

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် နှင့် နှစ်ထွန်း
ပုံနှိပ်ရေးအဖွဲ့
ဒုတိယတန်း


အရှင်နာဂသိန်

ပုံနှိပ်ရေးအဖွဲ့

ဒုတိယတန်း

မြန်မာ့အလင်းစာပေဆေးသိပ္ပံဆရာတော်
အရှင်နာဂသေဇနာဘိဝံသ (ဓမ္မာစရိယ)

ရေးသားပြုစုသည်



(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝါဠုနီစေသော ဓာတ်အား ပါရှိ၏။ ၎င်း၏ အသီးကို အချို သူတို့သည် အခြားသော ဆေးများနှင့် ရောစပ်၍ သတိလစ်ဆေး၊ မူးရစ်စေတတ်သောဆေး (အိပ်မေ့ဆေး) စသော ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြကုန်၏။

တ ဆွ နှစ် ရာ သီ

ဟိန္ဒူ ခရီး (ဗနေရီ)

လက်တင် Lantana Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ၂-တောင်မှ ၅-တောင် အထိ မြင့်၏။ မိုးရာသီ၌ မြောက်မြားစွာ ပေါက်ထွက်လေ့ ရှိ၏။ နူးညံ့သော အကိုင်းအခက်များ၌ အရွက် ၃-ရွက် တို့သည် စက်ဝန်းကဲ့သို့ ရှိ၏။ ၎င်းအရွက် ထွက်နေပုံမှာ အလွန် လှပ ဝေဆာ တင့်တယ် ဘဲ၏။ ခွေးသွားစိပ် အနည်းငယ်မျှလည်း ရှိ၏။

အပွင့်သည် နူးညံ့၍ ဖြူ၏။ အတွင်း၌ ဝါရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ ငြုတ်ကောင်းစေ့နှင့် သဏ္ဍာန် တူ၏။ တပင်လုံးမှာ အနံ့ စူးရှ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို လျှင်မြန် ဖြတ်လတ်စေ၏။ ၎င်းအမြစ်ကို ပြုတ်သောက်ခဲ့သော် လျှင်မြန်စွာ သားပွား၏။ အရွက်ကို အဖုအနာတို့၌ စည်းကပ်ပေးခဲ့သော် အနာသည် ကောင်းစွာ ပျောက်ကင်းသွား၏။ အရွက်ကို ချေ၍ နှမ်းရည်ခဲ့သော် အအေးမိခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ ကနေရ (ဆွဲနှစ်ရာသီ) ဝေါ် ကုလား ဇလတ်မျိုး မဟုတ်သည်ကို သတိပြု၍ - ဖော်ပြပါ ဝေါ်ဟာရကို ခွဲခြမ်း မှတ်ယူအပ်၏။ ဆွဲနှစ်ရာသီ နှင့် တဆွဲနှစ်ရာသီ တို့ခြားစွာ ဝေါ်ဟာရပြုထားသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ရှိရင်းစွဲ ဝေါ်ဟာရအတိုင်း ပြန်ဆိုဖော်ပြထားပါသည်။

တ ဇွ က် ပင် (ခွေးလဖြတ်ပင် တမျိုး)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ၄-ပေ မှ ၅-အထိ မြင့်၏။ ပူသော အရပ်ဒေသများ၌ ပေါက်ထွက်တတ်၏။ အရွက်မှာ စပယ်နွဲ့ အရွက်နှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် ခွေးသွားစိပ်ကား မရှိချေ။ အပွင့်မှာ နှမ်းပွင့်နှင့် တူ၏။ အရွက်၏ ညှာရင်းတွင် အသီးများ အပြုတ် အပြုတ် သီး၏။ အပွားနုများ ရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

(၃)

ခွေး၏ လိင်ဥနှင့် တူလှသဖြင့် ၎င်းကို ခွေးလပြုတ်သီးဟု လည်း ခေါ်ကြကုန်၏။ ၎င်းအမြစ်သည် မြေတွင်းသို့ ၁ - ပေ သာသာ ၂ - ပေမျှ နက်ရှိုင်း၍ ဝင်သွား၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ၎င်းသည် အလွန် ပူသော အရသာ ရှိ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

၎င်းအမြစ်ကို ရေဖြင့် သွေး၍ ဝက်ခြံများ အနာ အဖု အကျိတ်များကို လိမ်းပေးပါက ထိုအနာများသည် နုလျှင် ပိန်ပြော၍ ရင့်လျှင် ပြည်ပေါက်သွား၏။

ကျွဲ - နွား - ပိုး - နာ။ ။ ကျွဲ - နွား စသည်တို့၏ အနာ၌ ပိုးများကျခဲ့သော် ၎င်းအမြစ်၏ အခြောက်မှုန့်ကို ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အမြစ်စိုကို သွေး၍ ဖြစ်စေ ပိုးကျရာ၌ ပြူးလိမ်း သုတ်ပေးခဲ့သော် ပိုးများ ဆေးကြော ပျောက်ပြယ်ကုန်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းတဇုန် (ခွေးလပြုတ်) မှာ မုယားကန်မျိုးမှ တဇုန် ဖို - မ ယင်းပြား မျိုးမှ ခွေးခေါင်း တဇုန်မျိုး မဟုတ်သည်ကို သတိပြုကြပါကုန်။ စစ်ကိုင်း တောင်ခြေ စသည် တို့၌ အလွန် ပေါက်ရောက်ကုန်၏။ မြင်းမူ အာလာကပ္ပ နယ်များ၌ ပင် ၎င်းကို အဟဿကိုင်း ဟု ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုကြကုန်၏။

လွန်စွာ ပူသည်။ သွေးပြီးလျှင် အနာပေါက် အကျိတ်အခဲ တို့၌ လိမ်းပေးရ၏။

တ ပ ဆေး :

သက္ကတ အဂ္ဂိန မာဖ
အိန္ဒိ အရဏါ (အရဏီ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းတပဆေးသည် အကြီးမျိုး အငယ်မျိုး ဟူ၍ ၂ - မျိုး ရှိ၏။ အပွင့်ကို စွဲ၍လည်း ခရမ်းရောင် အဖြူရောင် ဟူ၍လည်း ရှိသေး၏။ အကြီးမျိုးသည် ၁၀ - မျှ မြင့်၏။ အငယ်မျိုးသည် ၁၅ - ပေမျှ မြင့်၏။ အရွက်မှာ ရွက်စဉ်ထွက်၏။

ယင်းပြားမျိုး ဖြစ်၏။ ယင်းပြားသည် တမျိုး ဖြစ်၍ တပဆေးသည် တမျိုး ဖြစ်၏။


အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ၎င်းသည် စပ်၏။ ခါး၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ လေရောဂါ၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ ဝမ်းမီးနဲ့ ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

တပဆေး:

အာဇာနည် (အရက်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၅)

မှတ်ချက်။ ။အင်္ဂါနိမိတ်သတ္တိသည် တပဆေး နှင့် တောင်တန်ကြီးကိုပါ ဟောဆိုကြောင်း များစွာသော သက္ကတကျမ်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ဂူပနိသက္ကတကျမ်း ထို့၌ ပြဆိုထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ သို့ပါ၍ တပဆေး၏ ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်ကို တောင်တန်ကြီး အခန်းတွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါ၏။

တမာ (ပန်း တမာ)

သက္ကတ အင်္ဂလိပ်
ဟိန္ဒူ ကာလာ ဗဒ္ဒ (ကာလာဓရ၊ ရှိ)
လက်စင် Melia Durmanica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းပန်းတမာသည် ရိုးရိုး တမာပင် အငယ်ကဲ့သို့ ပြောင်ဖြူ၍ တက်၏။ အကိုင်းအခက်ငယ်များမှာ လွန်စွာ ချောမွတ် နူးညံ့ ၏။ အရွက်မှာ တမာရွက် ထက်သက်သို့ ၂ - စုံ ၃ - စုံ ထွက်၍ ရှည်ရှည်ဝိုင်းဝိုင်း ရှိ၏။ ခွေးသွားစိပ်များလည်း ရှိ၏။

အပွင့်မှာ အစိမ်းရောင်သန်း၍ ဖြူ၏။ အသီးမှာ ရှည်၍ လုံး၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအသီး မှာ ခြောက်သွေ့သောအခါ စွန်ပလ္လံ သီးနှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် အရသာမှာ ခါးလှ၏။ ထို့ကြောင့် စွန်ပလ္လံ အခါး ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။ ၎င်းအစေ့မှာ အလွန်ပင် မာကြော၏။ ဆေးဖော်စပ်ရာ၌ ၎င်း၏ အသီးကိုသာ အသုံးပြုကြ၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။၎င်းအသီးသည် ခါး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအသီးသည် အန်စေတတ်၏။ ဝမ်းဗိုက်အောင့်ရောဂါနှင့် များစွာ သင့်လျော်၏။ ၎င်းပြင် ၎က်ဖျားရောဂါ အတွက် သည်းခြေ ဒေါသကို ပယ်ထုတ်ရန် ဆေးအဖြစ်ဖြင့်လည်း အသုံးပြုကြကုန်၏။

၎င်းဆေးသည် အကယ်၍ အဖျားရောဂါကို အထက်ပါ ပြောဆို ရေးသားသကဲ့သို့ မနိုင် စေကာမူ ကိုယ်တွင်း၌ ရှိသော သည်းခြေ ဒေါသ၏ စုဝေးခြင်းကို ပြင်ပသို့ ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ ၎င်းသည်းခြေ တွင်လည်း အဖျားငွေ့များပါ လိုက်ပါ၍ သွားတတ်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းဆေးသည် သည်းခြေဖျား ရောဂါတွင် အထူး အသုံးဝင်၏။

နာတာရှည် ရင်ဘတ်နာများကို ၎င်း၏ အသားနှစ် ၅ - ရွေးမှ ၁၅ - ရွေး အထိ ကျွေး နိုင်၏။

၎င်းပြင် ပိုးနာ အရေပြားရောဂါ အတွက်လည်း ၎င်းအသီးမှာ အလွန် သင့်လျော် လျောက်ပတ်ပေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုပြု ဆေးအဘိဓာန်

တမာ (သင်္ဘောတမာ)

သက္ကတ ဗုဒ္ဓတ ဂိမ္ဘ

အိန္ဒိယ ဗကာယာန ဂိမ္ဘ (ဗကာယ,န-နိဂ,၆)

လက်တင် Melia Azedarach

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပေ ၄၀ - ခန့် မြင့်သော ပင်လတ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ကြည့်ရှု၍ ကောင်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည်မှာ ဖြောင့်မတ်၍ တက်၏။ အရွက်မှာ တမာရွက်နှင့် တူသော်လည်း တမာရွက်ထက် အနည်းငယ် ကြီး၏။ နှစ်ဥ့် အနည်းငယ် အညိုရောင်သန်း၍ ရင့်သောအခါ အဝါရောင်သန်း၏။ ၎င်း၏ အစေ့တွင် ဆိတ်မျိုး ထွက်၏။ အဆီမှာ တမာဆီနှင့် တူ၏။ ၎င်းသင်္ဘောတမာ ပင်စည်မှ တပေါင်း တန်ခူး လများတွင် အစေးတမျိုး ထွက်၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ၎င်းသည် ခါး၏၊ အေး၏၊ ဖန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခြောက်သွေ့စေ၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေတတ်၏။ ၎င်းပြင် သလိပ်နာ၊ ပူလောင်ခြင်း၊ အနာပေါက်အမျိုးမျိုး၊ သွေးအန် သွေးကျ ရောဂါ၊ ပိုးနာ၊ ဝိသမ အဖျား၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှုနာ၊ အော့အန်ခြင်း၊ ကာလဝမ်း ရောဂါ၊ ကြွက်အဆိပ်သင့်နာ၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ စသည်တို့ကို ကင်းဝေးစေရန် စွမ်းဆောင်သောဂုဏ် ရှိ၏။

ပိုးရောဂါ နှင့် ပိုးရောဂါကြောင့် ဖြစ်သော အဖျားအမျိုးမျိုးတို့ အတွက် အလွန် အသုံးဝင်သော ဆေးစွမ်းကောင်းကြီး တပါး ငါ ပြင်လေသည်။ ၎င်းပြင် သွေးအန် သွေးကျနာ နှင့် ကျပ်တီးနာ တို့ကို ၎င်း သွေးဆိုး ပွား၍ အပြေား ရောဂါ ဖြစ်နေခြင်း ထိုအပင်၏ အရွက်နှင့် အစေ့ တို့၏ သတ္တုရည်တို့ဖြင့် ကုသကြကုန်၏။


ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

မီးရပ်နာ အမျိုးမျိုး။ ။ မိန်းမများ မီးဖွားရာ၌ ၎င်း မီးတွင်းဖျားတွင် ၎င်း ထိုမီးတွင်းဖျား၌ ဦးကျောက် ကိုက်ခဲခြင်း ကိုယ်ဝန် ဖောရောင်ခြင်းတို့၌ အရွက် နှင့် အပွင့် တို့ကို ကြိတ်၍ ခေါင်းပေါ်၌ ၎င်း ချက်ပေါ်၌ ၎င်း အုပ်ပေးခြင်း၊ စည်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါက များစွာ အကျိုးရှိသောဆေး ဖြစ်၏။

မီးရပ် သွေးချုပ်။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် ကုက္ကရာ သတ္တုရည်နှင့် ရော၍ သောက်ပါမူ မီးရပ်ဖျား စင်ကြယ်စွာ ဆင်းသက်ပြီး မီးရပ် သွေးချုပ် ရောဂါမှ ပျောက်ကင်း၏။

ပိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သောက်ပေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများ သန်ကောင်များ ကျဆင်းလာ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



တမာ (သဘောတမာ)

MELIA AZEDARACH.

अकश्याम तिस्र (တကာယန်-နိမ့်ပင်)

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဆီးချို-ကျောက်တည်။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် ဂျူပြာဆား အနည်းငယ် ရော၍ သောက်ပါက ဆီးချိုရောဂါနှင့် အတူ ကျောက်တည်ရောဂါပါ ပျောက်ကင်း၏။

အစိမ်းပေ။ ။ ၎င်း၏ သတ္တုရည်ကို မီးနှင့် နွေး၍ ပါးပါး လိမ်းပေးပါက အစိမ်းပေ ရောဂါမှ သက်သာ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရူးနာ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ၄ - ပုံ ၁ - ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ သောက်ပါက လျှင်မြန်စွာ ဝက်ရူးနာမှ ချမ်းသာ၏။

ဝမ်းဗိုက်နာ။ ။ ၎င်းအရွက်၏ ၄ - ပုံ ၁ - ပုံကြွင်း ပြုတ်ရည်တွင် ချင်းချောက်မှုန့် အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်ပါမူ ဝမ်းဗိုက်နာ ရောဂါမှ လျင်မြန်စွာ သက်သာစေ၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။ ၎င်းအရွက် နှင့် အခေါက်ကို ၄ - ပုံ ၁ - ပုံကြွင်း ကျို၍ သောက်ပါမူ နူနာ နှင့် ကျပ်တီးနာမှ ကင်းဝေး သန့်စင်စေ၏။

ဝဲခြောက်ယားနာ။ ။ ၎င်းအပွင့်ကို ကြိုတ်၍ အနာမြစ်ဆွတ် လိမ်းပေးပါက ဝဲခြောက်ယားနာ အမျိုးမျိုး ဝက်ခြံများ အနာပုကလေးများ နှင့် အရေပြားရောဂါ တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အဆစ်ရောင်။ ။ ၎င်းအစေ့၏ အမှုန်ကို အနည်းငယ်မျှ ကျေး၍ ကုလားဆီးသီးနှင့် ရောကာ သွေးပြီးလျှင် ရောဂါရှိရာ၌ လူးပေးပါက အဆစ်ရောင် ရောဂါမှ သက်သာရာ ရပါလိမ့်မည်။

ဆံပင်ကျွတ်။ ။ ၎င်းအစေ့၏ အဆံကို တမာဆီနှင့် လျော်၍၎င်း ချက်၍၎င်း လိမ်းပေးပါက ဆံပင်ကျွတ် ရောဂါမှ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်း။ ။ ၎င်းအသီး၏ အဆံ နှင့် စပုန်စပါးကို ဆတူ ကြိုတ်ချေ အမှုန်ပြု၍ ၎င်းတို့ ၂ - ပါး အလေး သကြားခဲ ရောပြီးလျှင် ၂ - ပဲသားမျှ သောက်ပါက မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်း ရောဂါမှ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

တနည်း။ ။ ၎င်းအရွက် ၂၅ - ကျပ်သားတွင် ဆား ၁ - ခဲ သား ရော၍ ညက်စွာ ကြိတ်ပြီးလျှင် ဆီးကင်း (ဇီးကင်း) ခန့်မျှ လုံးထားပါ။ ထိုဆေးလုံးကို ညဉ့် နံနက် တလုံးကျ သောက်မျှပါက မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်း ရောဂါ အတွက် လွန်စွာ အကျိုးပြု၏။

အကြောတင်းရောဂါ။ ။ ၎င်းအစေ့ တစေ့ကို နေ့စဉ် ၇ - ရက် ဆက်၍ သောက်ပါမူ အကြောတင်း အကြောတက် ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးလွန်နာ။ ။ ၎င်းအစေ့ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေး၍ ထောပတ် ရောပြီး သောက်ပါမူ နာတာရှည် ဆီးလွန် ရောဂါများ အတွက် ချမ်းသာရာ ရနိုင်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၅၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဇာဘိဓာန်

အရွက်။ ။အရွက်သည် ဝိပါက၌ ခါး၏၊ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏၊ သည်းခြေ ဒေါသကို ပယ်တတ်၏၊ ပိုး၊ နှုတ်မမြိန်၊ အဆိပ်၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နှုနာတို့ကို ပယ်ပျောက်တတ်၏၊ လေကို ပြုတတ်၏၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ မျက်စိရောဂါ၊ နှုနာရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏၊ အရွက်နုသည် တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။

တမာပွင့်။ ။တမာပွင့်သည် ခါး၏၊ သည်းခြေ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏၊ ပိုးရောဂါကို ကင်းဝေးစေ၏။

တမာရိုး။ ။တမာပင်မှ အရိုးသည် ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ မြင်းသရိုက်၊ ဒုလ္လာသရော၊ ဂူလုံး၊ ပိုးနာတို့ကို နိုင်၏။

တမာသီးစိမ်း။ ။တမာသီး အစိမ်းသည် ခါး၏၊ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ပြေပြစ်၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ နှုနာ၊ ဂူလုံး၊ မြင်းသရိုက်၊ ပိုး၊ ဒုလ္လာသရောနာတို့ကို များစွာ အကျိုးပြု၏။

တမာသီးမည်း။ ။တမာသီး အမည်းသည် ခါး၏၊ ချို၏၊ ပြေပြစ်၏၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ မျက်စိ၊ ရင်ဘတ်ဒဏ်သင့်၊ ခယရောင်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏၊ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။

တမာစေ့ဆံ။ ။တမာစေ့ အဆံသည် နှုနာ၊ ပိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

တမာစေ့ (အဆီ)။ ။တမာစေ့မှ ထွက်သော အဆီသည် ခါး၏၊ နှုနာ၊ ပိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

တမာဆီ။ ။တမာပင်မှ ထွက်သော အဆီသည် ခါး၏၊ သတ္တိမှာ အနည်းငယ် ပူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ သည်းခြေ၊ လေ၊ သလိပ်တို့ကို ငြိမ်းစေ၏၊ ၎င်းပြင် ပိုးရောဂါ၊ နှုနာ၊ အနာပေါက်၊ ဝါတပိတ်နာ၊ မြင်းသရိုက်၊ အဖျား၊ ဖောရောင်၊ ဝမ်းဗိုက်ရောဂါ၊ သွေးရောဂါ၊ သည်းခြေဖျားတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းတမာပင်လုံး၏ ဂုဏ်သတ္တိ အသုံးဝင်ပုံမှာ များစွာ ကျယ်ဝန်းလှသဖြင့် ဤ၌ ကုန်စင်အောင် မရေးသားနိုင်တော့ပေ၊ သို့ဖြစ်၍ အကျယ်တဝင့် သိလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ရေးသားသော “တမာဋီတာ” ၌ ကြည့်ရှုကြပါကုန်၊ တမာသည် ခါးသော အရသာ ရှိသဖြင့် လူသားတို့ များစွာ မနှစ်ခြိုကြသော်လည်း တမာကား လူသားတို့ အတွက် များစွာ အကျိုး ဆောင်ရွက်တတ်ပေ၏၊ “ရှေ့မှာ တမာ-နောက်မှာ ခဲတက်- စီးပွားတက်၏” ဟု ရှေးမြန်မာတို့ အိမ်တိုင်းတွင် တမာစိုက်ပျိုးရန် အမှာ အသား ရှိသည်ကို ကြားဘူး၏၊ အရွက်နု အပွင့်နု တို့သည် လေနှင့် ရော၍ အရပ် လေးမျက်နှာ တွင် ပြန့်နှံ့ နေသော အခါ လေနှင့် ရော၍ သွားလာ လှုပ်ရှားနေသော ပိုး အမျိုးမျိုး တို့ကို ကာကွယ် နိုင်ပေ၏၊ တမာ၏ အခါးသတ္တိသည် ပေါ့ပြပါ ပိုးအမျိုးမျိုး အပြင် သွားပိုးများကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်သဖြင့် ရှေးသူမြတ်တို့သည် “တမာတခက် သွားတ

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

သက်” ဟု မိန့်မြွက် ထားသည်ကို ကြားဘူး၏။ အိန္ဒိယတိုင်းသားတို့သည် တမာပင်ကို လေးစားစွာဖြင့် စိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ နှင့် အိပ်ယာထ၌ ထိုတမာပင်ကိုဖြင့် သွားတိုက်ကြကုန်၏။ အပူဥတုဒဏ်ကိုလည်း ကာကွယ်၏။ ဆေးဘက်တွင် များစွာ အသုံးဝင်သဖြင့် ဂုဏ်အင်ကြီးမားသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ပြန်မာတို့ အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့်—

- ၁ - ဗမာတမာ,
- ၂ - ကုလားတမာ,
- ၃ - တောင်တမာ,
- ၄ - ရေတမာ,
- ၅ - တမာချို,
- ၆ - ပန်းတမာ—

ဟူ၍ (၆) မျိုး ရှိလေသည်။

ထိုတမာ ၆ - မျိုးတို့၏ အပျင်းအရာ အချုပ်မှာ

ဗမာတမာသည်။ ။အထက် အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ ပေါက်ရောက်တတ်သော တမာမျိုး ဖြစ်၏။ အချဉ်တည်၍ စားကြ၏။

ကုလားတမာသည်။ ။လမ်းဘေး နေရာတကာတို့၌ ပေါက်တတ်သော တမာမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် သေး၏။ ချွန်း၏။ ခွေးသွားစိပ် ပိုနက်၏။ ဗမာတမာထက် ပို၍ ခါး၏။ (အချို၊ လမ်းဘေး နေရာတကာတိုင်း၌ ပေါက်သော သင်္ဘောတည်ပင်ကို သင်္ဘောတမာ ဟု ထင်မှတ်ကာ စားသုံး မှီဝဲကြကုန်၏။)

တောင်တမာသည်။ ။အလွန် ခါး၏။ အရွက် ကြီး၏။ ခွေးသွားစိပ်များ မထင်မရှား ရှိ၏။ (သစ်တောဆိုင်ရာက ၎င်းကို သစ်ကတိုး ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။)

ပန်းတမာသည်။ ။တမာပြာကို ခေါ်၏။ အပွင့် ပြာသည်ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ကြ၏။

တမာချို။ ။အပင် သေး၏။ အပင် အစိတ်အပိုင်းတို့မှ အနံ့တမျိုး ထွက်၏။ အရွက်သည် ခွေးသွားစိပ် မရှိ။ ၎င်းတမာသည် တမာရိုးရိုးနှင့် ယှဉ်သော် ခါးခြင်း မရှိ။ တမာမျိုး ပင် ဖြစ်၏။

ဆေးကျမ်းများတွင် ‘မိတာနိမ္မ’ ဟု ခေါ်၏။ သို့ရာတွင် ၎င်းကို ပျဉ်းတော်သိမ် ဟု ယူဆရမည်။ တမာမျိုး မဟုတ်ချေ။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဓာယုဗေဒ ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းများ၌ပူ

- ၁ - နိမ္မ = တမာရိုးရိုး၊
- ၂ - မဟာနိမ္မ = တမာကြီး၊
- ၃ - မိတာနိမ္မ = ပျဉ်းတော်သိမ်, (ကေဒုယျ)
- ၄ - ဇလနိမ္မ = မြိုးမွေး၊
- ၅ - ဘူနိမ္မ = ဆေးခါးကြီး၊

ဟူ၍ နိမ္မ အမည်နှင့် သုံး၍ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အခန်းတို့၌ ကြည့်ရှုကြပါကုန်။

တ ရော ပ ဝ င်

မရဒ္ဒ° ဗျုဒ္ဓိ (ဆုရိန္ဒ)

အင်္ဂလိပ် Blinding Tree

လက်တင် Excoecara Agallocha

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် အဆိပ် ရှိ၏။ အမြဲ စိမ်းလန်း စိုပြေကာ အလေ့ကျပေါက် တတ်သော ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအပင် အားလုံးသော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၌ ထက်မြက် သော အရသာ ရှိသည်။ အဖြူရောင် နို့စေး တမျိုး ထွက်၏။ ၎င်း၏ အရွက်သည် လက်ထုပ် ကြီး တူ၏။ သို့သော် လက်ထုပ်ရွက်ထက် အနည်းငယ် အရွက် ရှည်၏။ ထူ၏။ နူးညံ့ ၏။ အရွက်၏ အရိုးတန်သည် နီရောင်သန်း၏။ ရှည်၏။ အပွင့်သည် ဝါ၏။ အပင်၏ အခေါက် သည် လှိုင်းထသကဲ့သို့ မညီမညွတ် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အသားရောင်မှာ ဖြူ၏။ နူးညံ့ ချောမွတ် ၏။ ၎င်းအမြစ်၏ အရောင်သည် နီကြန့်ကြန့် ရှိ၏။ ၎င်းအမြစ်ကို ရေတွင် နှစ်မြုပ်ပါက ရေကို စုတ်ယူ၍ ခန်းခြောက်စေ၏။

သို့သော် အပြင်က ကြည့်မှ အမြစ်မှာ ခြောက်နေသည် ဟု ထင်ရ၏။ ၎င်းအမြစ်ကို ဓားဖြင့် ခြစ်ခြင်း၊ ခွဲခြင်း ပြုလုပ်လိုက်ပြန်က ၎င်းရေများသည် အပြင်သို့ တဖန် ပြန်၍ ထွက် လာကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ အစေးကို အသုံးပြုရ၏။ ထိုအစေးသည် အလွန် ဝမ်းသက် စေ၏။ အရေပြား၌ ထိခိုက်ခဲ့သော် ပူ၏။ အဆိပ်ရှိသောကြောင့် အဆိပ်ရောဂါတို့ကို ပျောက် ကင်းစေတတ်၏။ ကင်းမီးကောက် ကိုက်ရာ၌ လိမ်းပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။ အနာပေါက် ရောဂါ အရေပြား ရောဂါတို့၌ ဆီနှင့် ရော၍ လိမ်းပေးရ၏။ အရွက်ကို ပြုတ်၍ အနာတို့၌ ဆေးကြောပေးရ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ချောင်းထိုးထောင့်၌ အစေးကို ဆန့်မှုန့်နှင့် ရော၍ လုံးပြီး တိုက်ရ၏။ အကယ်၍ အစေးသည် ပျက်စိတုင်းသို့ ဝင်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်းစေရန် ဒိန်ချဉ်ကို ခပ်ပေးရ၏။

မှတ်ချက်။ ။အချို့ အရပ်တို့၌ ဤအပင်ကို တယော သို့မဟုတ် ဒယောပင် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ ၎င်း၏ အနှစ်သည် လက်လေး လက်ဆ ရှိ၏။ ရေတွင် မြုပ်၏။ အရောင် အနည်းငယ် နက်၏။ အကျော်နက် နေရာ၌ ကုလားဗယဆေးဆိုင်ရှင် အချို့တို့သည် ‘အကျော်အစစ် ဒယောနှစ်’ ဟု ဆောင်ပုဒ် ပြုလုပ်ပြီးလျှင် အတု ပြု၍ လိမ်လည် ရောင်းချကြကုန်၏။

စင်စစ် အကျော်သည် နံ့သာ ၅ - ပါးတွင် ပါ၍ အကောင်းဆုံး အကျော်မှာမူ နက်၏။ လက်လေး လက်ဆ ရှိ၏။ မီးရိုးသော် အဆီ ထွက်၏။ ရေတွင် ချသော် မြုပ်၏။ နက်ခြင်း နှင့် ရေတွင် မြုပ်ခြင်း တူ၍ လိမ်လည်ကြဟန် ရှိ၏။ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတို့၌ အများအပြား ပေါက်တတ်၏။

တရော်ညိုနွယ်

အိန္ဒိန် ဒစ်ဇာနီ (ဗဒ္ဒဝါဆီ)

လက်တင် Gouania leptoshaya

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ကြိုးသော ချွန်နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်းအခက်များသည် နူးညံ့၏။ တောက်ပ၏။ တရွက် နှင့် တရွက် နီး၏။ ၂ - လက်မခွဲခန့်မှ ၅ - လက်မခန့် အထိ ရှည်၏။ ၁ - လက်မခွဲခန့်မှ ၃ - လက်မခန့် အထိ ကျယ်၏။

ရုဏ် နှင့် အသုံး။ ။အရွက်ကို ကြိတ်၍ အနာပေါ်၌ စီးပေးခဲ့သော် အနာပျောက် ကင်း၏။ ဆီးပူ ညောင်းကျ ထောင့်များ၌ ကျို၍ သောက်ရ၏။ အရွက်ကို ကြာမြင့်စွာ ထား၍ ခြောက်နေသော် ရေတွင်ချပါက ပြန်စိမ်းလာ၏။ အချို့အရပ်တို့၌ ၎င်းကို “မြင်းညိုမ” ဟု ခေါ်ကြ၏။


ထိလက်သာ

သက္ကတ နေဗုဗာဒါ

အိန္ဒိန် ဗာဒါ (ပါဒါ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းဆေးပင်သည် သူတပါးကို မှီ၍ တက်တတ်သော အနွယ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ တခါတရံ မြေတွင် ပြန့်၍လည်း ပေါက်တတ်၏။ ၎င်းသည် မိုးဥတုအခါတွင် များစွာ တွေ့မြင်နိုင်၏။ နွေဥတု ပူသော အခါ၌ ၎င်းနွယ်ပင်များ ခြောက်၍ ကျတတ်လေ၏။

(၅၆)



တိလက်သာ

पारा (ပါဌာ)

၎င်းအရွက်သည် နှလုံးပုံသဏ္ဍာန် ဆင်တုမနွယ်ရွက်သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက်၏ အပေါ် မျက်နှာတွင် ညိုမှိုင်းမှိုင်း အရောင် ရှိ၍ အောက်မျက်နှာတွင် အမွှေးနုများ ရှိ၏။

အမြစ်သည် မြေတွင်းသို့ များစွာ နက်ရှိုင်း၍ သွားတတ်၏။ အပွင့်မှာ ဝါရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ စားတော်ပဲလုံးမျှ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။၎င်းသည် ပူ၏။ ထက်၏။ ခါး၏။ လေနှင့် သလိပ်နှင့် အပျားရောဂါ၊ ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်း၊ အရေပြားရောဂါ၊ ပူလောင်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ယားနာရောဂါ တို့တွင် များစွာ အသုံးဝင်၏။ အော့အန်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကို၎င်း၊ ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကို ၎င်း နှိမ်နင်းစေတတ်၏။ သရက်ရွက်ကြီးသောရောဂါ၊ ပြည်ဒုလ္လာသရောဂါ၊ အလွန် နာကျင်ခြင်း၊ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း စသော ရောဂါတို့၌ များစွာ အကျိုးရှိ၏။

၎င်းကို သုံးစွဲရန်မှာ ၂-ပဲသားမှ ၄-ပဲသား အထိ သုံးစွဲနိုင်၏။ ၎င်း၏ အရွက်သည် အေး၏။ ဝစ္စမဂ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနာပျက်များ၊ အနာမြူများကို လိမ်းဆေး အဖြစ် အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးအိမ် ပူလောင်ခြင်း။ ။ဆီးအိမ် ပူလောင်ခြင်း၊ ဆီးပူခြင်း၊ နာတာရှည် ညောင်းကျရောဂါများကို ၎င်းအမြစ်ကို ၄-ပုံ ၂-ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ သောက်ရ၏။

အဆစ်ရောင် အကြောထိုးခြင်း။ ။၎င်း အရွက်ကို ကြိတ်၍ အုပေးခြင်း၊ ကျပ်စိပေးခြင်း ပြုလုပ်ရ၏။

ရင်ဘတ်နာရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်၏ အမွှေကို အနည်းငယ်မျှ ကျွေးရ၏။

ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ကို ၄-ပုံ ၂-ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ သောက်ရ၏။

အဆိပ်သင့်ခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်ကို ထောပတ်နှင့် ကြိတ်၍ သောက်ရ၏။

အနာပျက်ရောဂါ။ ။မကျက်နိုင်သော အနာများကို၎င်း အပိုး၌ ပေါက်သော အနာများကို၎င်း ၎င်းအမြစ်ကို ရေနှင့် သွေး၍ မှန်းမှန်းလိမ်းပေးရ၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ကို ၄-ပုံ ၂-ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ ပျားယုတ်နှင့် သောက်ရ၏။

ဝမ်းမီးညှို့ရောဂါ။ ။၎င်းပြုတ်ရည်တွင် ပိတ်ချင်းသီးမှုန့် ရော၍ သောက်ရ၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါ။ ။အောင်မဲဖြူမြစ်၊ ချင်း၊ ၎င်းတို့လက်သားမြစ်ကို အနည်းငယ် ပြုတ်၍ သောက်ရ၏။

(၁၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ယောနိရောဂါ။ ။မိန်းမများ ယောနိ အပြင်သို့ ကျဆင်းခြင်း၊ လျော့ပါးခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းမြစ်ပြုတ်ရည်ကို နံနက် ည သောက်၍ ၎င်းပြုတ်ရည်နှင့် ယင်းယောနိကို တနေ့ ၂- ကြိမ်မျှ ဆေးကြောပေးရ၏။

ဝမ်းတွင်းသက်တန်နာ။ ။အတွင်းလျှောက် သက်တန်နာများ ပေါက်ခဲ့သော် ၎င်းအမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေး၍ သောက်ရ၏။

မီးဖွားခက်ခဲခြင်း။ ။မိန်းမများ သားဖွားရခက်ခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ဖွားမြင်စေ ခြင်းငှာ ၎င်းတိလင်္ကာသာမြစ်ကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ကိုယ်ဝန်ရှိသော မိန်းမ၏ ချက်၊ ဆီးအိမ်၊ ဗိုက် ၎င်း ၃-နေရာကို တနေ့ ၂- ကြိမ်မျှ လိမ်းပေးခဲ့သော် လွယ်ကူစွာ ဖွားမြင်နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။အချို့ ဆေးကျမ်းများတွင် ၎င်းပါဠာ ဟူသော ပုဒ်ကို ကြွက်နပေါင်းပင် ဟု ပြန်ဆိုကြကုန်၏။ သို့သော် ကျမ်း၎င်း အဖွင့်များတွင် အရွက်မှာ နှလုံးပုံသဏ္ဍာန် ဟု၎င်း ဆင်တူ မနှယ်ရွက်မျှ၎င်း အမြစ်သည် မြေတွင်းသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ဝင်သည် ဟု၎င်း အရသာ ခါးလှ၏ ဟု၎င်း ဖွင့်ဆိုခြင်းတို့ကို ထောက်ကာ ကြွက်နပေါင်း မဟုတ်သည်မှာ ထင်ရှား၏။

၎င်းအပင် (ဆောင်းမေးခါး) ၏ ပုံကို ပဌမတွဲ စာမျက်နှာ ၂၉၅-၌ ကြည့်ပါ ကုန်။ ရှေးက ထိုဆောင်းမေးခါးကို တိလင်္ကာသာ ဟု ခေါ်ဆို သုံးစွဲကြကုန်၏။ အရိုင်း မျိုး ဖြစ်၏။ အယဉ်မျိုး ဖြစ်သော ဆောင်းမေးခါးကိုမူ ဣန္ဒိယမှ မှာယူ၍ အသုံးပြု ရောင်းချသောကြောင့် ကုလားဆောင်းမေးခါး နှင့် မြန်မာဆောင်းမေးခါး ဟု ကွဲပြား ၍ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြကုန်၏။ အမြစ်မှာမူ ၂- မျိုးလုံး ပင် ခါးကုန်၏။ သို့သော် ပင်ထောင်နှယ်မျိုးချင်းကား ကွာခြားကုန်၏။

ကုလားဆောင်းမေးခါးမှာ ပုံပြ အဘိဓာန် ပဌမတွဲ လာ အတိုင်း ပင်စောက်မျိုး ဖြစ်၍ မြန်မာဆောင်းမေးခါးမှာမူ နှယ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏ ဟု မှတ်ယူရမည်။

တွင်းနက်

လင်္ကစင် Anodendron paniculatum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် နှယ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းနှယ်ရောင်သည် ပြာနှမ်းနှမ်း ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ ၎င်းအရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၆-လက်မထိ ရှည်၍ ၃-လက်မမျှ အနံ့ ရှိ၏။ အပွင့် သေးငယ်၍ ဝါသော အရောင် ရှိ၏။ အစေ့မှာ နီရောင်သန်းလျက် ပြာနှမ်းနှမ်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။အတိသာရ ခေါ် နာတာရှည် ဝမ်းသက်ရောဂါများ အတွက် များစွာ အသုံးဝင်သော ဆေးတမျိုး ဖြစ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

တည်ကြီး (ဘုတ်ပင်)

သက္ကတ ဝိသုဒ္ဓိ

အင်္ဂလိပ် River Ebony

ဟိန္ဒူ ဝိသုဒ္ဓိ (ဝိနိ)

လက်တင် Diospyros embryopteris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းတည်ပင်သည် ၂၅ - ပေမှ ၄၀ - ပေ အထိ မြင့်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် မွေး၏။ ဖြူသော အရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ နီရောင်သန်း၍ ဝါသော အရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအသီး၏ မျက်နှာဝတွင် ၅ - မြောင့် ရှိသော သီးညှာအဖတ် အုပ်လျက် ရှိ၏။ ၎င်းအသီး၏ အတွင်းသားသည် သကြားသီးကဲ့သို့ ချိုမြိန်သော အရသာ ရှိ၏။ ၎င်း၏ အစေ့များ ချိုင့်ချိုင့် ရှိ၏။ အနက်ရောင်သန်းသော အစေ့များ ၃ - ၄ - စေ့မျှ ရှိ၏။ ၎င်းအပင်မှလည်း အစေးတမျိုး ထွက်၏။

ဂုဏ်နှင့် အသုံး။ ။ ၎င်းသည် ဖန်၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ ပူ၏။ အနာစိမ်းများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ လေနိုင်၏။ ၎င်း၏ အသီးစိမ်းသည် နူးညံ့၏။ ဖန်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ မလတို့ကို တားမြစ်၏။ အေး၏။ ခြောက်ထပ်၏။ လေကို ပွားစေ၏။

၎င်း၏ အသီးမှည့်သည် သည်းခြေ၊ ဗုလာသရောနာ၊ သွေးပောက်ပြန်ခြင်း၊ ကျောက်တည်ရောဂါ တို့ကို နိုင်နင်းသော သတ္တိ ရှိ၏။ ၎င်းအသီးမှည့်သည် ခံတွင်း ကောင်းစေ၏။ နူးညံ့၏။ လေနာကို နိုင်၏။ ၎င်းတည်ပင်၏ အနှစ်သားသည် သည်းခြေ ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အတိသာရ ဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းတည်သီးကို ရေဖြင့် ကျိုချက်သော် ဆီများ ထွက်လာ၏။ ၎င်းအသီး အစက် အနည်းငယ်ကို ချင်းရည်တွင် ထည့်၍ သောက်သော် ဝမ်းသက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အတိသာရ ဝမ်းသက် ရောဂါ။ ။ (နောက် တနည်း) ၎င်းအစေ့၏ အမှုန့်ကို အနည်းငယ် အနည်းငယ်မျှ စားပေးခဲ့သော် ဝမ်းရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။ တည်သီး အခွံကို အခြောက် ပြုတ်၍ ဆေးရှူပိုက်ဖြင့် ၎င်းဆေးလိပ် ပြု၍ ၎င်း ရှူပါက ပျောက်ကင်း၏။

ပါးစပ်ကွဲနာ။ ။ ပါးစပ် ခံတွင်း အတွင်း၌ အပူဖုများ ပေါက်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းအသီးကို ရေခဲနွေးဖျော်၍ ၎င်းရေခဲနွေးကို ငုံ့ပေးခြင်း၊ နှုတ်ကျင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါက ပါးစပ် အာခေါင် ပူလောင်ခြင်း၊ ကွဲခြင်း၊ အပူဖုများ ပေါက်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၁၉)

အနာစိမ်း ပေါက်ခြင်း။ ။တည်သီး အစိမ်းကို ထိပ်ဝမှ အပေါက် ယောက်ခဲသော် တမျိုးသော အဖန်ရေများ တွက်လာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းရသာရည်ကို အနာစိမ်းများပေါ်သို့ လိမ်းပေးပါက နုလျင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

မီးရပ်ဖြူရောဂါ။ ။၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည် ၈ - ပဲသားမျှကို ရေ ၄၀ - မျှနှင့် ရော၍ မိန်းမ၏ ယောနိ အတွင်းသို့ ပိုက်ဖြင့် စသည်တို့ဖြင့် သွင်းပေးသော် မီးရပ်ဖြူနံ့ ပျောက်ကင်း၏။

ရက်ခြားဖျား။ ။တည်ခေါက်ကို ထက်ဝက် ခန်းအောင် ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့သော် အအေးပတ်သော အဖျား၊ ရက်ခြားဖျား ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မျက်စိရောဂါ။ ။တည်ပင်၏ အသားကို သွေး၍ မျက်စဉ်းခပ်ပေးမှု မျက်စိ ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ချေးသီးစိတ်၍ ရောင်ရမ်းခြင်း။ ။ချေးသီးစိတ်ခြင်း ချေးသီး အခိုးရိုက်၍ ပူလောင် ပေါက်ကွဲခြင်း စက်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ၎င်းတည်သားကို သွေး၍ လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း စေ၏။

သန်းပျောက်ဆေး။ ။ဦးခေါင်း၌ သန်းများ အလွန် ပေါများနေပါက တည် ခေါက်ကို နွားကျင်ငယ်ဖြင့် သွေး၍ လိမ်းပေးပါက သန်းများ ပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းတည်ရွက်ကို အိန္ဒိယပြည်၌ အချို (ဗီလီ) ဆေးလိပ်များ ပြုလုပ် သောက်ကြသည်။ မြန်မာပြည်တွင် စွယ်ဘော်ရွက် ဘိန်းဘွေးရွက် စသည်တို့ကို ဆေးလိပ် ပြုလုပ် သောက်ကြသကဲ့သို့တည်း။

တည်ကလေး

သက္ကတ	क.कविट्टक
ဟိန္ဒူ	मकरनेत्रुआ (ပက,ရ်-တင်ခုအာ)
လက်တင်	Diospyros melanoxylon

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး တည်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းအခေါက် သည် နက်ရောင်သန်း၏။ ၎င်းအပင်၏ အကိုင်းနုများဖျားတွင် အမွေးနု များစွာ ရှိ၏။ အရွက်၏ အရှည်သည် ၅ - လက်မ ရှိ၍ အနံ ၃ - လက်မမျှ ရှိ၏။ အရွက်ဖျား ချွန်၏။ ခွေးသွား စိပ် ရှိ၏။

၎င်းအရွက်ပေါ်တွင် ၆ - မှ ၁၀ - အထိ အကြောများ ရှိ၏။ အသီးမှာ တည်ကြီး အသီး နှင့် တူ၏။ အစေ့မှာ ၂ - စေ့မှ ၈ - စေ့ အထိ ရှိ၏။ တည်ကြီး အစေ့နှင့် ပင် တူလေ၏။ ဆေးအသုံးတွင် အထူးသဖြင့် အခေါက်ကိုပင် အသုံးပြုကြ၏။

(၂၀)

အရှင်နာဂဆိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။အသီးသည် ခါး၏ ဖန်၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏၊ မလတို့ကို ပိတ်ပင်၏၊ အူတို့ကို တွန့်ရှူစေ၏၊ အသီးမှည့်သည် သည်းခြေ နှင့် လေ ဝေဂါတို့ကို နိုင်၏။

အရွက်သည် ဆီးရှင်ခြင်း၊ ဝမ်းကြောတင်းခြင်း၊ ရောင်ခြင်းတို့ကို ပျောက်စေ၏၊ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်စေ၏၊ သွေးယိုစီးခြင်းကို တားမြစ်၏၊ နှာခေါင်းမှ သွေးယိုခြင်း၊ ကြက်မျက်သင်္ဃာ သော ဝေဂါများ အတွက် များစွာ အကျိုးပြု၏၊ မျက်စိမူးခြင်း၊ အမြင် အားနည်းခြင်း တို့ကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်တတ်၏။

ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အနာဟောင်းများ နှင့် အဆုတ်နာများ အတွက် များစွာ အကျိုးပြု၏၊ အပွင့်ခြောက်သည် ကာမ အားပေး၏၊ သွေး အားလှီး၏၊ ဆီးရှင်၏။

စီးရပ်ဖြူရောင်များတွင် အကျိုးပြု၏၊ ဆီးအောင်ခြင်း၊ သရက်ရွက်ကြီးသော ရောဂါ၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ကြက်မျက်သင်္ဃာခြင်း၊ သွေးပူလောင်ခြင်းတို့ကို များစွာ အကျိုး ပြု၏၊ အထူးသဖြင့် အတိသာရ ဝမ်းသက်ရောဂါ တို့ကို ကာကွယ်နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။တည်ပင် ဟူသော အမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲနေကြခြင်းသည် များစွာ ရှိ၏၊ နိသဏ္ဍိကျမ်းတို့၌ကား ၂-မျိုး ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။

(က) တည်ကြီး။ ။၎င်းကို ရှေးက တရပ်တည် ဟု ၎င်း၊ သင်္ဘောတည် ဟု ၎င်း ခေါ်ကြကုန်၏၊ ရေငန်း ပုတ်ပင်ဟုလည်း ခေါ်ကြကုန်သေး၏။

(ခ) တည်ကလေး။ ။၎င်းကို မြန်မာတည် ဟူ၍၎င်း၊ မျောက်တည် ဟူ၍၎င်း ခေါ်ကြကုန်၏၊ မက္ကဋ္ဌ သဒ္ဓါ မျောက်ကို ဟော၏၊ 'မက္ကဋ္ဌဘိန္နု - မျောက်တည်' ဟု တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုကြဟန်တူ၏၊ အချို့ အရပ်၌ ၎င်းကို တောင်တုတ်ပင် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။

တိန်းညက်ပင်


သက္ကတ ဖဒန
ဟိန္ဒိ ဖဒန (ပတင်)
လက်စင် Ceasalpinia Sappan

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် ၁၀ - ပေမှ ပေ ၃၀ - အထိ မြင့်၏၊ ပင်စည်၌ ဆူး များ ရှိ၏၊ အရွက်ခက်သည် ၅ - လက်မမှ ၁၅ - လက်မ အထိ ရှည်၏၊ ၎င်းရွက်ခက် အဖိုးတွင် လည်း ဆူးရှိ၏၊ အရွက် ထွက်ပုံမှာ စိန်ပန်း စသည်ကဲ့သို့ ရွက်ခက် ရှိ၏။

တိန့်ညက်ပင်

CAESALPINIA SAPPAN.

မတင် (ပတင်)



(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အပွင့်သည် ခက်ပျား၌ ပွင့်၏။ သီးတောင့်သည် ၂-လက်မမျှ ရှည်၏။ အသားနှစ်သည် နီကြန့်ကြန့် ရှိ၏။ ၎င်းအနှစ်ကို ရေနှေး ပူပူတွင် ထည့်၍ မွေပေးပါက ရေသည် ခက်ချင်း ပင် နီမြန်းလာ၏။ ၎င်းအသားကို ထူးဖြင့် သုတ်လျှင် နီရောင် ထင်လာ၏။ အချို၊ ရေသမားတွင် ဆေးနံ့သာ ယူ၍၎င်း၊ နံ့သာနီ ယူ၍၎င်း ခေါ်ဆို သုံးစွဲကြသည်။

သို့သော် အမှန်မှာ တိန်းညက် သာ ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း နံ့သာမျိုးတွင် ပါဝင် ကြောင်း ဘာဝပူကာသ၊ သာလိဂါမ နိသဏ္ဍ၊ စသည့် ကျမ်းကြီးများတွင် တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်ကြကုန်၏။ ၎င်းကို 'ကုစန္ဒန- နံ့သာငယ်' ဟု မိန့်ဆိုကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး ။ ။ များသောအားဖြင့် အသားနှစ်ကို သာ ဆေးဘက်ဝင် အသုံး ပြုကြ၏။ အေး၏။ စပ်၏။ ချဉ်၏။ ခြောက်၏။ လေဖျား၊ သလိပ်ဖျား၊ အနာမီးလျှံ၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊ ဘုတ်တစ္ဆေ ဖမ်းခြင်း၊ ဆီးအောင်၊ ဆီးချုပ်ခြင်း၊ ကျောက်တည်ခြင်း၊ သွေးဆိုးဖောက် ပြန်ခြင်း စသော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အနာစိမ်း အနာပေါက် ရောဂါတို့ကို အသားနု တက်စေခြင်း သွေးလျှံ သွေးကျ ရောဂါများကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေခြင်းကို ပြု၏။

အထူးသဖြင့် ၎င်းပြုတ်ရည်ကို သောက်လည်း သောက်ရ၏။ ထို့ပြင် ၎င်းပြုတ်ဆေးရည် တွင် အဝတ်ဖြင့် စိမ်ထား၍ ၎င်းအဝတ်ကို အနာပေါက်သော နေရာများ၊ သွေးစိမ်းယိုခြင်း၊ ဝမ်းတွင်းမှ သွေးအန် သွေးကျခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်သည်များ သွေးကျော်ခြင်း၊ မီးရပ် သွေးလွန်ခြင်း စသည်တို့ကို ၎င်းဆေးစိမ်ထားသော အဝတ်ဖြင့် အုပ်ပေးခြင်း၊ ကပ်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက များစွာ အကျိုးရှိစေ၏။ ၎င်းပြင် အတိသာရ ဝမ်းရိုးရှိုးနှင့် သွေးနှင့် ယှဉ်သော သွေးဝမ်း အတိသာရ ရောဂါများကို ၎င်းပြုတ်ရည်ကို သောက်ပေးပါက ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းတိန်းညက်ပင်သည် အရောင်ဆိုးဆေး အတွက် အလွန် အသုံးဝင်၏။ အသွေးအရောင် လည်း လွန်စွာ တောက်ပ၏။ ဆိုးဆေး အုတ်တက် အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း 'ရခူနု သုဒုဂံ' ၎င်းအမည် ဟော ပုဂံတို့ဖြင့် သိနိုင်၏။ ၎င်းသည် နံ့သာမျိုးနေရာ၌ ထည့်သွင်းထားသဖြင့် မှန်ကန်သော နံ့သာနီမျိုးကို မရနိုင်တော့သော ယခုအခါမျိုး၌ ရှေးဦးနှော ဆရာကြီးတို့သည် အသုံးချကြ ကုန်၏။

မှန်၏။ ၎င်းကို 'ကုစန္ဒန- နံ့သာငယ် တမျိုး' ဟု အမည်ဟော ရှိလေသည်။ ၎င်း၏ အသား သည် လွန်စွာ နီမြန်း၍ အသွေးအရောင် လှသောကြောင့် နံ့သာနီနေရာ၌ အစားထိုး၍ ထည့် သုံးခဲ့သော် ဆေး၏ အသွေး အရောင်သည် လွန်စွာ လှ၍ နံ့သာနီအစား ပတောက်နှစ် နှင့် ရှေးကြီးနီနှစ် တို့ကို ထည့်၍ သုံးခြင်း ထက် ပို၍ သင့်မြတ်ပေ၏။ ၎င်းသည် စိုက်ပျိုးရန် ဖြစ် လှယ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အစေ့ အခွံ သည် ထူ၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းအတိုင်း ချ၍ စိုက်ပျိုး မြှန်မြှန် မပေါက်ချေ။ အနည်းငယ် အခွံကို ကပ်ပန်းစေ များ စိုက်သကဲ့သို့ ထိပ်ကို လှူးဖြတ်၍ ရေနှေး အနည်းငယ် စိမ်၍စိုက် လျှင်မြန်စွာ ပေါက်၏။ ၎င်းသည် ဗိုတွယ်စရာ အပင်ကြီးများ ရှိခဲ့ သော် ကပ်ပန်း ကဲ့သို့ နွယ်တက်တတ်၏။ ကြီးရင့်သော အခါ ပင်ထောင် ဖြစ်လာ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ စိုက်ပျိုးထားရာ၌ တွယ်စရာ နေရာ မပေးသဖြင့် တရှိန်တည်း ပင် ပင်စည်ရောင် ပင်လုံးနှင့် တက် လာ၏။ ပင်ယောင် နွယ်ယောင် ဖြစ်သော အပင်မျိုးတည်း။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၉)

(JP)

အထူးသဖြင့်။ ။ ၎င်းသည် လွန်စွာ အနှစ်များ၏၊ လက်မောင်းမျှ လုံးဝပ် သဏ္ဍာန် ရှိလျှင် ပင် အသုံးချနိုင်၏။ များစွာ ကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

တိန်ညှင်း (ခဗင်း)

ဟိန္ဒီ कबजोरा (ကကျလိုရာ)

လက်တင် Pithecellobium Bigeminum

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ အသီးကို ဆီးချိုရောဂါ၌ သုံး၏။ ၎င်းကို ဆားရည် စိမ် ပြီးလျှင် ထိုဆားစိမ်ရည်ကို သောက်ရာ၏။ ဒညင်းသီး၏ အတွင်းအခွံကို စားသောက်ရာ၏။ ဆီး ချိုရောဂါသည် အမျိုးမျိုးလှသဖြင့် ဆီးလွန်သော ဆီးနဲ့ မရှိသော ရေငတ်သည့် ဆီးချိုရောဂါ တမျိုးတွင် အထောက်အပံ့ ပေး၏။ သွေးတွင် ဝင်ရောက်၍ ချိုသော နှက်ရှိုင်းသည့် ဆီးချို ရောဂါတို့၌မူ ၎င်းအသီးသည် အကျိုးမပြုချေ။ အသီးထက် အသီး၏ အခွံပါးက ပို၍ ကျေးဇူး များဟန်ကို သတိပြုသင့်၏။ ၎င်းအသီးသည် နှုတ်ကိုလည်း လွန်စွာ မြိန်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဆားရည်စိမ်၍ စားသောက်ခြင်း မီးအုန်း၍ စားသောက်ခြင်းသည် အစိမ်းသက်သက် စားသောက် ခြင်းထက် အပြစ်ပြုရာ၌ သက်သာ၏။ ၎င်းသည် အကျိုးပြုခြင်း ထက် အပြစ်ပြုခြင်းက ပို၍ များ ၏။ အကြောင်းမူ ဒညင်းသီးသည် ကြေကျက်ခဲ၏။ လေး၏။ လေ၏ လှုပ်ရှား သွားလာမှုကို တား မြစ် ပိတ်ပင်၏။ ဒညင်းသီး၌ တည်ရှိသော အနံ့ အနိုး (လေ) တမျိုး ရှိ၏။

၎င်းသည် အထက်သို့ တက်စေ၏။ သန်းဝေခြင်း၊ ခေါင်း ဇက် လေးခြင်း၊ ထိုင်းမိုင်း လေးလံခြင်း စသည်ဖြင့် များစွာ အပြစ်ပြုသောကြောင့် ငယ်ရွယ်သူ ဝမ်းမီးကောင်းသူမှ တပါး ထိုအသီးကို များစွာ မစားသင့်ချေ။

မလေး စသော နိုင်ငံတို့၌ ၎င်းအသီးကို အဆိပ်တမျိုး ဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူကာ မစား သောက်ကြပေ။ 'အချိုတွင် သကာလောင်း' ဟူသကဲ့သို့ ဝက်သားနှင့် ချက်ကြ၏။ အချို သူတို့ သည် အုန်းနို့ အုန်းသီးများဖြင့် ပေါင်း၍ စားကြ၏။ လွန်စွာ အရသာ ရှိပါ၏။ ကြေကျက်ခဲသဖြင့် ချင်ချိန်၍ စားရာ၏။ တချိန်တည်းမှာပင် တခွက်တပြည်ခန့် စားသောက်ကြ၍ ထိုနေ့၌ပင် အသက် အန္တရာယ်ပြုသွားသည် အထိ ခံရ၏။ တောက်တတ်သော အဆိပ်ငယ်မျိုး ရှိသည်ကို သတိပြုရာ၏။

အရွက်ကို ပြုတ်လျက် နူနာရောဂါ၌ အတွင်းဆေး အပြင်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။ ဆံပင်တို့ကို သန်စေတတ်၏။ ဝမ်းကို သက်စေတတ်၏။ သို့ရာတွင် နှလုံး အတွက် အဆိပ် တမျိုး ဖြစ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ တိန်ညှင်း အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သော ကျွဲတညှင်း ခေါ် တညှင်းတမျိုး လည်း ရှိသေး၏။ လက်တင်ဘာသာအားဖြင့် ယင်းကျွဲတညှင်းကို Helicia wbreisa ဟု ခေါ်၏။

(၂၅)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

၃၇၂ ၊ ၎င်းကျွဲအညှင်းသီးကို ကလေးများ သန်ထသော အခါ လည်ပင်းတွင် ဆွဲပေးပါက သန်ထခြင်းမှ ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

တောက်တာ

လက်စဏ် Zingiber Saurosum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။တောက်တာသည် ဖာလာမျိုး ဖြစ်၏။ အသီး အပွင့်တို့သည် မြေနှင့် ကပ်၍ ပွင့်သီး၏။ ဂုံမင်းနှင့် တူ၏။ မိုးအခါတွင် ပေါက်၏။

ဂုဏ်နှင့် အသုံး။ ။စပ်၏။ ပူ၏။ ဆီးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက် ကင်းစေတတ်၏။ မို့ စသည် တောက်ခြင်း၊ အနံ့ခြင်း၊ မကြေကျက်ခြင်း၊ အဆိပ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို နိုင် ၏။ ငါးပိ အတို့ အပြုတ် လုပ်၍ စားကြ၏။ ဟင်းခါး ချက်စားကြ၏။


အထူးသဖြင့်။ ။ဗျိုတောက်ခြင်း၊ ဘဲဥနှင့် ဖရဲသီး စားမိခြင်း၊ ပိန်းသီးနှင့် ကလော ပိန်ဥ စားမိခြင်းကြောင့် အဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ၎င်းအသီးကို ဆားငန်ငန်နှင့် ပြုတ်၍ လျှော်ပြီး ကြော်ငြက်ပြီး ၃ - ဇွန်း - ကလေးကို ၁ - ဇွန်း ၂ - ဇွန်း စသည် တိုက်ပါက မြန်စွာ သက်သာရာ ရစေ၏။ အကယ်၍ အသီးကို ဖရမူ အဖြစ်ကိုလည်း သုံးနိုင်၏။

ရှေးသူကြီးများသည် တောက်တာ ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ အဆိပ် စသည်တို့ တောက်ခြင်း ကို တာဝန်ယူ၍ ကာကွယ်ပေးသော အပင် ဖြစ်သောကြောင့် 'တောက်တာ' ဟူ၍ ခေါ်ဆို ကြသည် ဟု ပြောဆိုကြ၏။

တောက်တဲ့လက်ဝါး

သက္ကတ ခြံဖုဒါ
ဟိန္ဒူ ခြံဖုဒါ (အိဝိဒါ)
လက်စဏ် Coldenia procumbens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြေတွင် ပြန့်သွားတတ်သော အမွှေးရှိသည့် အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ဝိုင်း၏။ ဖာလာမှ အမွှေးများ၏။ အပွင့် ယယ်၍ ဖြူ၏။ အသီးသည် မအောက်ဘက်မှ ကျယ်၏။ အသီးတိုင်း အရှေ့ ၄ - ၈ ခု ရှိ၏။



တောကိတ်တဲလက်ဝါး

COLDENIA PROCUMBENS.
ဒါပရဲနီ (တြိပင်္စိ)

၁.၈၄

No, 4

(၂၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ပဉ္စငါးပါးလုံးသည် ဖောရောင်ခြင်းကို ပျောက်စေ၏။ ပြာကို ဆီနှင့် ရော၍ လိမ်းကျံ ပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။ အရွက်ကို ကြိတ်၍ အဆစ်များ၌ လေကြောင့် ရောင်တင်းခဲ့သော် လိမ်းပေးရ၏။ အနာကြီး ဆေးတို့၌လည်း အသုံးပြုရ၏။ အနာကြီး ရောဂါများ နှင့် အရေပြား ရောဂါတို့တွင် များစွာ အကျိုးပြုစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။သစ်ပင်တို့၌ ကပ်နေ၍ 'ဒု ရင်ကောက်' သဏ္ဍာန် ရှိသော အပင်ကို အချို့ တောက်တဲ့ လက်ဝါး ဟု ခေါ်၏။ အမှန်မှာ စွန်ခေါင်းဖြူ ဟူ၍ သာ မှတ်အပ်၏။

တောက်ရပ်ပင် (ခေါက်ရပ်)

သက္ကတ ဇာဗျ

ဟိန္ဒူ ဇာဗျ (ရို၊ ဝိ)

လက်စင် Symplocos Recemosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းဆေးပင်သည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၍ တောတွင် အလေ့ကျပေါက် သော သစ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်သည် ၃ - လက်မမှ ၆ - လက်မ အထိ ရှည်၏။ ဥပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက် အနား ပတ်လည်တွင် ခွေးသွားစိတ် ရှိ၏။ အပွင့် ဝါရောင် သန်း၏။ မွှေး၏။ အသီးမှာ လက်မဝက်မျှ ရှည်၏။ ဥပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ ၎င်းအသီး မှည့်သော အခါ ခရမ်းရောင် အဆင်း ရှိ၏။ အသီးတွင် အလွန် မာသော အစေ့ ၂ - စေ့ ရှိ၍ အခေါက်သည် နီကြန့်ကြန့် ရှိ၏။ အရွက် နှင့် အခေါက်ကို ဆိုးဆေး ပြုလုပ်သော နေရာတွင် အသုံးပြုကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။အခေါက်သည် ဖန်၏။ အေး၏။ ကြွေကျက်လွယ်၏။ အူများ ကို တွန့်ရှုံ့စေ၏။ မျက်စိရောဂါ သွားဖူးနာများနှင့် သင့်တော်၏။ သလိပ်နာ သည်းခြေနာ နှင့် သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ၊ အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နူနာ၊ မီးရပ်ရောဂါနှင့် ကိုယ်ဝန် မတည်မြဲသော ရောဂါတို့၌လည်း အကျိုးပြုစေ၏။ ယောနီ ရောင်ယမ်းခြင်း၊ ယောနီ တွင် အနာပေါက်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အပွင့်သည် စပ်၏။ ဖန်၏။ ချို၏။ ခါးသက် သက်ရှိ၏။ အေး၏။ တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မီးရပ်သွေးကျော်ခြင်း။ ။ခေါက်ရပ်ခေါက် ၁၀ - ရွှေးသား နှင့် သကြားခဲ ၁၀ - ရွှေးသားကို ထောင်း၍ အမှုန့်ပြုပြီးလျှင် ၎င်းအမှုန့်ကို ၄ - ၅ - ရက်မျှ တခန့် ၃ - ကြိမ်သောက် ပေးက ကိုယ်ဝန် နှင့် မီးရပ်သွေး ဆင်းသော ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

သွားဖုံးနာခြင်း။ ။ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ ယိုခြင်း၊ သွားများ နဲ့ခြင်းနှင့် ၎င်းမှ သွေးများ ယိုစီးခြင်း ဖြစ်မှု ဒေါက်ရပ်ခေါက်ကို ထက်ဝက်ခန့် ပြုတ်၍ နှုတ်ငုံဆေးပြုက ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ဝန်တည်ဆေး။ ။ မိန်းမများသည် ၇ - လ - ၈ - လတွင် ပျက်ကျလေ့ ရှိခြင်းကို တားမြစ်ရန် ဒေါက်ရပ်ခေါက် ၁ - ကျပ်သား နှင့် ပိတ်ချင်းသီးမှုန့် ၁ - ကျပ်သားကို ပျားရည်နှင့် ရော၍ တနေ့ ၂ - ကြိမ်ကျ လျက်ပေးပါက ကိုယ်ဝန် ပျက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေ၏။

မျက်စိရောဂါ။ ။ ဒေါက်ရပ်ခေါက်၊ ဇီယာဖြူ၊ ကျောက်ချဉ် - ၎င်း ၃ - မျိုးကို မီးဖုတ်ပြီး ဆတူ အမှုန့်ပြု၊ ရှားစောင်းလက်ပတ် အသားနှင့် ရော၍ အဝတ်ဖြင့် ထုပ်ပြီး ရေတွင် စိမ်ထားပါ။ ၎င်းရေကို မျက်စိတွင် ခပ်ပေးက မျက်စိယားခြင်း ကိုက်ခြင်း နှင့် မျက်စိနာခြင်းတို့ကို ပျောက်စေ၏။

နားလေထွက် နားအူ။ ။ ဒေါက်ရပ်ခေါက်မှုန့်ကို နားတွင်းသို့ နှမ်းဆီနှင့် ရော၍ အနည်းငယ် ထည့်ပြီးလျှင် ကြက်တောင်ဖြင့် ကျပ်ပေးပါက နားလေထွက်ခြင်း နှင့် နာအူခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အဖျားဟောင်းပျောက်ဆေး။ ။ ဒေါက်ရပ်ခေါက်၊ နံ့သာဖြူ၊ ပိတ်ချင်းမြစ်၊ မိဂုတ် (အတိဝိသ) ကို အမှုန့်ပြု၍ သကြား ၁ - ကျပ်သား၊ ထောပတ်၊ ပျားရည်၊ နွားနို့ နှင့် ရော၍ လျက်စေသော် အဖျားဟောင်း ပျောက်ကင်း၏။

တောင်ကြာဥ

သက္ကတ ဝါဒါ
ဟိန္ဒူ ခဲဗုဒ္ဓ (နေပုဂံ)
လက်စင် Cissamplos hexandra

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် နွယ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ရေဝေးရာ ကုန်းမြင့်များ၌ ပေါက်လေ့ ရှိ၏။ အနှယ်မှာ သေးငယ်၏။ ၎င်းဥသည် ၅ဝိ - သားမှ ၃ - ၄ - ပီသာ အထိ ရှိ၏။ အရွက်သည် ကြာရွက်နှင့် တူ၏။ ၎င်းဥကို ဆင်သမနွယ်ဥတလုံး ဟု ခေါ်ဆို သုံးစွဲကြကုန်၏။

တောင်ကြာ ဟု ပင် ခေါ်ကြခြင်းလည်း ၎င်းသည် ကြာမျိုးတည်းမှ မဟုတ်ချေ။ ကြာရွက်နှင့် သဏ္ဍာန်တူမျှသော ရှိ၏။ ဆင်တုံးမနွယ် ဥတလုံး ဟု ခေါ်ဆိုသော်ငြားလည်း ဆင်တုံးမနွယ်မျိုးလည်း မဟုတ်ချေ။ နွယ်ချင်း မျိုးချင်း သာ တူကြ၏။ အချို့ သူတို့သည် ဆင်တုံးမနွယ်ကို ယူနေကျ ဆင်တုံးမနွယ်ကို ယူ၍ ဆင်သမနွယ်ကိုမူ တောင်ကြာကို ယူကြ၏။ ဤကဲ့သို့ ခွဲခြားယူပုံကို မည်သည့် ခိုင်မာသော ဆေးအဘိဓာန်များတွင်မျှ မတွေ့ရချေ။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၉)

အမှန်မှာ တိလက်သာမျိုး ဖြစ်၏။ စရက၊ စကြပါဏိဒတ္တ စသော ကျမ်းကြီးများတွင် 'ဒွေပါဠာ' စသော စကားမျိုးကို အသုံးပြုထားလေကုန်၏။ ၎င်းစကားကို ထောက်၍ ဒဗ္ဗဂုဏ ဝိညာဏ ဆရာကြီးက အကြီးမျိုးကို 'ရာဂျာပါဠာ' အငယ်ကို 'လဟုပါဠာ' ဟု ခွဲခြား၍ မိန့်မှာ ခဲ့၏။

သို့ပါ၍ လဟု ပါဠာကို 'တိလက်သာ' ရာဂျာပါဠာကို 'တောင်ကြာ' ဟု မှတ်ယူကြ ပါကုန်။

စန္ဒောဒသ ၅ - တွဲ ၁၂၇၀ - စာမျက်နှာတွင်လည်း ၎င်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို တိလက်သာ အတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ကြောင်းဖြင့် အထင်အရှား မိန့်ကြားထားခဲ့၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး ။ ။ ၎င်းသည် တိလက်သာ (မြန်မာ ဆောင်းမေးခါးမျိုး) ဖြစ်၍ တိလက်သာ အတိုင်းပင် သုံးစွဲနိုင်၏။

အထူးသဖြင့် ။ ။ ၎င်းဥကို ပါးပါးလှီး၍ ဝက်သားဖြင့် ပေါင်းကာ လေဖြတ်သူ လေငန်း ဖြစ်သူများကို တနေလျှင် ၁ - သားမျှ ၂ - ကြိမ် ကျွေး၍ ကုမကြလေသည်။

ပုတ်ချက် ။ ။ အရွက်သဏ္ဍာန် အနေအထား ဟူ၍ ၎င်းအရွက်ရိုးမှ သွေးကဲ့သို့ ချင်းချင်း နီသော အစေးများ ထွက်သော တောင်ကြာ တမျိုး ရှိသေး၏။ ၎င်းကို တောင်ကြာ ကြက် သွေး ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။

တောင်တန်ကြီး

သက္ကတ အग्निमन्थ
ဟိန္ဒူ အရဏိ (အရနီ)
လက်တင် Premna Integrifolia

ပုံသဏ္ဍာန် ။ ။ ၎င်းတောင်တန်ကြီးသည် အကြီးမျိုး နှင့် အငယ်မျိုး ဟူ၍ ၂ - မျိုး ရှိလေသည်။ အငယ်မျိုးသည် အမြင့် ၉ - ပေ သာသာမျှ ရှိ၏။ ပင်လယ်ကမ်းခြေ နှင့် ဒီချောင်း စပ်များတွင် ပေါက်လေ့ ရှိ၏။ သစ်သား အရောင်မှာ ညိုရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ မာကြော၏။ အနည်း ငယ် မွေး၏။ အပွင့် စိမ်းရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ အပွင့်မှာ ၃ - ပဲမျှ ရှည်၍ လှ သွားပုံ ရှိ၏။ ၎င်းအ သီးတွင် အကန့် ၄ - ကန့် ရှိပြီး တကန့်တွင် အစေ့ တစေ့ ရှိ၏။ အရွက်သည် အလျား ၃ - လက်မ ရှိ၍ အနံ့ ၂ - လက်မမျှ ရှိ၏။

အထက်ပါ ရေးခဲ့သော တောင်တန်ကြီးမှာ ယခု ဈေးတွင် ရောင်းချ သုံးစွဲနေသည့် ထိပ်ဝ ၁ - ပေမျှ ၃ - ပေအထိ ရှိသည့် တောင်တန်ကြီးမျိုး မဟုတ်။ ရှေးခေတ် အခါက တောတောင် တန်ကြီး ခေါ်သည့် လုံးပတ် ထိပ်ဝ ထွာဆိုင်မျှရှိသော တောတောင်တန်ကြီးကိုသာ ယူရမည်။

(၃၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

တောင်တန်ကြီး အကြီးမျိုး

၎င်းအကြီးမျိုးမှာ အမြင့်ပေ ၃၀ - မျှ မြင့်၏။ အရွက်တွင် ခွေးသွားစိတ် ရှိ၏။ အကိုင်များတွင် မာကြောသော ဆူးများ စုံထွက်လျက် ရှိ၏။ အပွင့်မှာ ညိုရောင်သန်း၍ ဖြူ၏။ ပွင့်ချိန် ၅ ဖတ် ရှိ၏။ ထူး၏။ တာကူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် ပွင့်၏။ အပွင့် ကြွေပြီးနောက် အနက်ရောင်သန်းသော အသီးများ သီး၏။ ၎င်းသစ်သားသည် မာကြော၏။ ၎င်းသစ်သား နှစ်ခုကို ပွတ်ပါက မီးထွက်လာ၏။ အဂ္ဂိမန္တ ဟု နိဗ္ဗာန် ဆရာကြီးများ ဖွင့်ဆိုခဲ့လေသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ တောင်တန်ကြီး အကြီး အငယ် ၂ - မျိုးတွင် ဆေးသုံးရန် အသင့်လျော်ဆုံးသော တောင်တန်ကြီးမှာ အငယ်မျိုး သာ ဖြစ်၏။ ၎င်းကို ဆေးသုံးရန် ပိုမို၍ သင့်ကြောင်းကို နိဗ္ဗာန်ကျမ်းတို့၌ ဤသို့ ဆိုထား၏။

၎င်းတို့သည် မွေးကြိုင်သော အနံ့ များ အနည်းငယ်စီရှိကြသည့် အနှစ် အသားမျိုး ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် နံ့သာမျိုး ဟု ထင်ရ၏။ မြန်မာတို့သည် နံ့သာမျိုးတည်းတွင် ထည့်သွင်း ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ သို့သော် နံ့သာမျိုးကား မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် အပွင့် အကြောင်း နံ့သာအကြောင်း စသည်ဖြင့် ခွဲခြားကာ ဖော်ပြထားသော ဘာဝပုကာသနိဗ္ဗာန်ကျမ်းတို့၌ နံ့သာမျိုးဝက်တွင် မပါရှိချေ။

ဤကား နံ့သာမျိုးတည်းတွင် မပါသည်ကို ပါအောင် ထည့်သွင်း ခေါ်ဝေါ်ခြင်း သာ ဖြစ်၏။ နံ့သာမျိုးတည်းတွင် ပါသည်ကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရာ၌ မထည့်သွင်းဘဲ ထုတ်ပယ်ထားသော ဖြစ်ရပ်လည်း ရှိသေး၏။ ၎င်းကား 'ပတင်္ဂံ' ခေါ်သော တိန်းညက်ပင် ပင် ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် နံ့သာမျိုးတည်းတွင် ပါ၏။ မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲရာ၌ နံ့သာ အုပ်စုမှ ထုတ်၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြလေသည်။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး ။ ။ အခေါက်သည် ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ထက်၏။ ပူ၏။ လေနာ၊ သလိပ်နာ၊ ဖျော့တော့သောအနာ၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ ဓာတ်ချုပ်ခြင်း နှင့် ဝမ်းမီးနဲ့ခြင်း ရောဂါတို့၌ အသုံးပြု၏။

အမြစ်သည် ။ ။ ဝမ်းသက်၏။ ဝမ်းမီးကိုလည်း တောက်စေ၏။ အသည်းရောင်ခြင်း နှင့် ထိုးအောင်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းအမြစ် ပြုတ်ရည်သည် နှလုံးကို အားပေး၏။ ဝပြုံးစေ၏။

အရွက်ပြုတ်ရည်သည် ။ ။ ဝမ်းမီး နဲ့ခြင်း နှင့် ဝမ်းဖောရောင်ခြင်း တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အရွက်ကို ငြုပ်ကောင်းနှင့် ရော၍ ပေးပါက အပူအအေးပတ်သော ဝေဒနာ တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပဉ္စငါးပါး ။ ။ ၎င်း၏ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး၊ အခေါက်၊ အမြစ် ဟူသော ပဉ္စ ၅ - ပါးသည် အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပြည်တုလာသရောနာများကို ပြုတ်၍ တိုက်ရ၏။ ၎င်းဆေးပင်သည် မီးရပ် ချုပ်ခြင်း၊ မီးတွင်း၌ ဖျားခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်းများ၌ များစွာ ကျေးဇူးရှိ၏။ ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုပုံကို တပဆေးတွင် အကျယ်ရှု၍ အသုံးပြုပါလေ။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၃၁)

တောင်မရိုးပင်

သက္ကတ सप्तपथ

ဟိန္ဒူ छविवन (ချစ်ဝ,န)

လက်တင် Alstonia Scholaris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ လက်ပံရွက်ကဲ့သို့ ထွက်သော်လည်း အဖျားထိပ်ခိုင်း၏။ အပွင့်သည် အဆုပ်လိုက် ပန်းပွင့်ငယ်များ ပွင့်၏။ ဖြူသော အရောင် ရှိ၏။ သို့သော် အနံ့ မကောင်းချေ။ အသီးမှာ ရှည်လျား သေးသွယ်၏။ ၎င်းအပင်မှ ဖြူသော အစေး များ ထွက်၏။ ထွက်စတွင် ဖြူသော်လည်း ခြောက်လျှင် မည်းနက်၍ သွား၏။ အရသာ ခါးလှ၏။ အခေါက်လည်း ခါးသော အရသာ ရှိ၏။ အချို့သော သူတို့သည် လက်ပံခါး ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြကုန်၏။ အစွမ်းသတ္တိကား ထူးခြားလှ၏။ (တောင်မရိုး အဖိုကို ယူ။)

သို့သော် လက်ပံခါး အစစ်သည် လက်ပန်မျိုးမှ သာ ဖြစ်၏။ ၎င်းလက်ပံမှ တဆင့် ထွန်းပေါက်၍ ဖြစ်လာသော အပင်ကို ဆိုလိုသည်။

ဥပမာ။ ။ ပေါက် အနီမှ အဖြူ၊ ကန်ချုပ်နီမှ ကန်ချုပ်နက် ဖြစ်လာသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ၎င်းပြင် အထူး သတိပြုရန်မှာ ၎င်းတောင်မရိုး အစေးကို အခြောက် လှမ်း၍ (နက်ခြင်း ခါးခြင်း) သတ္တိရှိသဖြင့် မြားဆိပ်ရိုင်း ဟူ၍လည်း ပုံတူရိုက်၍ ရောင်းစားခြင်း ပြုကြ၏။ ၎င်းအမြစ်ကို သစ်ဝင်ပေါက်ဖြူ ဟူ၍လည်း လှည့်ဖျား၍ ရောင်းတတ် ကုန်၏။


တောင်မရိုး နှင့် စရည်းပင်

၎င်းတောင်မရိုးပင်ကို ရှေးသူဟောင်းတို့သည် စရည်းပင် ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆို ကြ၏။ 'သတ္တပဏ္ဍိဂူဟာယံ=စရည်းပင်ရောက်ရာ လိုက်ဂူဝဋ္ဋံ' ဟူ၍ ပါဠိ စာပေတို့၌ လာရှိသော စရည်းပင်သည် ဤဖော်ပြပါ တောင်မရိုးပင် ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းအပင်ကို အောက်အရပ် ဒေသတို့၌ တောင်မအုပ် ဟု ခေါ်ကြကုန်သေး၏။

၎င်းသည် မာဂဓ အဘိဓာန်၌ သတ္တပဏ္ဍိ, ဆတ္တပဏ္ဍိ ဟု ပရိယာယ် ၂-ပုဒ် ပါရှိ၏။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ၆-ရွက် ၇-ရွက် စုပြု၍ထွက်သော အရွက်ရှိသည့် အပင် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။ မှန်၏။ ထိုအပင်၏ အရွက်ကို ရေတွက် ကြည့်သော် များသောအားဖြင့် အရွက်သည် ၆-ရွက် ၇-ရွက် သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ခါး၏ ဖန်၏၊ ပူသော ဝီရိယရှိ၏။ နူးညံ့၏။ ဆာလောင် မှတ်သိပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကို နှိပ်၏။ မိန်းမများ၌ နို့ရည်ကို ပွားများစေ၏။ ၎င်းပြင် နှလုံးရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ ရင်လျှပ်, ခရုယင်းနာ, အနာခါက် အချိုးမျိုး နှင့် သွေးပောက်ပြန်ခြင်း ကြီးဒေသ ဖျက်ခြင်းတို့ကို နှိပ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



တောင်ဓရိုးပင်

ALSTONIA SCHOLARIS.

छातिवृक्ष (ချတီဝန်)

အခေါက်။ ။အခေါက်သည် တွန့်၍ ရေ၏ပူဝဖြိုးစေ၏။ ပိုးတို့ကို နှိမ်၏။ ဓာတ်များကို ပြုပြင်တတ်၏။ အဖျားကို နှိမ်၏။ နာတာရှည် အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ၊ ဟောင်းနွမ်းသော ပိတ်ဝမ်းရောဂါများကို နှိမ်နင်း၏။

အစေး။ ။အစေးသည် အနာများကို လိမ်းပေး သုတ်ပေးပါက အနာများ လျင်မြန်စွာ အသားနု တက်၍ ကျက်မြန်၏။ ၎င်းအစေးကို နှမ်းဆီနှင့် ရော၍ နားတွင် ကျပ်ခေးပါက နားကိုက် နားနာ ပျောက်ကင်း၏။

အရွက်။ ။၎င်း၏ အရွက်နုတို့ကို လှော်၍ ရေနှင့် ကြိတ်ပြီးလျှင် အနာပျက် အနာအိုများကို အုပ်ပေးပါက လျင်မြန်စွာ သက်သာ၏။

စားသောက်ရန်ပမာဏ။ ။အခေါက် ၁ - ကျပ် ၈ - ပဲသားမျှကို ရေဖြင့် ကျို၍ ၎င်းထည့်စိမ်၍ ၎င်း - ၎င်းရေကို သောက်သုံးနိုင်၏။ အခေါက်၏ အခြောက်မှုန့်ကို ၃ - ပဲမှ ၆ - ပဲ အထိ စားနိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အတိသာရဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။၎င်းအခေါက်ကို (ကွတ်) ၄ - တို့ ၂ - တို့ ကြွင်း ပြုတ်၍ (မိဝတ်) မြစ်မှုန့် ခပ်၍ သောက်ပါက နာတာရှည် အတိသာရ ဝမ်းသက်ရောဂါ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

သန့်ချဆေး။ ။၎င်းအမြစ်ခေါက်ကို ကျိုပြီးလျှင် အိပ်မေ့သီး အမှုန့်နှင့် သင့်လျော်စွာ ရော၍ တိုက်ပေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ တုတ် နှင့် သန်ကောင်များကို ကျစေသဖြင့် သန့်ချဆေး အနေဖြင့်လည်း သုံးနိုင်၏။

သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်ခေါက်ကို ပင် တြိဖလ (ဆီးဖြူ၊ ဖန်ခါး သစ်ဆိမ့်) နှင့် ကျို၍ တိုက်ပါက သွေးဆိုးများ နှင့် သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေပြီး သွေးသားကို စင်ကြယ်စေပါသည်။

အနာ အဖူ အပိမ့်များ။ ။အနာဟောင်း အနာပျက်များ မကျက်နိုင်ဘဲ ပြည် သွေးစသည်တို့ ယိုစီး၍ အနံ့ဆိုးများ ထွက်ခနပေါမှု ၎င်းရွက်နုများကို မီးနှင့် ကင်၍ ကြိတ်ပြီး လိမ်းပေးပါက ရက်မကြာမီ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မီးတွင်းဖျား။ ။မိန်းမများ ကလေးပျက်နှာမြင်ပြီး ပဌမနေ့တွင် ၎င်းအခေါက် အမှုန့်ကို ချင်းမှုန့်နှင့် ရော၍ တိုက်ကျွေးပါက မီးတွင်းအဖျားကို ကာကွယ်၏။ နို့များစွာ ထွက်ခြင်း၊ အစာကြေလွယ်ခြင်း၊ သွေးသားကို စင်ကြယ်စေပြီးလျှင် မီးတွင်း၌ အခြားသော အဖျားရောဂါများ ဖြစ်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်၏။

အရေပြားရောဂါ။ ။၎င်းရောဂါများ ဖြစ်သော် မိမိတို့ နှစ်သက်ဆု အရေပြားရောဂါဆေးများ စားသော အခါ ၎င်းအမြစ်ခေါက်မှုန့်ကို အနည်းငယ် ထည့်၍ စားပါက များစွာ အကျိုး ရှိစေပါသည်။

(၃၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အနာပေါက်များ။ ။ အနာစိမ်း အနာပေါက်များ သွေးဖုနာများ အတွက် ၎င်းအခေါက်ကို သွေး၍ လိမ်းပေးပါက နုလျင် ပိန်၍ ရင့်လျင် ခေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

တောင်တောင်း (ကလက်)

သက္ကတ နနံဒါဒါဒါ

ဟိန္ဒီ कुकुआमिषा (၂၇၇, ၅-၇၀၅)

လက်တင် Leea sambucina

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် နွယ်ယောင် ပင်ယောင်မျိုး ဖြစ်၏။ အခက်အလက် ဖြောင့်မတ်၍ စိမ်းလန်း ဝေသာစွာ တွက်၏။ အရွက်တို့သည် ကြီးငယ် စသည်ဖြင့် များစွာ ထွက်ကုန်၏။ အသီးမှာ ၄-ပဲမှ ၆-ပဲမျှ ရှိသည်။ အရောင် တောက်၏။ နူးညံ့၏။ အညိုရောင် ရှိ၏။ ဆေးဘက်တွင် အမြစ်၏ အခေါက်ကို သာ အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အေး၏။ ရေငတ်ပြေ၏။ အစာကို ကြေကျက်စေ၏။ ချွေး ထွက်၏။ သွေးဝမ်းနာ၊ နာတာရှည်၊ အစာမကြေ ဝမ်းရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းအပြင် အရွက်ကို မီးနွေးနွေးနှင့် ကင်၍ အရည်ညှစ်ပြီး ခေါင်းတွင် လိမ်းပေးပါက ခေါင်းမှူးခြင်း၊ ပူခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းအရွက်များကို ဟင်းချိုခြင်း၊ တို့၍ စားသောက်ခြင်း ပြုပါက အစာ ကြေကျက်လွယ်၏။

တပဆေးပင်တမျိုး

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းဆေးပင်သည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက် မျက်နှာချင်းဆိုင် ၍ စုံတွက်၏။ စပယ် ခေါင်ရမ်းရွက်နှင့် တူ၏။ ရွက်နားတွင် ခွေးသွားစိပ် ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူ၍ သေးငယ်၏။ မွေး၏။ အဆုပ်လိုက် ပွင့်၏။ အသီးမှာ ၁-ပဲမျှ ရှိ၏။ ၎င်းတပဆေးသည်လည်း ယင်းပြားမျိုး ဖြစ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ စပ်၏။ ခါး၏။ ဖန်၏။ ချို၏။ ပူသော ဝိရိယ ရှိ၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ ဖောရောပိခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပြည်တူလာဆရောနာ။ ။ ၎င်းအနာကို အရွက်ကို ဖြုတ်၍ သောက်ခြင်း ကြိတ်၍ အုတ်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဓာတ်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅)

လေလုံးရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ပြုတ်၍ သောက်က လေလုံး ကြေ၍ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဗောဇောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းဆေးမြစ်ကို ပရနွဝါမြစ်နှင့် သွေး၍ လိမ်းပေးက ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်ရောင် နှင့် အကြောကိုက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းဆေးပင် ပဉ္စငါးပါးကို ကျို၍ သောက်ပါက အထက်ပါ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေအအေးပတ်ခြင်း။ ။ ၎င်းဆေးမြစ်ကို အမှုန့်ပြု၍ ထောပတ်နှင့် ၇ - ရက် သောက်မှု သည်းခြေ အအေးမိသော ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အစာသစ်အိမ်ထိုးကျင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျို၍ စပ်ပြီးလျှင် ၎င်းအရေကို တနေ့ နှစ်ကြိမ် သောက်ပေးက ပျောက်ကင်း၏။

နှလုံးအားနည်းခြင်း။ ။ နှလုံးအားနည်းမှု အရွက်တွင် နံနံစေ့ အနည်းငယ် ထည့်၍ ပြုတ်သောက်ပါက နှလုံးအား ပြည့်တင်းလာပါလိမ့်မည်။

လိင်နမိတ် (ကာလသားနာ)။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည် ၁ - ကျပ်သားမျှကို သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

သွေးဆိုးပွားခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို ပျားရည်နှင့် ရော၍ သောက်ပေးက သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။


အအေးပတ်အဖျား။ ။ အပင်ကြီးရွက်ကို ခေါင်းတွင် စည်းပေးပါက အအေးဖျား ပျောက်၏။

နို့ထွက်ဆေး။ ။ အယ်မုါး အရွက်ကို ဟင်းခါးချက်၍ သောက်က နို့ပျားစွာ ထွက်လိမ့်မည်။

ပက္ခ ၁ သာတလေဖြတ်ရောဂါ။ ။ နေ့စဉ် သွေး၍ လိမ်းပေးပါက လေဖြတ်ခြင်း၊ လေဖြတ်၍ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ကလေးများ သန်ထခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည် ၃ - ကျပ်သားမျှကို တနေ့ တကြိမ်မျှ ဗိုက်ကို လိမ်းပေးပါက ကလေးများ သန်ထခြင်း၊ သန်ထ၍ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း တို့ကို ပျောက်စေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



တောင်ဖက်ဝန်းတမျိုး
PTEROSPERMUM ACERIFOLIUM.



တောင်ဖက်ဝန်းတမျိုး

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်သည် ကြီး၏။ အပွင့်မှာ အလွန် ကြီး၍ မွှေးကြိုင်လှ၏။ ၎င်းအသီးမှာ ရှည်လုံးလုံး ရှိ၍ အလွန် မာကျော၏။ ဆေးဘက်တွင် အပွင့် သာ အသုံးများ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ စပ်ခါး၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စင်၏။ အသံ ကောင်းစေ၏။ ဒေါသ ၃ - ပါးကို နိုင်၏။ အသံပျက် အသံဝင်၊ ချောင်းဆိုး၊ အရေပြား၊ ဖောရောင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ နဂယ်ပွင့်၌ ပျံ့လွင့်တတ်သော ဆိတ်မျိုး ရှိ၏။ ထိုအဆီသည် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကို ပျောက်စေ၏။ အပွင့်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် ကြိတ်၍ ခေါင်း၌ လိမ်းပေးလျှင် ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အပွင့်မှန်ကို ထောပတ် သကြားတို့နှင့် ဟာလဝါမှန် ပြုလုပ်၍ နေ့စဉ် ၁၂ - ပဲသားခန့် စားလျှင် မြင်းသရိုက် ရောဂါ သွေးကျ ရပ်စေ၏။ ၎င်းကို အချို့ အရပ်၌ 'နဂယ်' ဟု လည်း ခေါ်ကြ၏။

[∞]

ထနောင်း

သက္ကတ ကိန္နရိတ အင်္ဂလိပ် White Babul
ဟိန္ဒီ सफ़ेद बबूल (ဆဖေ့ဒ်-ဗ, ဗူလ်) လက်တင် Acacia Leucophloea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဆူးဖြူပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အပင် အလတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်း အခက်များစွာ ရှိ၏။ နေရာ အနှံ့ အပြားတွင် အကိုင်း အခက် အငယ် များစွာ ရှိ၏။ အကိုင်း အခက်များ၏။ နေရာ အနှံ့ အပြားတွင် အဖုအထစ် များစွာ ရှိ၏။ အရွက်သည် ဆူးဖြူရွက်နှင့် တူ၏။ ဆူးများသည် ဆူးဖြူထက် သေး၏။

အကိုင်း အခက်များ၌ တတောင် တောင်ဝက် ခန့်လောက်ရှိသည့် အပွင့်တန်များ ထွက်နေ၍ ထိုအပွင့်မွှေးတို့မှ သေးငယ်သော အခက်အလက် ကလေးများ ထွက်နေ၏။ ထိုအခက် ကလေးများ၌လည်း အလွန်လှ၍ ဝင်းဝါ မွှေးကြိုင်သည့် အပွင့်များ ထွက်ကုန်၏။

အသီးများသည် ပြား၏။ ၄ - လက်မမှ ၅ - လက်မ အထိ ရှည်၏။ အသီးတောင့် တခုတွင် အစေ့ ၈ - စေ့မှ ၉ - စေ့ အထိ ရှိ၏။ ၎င်းသည် အထက်အရပ်တို့၌ များစွာပေါက်၏။ နေရာသီ ပေါက်စတင် ရွက်နုများကို သုပ်၍ စားခြင်း၊ အခေါက်များကို သားရေ ဆိုးဆေးအတွက် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆေးဘက်လည်းဝင် စားပင်လည်း ဖြစ်၍ အိမ်မှု အလုပ်ကိစ္စ၌လည်း

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အသုံးပြုကြသည့် အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ စာဆိုတော် စလေ ဦးပုည၏ စာတွင်လည်း ထနောင်းခေါက် ကို ပြာချ၍ သွားတိုက်ခဲ့သော် 'ခန္ဓာကြွေ၍ သွားမပြုတ်' ကြောင်း ဖော်ပြထား၏။

၎င်းသည် နိမိတ်၊ ကျမ်းကြီးတို့၌ မတွေ့ရသော်လည်း လေးစားအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏ ဖော်ပြချက် ဖြစ်၍ ဤ၌ တင်ပြအပ်ပါသည်။ ၎င်းပြင် ရှေးခိန္နော ဆရာကြီးတို့သည် ဖလန် တဇောင်း၊ ညောင် ထနောင်း၊ စသည်ဖြင့် ဆေးစု၍ ဘင်ကို ပြာချလေသည်။ မှန်၏။ ၎င်းတို့ကို အမှုန် ထောင်း၍ ဆေးလုံး ပြုလုပ်ပြီးလျှင် အပြင်မှ ချဉ်မိကြီးပတ်၍ မီးနဲ့ မီးလတ် မီးပြင်း ၃ - မျိုးဖြင့် မီးကို မြင့်၍ မြင့်၍ ဖုတ်ပေးခဲ့သော် ဖွေးဖွေးဖြူသော သန်ရှင်းသည့် ဘင်ပြာကို ရနိုင်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အများအားဖြင့် အခေါက်ကို အသုံးပြုများ၏။ ဖန်ခါး သော အရသာ ရှိ၏။ အေးသော သတ္တိ ရှိ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပိုးတို့ကို ပယ်တတ်သော ဂုဏ် ရှိ၏။

ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။ အများ၊ အဖောရောင်၊ ချောင်းဆိုး၊ နှုနာ၊ ရေငတ်၊ အန်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း နှင့် သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ အခေါက်သည် တွန့်ရှုံ့ စေတတ်၏။ လတ်ဆတ်သော အမြစ်၏ အသားကို ရေအေးနှင့် ကြိတ်၍ စစ်ပြီးလျှင် ၇ - ရက်တိုင်အောင် သောက်ခဲ့သော် ခွေးရူးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ထနောင်း (သဘော)

ရူပရာဇိ နာဒါဇာရိယံ (ကာဠိဆာရီယံ)

လက်တင် Acacia Modesta

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလတ်စား ပင်လတ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ဆူး ရှိ၏။ အပွင့်သည် ဖြူ၍ ဖျော့၏။ အသီးသည် ပါး၏။ ပြား၏။ ဖြူ၏။ အစေ့သည် ၃ - စေ့မှ ၅ - စေ့ အထိ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ ထနောင်း (သဘော) ၌ အစေး တမျိုးသည် ရှိ၏။ ၎င်း သည် ခွန်အားကို ဖြစ်စေတတ်၏။

ထိကရုံး (၈၅)

ဟိန္ဒူ ဝါဂါလအန (ပါဒီ-လျှက်)

လက်တင် Neptunia oleracea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ထိကရုံးမျိုး ဖြစ်၏။ ရေတွင် ပေါက်၏။ ကုန်းထိကရုံး

ကဲ့သို့ ဆူးမရှိ၊ ရိုးတန်၌ အလွန် ပြောပြောင်းသော ဖော့နူးများ အပင်လျက် ရှိ၏။ အပင်ဝါ၏။ အသီး ၈ - ပုံမှ ၁ - လက်မမျှ ရှည်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ တွန့်ရှည်စေတက်၏။ အဖျားနှင့် ရေငတ်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ပိတ်ဝမ်းရောဂါတို့ကို နိုင်၏။ သည်းခြေဒေါသကို ငြိမ်းစေသဖြင့် ဆီးကိုလည်း အလွန် ကောင်းစေ၏။

ထိကရုံး (ကုန်း)

သက္ကတ	सज्जित	ဟိန္ဒူ	सज्जित (လရျာလူ)
အင်္ဂလိပ်	Sensetire plant	လက်တင်	Mimosa pudica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ကုန်းထိကရုံးသည် အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ နွယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ရှားရွက်ကဲ့သို့ သေးငယ်၏။ အပင်သည် နှမ်းဆီရောင် နှင့် အညိုရောင် ရောနှောသည့် အရောင်များ ရှိ၏။ အမြစ်သည် နီမြန်း၏။ အပင်ကို ထိခဲ့သော် တွန့်ရှည်သွား၏။ ၎င်းသည် ဆူးရှိ - မရှိအားဖြင့် ၂ - မျိုး ရှိ၏။

၎င်းပြင် တမျိုးသည် လူ၏ လက်နှင့် ထိလျှင် ထိခြင်း ညှိုးနှမ်းသွား၏။ နောက်တမျိုးမှာ အရိပ်ထိုးလျှင် ညှိုးနှမ်းသွား၏။ ထို့ကြောင့် ကုန်းထိကရုံးပင်ကို 'လူဝှံနွှံ' = ရှက်တတ်သော အပင်၊ နမဿကာရီ = ရှိခိုးတတ်သော အပင် ဟူ၍ ဆေးကျမ်းတို့၌ အပင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်လျက် မှည့်ခေါ်ကြကုန်၏။ မွန်စကားဖြင့် 'ချို၊ ဝှေ့' ဟု ခေါ်၏။ ရှက်တတ်သော အပင် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ နိသဏ္ဍာကျမ်းကြီးများ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ညီညွတ်၏။

အရသာ ခါး၏။ ဖန်၏။ အေးသော သတ္တိ ရှိ၏။ ပိပါးက၌ စပ်၏။ သလိပ်၊ သည်းခြေတို့ကို ငြိမ်းစေ၏။


အသုံး။ ။ သွေးအန်၊ သွေးကျရောဂါ၊ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ယောနီရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

အမြစ်။ ။ ပြုတ်သောက်ခဲ့သော် ကျောက်တည်ရောဂါရှိက ကျောက်ကို ပျော်၍ ကွဲကျစေ၏။

အရွက်။ ။ ၂ - ပဲသားကို အမှုန့်ပြု၍ နို့နှင့် ရောသောက်ခဲ့သော် မြင်းသရိုက် (လိပ်ခေါင်း) ရောဂါကို အကျိုးပြု၏။

အခြား အသုံးပြုပုံများ။ ။ အမြစ်ကို သွေး၍ ယိမ်းပေးခဲ့သော် အနာမြစ်ဘွယ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ထိကရုံး(၈၅)

ထိကရုံး(ကုန်)

MIMOSA PUBICA

မာမာလူ (လဂျာလူ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၁)

ထိကရုံးကို အမြဲ သုံးဆောင်သွားပါက ပဌမ ရက်သတ္တပတ် အတွင်းတွင် အလုံးစုံသော အဖျားရောဂါ နှင့် သည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၍ ဒုတိယပတ် အတွင်း၌ မြင်းသရိုက်ရောဂါ ကိုယ်ရောဂါ နှော့ဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေကုန်၏။

အရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းကျံပေးခဲ့သော် ဆီးလွန်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အမြစ်ကို လည်ပင်း၌ စည်းပေးခဲ့သော် ချောင်းဆိုးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

သတ္တုရည်ကို အမြဲ သုံးဆောင်သွားပါက ကျပ်တီးနာကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ထိကရုံး နှင့် ဒဟထကင်းမြစ်ကို ကြိတ်၍ နို့အု၌ လိမ်းကျံပေးခဲ့သော် သားမြတ် ပြောခြင်းကို တင်းမာ လာစေနိုင်၏။

ထောလပတ်ပင်

သက္ကတ ရူဗိဏ္ဍာနာမီ

ဟိန္ဒူ ပါဏိန ဗုဒ္ဓါ (ပါလကျမ်း)

လက်စင် Rhinacanthus communis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၂ - တောင်ခန့် မြင့်၏။ ပင်စည်သည် လုံး၏။ ပြာ၏။ အရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ရွက်ဆိုင် ဖြစ်၏။ ၄ - လက်မခန့် ရှည်၏။ ၂ - လက်မခန့် ကျယ်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ အရွက်ကို ပွတ်ကြည့်သော် မကောင်းသော အနံ့ ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ပူ၏။ အရွက်ရည်ကို လိမ်းခဲ့သော် မျက်နှာရှိ ပွေး ညှင်း တင်းတိတ် ပျောက်ကင်း၏။ အနာ၌လည်း ထည့်ရ၏။ အရည်သည် ပွေးနာကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ မြစ်ခေါက်ကို သွေး၍ ကျောက်ချဉ်၊ ငြုပ်ကောင်းတို့နှင့် လိမ်းပေးခဲ့သော် ပွေးနာ ချက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ထို့ပြင် ကာမကို အားပေး၏။ အမြစ်ကို နို့ရည်နှင့် ပြုတ်၍ အသုံးပြုရ၏။

အမြစ်ခေါက်သည် ရေယုန်၊ အရေပြားရောဂါ၊ ဖောရောင်ခြင်းတို့၌ အလွန် ကောင်း၏။ ဆံပင်ဆိုးခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ခြင်းကို ပြုရ၏။ မျက်ခုံးမွေး သန်စွမ်းအောင်လည်း လိမ်းပေးရ၏။

ထင်းရှူးကြီး (၃၆)

သက္ကတ မာဒဒါန (ဆာရလ်)

ဟိန္ဒူ ဓာရလ (ရုလ်)

လက်စင် Pinus longifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန်ကြီးသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ထင်းရှူး အသီးအစား ဖြစ်၏။ အရွက် အဆုပ်လိုက် ထွက်၏။ တောက်ပ၍ အစိမ်းရောင် ရှိ၏။ အကိုင်းအခက်မှာ အဝါနုရောင်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၂) အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဖြစ်၏။ အခေါက်၌ အစင်းများ ရှိ၏။ အသီးချွန်၏။ အစေ့ ရှိ၏။ အခေါက်ကို ခုတ်ထစ် ကြည့်လျှင် ပျစ်ချွဲသော အစေးများ ထွက်၏။ ၎င်းကို သိရီဝါသ (သက္ကတ) ဂန္ဓဗီရောဂျာ (ဟိန္ဒူ) ပိုင် ထင်းရှူးစေး ဟု ခေါ်၏။ ၎င်းအစေးကို အခြောက်ခံပြီး အဆီထုတ်ကြ၏။ ထိုအဆီကို တ(တ်) ဗိရောဂျာ ဟု ခေါ်၏။ တာရပင်ဆီ ကဲ့သို့ အနံ့ မွှေး၏။

အရသာ။ ။ ချိုခါး၏။ ပူသော သတ္တိ ရှိ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပြေပြစ်၏။ အူတွင်းရှိ ပိုးတို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ လေဒေါသကို နှိမ်၏။

အသုံး။ ။ ပဉ္စ ၅ - ပါးလုံး သုံးရ၏။

ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။ မျက်စိ၊ နား၊ လည်ပင်း၊ သွေးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ အစေးသည် ဖန်ခါး၏၊ ပူ၏၊ ပြေပြစ်၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ဝမ်းဗိုက် ရောင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဆီး၊ ပိုးရောဂါ၊ ထုံကျင့်၊ ယောနိရောဂါ၊ သားအိမ် နှင့် စပ်သော ရောဂါ၊ ဝမ်းမီးနူး၊ အနာပေါက်၊ ယားယံ၊ ခေါင်းကိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ထင်းရှူးကြီး (နတ်)

သက္ကတ ဗုဒ္ဓဒါန
ဟိန္ဒူ ဒေဗဒါန (၁၉၀၁ခု)
လက်စင် Pinus Deodara

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ကြီး၍ မြင့်သော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အသား အမြစ် မွှေး၏။ အဝါနုရောင် ရှိ၏။ မွှေးကြိုင်၏။ ဆေးသုံးရာ၌ မွှေးကြိုင်သော အသား၊ နူးညံ့သော ကိုင်းခက် များ၊ အရွက်၊ အဆီတို့ကို သုံးရ၏။ အဆီထုတ်ပြီးသော အသားကို သေတ္တာများ ပြုလုပ်ရ၏။ ထိုထင်းရှူးကြီးသည် အပြော့မျိုး၊ အပာမျိုး ဟူ၍ ၂ - မျိုး ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အရသာ ခါး၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ အပြော့ မျိုးသည် ပြေပြစ်၏။ ကြေလွယ်၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။ ချုပ်၏။ ကာမဒေါသကို ကင်းဖေးစေ ၏။ အမာမျိုးသည် ခြောက်ထပ်စေ၏။ သလိပ် လေကို နှိမ်၏။ အပြော့မျိုးသည် တုလာသဏ္ဍရာ၊ မြင်းသံရိုက်၊ အဖျား၊ ဝမ်းဗိုက်တင်းရောင်၊ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ ဖောရောင်၊ ယားယံ၊ ကြီးထိုး၊ ဝိုက်မြည်း၊ သွေးဖောက်ပြန်၊ နှာဖေးရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၅၃)

အမာမျိုးသည် လေထုဂေါ နှင့် ဘုတ်ဖမ်းစားခြင်း ပျောက်ကင်းစေ၏၊ မျက်နှာ၌ လိမ်း ကျီလျင် ဝက်မြံ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ထပ်တရာပင်

သက္ကတ နမူနာ ဖြစ်ရာ
ဟိန္ဒူ ခံဒါ (ဂေဓာ)
လက်တင် Calendula officinalis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန် ထင်ရှားသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၃ - ပေမှ ၄ - ပေခန့် မြင့် ၍ အရွက်သည် အလျား တိ၍ အနံ့ ကျယ်၏။ ဝှေးသွားစိပ် ရှိ၏။ ၎င်းအရွက်သည် အလွန် မွှေး၏။ အပွင့်သည် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။ ပွင့်ဖတ် ငါးဖတ် ရှိ၏။ ၎င်းသည် မျိုးများစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါး (အပွင့်) ဖန်ခါး၏၊ သတ္တိ စပ်၏၊ ထက်မြက် ၍၊ သွေးကို ချုပ်စေ၏။

အဖျား၊ ဝက်ရူး၊ ဖောရောင် စသော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရာ၏။ ပွင့်ချပ် ၆ - ပဲသားမှ ၁၂ - ပဲသားကို ထောပတ်နှင့် ကျော်၍ စားသော် မြင်းသရိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ ပဉ္စငါးပါး အရည်ကို အဆစ်များရောင်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာရခြင်းတို့၌ အသုံးပြုရာ၏။ ယူနန်ဆရာတို့၏ အလိုအားဖြင့် အရွက်ရည်ကို နား၌ ထည့်လျှင် နားကိုက်ပျောက် ကင်း၏။ ဝဲနာ၌ အရွက်ကို ကပ်သော် ပျောက်ကင်း၏။ အရွက်ပြုတ်ရည်ကို ငှက်ပေး သော် သွားကိုက်ရောဂါ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။ ဝတ္တံကို အမှန်ပြု၍ သကြား ဒိန်ချဉ်တို့နှင့် သောက်လျှင် ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

ထန်းပင်

သက္ကတ မူမိကာဂိဒါဏ
ဟိန္ဒူ ဘာဒ (တာလ်)
လက်တင် Borassus flabellifer

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါး အရသာသည် ချို၏။ သတ္တိ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ အပင်သည် မူးယစ်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဝပြိုးစေ၏။ သုတ်ကို ပွားစေ၏။ အဆီကို ဖြစ်စေ၏။

(၄၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အားကို ဖြစ်စေ၏။ အမုည့်သည် ကြွေခဲ၏။ ဆီးသုက်ကို ပွားစေ၏။ ငိုက်မြည်းစေ၏။ ထန်းသီး စိမ်းစေသည် ဆီသလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ နုလျင်ကား ကြွေလွယ်၏။ အနည်းငယ် မူးရစ်စေ၏။ ဆီးဝမ်းကို ရှင်စေ၏။

ထန်းသီးရေသည် ကြွေခဲ၏။ သုက်၊ နို့ရည်၊ လေ၊ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ ထန်းရေသည် မူးစေတတ်၏။ ထန်းရေချဉ်သည် သည်းခြေကို ဖြစ်စေတတ်၏။ လေနိုင်၏။

ထန်းဥဏှောက်သည် ဓာတ် ၇ - ပါးကို ပွားစေ၏။ ဆီးအိမ်ကို သုတ်သင်စေတတ်၏။ ထန်းလက်ဖြင့် ခပ်သော လေသည် ဒေါသ ၃ - ပါးကို ပယ်တတ်၏။ ထန်းမြစ်သည် သွေး သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။ ။ပူလောင်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ မြစ်ခြောက်နာ၊ အဆိပ်သင့်၊ နူနာ၊ ပိုးနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ထန်းသီးစိမ်းသည် ပန်းနာ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ အနာပေါက်၊ ရင်ဘတ်ဒဏ်သင့်၊ ခယရက်၊ သွေးဒေါသ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ထန်းသီးပွင့်သည် ဆီးရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ထန်းရေသည် သည်းခြေဒေါသလွန် ချောင်းခြောက်ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ထန်း အဖို - အမ ဟူ၍ ၂ - မျိုးရှိရာ အဖိုမျိုးကား အသီးမသီးချေ၊ ထန်း နို့အစိမ်းကို ပါးပါးလှီး၍ ကျွတ်ခြောက်နေသော ဆေးများတွင် ထည့်ပေးပါက ဇောချင်း ပြောပြောင်း စိုလာသဖြင့် တောင်သူလယ်သမားတို့ ဆေးမခြောက်အောင် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ထန်းနို့ကို ပြာချ၍ ဆေးသုံးရ၏။ ထန်းစေ့ကို အပင်ဖောက်၍ ထန်းမြစ်ကို ပြုတ်ခြင်း မီးပုတ်ခြင်း ပြု၍ စားသောက်ကြ၏။ လေငန်း၊ သူကွ၂ပါဒ၊ ဆီးချိုရောဂါတို့၌ အာဟာရ အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုသင့်၏။

ထန်းဥဏှောက် (ထန်းပင်ခေါင်းမှ ရသော အူနု) သည် လွန်စွာ အရသာ ရှိ၏။ အားကို လွန်စွာ ဖြစ်စေ၏။ အသက်ကို ရှည်စေ၏။

ရှေးသူဟောင်းတို့သည် 'နဂါးခေါင်း နှင့် ပန်းပေါင်းရည်' ဟု အမှတ်အသား ပြုပြီး လျှင် ထိုဥဏှောက်ကို အမှုန်ပြု၍ ပျားရည်နှင့် ရောပြီးလျှင် အသက်ရှည်ဆေး (ရသာ ယန) အတွက်၎င်း၊ အားတိုးဆေး (ဝါဇီကရဏ) အတွက်၎င်း အသုံးပြုကြ၏။

တောထန်း တောင်ထန်း ဟူ၍လည်း အပင်ငယ်သော ထန်းမျိုးများ ရှိသေး၏။ အရွက်ကို သထုံခရိုင်တွင် အိမ်မိုးကြ၏။ ယပ်လုပ်ကြ၏။ အရွက်ပါး၏။ ထန်းလက်ရိုး ကြောများကို တောင်း၊ ဖျာ စသည်တို့ ယက်ကြ၏။

အသီး အသုံးပြုပုံ ။ ။အသီးခိုင်များကို ပြာချ၍ သောက်သော် နှလုံးပူခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ အသီးမုည့်၏ အနှစ်ကို လိမ်းကျွံသော် အရေပြားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အပွင့်ခိုင်များကို ပြာချ၍ သောက်သုံးသော် သည်းခြေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ လတ်ဆတ်သော

ထန်းရေကို သကြားထောင့်၍ သောက်ခဲ့သော် ဆီးအောင့်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အသီးစိမ်းမှ ကျသော ရေကို သောက်ခဲ့သော် ကြို့ထိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ထန်းရွက်စိမ်းရည်ကို သောက် ခဲ့သော် ကာလသား ရောဂါကြောင့် လိင်ဥ နှင့် လိင်ချောင်းရောင်၍ အရေများ ကျခြင်းသည် ပျောက်ကင်း၏။ အပွင့်ခိုင်မှ ထွက်သော အရေကို သောက်ခဲ့သော် ဆီးများပြားလျက် ရေဖျဉ်း ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ ထန်းရွက်ပြာ ရှိန်းခို ထမင်းရေတို့ကို ထောင့်၍ သောက်ခဲ့သော် အဆီ တိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ထန်းပင်သည် မြန်မာလူမျိုးတို့ အတွက် သာ မက အိန္ဒိယ တိုင်းရင်းသား သီဟိုဠ်ကျွန်း စသော လက်လှမ်းမီသလောက် တိုင်းပြည်တို့၌ လူသားတို့ အတွက် များစွာ အကျိုးပြုနေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် သမိုင်းအစဉ်အဆက် ဆေးသုံး၊ အားအတွက် သုံး၊ သက်ရှည်စေရန် အတွက် အသုံးသာ မက အိမ်တွင်းမှ ကိစ္စ အဝဝတို့ကိုလည်း များစွာ အကျိုး ပြု၏။ သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ရှုသော် သကာ၊ တင်လဲ၊ ထန်းလျက်တို့ကို ရစေနိုင်သော အပင် ထန်းရေခါးကို သောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်း မိမိတို့ အမြင်မျိုး ဖြင့် မြင်နိုင်ကြသော်လည်း ထန်းပင်ကား ဤမျှ သာ အကျိုးပြုသည် မဟုတ်ချေ။ ဖော်ပြ ပါ အတိုင်း အကျိုးပြုသည်ကို တွေ့နိုင်သဖြင့် တာဝန်လည်း မကြီး စိုက်ထားခြင်း ကြောင့်လည်း နေရာ သိပ်မကုန်သဖြင့် များစွာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အပင်မျိုး ဖြစ်လေ သည်။

ထိန်သေး

အိန္ဒိယ နာမ (က၁၆)
လက်တင် Mitragyne parvifolia syn
Stephegyne par vilolia

ပုသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ဝိုင်း၍ အဖျား အနည်းငယ် ချွန်၏။ အပွင့် နှင့် အရွက်တို့သည် ထိန်ကြီး ထိန်သေး အလျောက် ကြီးငယ် ရှိကြကုန်၏။ အပွင့် မွှေး၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ ထိန်သည် အထက်ဒေသ အောက်ဒေသတို့၌ ပေါက်သော်လည်း အထက် မြန်မာပြည်၌ ပေါက်သော ထိန်ပွင့်ကို သာ သုံးသင့်၏။

အကြောင်းဆိုသော် ၎င်းထိန်ပွင့်သည် တော်သလင်းလလောက်တွင် ပွင့်သဖြင့် အောက် ဒေသတွင် မိုးနှင့် မလွတ်သဖြင့် ထိန်ပွင့်တို့သည် ကောင်းစွာ မခြောက်မှု၍ အဆင်း၊ အနံ့ အရသာများ ပျက်စီးကုန်၏။ ထို့ကြောင့် အထက်ဒေသ၌ ပေါက်သော ထိန်ပွင့် သာ သုံးသင့် ၏ ဟု မှတ်ရာ၏။ ရှေးဆေးနည်းတို့၌ ထိန်ကုံကုမံ၊ ကြာကုံကုမံ၊ ဆူးပန်းကုံကုမံ ဟူ၍ ရေးသား ထားသည်ကို တွေ့ရတတ်သည်။ ဖော်ပြပါ ထိန်ပွင့်တမျိုးကို သာ ထည့်ပါလေ။ ထိန်တခြား ကုံကုမံတခြား မယူပါနှင့်။ ကုံကုမံပုစ်သည် ဂုဏ်ပြုသောပုစ် ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အခေါက်နှင့် အမြစ်ကို အဖျားရောဂါ နှင့် ဝမ်းဗိုက် နာကျင်သော ရောဂါတို့ အတွက် အသုံးပြု၏။ အသားဆိုင်များ နာကျင်ခဲ့သော လိမ်းပေးရ၏။

မှတ်ချက်။ ။မြန်မာပြည်၌ မအူပင်ပွင့်ကို မသုံးဘဲ ထိန်ပွင့်ကို သာ သုံးလေ့ သုံးထ ရှိ၏။ ထိန်နှင့် မအူတို့သည် မြန်မာမှု အခေါ်အဝေါ် အနေဖြင့်၎င်း၊ လတ်တင်ဘာသာ အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့်၎င်း ခွဲခြားထား၏။ ခွဲ၍ အသုံးပြုကြ၏။ နိယူဇွာ ကျမ်းများတွင် ကား နှစ်မျိုးပေါင်း၍ ကမ္မ ဟု ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္မသည် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အကြီးမျိုး အသေးမျိုးတို့ ဖြစ်၏။ အကြီးမျိုးကို မအူ ခေါ်၏။ အသေးမျိုးကို ထိန် ဟု ခေါ်၏။

အိန္ဒိယပြည်တွင်ကား ဆေးဥယျာဉ် ပန်းဥယျာဉ်တို့၌ မအူပင်ကို စိုက်၍ ကမ္မ ဟု အမည်တတ်သည်။ မြန်မာတို့ကား ကမ္မကို တွေ့တိုင်း ထိန်ပင်ကို ယူထားသည်။ ဆေးအသုံးမှန်သမျှတို့၌လည်း ထိန်ပင်ကို သာ အသုံးပြုကြသည်။ အချုပ်မှာ မြန်မာတို့သည် မအူပင်ကို ထိန်၌ သွင်းထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္မတွေ့တိုင်း မြန်မာတို့သည် ထိန် ဟု ပြန်ဆို၍ အိန္ဒိယ၌မူကား မအူ ဟု ပြန်ဆို အသုံးပြုကြသည်။ ထိန် နှင့် မအူတို့သည် လည်း သဘာဝ အလျောက် အမျိုးအစားများ တူကြကုန်၏။ ထိန်သည် ထိန်ကြီး၊ ထိန်သေး၊ ထိန်ကုလား စသည်ဖြင့် များ၏။
မအူနှင့် ဆက်စပ် ကြည့်ပါလေ။

ထိန် ကု လား ။

ဟိန္ဒူ နက္ခတ် (၁၈၃) လက်စဉ် Neonauclea sessilifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ချောမွတ်၏။ စိမ်း၏။ သစ်ပရောင်းအမျိုးအစား ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အခေါက် တွန့်ရှူစေတတ်၏။ ၎င်းကို အူ၌ ဖြစ်သော ရောဂါများ နှင့် အဖျားတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ အသည်း၌ ဖြစ်သော ရောဂါ၊ သွားဖုံးရောင်၊ သားအိမ်ရောင်၊ သလိပ်နှင့် အတူ သွေးပါသော ခယရက် ရောဂါတို့၌ အကျိုးပြု၏။ အသား ဝဖြိုးစေတတ်၏။ ကိုယ်တွင်း အညစ်အကြေးတို့ကို သုတ်သင်တတ်၏။ သွေးယိုစီးခြင်းကို ပိတ်စေ၏။ ပြုတ်ရည်ကို မိန်းမတို့ သားဖွားချိန်၌ ၂-ပတ်မျှ ပေးရ၏။

(၄၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ထောက်ကြံ့ (တမျိုး)

သက္ကတ အဘူဂ

ဟိန္ဒူ အဘူဂ (အတ်ဂျူန)

လက်စင် Terminalia arjuna

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် တောတောင်တလျှောက်တွင် များစွာ ပေါက်၏။ ပေ ခြောက်ဆယ်မှ ရှစ်ဆယ်ခန့် မြင့်၏။ လုံးပတ်ပေ နှစ်ဆယ်ခန့် ရှိ၏။ အရွက်သည် လှူ၏ လျှာ သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက်၏ နောက်တွင် အဖုကလေး နှစ်ခု ရှိ၏။ ကဆုန်လ နှင့် နယုန်လတွင် အပွင့်ငယ်များ ပွင့်၏။ အပွင့်သည် စိမ်းရောင်သန်း၍ ဖြူသည်။ အသီးသည် ဆောင်းရာသီ၌ မှည့်၏။ အခေါက်သည် အစိမ်းရောင်သန်းပြီး အဖြူရောင် ကာကီရောင်၊ ခရမ်းရောင်များ ဖြစ်ကြ၏။ ၎င်းအခေါက်တွင် ကာကီရောင် အရည်များ ထွက်၏။ ၎င်းအပင်မှ ရွှေရောင် အစေး များ ထွက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဖန်၏။ ပူသော သတ္တိ ရှိ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ လေကို ဖောက် ပြန်စေတတ်၏။ အနာကို သုတ်သင်တတ်၏။ ခွန်အား နှင့် အရောင်အဆင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ကြေ လွယ်၏။ ချွေးထွက်စေ၏။ အရိုးတို့ကို ဆက်စေ၏။ သည်းခြေ သလိပ် ဒေါသကို နိုင်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ

ပင်ပန်းခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဆီး၊ တုလာသရောနာ၊ နှလုံး၊ ဝါသင့် နာ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း နှင့် ပန်းနာ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ အဇ္ဈနပုဒ်ကို မြန်မာလို ထောက်ကြံ့ ဟု မြန်မာ ပြန်ဆို ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ နိသဏ္ဍကျမ်းများတို့၌ အယူအဆ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားလျက် ရှိကြ၏။ သုတေသနပြုပြီး နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ အဇ္ဈန ဟူသည် ထောက်ကြံ့ပင်နှင့် သီး၊ ရွက်၊ ပွင့် စသည် တူသော အပင် တမျိုး သာ ဖြစ်၏။ လက်တင်ဘာသာအားဖြင့် Terminalia arjuna ဟု ခေါ်၍ ထောက်ကြံ့ပင် အစစ်ကိုမူ Terminalia tomentosa ဟု ခေါ်ဆိုကြောင်း ရုက္ခဗေဒ ကျမ်းပေါင်းများစွာက ဖွင့်ပြသောကြောင့် အဇ္ဈနမှာ ထောက်ကြံ့ပင် မဟုတ်ဘဲ ထောက်ကြံ့မျိုးဝင် အပင်တပင် သာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား လှ၏။ ထို့ကြောင့် အဇ္ဈနပုဒ်ကို ထောက်ကြံ့ပင် တမျိုး ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ဆိုလိုက် ခြင်း ဖြစ်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၉)

ထောက်ကြံ့ပင်

သက္ကတ ဗျားဗာဏ

ဟိန္ဒူ ဓာတ် (ဆာဒလာ)

လက်တင် Terminalis Coriacea

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စင်းပါးလုံး အသုံးပြု၏။ ခါးသော အရသာ ရှိ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ အရိုးတို့ကို ဆက်စေ၏။ သွေးယိုစီးခြင်းကို ပိတ်စေ၏။ လေဒေါသကို နိုင်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ

အနာပေါက် ချောင်းဆိုးရောဂါ စသည် တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အခေါက်သည် ဆီးရောဂါကို ဖျက်ဆီးတတ်၍ နှလုံးကို အားပေးတတ်သော သတ္တိ ရှိ၏။ အခေါက်ပြာကို မြွေဆိပ်သင့်ရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ထောက်ကြံ့သည် အရွက်ကြီးငယ် ၂-မျိုးရှိ၏။ ရွက်ကြီးကို လက်တင် ဘာသာအားဖြင့် Terminalia Coriacea ဟု ခေါ်၏။ အင်းစိန် ခရိုင်၊ ပဲခူးတောင်ဘက် ပဲခူးရိုးမ၊ သာယာဝတီ၊ တောင်ငူမြောက်ပိုင်း၊ ပျဉ်းမနား၊ ရွှေဘို စသော ဒေသတို့၌ ရှိ၏။ ထောက်ကြံ့ အရွက်ငယ်ကို လက်တင် ဘာသာအားဖြင့် Terminalia-Crenulata ဟု ခေါ်ကြ၏။ သာယာဝတီ၊ မြင်းခြံ၊ ပျဉ်းမနား၊ အင်းစိန်၊ ပဲခူးတောင်ဘက်၊ မိတ္ထီလာ၊ မော်လမြိုင်၊ ရန်ကုန်၊ ကသာ၊ ရွှေဘိုနယ် စသည့် ဒေသတို့၌ ရှိ၏။

ထောက်ကြံ့ရွက်ကြီး


တမိလ် ဓာတ် (ဆာဂါဂ)

လက်တင် Terminalia Coriacea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၁၂-လက်မခန့် ရှည်၏။ ၅-လက်မခန့်အထိ ကျယ်၏။ အပွင့်သည် ငယ်၍ ဝါ၏။ အသီးသည် ဝါရောင်သန်းလျက် ပြာ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဤအပင်၏ အခေါက်သည် နှလုံးကို အားပေး၏။ နှလုံးကို အားရှိအောင် ပြု၏။ ထက်မြက်စေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ထောက်ကြံ့ပင်

TERMINALIA TOMENTOSA

ဆာဒုဒါ (ဆာဒုဒါ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဘာဝိဇာနီ

(၅၁)

ထောက်ရှာပင်

မင်္ဂါလီ အဒုဘဏ (အယု,လ်)

လက်စင် Vitex Glabrata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၏။ အမြင့် ပေ ၁၀၀ - ၁၅၀ ရှိ၏။ လုံးပတ်မှာ ၇ - ပေ ၈ - ပေခန့် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အသားရောင်မှာ မီးခိုးရောင် ဖြစ်ပြီး တောက်ပ၏။ အနည်းငယ် မာ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ခေါက်သည် တွန့်ရှုံ့စေတတ်သော သတ္တိ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် အူနှင့် စပ်သော ရောဂါများ၊ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ဝဇ္ဇမင်နှင့် စပ်သော ရောဂါများ၌ အသုံးပြုရ၏။

ထန်း - (တောအဖြူ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မူဆလီပင်သည် အရွက် ၄ - ရွက် ၅ - ရွက် ရှိသော စွဲပင်ပင်ပေါက်စနှင့် တူ၏။ အပင်ဝါ၍ သေး၏။ လက်ချောင်းနှင့် တူသော အမြစ်များ ရှိ၏။ မြစ်ခေါက်သည် ပြာရောင် ရှိ၏။ အတွင်းရောင် ဖြူ၏။ ထိုမူဆလီပင်အညို၊ အဖြူ အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အဖြူထက် အညိုက သတ္တိ ပိုရှိ၏။

အရသာ ချို ခါး၏။ သတ္တိမှာ မပူမအေး ရှိ၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သုက်ကို ပွားစေ၏။ ဓာတ်တို့ကို ပွားစေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ အသက်ရှည်စေ၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ နူးညံ့ စေ၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။တောထန်း အဖြူမြစ်ကို အမှုန်ပြု၍ ညချမ်းအခါ ၎င်းအမှုန် ၁၂ - ပဲသားကို နွားနို့ ၁၂ - ကျပ် ၈ - ပဲနှင့် ရော၍ ပြစ်ချဲ့အောင် ကျို၍ ပုဂံပြား တွင် လောင်း၍ထား။ နံနက်ကျသော အခါ မုန့်ကျွဲထဲများကဲ့သို့ ပြစ်ခဲ၍ လာပါလိမ့်မည်။

၎င်းဆေးကို ကျွေ့စွန်းတစွန်းမျှ နံနက်တိုင်း သောက်ပေးပါက ရက် ၄၀ - တွင် ဆီးလွန် ဆီးသွန် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းတောထန်းသည် ထန်းပင်ကြီးနှင့် တောင်ထန်း စသည် တို့လို မဟုတ်။ ပုံသဏ္ဍာန်တွင် ပါသည့်အတိုင်း မြေတွင် ကပ်၍ ပေါက်လျက် ပင်စည် မရှိ။ အရွက်မှာ ပန်းတိုင်း (ပခိုင်း) ကြက်သွန်ရွက်နှင့် တူသည်။ အချို့ ဒေသများတွင် ဝက်စလူပင် ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြတန်၏။ တောထန်းပင် ဟူ၍ ဆိုခြင်းမှာ ရှေးက မူဆလီပင်ကို တောထန်း ဟု ပြန်ဆိုကြသော ရှေးအနက်အတိုင်း ပြန်ဆို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထန်းပင်မျိုး ထည်းမှ မဟုတ်ချေ။ မြက်မျိုးထည်းမှ ဖြစ်သည်ကို အထူး သတိပြုရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ထောက်ရှာပင်
VITEX GLABRATA.
အသုတ် (အယွတ်)

ထန်း - (တောအနက်)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မြက်မျိုး ဖြစ်၏။ မိုးရာသီတွင် မြက်ပင် သို့မဟုတ် အခြားသော အပင် သို့မဟုတ် အပင်ပင် တွေရှိ၏။ အရွက်သည် ၄ - ၅ ရွက်မှ ၅ - ၆ ရွက် ရှိ၏။ စွပ်လွန်နှင့် တူ၏။ အပွင့်ဝါ ၏။ အသီးသည် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ လက်မဝက်ခန့် ရှိ၏။ အမြစ်သည် ၅ - လက်သစ်မှ ၇ - လက်သစ် အထိ ရှိ၏။ အခွံသည် ပြာ၏။ အတွင်းသား ဖြူ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချိုခါး ဖြစ်၏။ သတ္တိပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ သုက်ကိုပွားစေ ၏။ သွေးစသော ဓာတ်တို့ကို ပွားစေ၏။ ဝမ်းဗီးကို တောက်စေ၏။ လေကို ငြိမ်းစေ၏။ အသက် ကို ရှည်စေ၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။ ။ မြင်းသရိုက်၊ ပန်းသေ ရောဂါ စသည် တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မုတ္တကိစ်နာ ဆီးအောင့်နာ။ ။ တောထန်းနက်မြစ် ၁၂ - ပဲ၊ သကြားခဲ ၁၂ - ပဲ အမှုန့် ပြု၍ နို့သာဆီ ၁ - စက်မျှ ထည့်၍ နွားနို့ စိမ်းဖြင့် တနေ့ကို ၂ - ကြိမ် သောက်ပါက မုတ္တကိစ် (ဆီးအောင့်နာ) ပျောက်ကင်း၏။

နားနာရောဂါ။ ။ တောထန်းနက်မြစ် သတ္တုရည် သို့မဟုတ် အမြစ် ပြုတ်ရည်ကို နှမ်းဆီ စပ်စပ် ၄ - ဆ ထည့်၍ ရေကုန်အောင် ချက်ပြီးလျှင် နားနာ နားကိုက် နားပြည်ယို တို့ကို တနေ့ ၂ - ကြိမ်မျှ ခပ်ပေးက ပျောက်ကင်း၏။

ရက်ခြားပျားပျောက်။ ။ ၎င်းတောထန်းနက်မြစ် အမှုန့်ကို ဆန်ပုန်းရည်နှင့် ရော၍ သောက်က တရက်ခြား ပျားပျား ပျောက်ကင်း၏။

သုက်ယိုစီးပြန်ခြင်း။ ။ စိတ်ကူးရုံမျှဖြင့် သုက်ယိုစီးတတ်သော သုက်ရည်ကြ ရောဂါကို တောထန်းနက်မြစ် အမှုန့်ကို ဘင်ပြာနှင့် ရော၍ ဆေးမှုန့် ၈ - ပဲသားကို ဘင်ပြာ ရွေးငယ် တခြမ်း မျှကို ရော၍ သောက်က ပျောက်ကင်း၏။ ('ဓာတ်သမုဒ္ဒရာကျမ်း' ဘင်ပြာခင်းတွင် ကြည့်ပါ)။

ပန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။ တောထန်းနက်မြစ်၏ အပေါ်ခွံကို အရိပ်တွင် လှန်း၍ ၃ - ပဲ သားမျှ ကွမ်းယာတွင် ရော၍ စားပါက ပျောက်ကင်း၏။

ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါ။ ။ တောထန်းနက်မြစ်မှုန့်ကို ပင်စိမ်းရွက် သတ္တုရည်နှင့် ရော၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရင်ဘတ်နာရောဂါ။ ။ တောထန်းနက်မြစ်ကို သစ်ကြပိုး အပါး (အကောင်းစား) နှင့် ဆတူ ရော၍ အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။


ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။ ဇာဒိပျိုလိသီး အမှုန့် နှင့် တောထန်းနက်မြစ်မှုန့်ကို ဆတူ ရော၍ တခွက်စာ ၈ - ပဲသားမျှ လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၉)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့) - ၁၉၇၀



ဒဟတ်ပင်

TECTONA HAMILTONIANA

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၅၅)

ခွေးရူးအဆိပ်ပျောက်ဆေး။ ။တောထန်းမြစ်ပျံ့ ဝိတ်ချင်းသီး အမှုန်ကို ရော၍
ခွေးရူး ကိုက်သော ဒဏ်ရာသို့ တနေ့ ၂ - ကြိမ်မျှ သိပ်ပေးပါက ခွေးရူး အဆိပ်များ ပျောက်
ကင်း၏။

အိန္ဒိယ အာရှတိုက်
(၈၀၆၀) နိမ္မိတ်

[၁]

ဒမဝယ် - (ဝံအူ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်မာမျိုး ဖြစ်၏။ အခက် ၁၁.၄ - လက်မမှ ၂၂.၈ - လက်မ ရှိ၏။
ရွက်ဆိုင် ထွက်၏။ သိပ်ဖျား ချွန်၏။ ပေါက်နွယ် တမျိုး ကဲ့သို့ တွေ့ရ၏။ သို့ရာတွင် ပေါက်နွယ်
သည် သူးရွက်ဆိုင် ထွက်၏။ ၎င်းမှာ သင်္ဘောမဲ့ဇလီ ကဲ့သို့ ရွက်ရိုးတံ၌ စုံ၏။ အသီးတောင့်သည်
၄ - လက်မမှ ၇ - လက်မ အထိ ရှည်၏။ ဟုန်းပင် ကဲ့သို့ အဆိပ်မျိုး ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို ကျွဲနွားများ၏ အနာ၌ ပိုးများ သေစေရန် လိမ်း
ပေးရ၏။ ငါးတို့ကိုလည်း သေစေတတ်၏။

ဒဟတ်ပင်

လက်တင် Tectona Hamiltoniana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှားသဖြင့် အထူး မရေးတော့ပါ။ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး စသော
အပူပိုင်းဒေသ တောင်ပေါ်များ၌ ပေါက်သည်။ အမြင့် ပေ ၄၀ - မှ ၅၀ - ခန့် ရှိသည်။ အပွင့်
သည် အဆုပ်လိုက် ပွင့်သည်။ အပွင့်သည် မွေး၏။ အခရာဝါ၏။ အရွက် ချွန်း၏။ ကျောဘက်
တွင် အမွှေးများ ရှိ၏။ အသီးမှာ အပြားလိုက် သီး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဒဟတ်မြစ်သည် သွေးကို နိုင်၏။ လေးကို ကြံစေ၏။ ၎င်းသည်
ပူသော အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ ပေါက်၏။ ဆေးအသုံး ထက် ထမ်းအသုံး အခန့်ဖြင့် သုံးကြ
၏။ အရွက်မှာ ကြမ်းသောကြောင့် အချို့ ကော်ဖတ် ကဲ့သို့ တိုက်ကြ၏။

ဒဟဿဂို


သက္ကတ အနုဘင်္ဂါ
ဖိန္နိ အနုဘင်္ဂါ (အဆ၀°)
လက်တင် Withania Somnifera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် မိုးသက် ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အချို့ ဒေသများ၌ ဆယ့်နှစ်လ
လုံးလုံး ပေါက်ထောက်၏။ ၎င်းအပင်၏ အမြင့်သည် ၁ - ပေမှ ၄ - အထိ မြင့်၏။ အရွက်မှာ

(၉၉)

အလောင်းပင်

ဒဟသာဂီ
WITHANIA SOMNIFERA.
असगंध (အဆင်)



မျက်နှာတွင် နူးညံ့သော အဖြူကြောကလေး ၂ ခုရှိ၏။ ၎င်းအရွက်များသည် များသောအားဖြင့် အဆစ်တစ်ခု၌ သုံးလေးရွက် စု၍ ထွက်တတ်၏။ ၎င်း၏ အသီးအိတ်ကလေးသည် ငါးမြောင့်ရှိသော တောက်သီး သဏ္ဍာန်နှင့် တူ၏။ ၎င်းအိတ်အတွင်းမှ အသီး ရှိ၏။ ၎င်းသည် စားတော်ပီ အလုံးကြီးမျှ ရှိ၍ အရောင်နီမြန်း၏။ ယင်းအပင်သည် အလိုအလျောက်လည်း ပေါက်တတ်၏။ စိုက်ပျိုး၍လည်း ယူတတ်၏။ ထိုနှစ်မျိုးတွင် အသက်ရှည်ဆေး အားတိုးဆေး စသည့်ဆေးများ ပေတ်စပ်လိုပါက ပျိုးခင်း၌ စိုက်ပျိုးသော အပင်ကို ယူပါ။ ပြင်ပလိမ်းဆေး နှင့် ဆီချက်များ ပြုလုပ်သောအခါ အလေ့ပေါက် ဒဟဿကို အသုံးပြုရန် နိဗ္ဗဏ္ဍ ကျမ်းကြီးများက ညွှန်၏။

ဒဟတ်-ဒဟဿကို-ဒဟဿကိုင်း ဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိရာတွင် ရှေးက မြန်မာမှု ပြုရာ၌ အဿဂန္ဓပုမိ သင်္ဘောဒဟဿကိုင်း ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းအပင်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မျိုးယူ၍ စိုက်ထားကြည့်၏။ ၎င်းအပင် ကြီးထွားလာသော အခါ အထက်မြန်မာပြည် တဝိုက် ထိုအပင်၏ အမည်ကို စုံစမ်းကြည့်ရာတွင် 'ဒဟဿကို' ပင် ခေါ်ကြောင်း ပြောဆိုကြ၏။ လူသားတို့အတွက် အလွန် အကျိုးပြုသော အားဆေးဘုရင်မျိုး ဖြစ်၍ သေချာတိကျစွာ အသုံးပြုနိုင်ကြရန် ထပ်မံ အကြိမ်ကြိမ် ရှာဖွေ စုံစမ်းကြည့်ရာ ပခုက္ကူနယ်၊ ပွင့်ဖြူနယ် (လယ်ကိုင်း ကျောင်းတော်ရာ)၊ မလှိုင်နယ်တို့၌ အလေ့ကျ ပေါက်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။

သုံးစွဲနည်း အစစ်အမှန်ကို မသိကြ၍ "သိသူဖော်စား မသိသူကျော်သွား" ဟူသော ဗိန္နောဆောင်ပုဒ်ကို သတိရမိသဖြင့် သိအောင် ပညာပေးရမည့် တာဝန်သည် ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းပြုသော ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန် သာ ဖြစ်သည် ဟု ယူဆသမိဖြင့် တာဝန်လည်းကျေ့ တိုင်းပြည်ငွေလည်းမထွက် တွက်ကုန် အဖြစ်နှင့်လည်း သုံးနိုင်သောကြောင့် ကျမ်းတကာမှ စုရုံး၍ ယင်းအပင်၏ အသုံးဝင်ပုံကို ဖော်ပြပါအံ့။

ထူးခြားချက် တရပ်မှာ မြန်မာပြည်၌လည်း ထိုအပင် ရှိသောကြောင့် သင်္ဘောကုန် ဟု မဆိုသာတော့သဖြင့် ရှေးက ပြန်ဆိုခဲ့သော သင်္ဘောဒဟဿကိုင်း ဟူသည့် သင်္ဘော ဟူသော ပုဒ်ကိုဖြုတ်၍ ဒဟဿကို ဟု ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဒဟဿကိုင်းသည် သီးဆန် ချုံပင်ကလေးမျိုး ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းနှစ်မည် ကွဲပြားရန် အရပ်သုံး အနေဖြင့် ဒဟဿကိုပင် ဟု ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအမြစ်သည် ချို၏။ ဖန်၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ပိပါက၌ ပူ၏။ ဝပြိုးစေ၏။ ဓာတ်တို့ကို ပြုပြင်တတ်၏။ ကာမကို အားပေး၏။ အိပ်ပျော်စေ၏။ ဆီးရွှင်၏။ အားနည်းခြင်း၊ အဖု အကျိတ် နှင့် ခယရုဂ်ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုပါက များစွာ အကျိုးရှိ၏။ ၎င်းသည် အထူးအားဖြင့် အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။ များစွာ စွမ်းရည်သတ္တိရှိ၍ လူသားတို့အား အကျိုးပြုသော အပင် ဖြစ်၍ အခြားသော အရွက် အပွင့် အသီး တို့ကိုလည်း ဆေးဘက်တွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြ၏။

ရှေးရှေးသော ဗိန္နောဆရာမြတ်တို့သည် အဿဂန္ဓ အပင်ကို မြန်မာမှု ပြုရာ၌ သင်္ဘောဒဟဿကိုင်း ဟု ပြုကြကုန်၏။ အဿဂန္ဓ ဟု နိဗ္ဗဏ္ဍကျမ်းတို့၌ မိန့်ဆိုထား၏။ ၎င်း၏အရွက်သည် နွား၏ နားရွက်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသောကြောင့် ဂေါကဏ္ဍ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၅၀)

အရှင်နာဂသိင်္ဂ ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

အားကို လွန်စွာ ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့် ဝိဇ္ဇာဟူ၍၎င်း၊ အားတိုးဆေး အဖြစ်ဖြင့် လွန်စွာ အကျိုးပြုသောကြောင့် ဝါဇီကရီဟူ၍၎င်း နိဗ္ဗာန်ကျမ်းတို့၌ စမ်းသပ် သိမြင် ဂုဏ်ပေါင်း ဆင်သမျှ စွမ်းရည် သတ္တိကို ကြည့်၍ အမည် အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။

ဒဟထိဟူ၍၎င်း၊ ဒဟထိရိုင်းဟူ၍၎င်း၊ ဒဟထိရို ဟူ၍၎င်း သုံးမျိုး ရှိရာတွင် ဒဟထိရို ဟူ၍ ပဏ္ဍိတနယ်၊ မကျေးနယ်၊ စလင်းမြို့နယ်၊ မလှိုင်မြို့နယ်တို့၌ ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ကို တွေ့ရ သည်။ ၎င်းအဖြစ်ကို ကြိတ်၍ သို့မဟုတ် အစေ့ကို ကြိတ်၍ နို့ပုဂံထဲတွင် အတန်ငယ် ထည့်သွင်း စိမ်ထားခဲ့သော် မကြာမီပင် နို့ ခဲသွားကြောင်း နိဗ္ဗာန်ကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထား ၏။ မြန်မာတို့သည်လည်း နို့ခဲပင် ဟူ၍ အချို့ အရပ်၌ ခေါ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

အမြင်အားဖြင့် လက္ခဏာကို ကြည့်သော် ၎င်းသည် လူသားတို့အား လွန်စွာ ထူးခြား သော အကျိုးများသည် ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း (ဝါ) များစွာ အကျိုးပြုလိမ့်မည်ဟု မထင်ရ သော်ငြားလည်း ဆေးအတတ်၌ ကမ်းခပ်သိမြင် ဗိန္ဒော အရှင်မြတ်တို့ကား ၎င်းအပင်၏ ဂုဏ် အကြောင်း အကျိုးသတ္တိ များကြောင်းကို နိဗ္ဗာန်ကျမ်း၊ အဘိဓာန်ကျမ်း အသီးသီးတို့၌ ဦး စားပေး၍ မြောက်မြားစွာ ဖော်ပြထားသည်မှ အကျဉ်းချုပ်၍ နေ့သားဖော်ပြပေအံ့။

ဝါနန္တရီ ဆရာ၏ အမြင်။ ။ ၎င်းဒဟထိသည် ပူ၏၊ ဖန်၏၊ ခါး၏၊ လေ နှင့် သလိပ်ရောဂါကို နိုင်၏။ ၎င်းပြင် အဆိပ်သင့်နာ၊ အနာပေါက် အမျိုးမျိုးကို ပယ်ဖျောက် တတ်၏။ ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ကြည်လင်စေ၏။ သုက်ပွားစေ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။

ရာဇနိဗ္ဗာန်ဆရာ အမြင်။ ။ ဒဟထိသည် ဝပ်၏၊ ပူ၏၊ ခါး၏၊ သည်းခြေကို ပွားစေ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ လေကို နိုင်၏။ ချောင်းဆိုးနာ၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကြပ်နာ၊ အဆုတ် နာများကို ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။

ဘာဝပုကာသဆရာ၏ အမြင်။ ။ ဒဟထိသည် ခါး၏၊ ဖန်၏၊ ပူ၏၊ လေရော ဂါ၊ သလိပ်ရောဂါ၊ ဖောရောင်ရောဂါ၊ ခရုသင်းနာ၊ ပန်းနာ ရင်ကျပ် တို့ကို ပယ်ဖျောက်၍၊ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အသက်ကို ရှည်စေ၏။ သုက်ပွားစေ၏။

သောဝလဆရာ၏ အမြင်။ ။ ဒဟထိ၏ အရွက်ကို လိမ်းကျံမှု အကြော အဆစ် ရောင်ခြင်း ကျပ်တီးနာ၊ မြင်းဖုခြောက်နာများကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။

ရာဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အနာပေါက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြက်ဆူဆီ သုတ်၍ မီးနည်းနည်း ကပ်ပြီး လျှင် အနာများကို ကပ်ပေးသော် နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

သတ္တိအားကို ပွားစေရန်။ ။ နွားနို့ နှင့် ဒဟထိအမြစ်ကို အနည်းငယ် အနည်း ငယ် အစဉ်မပြတ် မှိပ်ပါက အစွမ်းသတ္တိအား တိုးပွား ပါလိမ့်မည်။

ဆီးဝင်ကြယ်ဆေး။ ။ဒဟထာဂို အစေ့ကို ၃-ပဲသားကို ကြိတ်၍ ရေအေးဖြင့် သောက်ခဲ့သော် ဆီးနောက်ခြင်း၊ ဆီးအနယ်ပါခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ဒဟထာဂို ပုဉ္ဇင်းပါး၏ သတ္တုရည်ကို ၂-ကျပ်သားမျှ သောက်ခဲ့သော် အဆစ်ရောင်ခြင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အားကုန်ခြင်းရောဂါ။ ။ဒဟထာဂိုမုန့် တပဲသား၊ ဆေးခြောက် တရွေးသား ရော၍ နွားနို့ ပူပူနှင့် သောက်ခဲ့သော် အားအင် ကုန်ခန်းခြင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွေးဖောက်ပြန်သောရောဂါ။ ။ဒဟထာဂိုမြစ် နှင့် သင်္ဘော စိန့်ပေါင်္ဂါ အညီအမျှ အမှုန့်ပြု၍ ၎င်းအမှုန့် လေးပဲသားကို နွားနို့နှင့် သောက်ခဲ့သော် သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ ကင်းစင်ပါလိမ့်မည်။

အိပ်ပျော်ဆေး။ ။ဒဟထာဂို အစေ့ သုံးပဲသားကို အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျှက်ပေးပါက အိပ်ပျော်သောသူများ အိပ်ပျော်ပါလိမ့်မည်။

အဆစ်ရောင် လိမ်းဆေး။ ။၎င်းအမြစ်ကိုသွေး၍ အဆစ်အဆက်များ ရောင်သော နေရာတွင် လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝါတရက်ရောဂါ။ ။ဒဟထာဂိုမြစ် နှင့် သင်္ဘော စိန့်ပေါင်္ဂါ မြစ်ကို ကျို၍ သောက်ပါက ဝါတရက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အသားအရည် နှင့် အားတိုးဆေး။ ။ဒဟထာဂိုမုန့် တကျပ်သား၊ ထောပတ် တကျပ် သား၊ နွားနို့ တဆယ်သားတို့ကို မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ချက်၍ ညှစ် နှိပ်ကာ လက်ရည်ငွန်း တငွန်း စီ သောက်ခဲ့သော် အင်အား တိုးပွား၍ အသားအရည် ဝပြိုးလာပါလိမ့်မည်။

အကြောတက်ရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ကို ကြိတ်၍ နှမ်းဆီနှင့် လိမ်းခဲ့သော် အကြော တက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကိုယ်ဝန် တည်မြဲရန်ဆေး။ ။သားသမီး အဖတ်ဖတ်သူများ နှင့် မြူသော သူများ ကို ၃-ပဲသားမှ ၇-ပဲသား အထိ ဒဟထာဂို အမှုန့်ကို မီးရုပ် မလာခင် ကြိတ်၍ သောက်ပြီး လျှင် နွားနို့ထမင်းကို သောက်ပါက သားသမီး အဖတ်ဖတ်၍ ကိုယ်ဝန် တည်မြဲစေနိုင်ပါသည်။ ဤနည်းကို နှစ်လတိုင်တိုင် ပြုလုပ်ရမည်။

မီးရုပ်သွေးလွန် ရောဂါ။ ။ဒဟထာဂို အမှုန့် နှင့် သကြား ဆတူရော၍ ၎င်းအမှုန့် သုံးမတ်သားကို အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျှက်ပေးပါက မီးရုပ်သွေးများ အလွန် ကျဆင်းခြင်း ကို တဖြည်းဖြည်း ရပ်တန့် သွားစေလိမ့်မည်။

နို့ ထွက်ဆေး။ ။ဒဟထာဂို ဥမုန့်ဥ သို့မဟုတ် တောင်ကန်စွန်းဥ နှယ်ချို ၎င်းသုံး မျိုးကို ဆတူရောပြီး ကျို၍ နွားနို့ အဝက်သားတွင် ၎င်းကျိုဆေးရည် နှစ်ကျပ်သား ထည့်၍ တနေကုန် သောက်ပါ။ ၎င်းနည်းအတိုင်း နေ့စဉ်သော်၎င်း၊ ရက်ခြားသော်၎င်း သောက်ပေးပါ က နို့ ခြောက်ခန်းသော မိန်းမများ လွန်စွာ နို့ ထွက်၍ အားအင်လည်း တိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။

(၆၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ယောနိ ခိုင်ပာသော လိမ်းဆေး။ ။ဒဟထာဂိုမြစ် ဥမ္မန်ဥ၊ သို့မဟုတ် တောင်ကန် စွန်းဥ၊ ယင်းရွှေစေ့ သို့မဟုတ် ခွေးလယားသီး အယဉ်စေ့ ခြောက်ပဲသားစီ စု၍ အမှုန့်ပြုပါ။ ၎င်းအမှုန့်ကို ကျားဆီ ငါးမတ်သား ထည့်၍ ဖျော်ပြီးလျှင် လိမ်းကျ ပေးပါက ယောနိများ တောင့်တင်း သန်စွမ်းလာပါလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်သော်၎င်း၊ ခုနစ်ရက်တွင် တကြိမ်သော်၎င်း မကြာ မကြာ လိမ်းကျ ပြုလုပ်ပါက ပို၍ ကောင်းပါလိမ့်မည်။

နောက် တနည်း လိမ်းဆေး။ ။ဒဟထာဂိုမြစ်၊ ကျောက်ချဉ်၊ ဒေါက်ရပ်ခေါက်၊ ကြက်ဆူမြစ်၏ အခေါက်၊ ခရုလုံးချက်၊ သို့မဟုတ် ခရုလုံးအပိတ် တကျပ် ဆယ်နှစ်ပဲသားစီ ချိန် ၍ အမှုန့်ပြုပါ။ ၎င်းနောက် အထက်ပါဆေးကို ရေအေးဖြင့် ကြိတ်၍ အပြား ပြုလုပ်ထားပါ။ ထိုနောက် နှမ်းဆီ ဆယ့်လေးကျပ်သားနှင့် ချက်၍ စစ်ယူပြီးလျှင် ၎င်းဆီကို တစက် နှစ်စက်မျှ လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ယောနိများ တောင့်တင်းလာပါလိမ့်မည်။

နောက် တနည်း လိမ်းဆေး။ ။ဒဟထာဂိုမြစ်ကို စပယ်ဆီနှင့် သွေး၍ နယ်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။

နောက် တနည်း လိမ်းဆေး။ ။ဒဟထာဂိုမြစ်၊ ပိတ်ချင်းကြီး၊ ဆောင်းမေးခါး-ရေ ကြိတ်၍ မခန်း (ဆီဦး) နှင့် ရော၍ ဆယ်ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင် တနေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်ကျ လိမ်းနယ်ပေး ပါက ယောနိများ ခိုင်မာ တောင့်တင်းလာပါလိမ့်မည်။ ထိုနောက် ရေနွေးနှင့် ဆေးပေးပါ။

အိမ်မက် သုက်လွတ် ရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။အိပ်မက်ရာ၌ သုက်လွတ်ခြင်း၊ အလို အလျောက် သုက်လွတ်ခြင်း၊ သုက်ကျခြင်း၊ စိတ်ကူးရုံမျှ မြင်ရုံမျှဖြင့် သုက်လွတ်ခြင်း စသော သုက်ရောဂါတို့ကို ဒဟထာဂိုမြစ်၊ မင်းကိုးကာ၊ ဇာဒိပွိုလ်သီး၊ ဖာလာဖြူ၊ နွားမြက်ရင်း၊ ယင်း ရွှေစေ့၊ သို့မဟုတ် ခွေးလယားသီး အယဉ်စေ့၊ ဆူးလေးသီး၊ ရှဉ့်မတက်၊ ကြိဖလ၊ (ဇီးဖြူ၊ သစ်ဆိမ့်၊ ဖန်းခါး) ထိုကရုံး ဆူးပေါက် အစေ့၊ မြက်မွှေး သို့မဟုတ် ပန်းရင်း အဖြူ၊ ဝါးစိန် တကျပ်ခွဲသားစီ ချိန်၍ အမှုန့်ပြုပြီး စစ်ပါ။

ထိုနောက် တဖန် ၎င်းဆေးမှုန့်၏ အလေး-သကြာခဲ ဆတူ ရော၍ သမအောင် နယ်ပါ။ အထက်ပါ ဆေးမှုန့်ကို နံနက် ၆-ပဲသား ညနေ ၆-ပဲသား နွားနို့ နှင့် သောက်ပါက အထက် ပါ ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၍ ခွန်အားဗလ တိုးတက် လာပါလိမ့်မည်။

ခွဘုတ်ပင်

ဖိန့် ဖုဒါ (ပုလဲ)

ဇက်တင် Kydia Calycina

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်နှင့် အညွန့်များ၌ ကတ္တီပီမွှေး ရှိ၏။ အရွက်ပိုင်း၏ သို့ရာတွင် ထောင့်ပေါ်၍ တိမ်သော ခွေးသွားစိတ်ကလေးများ ရှိ၏။ အရွက်သည်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂ သိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၆၁)

သုံးလက်မမှ ခုနစ်လက်မအထိ ရှည်၏။ အညှာ ရှည်၏။ အပွင့် လှပ၏။ အဖြူ ပန်းရောင် ရှိ၏။ အသီး၌ ကတ္တီပါမွှေး ရှိ၏။ အချိုသော ဒေသတို့၌ ဆွပုတ် သို့မဟုတ် ဖက်ဝင်း ဟု ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နာကျင်ကိုက်ခဲသော နေရာ၌ အရွက်စိမ်းကို ကြိတ်၍ ပတ်တီးစိပေးလျှင် ကိုက်ခဲသောရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ပါးစပ်နှင့် မြှုပ်ပေးလျှင် အာခံတွင်း၌ အနီဖုများပေါက်၍ သွားရည်ယိုကျသော ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဒါနသုခ

အိန္ဒိယ မန္တရီ (အူဟိဝန်ဒ)

လက်တင် Scoparia Dulcis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မတ်ထောင်တက်သော ချုပ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွယ်သည် ၁.၃-မှ ၃.၀ စင်တီမီတာ ရှိ၏။ အပွင့်သည် အရစ်များ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အိန္ဒိယပြည်တွင် တုန်တက်တတ်သော အဖျားရောဂါ၌ အသုံးပြု၏။ ထို့ပြင် အအန်ပျောက်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြု၏။ သွားကိုက်သောအခါ နှုတ်ငုံဆေးအဖြစ် ၎င်းဆေးပင်ကို အသုံးပြုရ၏။ အမြစ်ကို ပြုတ်၍ ရာသီသွေးလွန်ခြင်း၊ ညောင်းကျခြင်းတို့၌ တိုက်ရ၏။ အမြစ်သည် ချုပ်၏။ စေးခွဲ၏။ ဖြေဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ အရွက်ကို အဖျားရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ဒိဗိသီး

ဘူဘေ ဒါဗိဒါဗီ (လိဗိဒီဗီ)

အင်္ဂလိပ် Dividivi

လက်တင် Caesalpinia Coriaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ဆက်နေ၏။ အပွင့်ငယ်၍ အဝါနုအစိမ်းနုရောင် ရှိ၏။ မွှေး၏။ အသီးသည် ကောက်ကျွေး၍ ဆူး ငို၏။ အခေါက်ကို သားရေနယ်အတွက် အသုံးပြု၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။တုန်ရှူ စေ၏။ ဝမ်းဗိုက်၊ တက်ဖျား ကျဖျား ပျောက်၏။ အသီးမှုန့်ကို ငှက်ဖျားရောဂါ၌ တိုက်ရ၏။ အခေါက်၌လည်း တုန်ရှူစေတတ်သော သတ္တိရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၆၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအတိဇာန်

နာတာရှည် အဖျားရောဂါ၌ ဝမ်းသက်ခြင်းကို ပိတ်စေရန် အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို မွေးကြိုင်သော ဆေးဘက်များဖြင့် ရော၍ ပေးရ၏။ အဖျားလည်း ပျောက်စေ၏။

ဒီဇူးပင်

ဘင်္ဂါလီ ဣန္ဒြ (ဣလာ)

လက်စင် Bombax Insigne

ပုသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ နွေရာသီ၌ ကြာမြင့်စွာ အရွက်မရှိ၊ အပွေးဖြူ ဖြောင့်၏။ နုသောအပိုင်းတို့၌ ဆူးပေါက်၏။ အရွက် လက်ပံရွက်လောက် မချွန်တတ်၊ အပွင့် ဖြူ၍ ဝတ်ဆံများစွာ ရှိ၏။ အသီးကြီး၍ ပြောင်ချော၏။ ညို၏။ အဟွင်း၌ ပိုးမျှင်ကဲ့သို့ ပြောင်လက်သော လဲမျိုးများ ရှိ၏။


ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ချို၏။ အေး၏။ အားတိုးစေ၏။ အသီးအနည်းငယ် သက် စေ၏။ ချုပ်၏။ ယားယံခြင်း၊ သည်းခြေ ဒေါသ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ရောင်တင်းခြင်း ပျောက်ကင်းစေ၏။

အခေါက်။ ။အခေါက်သည် ထက်မြက် စူးရှသော အရသာ ရှိ၏။ အားတိုး စေ၏။ တွန့်ရွံ့ စေ၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဆီးရောဂါ နှင့် ယားယံခြင်း ပျောက်ကင်း စေ၏။

အပွင့်။ ။အရသာ ထက်မြက်စူးရှ၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။ အူတို့ကို တွန့်ရွံ့ စေ၏။ သလိပ် နှင့် သည်းခြေ ဒေါသကို ပယ်တတ်၏။ သွေးစင်ကြယ်စေ၏။ သရက်ရွက်ကို အကျိုးပြု၏။ ပြည်တုလာသရောနာ၌ ကောင်း၏။

အသီး။ ။ချို၏။ အေး၏။ ကြေစေ၏။ ဆီးများစေ၏။ အားတိုးပေးစေ၏။ ကာမ အားပေး၏။ သလိပ်ရွှင်စေ၏။ သွေး စင်ကြယ်စေ၏။ ဆီးနှင့် စပ်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက် ကင်းစေ၏။ နှုနာ၌ ကောင်း၏။

အစေး။ ။စူးရှသော အရသာ ရှိ၏။ တွန့်ရွံ့ စေတတ်၏။ အားသစ် တိုးပွားစေ၏။ ကာမအားပေး၏။ သလိပ်ဖြစ်စေ၏။ ယားယံခြင်း၊ လေ၊ သွေးနှင့် စပ်သော ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။



ဒီနွယ်

BOMBAX INSIGNE.

တူလာ (တူလာ)

(၆၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ဒီးဒုတ်ချေးမြက်

သက္ကတ ဒက္ခပဒနာ
ဟိန္ဒူ မန (မက်-တရ်)
လက်တင် Dactyloctenium aegyptiacum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နှစ်ရှည်ခံ မြက်မျိုး ဖြစ်၏။ ၄-လက်မမှ ၁-ပေ သာသာ မြင့်၏။ အဆစ် များ၏။ အပွင့်သည် သုံးပွင့်မှ ငါးပွင့် အထိ ရှိ၏။ အစေ့များသည် ၄-ပုံမှ ၇-ပုံမျှ ရှည်၏။ နီ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းဆေးပင်သည် ဖန်၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ချို၏။ ဆာလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အေး၏။ သည်းခြေ ရောဂါကို နိုင်၏။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းကို ကင်းဝေးစေ၏။ ခေါသ သုံးပါး၏ အခိုး အကင်းများကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ ၎င်းအစေ့သည် တွန့်ရှည်စေ၏။ ခါးနာ ခါးကိုက် ရောဂါများတွင်လည်း အသုံးပြုရ၏။ ကလေး မွေးဖွားပြီးနောက် မိန်းမတို့၌ ဖြစ်တတ်သော ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း စသော ရောဂါများ အတွက် ၎င်းအစေ့ကို မြေအိုးနှင့် လှော်၍ သုံးရက်မှ ရှစ်ရက် အထိ အနည်းငယ်မျှ ကျွေးမှု ပျောက်ကင်း၏။ အစေ့ပြုတ်ရည်ကို ကျောက်ကပ် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ အရွက် စသည်တို့ကို အနာ ယင်းခြင်း စသည်တို့၌ အုဆေးပြု၍ အသုံးပြုရ၏။

ဒေါနပန်း

သက္ကတ နာဂဒမနာ
ဟိန္ဒူ နာဂဒါန (နာဂဒေါန)
လက်တင် Artemisia vulgaris

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဒေါနပန်းသည် သလိပ်ကို နိုင်၏။ အညစ်အကြေးတို့ကို ပယ်တတ်၏။ ဖောရောင်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဒန်ဂျွဲ

သက္ကတ ခနိဗျာဒ်
ဟိန္ဒူ ဖင်္ဘာဒ (ဖဝါရီ) အင်္ဂလိပ် Foetid Cassia
လက်တင် Cassia Tora

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းသည် ဆီးဝမ်းကို ရွှင်စေတတ်၏။ လေ သလိပ်ကို နိုင်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၆၅)

နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ အေး၏။ ပန်းနာ၊ ရင်ကျပ်၊ ဒူးနာ၊ ပွေးနာ နှင့် ပိုးတို့ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ၎င်းအစေ့သည် ပူ၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ဒူးနာ၊ ယားနာ၊ ပွေးနာ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ လေနာ၊ ဂူလုံးရောဂါ၊ ပိုးနာ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ပန်းနာတို့တွင် များစွာ အကျိုးရှိ၏။ ၎င်းအရွက်သည် ကြေကျက်လှယ်၏။ သည်းခြေဒဏ်ကို ဖြစ်စေ၏။ သလိပ်နာ၊ လေနာ၊ ပွေးနာ၊ အရေပြားရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကျပ်တို့ကို ကင်းဝေးအောင် ပြုတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

၎င်းအရွက်ကို ဟင်းချက်စားခြင်း၊ အစေ့ကို သံပုရာရည်နှင့် ကြော်၍ လိမ်းခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သော် အရေပြားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိရောဂါ။ ။၎င်းအစေ့ကို သွေး၍ ကွင်းခြင်း၊ အစေ့ကို ကျွဲ၍ သောက်ခြင်းဖြင့် မျက်စိ ပိုးထခြင်း၊ ယားခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်။ ။အနာများ ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ခြင်း၊ ရိုးရိုး ဖောရောင်ခြင်းတို့တွင် ၎င်းအစေ့ကို သောက်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

ဒု န္ဓ တ လ က်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မတ်ထောင်၍ တက်တတ်သော နှစ်ရှည်ခံ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၁ - ပေမှ ၃ - ပေ မြင့်၏။ အရွက် ရွက်ခြား ထွက်၏။ ၆ - လက်မမျှ ရှည်၏။ လှဲသွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့်သည် နှင်းဆီရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ မီးလောင်ခြင်း၊ အရေပူလောင်နာတို့၌ လိမ်းပေးရ၏။ အဆစ်အဆက်တို့၌ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို လိမ်းကျံပေးရ၏။

ဒ န္ဓ သ လွန် သိး (အချို့)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စငါးပါး ချို ဖန် ဖြစ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဝမ်းပိုးကို တောက်စေ၏။ သလိပ် သည်းခြေကို နိုင်၏။

အပင်။ ။ချို - ခါး - စပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ထက်မြက်၏။ ကြေလှယ်၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ ဝမ်းပိုးကို တောက်စေ၏။ အပူကို ပွားစေ၏။ ချုပ်၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ နှလုံး၊

(၆၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြဲ ဆေးအဘိဓာန်

မျက်စိကို ကျေးဇူးပြု၏။ သည်းခြေဒေါသကို ဖောက်ပြန်စေ၏။ သလိပ် လေကို နိုင်၏။ သွေးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဖောရောင်ခြင်း နှင့် ပိုးအဆိပ်ကို နိုင်၏။ အဆိပ်ပွားဆရာ၊ ဝမ်းမီး နှင့် ခြင်း၊ အဖျဉ်း၊ ဂူလုံး၊ ကျပ်တီးနာ၊ အနာပေါက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမြစ်ခေါက်။ ။ ချို ခါး ပူ၏။ ထက်မြက်၏။ ကြေစေ၏။ အူကို တွန့်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ အဆိပ်၊ ပိုး၊ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းကို နိုင်၏။ သလိပ် လေကို နိုင်၏။ အပူ သည်းခြေကို ပွားစေ၏။ သွေးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဆာလောင် မှတ်သိပ်စေတတ်၏။

နှလုံး၊ မျက်စိ၊ သန္နိပါတ်ဖျား၊ ဖောရောင်၊ ဝမ်းမီးနှင့် အဆုတ်ကြီး၊ ခယရုပ်ကြောင့် ပြစ်သော ကျပ်တီးနာ၊ မြင်းဖု အစို့ အနာပေါက်၊ နားကိုက်ခြင်းတို့၌ ကောင်း၏။

အရွက်။ ။ ချို၏။ ဆေး၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အရက် မူးခြင်း၊ အသိဉာဏ် ထိုင်မိုင်းခြင်း၊ ကြို့ထိုးခြင်း၊ ပန်းနာ၊ မျက်စိရောဂါ၊ လေ နှင့် သည်းခြေ ဒေါသ ဖောက်ပြန်သော ရောဂါများကို ချမ်းသာစေ၏။

အပွင့်။ ။ စပ်၏။ ပူ၏။ ဖောရောင်၊ အဖျဉ်းကြီး၊ အကြောရောဂါ၊ သက်တန့် ရောဂါ၊ သလိပ်ရောဂါ၊ လေဖောက်ပြန်သော ရောဂါများ၌ အသုံးပြုရ၏။

အစေ့။ ။ ပူ၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ အဆိပ်သင့်၊ ခေါင်းကိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အစေ့ဆီ။ ။ အနာပေါက် နှင့် ယားနာ အမျိုးမျိုးတို့၌ ကောင်း၏။ အခေါက် နှင့် အရွက် သတ္တုရည်သည် ပြင်းထန်သော နာကျင်ကိုက်ခဲသော ရောဂါများကို ပျောက် ကင်းစေတတ်၏။

အသီးသီး အသုံးပြုပုံ

လတ်ဆတ်သော အခေါက်ရည်ကို နား၌ ထည့်ပေးရ၏။ (က) နားကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ အစေ့ မှန်ကို နား၌ ထည့်ပေးနိုင်၏။ (ခ) နားပြည်ယိုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ (ဂ) အသီးကို အမှန်ပြု၍ သကြားနှင့် ရောသောက်ခဲ့သော် ဆီးများခြင်း၊ ဆီးများရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အမြစ်ရေကို နို့နှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် သကြားပါသော ဆီးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ (ဃ) ငန့်သလွန်မြစ်ရေ နှင့် ချင်းရေကို ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ပန်းနာရော ဂါ၊ ပန်းနာ အတွက် အလွန် အကျိုးပြု၏။ (င) အမြစ်ကို ကြိတ်၍ စည်းပေးခဲ့သော် ရောင် တင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ (စ) အသီးကို စားခဲ့သော် ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများ သေ၏။ (ဆ) သွားပုပ်လျှင်၊ အစေးကို ပါးစပ်၌ ငုံ့ပေးခဲ့သော် သွားများ ပုပ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဒန် သ လှ န် သိး (ခါး)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အချိုပင်ထက် ကြီး၏။ အပွင့်သည် အလွန် ဖြူ၏။ နီဝါတောင် သန်း၏။ အသီး ငယ်၍ အရေးအကြောင်း ၃ - ၃ ရှိ၏။ ခါး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စငါးပါး အရသာ ခါး၏။ သတ္တိ အချိုထက် ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ခွန်အားကို လွန်စွာ ဖြစ်စေ၏။ ဓာတ်တို့ကို ပြောင်းလဲစေတတ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းကို သက်စေ၏။ (ကြွင်းသော ဂုဏ် နှင့် အသုံးသည် အချို နှင့် တူ၏)။ ဒေါသ၊ လေ၊ လည်းခြေကို နိုင်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါ

ဖောရောင်၊ ပန်းနာ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ (ကြွင်း အချိုနှင့် တူ၏)။

ဒန်းပန်း

သက္ကတ မသုဒ္ဓိကာ အင်္ဂလိပ် Garden Balsam

ဟိန္ဒူ ဂြုဗ္ဗိဒါ (ဂုဏ်စေဒီ) လက်တင် Impatiens balsamina

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် အလွန် ထင်ရှားသော ပန်းပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း ပန်းသည် အရောင်အားဖြင့် အနီ၊ နှင်းဆီရောင်၊ အညို၊ အဖြူရောင် စသည်ဖြင့် အရောင်မျိုးစုံ ရှိ၏။ ၎င်းအပင် အမြင့်သည် တတောင်၊ တတောင်ထွာမျှ မြင့်၏။ အသီးသည် အတောင့် ဖြစ်၏။ အစေ့မှာ လုံး၍ နက်၏။ ဖာလာကြီးစေ့မျှ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအပွင့်သည် ပူ၏။ စိုစွတ်၏။ (အချို၊ ဆရာများသည် အေးသည် ဟု ယူဆကြ၏)။ အပွင့်ကို ချက်၍ စားလျှင် လိင်ကြောကို အားပေး၏။ ၎င်း အရွက်၏ သတ္တုရည်ကို မီးလောင်ခြင်း၊ ရေနှေးပူ လောင်ခြင်းတို့တွင် လိမ်းပေးက ခဏချင်း ပြန်အေးသွား၏။

၎င်းအပွင့်သည် အဆီကို၎င်း၊ ကိုယ်ကို၎င်း အားပေး၏။ လေကြောင့် ဖြစ်သော တုလာ သရော ရောဂါ၌ များစွာ အကျိုးရှိ၏။ ၎င်းအပွင့်၏ သတ္တုရည်ကို ကိုယ်တွင် လိမ်းပေးပါက အဆစ်အဆက် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်၏။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းဒန်းပန်းပင်သည် လက်သည်း ခြေသည်း ဆိုးခြင်း၊ အနာများ အုံ့ခြင်း ပြုလုပ်သော ဒန်းကြီးမျိုး မဟုတ်။ အလှစိုက်သော ဒန်းပန်း မျှသာ ဖြစ်၏။

(၆၈)

အရှင်နာဂဆိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဒေါက်ခွရွက် (တော)

အိန္ဒိယ ဝါလက ဇာနိ (ပါလကဗျစ်)

လက်စာ Rumex maritimus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဒေါက်ခွရွက် အပိုင်းမျိုး သာ ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအစေ့သည် အရသာ ဆိုး၏။ ခါး၌ လေရှိသော ရောဂါ နှင့် ကျောပြင်၌ ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဟောင်းနွမ်းသော ဆီး ချိုရောဂါတို့ကို များစွာ အကျိုးပြု၏။ ကာမအားကို ဖြစ်စေ၏။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ ပူလောင်သော နေရာများ၌ လိမ်းပေးခြင်း ပြုရ၏။

ဒေါက်ခွရွက်

သက္ကတ ဝါလက

အိန္ဒိယ ဝါလက ဇာနိ (ပါလကဗျစ်)

လက်စာ Spinasia Oleracea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် သဲဆန်သော နေရာ၊ ကုန်းမြင့်သော နေရာများ၌ ပေါက်တတ်၏။ ၎င်း၏ အမြင့်သည် တပေခန့် မြင့်၏။ အရွက်သည် ထူ၏။ အသား များ၏။ သုံးဆောင် ပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။


အရွက်ရိုးများသည် ရှည်၏။ အပွင့်သည် အလွန် သေးငယ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အရွက်ကို အသုံးပြု၏။ ချို၏။ အေး၏။ အနည်းငယ် စပ်၏။ ရတ္တပိတ်၊ သွေးအန်၊ သွေးလျှံ ရောဂါကို နှိမ်၏။ မလများကို သုတ်သင်၏။ ရောင်ရဲခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ လေ ပွား၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ ဆီး ဝမ်း ရှောင်၏။ အဆိပ်ကို နှိမ်၏။ ၎င်းအပြင် ဒေါက်ခွရွက်၏ ပဉ္စငါးပါး ပြုတ်သော အရည်သည် အဖျား ဦးစီးသော ရောဂါများ၌ သောက်စေရ၏။ လည်ချောင်း ပူခြင်း၊ အနာ အဖုများ ရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူ ပြန်တန် ရောင်ခြင်းတို့၌ ပေးကျေးရ၏။ ၎င်းပြင် လည်ချောင်း ပူလောင်ခြင်း ကင်းဝေးစေရန် အရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ငုံ့ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ အူနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါကို ချက်၍ ကျေးရ၏။

၎င်းအရွက်သည် အခြား ဟင်းရွက်များကဲ့သို့ အူများကို အနှောက်အယှက် ပေးခြင်း မရှိ။ ကျောက်တည်သော ရောဂါနှင့် သကြားထိုင်သော ဆီးချိုရောဂါများကို ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ပေးကျေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

ဒေါက်ခွရွက် (တော)

पालक जंगली (पीलक गुर्ली)



ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် အေး၏၊ နူးညံ့၏၊ အနာများကို စင်ကြယ်အောင်ပြုတတ်၏၊ အနာများ အသားနု တက်စေ၏၊ လျှာ၌ အဖုအပိန့် ပေါက်ခြင်း၊ လည်ချောင်း၌ အပူအဖုများ ပေါက်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်း စသော ရောဂါများကို ၎င်း၏ ပြုတ်ရည်ကို နှုတ်ငုံဆေး အဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အခေါက်ကို ဝါး၍ ငုံ့ခြင်း ပြုပါက အထက်ပါ ရောဂါများ ပျောက်၏၊ ပြည်တုလာသရော ဖြစ်စဉ် ၎င်းအမြစ်၏ ပြုတ်ရည် တကျပ်ခွဲသားတွင် အနည်းငယ်မျှ ဇီယာ ထည့်၍ သကြားခဲ သင့်တော်ရုံနှင့် သောက်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏၊ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ပါးစပ်ကွဲသော ရောဂါများ၌ လိမ်းသော် ခဏချင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဒေါင်းစရစ်ပန်း

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်မျိုး ဖြစ်၏၊ အပင်ကြီးကို မှီခို၍ တက်၏၊ ပန်းဥယျာဉ်တို့၌လည်း စင်လုပ်၍ စိုက်ပျိုးကြ၏၊ အပွင့်ဝါ၍ အပြတ် အခိုင် ပွင့်၏၊ အနံ့ လွန်စွာ သင်း၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဒေါင်းစရစ်ပွင့်သည် မူးဝေခြင်း၊ ဆာလောင်သောရောဂါ၊ သွေးယူ စီးခြင်း၊ နား မျက်စိနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။


ဒေါင်းဦးစွန်းပင်

သက္ကတ မयूर शिखा
ဇိဇ္ဈိ मीरवाखी (၆၀၇၀၆)
လက်တင် Actinopteris Dichotoma

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မြက်အမျိုးအစား အပင်မျိုး ဖြစ်၏၊ ၆ - လက်မခန့် မြင့်၏၊ အမြစ်မှ အခက်များစွာ ထွက်၏၊ အခက်တို့၏ အဖျားမှာ ဒေါင်းတောင်နှင့် တူသော ဦးစွန်းထွက်၏၊ အခက်တို့သည် စိမ်း၏၊ ၎င်းမြက်ကို ဒေါင်းပေါင် ဟု ခေါ်ကြ၏၊ စားကြ၏။

ဒေါင်းခြေပင် ဟု ရှိသေး၏၊ မိုးဦးကျ၌ ကညွတ်နှင့် အတူ ပေါက်၏၊ ကြော်ချက် စားရာ၌ လွန်စွာ ချို၏၊ ၎င်း၏ အမြင့်မှာ များသောအားဖြင့် တထွာမှ တဘောင် အထိ မြင့်၏၊ အလွန်သန်မာသော အပင်သည် ခဲတံလုံးခန့် ရှိ၏၊ နူးညံ့ ပြောပျောင်း၏၊ ၎င်း၌လည်း ဦးစွန်းရှိ၏၊ အချို့ ဒေါင်းပေါင် ဟုလည်း ခေါ်ကြ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ဒေါင်းစရစ်ပန်း

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ကလေးများ၏ ခြောက်သွေ့လာသော ရောဂါ၌ အလွန် ကောင်း၏။ ဤအပင်၏ ပဉ္စငါးပါးအမှန် တရတီကို ပျားရည် သို့မဟုတ် နို့ရည် နှင့် နေ့စဉ် တိုက်ခဲ့သော် အံ့ဩဘွယ် ပျောက်ကင်း၏။ အကြောရောဂါ၊ မိန်းမတို့၏ သားမရသောရောဂါ စသည်တို့၌လည်း ကောင်း၏။

[၀]

ဓနိပင်

ဂူဇျာရဏိ ဝရဒေဝါတာဒိဃိ
ဟိန္ဒူ ဣဒါ (၇၀၈)
လက်စင် Nipa fruticans

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရေငန်ဝင်ရာနေရာများ နှင့် မြစ်ကမ်းခြေ၊ ဒီစပ်၊ ချောင်းစပ်များ တွင် ပေါက်လေ့ ရှိ၏။ အခက်အလက်များမှာ အုန်းလက်များ ကဲ့သို့ ထွက်၏။ အပင်ရင်း၌ ညှာတံထိုး၍ အပြုတ်လိုက် အလုံး ၄၀ - မျှ သီး၏။ အခွံရောင်မှာ ထန်းသီးရောင်နှင့် တူ၏။ ၎င်းကို ထန်းရည် ခံသကဲ့သို့ ဓနိရည်ခံယူ၍ သောက်စားကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ထိခိုက် ရှနသော ဒဏ်ရာများ၊ အနာပေါက်များကို ၎င်းအ ရွက်ကို ကပ်ပေးရ၏။ ပင်လယ်အူရှောက်၊ ဝမ်းရောဂါ ဖြစ်သူများကို ဓနိရွက် ပြာချ၍ တိုက် ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ဓမာသာ (ဆူးများပင်)

သက္ကတ ဒုဇ်မာ
ဟိန္ဒူ ဗမာသာ (၈၀၈)
လက်စင် Fagonia Arabica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အလွန် ဆူးများသော ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အချိုး၏ အဆစ်တဆစ် တွင် အရွက် တဘက် တရွက် ဆူးတဘက် ၂ - ချောင်း ရှိ၏။ (တဆစ်တွင် အရွက် ၂ - ရွက်၊ ဆူး ၄ - ချောင်း) အရွက်မှာ ၁ - လက်မမှ ၁ - လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။ (အာရပ်) ပွေးကိုင်း ရွက်နှင့် သဏ္ဍာန် တူ၏။ အပွင့်မှာ တော်သလင်း သီတင်းကျွတ်၌ ပွင့်၏။ အရောင်မှာ နှင်းဆီ ပြောပြောရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ ငယ်၏။ ငါးမှာ ရှိ၏။ ၎င်းသည် ဟိန္ဒူလို 'ဂျဝါဆား' ခေါ် သော အပင်နှင့် အပင်ချင်း ဆင်တူ ဖြစ်သော်လည်း ဂျဝါဆားမှာ အသီးတောင့် ရှိ၏။ ဓမာ သာမှာ အသီးတောင့်လည်း မဟုတ်။ ၂ - ရွက်မှာ ဆူး ၄ - ချောင်း ရှိ၏။ ၎င်းတို့ကို သတိပြု ပါက မှားစရာ မရှိချေ။

(၇၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ရေငတ်ခြင်းကို ပြေစေ၏။ မြင်း သရိုက်နာ၊ ဝိသမအဖျား၊ အောအန်ခြင်း၊ ဆီးလွန်ရောဂါ၊ မူးဝေခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ ၏။ သွေးသား သန့်ရှင်းစေ၏။ ၎င်းပြင် အဆိပ်သင့်နာ၊ ဂူလုံးနာ၊ တွေ့ဝေခြင်း၊ သွေးဖောက် ပြန်ခြင်း၊ လေ၊ သလိပ်၊ သည်းခြေ စသော ခေါသများ နှင့် နူနာ အမျိုးမျိုးတို့ကို ပျောက် ကင်းစေ၏။

အဖျား ငန်းလိုက်ခြင်း။ ။ ဖျားစဉ် အပူ အားကြီးခြင်း၊ ငန်းဖန်းခြင်း၊ ရေငတ် ခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကို ရေနှေးဖျော့၍ ၎င်းကို ရေငတ်တိုင်းပေးမှု အပူ ကျ၍ ငန်းဖမ်းခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ရက်စဉ် ပျားခြင်း။ ။ နေ့စဉ်ရက်မှန်၊ အချိန်မှန် ဖျားသူများကို ၎င်း၊ လည်ချောင်း အာစောက် ရောင်သူကို ၎င်း၊ အသက်ရှူပြန်တံ ရောင်ရမ်း၍ အသက်ရှူ ကျပ်ခြင်းကို ၎င်း၊ မော သာ (ဆူးများပင်) ကို ရေနှေးဖျော့၍ ၎င်းရေကို တနေ့ ၂ - ကြိမ် တိုက်သဖြင့် သလိပ်များ ရွှင်လာပြီးလျှင် ၎င်းရောဂါများကို ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

အနာ ဖန်ဆေး။ ။ မကျက်နိုင်သော အနာများ၊ ပြည်ပုပ်၊ သွေးပုပ် အမြဲတစေ ယိုကျနေသော အနာပျက်များကို ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကို ပြုတ်၍ ဖန်ဆေးပေးပါက ပြည်ပုပ်၊ သွေးပုပ်များ စင်ကြယ်၍ အသားနု တက်ခါ မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။ ပန်းနာ ရင်ကျပ်၊ ကြက်ညာ ရှိသူများကို ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကို ဆေးတံ ဆေးလိပ်များတွင် ထည့်၍ အခိုးကို ဂျှစ်ခြင်း၊ သောက်ခြင်း ပြုမှု မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းနာ။ ။ ခံတွင်း၊ အာစောက်၊ လျှာ စသည်တို့ ပူလောင် ကဲ့ပေါက်ခြင်း၊ အပူဖိုအိတ်များ ပေါက်ခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကို ပြုတ်- နှုတ်ငို ဆေး ပြုပါ က ပျောက်ကင်း၏။

လည်ချောင်းနာ နှင့် အဆတ်နာ။ ။ ၎င်းဆူးများပင်၏ သတ္တုရည်ကို ကြံရည်နှင့် ကျိုချက်၍ (လျက်ဆေး) မပြစ်မကြဲ ပြုပြီး စားပါက ဆုံဆုံနာ နှင့် အဆတ်နာများ သက်သာ ရာ ရပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။ မောသာ ဟူသော ပုဒ်ကို ရှေးအခါက ကာလကပင် မြန်မာမှု ပြန်ဆို ရာ၌ ပြတ်သားစွာ မပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ‘ မောသာ ’ ကို ရှိရင်း ပုဒ်အတိုင်း ‘ မောသာ ’ ဟု ပင် ပြန်ဆိုခဲ့ကြလေသည်။ လွန်စွာ ကောင်းမွန်လှပေ၏။

နောက်သား နောင်လာတို့ မတွေ့ဝေကြချေ။ မသိသည်ကို မသိသည့် အလျောက် ပင် ရိုးသားစွာ ထားရစ်ခဲ့ကြလေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ၊ ဒေသန္တရ၊ ဂန္တနရ နှစ်ပါးစုံ အနေဖြင့် စူးစမ်း ရှာဖွေရာ ကျမ်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီ၊ လက်တွေ့ကိုလည်း ပြသ နိုင်၏။ သို့သော်လည်း မြန်မာမှု အနေနှင့်ကား မွန်ကန်စွာ မဖော်ပြနိုင်သဖြင့် မောသာ ဟူ၍ ပင် ရှိရင်းစွဲ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းလာ အမည်အတိုင်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

‘မောသာ’ ၏ အခြားသော အမည်မှာ ‘အဓိကဏ္ဍက’ ဟူသော အမည်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ဆူးများသော အပင် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရလေသည်။ ထိုပုဒ်ရင်းကို သဒ္ဒါနက် ယူ၍ သံယောင်လိုက်သူများက ‘ရှားစောင်းသိင်္ဂီနိက်ပင်’ ဟု ယူ၍ ပြောသည်ကို တွေ့ကြုံရလေသည်။ စာတွေ့ လက်တွေ့ ဒေသန္တရ အတွေ့ ၃ - မျိုး ကင်းကွာသော ယူဆချက် ဖြစ်လေသည်။

ထိုရှားစောင်း သိင်္ဂီနိက်သည် ဆူးအလွန် များသောကြောင့် မှန်သည် ဟု ထင်ချင်သော်လည်း ဤမောသာပင်ကား အပွင့် အရွက် ဆူးအနေဖြင့် မတူကြချေ။ ကြီးငယ် သဏ္ဍာန်လည်း ကွာခြား၏။ မောသာပင်၏ ဆူးထွက်ပုံသည် အဆစ်တို့၌ အရွက်စုံ ဘယ်ညာ တရွက်စီ ထွက်၍ ၎င်းအရွက် တရွက်တွင် ဆူး ၂ - ချောင်းကျစီ ရှိလေသည်။ ပေါင်းသော် အရွက် ၂ - ရွက် ဆူး ၄ - ချောင်း ဖြစ်လေသည်။ ဤမျှဖြင့် ရှားစောင်း သိင်္ဂီနိက် မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားပါ၏။

မေင်း (တောင်)

ဟိန္ဒူ ဣန္ဒြာဗေဒ (ဂျတဆာလ, ဝန်)

လက်စင် Desmodium Pulchellum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်ချိုမျိုး ဖြစ်၏။ အခက်အလက်များ နူးညံ့ ၏။ အရွက် ကွဲနေ၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ ၃ - ခုစီ စုံနေ၏။ အသီး ၂ - လက်မ သာသာခန့် ရှိ၏။ အပွေး ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်ကို ပြုတ်၍ သောက်လျှင် ဝမ်းသက်ခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း၊ အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ မျက်စိရောဂါတို့၌ ကောင်း၏။ အပွင့်သည် သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ဝေယ် မြိုင်း

ဟိန္ဒူ ဣန္ဒြာဗေဒ (ရန်ဂုန်ဗေ, လ်)

အင်္ဂလိပ် Rangoon Creeper

လက်စင် Quisqualis Indica


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် လှပသော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ဥယျာဉ်များ၊ အလှပန်းခြံများ တွင် စိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ အရွက်သည် အလွန် စိမ်း၏။ အဖျား ချွန်၏။ အပွေး အနည်းငယ် ရှိ၏။ အပွင့်သည် အရောင်ပြောက်ကျား ရှိ၏။ မွေး၏။ အခက်ဖျား၌ ပွင့်၏။ အပွင့်သည် ပွင့်စ ဖြူရောင်ရှိ၍ ၎င်းနောက် နီရဲသော အရောင်သို့ ပြောင်းသွား၏။ အစေ့ နက်၏။ ၎င်းအစေ့ သည် အရွက်ကဲ့သို့ ဆေးဘက်ဝင်၏။ ၎င်းဝေယ်မြိုင်းသည် ပဌမတွင် မြန်မာပြည်၌ အထူးသဖြင့် အမြောက်အမြား

(၈၆)

ဝေယံပွင့်

QUISEQUALIS INDICA.

ရူပကရံ (ရန်ကုန်ဗေဒ)



(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အတိုင်း မျိုးများ၏၊ ပုံသဏ္ဍာန် အဆင်း ကဲ့ပြားသည့် အလျောက် ၎င်းကို ကြည့်၍ ဒေသလိုက် နာမည် အမျိုးမျိုး တပ်၍ ခေါ်ကြသည်။

န နှ င် ။

သက္ကတ ဟရိဒါ

ဟိန္ဒူ ဟရဒါ (၈၈၆)

လက်စာ Curcuma Longa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်းရှား၏၊ နှင်း သဏ္ဍာန် ထင်ရှား၏၊ သို့သော် နှင်း ယူဆပုံကိုကား ဆိုဘုယ်ရာ ရှိသေး၏၊ အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ နှင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသော်လည်း မြန်မာတို့ကား နှင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်း၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲခြင်း မပြုချေ၊ အချို့ နှင်းမျိုးတို့ကိုမူ နှင်းမျိုးထည်းတွင် မြန်မာတို့သည် ထည့်သွင်း ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြသော်လည်း အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ကား နှင်းမျိုးထည်းတွင် တိုက်ရိုက်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲထားသည်ကို မတွေ့ရချေ၊ ဥပမာ— သရက်ကင်းဥ၊ မာလာဖူး၊ ဆေးရွှေ၊ ဂမ္ဘိုးတိမ်ပြာ ၎င်းတို့ကို မြန်မာတို့သည် နှင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်း၍ မဖော်ပြကြချေ၊ သို့သော် အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ကား နှင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်း၍ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။

နှင်းဖြူ၊ နှင်းနက်၊ နှင်းခါးတို့ကိုကား မြန်မာတို့က နှင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်ထားသော်လည်း အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ကား တိုက်ရိုက် ဖော်ပြကြခြင်း မရှိချေ၊ ဤသို့လျှင် အိန္ဒိယ ဝိဇ္ဇာ ဆရာကြီးများ နှင့် မြန်မာ ဝိဇ္ဇာဆရာကြီးများ နှင်းကို နေရာပေးပုံခြင်း မတူကြချေ၊ အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသော နှင်း အမျိုးအစားမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

အာယုဗေဒ ကျမ်းလာ နှင်း အမျိုးအစား

- ၁. ဟရိဒါ=စားနှင်း (နှင်းရိုးရိုး)။ ။၎င်းသည် ပင်ကြီး ပင်ငယ် ဥကြီး ဥငယ် နှစ်မျိုး ရှိသည်၊ ဥငယ်မျိုးသည် ပို၍ ထက်မြက် စူးရှ၏၊ အသွေးအရောင် ပို၍ ရင့်၏၊ မြေကျစ် မြေပွ လိုက်၍လည်း အကြီး အသေး ဖြစ်နိုင်၏။
- ၂. ဝန်ဟရိဒါ=တောနှင်း (နှင်းရိုင်း)။ ။၎င်းသည် ဥ၊ အရွက် သဏ္ဍာန် ရိုးရိုး နှင်းထက် ကြီးထွား၏၊ အနံ့ ပြင်း၏။
- ၃. အာမဟရိဒါ=သရက်ကင်းဥ။ ။၎င်းသည် အာယုဗေဒ ကျမ်းများ အရ နှင်းမျိုး ထည်း၌ ထည့်ပြထား၏၊ မြန်မာတို့ကား သရက်ကင်းဥ အနေနှင့် အမည် တမျိုးဖြင့် မှည့်ခေါ်၍ ဟင်းချက်စားခြင်း၊ ငါးဖိ တို့မြုပ်စားခြင်း ပြုလုပ်ကုန်၏၊ အိန္ဒိယသား တို့သည်လည်း ကျတ္တနီး ခေါ် အချဉ် ပြုလုပ် စားကြကုန်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

- ၄ - ကာလီဟရိဒ်=နန္ဒင်းပြာ။ ။၎င်းကို မြန်မာတို့သည် နန္ဒင်းမျိုးထည်း၌ မတည့်ဘဲ ဂမုးမျိုးထည်း၌ ထည့်သွင်းပြီးလျှင် ဂမုးတိမ်ပြာ ဟု ခေါ်ကြ၏။
- ၅ - ဝါရုဟရိဒ်=သစ်နန္ဒင်း (သစ်သားနန္ဒင်း)။ ။၎င်းသည် ဝါသော အရောင်ခြင်း တူသဖြင့် နန္ဒင်းမျိုးတည်း၌ ထည့်သွင်းထား၏။ စင်စစ်မှာ နန္ဒင်းမျိုး မဟုတ်ချေ။ သစ်သားမျိုး ဖြစ်၏။ ဆူး ရှိ၏။ ဝါရုသဒ္ဓါသည် သစ်သားကို ဟော၍ ဟရိဒ်သဒ္ဓါ သည် နန္ဒင်းကို ဟောသဖြင့် သစ်နန္ဒင်း ဟု တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်၏။ သဒ္ဓါ နည်းအရ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ဗိန္ဒောဆရာကြီးတို့၏ ဆေးအခေါ်အဝေါ်မှာ ၎င်း ကို ဆေးရွှေ ဟု ခေါ်ကြ၏။
- ၆ - ဝလ္လီဟရိဒ်=နန္ဒင်းနွယ်။ ။၎င်းသည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။
- ၇ - တိတ္တဟရိဒ်=နန္ဒင်းခါး။ ။နန္ဒင်းရိုးရိုးနှင့် တူ၏။ သို့သော် လွန်စွာ ခါး၏။

မှတ်ချက်။ ။ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆေးကျမ်းတို့၌ နန္ဒင်း အမျိုးအစားတို့ကို ခုနစ် မျိုး ပြားပြီး ထုတ်ဖော်ပြထားသော်ငြားလည်း ဆေးဖော်စပ်စာ၌ ဂဗနိဒ္ဓယံ၊ တနည်း ဝေဟရိဒ် (နန္ဒင်း ရိုးရိုး နှင့် သစ်နန္ဒင်း) ဟု နန္ဒင်း ၂-မျိုးကို သာ တပြိုင်တည်း ဆေးဘက် ဝါးဘက် အနေဖြင့် ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြကုန်၏။ အခြားသော နန္ဒင်းတို့ သည်လည်း ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိအား လျော်စွာ အကျိုးပြုကြသည် သာ ဖြစ်ကုန်၏။ သက်ဆိုင်ရာ အက္ခရာစဉ်၌ ကြည့်ရှုကြပါကုန်။

ထူးသော နန္ဒင်းများ

နန္ဒင်းဖြူ၊ နန္ဒင်းနက်-၎င်းတို့ကို အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ တိုက်ရိုက် ဖော်ပြထား ခြင်း မရှိချေ။ သို့သော် မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုကြခြင်းကြောင့် ဆက်လက် ဖော်ပြပါ အုံး၊ နန္ဒင်းဖြူ နှင့် နန္ဒင်းနက်တို့ကား နန္ဒင်းမျိုးတည်း၌ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေ ရယူနိုင်သော အပင်မျိုး မဟုတ်ချေ။ တန်ခိုး သိန္နီလည်း လွန်စွာ ကြီး မားသောကြောင့် 'သိုက်ဝင် သစ်ပင်' ဟု ရှေးက အသိအမှတ် ပြုကြကုန်၏။ နန္ဒင်း ဟူသည် အရောင် အသွေး ဝါနေသည် သာလျှင် ဖြစ်ရမည်။ နန္ဒင်းဖြူ၊ နန္ဒင်းနက် တို့ကား သီးသန့် ဝါနေသည်မှ 'ထွန်း' ပြီးလျှင် ဖြူနေသော နက်နေသော အမျိုးမျိုး ဖြစ်၏။ ကန်ချုပ်နီ မျိုးမှ ကန်ချုပ်နက် ထွန်းလာသကဲ့သို့၎င်း၊ ကျီး မည်းမျိုးမှ ကျီး အဖြူ ထွန်းလာသကဲ့ ၎င်း ရခဲ တွေခဲ၏။

ထို့ကြောင့် "နက်၊ ကျော့၊ မွေး၊ တောင်၊ ကျီးရာထောင်တွင်၊ တကောင် အဖြူ၊ ရခဲ ဟူ၏" ဟူ၍ ရှေးက စာအဆို ရှိလေသည်။ နန္ဒင်းနက်မှာ မည်သည့် နည်းနှင့်မှ မနက်တော့ သည့် ဆပင်ဖြူများကို ပင် နက်စေနိုင်၏။ အခြားသော မူလနှင့် ပြဒါး ဖမ်းခြင်း စသည်တို့၌ လည်း အသုံးပြုနိုင်၏။ နန္ဒင်းဖြူ နှင့် ဂမုး ခွက်ပေါက် တို့ကို အသုံးပြုရာ၌ ပါရှိသော နန္ဒင်းဖြူသည် ဖော်ပြပါ နန္ဒင်းဖြူ ပင် ဖြစ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၈၀)

ဧည့်သည်အဖွဲ့ဝင်များအား ဆေးအာဘိဓာန်

ဤမျှ နက်ရှိုင်းမြောက်မြားစွာသော အကျိုးတို့ကို ပြုစုနိုင်ခြင်းသည် တေသဒ္ဓါ အစိန္တေယျ ပင် ဖြစ်တော့သည်။ 'အခြေပြု ဆေးအာဘိဓာန်' ၌ အကျယ် ကြည့်ရှုကြပါကုန်။

နန္ဒင်းယူပု

နန္ဒင်းဥတု (၁) အတက် (နန္ဒင်းတက်) (၂) နန္ဒင်းခေါင်း၊ (၃) ဥသုဉ် နန္ဒင်းတက်နှင့် ရော၍ နန္ဒင်း အဖြစ်သို့ မရောက်သေးသော ဥဖြူ၊ ရေဥ၊ အချို၊ တောင်သူ ထိုသည် ၎င်းကို ဥသုဉ် ဟု ခေါ်ကြသည်။ နန္ဒင်းဥကြားမှ အညှာခံပြီး ၎င်းဥများ ထွက်လာ သည်။ (၄) ဥမြစ်များ ဟူ၍ နန္ဒင်းဥတု အစိတ်အပိုင်း လေးခု အနေဖြင့် တွေ့မြင်နိုင် လေသည်။ ထိုတု နန္ဒင်းတက် နှင့် နန္ဒင်းခေါင်း သာ ဆေးဖော်စပ်ရာတွင် အသုံးပြုရ၏။ ၎င်းတုလည်း နန္ဒင်းတက် သာ ဆေးဘက်တွင် ပိုမို အသုံးဝင်၏။ ဥသုဉ် နှင့် ဥမြစ်များ ကား ဆေးဖော်စပ်ရာ၌ လုံးဝ မထည့်သွင်းရချေ။

ထို့ကြောင့် ဓားငယ်ဖြင့် ထိုဥသုဉ်နှင့် အမြစ်များကို ကုန်စင်အောင် ဖြတ်တောက် ပြီးလျှင် နန္ဒင်းတက်များကို သန့်ရှင်းအောင် ရေနှင့် ဆေး၍ ဆူပွက်အောင် ထည့်ထားသော ရေခဲအိုးတွင် တခဏမျှ စိမ်နှစ်ပါ (ရေခဲအိုးပြောပါ)။ ထို့နောက် ဝါးကပ်ရက်၍ ၎င်း အပေါ်တွင် ဖြန့်ခင်းပြီး ရေခတ် အစိုကုန်သည် အထိ လှမ်းပေးပါ။ ဩဇာခတ် ကုန်ခန်း ကွယ်ပျောက် သွေ့ခြောက်သွားသည် အထိ မလှမ်းရ။ ထိုသို့ လှမ်းခြင်းသည် ဤနန္ဒင်းတပျိုး တည်း သာ မဟုတ် မည်သည့် ဆေးပစ္စည်းများ မဆို သွေ့ခြောက်သွားသည် အထိ မလှမ်း ရ။ ဝါးကပ်မှ တပါး အခြားသော နေရာတို့၌လည်း ဖြန့်ခင်း လှမ်းနိုင်၏။ သို့သော် ဝါး ခြမ်းစိတ်များဖြင့် ရက်သားသော ကပ်၌ သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူပါလေ။

နန္ဒင်း နှင့် လူသား

နန္ဒင်းသည် မသိသော သူတို့ အတွက် ဟင်းချက်ရာ၌ အရောင်အဆင်းကို ပေး သော ဟင်းချက် မဆလာတွင် ထည့်သွင်း ပါဝင် အသုံးပြုရသည့် မြစ်ဥတပျိုး ဟု ထင်မှတ် ကြကုန်သော်လည်း စင်စစ်မှာ နန္ဒင်း၏ ဂုဏ်အင် စွမ်းရည်ကို သိသော သူတို့ကား ထိုမျှ လောက် သာ လူသားတို့အား အကျိုး ပြုသည် ဟု မယူဆကြချေ။ လူသားတို့ အတွက် အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ ရေးကို ရှေ့တန်းမှ ပြေးနေသည် ဟု မှတ်ယူကြကုန်လျက် နန္ဒင်း၏ ဂုဏ်အင် စွမ်းရည်သတ္တိကို လက်တွေ့ရသမျှ စုံလင် ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားသည်မှာ အံ့ဩစွာဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်၏။ လူသားတို့နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဆေးပစ္စည်း ဖြစ်၏။ စိုက်ပျိုးရာ၌လည်း လွန်စွာ လွယ်ကူ၏။ အကုန်အကျလည်း လွန်စွာ သက်သာ၏။ အကျိုးသတ္တိလည်း လွန်စွာ များပြား ၏။ ရောဂါ အမျိုးမျိုးတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်၏။ လူသားတို့နှင့် မကင်း၍ စားသောက် သုံးဆောင်ရာမှ အစ ကျေးဇူး အမျိုးမျိုးကို ပြုနိုင်သော ထိုနန္ဒင်းသည် အမျိုးသမီးများ အတွက် မီးဖွားရာ၌၎င်း၊ မီးမဖွားမီ၎င်း၊ မီးဖွားပြီးနောက်၎င်း တာဝန် အများဆုံးယူ၍ အကျိုး ပြုနေသဖြင့် လူသား ဖြစ်ပေါ်လာသမျှတို့သည် နန္ဒင်းကို အမှီသဟဲပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည် ဟု ဆိုလျှင် မလွဲချေ။ ၎င်းပြင် ငန်းဆေး အမျိုးမျိုးကို ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း မျက်စိဆေး အမျိုးမျိုး

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကုစီစဉ်

(၈၁)

ကို ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မီးရပ်ဝမ်း၊ အမျိုးမျိုးကို ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း၊ လိမ်းဆေး အမျိုးမျိုးကို ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း၊ မိုင်းဆေးအမျိုးမျိုးကို ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း၊ ဆေးနည်းတိုင်းတို့၌ နှုတ်သန်သည် ပါဝင် သည်သာ များ၏။ ထိုကဲ့သို့ မွေးဖွားမှုနှင့် ဆိုင်ရာ ဇာတိ အချိန် အခါမှ စ၍ ကြီးပြင်းလာသည် အထိ အရွယ် တလျှောက်လုံး၌ အဆိုးဆုံး ဂုဏ်ပေးတတ်သည့် ဗျာဓိ အမျိုးမျိုးကို အချိုးကျ လိုက်လံကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည်ကား နှုတ်သန် ပင် ဖြစ်ပေသည်။ အိုမင်း ရင့်ရော်၊ ဇရာချိန်သို့ ရောက်သော အခါ၌ သွားအတွက်၊ နားအတွက်၊ မျက်စိအတွက်၊ ဆံပင်အတွက်၊ အရေတုန်ခြင်း အတွက် ဆီးဝမ်းများခြင်း မလုံခြင်းအတွက် တွေ့ကြုံရမည့် ဇရာ ဂုဏ်တို့ကိုလည်း နှုတ်သန် သည် ထူးထူးခြားခြား အကျိုးပြုလျက်ရှိပေ၏။ ထိုသို့ ထူးထူး ခြားခြား အကျိုးရှိသည့်အပြင် ပိုမို၍ အ သက်ရှည်စေနိုင်သော စွမ်းရည်သတ္တိ အများဆုံး ရှိသဖြင့် အသက်ရှည်ရာ ရသာယာဆေး အဖြစ် ဖြင့်လည်း စားသောက် သုံးဆောင်ရကြောင်း ကျမ်းများစွာ၌ ညွှန်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် (မရဏ) သေမှု ကာကွယ်ရေး အတွက်ကိုလည်း ရှည်ဝေးစွာ နေနိုင်ပြီး သေရေးကို အတတ်နိုင် ဆုံး ဟန့်တားနိုင်သောကြောင့် အသက်ရှည်ပင် ဟူ၍လည်း ဆိုရပေမည်။ သို့ဖြစ်၍ ဇာတိအချိန် လည်းမကင်း၊ ဗျာဓိကိုလည်း ကာကွယ်၊ ဇရာကိုလည်း ပြုပြင်၊ မရဏကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဟန့်တားနိုင်သောကြောင့် ထူးခြားစွာ မီးဖိုချောင်ထွက်၊ ဆေးဆက်ဝင်ပစ္စည်း ဟု ဆိုရပေမည်။ ရှေးသူဟောင်းတို့သည် ဆန္ဒအမည်ကို ဖော်ပြကြရာ၌ ဆ=ခြောက် - နဝ=ကိုး - ကိုး နှင့် ခြောက် ပေါင်းလျှင် (၉၆) ပါး၊ အနာမျိုး (၉၆) ပါးကို အချိုးကျ ကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် ဆနဝ မှ ဆနဝင်း၊ ၎င်းမှ ဆန္ဒင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည် ဟု မိန့်ဆိုထားသည်ကို သိမှတ်ဘူးပါသည်။

နန္ဒင်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိ ဂုဏ်အင်များ

နိဗ္ဗာန်ကျမ်းဆရာများသည် အောက်ပါအတိုင်း နန္ဒင်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိ အကျိုးပြုပုံကို ဖော်ပြထား၏။ နန္ဒင်းသည် ပူ၏၊ စပ်ရှားရှား အရသာ ရှိ၏။ ခါးသက်ရှိ၍ ဆိမ့်သော အရသာ အနည်းငယ် ရှိ၏။ လှပစေတတ်၏။ ခြောက်သပ်၏။ စင်ကြယ်စေတတ်၏။ မိန်းမတို့အတွက် တန်ဆာ ပလာ ဖြစ်၏။ သည်းခြေ၊ သလိပ်၊ လေ၊ သွေးဒေါသ၊ နှုတ်သန်၊ ယားယံခြင်း၊ ဆီးရောဂါ၊ အရေပြား ရောဂါ၊ အနာပေါက်ရောဂါ၊ ရောင်တင်းခြင်း၊ ဝါသင့်နာ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ ထိပ်ကပ်နာ၊ နှုတ် မမြိန်ခြင်း၊ အစာမကြေရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အထက်ဖော်ပြပါ အချုပ်အားဖြင့် စုရုံးပေါင်းစပ် ပြထားသည့် စွမ်းရည် သတ္တိ ဂုဏ်အင် ကို ကျမ်းဆရာတို့၏ နှလုံးသွင်း အာဘော်မိအောင် ကျမ်းတကာနှင့် ညှိ၍ ရှင်းလင်း ဖော်ပြ ပါအံ့။

နန္ဒင်းသည် “ ပဉ္စဘူတမယံ ဓုဗ္ဗံ = ဆေးဘက်ပစ္စည်းမှန်သမျှသည် ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ပြီး၏ ” ဟု အာယုဗေဒ ကျမ်း၌ ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း နန္ဒင်းကို ရှေးဦးစွာ ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲပြရန် လိုပေသည်။ နန္ဒင်းသည် ပူ၏၊ တေဒဇာ၊ ဆိမ့်ဖန်သော အရသာ ရှိ၏။ အာပေါပထဝီ၊ ခါးသက် သော အရသာရှိ၏။ ဝါယော၊ စပ်ရှားရှား အရသာရှိ၏။ အာကာသ၊ ထိုကဲ့သို့ ဘုတ်ငါးပါးလုံး ထူးခြားစွာ ပေါင်းစပ် တည်နေသော ဆေးဘက်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်ကို ရှေးဦးစွာ မှတ်ယူရ၏။ အချို့ အပင်တို့သည် အသီးတမျိုး အရွက်တမျိုး အပင်တမျိုး အကျိုးပေးကြကုန်၏။ ဘုတ်ငါးပါးလုံး ဆေးပစ္စည်း မှန်သမျှ၌ တည်ရှိသည် ဟု ဆိုငြားလည်း သာမညအနေဖြင့် တည်ရှိ၍ တမျိုးမျိုးက

(၇၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဦးဆောင်သွားပြီး လိုအပ်သောအကျိုးကို ပေးကြကုန်၏။ နန္ဒင်း၌မူကား ပထဝီ အာပေါ အနေဖြင့် လည်း ဦးဆောင်၏။ တေဇော အနေနှင့်လည်း ဦးဆောင်၏။ ဝါယောအနေနှင့်လည်း ဦးဆောင်၏။ အာကာသအနေနှင့်လည်း ဦးဆောင်၏။ အချိုးကျ ပါဝင်ရုံသာ မဟုတ်ဘဲ ဦးဆောင်၍ အကျိုး ပြုနိုင်သည့် အနေဖြင့် ပါဝင်နေသောကြောင့် ထူးခြားစွာ ပါဝင်နေသော ဆေးဘက်ဝင် ဖြစ်ကြောင်း အထက်က ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။

ပူ၏ ဟု ဆိုရာ၌ လွန်ကဲစွာ တောက်လောင် ဖျက်ဆီးသော အပူမျိုး မဟုတ်ချေ။ အကျိုးပြုသော အပူမျိုး သာ ဖြစ်၏။ “ဖြစ်မှု၊ ပျက်မှု၊ တေဇော ပြု၏” ဟု ဝိနွှောဝကားဆိုထုံး ရှိသည့်အတိုင်း အကျိုးပြုသော တေဇော နှင့် အခြေပြုသော တေဇော နှစ်မျိုးတွင် နန္ဒင်း၌ရှိသော အပူ တေဇောသည် အကျိုးပြုသော တေဇော သာ ဖြစ်၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အရေးအကြီးဆုံး အရာအရောက်ဆုံး ထာဝစဉ် အကျိုးပြုနေသော တေဇောကား ပါစက တေဇော (ချက်မီး) နှင့် ဥသ္မာ တေဇော (ကိုယ်စောင့် ဓာတ်မီး) တို့ ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုတေဇော နှစ်ပါး အားကောင်းနေလျှင် ခန္ဓာကိုယ်သည် ခန့်ကျိန်၏။ ကျန်းမာ၏။ အနာရောဂါများ မဝင်နိုင်။ ဝင်လျှင်လည်း တခဏချင်း ပျောက်ကင်း၏။ အသက်ရှည်၏။ ထိုအကျိုးပြုသော တေဇော နှစ်ပါးမှ တပါး အပြစ်ပြုသော တေဇော များလည်း ရှိသေး၏။

၎င်းတို့ကား—

- ၁ - ဒါဟတေဇော = လောင်ပီး၊ မီးတောက် မီးလျှံ။ ။ ၁၀၄* , ၁၀၅* , ၁၀၆*
အထိ ဖျားသော အဖျားမျိုး အပူနာမျိုး။
- ၂ - ဥက္ကတေဇော = ငုတ်ခွဲလောင်သောမီး။ ။ ၁၀၀* , မှ ၁၀၃* , အထိ အတွင်း၌ ငုတ်လောင်နေသော အဖျား၊ အူတွင်း၌ လောင်စိသော အဖျား၊ ပါးစပ်ကွဲ၊ မျက်သားတက်၊ ပါးစပ်နံ့၊ အကျိတ်၊ အဖုထ၊ အကျိတ် အနာများ ပေါက်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေသည်။
- ၃ - ဝိရဏတေဇော = ဆွေးမြေ့ လောင်စေသောမီး။ ။ အညစ်အကြေးများ စုရုံးပြီး ဆွေးမြေ့ လောင်ကျွမ်း ဖျက်ဆီးသော ဆံဖြူခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ အရေတွန့်ခြင်း၊ အနာဆွေးများ ပေါက်ခြင်း၊ အိုင်းအမာကြီးများ ပေါက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားကျန်ခန်းသော မြစ်ခြောက်နာ အကျိတ်များ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။
- ၄ - သန္တပ္ပနတေဇော = ပြိုင်လောင်သောအပူ။ ။ အပူ နှင့် အအေး တလှည့်စီ အပူ နှင့် အအေး ပြိုင်လောင်သော ရက်ခြားဖျား၊ တပတ်ခြားဖျား၊ တလခြားဖျား၊ ဖျားအို၊ တက်ဖျား၊ ကျဖျား၊ အပူဖျားတို့ ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြပါ အပြစ်ပြုသော တေဇော ၄ - မျိုးတို့သည် အပြစ် ပြုကြသည့် လက္ခဏာအား လျော်စွာ အမည် ကွဲပြားကြကုန်၏။ ထိုသို့ အမည် ကွဲပြားကြကုန်သော်လည်း တေဇော အပူတို့ သာလျှင် ဖြစ်ကြကုန်၏။ နန္ဒင်း၌ ထိုအပြစ်ပြုသော တေဇောမျိုးကား မရှိချေ။ အကျိုးပြုသော ပါစကတေဇောမီး နှင့် ဥသ္မာတေဇောမီးတို့ သာ ရှိသောကြောင့် နန္ဒင်း၌ ရှိသော အပူကို အကျိုးပြုသော အပူ ဟု မှတ်ယူအပ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

နန္ဒင်း၌ အခါး အရသာ ဝါယောဓာတ် ပါရှိနေ၏။ ထိုအခါးသည် လွန်သော အခါး မျိုး မဟုတ်ချေ။ ဖျက်ဆီးတတ်သော လေမျိုး မဟုတ်ချေ။ ထိုအပူ၏ အားရှိရှိ အကျိုးကို ပြုသော လေဓာတ် အခါးမျှ သာ ဖြစ်၏။

ဥပမာ။ ။ရဲရဲတောက် မီးခဲ ဖြစ်လာအောင် လေသည် အကူအညီ ပြုသကဲ့သို့တည်း။ မီးလောင်လောက်အောင် တိုက်ခတ်သောလေမျိုး မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် လေထိုး၊ လေအောင်၊ အကြောသေ၊ သွေးမလျှောက်၊ လေမလျှောက်သော ရောဂါတို့၌ နန္ဒင်းသည် မိမိ၏ ခါး သော သတ္တိဖြင့် အကျိုးပြု၏။

နန္ဒင်း၌ ဆိမ့်ဖန်သော အရသာ တမျိုးရှိ၏။ ၎င်းသည်လည်း အာပေါ ပထဝီတို့၏ လွန် ကဲသော အပြစ်ပြုသည့် ဓာတ်သဘော အနေဖြင့် အပူငုပ်အောင် လေချုပ်အောင် ပိတ်တတ် ဆီးတတ် မီးသေအောင် ငြိမ်းတတ် အုပ်ဆင်းတတ်သော အပြစ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ပါရှိနေသော အာပေါဓာတ်၊ ပထဝီဓာတ်မျိုး မဟုတ်ချေ။ ဖော်ပြခဲ့သော တေဇဇာဓာတ်၊ ဝါယောဓာတ်တို့၏ အကျိုးပြုသမျှကို အထောက်အကူပေးနိုင်သည့် ဖြစ်ရပ် အနေဖြင့်သာ အချိုးကျပါဝင်နေသဖြင့် ဗိဇ္ဇော ဆရာမြတ်တို့သည် ချေးလွန်စွာ ထွက်နု၌ နန္ဒင်းဖြင့် ပိတ်ပေး၏။ နန္ဒင်း ဆပ်ပေး၏။ ဝမ်းပျက်ရောဂါတို့၌ ဝမ်းထိန်းရန် နန္ဒင်းကို အသုံးပြု၏။

နန္ဒင်း၌ စပ်ရှားရှား အရသာ (အာကာသ) ဓာတ်လည်း ပါဝင်၏။ အာကာဓာတ် ဟူ သည် အပေါက်ကြီးငယ် အမျိုးမျိုး ရသရည် သွေးသား စသောဓာတ် (၇) ပါး အတွင်း အ ပေါက်သေးငယ်မျိုး တခုနှင့် တခု ခြားနေသော အပိုင်းခြားမျိုးဟူ၍ (အပေါက် နှင့် အပိုင်းခြား) အာကာသ နှစ်မျိုးရှိရာတွင် ယင်းအမာခံ မဟာဘုတ် ၄-ပါး ညီညွတ် မျှတနေမှ သာလျှင် ထို အကျိုးပြုသော အာကာသများ ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့် ပါဏတေဇော ထုတ်လုပ်သောဓာတ် ၇-ပါး၊ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ခြပ်မျိုး နှင့် ၎င်းခြပ်တွင် စောင့်ရှောက်နေသော ဥသွာ တေ ဇော ထိန်စံမျိုးတို့ အကျိုးပြုနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်၌သာ အကျိုးပြုသော အာကာသသည် ရှိရမည် ဖြစ်၏။ ထိုအာကာသ ရှိနေမှ သာလျှင် ကျင်ကြီး ကျင်ငယ် ချွေး အညစ်အကြေးကြီးများနှင့် အ မျိုးမျိုးသော ငုတ်လျှိုးနေသည့် အညစ်အကြေး ကြီးငယ်များထို့သည် ထွက်လမ်း၊ သွားလမ်း အလုံး စုံ မှန်ကန်ကြကုန်လျက် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အညစ်အကြေး မတင်ဘဲ သန့်ရှင်းမည် သာ ဖြစ်၏။ ထို့ ကြောင့် ခေါင်းအုံ၊ ဇက်ထိုး၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ မျက်သားကိုက် စသည်တို့၌ နန္ဒင်းမိုင်း ရှူပေးရ ၏။ အကျိတ်အနာ ရောင်တင်းရာ၌ ၎င်း၊ အကြောထုံး၊ အကြောတင်၊ အရိုးနာ၊ အဆစ်လှဲရာ၌ ၎င်း၊ နန္ဒင်းကို လိမ်းပေးရ၏။ ကျပ်ထုပ်ပူ ထိုးပေးရ၏။ ခြေလက် တင်းရောင်ခြင်း၊ အကျိတ် အခဲ ရောင်ခြင်းတို့၌ နန္ဒင်းကို လိမ်းပေးရ၏။ ထိုအကျိုးပြုချက်သည် နန္ဒင်းတွင် ပါရှိသော အာကာသ ဓာတ် စွမ်းရည် ပင် ဖြစ်သည်။

“ဆေးပစ္စည်း မှန်သမျှကို ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲပြုရမည်” ဟူသော အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်း လာ မိန်မှာချက်အတိုင်း ခွဲပြုခြင်း ဖြစ်သည်။

ထိုသို့ နန္ဒင်း နှင့် မဟာဘုတ်ငါးပါး စွမ်းရည်သတ္တိ တည်ရှိနေပုံကို အကျဉ်းချုပ် မှတ်ယူပြီး လျှင် ဉာဏ်ရှိသလို သုံးတတ်ပါက (၉၆) ပါး ဝေဒနာ အမျိုးမျိုးတို့၌ နန္ဒင်းသည် သုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဉာဏ်စွမ်းအားလျော်စွာ အကျိုးထိရောက်အောင် ပြုစုစိုက်ပျိုးမှု မည် သာ ဖြစ်၏။

အမျိုးသမီးများ၏ အဆင်း တန်ဆာ

နန္ဒင်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိကို ဖော်ပြရာ၌ နန္ဒင်းသည် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင်း တန်ဆာ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုထား၏။ အမျိုးသမီးများသည် ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲဝေသော် 'ယောကျာ်း တေဇော မိန်းမ အာပေါ' 'ယောကျာ်းမှာ ဆီး မိန်းမမှာ မီး' 'ယောကျာ်းမှာ သေး မိန်းမမှာ သွေး' တနည်း 'ယောကျာ်းမှာ ချွေး မိန်းမမှာ သွေး' ဟူသည့်အတိုင်း သွေး တည်း ဟူသော အာပေါ ဓာတ် အပေါ်တွင် ပိုမို မှီတင်းနေသော သူများ ဖြစ်သည်။ အသက် ဟူသည် ဓာတ် ၇-ပါးစွဲ ထို၌ အနံ့ အပြား တည်နေခြင်းလည်း သွေး၌ အဓိက တည်ပေသည်။ အသက် နှင့် သွေးသည် အလွန် နီးစပ်ကြကုန်၏။ ကျား-မ မဟု ထိုကဲ့သို့ အသက်သည် သွေး၌ အဓိက တည်ကုန်၍ သွေး သည် အရေးကြီးသည်သာ ဖြစ်ကုန်ကြခြင်းလည်း အမျိုးသမီးများကား ရောဂါ ရောဂါကု၌ သွေးဖောက်ပြန်၍ ရောဂါရောက်ကြသည် သာ များသောကြောင့် သွေးသည် အမျိုးသမီးများ အဖို့ ပို၍ အရေးကြီးပေ၏။ ကျား-မ တိုင်း ရှိသင့်သော သွေးမှတစ်ပါး အမျိုးသမီးများသည် သီးသန့် တည်နေရာဖြင့် အချိန်ကာလ လစဉ်အား လျော်စွာ သွေးများ ပြောင်းလဲရသဖြင့် ထူးခြားသော တည်နေရာ ထူးခြားသော အချိန်၊ ထူးခြားသော သွေး တမျိုး ရှိသည်ကို မှတ်ယူ အပ်ပေ၏။ ထိုသွေးသည် မီးရပ်သွေး ဖြစ်၏။ ဓမ္မတာသွေး ဟု ခေါ်၏။ ရာသီသွေး ဟု ခေါ်၏။ ပန်း ဟု ခေါ်၏။

အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်တွင်းရှိ သေးငယ်သော အညစ်အကြေး မှန်သမျှကိုသည် ထိုသွေး သက်ဆင်းသော အချိန်၌ ပါသွားရကုန်၏။ ကိုယ်လက်သန့်ရှင်း၏။ ကြည်လင်၏။ အညစ်အကြေး ကင်း၏။ မျက်နှာညိုခြင်း၊ ညှစ်ခြင်း၊ မျက်ကွင်း ပါးစပ်ညိုခြင်း၊ အသားပူခြင်း၊ လက်ဖဝါး ခြေဖဝါး ပူခြင်း၊ ချွေးခြောက်ခြင်း၊ သွေးကျိတ် လေကျိတ် ဖြစ်ခြင်း၊ အကြောတက်ခြင်း၊ ဇက် ထိုး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်လက် လေးလံခြင်း စသည်တို့သည် မဖြစ်ပေါ်ဘဲ ကျန်းမာစွာ နေ ခိုင်ကြကုန်၏။ ထိုသို့ သွေးဖွား မီးရပ် အတွက်လည်း နန္ဒင်းသည် များစွာ ကျေးဇူးပြု၏။ ထိုသို့ သွေးဖွား မီးရပ်တွင် အကျိုး ပြုသည်ထက် သားဖွား မီးယပ်၌ကား နန္ဒင်းသည် ပို၍ ကျေးဇူးပြု၏။ သားမဖွားမီ လပေါင်းများစွာ အညစ်အကြေးများ တည်ရှိနေစဉ် ထိုအညစ် အ ကြေးများကို ထုတ်ပစ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်သန္ဓေ တည်နေ ရင့်ကျက် ကြီးထွားလာရန် ကိုယ်စောင့် ဓာတ်မီးအပူ လိုအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ကို ပျက်စီးစေတတ်သော လေကို ဖျက်ဆီးရန် လိုအပ်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ ကိန်းအောင်းရာ၌ မသန့်ရှင်းသောသွေး၌ မှီတင်းပေါ်ပေါက် လာသော သန္ဓေဖျက် ပိုးများကို တားမြစ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးတတ်သော အပူ ဒေါသ ဖျားကြောင့် ကိုယ်ဝန်သား သန္ဓေ မခြောက်ရေး အတွက် ထုတ်ပယ်ရန် လိုခြင်း၊ မီးဖွားပြီး နောက် လျော့နည်းသွားသော သွေးများ ဖြစ်ပေါ်လာရန် လိုအပ်ခြင်း၊ လျော့နည်းသွားသော လေဖြစ်သည့် ခြေပစ် လက်ပစ် ဖြစ်သည် အထိ အပြန်ပြုသော လေကို အားရှိအောင် လိုအပ် ခြင်း၊ ကိုက်ခဲသော အဆစ်အမြစ်တို့၌ ထိုလေပူ ဒေါသ အပူကို ထုတ်ပယ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ကျက်သော သွေးများဖြစ်ပေါ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ ပိတ်ဆို့ တားဆီးနေသည်ကို ဖောက်ထွင်းခြင်း၊ ထုတ်ပယ်နိုင်ခြင်း ပြုလုပ်မှ ကမ္မဇလေသည် အားရှိသဖြင့် မှီးဖွားရ လွယ်ကူခြင်း၊ အတွင်းမီး ဆေးသောက်ခြင်း စသည် နှင့် အပြင်မီး ဆေးလိမ်းခြင်း၊

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ချွေးအောင်းခြင်း စသည့် ထိုမီး နှစ်မျိုး ညီညွတ် မျှတမှ သာလျှင် တသားမွေး တသွေးလှ ဖြစ်သဖြင့် နန္ဒင်းသည် ထိုမီး နှစ်မျိုးလုံးကို ပင်လျှင် အကျိုးပြုနိုင်သောကြောင့် ပဋိသန္ဓေ တည်နေပြီးနောက် ကိုယ်ဝန် ကြီးရင့်လာသော အခါ နန္ဒင်းကို လိမ်းပေးရ၏။ သောက်ပေးရ ၏။ မှိုင်းရှူပေးရ၏။ ရေခန်းနှင့် ပြုတ်၍ ရေချိုးပေးရ၏။ ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးရ၏ စသည်ဖြင့် မွေးဖွားပြီးသည့်နောက် သွေးသစ်လဲသည် အထိ ပြုပြင်ရာ၌ နန္ဒင်းသည် အမျိုးသမီးများ အဘို့ အရေးပါ အရာရောက်ဆုံးသော ကယ်တင်ရှင် အသက်သခင် ပင် ဖြစ်တော့၏။

သွေးဆုံး မီးရပ် အတွက်မှာမူ အထူး ဆိုဘွယ်ရာ မရှိတော့ချေ။ နန္ဒင်းသည် ထိရောက် စွာ အကျိုးပြုသည် သာ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မီးရပ်သွေးနှင့် မကင်းနိုင်ကြသော အမျိုး သမီးများ အတွက် သွေးဖွား မီးရပ်၌၎င်း၊ သားဖွား မီးရပ်၌၎င်း၊ သွေးဆုံး မီးရပ်၌၎င်း (၃) ပါးလုံးတို့၌ အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးပင် ဖြစ်သဖြင့် ကျမ်းဆရာတို့သည် အမျိုးသမီး များ အတွက် အနှစ်သက်ဆုံးသော အဆင်းတန်ဆာသဘွယ် မရှိလျှင် မဖြစ်သော ဆေး ပစ္စည်း ဖြစ်ကြောင်း မိန့်မြှောက်တော်မူခဲ့ကြ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

၁ - သန္ဓေစောင့်။ ။နန္ဒင်းမှုန့်ကို ရေအေးနှင့် ဖျော်၍ မမွေးဖွားမီ ကြိုတင်၍ နေ့စဉ် မှိတ်ပေးရ၏။

၂ - ကမ္မဇလေ။ ။မွေးဖွားရာတွင် အခက်အခဲ မကြုံစေရန် နန္ဒင်းကို မမွေးဖွား မီ ကိုယ်ငွေ့ ကောင်းလာသည် အထိ လေချုပ်ခြင်း၊ ဓာတ်ချုပ်ခြင်း ကင်းသည် အထိ မှိတ် ပေးရ၏။

၃ - ကိုယ်ဝန်ဆောင် အသားအေး။ ။ကိုယ်ဝန် ရှိနေစဉ် တနေ့တခြား တလ ထက် တလ အသားပူခန်းလာရ၏။ လှုပ်ရှားမှုနှုန်းသည် မြင့်လာရ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ အသား အေးနေခြင်း၊ သွေးအေးနေခြင်းနှင့် ကြုံခဲ့သော် နန္ဒင်းကို လူးပေးရ၏။ အတွင်းမှလည်း သောက်ပေးရ၏။

၄ - မီးဖွား သွေးတက်။ ။မီးဖွားပြီးနောက် သောကကြောင့်၊ ဒေါသကြောင့်၊ ထိပ်လန်ခြင်းကြောင့် သွေးတက်သွားခဲ့သော် နန္ဒင်းကို မှိုင်းတိုက်ရ၏။ ငယ်ထိပ် တည့်တည့် တွင် အုံ ပေးရ၏။ လိမ်းပေးရ၏။ အတွင်းမှလည်း တိုက်ရ၏။

၅ - မီးရပ်သွေးတက်။ ။ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ထိုးခြင်း ဖြစ်သူများသည် နန္ဒင်း မှုန့်သက်သက်ကို မီးခဲတွင် ဖြူးပေး၍ ထိုအနံ့ကို ရှူရ၏။ မီးရပ်ခေါင်းကြီးကိုက် ရောဂါ၌ လည်း အလားတူ ပင် ဖြစ်သည်။

၆ - သန္ဓေဖျား။ ။သန္ဓေရှိခိုက် ခဏခဏ ဖျားတတ်သော အမျိုးသမီးများသည် နန္ဒင်းကို သောက်ပေးသင့်၏။

၇ - မီးဖွားချိ။ ။မီးဖွားပြီးနောက် အသားအေးခြင်း၊ အကြော သေခြင်း၊ ချို ခြင်း၊ ထူကျင်ခြင်း ဖြစ်မှ ညဉ့် နံနက် တနေ့ ၃-ကြိမ် နန္ဒင်းကို သောက်ရ၏။ နှမ်းဆီ နှင့် ရော၍ လိမ်းနယ် နှိပ်ပေးရ၏။ နန္ဒင်းပြုတ်ရည်ကို ချိုးရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၈၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

၈ - သွေးကျန် အပုတ်များ။ ။မီးဖွားပြီးနောက် အောင်းနေသော သွေးများ မဆင်းဘဲ အပုပ်အောင်းဘဝ အစိုး ဖြစ်ပြီးလျှင် တင်းဆောင်အာလာသော အဖော့ကို ဖော်ပြ ပါ အသားတူ ပင် သောက်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း ပြုလုပ်ပေးရ၏။

၉ - မီးဖွား သွေးမသန့်။ ။မီးဖွားပြီးနောက် သားသန္ဓေနှင့် အဘူ အညစ်အကြေး အပုတ်အစိုးများ သက်ဆင်းသွားသော်ငြားလည်း အစိုး အသား အကြော တလျှောက်၌ ပြန့်နှံ့ စိမ့်ဝင်နေသော သွေးဆိုးများ ရှိနေသဖြင့် အသားအရည် ညစ်ထေးခြင်း၊ ကွက်၍ ညိုခြင်း၊ တကိုယ်လုံး ညိုညစ်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် နန္ဒင်းကို သာ အဘတ်နိုင်ဆုံး နည်းဖြင့် အသုံးပြုရ၏။

၁၀ - မီးရပ် အသားအေး။ ။သွေးတွင် ရှိသော ဥဗ္ဗာ တေဇဇာ ဂုတ်လျှိုး အားနည်းသွားသဖြင့် အရေထူ အရေပါး တကိုယ်လုံး အေးခြင်း၊ စောင်ခွာ၍ မရအောင် ချမ်းခြင်း ဖြစ်ခဲ့မှု နန္ဒင်းကို နိုင်နင်းစွာ သောက်ရ၏။

၁၁ - သိတပိတ်ယားနာ။ ။သွေးတွင် စောင့်နေသော သည်းခြေအပူ နှ့် နှေး ခြင်းကြောင့် အသားအေးပြီးလျှင် အပိန်ထခြင်း၊ အကွက်ထခြင်း၊ ယားခြင်း ဖြစ်ခဲ့မှု နန္ဒင်း ကို သောက်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်၏။

၁၂ - သားမြတ်ရောင်ခြင်း။ ။နန္ဒင်း၊ ဘိန်းရွက်၊ ပဒိုင်းရွက် ထို ၃ - မျိုးတို့ကို အစိမ်း ကြေညက်အောင် ကြိတ်၍ အုစိး လိမ်းပေးခဲ့သော် သားမြတ် ရောင်ခြင်းသည် တခဏ ချင်း ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

၁၃ - သားမြတ်ကိုက်ခြင်း။ ။သားမြတ်၌ နို့ချောင်းပိတ်၍ ဖြစ်စေ၊ အခြား သော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ မနေနိုင်အောင် ကိုက်ခဲခဲ့သော် နန္ဒင်းကို သောက်ရ၏။ ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးရ၏။ အထက်ပါ ဆေးသုံးမျိုးကို လိမ်းပေးရ၏။

၁၄ - သားမြတ်နာ ပျောက်အေး။ ။နန္ဒင်း နှင့် ဝရသင်းမှုန့်တို့ကို ဆေးကြိတ်ပြီး လျှင် လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ထိုနာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းကို တခဏချင်း ပျောက်ကင်းစေ၏။

၁၅ - နို့ရည်စင်ကြယ်ဆေး။ ။လေဒေါသကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သည်းခြေဒေါသ ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သလိပ်ဒေါသကြောင့် ဖြစ်စေ၊ နို့ရည်၌ တစုံတရာ အပြစ်ဒေါသများ ရောက်ခဲ့သော် ထိုရောက်ကြောင်း ဖြစ်သော ဒေါသအား လျော်စွာ နို့ရည်သည် အပြစ်ရှိ၏။ အညစ်အကြေးများ ပါနေ၏။ ထိုအညစ်အကြေး ပါသော နို့ရည်ကို ထောက်စို့ရသော ကလေးသူငယ်သည် လေဒေါသ၊ သည်းခြေဒေါသ၊ သလိပ်ဒေါသအား လျော်စွာ လေဆန်၊ လေအောင်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ပါးစပ်လျှာကဲ့ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်တတ်ခြင်း စသည်တို့သည် ဖြစ်ရကုန် ၏။ “ရင်သွေးကို ချစ်လျှင် ရင်သားကို ပြင်” ဟူသော ဝိနော့စကားပုံ အတိုင်း သားသည် အမေတို့သည် မိမိရင်သွေး နို့ရည်ကို ပြုပြင်ပြီး တိုက်ကျွေးသင့်၏။ တိုက်ကျွေးရန်မှာ အောက် ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ နန္ဒင်းရိုးရိုး၊ သစ်နန္ဒင်း၊ နွယ်ချို၊ ကြေးမြီးမပင်၊ လက်ထုပ်စေ့ ထိုငါးမျိုးကို အမျှစီစီ အမှုန့်ပြု၍ မိခင်လုပ်သူ မီးဖွားပြီးနောက် တနေ့ ၃ - ကြိမ် ရေနှေး ဖြင့် သောက်ပေးရ၏။

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြီ ထေးကော်စာနိ

(၈၇)

၁၆ - မီးရပ်သွေးပေ။ ။မီးပွားပြီးနောက် သွေးများ ကျန်ခြင်း၊ မီးရပ်ဝမ်းကြောင့် သွေးတွင် မကြေကျက်သော ရသရည်များ ဝင်ရော၍ သွေးပွားခြင်း ဖြစ်ပြီးလျှင် ခြေသလုံး၊ ပေါင်၊ ခြေဆစ်၊ ကိုယ်တခြမ်း၊ အောက်တပိုင်း တကိုယ်လုံး စသည်ဖြင့် အပုပ်ဖော့၊ သွေးပော ဖြစ်သောသူများသည် လွန်စွာ ကုရ ခက်၏။ ထိုသူများ အတွက် နန္ဒင်းသည် ဟင်းချက်ရာ၌ ပိုမို ထည့်ပေးခြင်း၊ အလွတ် စားသောက်ခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်း၊ ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးခြင်း စသည်ဖြင့် ဉာဏ်ရှိသလို ပြုလုပ်ပေးပါလျှင် အမြစ်ပြတ်သည် အထိ ကင်းပျောက်စေနိုင်ပါသည်။

၁၇ - ယားယံခြင်း။ ။၎င်းသည် ဆီးပူ အခိုး ငုတ်လျှိုးသည် ဖြစ်စေ့ အခြားသော မစင်ကြယ်သည့် သွေးသား တစ်တရာကြောင့် ဖြစ်စေ နန္ဒင်းသက်သက် လိမ်းပေး၍ဖြင့် အကျိုးပြုပါသည်။ အချို့သူတို့သည် လိင်ဥ၌ လွန်စွာ ယားသော ရောဂါများ ဖြစ်ကြကုန်၏။ ထိုသူများ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးမှာ နန္ဒင်း ပင် ဖြစ်သည်။ နန္ဒင်း ၁ - ကျပ် ၈ - ပဲသားကို နွားနက် ကျင်ငယ်ရည် ရလျှင် သို့မဟုတ် နွားကျင်ငယ် ရိုးရိုး ၈ - ကျပ်သားနှင့် ရော၍ မီးဖြင့် နွေးပြီးလျှင် ၎င်းကို ယားသည့်နေရာ၌ ကြက်တောင်ဖြင့် လိမ်းပေးရာ၏။ အကယ်၍ စိုပူ ရောင်တင်းနေသော လိင်ဥ ဖြစ်မူ အတွင်းမှလည်း နန္ဒင်းမှုန့် သက်သက်ကို သောက်ပေးရာ၏။

၁၈ - သားအိမ်မသန့် ရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှုန့် ၃ - ကျပ်၊ သကြား ၃ - ကျပ်၊ ထောပတ် ၅ - ကျပ်၊ ရေ ၁၂ - ကျပ် ရောပြီးလျှင် သုံးပုံတပုံ ခန်းအောင် ချက်၍ အဝတ်ပါးဖြင့် စစ်ယူပြီးလျှင် ၎င်းဆေးရည်ကို ပိုက်ဖြင့် ယောနီတွင် သွင်း၍ သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောပေးပါက သားအိမ် လွန်စွာ သန့်ရှင်း၍ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။

၁၉ - သွေးမသန့်ရောဂါ။ ။အမျိုးသမီးများသည် ကျန်နေသော သွေး အောင်းနေသော သွေး စသည်တို့ကြောင့် သွေးတွင် များစွာ အညစ်အကြေးများ ဝင်ရောနေ၏။ သွေးညစ်လျှင် အသား ညစ်၏။ ထိုသွေးနှင့် အသား ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် တင်းတိပ် ဝက်ခြံ၊ ယားယံခြင်းမှ စ၍ သွေးဆိုးသည် အထိ ဖြစ်ပေါ်ရ၏။ အခြားသော ရောဂါတို့လည်း များစွာပင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကုန်၏။ သို့ဖြစ်၍ သွေးသန့်ရန် လွန်စွာ လိုအပ်သောကြောင့် အောက်ပါ နန္ဒင်းပေါင်းရည်ဆေးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

နန္ဒင်းတက်၊ တမာ အမြစ်ခေါက်၊ ပဲဆိမ့်နီမြစ်- ဤဆေး သုံးမျိုး ၁၅ - ကျပ်သားစီ၊ မုယားကန်ငယ် ပဉ္စင်းပါး ၆၀ ကျပ်သား၊ ဇီးဖြူသီး အစေ့လွတ်၊ ဖန်ခါးသီးအစေ့လွတ်၊ သစ်ဆိမ့်သီး အစေ့လွတ်- ၎င်းသုံးပါး ၂၇ - ကျပ် ၈ - ပဲသားစီ၊ ရှားနစ်၊ နွားမြက်ရင်းခေါင်း၊ နေလျှော်ပင်မြစ်၊ ကြက်မောက်ဆူးပျံ၊ ဆေးခါးကြီး၊ နှင်းဆီပွင့်- ဤခြောက်မျိုး ၁ - ကျပ် ၆ - ပဲသားစီ၊ လက်ပန်မြစ်ခြောက် ၃၀ - ကျပ်သား- ဤဆေးတို့ကို ရေ ၃၀ - ကျပ်သားနှင့် ရောစိမ်ပြီးလျှင် ပေါင်းတိုက်ယူပါ။ ထိုပေါင်းချေး ဆေးရည်သည် သွေးသား သန့်စင်ပြီးလျှင် ရုပ်ဆင်း ကျက်သရေ တိုးပွားစေရာ၌ အတုမရှိ အကောင်းဆုံးဆေး ဖြစ်၏။

၂၀ - မျက်စိကိုက်ရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှုန့် ၁ - ကျပ် ၁၄ - ပဲ-ရေ ၃၈ - ကျပ်သားနှင့် ကျိုပြီး အဝတ်ထူထူနှင့် စစ်ပါ။ ထိုမျက်စဉ်းရေကို မျက်စိတွင် ခပ်ပေးခြင်း၊ ဇက်ကြော

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၈၈)

အရှင်နာဂလိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မေးကြော နားသယ်တို့၌ လိမ်းပေးခြင်း ပြုခဲ့သော် မျက်စိကိုက်ခဲခြင်း၊ ကြိမ်းခြင်း၊ အောင်ခြင်း၊ မျက်ရည် ထွက်ခြင်း၊ မျက်ဝတ်ထွက်ခြင်းများ ဆောလျင်စွာ ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

၂၁ - တနည်းမျက်စိကိုက်ရောဂါ။ ။နန္ဒင်း နှင့် ကျောက်ချဉ်မှုန့်-ဤဆေးနှစ်မျိုးကို ရှားစောင်းလက်ပတ် အသားအနှစ်ရေနှင့် ရောနှယ်ပြီးလျှင် မီးတွင် အတန်ငယ် ပူအောင် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ခြေဖဝါး၊ လက်ဖဝါး၊ ဦးခေါင်း၊ အဆုံးငါးပါးတို့၌ စီးပေးခြင်း၊ ကပ်ပေးခြင်း၊ ပြုလုပ်ခဲ့သော် မခံရပ်နိုင်အောင် ကိုက်ခဲနေသော မျက်စိရောဂါသည် တခဏချင်း ပျောက်ကင်း၏။

၂၂ - အိမ်သုံး နန္ဒင်းမျက်စဉ်း။ ။နန္ဒင်းတက်ကို စာသခွားသီးတွင် မြုပ်အောင် မြှုပ်၍ ရက်ပေါင်း ၂၇-ရက် ထားပါ။ ရက်စေ့သော အခါ ပြန်ထုတ်ပြီးလျှင် အခြားသော စာသခွားသီး တလုံးတွင် ထည့်သွင်း မြုပ်ထားပါ။ ထိုအတိုင်း ၂၇-ရက် ၂၇-ကြိမ်တိုင်အောင် စာသခွား (၂၇) လုံး မြုပ်ပါ။ (စာသခွား အစိမ်းကို ယူပါ)။ ထိုနန္ဒင်းသည် မျက်စိရောဂါ အမျိုးမျိုး အတွက် အကောင်းဆုံး မျက်စဉ်း ဖြစ်၏။

၂၃ - နှာစေးရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှုန့်ကို မီးခဲပေါ်တင်၍ တကြိမ်တန်သည် နှစ်ကြိမ် တန်သည် မှိုင်းရှူပေးပါ။ နှာခိုး၊ ထန်းလျက် ရောဂါ ကြံ့ချက်ပြီးလျှင် ခပ်ပူ နေစဉ် သောက်ပေးပါက မပြတ်နိုင်သော နှာစေးရောဂါ-၎င်းကြောင့် ခေါင်းအုခဲခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ချေဆပ်ခြင်းများလည်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

၂၄ - ကိုယ်ပူနာ။ ။နန္ဒင်းမှုန့်ကို အုန်းရည်နှင့် ရော၍ လိမ်းပေးပါ။ သို့မဟုတ် အဝတ်ပါးပါးတွင် သုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ခြုံပေးပါ။ အမြန်ဆုံး သက်သာနိုင်ပါသည်။

၂၅ - အဖျားရောဂါ။ ။အအေးပတ်ခြင်း၊ အပူပတ်ခြင်းတို့ကြောင့် တချုပ်ချုပ် တနွေးနွေးဖြင့် ဖျားခဲ့သော်၎င်း တက်ဖျား ကျဖျား ဖြစ်ခဲ့သော်၎င်း နန္ဒင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ နန္ဒင်း၊ ကြပ်ခိုး၊ ထုံးခြောက်၊ ကွမ်းရွက်၊ ချင်း၊ ထန်းလျက်၊ ဆေးခါး ၎င်းတို့ကို ဉာဏ်နှင့် ယှဉ်၍ ဆေးဘက်တို့ကို အတိုးအလျှော့ ထည့်ပြီးလျှင် ပြုတ်သောက်ခဲ့သော် တခဏချင်း အဖျား အမျိုးမျိုး ပျောက်နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။အအေးလိုလျှင် အအေးဖျားလျှင် ချင်း၊ ကွမ်းရွက် ပိုကဲမည်။ ချွေးအေးပတ်လျှင် နန္ဒင်းကို နှစ်ဆ သုံးဆ ပိုထည့်မည်။ အပူလွန်လျှင် ကြပ်ခိုး၊ ထုံးခြောက်၊ ထန်းလျက်တို့ကို ပိုထည့်မည်။ နာတာရှည် ဖျားလျှင် ဆေးခါးကြီးကို ပိုထည့်မည်။ စသည်ဖြင့် ဉာဏ်နှင့် ယှဉ်၍ ထည့်သွင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဗိန္ဒော ဆရာကြီးများ အဆက်ဆက် အသုံးများခဲ့သည့် အိမ်သုံး ပြုတ်ဆေးကြီး ဖြစ်သည်။

၂၆ - ဖျားပြီး ခေါင်းကိုက်ခွဲရောဂါ။ ။ဖျားပြီးသည်နောက် နေ့စဉ် ခေါင်းကိုက်ခဲသော ဝေဒနာ စွဲကပ်ခဲ့သော် နန္ဒင်း၊ ဂျုံမှုန့် ၎င်းနှစ်ပါးကို ဆံပန်းရည်နှင့် ကြိတ်ပြီးလျှင် လိမ်းကျံပေးရာ၏။ အတွင်းမှလည်း နန္ဒင်းမှုန့်သက်သက်ကို ဆားနှင့် ရောစပ်၍ သောက်ရာ၏။ အကယ်၍ ဝမ်းပျက်နေပါမူ ဆားကို ကျွမ်းအောင် မီးဖုတ်၍ ရောစပ်ပြီး သောက်ရာ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၈၉)

၂၇ - မြင်းသရိုက်။ ။နန္ဒင်း၊ ကုက္ကိုစေး၊ မရိုးစေ့၊ ထိုသုံးမျိုးကို ရောကြိတ် ပြီးလျှင် ထွက်ကျနေသော မြင်းသရိုက်လိပ်ခေါင်းကို လိမ်းသုတ်ပေးခြင်း၊ ဖန်ဆေးပေးခြင်း ပြုလုပ် ပါက အလိုအလျောက် ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။

၂၈ - အားနည်း မြင်းသရိုက် ကြွေဆေး။ ။နန္ဒင်းမှုန့်၊ ပိတ်ချင်းမြစ်မှုန့် ၎င်းအ မြစ်မှုန့် နှစ်ပါး ဆတူ နွားကျယ်ငယ်ရေနှင့် ရော၍ မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်းတွင် တနေ့ ငါးကြိမ် ထက်မနည်း လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် မဖြတ်မလှုံးရဘဲ အလိုအလျောက် ကြွေကျ ပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မည်။

၂၉ - တနည်း မြင်းသရိုက်ဆေး။ ။နန္ဒင်း၊ နတ်ထင်းရူးအနှစ်၊ ၎င်းနှစ်ပါး ဆတူ အမှုန့်ပြု၍ တဖောင်းစေးနှင့် ဆားအတန်ငယ် ထည့်ပြီးလျှင် နွားကျယ်ငယ်ရည်နှင့် ကြိတ်ပြီး အတောင့်လုပ်ပါ။ ၎င်းဆေးတောင့်ကို သွေးပြီးလျှင် မြင်းသရိုက်တွင် မကြာမကြာ လိမ်းပေး ပါက မြင်းသရိုက်ရောဂါ ဆောလျင်စွာ ပျောက်ကင်းလိမ့်မည်။

၃၀ - တနည်း မြင်းသရိုက်ဆေး။ ။နန္ဒင်းမှုန့်ကို ရှားဖောင်းကြီး၌ စိမ်ပြီးလျှင် ၎င်းကို ချည်ကြိုး ကျစ်ထားသော အတောင့်၌ သုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ၎င်းချည်ကြိုးကို မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်းတွင် ရစ်ပတ်ပေးရ၏။

၃၁ - သွေးလျှံသွေးအံ။ ။နန္ဒင်းမှုန့် ၁ - ကျပ် ၁၄ - ပဲ၊ လက်သုပ်ခေါက်မှုန့် ၃ - ကျပ် ၁၀ - ပဲသား၊ ရေတပိဿာ နှစ်ဆယ်နှင့် ၁၅ - ကျပ်သား ကျန်သည်အထိ ကြိပ်ပါ။ ၎င်းဆေးရည်ကို ပျားရည် သင့်တော်ရုံ စပ်၍ သောက်ပေးပါ။

၃၂ - သွေးဝမ်း။ ။သွေးသက်သက် ဖြစ်စေ၊ မြင်းရိုက် ရောဂါကြောင့် သွေး များ ကျဆင်းသည် ဖြစ်စေ၊ အရိအရိများ ကျဆင်းသည် ဖြစ်စေ ဖြစ်ခဲ့သော် အထက်ပါ ပြုတ် ရည်ကို ပျားရည်နှင့် စပ်ပြီး တနေ့ (၃) ကြိမ် တခါ သောက်လျှင် ၃ - ကျပ်သားခန့် သောက် ပေးခဲ့သော် နေ့ချင်း ပင်လျှင် ပျောက်ကင်း ချမ်းသာနိုင်ပါ၏။

၃၃ - သွားနာ ရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှုန့်ကို သွားဖုံး ရောင်ခြင်း၊ သွားနာခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် နန္ဒင်းမှုန့်ကို ရေနွေးနှင့် ဖျော်၍ ငှဲပေးရ၏။ ဆား နိုင်နိုင်သည်၍ သောက်ပေးရ၏။ နန္ဒင်းမှုန့် သက်သက်ကို သွားရင်းတွင် သိပ်ပေးရ၏။

၃၄ - သွားခိုင်ရန်။ ။နန္ဒင်းမှုန့်၊ ဆားမှုန့်၊ မုန်ညင်းဆီ- ထိုသုံးမျိုးကို နှောစပ် ထားပြီးလျှင် ည နံနက် မှန်မှန် သွားတိုက်ပေးခဲ့သော် ခန္ဓာ ပြုတ်သည်တိုင်အောင် သွားမပြုတ် ဟု ဆိုပါသည်။

၃၅ - ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှုန့်ကို မတ်ပဲမှုန့်နှင့် ရော၍ ဆေးလိပ် ပြုလုပ် ပြီး အရိုး ဂျူပေးခဲ့သော် ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

၃၆ - ပန်းနာရောဂါ။ ။နန္ဒင်း၊ သစ်နန္ဒင်း၊ မြင်းသီလာ- ထိုသုံးမျိုးကို အမှုန့် ပြုပြီး ဆေးလိပ်၌ အရိုး ဂျူခဲ့သော် ပန်းနာ၊ မောကျိပ်ခြင်း၊ တခဏချင်း ကောင်းပါသည်။ ထိုဆေးမှုန့်ကို ၂ - ပဲသားခန့် ရေနွေးနှင့်လည်း သောက်နိုင်ပါသည်။

(၉၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

၃၇ - အပူဝမ်းလျော့။ ။နန္ဒင်း၊ ထုံးခြောက်၊ ထန်းလျက်- ပြုတ်၍ ခပ်ပူပူ များ များ သောက်ချပေးခဲ့သော် တစထချင်း ထိုအပူဝမ်း ကင်းစင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါ၏။

၃၈ - ဝမ်းပျက်။ ။ကာလ ကြာရှည်စွာ မီးရပ်ခမ်း၊ ဗုလာဝမ်း ဖြစ်ခဲ့သော် နန္ဒင်းမှုန့်ကို ရှောက်ရည် အတန်ငယ်နှင့် နယ်ပြီးလျှင် နံနက် ည ဇီးသီးခန့် တကြိမ် (၃) လုံးစီ မျိုပေးရ၏။ ရေခဲနွေးကို သောက်ပေးရ၏။ ငါး စသည် ချက်ရာ၌ နန္ဒင်းဖြင့် နာနာ နယ်ပြီးလျှင် ကင်ပြီးနောက် ၎င်းကို ချက်စားရ၏။

၃၉ - ဝမ်းအောင့်ရောဂါ။ ။နှစ်ရှည် လများ ဝမ်းအောင့်နာ စွဲသော သူတို့သည် နန္ဒင်းကို ပင်လျှင် ဆားအနည်းငယ် ရောစပ်၍ နေ့စဉ် တနေ့ (၃) ကြိမ် မှီဝဲ စားသောက်သွားခဲ့ သော် ပျောက်ကင်း ချမ်းသာနိုင်ပါသည်။ ခြေခွေး၍ ကိုယ်ငွေ့ရလာသည် အထိ စားရမည်။

၄၀ - ချွေးအနံ့ မကောင်း။ ။ချွေးထွက်ရာ၌ အနံ့ လွန်စွာ ဆိုးခြင်း၊ ချွေးထွက် များခြင်း၊ ချွေးထွက်ပြီးသည်နောက် အသားအေးနေခြင်း မိမိချွေးသည် ပင်လျှင် ပြန်ပတ်မို့ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ကောင်းသော ချွေးထွက်ခြင်း မမည်။ ထိုအခါ နန္ဒင်းသက်သက်ကို ပင်လျှင် အခြေ အနေအရ ကြည့်၍ သောက်ပေးပါက ထိုချွေးဆိုးထွက် ဘေးမှ ဆောလျှင်စွာ လွတ်ကင်း ဝေးပါလိမ့်မည်။

၄၁ - ချွေးအေးပတ်များ။ ။ချွေးရည်များသည် အတွင်းရှိ အပူကြောင့် အပြင် သို့ ပြေးထွက်လာကြ၏။ (ဥသွာကိုယ်ငွေ့ ကြောင့် အသားမှ ထွက်လာသော အရည် အညစ် အ ကြေးသာ ချွေးကောင်း ဖြစ်၏)။ ထိုသို့ အပြင်တွင် ရောက်လာသောအခါ အသက်အညာဒေသ ၌ ရေခဲအိုးအိုးကဲ့သို့ အပြင်တွင် ချွေးများပတ်နေ၏။ ထိုအခါ လက်ချားများဖြင့် နန္ဒင်းကိုပြီး လျှင် လက်ကို မီးကင်၍ ဆပ်ပေးရ၏။ ဖိပေးရ၏။ ဆို့ ပေးရ၏။ အသား ပူလာသည်အထိ ပြုလုပ် ပေးပါ။ ထို့နောက် အတွင်းမှ နန္ဒင်းကို ပင်လျှင် တိုက်ပေးပါ။ လွန်စွာ ကြောက်ဖွယ် ကောင်း သော ငန်းရေခဲအိုးအိုး ချွေးအေးပတ် ရောဂါသည် နန္ဒင်းတမျိုးတည်းဖြင့် သာ ပျောက်ကင်း သွားစေနိုင်ပါသည်။

၄၂ - ဒဏ်ရာရခြင်း။ ။တစုံတရာ ထိခိုက် ရှုန မိခြင်းကြောင့် အတွင်းကြွေပြီးလျှင် ဒဏ်ရာရခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် နန္ဒင်း နှင့် ထုံးကို ရောစပ်လိမ်းပေးရ၏။ နန္ဒင်း နှင့် မိဿလင်ဥ ဆား အနည်းငယ် ထည့်၍ ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးရ၏။

၄၃ - အကျိတ်နာ။ ။ပေါင်ခြံတွင် ဖြစ်စေ၊ ပါးစောင်တွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားသော တနေရာရာတွင် ဖြစ်စေ အကျိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် နန္ဒင်း နှင့် ထုံးကို ရောစပ် လိမ်းပေးခြင်း ဖြင့် များစွာ အကျိုးပြုပါသည်။

၄၄ - သွေးထွက် လွန်ခြင်း။ ။တစုံတရာ ထိခိုက် ရှုန မိခြင်းကြောင့် သွေးများ မတိတ်ဘဲ အထွက် လွန်ခဲ့သော် နန္ဒင်းမှုန့်ကို သိပ်ပေးရ၏။

၄၅ - ဆီးနောက်ရောဂါ။ ။ဆီးဆင်းသော အခါ၌ ဆံ့မှုန့်ညက်ရည်များ ကဲ့သို့ ဆင်းတတ်သော ပိဋ္ဌမေဟ (ဆံ့မှုန့်ညက် တူလာသလောနာ) ဆီးရောဂါများ ဖြစ်ခဲ့သော် နန္ဒင်း နှစ်ပါးပြုတ်ရည်ကို နိုင်နိုင် သောက်ပေးပါ။ (နန္ဒင်း နှစ်ပါး ဟူသည် နန္ဒင်းရိုးရိုး၊ ဥနန္ဒင်း နှင့် သစ်နန္ဒင်း ဖြစ်သည်။)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၉၁)

၄၆ - ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှုန့် ၆ - ပဲသား၊ သကြားနီခဲ ၁ - ကျပ် ၆ - ပဲသား- ဤဆေးနှစ်မျိုးကို ရောစပ်၍ ဆံပုန်းရည်နှင့် တနေ့ (၃) ကြိမ် သောက်ပေးရ၏။

၄၇ - ဆီးရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှုန့်၊ ဇီးဖြူသီး သတ္တုရည်၊ ပျားရည်- ထိုသုံးမျိုးရော စပ်ပြီး သောက်ခဲ့သော် ဆီးပူ၊ ဆီးအောင်မှ စ၍ ဆီးရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။ နန္ဒင်းမှုန့် ၃ - ပဲသားကို ပျားရည်နှင့် တေပြီး နေ့စဉ် နံနက် အခါ အိပ်ရာထ၍ သောက်ပြီး နောက် ရေဝအောင် သောက်ပေးပါ။ ဤအတိုင်း နေ့စဉ် ၃ - ပဲသားခန့် သောက်ပေးခဲ့သော် ဆီးရောဂါ အမျိုးမျိုး ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

၄၈ - ဝါသင့်နာ။ ။၎င်းကို ဆေးကျမ်းတို့၌ ကမလာရောဂါ ဟု ခေါ်သည်။ မျက်လုံး၊ လက်သည်း၊ အသားရောင်များ ဝါလာသော ရောဂါဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါအတွက် နန္ဒင်းမှုန့် ၁ - ကျပ် ၈ - ပဲသား၊ ဒိန်ချဉ် ၇ - ကျပ် ၄ - ပဲသားတို့နှင့် ရောတေပြီးလျှင် နံနက် အိပ်ရာထတိုင်း ခပ်များများ သောက်ပေးရ၏။

၄၉ - တနည်း ဝါသင့်နာ။ ။နန္ဒင်းပြုတ်ရည် ၁၅ - ကျပ်သား နှင့် နွားထောပတ် အစပ် ၅ - ကျပ်သားကို ထောပတ် ၅ - ကျပ်သား ကျွန်သည်အထိ ချက်ပါ။ ၎င်းဆေးထောပတ် သည် ဝါသင့်နာ အတွက် အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

၅၀ - တနည်း ဝါသင့်နာ။ ။နန္ဒင်းမှုန့်၊ ဇီးဖြူ၊ ဖန်းခါး၊ သစ်ဆိမ့်သီး- ထိုလေး မျိုးပြုတ်ရည်နှင့် ကျွဲထောပတ်ကို အထက်က ဖော်ပြသားသည့်အတိုင်း ဆေးထောပတ် ပြုလုပ် ၍ စားသောက်ရ၏။ (ကြာရှည် ဆက်လက် စားသွားနိုင်ရန် အလေးချိန်ကိုမူ တိုး၍ ထည့်ယူ ရ၏။)

ဤသည်လျှင် နန္ဒင်း၏ ဂုဏ်အင် စုံလင်များပြား တန်ခိုးကြီးမားသည့်အတိုင်း အာယုဗေဒ ကျမ်းတတ် ဝိနောဆရာများ အဆက်ဆက်၌ သုံးနှုန်းခဲ့ကြသည့် လက်တွေ့ အသုံးများကို စုံလင် စွာ နည်းယူတန့် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

နန္ဒင်းခါး

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် အိမ်သုံး စားနန္ဒင်း ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ အရွက် သေးငယ်၏။ အပင် နိမ့်၏။ ဥသေးငယ်၏။ သဏ္ဍာန် အနေ- အသွေး အရောင် အနေဖြင့် စိစစ် ကြည့်သော် ၃ - မျိုး ကွဲပြားနေသည်ကို တွေ့ရ၏။ အသွေးအရောင် ဝါဖြောင့်ဖြောင့် ရှိသော ဥကြီးမျိုး တမျိုး၊ အသွေး အရောင် ဝါရင့်သော ဥကြီးမျိုး တမျိုး၊ အသွေး ဝါရင့်သော ဥသေးမျိုး တမျိုး- ၃ - မျိုးခန့် ရှာဖွေ တွေ့ရှိရ၏။ ထိုသုံးမျိုးအနက် ဥသေး အဝါရင့် အရောင်သည် ဆေးသုံးရာ၌ အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် နန္ဒင်းခါး ၃ - မျိုးတွင် အခါးဆုံး ဖြစ်၏။ နန္ဒင်းခါး စိုက်နည်း၊ နန္ဒင်းတက် ယူနည်းတို့မှာ ဖော်ပြခဲ့သော နန္ဒင်းရိုးရိုးကဲ့သို့ ပင် ဖြစ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၉၂) အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ရသာယန အသက်ကို ရှည်စေ၏။ သွေးတိုးသော ရောဂါ၊ သွေးပွားသောရောဂါများကို ဖျက်ဆီးနိုင်၏။ လေငန်းရောဂါ၊ သွက္ကျပါဒ ရောဂါတို့ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဖျားရောဂါတို့ကိုလည်း နှိမ်နင်းနိုင်၏။

အသုံးပြုပုံ

သွေးတိုးရောဂါ၊ ထိုမှတဆင့် လေဖြတ်ခြင်း၊ ထိုမှတဆင့် ဆီးချိုခြင်း၊ အသားအေးခြင်း၊ ရုပ်လေးခြင်း၊ ဆီးလမ်း ကျဉ်း၍ ဆီးမဆင်းခြင်း ဖြစ်ခဲ့မှု နှင်းခါး သက်သက်ကို ပင် အမှုန်ပြု၍ ပျားရည် စစ်စစ်နှင့် တေပြီး တနေ့ (၃) ကြိမ် သုံးစွဲသွားပါ။ ကုလို့ မရတော့သည့် (ဥပက္ခေယျ) ဆရာ လက်လွတ်ထားသော မျှော်လင့်ချက် မရှိသည့် ရောဂါ ဝေဒနာများကို ပင် ပျောက်ကင်း ပါသည်။ ယှဉ်ဘက်ဆေးတို့နှင့် ဉာဏ်ရှိသလို သုံးတတ်ပါ။ မူကား ဆိုဘွယ်ရာမရှိ အကျိုးပေးနိုင်သည် ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။

ရသာယနဆေး။ ။၎င်းသည် အသက်ရှည်ဆေးကို ဆိုသည်။ ကျရွယ်၊ တက်ရွယ် နှစ်မျိုးတွင် လေးဆယ်ကျော် (ကျန်းမာသောသူများ) မှ စ၍ ဆေးကို မှီဝဲရမည် ဟု ဆေးကျမ်း များတွင် ဆိုသည်။ နှင်းခါးမှုန်ကို ပျားရည်နှင့် စပ်ပြီး နံနက် တကြိမ်၊ ဝမ်းချုပ်သူ ဖြစ်လျှင် ဆားနှင့် စပ်ပြီး ညတကြိမ်၊ ငြုတ်ကောင်း၊ ပိတ်ချင်း၊ ချင်း (ကြိကဋ္ဌတ်) သုံးမျိုးနှင့် စပ်ပြီးလျှင် အစာ စားပြီးတိုင်း စားပေးပါ။

ရသာယန ဆေးနည်း။ ။ဆေးဒါနိး ၁၀ - ကျပ်သား၊ ကွမ်းရွက် သတ္တုရည် ၁၀ - ကျပ်သား၊ ဆား ၅ - ကျပ်သား၊ ဇာတိပျိုလ်သီးမှုန့် ၅ - ကျပ်သား၊ လေးညှင်း ၅ - ကျပ်သား၊ ပိတ်ချင်း ၅ - ကျပ်သား၊ ၎င်းတို့ကို နွားနို့ ၂ - ပိဿာနှင့် နယ်၍ လင်ပန်းနှင့် ထည့်လှမ်းပြီးလျှင် ခပ်ထပ်ထပ် ခြောက်သော အခါ၌ ဇီးကင်းခန့် အလုံးငယ်များ ပြုလုပ်ပြီး ဖလ်ပုလင်းနှင့် သိုမှီး သိမ်းထားပါ။ တနေ့ သုံးလုံး မျှပေးလျှင် ဆံဖြူခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ အရည်တုန်ခြင်း၊ အသံ တိမ်ခြင်း၊ ချွဲထခြင်း၊ မောခြင်း၊ အပူ အအေး ဥတု နှစ်မျိုးလုံးကို မခံနိုင်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်တတ်ခြင်း၊ ဆီးလွန်ခြင်း၊ ဆီးဝမ်း နှစ်မျိုးလုံးကို မထိန်းနိုင်ခြင်း စသော အမှု ခုကွေဒနာ အရပ်ရပ်တို့သည် ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ ထိုအထက်ပါ ဝေဒနာအရပ်ရပ်တို့သည် လွန်ကဲ များပြားစွာ ဖြစ်နေသူ ဖြစ်ပါက တနေ့လျှင် (၂) ကြိမ် သုံးလုံးစီ စားနိုင်ပါသည်။ အချို့ ၃ - နှစ် ၅ - နှစ် စသည် ဖြင့် ထိုဆေး တမျိုးတည်းကို ပင် စွဲစားနေကြသဖြင့် အကျိုး ကျေးဇူး အပြည့်အဝ ရှိကြောင်း စားသူတို့ကို မေးမြန်း သိရှိရပါသည်။

အဖျားရောဂါ။ ။၎င်းသည် နှင်း ချိုးရိုးကဲ့သို့ပင် အဖျားရောဂါတို့၌ အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ အဖျားရောဂါ အတွက် နှင်းချိုးရိုးကို တည်ခြင်းထက် နှင်းခါးကို ထည့်ရာ၌ ပိုမို အ ကျိုး ရှိနိုင်ပါသည်။

ဝမ်းအောင့် ရောဂါ။ ။နှင်းခါးမှုန်ကို ဆားမီးဖုတ်နှင့် စပ်၍ အစာ မစားမီ နာရီဝက်ခန့် ခြား၍ တကြိမ်၊ အစာ စားပြီးနောက် တကြိမ်၊ ညနေ ၃ - နာရီ တကြိမ်- ဤကဲ့သို့ စားပါလျှင် နာတာရှည်စွဲကပ်နေသော ဝမ်းအောင့် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။အထက်ဖော်ပြခဲ့သော နန္ဒင်းခါး သုံးနည်းများသည် အကျဉ်းချုပ်မျှသာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ လေဖြတ် ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုသည့်အခါ သတိ ပြုရန် တချက်မှာ ဆီးချိုကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏ ဟု ဆိုရာတွင် ချိုသော ဆီးကို မချိုအောင် တဏှာချင်း စမ်းသပ်၍ အကျိုး သက်ရောက်သည်ကို တွေ့မြင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ စမ်းသပ်၍ ဓာတ်ခွဲ၍ မရနိုင်သော ဆေးတို့၏ စွမ်းရည် သတ္တိ တမျိုး သည် ရှိ၏။ ၎င်းကို ဘေသဇူအစိန္တေယျ ဟု ခေါ်သည်။ တဖြည်းဖြည်း လရည် နှစ် ကြာ သုံးစွဲသွားပါလျှင် အကျိုး ရှိသည်ကိုသာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဆေးပစ္စည်း ခွဲယူ နည်း၌ (၃) ဆင့် ပါသည်။ တဆင့်မှာ အရသာနှင့် စိစစ်နည်း တဆင့်မှာ (ဝိပါက) ဆေး ကြေကျက်သွားပြီးနောက် အသွေးအသားထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသော အခါ စိစစ် နည်း၊ တဆင့်မှာ (ပတာဝ) ဆေးတို့၏ တန်ခိုးအတ္တိ ရှိသည့် အလိုက် သုံးစွဲတူးသူ တို့၏ မှာထားချက် အရ စိစစ်နည်း-ဤသို့ အချုပ်အားဖြင့် (၃) မျိုး ရှိရာတွင် နန္ဒင်းခါး၏ မြစ်ချင်းပြီး အကျိုးပြုပုံသည် ရသ အနေဖြင့်၎င်း၊ ဝိပါက အနေဖြင့် ၎င်း စိစစ်၍ သိနိုင်ကောင်းသော ဆေးပစ္စည်းမျိုး မဟုတ်ချေ။ သဘာဝ စွမ်းရည်သတ္တိ တန်ခိုး အနေဖြင့် သာ သိရှိရသော ဆေးပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်သည်ကို မှတ်ယူအပ်ပေသည်။

နန္ဒင်းနွယ်

သက္ကတ **वल्गुहरिद्रा**
အိန္ဒိယ **खाड़ की हर्द**
လက်တင် **Coscinium Fenestratum**

ပုသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ဝါ၏။ ၎င်းနွယ်ကို ပင် ဆေးအသုံး ပြုရ၏။ ပင်လုံး ၄-လက်မခန့် ကြီး၏။ အခေါက်သည် ခါး၏။ အနံ့ မရှိပါ။ ဤနွယ်ကို “ဒါရဟ လဒီ (သစ်နွယ်)” ဟု လိမ္မလည်၍ ရောင်းတတ်၏။ သို့ရာတွင် ဤနွယ်နွယ်သည် သစ်နွယ် ထက် အနည်းငယ် ပြော၍ အဝါရောင်လည်း ပြော၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သစ်နွယ်နှင့် အလုံးစုံ တူ၏။ သို့ရာတွင် သစ်နွယ်နှင့် စာ လျှင် အကျိုးသွား နှိမ့်ကျ၏။

နန္ဒင်းပြာ (ဂမိုးတိမ်ပြာ)

အိန္ဒိယ **काशी हर्दी (काशी लड)**
လက်တင် **Cureuma Caesia**

ပုသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းနွယ်မျိုးမှ အပင်တမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း၏ ဥသည် ကျားနွယ် ဥနှင့် သဏ္ဍာန် တူ၏။ ၎င်းဥ၏ ခေါင်းတွင် အမွှေးများ များစွာ ရှိ၏။ ၎င်းတွင် ပရုပ်နံ့

(၉၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အနည်းငယ် ရ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ဝါရောင် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အစေ့သည် လုံး၍ အရွက်လည်း နှင်းရွက်နှင့် ပင် တူ၏။ သို့သော် အရွက်၏ အလယ်တွင် အပြာရောင် အစင်းကြောင်း ရှိ၏။ နံ့ဘေးတွင်လည်း အချို့ ကြည်ပြာရောင် ရှိ၏။ အပြာရောင် ရှိ၏။ အရွက်ကြော့ပြင်ကား နီပြာရောင် ရှိ၏။ ၎င်းကို မြန်မာတို့သည် ဂမုန်းတိမ်ပြာဥ ဟု ခေါ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသုံးမှာ ကျားနွင်း ခေါ် တောနွင်း၏ ဂုဏ်နှင့် အသုံးလို ပင် သုံးစွဲရ၏။ အထူးသဖြင့် အချို့ ဆရာများသည် ကိုယ်သား ကိုယ်ရည် ပူဇွေး စေသော ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုကြကုန်၏။ အချို့ သူတို့သည် လည်ပင်းကို ချန်လှပ်၍ တကိုယ် လုံး၍ လိမ်းဆေး အဖြစ် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းအပြင် ဆရာကြီးများ၏ အလိုအားဖြင့် နွင်းရိုးရိုးကို သုံးစွဲသလို သာမန်အားဖြင့် သုံးနိုင်သည် ဟု ဖော်ပြထား၏။

န နှ င် ။ (စ တာ)

သက္ကတ	अमृहरिद्रा
ဟိန္ဒီ	अंवा हरिद्रा (आमृगलसि)
လက်တင်	Curcuma Aromatica

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ နွင်းမျိုး ဖြစ်၏။ များသောအားဖြင့် တော၌ သာ ပေါက်၏။ အရွက် နူးညံ့၏။ မိုးမရွာမီ ရွက်သစ်များ ထွက်၏။ အရွက်နှင့် အတူ အဖူးများလည်း ပါလာ၏။ ရေလောင်း မြေစာကျေးလျှင် လက်သီးဆုပ်ခန့် ဥများ ကြီး၏။ ဥသည် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အနံ့သည် နွင်းထက် စူးရှ၏။ ပရုပ်ကဲ့သို့ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါး၏ နှုတ်မြန်စေ၏။ မီးလောင်ခြင်း သွေး လေ ရောဂါ တို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။

အသီးသီး အသုံးပြုပုံ

အနာမီးလျှံ ယားယံခြင်း ရောင်တင်းခြင်း စသည်တို့၌ လိမ်းပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်း ကင်း၏။ မြွေ ကိုက်ခဲလျှင် ပန်းနု ကြက်မောက် ဆူးပြန်တို့နှင့် ရော၍ လိမ်းကျခဲ့သော် အကျိုးများ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၉၅)

နန္ဒင်းရွှေ (ဆေးရွှေ)

သက္ကတ ဒါဏှဒိဒ

ဟိန္ဒိ ဒါဏှဒိဒ (ဝါရူဟလဒီ)

လက်တင် Berberis Aristata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဆေးရွှေပင်သည် ၂-မျိုး၊ ၃-မျိုးမျှ ရှိ၏။ ပဌမအမျိုးမှာ အမြင့် ၁၀-ပေ ၁၂-ပေမျှ ရှိ၏။ နွယ်ယောင်ယောင်ပင် ဖြစ်၏။ အကိုင်းအခက်များ၏ အဆစ်များမှ ၃-၄-လက်မမျှ အကွာတွင် အရွက်ဘို့သည် ၄-၅-ရွက် စုပြုံ၍ ပေါက်၏။ အရွက်သည် တလက်မခွဲမျှ ရှည်၏။ ၎င်းရွက်ရင်းတွင် ဆူးကလေးများ ၃-ချောင်းကပ်၍ ထွက်ပြီးလျှင် ထိုနေရာမှပင် ပွင့်တံထိုး၍ အပွင့်များ ပွင့်၍၊ ဝါရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ သဗျက်သီးအငယ်စားမျှ ရှိ၏။ အရသာ ချဉ်ချို၏။ အရောင်မှာ နီရောင်သန်း၍ ညို၏။ ၎င်းဆေးရွှေသီးကို “ခရိယုက” ဟု ခေါ်၏။ သစ်သားမှာ နန္ဒင်းရောင် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ‘ဒါရူဟရိဒြာ’ ‘ဒါရူဟလဒီ’ ဟု ခေါ်ဆိုကြ ကုန်၏။

အာယုဗ္ဗေဒဆေးရွှေ နှင့် မြန်မာ့ဆေးရွှေ

၎င်းကို အထူးသတိပြုကုန်ရ၏။ ယခု မြန်မာတို့သုံးနေသော ဆေးရွှေသည် ရှေးနိဗ္ဗာန်ကျယ်ကြီး ဆေးကျမ်းကြီးမှ လာသော ဆေးရွှေ မဟုတ်။ သဏ္ဍာန် အရသာ အကျိုးသွားခြင်း တခြားစီ ဖြစ်သည်ကိုလည်း သတိပြုပါလော။ ရှေးဟောင်း ဆေးကျမ်းကြီးများ ညွှန်ကြားထားသော ဒရူဟဒီန ရွှေဆေးကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မနမနာ ကြိုးပမ်း၍ မြန်မာပြည်တွင် အနှံ့အပြား ရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ မတွေ့ရှိသေးပါ။ သို့သော် အိန္ဒိယမှ ရောက်ရှိလာသော ဆေးရွှေ အစစ်ကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးသိပ္ပံကျောင်းကြီးရှိ ဆေးပြတိုက်ကြီးတွင် မည်သူမဆို လာရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နန္ဒင်းရွှေသည် ခါး၏၊ စပ်၏၊ ပူ၏၊ အနားပေါက်၊ တုလာသ၊ ရောနာ၊ ရေယုန်ကြီးနာ၊ အရေဖျားရောဂါ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ နားနာ၊ မျက်စိရောဂါ၊ ခံတွင်း၌ ဖြစ်သောရောဂါ၊ သားအိမ်၌ ဖြစ်သော ရောဂါ နှင့် အဖျား ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ တတ်၏။

အဖျားရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ ၁၁-ကျပ် ၄-ပဲသား၊ ရေ ၆၄-ကျပ်သားကို ရေ ၃၂-ကျပ်သား ကျန်အောင် ကျိုချက်၍ စစ်ယူသားပါ။ ၎င်းပြုတ်ရည် ၂-ကျပ်သားမှ ၃-ကျပ် သားအထိ သောက်မှု အဖျားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ရေဝါရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ အစို အခေါက်၏ သတ္တုဗျဉ်ကို ပျားရည်နှင့် ရော၍ နေ့စဉ် မှန်မှန် သောက်ပါက ကိုယ်ရေဝါရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၉၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ အကိုင်းများကို ကျိုချက်၍ သောက်မှု ချွေးများ ထွက်ခါ ဓာတ်လည်း သက်ပြီးလျှင် အဆစ်ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

လေနာ လေအောင့် ရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်၏ အခေါက်ကို ကြံသကာနှင့် ကျို၍ တခွက် ၁ - ကျပ် ၈ - ပဲသားမျှ သောက်က ဝမ်းတွင်း၌ ဖြစ်သော လေနာ လေထိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းတန့်ဆေး။ ။ဆေးရွှေမြစ်၏ အခေါက်နှင့် သဘောချင်းချောက်ကို အတူ ရော၍ အမှုန့်ပြုပြီးလျှင် တနေ့ ၂ - ကြိမ် ၃ ကြိမ် သောက်ပါက ဝမ်းသွားရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွားနာ သွားကိုက်။ ။ဆေးရွှေ၏ အသီးကို ကျကျပြုတ်၍ နှုတ်ငုံခြင်း ပြုပါက သွား၏ နာခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း နှင့် သွားဖုံးနာ ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

လိင်ဥ ရောင်ခြင်း။ ။ဆေးရွှေမြစ်ပြုတ်ရေ နှင့် နွားကျင်ငယ်ကို အတူရော၍ တခွက်စာ ၂ - ကျပ်သားမျှ နေ့စဉ်သောက်ပါက လိင်ဥ ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မျက်ရည်ပူ ကျသော ရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ၊ သစ်ဆိမ့်သီး၊ ဇီးဖြူသီး၊ ဖန်ခါးသီး၊ နွားမြေရင်း ၎င်းတို့ကို ထက်ဝက်ခြမ်း ပြုတ်၍ ၎င်းအရေဘွင် ပျားရည် လှန့် သင့်တော်ရုံ ရောစပ်၍ မျက်စဉ်းခပ်မှု သွေးကြောင့်၊ သည်းခြေကြောင့်၊ လေကြောင့်ဖြစ်သော မျက်ရည်ပူ ယိုစီးသော ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ၊ လင်းလေ၊ လက်ထုပ်စေ့၊ သဘော ချင်းခြောက်- ၎င်းတို့ကို ဆတူစု၍ အမှုန့်ပြုပါ။ ၎င်းဆေးမှုန့်ကို သလဲသီး သတ္တုရည် ဆိုမဟုတ် သလဲသီးပြုတ်ရည်နှင့် သောက်ပါက လေကြောင့်၊ သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော အတိသာရ ဝမ်းပျက် နှစ် ပျောက်ကင်း၏။

နန္ဒင်းခဲ (နဂါးချေး)

နဂါးချေး ဟု ခေါ်သော နန္ဒင်းခဲ ပြုလုပ်၍ သုံးသည့် ဆေးပစ္စည်းတမျိုး ရှိ၏။ ၎င်းသည် သစ်နန္ဒင်းကို ငါးပုံ တပုံကြွင်း ပြုတ်၍ ၎င်းပြုတ်ရည်ကို ဆိတ်နို့ စစ်စစ်နှင့် ရောသောက် တဖြည်းဖြည်း ခဲအောင် ချက်ထားသော ဆေးပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ၎င်းကို ရှေးက နဂါးချေး ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဖော်ပြပါအတိုင်း သန့်ရှင်းစွာ ဆေးပစ္စည်းကို ယူပြီးနောက် စိမ့် ချက်ယူလျှင် သင့်ပေသည်။ အချို့ သူတို့သည် ထိုသို့ ချက်လုပ်ရာ၌ အချိန်လေးရန် သဲများ ရောစပ်၍ ပြုလုပ်တတ်ကြပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ မသန့်ရှင်းသော နဂါးချေးမျိုး ဖြစ်ပါက စင်ကြယ် သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပြီးမှ မိမိလိုသလို အသုံးပြုသင့်သည်။ သန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပုံမှာ ရေနွေးပူပူတွင် ထိုနဂါးချေးမှုန့်ကို ဖျော်၍ မွှေပြီးနောက် အဝတ်နှင့် စစ်ယူပါ။ ကျဆင်းသွားသော အနှစ်ရည်ကို ခြောက်အောင် နေလှမ်းပြီး အသုံးပြုပါလျှင် စင်ကြယ်သော နဂါးချေးကို ရရှိပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။နန္ဒင်းခဲ ခေါ် နဂါးချေးကို ဟောသော ဆေးစကားသည် 'ရသဉ္စန' ဖြစ်၏။ ရှေးက ထိုရသဉ္စန ဟူသော ဆေးဘက် ပစ္စည်းပုဒ်ကို 'နဂါးချေး' ဟု ပြန်ဆိုကြသည်။

လှည့်တသံဟိတာကျမ်း သတ္တဌာနအစစ် (၃၈) ၌ အဉ္စနာဒိဂိုဏ်းတွင် ပါရှိသည်မှာ “ရသဉ္စ ဝါရဟရိဒ္ဓိ ကွာထေနကိတ္ထိမံ” အဓိပ္ပါယ်မှာ သစ်နန္ဒင်း မရလျှင် နန္ဒင်းနွယ် ပြုတ်ရည်ဖြင့် အတုပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရသဉ္စကို တိုက်ရိုက် ရသာခန်း ဟု ပြန်ဆိုကြသည်။ နဂါးချေးဟုလည်း ပြန်ဆိုကြသည်။ ၎င်းသည် ၂ - မျိုး ရှိ၏။ ဓာတ်နဂါးချေး နှင့် ဆေးနဂါးချေး ဖြစ်သည်။ ပြဒါးမိုင်း စသည် ပါသော နဂါးချေး နှင့် ပေပြဲသော နန္ဒင်းခဲ ဆေးနဂါးချေး ၂ - မျိုး ရှိရာတွင် ဤ၌ ယူထားသော နဂါးချေးသည် ဆေးနဂါးချေး ဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူပါလေ။

နန္ဒင်းခဲ၏ ဂုဏ်သတ္တိ။ ။နန္ဒင်းခဲသည် ခါး၏၊ ပူ၏၊ သလိပ်ကို နိုင်၏၊ လေ၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်ဒေါသ (၃) ပါးတို့ကို ပယ်ဖျက်နိုင်၏။ မျက်စိနှင့် သင့်၏၊ အဆိပ်ကို ပယ်နိုင်၏။ အညစ်အကြေးများကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ အနာပေါက် ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ အသက်ကို ရှည်စေတတ်၏။

ကြက်မျက်သင့်ရောဂါ။ ။ဥအဝါတွင် မမြင်သော ရောဂါကို ဆိုသည်။ နဂါးချေး၊ သစ်နန္ဒင်း၊ နန္ဒင်းရိုးရိုး၊ မြလေးရွက်၊ တမာရွက်အစိမ်း- ထိုငါးမျိုးတို့ကို နွားချေးရည်နှင့် စိမ်ပြီးနောက် ထိုအရည်ကြည်ကို စစ်ယူပြီးလျှင် မျက်စဉ်း ခပ်ပေးပါက ကြက်မျက်သင့် ရောဂါ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါ၏။

မျက်စိယားခြင်း။ ။နဂါးချေးကို တြိကဇျက်သုံးပါး (ဠုပ်၊ ပိတ်ချင်း၊ ချင်း) ဆတူ အမှုန်ပြု၍ ဥပမာ ဆေး ၄ - မျိုးကို တမျိုးလျှင် ၁ - ကျပ်သားစီ အမှုန် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရေနှင့် ဖျော်ပြီးလျှင် မျက်စဉ်းတောင့်များ ပြုလုပ်ထားပါ။ ၎င်းကို ရေအေးနှင့် သွေးပြီး မျက်စိတွင် လိမ်းပေးခြင်း ကွင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါက မျက်စိ ယားယံခြင်း တစာချင်း ပျောက်ကင်းပါ၏။

အဖျားရောဂါ။ ။နဂါးချေးကို ၃ - ပဲသားခန့် တနေ့လျှင် ၃ - ကြိမ် သောက်ခဲ့သော် အဖျားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်း။ ။တကိုယ်လုံး၌ ဖြစ်စေ၊ တနေရာရာ၌ ဖြစ်စေ နာကျင်ကိုက်ခဲ ဖြစ်ခဲ့သော် နဂါးချေးကို လိမ်းကျ ပေးရာ၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။နဂါးချေးကို ဆီနှင့် ဖျော်၍ ပရုပ်မှုန့် အနည်းငယ် ရောပြီးလျှင် လည်ပင်းတလျှောက် ပေါက်တတ်သော ကျပ်တီးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်။ ။နဂါးချေးကို လိမ်းပေးခြင်း ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် တစာချင်း ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

မျက်ရည်ယို။ ။နှင်းဆီပေါင်းရည် ၃ - ကျပ်သား၊ ဘိန်း ၁ - ပဲသား၊ ပရုပ် ၁ - ပဲ၊ ဒုဋ္ဌာ ၄ - ရတီ၊ နဂါးချေး ၆ - ပဲသားတို့ကို ရောပြီး အဝတ်ထုထူနှင့် အရည် သက်သက်ကို စစ်ယူပါ။ အလွန် ကောင်းသော မျက်စဉ်းရည် ဖြစ်ပါသည်။ မျက်စိ ရောဂါ အမျိုးမျိုးနှင့် သင့်ပါသည်။

(၉၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မြင်းသရိုက်။ ။နဂါးချေး၊ တမာစေ့အဆံ ငါးရက်စီ ယူ၍ နှမ်းဆီ စစ်စစ် နှင့်
ထေ့ပြေးလျှင် လိမ်းကျံပေးပါက များစွာ အကျိုးပြုပါ၏။

တနည်း - မြင်းသရိုက်ဆေး။ ။တမာစေ့ဆံကို ဆီနှင့် နှယ်ပါ။ အလားတူ နဂါး
ချေးကိုထည့် ခုဋ္ဌာသင့်ရုံ အနည်းငယ် ထည့်၍ ဖယောင်းချက် ပြုလုပ်ပါ။ ဤဆေးဖယောင်း
ချက်ကို မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်း၌ လိမ်းပေးခဲ့သော် ခြောက်သွေ့ ကြေကျ သွားပါလိမ့်မည်။

ပါးစပ်လျှာကဲ့။ ။နဂါးချေးကို ရေနှင့် ဖျော်၍ ပျားရည် အနည်းငယ်ပါ ထေ့
စပ်ပြီးလျှင် ငိုပေးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက လျှာကဲ့ ပါးစပ်နာများ လျင်မြန်စွာ
ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း ဟူသမျှ။ ။ဝစ္စက်တွင် ဖြစ်စေ၊ ယောနိ လိင် စသော လျှို့ဝှက်
အပ်ရာ နေရာတို့၌ ဖြစ်စေ၊ ထိုးခြင်း၊ အောင်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ဖြစ်ပါလျှင် ထိုနဂါးချေးကို
ထည့်ပေးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။

န ဘူး နွယ်

သက္ကတ မဏ္ဍုရဇာတိ
ဟိန္ဒူ ဧဒါရမဇာတိ (ဟာပ, ရီမေ)
ဇာတ်တင် Echites Dichotoma

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရေခဲ၊ မြစ်ကမ်းခြေတို့၌ များစွာ ပေါက်၏။ အင်းအိုင် ခွင်တို့၌လည်း
ပေါက်ထောက် တတ်၏။ ချုံနွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ တောင်း ပလုံး ပြုလုပ်ရာ၌ ကြိမ်အစား ၎င်းကို သုံး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ကြေကြရသော နူနာရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ ထို့ပြင် အရေ
ပြားရောဂါ အမျိုးမျိုး၌ အသုံး ပြုရ၏။

န ဘဲ ပင်

သက္ကတ ခိဂါဂါ
ဟိန္ဒူ ခိဂါဂါ (ဂျိစ်, န)
ဇာတ်တင် Odina Wodier

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပူသော အိရပ်ဒေသများတွင် များစွာ ပေါက်၏။ အပင်ကြီး
မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ရွှေးရွက်များ ထွက်သကဲ့သို့ ၄ - ၅ - ၃ စုံထွက်၏။ အပွင့်သည် ပွင့်တံ

ထိုး၍ ပွင့်၏။ နီရောင်သန်း၍ ဝါရောင် ရှိ၏။ မိုးရာသီတွင် ၎င်းအပင်သည် အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် ရှိသော အစေးများ ပင်စည်မှ ထွက်၏။ ၎င်းအစေးများသည် ထက်ဝက် ရေထဲတွင် ပါသွား၍ ထက်ဝက်မျှ သာ ကျန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နဘဲသည် ချို၏။ ပူ၏။ ဖန်၏။ ယောနီ များကို သန့်ရှင်းအောင် သုတ်သင်တတ်၏။ စပ်ဖျင်းဖျင်း ရှိ၏။ နှလုံးရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ အတိသာရ ရောဂါများကို ကင်းဝေးစေ၏။ ၎င်း၏ အစေးသည် ချုပ်၏။ အခေါက်လည်း ချုပ်တတ်၏။ ဝမ်းဗိုက်၏ အနာများကို အသားနု တက်စေ၏။ ဝမ်းသွားသူများကို ၎င်းအစေး တိုက်ပေးရ၏။ အရိုးကျိုးသူ အရိုးနာသူများကို ၎င်းအစေးကို အုန်းနို့နှင့် ကြိတ်၍ လှမ်းပေးရ၏။ ၎င်းအခေါက် ပြုတ်ရည်ကို နာတာရှည် ဝမ်းပျက်ရောဂါနှင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ လျော့ပါးနေသူများကို တိုက်ကျွေးရ၏။ ၎င်းအခေါက်ရည်ကို နှုတ်ငှက်ခြင်း ပြုပါက လည်ချောင်းနာ ရောဂါ၊ သွားနာ သွားကိုက် သွားဖုံး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးများ ပြည့်များ ကျခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအခေါက်ပြုတ်ရည်ကို နှမ်းဆီနှင့် ချက်၍ ရေခန်းပြီး ဆီကျန်လျှင် စပ်ယူ၍ ၎င်းဆီကို အနာပျက် နှင့် မကျက်နိုင်သော အနာများကို သုတ်သင် လိမ်းပေးပါက မြန်စွာ အသားနု တက်လာလိမ့်မည်။ အရွက်ကို ပူအောင် ပြုတ်၍ ရောင်တင်းသော နေရာများကို လိမ်းပေးရ၏။ အရွက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်မှု မိန်းမများ၏ နှလုံးတုန်သော ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ၇-ကျပ် ၈-ပဲသား၌ မန်ကျည်းသီး ၃-ကျပ် ၁၂-ပဲသားကို ရောနှယ်၍ သောက်ပါက အန်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ အန်သော အခါ တိန်းမူးခြင်း နှင့် အခြား တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် မူးရစ်ခြင်း ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်း၏။ အသားနု မတက်နိုင်သော အနာဟောင်းများကို ၎င်းအခေါက် နှင့် တမာဆီကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေးမှု အသားနု မြန်စွာ တက်၏။


န မ ဇာ ဝိ သံ လျ က်

သက္ကတ ဂါရိဒါ
ဟိန္ဒူ ဂါရိဒါနန္ဒ (၇၆၅၁၅,၈)
လက်စင် Capparis horrida

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နမဇာ ဝိသံလျက်သည် နွယ်ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ဆူးကောက်များ ရှိ၏။ အပွင့်သည် ဖြူ၍ ကြီး၏။ အရွက်သည် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၍ ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ အသီးသည် လုံး၍ ရှည်လျား၏။ မှည့်သော အခါ နီ၏။ အသီးနုများကို ဟင်းချက် စားရ၏။ အမြစ်ကို ဆေးသုံးရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်း၏ အမြစ်ခေါက်သည် ခါး၏။ အေး၏။ သည်းခြေ အခိုးကို အပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ ထက်မြက်၏။ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကင်းဝေးအောင် ပြုတတ်၏။ အသီးသည် သလိပ် နှင့် ရေကို နိုင်၏။ အမြစ်၏ အခေါက်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



သည် အေးခြင်းကို ပြုတတ်၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ ချွေး ငုတ်စေ၏။ မိန်းမများ မီးတွင်း ဖျား၍ ၎င်းမြစ်ခေါက် ပြုတ်ရည်ကို တိုက်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။ အပူ အားကြီးသော အခါ၌ မျက်နှာပြင်တွင် အဖုအပိန့်များ ပေါက်ခြင်းကို ၎င်းအမြစ်ကို ရေအေးနှင့် သွေး၍ လိမ်းပေးရာ၏။ အနာမြို့များ၊ မြင်းသရိုက် ရောဂါများကို အောက်၌ ပါသော ဆီဖြင့် ဂွမ်း ကို ဆွတ်၍ စီးအုပ်ပေးပါက အထက်ပါ အနာများ အသားနု ထက်၍ လာပါလိမ့်မည်။

ဆီချက်နည်း။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ရေနှင့် သွေးပြီး ရေဘာဆယ်သား၊ နှမ်းဆီ လေး ဆယ်ငါးကျပ်သား ထည့်၍ ရေခန်းအောင် ချက်ပါ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ ပြည်တုလာ သရောနာ၊ အဖုအပိန့်များ ပေါက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း စသော အနာ များကို လိမ်းပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အပူနှင့် ယှဉ်သော ယားယံခြင်း၊ ၎င်းအရွက်ကို ရေအေးနှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းကျံပေး ခဲ့သော် ပူလောင်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ယားယံခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ပြည်တုလာသရောနာ နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း။ ။ ပြည်တုလာသရော ဖြစ်၍ ရောင်ရမ်းခဲ့ သော် ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ အုပေးခဲ့လျှင် ၎င်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောဂါ။ ။ ၎င်းအခေါက်၏ အမွှန်းကို ဆန်ပုန်းရည်နှင့် စိမ်၍ တိုက် ခဲ့သော် (သို့မဟုတ်) ညှစ်မိ မနက်သောက် မနက်စိမ် ညှစ်သောက် ပြုခဲ့သော် ကာလဝမ်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ (အရေးကြီးပါက စိမ်၍ မကြာမီ သောက်နိုင်၏။)

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို လေးခွက် တခွက်တင် ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့ သော် လိင်နိမိတ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

န ရ ပ သီ

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အရိုးသည် ပိန်းရိုးနှင့် တူ၏။ အရွက်သည် ပိန်းရွက်မျိုး ဖြစ် သော်လည်း ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ကြာရွက်နှင့် တူ၏။ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ပေါက်၍ အမြဲ စိမ်း လမ်းနေ၏။ မျက်စေ့ အေး၏။ ထို့ကြောင့် အလှအပ အနေဖြင့်လည်း စိုက်ပျိုးကြ၏။ မြန်မာတို့သည် ဂမုန်းမျိုးတွင် ထည့်ထား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဥကို များသောအားဖြင့် ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြု၏။ ဥသည် အဆိပ်မျိုး ဖြစ်၏။ အဆိပ်ကို အဆိပ်မှ ပင် နိုင်သောကြောင့် အဆိပ်သင့်သော

(၁၀၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

ရောဂါ သွေးအဆိပ် အကျိတ်အခဲတို့၌ လိမ်းကျံ ပေးရ၏။ ၎င်းကို စားသုံးမိပါက လျှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်တို့၌ ယားယံခြင်း၊ အဖုအပိန့် ထခြင်းဖြင့် လွန်စွာ အနေခက်၏။ ထို့ကြောင့် ပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်၍ မမြီးကြည့်ရန် သတိပြုအပ်၏။ အချုပ်အားဖြင့် ဆိုသော် လေနာ၊ သလိပ်တို့၌ လွန်စွာ အကျိုးပြု၏။

န ၅၁ ကြီး

ကုမာဇု နွမ်း (၄၀°)

ဟိန္ဒူ နွမ်း ခဲ

လက်တင် Cryptolepis Buchanani

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန်ကြီးသော ချွန်နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မခွဲခန့်မှ ၁၁-လက်မခန့်ထိ ရှည်၏။ ၁-လက်မခွဲခန့်မှ ၃-လက်မခန့်ထိ ကျယ်၏။ အပွင့်သည် စိမ်းရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ ဟင်းချက်စားကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ကလေးများ ခြောက်သွေ့တတ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ကလေးမိခင်များ နို့ထွက်ရန် အတွက် ၎င်းအရွက်ကို ဟင်းချက်၍ စားကြကုန်၏။

န ၅၂ ကြီး

သက္ကတ ချိကံဇာ

ဟိန္ဒူ ချိကံဇာ (ကံဇာဇီ)

လက်တင် Flacourtia rawontchi

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်းအခက်များတွင် ဆူးရှိ၏။ အရွက် သေး၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့် သေး၏။ အသီးမှာ ဆီးသီးလုံးမျှ ရှိ၏။ အသား ချွန်၏။ မှည့်သော အခါ နက်သွား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအသီးမှည့်သည် ချို၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ဝိပါကမှာ ချို၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို နိုင်၏။ သရက်ရွက် ကြီးခြင်း

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၀၃)

စသော ရောဂါ၌ အချို့ ဆရာများသည် အထူးသဖြင့် သုံးစွဲကြ၏။ ၎င်းပြင် အချို့ သူတို့သည် သားဖွားပြီးနောက် မီးတွင်းရှိ နဂွံ အစေ့ နှင့် နနွင်း အတူ စပ်၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် ခေါင်း၌ ပွတ်လိမ်းပေး၏။ ထိုသို့ လိမ်းပေးခြင်းကြောင့် ခေါင်း၌ အအေးပတ်ခြင်း၊ နှာစီးခြင်း၊ အဆစ်အဆက် ရောင်ရမ်းခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းရောဂါ၌ ၎င်း၏ အစေးကို အခြား ဆေးများနှင့် ရော၍ တိုက်ကျွေးရ၏။ ၎င်းပြင် မျက်စိရောဂါ၊ ကိုယ်ရေဝါရောဂါ၊ အနာပေါက်၊ ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ပူလောင်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နာနတ်

သက္ကတ အနနာတ

အိန္ဒိ အနနာတ (အနန္တာ၊ နိ)

အင်္ဂလိပ် Pine Apple

ဇာတ်စာ Ananes Sativia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ လူသိများ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နာနတ်သီးသည် နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ ကြွေကျက်ခဲ၏။ သလိပ် နှင့် သည်းခြေကို ပွားစေ၏။ မူးဝေခြင်းကို ပျောက်စေ၏။ အသီးမှည့်သည် ခံတွင်းကို ကောင်းစေ၏။ သည်းခြေကို ပြုတတ်၏။ ရသာဓာတ် ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအသီးမှည့်၏ သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့် ရော၍ သောက်ပါက ပိုးများ ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ငြိမ်သက်စေ၏။ ဝမ်းကိုလည်း သက်စေ၏။

တနည်း ပိုးနိုင်ဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သောက်ပါက ပိုးကြွခြင်းမှ ငြိမ်သက်စေ၏။

နောက်တနည်း ပိုးနိုင်ဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို အနည်းငယ်မျှ သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများ ပျက်စီးကုန်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၀၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ကြို့ထိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့် သောက်ပါက ကြို့ထိုးရောဂါ ပျောက်၏။

ဝမ်းတွင်း၌ လေပူထခြင်း။ ။ ၎င်းအသီးမှည့်၏ သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ပူလောင်ခြင်းမှ ငြိမ်းအေးစေ၏။

ဆီးရွှင်ဆေး။ ။ ၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည်ကို သကြား ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ဆီးများ ရွှင်၍ စိတ်၏ ကြည်လင်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေ၏။

မီးရပ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သောက်ခဲ့သော် အချိန်မရောက်မီ မီးရပ်ချုပ်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၍ မီးရပ်သွေးများ မှန်လာပါလိမ့်မည်။

အစာမကြေရောဂါ။ ။ နာနတ်သီးမှည့် အခွံခွာ၍ ဂြုပ်ကောင်းမှုနှင့် သိန္ဓော အနည်းငယ် ဖြူး၍ စားပါက အစာမကြေ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။ နာနတ်သီးမှည့်ကို အတုံးသေးသေး ပြု၍ ၎င်းတွင် ဂြုပ်ကောင်းမှုနှင့် သကြား အနည်းငယ် ရော၍ စားပါက ဆီးလွန်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၏။

နာနတ်ကြီး (အမေရိကန်)

သက္ကတ နာနတ်

ဟိန္ဒူ နာနတ် (ကံသာလာ)

လက်တင် Agave Americana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဤအပင်သည် အမေရိကန် စတင် ဖြစ်ပွား၏။ အရွက် အလွန် ထူ၏။ အပေါ်မှာ အဝါရောင် ရှိ၏။ ဆူးလည်း ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်သည် ဆီးကို ရွှင်စေ၏။ ချွေးကို ထွက်စေ၏။ ကာလသား ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဓာတ်တို့ကို ပြောင်းလဲစေတတ်၏။ ကျပ်တီးနာ၊ ထိပ်ကပ်နာတို့၌ အထူးသဖြင့် အသုံးပြု၏။ ဝမ်းသက်၏။ ဥတုသွေးတို့ မှန်ကန်စေ၏။ လတ်ဆတ်သော အနာများ၌ အရွက်ဖြင့် ပတ္တီး စီးခြင်း၊ အရည်ကို လိမ်းကျခြင်း ပြုရ၏။ အရွက်တို့ကို ပူအောင်ပြု၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် အဆစ်အဆက်တို့ ရောင်တင်းခြင်း၌ အသုံးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

နာနတ်ပင်မှ ရသော အစေးကို သွားကိုက်ရာ၌ ထည့်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။

အရွက်ကို ပူအောင်ပြု၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် အဆစ်ရောင် ရောဂါ၌ လိမ်းပေး အသုံးပြုရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၁၀၅)

အမြစ်ကို သွေး၍ သောက်ခဲ့သော် ဆီးကို များစေ၏။ ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများ သေ၏။ ဥတုသွေးကို မှန်စေ၏။ ယားယံခြင်းကို လိမ်းပေးရ၏။

နာနတ်ကြီး (သင်္ဘော)

ဗရာဟ္မိ ဇာဏိယာ

လက်စင် Agave vera-cruz

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သင်္ဘော နာနတ်သည် ဆူးနည်း၏။ အရွက်တွင် ဆူးမရှိ။ အစိမ်း ရင့်ရောင် ဖြစ်၍ နူးညံ့၏။ ကြိုးပြား ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်၍ ထိပ်ချွန်၏။ မော်လမြိုင် တလျှောက်၌ ၎င်းကို ပလောပိန် နာနတ် ဟု ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပင်ကို ဝမ်းနှုတ်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရသည်။

နာဂထ

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်သည် တမိုက်ခန့် ရှိ၏။ အရွက်မှာ တောမုလာရွက်နှင့် တူ သည်။ ခွေးသွားစိတ် ရှိသည်။ အမြစ်သည် ပိတ်ချင်းတောင့် သဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အမြင့် ၃- မိုက် လက်လေးသစ်ခန့် ရှိ၏။ ဆုံနှုတ်လိုက်က အမြစ်သည် ၆-ခုခန့် ရှိ၏။ အနံ့ ပဲနံ့ရ၏။ တို့စားကြည့်လျှင် ပူရှိန်းရှိန်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နာဂထသည် ပြဒါးကို နိုင်၏။ ထို့ကြောင့် အဂိုယ လုပ် ရပ်မှုကို ပြုလုပ်သူတို့သည် ပြဒါးကို နာဂထဖြင့် ဖမ်းကြလေသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော နာဂထ အမျိုးမျိုးတို့သည် ပကတိ သဘာဝ အဆိပ် နှင့် ရောဂါ အဆိပ်တို့ကို နိုင်၏။ နဂါး၏ အဆိပ်သည် အလွန် ပြင်းထန်သကဲ့သို့ ထိုသစ်ပင်တို့၏ စွမ်းရည် သတ္တိသည်လည်း လွန်စွာ ထက်မြက် ပြင်းထန်သောကြောင့် နဂါးကို ဟောသော နာဂသဒ္ဓါကို စွဲ၍ နာပင် ဟု ခေါ်ကြသည်။

ခဲကို ဟောသော နာဂသဒ္ဓါကို ချူး၍ လုပ်ရပ်ဆရာတို့သည် ခဲကို နာ ဟု ခေါ် ကြသကဲ့သို့ တည်း။ ထိုဆေးပစ္စည်းတို့သည် ပေါင်းစု တွဲယှက်၍ သုံးရသော ပဉ္စဝဂ္ဂ ဆေးပင်မျိုး ဖြစ်ကုန်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

နာဂထ



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၀၇)

ပဉ္စကောလ - ပဉ္စကူ ငါးပါး၊ ပဉ္စမူလ - အမြစ်မျိုး ငါးပါး၊ ပဉ္စလောဟာ - သံ
ဓာတ်မျိုး ငါးပါး၊ ပဉ္စခါရ၊ ပဉ္စတိဏ - မြက်မျိုး ငါးပါး၊ ပဉ္စအမ္ပူလ - အချဉ်မျိုး
ငါးပါး၊ ပဉ္စဓိရ ရက္ခ - နို့ထွက်ပင် ငါးမျိုး၊ ပဉ္စဂဗျ - နွားတွက်ပစ္စည်း ငါးမျိုး၊ ပဉ္စဇီ
ယာ - ဇီယာ ငါးမျိုး စသည်ဖြင့် ငါးစုတို့၌ သုံးစွဲရသော ဆေးဘက်တို့ကား နိမိတ္တ
ကျမ်းကြီးတို့၌ များစွာပင် ပါရှိကုန်၏။ ထိုတွင် နာမျိုး ငါးပါးကိုကား မတွေ့ရှိရ
ချေ။ သို့ဖြစ်၍ ရှေးဟောင်း မြန်မာ ပညာရှိတို့ သုံးစွဲခဲ့သော အသုံး ဖြစ်သည် ဟူ၍
သာ ဆိုရပေမည်။ အသုံးလည်း ဝင်၍ ပညာရှင် အဆက်ဆက်တို့သည်လည်း လက်ခံ
အသုံးပြုခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရသမျှ သုတေသန ပြု၍ ဖော်ပြပါသည်။

နာဂမ (တွန့်ကျော်လည်း ခေါ်၏)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အရွက်သည် ဆီးဖြူရွက် သဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အပင်သည် ၅၀ -
၆၀ - စွဲ၍ ပေါက်တတ်၏။ အမြစ်တွန့် ၇ - တွန့်ရှိသည်။ ဝါးကြည့်လျှင် ချဉ်၊ ချို၊ ပွ၊ စပ်၊ ခါး
လေးပါးသော အရသာ ရှိ၏။ ၎င်းကို အမြစ်ကို စွဲ၍ အချို သူတို့သည် တွန့်ကျော် ဟု
ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နာဂမသည် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို
နိုင်၏။

နာဂမှိန်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အရွက်သည် ဘောက်သွေးရွက်၊ တောင်ကြာရွက် သဏ္ဍာန် ရှိ၏။
အမြစ် တတောင်ခန့် ရှိ၏။ မြစ်သေး မြစ်ပွား မရှိ၊ ဖြူ၏။ ဆိတ်ကြည့်လျှင် သွေးကဲ့သို့ နီ
မြန်း၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နာဂမှိန်သည် အနာ အမျိုးမျိုးကို နိုင်၏။ ထိုကြောင့်
အနာပေါက် ရောဂါ အမျိုးမျိုးတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

နာမောက်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အရွက်သည် ခွေးလျှာ သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ မြေမှ အမြင့် ၄ - မိုက်
ခန့် ရှိ၏။ ဦးဆောက်ပန်းနှင့်လည်း တူ၏။ ဦးဆောက်ပန်း အရွက်ကို လိမ်လည်၍ ရောင်းချ
တတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၆၀)

အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကျမ်း

နာဂမ(ကျွန်းကျော်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၀၉)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နဂါးမောက်သည် ၉၆ - ပါးသော ရောဂါတို့ကို နိုင်၏။
ထို့ကြောင့် ၉၆ - ပါးသော ရောဂါ ဟူသရွေ့၌ နာဂမောက်ကို အသုံးပြုရသည်။

နာဂမှိုင်း

လက်တင် Ruellia Tuberosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အရွက် ရှည်ဝန်းဝန်း ရှိ၏။ အရွက်သည် ခွေးတရောင်ရွက်ကဲ့သို့
ဖြစ်၏။ အနား ခွေးသွားစိတ် ရှိ၏။ အမြစ် တထွာ တဖိုက်ခန့် ရှိ၏။ မြစ်သေး မြစ်ဖွား
မရှိ။ ပိတ်ချင်းတောင့် သဏ္ဍာန် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နာဂမှိုင်းသည် အဆိပ် ဟူသရွေ့ကို နိုင်၏။ ထို့ကြောင့်
မြွေဆိပ်၊ ကင်းဆိပ်၊ တောက်တုန်က စသော အဆိပ်သင့်ရာ တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

နာဂမောက်ဖြူ

သက္ကတ နာနဒါ

ဟိန္ဒူ နာနဒါ (ကာကရီယာ)


လက်တင် Leea Hirta

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နာဂမောက်ဖြူသည် အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၁၂ - မှ ၃ - စင်တီ
မီတာခန့် မြင့်၏။ အခက်အလက်များ နှင့် ရိုးတန်တို့သည် ကြမ်းတမ်း၏။ အရွက် သန်၍ လုံး
၏။ ဘေးတွင် ခွေးသွားစိတ် ကျကျ သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့်တွင် အမွှေးများ ရှိ၏။ အသီးသည်
စားတော်မဲ့ကဲ့သို့ ရှိ၍ ဝါရောင်သန်းပြီး မဲ၏။ ဆေးတွင် အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ပိုးရောဂါ၊ အစာမကြေခြင်း၊
နာတာရှည် အဖျား၊ ငှက်ဖျား ရောဂါတို့ကို ပယ်တတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ကာကဇော ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲနေသော အပင်တမျိုး ရှိသေး၏။
၎င်းကို လက်တင်ဘာသာ အားဖြင့် Peristrophe bicaleticulata ဟု ခေါ်၏။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်တွင် ထိုအပင်ကို ကျီးဒူးပင် ဟူ၍၎င်း ကျီးခြေပင် ဟူ၍၎င်း
အရပ် အခေါ်အားဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြ၏။ ထိုအပင်မှာ မိုးဥတုတွင် နေရာတိုင်းလိုလို
ပေါက်တတ်၏။ အရိုးတွင် ကြက်မောက် ဆူးပြန် ကဲ့သို့ ၆ - ၇ သော အမြောင်းများ ရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအင်္ဂါစာနိ

(၁၁၁)

အခက်အလက်များသည် အောက်ဘက်မှ ကြီးပြင်းလျှင် ကောက်ကွေ့လျက် ကျီးဗူး သဏ္ဍာန် ဖြစ်၏။ အရွက်၌ အမွှေး မရှိ။ အရွက်သည် စိမ်း၍ ရှည်လျက် ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ ငြုတ်ရွက်နှင့် တူ၏။ အပွင့်သည် ခရမ်းရောင် ဖြစ်၏။ ၎င်းကိုလည်း ကာကဇင်္ဘာ ဟု ခေါ်လေသည်။ ဆေးကျမ်းများတွင် ကာကဇင်္ဘာကို နာဂမောက်ဖြူပင်ကို၎င်း အရပ်ခေါ် ဖြစ်သော ကျီးဗူး (သို့မဟုတ်) ကျီးခြေပင်ကို၎င်း နှစ်မျိုး ယူကြသည်။ မှန်၏။ ဝနော သဓိ စန္ဒောဒယ ကျမ်းကမူ ကာကဇင်္ဘာကို နာဂမောက်ဖြူ ဟု ဖွင့်ပြသည်။ ဘာဝပူ ကာသ ကျမ်းကမူ ကျီးဗူးပင်ကို ဦးစားပေး၍ ဖွင့်ပြ၏။ သိန္နီဗူနိစ္ဆယ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းက မူ ကာကဇင်္ဘာကို နှစ်မျိုးစုံ ဖွင့်ပြ၏။ ထိန္နီဗူနိစ္ဆယ ကျမ်းများသည် အရေးယူ လေး စားအပ်သော နိဗ္ဗာန် ကျမ်းကြီးများ ဖြစ်သည့် အတိုင်း ထိုကျမ်းကြီးများ ပါ သည့် အတိုင်း ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပေသည်။

အသီးသီး အသုံးပြုနည်း

နာဂမောက်ဖြူ၏ အကိုင်း၊ အရွက်၊ အမြစ် ၃-မျိုးတို့ကို ကြိတ်၍ အရည်ကို ထုတ် ယူပါ။ ထိုအရည်ကို မီးညှင်းညှင်းနှင့် ဖြစ်ခံလာသည် အထိ ကျိုပါ။ ၎င်းကို ခွက်တခုခု တွင် ထည့်လျက် နေပူတွင် လှမ်းပါ။ ပယောင်းချက်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို ရေနှင့် ဖျော်၍ အဖုအကျိတ်တို့၌ လိမ်းပါက ပျောက်ကင်း၏။ နာဂမောက်ဖြူမြစ်ကို ဆန် ဆေးရည်နှင့် သွေး၍ သောက်ခဲ့သော် မီးရပ်ဖြူရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ နာဂမောက်ဖြူ မြစ်ရည် တောက်ရပ်ခေါက်မှုန့်၊ ပျားရည်တို့ကို ရော၍ သောက်ခဲ့သော သလိပ်ကြောင့် ဖြစ် သော မီးရပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

နိပဆေး

သက္ကတ အာဇေယျ
ဟိန္ဒူ အာဇ (အာ၊ လ်)
လက်တင် Morinda tinctoria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အခေါက်သည် အဝါရောင် ရှိ၏။ ကြမ်းတမ်း၏။ ၎င်းအခေါက် အပေါ်တွင် အဖုကလေးများ ရှိ၏။ အပွင့်သည် မွှေး၏။ ယင်းအပင်သည် မြစ်ချောင်း ကမ်း မျိုးတန်းတို့၌ ပေါက်တတ်၏။ နိပဆေးတွင် ကြီး ဝယ် ၂-မျိုး ရှိ၏။ အကြီး အဝယ် သာ ကွာ၏။ အဝယ်မှာ အခေါက် နူးညံ့၏။ အဝါရောင်လည်း ရှိ၏။ အဖြူရောင်လည်း ရှိ၏။ အရွက်မှာ ဝိုင်း၍ အဖျား ချွန်၏။ အစိမ်းရောင် တောက်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ ၎င်းအသီးသည် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက်၊ အသီး၊ အပွင့်တို့သည် ရဲယိုနှင့် တူသောကြောင့် တောရဲယို ဟု လည်း ခေါ်ကြကုန်၏။

(၁၁၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝပြုံးစေ၏၊ အဖျားကို ပယ်ထုတ်တတ်၏၊ မီးရပ်ကို မှန်စေ၏၊ သွေးဝမ်း၊ ရိုးရိုးဝမ်းသက်တို့၌ များစွာ အကျိုး ရှိ၏၊ အသက် ရှည်စေတတ်သော သတ္တိလည်း ရှိ၏၊ ၎င်းအမြစ်ကို ဝမ်းနှုတ်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်၏၊ အရွက်၏ ပြုတ်ရည်ကို မုန်ညှင်းစေ နှင့် ရော၍ ကလေးများ သွေးဝမ်းသွားရော၌ တိုက်ကျေးက အကျိုး ရှိ၏၊ အထူးအဖို့ ရောဂါ (သို့မဟုတ်) အကြောထူး၊ အကြောတင်၊ အဆစ်အဆက် ရောင်ခြင်း ရောဂါများတွင် ၎င်းအရွက်သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးရ၏။

လူဝပြုံးစေရန် အတွက်၎င်း၊ အဖျားပြတ်စေရန်၎င်း အရွက်ကို အတွင်းဆေး အဖြစ် အသုံးပြုရ၏၊ သွားဖူးရောင်၊ သွားကိုက်၊ သွားနာ ရောဂါများ အတွက် အသီးနှုကို ဆားနှင့် ရောကြိတ်၍ သိပ်ပေးရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အနာပေါက်ဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ အနာပေါ်တွင် အုံပေးပါက နုလျင် ပိန်ပြီး ရင့်လျင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

အဖျားရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ သောက်လျှင် အဖျားပျောက်၏။

သွားနာ သွားကိုက်ရောဂါ။ ။ ၎င်း၏ အသီးကို မီးပုတ်၍ ဆား သင့်တော်အောင် ထည့်ကာ ကြိတ်ပြီးလျှင် သွားတိုက်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုပါက သွား နှင့် သွားဖူးများ ခိုင်စေတတ်၏။

အနာသွေးစိမ်းယိုရောဂါ။ ။ အနာမှ သွေးစိမ်းများ ယိုကြသောအခါ ၎င်းအသီးခြောက်ကို အမှုန့်ပြု၍ သိပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးပါက အဆစ်အဆက် ရောင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နိပဆေးကလေး (နိပဆေးသိမ်)

လက်စင် Morinda Persicaefolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချောင်းမြောင်း ကမ်းရိုးတို့၌ ပေါက်ရောက်၏၊ တောရဲယို ကဲ့သို့ပင် အလုံးစုံ တူ၏၊ အလုံးစုံ သေးငယ်၏၊ နိပဆေးငယ် နိပဆေးသိမ်ကို အတိုနည်းဖြင့် နိပသိမ် ဟု ခေါ်ကြ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၁၃)

နှူးဝါ (သင်္ဘောဝါ)

သက္ကတ မဒဒါ

တမိ အရဏမ (အရာတ္တမ)

လက်တင် Gossypium Barbadosense

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဝါ အမျိုးအစား ဖြစ်၏။ ချိုသဘော ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေ့မှ ဆီထွက်၏။ ၎င်းဆီကို အဖြူကွက်များတွင် အသုံးပြု၏။ အစေ့ဖြင့် ပြုလုပ်သော သောက်ဘွယ်သည် ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ရင်ဘတ်၌ ဖြစ်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နေကြာပန်း

သက္ကတ ဗုဒ္ဓိဗုဒ္ဓါ

တိန္ဒြိ ဗုဒ္ဓိဗုဒ္ဓါ (ဓုရဗျ-၄၁°)

အင်္ဂလိပ် Sun Flower

လက်တင် Helianthus Annua

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မိုးသက်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့်သည် နေဘက်သို့ လှည့်ပွင့်၏။ ၎င်းသည် အပွင့်ဖြူ၊ အပွင့်ညို၊ အပွင့်ဝါ ဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။များသောအားဖြင့် အပွင့်ကို သုံးရ၏။ စပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပိုးကို နှိမ်တတ်၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို ပယ်နိုင်၏။ အဖျား၊ အရေပြား၊ ယားယံခြင်း၊ အနာပေါက်၊ နူနာ၊ တုန်ဖျား၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ တုလာသရော့၊ ဝါသင့်နာ၊ ယောနိ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကျောက်တည်၊ ဆီးအောင်၊ ကင်းခြီးကောက်ဆိပ်၊ ဂူလုံးရောဂါ များကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အရွက်။ ။အရွက်သည် အန်စေတတ်၏။ ခါးကိုက်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အပွင့်။ ။အပွင့်သည် ဝမ်းဖြိုးစေ၏။ ဥတုသွေးကို မှန်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ဖောရောင် ပျောက်ကင်း၏။ ရူးခြင်း၊ ချာချာလည်အောင် မူးခြင်းတို့၌ အတွင်းဆေး အဖြစ်ဖြင့်

(၁၁၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

တိုက်ကျေးရ၏။ ရင်ဘတ်၊ အသည်း၊ အဆုတ်ရောဂါတို့၌ လိမ်းဆေး အဖြစ် သုံးရ၏။ မြင်း သရိုက်၊ မျက်စေ့ ဖြူခြင်း (တိမ်) ရေဖျဉ်း ဝစ္စမင်္ဂ၌ ဖြစ်သော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

အစေ။ ။ အစေ့သည် ဆီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သလိပ်ကို ထုတ် ဆောင်တတ်၏။

အပင်။ ။ အပင်သည် ချောင်းဆိုး၊ နှာစေး၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ လည်ချောင်းရောဂါ တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

နေလှည့်ပင်

သက္ကတ ဓါတုဗေဒ


ဖိစုံ ဖရဖါ (ပဗဂျီ)

လက်စင် Psoralea Corylifolia

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မိုးဦးတွင် လွန်စွာ ပေါက်၏။ အမြင့် ၁-ပေမှ ၄-ပေ အထိ မြင့်၏။ ပင်စည် ဖြောင့်မတ်၏။ အရွက်မှာ ၃-လက်မခွဲမျှ ရှည်၍ ၃-လက်မ မျှ အနံ ရှိ၏။ အရွက်သည် တပြန်ပီ ထွက်၍ ရွက်ရင်းမှ ပွင့်ညွှတ် တိုး၍ တရွက်တွင် တခိုင်သာ ပွင့်၏။ အပွင့်ရောင်မှာ သပြေရောင် ပြော့ပြော့ ရှိ၏။ အစေ့မှာ နက်ရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အသီးကို အသုံးပြုရ၏။ သို့ရာတွင် ပဉ္စ ငါးပါးစလုံးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်၏။ အသီးသည် ပူ၏။ စပ်ခါး၏။ ပဉ္စငါးပါးသည် ခါး ၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။

နှုတ်ကို ခြိန်စေတတ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေ ၏။ နှလုံးကို ကျေးဇူး ပြု၏။ လေ သလိပ်ကို နိုင်၏။ သွေးအန် သွေးကျ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ပန်းနှာ၊ နှုတ်၊ တုလာသရော၊ အဖျား၊ ပိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဤအထက်ပါ ဂုဏ်သတ္တိတို့ သည် ပဉ္စငါးပါး၏ ဂုဏ်သတ္တိ ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် အသီး၏ ဂုဏ်သတ္တိကား စပ်၏။ သည်းခြေ ကို ပြုတတ်၏။ သလိပ်၊ လေကို နိုင်၏။ နှုတ်၊ ဆံပင် နှင့် အရေပြားတို့၌ အကျိုးပြု၏။ အန်ခြင်း၊ ပန်းနှာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ဖောရောင်၊ အစာမကြေ၊ ဝါသင့်နှာတို့ကို နိုင်၏။



ဖရလှည့်ပင်
PSORALEA CORYLIFOLIA
ဘယဇာ (ဝဗကချီ)



(၁၁၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

နတ်ရေတကောင်းပွင့်

အာသံနယ်အစောT ဝဂါ နာဇန (၁၀၂၅-က,လ)

လက်တင် Osbeckia nepalensis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချုပ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ၂- လက်မခွဲခန့်မှ ၅- လက်မခန့်ထိ ရှည်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ ၎င်းအပင်သည် မြစ်ကြီးနား နှင့် ကသာခရိုင်တို့၌ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အပွင့်ကို ကြိတ်၍ ခလေးများ မက်ခရုရောင်၌ လိမ်းကျံ ပေးသော် ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

နန်းတရတ်ပင်

သက္ကတ နာဂါနာမံ

ဟိန္ဒူ ရာဇာရတ (ယုလ္လာရ, ဆိ)

လက်တင် Altingia Excelsa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသစ်ပင်သည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အစေး ထွက်သည်။ ထို အစေးသည် ပျားရည်ထက် ပျစ်ချွေ၏။ ပြာနွမ်းနွမ်း အရောင်ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ အစေးသည် အသစ်ဖြစ်မှု မြေဆီ အနံ့ ရ၏။ ဟောင်းမှု မွှေးကြိုင်သော အနံ့ ရှိ၏။ ထိုအပင်သည် မြစ် ကြီးနားခရိုင် ဗန်မော်ခရိုင်တို့၌ အများအစား ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အစေးကို သုံး၏။ ချို ခါး စပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပြစ်ချွေ၏။ အရောင်အဆင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ သုက်သွေးကို ဖြစ် စေ၏။ ၎င်းပြင် ယားနာ၊ ချွေးထွက်၊ နူနာ၊ အဖျား၊ ဆီးချုပ်၊ အပူ၊ ဘုတ်ပြိတ် ဖမ်းစား ခြင်း၊ ကျောက်တည် ရောင်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းနန်းတရတ်ပင်၏ အစေးကို ကုက္ကု ကမည်း ဟု ခေါ်၏။ က-ဝဂ်တွင် အသုံးပြုပုံကို ပြပြီး ဖြစ်၏။

အသုံးပြုပုံ

ရှေးအခါက သလိပ်ရောင်နှင့် ခယရောင်ရောင်၌ နန်းတရတ်ဆေးကို ပျားရည်နှင့် ရော ၍ လျက်ကြ၏။ အဆုတ်ကိုလည်း အားရှိစေ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၁၇)

ဂနီ (ညောင်းကျ) ရောဂါ၌ နှယ်ချို နှင့် ရော၍ တိုက်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။ ဤရောဂါ၌ နန်းတရုတ်ဆေးသည် ပြည်ကို ဖျက်ဆီး၍ ခွန်အားကို ဖြစ်စေ၏။

နန်းတရုတ်ဆေး ၄ - ဆကို မုန်ညင်းဆီနှင့် ရော၍ လိမ်းကျံပေးခဲ့သော် ယားယံခြင်း ပူလောင်သော အနာများ ပျောက်ကင်း၏။ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်သော အဖုအကျိတ်များ၌ အပေါ်မှ လိမ်းပေးခဲ့သော် အကျိုးပြု၏။

နန်းလုံးကြိုင်ပင်

သက္ကတ အရိမေဒ

ဗိဒ္ဓိ ဒုရားဒိဗျာ (၃, ၅ - ဝိနွဒိန်, ၅)

လက်တင် Acacia Farnesiana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ များသောအားဖြင့် ဆူးဖြူပင်နှင့် တူ၏။ သို့သော် ၎င်းအပင်သည် ဆူးဖြူအောက် ငယ်သော အပင် ဖြစ်၏။ အရွက်တို့၏ အတွင်း၌ လူတို့၏ မစင်နံ့ကဲ့သို့သော အနံ့ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပန် ခါး စပ်၏။ သက္ကိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဘုတ်ပမ်းစားခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ ဖောရောင် ခံတွင်းရောဂါ၊ သွားရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ဝမ်းသက်၊ ချောင်းဆိုး၊ ရေယုန်၊ အဆိပ်သင့်၊ ပိုးရောဂါ၊ နူနာ၊ အဆိပ်ရှိသော အနာပေါက် ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အခေါက်။ ။ ခါး၏။ ပူ၏။ ခံတွင်းရောင်၊ သွေးဖောက်ပြန်၊ ယားယံခြင်း၊ လေပြွန် ချောင်းများ ပူလောင်ခြင်း၊ အနာပေါက်ရောဂါတို့၌ အကျိုးပြု၏။ အဆိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဝမ်းသက်၊ သွားပုပ်ခြင်း၊ အနာမီးလျှံနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အစေး။ ။ အစေးသည် ချို၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။

အရွက်ရူ။ ။ အရွက်ရူသည် ပြည်တုလာသရော ရောဂါတို့၌ အကျိုးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ။ ။ နန်းလုံးကြိုင်ခေါက်ကို ပြုတ်၍ အနည်းငယ်မျှ သောက်လျှင် အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၁၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ပြည်တုလာသရောနာ။ ။၎င်းအရွက်နဲ့ ငါးမူးသားကို ကြိတ်၍ ဝါးကင်းမျှ လုံး၍ နံနက် ည တလုံးစီ သောက်ပါက ပြည်တုလာသရောနာ ပျောက်၏။

ခံတွင်းနာ။ ။သွားများ နာကျင်ခြင်း၊ သွားဖုံးများယောင်ခြင်း၊ သွားဖုံးများမှ ပြည်များ သွေးများ ယိုဆင်းခြင်းဖြစ်မှု ၎င်းအခေါက်ကို ထက်ဝက်ခန်းအောင် ပြုတ်၍ ၎င်း ဖန်ရည်ဖြင့် ပလုပ်ကျင်းခြင်း၊ ငဲ့ခြင်း၊ ပြုလုပ်ပါက အထက်ပါ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

နံ့သာနီ

သက္ကတ **रक्तचन्दन**
ဖိန့် **ဇာလဗန္ဓန** (လာလကျန္ဓန)
လက်တင် *Pterocarpus santalinus*

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။များသောအားဖြင့် အနှစ်ကို သုံးရ၏။ ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ပိုးကို ပယ်တတ်၏။ ကာမကို အားပေး၏၊ အဆိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ သည်းခြေဖောသ ကို နိုင်၏။ အော့အန်၊ ရေငတ်၊ အနာပေါက်၊ မျက်စေ့ရောဂါ၊ စိတ်ဖောက်ပြန် ရူးသွပ်သော ရောဂါစသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းသည် မည်သည့်အပင် ဖြစ်သည် ဟု ယခုအခါ၌ ယူဆရန် မလွယ်ကူချေ။ ထင်ရှား စေအံ့။ နံ့သာနီသည် နိဗ္ဗာန်ကျမ်းများ၌ သာ ပါရှိသည် မဟုတ်ချေ။ ပါဠိစာပေ တို့၌လည်း ပါရှိ ချေ၏။ ပါဠိပိဋကတ်၏ ယဉ်ကျေးမှုအောက်၌ ခိလ္လိကြကုန်သော မြန်မာပြည်နှင့် တကွ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတိုင်းတို့သည် နံ့သာနီနှင့် ဆိုင်ရာ ပါဠိပိဋကတ်၏ အယူအဆကို သိနားလည်ချင်ကြ မည်သာ ဖြစ်သောကြောင့် အများလက်လှမ်း မှီလောက်သော ဓမ္မပဒ ပါဠိ နှင့် ၎င်းအဋ္ဌကထာ၌ “စန္ဒနံ တဂရံ ရုက္ခံ” ဟု လာရှိသည်။

ဤ၌ စန္ဒန သဒ္ဒါသည် နံ့သာကို ဟောသည်။ နံ့သာဖြူလော နံ့သာနီလော ဟူ၍ ပြတ်သားစွာ မပါချေ။ ၎င်း၏ အဖွင့် အဋ္ဌကထာကို ကြည့်သော် “စန္ဒနန္တိ လောဟိတစန္ဒနံ = နံ့သာ ဟူသည် နံ့သာနီကို ဆိုလိုသည်” ဟု ဖွင့်ပြထားသည်။ ၎င်းကို ထောက်လျှင် နံ့သာဖြူ ထက် နံ့သာနီသည် အရေးပါသည် ဟု သိနိုင်သည်။

အခြားတခု မှတ်ရန်မှာ နိဗ္ဗာန်သည် သီလရန် နှင့် ထိုနေ၏၊ ရခဲ၏၊ နံ့သာနီသည် အလွန် မွှေးသော အနံ့နှင့် ထိုနေ၏၊ ရခဲ၏ ဟူသော နှိုင်းခိုင်း ထားပုံကို ထောက်သော် နံ့သာနီသည် အလွန် ရခဲသည်မှာ ထင်ရှားသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြ ဆေးကုစာအုပ်

(၁၁၅)

စာတွေ့မှ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို တင်ပြလိုသည်မှာ ဗြိတိသျှခေတ် နောက်ပိုင်း ဟုန်းလမ်း တွင် နေထိုင်သွားသော စကားစိမ်းမိဖုယား အိမ်တော်မှ တွေ့ရသော နံ့သာနီ ဖြစ်သည်။ မိဖုယား ကြီးသည် အိုလှပြီ၊ နန်းစဉ်နန်းဆက် သုံးဆောင်ခဲ့သည့် ၃-ကျပ်သားခန့် ရှိမည်ထင်ရသော နံ့သာ နီ အပိုင်းစကို နောက်သားတို့ သိနိုင်ရန် သီးသန့် ထုတ်ပြဘူးသည်ကို တွေ့ရသည်။ နံ့သာနီအစစ် သည် ဤပစ္စည်းဖြစ်သည် ဟု လည်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြသ၏။ ဤကဲ့သို့ စာတွေ့ နှင့် ကိုယ်တွေ့ နှစ်ခုကို ထောက်လျှင် မည်မျှထိ အဘိုးတန်သည် ရခဲ့သည်ကို သိနိုင်ပါပြီ။ ဤကား ရှေ့ခေတ် က နံ့သာနီ အစစ် ဖြစ်သည်။ ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသည်ကို တင်ပြလိုသည်မှာ နံ့သာနီကို ကျွန်ုပ်တို့ မတွေ့ဘူးပါ။ မည်သည့်အပင်ဖြစ်သည်ကို တိကျစွာ မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ဟူ၍ ဖွင့်ပြထားသည် ကို တွေ့ရသည်။

ဤကား ရှေ့ခေတ် နံ့သာနီပင် အကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။

ရုတိယခေတ် နံ့သာနီ။ ။ နံ့သာနီကို ဟောသည့် ပုဒ်များတွင် ရတ္တကံ၊ ရတ္တသာရ ရတ္တဗီဇ စသည်ဖြင့် များစွာသော ပုဒ်တို့ကို ထုတ်ပြထားလေသည်။ ၎င်းပုဒ်တို့ကို ကြည့်၍ ဘာဝပု ကာသဠိကာ ဆရာသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ဖွင့်ပြချက်

၎င်းနံ့သာနီ ပင်သည် မြန်မာ ကုက္ကိုပင်ကဲ့သို့ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ရှည်ဝိုင်း၍ ထိပ်တွင် ဝိုင်းဝိုင်း ရှိ၏။ အသီးသည် ၂-၃- လက်မမျှ ရှည်၏။ ၎င်းအသီးတောင့်တွင် နီမြန်းသော ရွှေးစေ့ နှင့် တူသော အစေ့များရှိ၏ ဟု ဖွင့်ပြထားလေသည်။ (ဆိုလိုရင်းမှာ ယခု မြန်မာပြည် တွင် ပေါက်သော ရွှေးနီကြီးပင်ကို ဆိုလိုသည်။)

၎င်းပုံသဏ္ဍာန် အထောက်အထားကို ကြည့်၍ ယနေ့ အိန္ဒိယပြည်သား ဗိန္နောဆရာသမားတို့ သည် နံ့သာနီကို ယူရာ၌ နံ့သာနီ အစစ်ကိုကား မရတော့ချေ ဟူ၍ ဝန်ခံပြီးလျှင် ရတ္တဗီဇ (အစေ့နီသည်) ရတ္တသာရ (အတွင်းနှစ် ကြေးနီရောင်) ရှိသည်ကို အထောက်အထားပြုပြီးလျှင် ရွှေးနီပင်အနှစ်ကို ယူကြကုန်၏။ အချို့ ဆရာတို့သည် အနံ့လည်းမမှ အသွေးလည်း ကောင်း သော အန္တမန်ကျွန်းမှ အများဆုံးထွက်သော နီညိုရောင် ပိတောက်ကို ယူကြကုန်၏။ ၎င်းအပင်တို့ ကို သိထားလျက်နှင့် ယူဆပုံကို မသိကြသော မြန်မာဗိန္နောဆရာတို့သည် နီသဏ္ဍာန်များနှင့် အ လှမ်းဝေး၍ ဗယဆေးဆိုင်မှ တောနံ့သာနီကိုသာ သိကြသဖြင့် ၎င်းအပင်တို့သည် မြောက်မြား စွာ မြန်မာပြည်တွင်ရှိလျက် နိုင်ငံခြားသို့ ပြည်တွင်းငွေ အကုန်အကျခံပြီး မှာယူသုံးစွဲကြကုန်၏။ ရှေ့မြန်မာဗိန္နောဆရာတို့သည် တကယ်အဘိုးတန်သော ရှေ့ခေတ် နံ့သာနီအစစ်ကို မရခဲ့သော ကြောင့် ဖော်ပြပါ ရွှေးနီ နှင့် ပိတောက် နှစ်မျိုး တို့တွင် ပိတောက်အမျိုးအစားကို သဘောကျ၍ “ နံ့သာနီအစစ် ပိတောက်နှစ် ” ဟု အမှတ်အသား ရှိခဲ့၏။

ဤကျမ်းစာရေးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် ကြံတွေ့ရသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်း တင်ပြလို သေး၏။ အိန္ဒိယတွင် ဗိန္နောဆေးအတတ်ကို သင်ကြားပြီးနောက် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ခါနီးတွင်

(၁၂၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကော်စာနိ

နံ့သာဖြူပင်၊ နံ့သာနီ၊ ရှိမ်းခို စသော ဆေးပင်များကို ရောင်းချသော ဌာနမှ ဝယ်ခဲ့၏။ နံ့သာဖြူပင်ကား သေသွားသည်။ နံ့သာနီပင်ကား ၃-နှစ်ခန့် ကြာသောအခါ အပွင့် အသီးများ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုအခါ အပင်၏ ရုပ်လုံးလည်း ပေါ်လာသည်။ ထို အပင်မှာ ရွှေးနီပင် ဖြစ်တော့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် မြောက်မြားစွာ ပေါက်သဖြင့် ထိုအပင်ကို ခုတ်ပစ်၍ အခြားအပင်ကို စိုက်ထားရလေသည်။

ဤကား အလယ်ခေတ်လောက်တွင် အသုံးပြုကြသော နံ့သာနီပင်ကို ရုပ်လုံး ဖော်ပြ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်၌ အိန္ဒိယ နံ့သာနီကို များစွာ မတင်သွင်းတော့သဖြင့် အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်တဝိုက်၌ ပေါက်သော ကြနာပင်အသား၊ သစ်နီသား စသော အပင် တို့ကိုလည်း အသားနီလျှင် ပြီးရော ဟူ၍ သဘောထားပြီးလျှင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား အသုံးပြု ကြကုန်၏။


ဤကား တတိယ ခေတ်တွင် အသုံးပြုသော နံ့သာနီပင် အကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် အစစ်မရနိုင်တော့သည့် နံ့သာနီပင်ကို ကျမ်းများနှင့် အညီ ထည့်လိုသော် ရွှေးနီပင်ကို ထည့်နိုင်၏။ ပိတောက်နီ သက်သက်ကိုလည်း ထည့်နိုင်၏။ မိမိတိုင်းပြည်၌လည်း များ စွာ ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် အိန္ဒိယမှ မှာယူသော သဘောတင် နံ့သာနီကို လုံးဝ မမျှော်လင့်သင့် တော့ချေ။

နံ့ သာ ဖြူ (စန္ဒကူး)

သက္ကတ ချံဒန
ဟိန္ဒူ ဗျေဒ ချံဒန (ဆေး, ၅-ကျမ်း)
လက်တင် Santalum album

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြဲ ပိမ်းလန်းတတ်သော ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ သေးသွယ်၍ တွဲကျ သော အကိုင်း အခက်များ ရှိ၏။ အကာသည် ဖြူ၏။ အနှစ်သည် ဝါရောင်သန်း၍ အရွက်သည် ၁.၅-လက်မမှ ၂.၀-လက်မ အထိ ရှိ၏။ ချော၏။ ထူ၏။ လွန်သွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အသားနုတ်ကို သုံး၏။ ခါး၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ လူကို နှစ်သက်စေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ အရောင်အဆင်း ကို ကောင်းစေ၏။ သလိပ် သည်းခြေကို နိုင်၏။ အဆိပ်၊ ရေငတ်၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ အပူရောဂါ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။



No 16

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၂၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အပူအားကြီးသောရောဂါ။ ။ဗျား၍ အပူရှိန် အားကြီးခြင်း ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ပူလောင်ခြင်း စသော အပူလွန်သော ရောဂါများတွင် နံ့သာဖြူ နှင့် ပရုပ်ကို သွေး၍ ခေါင်း၌ လိမ်းပေးပါ။ အပူအခိုးများ ထွက်သွားပါလိမ့်မည်။

ယားယံခြင်းရောဂါ။ ။နံ့သာဆီ နှင့် သံပုရာရည် ဖျော်၍ လူးပါ။

ဆီးအောင့်ရောဂါ နှင့် ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ဆန်ဆေးရည် နှင့် နံ့သာဖြူ သွေး၍ ပျားရည် သကြားနှင့် သင့်တော်အောင် ရော၍ သောက်ပါ။

ဒဏ်ပျောက်ဆေး။ ။ကလေးများ ခေါင်း၌ အလွန် ပူ၍ ဒဏ်ပေါက်ခြင်း၊ အနာစက် များ ပေါက်ခြင်း ဖြစ်မှု နံ့သာဖြူကို နှင်းဆီရည်နှင့် သွေး၍ နံနံစေ့ မျက်မှေး အနည်းငယ် ရော၍ လိမ်းပေးပါက ပျောက်၏။ (သို့မဟုတ်) နံ့သာဖြူ တမျိုးတည်း လိမ်းနိုင်၏။

အပူလွန်ခြင်းရောဂါ။ ။ဆန်ဆေးရည် နှင့် နံ့သာဖြူ သွေး၍ သကြားခဲနှင့် ရော၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။ ကြံ့ထိုးရာ၌လည်း အသုံးပြုနိုင်၏။

နံ့သာမျိုး (၅) ပါး

မြန်မာတို့သည် ဆေးပေးစစ်ရာ၌ နံ့သာမျိုး ငါးပါး ဟု နံ့သာတို့ကို စုပေါင်း၍ အသုံးပြုကြ၏။ များစွာ အသုံးပြုကြသောကြောင့်လည်း ၎င်းကို စိစစ် ဝေဖန်ဆင်ပေသည်။ နံ့သာမျိုး ငါးပါး ဟူသော (ပဉ္စဝဂ္ဂ) အသုံးသည် မြန်မာတို့၏ အယူအဆ သက်သက် သာ ဖြစ်၏။ ဥပမာ ကြာမျိုး (၅) ပါး၊ စမု့မျိုး (၅) ပါး၊ ကျောက်မျိုး (၅) ပါး၊ ပန်းမျိုး ငါးပါး စသော အသုံးတို့ကိုသိပင် ဖြစ်၏။ နိဗ္ဗာန် ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းကြီးတို့၌ ပဉ္စကူ (၅) ပါး၊ ဆားမျိုး (၅) ပါး စသည်ဖြင့် ပဉ္စဝဂ္ဂ ငါးခု ပြု၍ သုံးသော ဆေးတို့ကား များစွာ ရှိ၏။ ထိုသို့ ကျမ်းဟောင်းကြီးတို့၌ မပါခြင်းကြောင့် မြန်မာသုံး သက်သက် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုလိုပေသည်။ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းကြီးများတွင်ကား နံ့သာမျိုးကို မတွေ့ရချေ။ ပဉ္စဂန္ဓ အမွှေးမျိုး ငါးပါးကို သာ ပြထားသည်။ ၎င်းတို့ကား (၁) ကိုကုမံ၊ (၂) အကျော်၊ (၃) ပရုပ်၊ (၄) ကတိုး၊ (၅) နံ့သာဖြူတို့ပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် နံ့သာမျိုး (၅) ပါးကိုကား မတွေ့ရချေ။ အနံ့ (အမွှေး) မျိုး (၅) ပါးကို သာ တွေ့ရသည်။

နံ့သာမျိုး (၅) ပါးကို ယူရာ၌ စမု့မျိုး (၅) ပါး ယူသကဲ့သို့ပင် ရှုပ်ထွေးလှ၏။ စမု့တို့၏ အမျိုးများရာမှ (၅) မျိုးကို ယူသကဲ့သို့ နံ့သာတို့၏ အမျိုးများရာမှ ငါးပါး ကိုသာ ယူထားသည်။ ထိုနံ့သာမျိုး ငါးပါးကား (၁) နံ့သာဖြူ၊ (၂) နံ့သာနီ၊ (၃) အကျော်၊ (၄) စမု့၊ (၅) ကရမက်တို့ပင် ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိ အသုံးပြုပုံ အကျယ်ကိုကား ဆိုင်ရာ အက္ခရာစဉ်၌ ကြည့်ပါ။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၁၂၃)

နံ့သာငါးပါး

နံ့သာ ဟူသည် မှတ်ရန်-နံ့သာကို နုသာ ဟူ၍ ခေါ်ကြ၏။ ၎င်းကို ရှေးဟောင်း မြန်မာ စာပေတို့၌ သာရက္ခန္ဓာ ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ သာရက္ခန္ဓာသည် “သာရဂန္ဓ” ဟူသော သက္ကတပုဒ် မှ ပြောင်းလဲလာသော စကား ဖြစ်၏။ ထိုနံ့သာကို စန္ဒကူး ဟူ၍လည်း ခေါ်၏။ ၎င်းမှ ရွှေ့လျော့၍ စန္ဒကူး ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ စန္ဒကူး ဟု ဆေးနည်း၌ ပါလျှင် နံ့သာကို ထည့်ပါ။ ၎င်းသည် ဖြူ နံ့ နှစ်မျိုး ရှိခြင်းကြောင့် “စန္ဒကူးဖြူ - စန္ဒကူးနီ” ဟူ၍လည်း သီးသန့် ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။ စန္ဒကူးဖြူ - စန္ဒကူးနီ ဟူ၍လည်း ရှိသေး၏။ (အတေး) အက္ခရာတွင် ပေးပြခဲ့လေပြီ။

နံ့သာဖြူကောင်း ယူနည်း

နံ့သာဖြူကောင်း ဟူသည် အနှစ် နံ့သာမျိုးဖြစ်၍ အနှစ်ရှိသော အကိုင်း အခက်မျိုးမှ ရရှိသော နံ့သာမျိုးထက် အနှစ်အသား လက်လေးလက်ဆ ရှိသော ပင်စည်မှ ရရှိသော နံ့သာဖြူ မျိုးသည် ပို၍ ကောင်းပေသည် ဟု အကြမ်းအားဖြင့် မှတ်ယူအပ်ပေ၏။ ဤ၌ စိတ်ဝင်စားဘူးလျှင် နံ့သာကောင်း ယူနည်း အတွက်ကို ရှေး နိသဏ္ဍိအဘိဓာန်ကျမ်းကြီးတို့၌ ဖော်ပြထားသော သက္ကတ မူရင်းဂါထာကို ပါဠိဘာသာသို့ ပြန်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပေသည်။

သာဒေတိတ္ထံ၊ ကသေပိတံ၊
ဆေဒေရတ္တံ၊ တနောစွတံ။
ဂန္ထိကောဝုရ၊ သယုတ္တံ၊
စန္ဒနံသေဋ္ဌ၊ မုစ္စတေ။ ။

- ၁ - အရသာ ခါးသက်သက် ရှိရမည်။
- ၂ - သွေးလိုက်မှု အဝါရောင် ထွက်လာရမည်။
- ၃ - ဖြတ်သောအခါ ထိပ်တွင် နီရောင် သန်းရမည်။
- ၄ - အတုံးလိုက်ကြည့်မှု အပြင်ဘက်တွင် ဖြူနေရမည်။
- ၅ - အတုံးတွင် အပူအထိတ် နှင့် အခေါင်းအပေါက်များ ရှိရမည်။

ဖော်ပြပါ လက္ခဏာ (၅) ချက်ဖြင့် ပြည့်သော နံ့သာဖြူကို အကောင်းဆုံး ဟု မှတ်ယူ ရမည်။ ၎င်းကိုထောက်၍ လက္ခဏာတမျိုးယုတ်မှု ကောင်းသော ဂုဏ်အင်္ဂါတမျိုး ယုတ်သည် ဟု မှတ်ယူရမည်။ ဤကား နံ့သာဖြူ အစစ်အမှန် အကောင်းဆုံး ယူရသည့် ပစ္စည်းကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနံ့သာဖြူကိုပင် အဆီထုတ်ထား၍ ပြန်ရောင်းသည်လည်း ရှိ၏။ အသင့်အတင့် ထုတ်ထားမှု ထုတ်ထားမှန်းမသိချေ။ ဖော်ပြပါ လက္ခဏာ (၅) ချက်နှင့်သာ ဝေဘန် စိစစ်ရမည်။ မြန်မာတို့ အများဆုံး ခံနေရသော အဆိုးဝါးဆုံးသော နံ့သာဖြူကို ဖော်ပြလိုပေသည်။

(၁၂၄)

အရှင်နာဂဆိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ပန်းပုဆရာတို့သည် နံ့သာဖြူကို ပုံအမျိုးမျိုး ထွင်းထ၍ နံ့သာတူးကို ခုတ်ထစ်ရ၏။ ထိုမှ ထွက်သော နံ့သာစတို့ကား ရှိ၏။ ၎င်းကား ကောင်းသည်ပင် ဖြစ်၏။ စစ်သည် သာ ဖြစ်၏။ အသုံးဝင်သည်သာ ဖြစ်၏။ ၎င်းကို အတုအယောင်လုပ်၍ နံ့သာဖြူဖြတ်စ ဟူ၍ အမည်တပ်ပြီး လျှင် အိန္ဒိယမှ မှာယူတင်သွင်းကြ၏။ ၎င်းကား နံ့သာဖြူ မဟုတ်ချေ။ နံ့သာဖြူတူးမှ ဖြတ်စ များ မဟုတ်ချေ။ နံ့သာဖြူသားနှင့် အသွင်တူသော သစ်သား ၎င်းအတုအတိုကို နံ့သာဖြူ အတန်ငယ် ရေနှင့် ဖျော်ပြီး ပေါင်းနှပ် အုပ် စိမ်ထားသော အစအနများ သာ ဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်၌လည်း နံ့သာဖြူပင် မရှိသေးချေ။ ထိုသို့ မရှိသည်ထက် မသိကြသည်ကား ပို၍ ဆိုးသောကြောင့် တိုင်းပြည်၏ တဏှာငွေနှင့် အမျိုးသား ကျန်းမာရေးပါ ထိခိုက်ခြင်းကို ခံရ၏။ ကုန်သည်တစ်ဦး “မည်သူသေသေ ငတေမာလျှင် ပြီးရော” ဟူသော စကားပုံအတိုင်း တယောက် တစ်ဦး ဝိသမလောဘဇာန်ကို တတိုင်းပြည်လုံး ခံရ၏။ များသောအားဖြင့် အင်ဒို နီးရှားတိုင်းပြည် မလေးကျွန်းဆွယ်တို့မှာလည်း နံ့သာဖြူ ထွက်၏။ မိုက်ဆိုးနယ် (အိန္ဒိယပြည်) မှလည်း နံ့သာဖြူ ထွက်၏။ ယခု မိုက်ဆိုးနယ်မှ ထွက်သော နံ့သာဖြူသည် ကောင်းလှပေသည်။ ရှေ့အလင်္ကာကျမ်းတို့၌ကား မလ္လစန္ဒန် ဟူ၍ မလေးကျွန်းမှ ဖြစ်သော နံ့သာဖြူကို ဂုဏ်ပြုကြ ကုန်၏။ ထိုကိုထောက်လျှင် ရှေ့အခါက မလေးကျွန်းထွက် နံ့သာဖြူသည် ကောင်းလှသည် ဟု ဆိုရပေမည်။ ရေမြေဥတုကြောင့်လျှင် အိန္ဒိယပြည် မိုက်ဆိုး နယ်သားနယ်သူတို့သည် စိုက်ပျိုး တည်ထောင်ကြ၍ မြန်နိုင်သေးလျှင် မြန်မာပြည်၌လည်း ဖြစ်သဖြင့် စိုက်လည်း စိုက်ပျိုးသင့်၏။ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ နံ့သာဖြူကို အိန္ဒိယ သီဟိုဠ် စသော အခြားသော တိုင်းပြည်တို့၌ ဆေးပစ္စည်း အဖြစ်နှင့် သာ အသုံးပြုကြကုန်၏။ မြန်မာပြည်တွင်ကား ဆေးပစ္စည်းတင်လည်း များစွာ အသုံးပြု၏။ အမျိုးသမီးထု တရပ်လုံးလည်း ဆေးအဖြစ် အမွှေးအဖြစ်နှင့်လည်း လိမ်းကျ ကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်၌ မဖြစ် ဖြစ်အောင် စိုက်ပျိုးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းရ ပေသည်။

နိ နိ

သက္ကတ ဗျာနာ
'အိန္ဒိ ဗရိယာ' (ဝနိယား)
လင်္ကာင် Coriandrum Sativum

ပု သဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှားသည်။
ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အစေ့ကို သုံး၏။ ဖန် ခါး စပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ အစာကို ကြေကျက်စေ၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ ဒေါသ သုံးပါးလုံးကို ငြိမ်စေ၏။ အဖျား၊ ရေငတ်၊ အပူအန်ခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ အားနည်းခြင်း၊ ပိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးတော်စာနိ

(၁၂၅)

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မြင်းသရိုက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းနံနံစေ့ကို သကြားနှင့် ကျို၍ သောက်ခဲ့သော် သွေးမြင်းသရိုက်ရောဂါ ပျောက်၏။

လည်ချောင်းနာ။ ။ လည်ချောင်း၌ အနာပေါက်ခြင်းဖြစ်မှု နံနံစေ့ကို ဝါး၍ အရည်ကို မျိုချပါက လည်ချောင်းနာခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ခေါင်းကိုက်ရောဂါ။ ။ နံနံစေ့ကို ဆီးဖြူသီးနှင့် ညှပ်နှော၍ စိမ်းထားပြီးလျှင် နံနက်တွင် စစ်၍ သကြားခဲနှင့် ရောပြီးသောက်သော် ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းမီးနူးခြင်း။ ။ နံနံစေ့ကို ချင်းခြောက်နှင့် ရော၍ ပြုတ်ပြီးလျှင် ၎င်းအရည်ကို အစာစားပြီးတိုင်း သောက်ပါက ဝမ်းမီးကောင်းလာပါလိမ့်မည်။

ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်အနံ့ခြင်း။ ။ မိန်းမများ ကိုယ်ဝန်တည်စ ဖြစ်တတ်သော အနံ့ခြင်း၊ ပျိုခြင်း၊ နှလုံးနာခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် နံနံစေ့ကို သကြားနှင့် ရော၍ ပြုတ်ပြီးလျှင် ၎င်းပြုတ်ရည်ကို အအေးခဲ၍ ဆန်ဆေးရည်နှင့် ရောပြီး သောက်ပါက အထက်ပါ ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သူငယ်နာချောင်းဆိုးခြင်း။ ။ ဆန်ဆေးရည်နှင့် နံနံစေ့ကို စိမ်း၍ ၎င်းစိမ်းရည်ကို သကြား သင့်တော်အောင် ရော၍ တိုက်ပါက ကလေးများ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပန်းနာဖြစ်ခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျပ်တီးနာ။ ။ နံနံစေ့နှင့် ဂျုံမှုန့်ကို ကြိတ်၍ ၎င်းကျပ်တီးနာများကို အုံပေးပါက (သို့မဟုတ်) ဝပ်ပြစ်ပြစ်ဖျော်၍ လိမ်းပေးပါက နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်ပါလိမ့်မည်။

အဆစ်အဆက်ကိုက်ခဲခြင်း။ ။ နံနံစေ့ ခြောက်ပဲသား အမှုန့်ကို သကြား ဆယ်ပဲသား ရော၍ စားခဲ့သော် အပူကြောင့်ဖြစ်သော အဆစ်အဆက် ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

နွားထမင်းပင်

အင်္ဂလိပ် အိုဒါဖျင်နီ
လက်တင် Smithia Sensitiva

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပင်နု နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ များစွာ အခက်အလက်များ ရှိသည်။
ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပင်ကို ပြုတ်၍ ဦးခေါင်းကို လိမ်းပေးပါက ဦးခေါင်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

(၁၂၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးတော်ခန်း

နွား မြက် ရင်း

အိန္ဒိယ ဘာဂရမိုဇာ (နာဂ, ရှိ ဝိဇာ)

သက္ကတ ဘာဂရမူဇ

လက်တင် Cyperus Scariosus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မြက်မျိုး ဖြစ်၏။ အမြင့် သုံးပေမျှ ရှည်၏။ ပင်စည် လုံး၏။ ၎င်း၏ မြစ်ဥသည် အပြင်ဘက်တွင် နက်၍ အတွင်းသားမှာ နီကြောင်ကြောင် ရှိသည်။ နွား၏ အမြီးသည် အဖျား၌ မြီးဆံအမွှေးများ စုရုံးပေါက်နေသကဲ့သို့ ထိမြက်သည်လည်း အဖျား၌ အရွက်များ စုရုံးထွက်နေတတ်သောကြောင့် နွားမြီးရင်းပင်ဟု ခေါ်၏။ နွားမြီးရင်းမှ နွားမြက် ရင်း ဖြစ်၏။ ၎င်းမှ ဥမြစ်ခေါင်းကို အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ စပ်ဖျင်းဖျင်း ရှိ၏။ ပန်၏။ အေး၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ သည်းခြေ နာ၊ အဖျားရောဂါ၊ အတိသာရရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ နှုတ်မမြိန်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း နှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်များကို ကင်းဝေးအောင် ပြုတတ်၏။ ၎င်း၏ ဂုဏ်သည် သာမန် အားဖြင့် နံ့သာဖြူ၏။ ဂုဏ်နှင့် တူ၏။ ၎င်းအမြစ်တွင် ချွေးထွက်စေသော၊ ဆီးရွှင်စေသော၊ ဓာတ် ချုပ်စေသော အစွမ်းသတ္တိများ ပါရှိ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပြည်တုလာသရောနာ။ ။ ၎င်းနွားမြက်ရင်းကို ပြုတ်၍ သောက်ပါက ပြည်တုလာ သရောနာ ပျောက်၏။

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းကို ဥပသကာနှင့် ပြုတ်၍ သောက်ပါက လိင်နိမိတ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်။ ။ ၎င်းနွားမြက်ရင်းနှင့် အနည်းငယ် သောက်ပါက ကင်းဆိပ်များ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

အန်ခြင်း။ ။ ၎င်းနွားမြက်ရင်းကို သွေး၍ သောက်ပါက အန်ခြင်း ပျောက်ကင်း ပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းကိုက်ခြင်း။ ။ အချွေအကျိများ ဝမ်းသွားခြင်း သွေးစသွေးနနှင့် သွားခြင်းတို့ကို နွားနို့သုံးကျပ်သား၊ ရေတဆယ်သား၊ နွားမြက်ရင်းတကျပ်သား ထည့်ကျိုပြီးလျှင် ရေခန်း၍ နို့သက်သက် ကျန်သောအခါ ချပါ။ ၎င်းအရည်ကို သောက်ပါက အရိအရွှံ နှင့် ပိတ်ဝမ်းသွား ခြင်းမှ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နွားမပေးပင် (နမဘေးပင်)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်သည် ၄-လက်မမျှ ရှည်၍ အနံ့ ဖြစ်ပျံ့ ရှိ၏။ ၎င်းအရွက်သည် ကျွဲကြီးသော ခွေးသွားစိပ်များ ရှိ၏။ ၎င်းနွယ်ပင်၏ ပဉ္စင်ပါးကို ချိုးဆိပ်ကြည့်ပါက နို့စေးအဖြူများ ထွက်၏။ ၎င်းနွယ်ကို နွားမပေးပင် ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ နို့မထွက်သည့် သားသည်မိခင်များ ၎င်းအရွက်ကို ဟင်းခါးချက်၍ သောက်ပါက နို့များစွာ ထွက်လေသည်။ ရှေးအခါက နို့မထွက်သော သားသည်မိခင် အတွက် ၎င်းအပင်ကို နွားမပေး၍ လဲလှယ်ယူရသည်ကို အကြောင်းပြု၍ နွားမပေးပင် ခေါ်ဆိုကြသည် ဟု ရှေးသူဟောင်းများ ပြောဆိုကြသည်ကို ကြားဘူး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်သည် ဆီးအလွန် ရှင်၏။ အရွက်သည် မိန်းမများ နို့ အလွန် ထွက်စေ၏။ ဝမ်းဗိုက်၊ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်စေ၏။ အထူးသဖြင့် ၎င်းဆေးပင်သည် ဆီးအိမ် နှင့် အသည်းရောဂါကို များစွာ ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသည်းဖောရောင်သော ရောဂါကို ၎င်းအမြစ်ကို သွေး၍ ၁၀-မှ ၁၅- ဂရမ်မျှကို တခွက် စာပြု၍ နေ့စဉ် သုံးစွဲမှု အသည်းရောင်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအပြင် ၎င်းအမြစ်ကို ၃-ခွက် တခွက်တင်ကျီ၍ တခွက်စာကို ၁-ကျပ် ၈-ပဲသားမျှ နေ့သက်လျှင်လည်း အသည်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းအပြင် နို့မထွက်သည့် မိခင်များ နှင့် မီးရပ်ချုပ်နေသော မိန်းမများမှာ ၎င်းအရွက် အညွန့်များ ဟင်းခါးချက်၍ သောက်ခြင်း သုပ်စားခြင်းဖြင့် နို့လည်းထွက် မီးရပ်လည်း မှန် လာနိုင်၏။

နွယ်ကဇွန် (အဖြူ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရေကဇွန်နွယ်ပင် ဖြစ်သည်။ ရေပေါ်တွင် လျှောက်၍ ပေါက်တတ်၏။ မိုးအခါ အင်းအိုင် ချောင်းတို့၌ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဝေ, အပွင့်, အရွက်, အမြစ်တို့ကို မြွေကိုက်ရာ၌လည်း အသုံး ပြုရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



နွားမပေးပင် (နမောပင်)
နွားမ ပံချာပီ (ခုဒုလ်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးပာဘီဇာန်

(၁၂၉)

နွယ်ချို

သက္ကတ မဗ္ဗုဒ္ဓါ

ဟိန္ဒီ सुअंठा (ဖူလေဋ္ဌ)

လက်တင် Glycyrrhiza glabra

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်ချိုသည် ချိုမျိုး၊ နွယ်မျိုးအားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိသည်။ ချိုပင် မျိုးသည် အမြင့် ၃ - ပေမှ ၆ - ပေအထိ မြင့်၏။ အမြစ်သည် အလွန် ရှည်လျားစွာ မြေတွင်းသို့ နက်ရှိုင်း၍ ဝင်သွား၏။ ပြောင်မတ်၏။ အရွက်မှာ လိပ်ဆူးရွှေရွက်နှင့် တူ၏။ သို့သော် ရှည်လျား၏။ ၃ - လက်မခွဲမျှ ရှိ၏။ ပူသောရာသီများတွင် ၎င်းအပင် ခြောက်သွေ့ သွား၏။ မိုးကျသောအခါ ပြန်၍ စိုပြေ စိမ်းလန်း လာသည်။ အမြစ်သည် တုံး၏။ အမြစ်၏အပေါ်ခွံ အရောင်သည် ဝါရောင် သန်း၍ ပြာနွမ်းနွမ်းရောင် ရှိ၏။ အတွင်းသား ဝါဖန်ဖန် ရှိ၏။ အရသာ ချို၍ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ၎င်းအမြစ်ကို ဖြတ်တောက် လှမ်း၍ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကို ပြုကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် နွယ်မျိုး သည် တောင်ပေါ် စိုစွတ်သော နေရာများတွင် အနှံ့အပြား ပေါက်၏။ ၎င်းသည်လည်း ချိုပင် နွယ်ချိုပင်ကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် 'ဂျလီယဋ္ဌိ' ခေါ် ရေတွင် ပေါက်သော ရေ နွယ်ချို တမျိုးလည်း ရှိသေး၏။ ထို့ပြင် ယခုအခါတွင် ပန်ဂျပ်၊ ဘုံဘေ၊ မဒရပ်၊ ဂျာပန်၊ တရုတ်၊ ရုရှား စသော နိုင်ငံများတွင် အလွန် များစွာ နွယ်ချိုတို့ ထွက်ကုန်၏။ အခြား တိုင်းပြည်မှ နွယ်ချိုများသည် ချို၍ ခါးသက်သက်ရှိသော်လည်း တရုတ်ပြည်မှ နွယ်ချိုသည် အခါးမရှိ အချို သက်သက် သာ ရှိသော (မခါးသော) နွယ်ချိုတမျိုးကို တွေ့ရသေးသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို သုံး၏။ ချို၏။ အေး၏။ (ကြွေကျက်ပြီးသောအခါ) ဝိပါက၌ ချို၏။ ပြေပြေ၏။ ခွန်အားကို ပြုတတ်၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ မျက်စေ့ကို အကျိုးပြု၏။ အရောင်အဆင်းကို ကောင်းစေ၏။ အသံ နှင့် ဆံပင်ကို ကောင်းစေ၏။ လေ သည်းခြေကို နိုင်၏။ သွေးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါ၊ အနာပေါက်၊ ရောင်တင်း၊ အဆိပ်၊ အော့အန်၊ ပါဒရက်၊ ရေငတ်၊ ပျို့၊ ခယရက်၊ သွေးအန် သွေးကျရောဂါ၊ ဝါတပိတ် (လေ သည်းခြေပြိုင်) ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခံတွင်းအပူဖုများ။ ။နွယ်ချိုကို ငုံ့၍ အရည်ကို စုတ်ပါက ခံတွင်းရှိ အပူလွန်၍ ဖြစ်သော အကျိတ်များ၊ အပူဖုများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကြို့ထိုးခြင်း။ ။နွယ်ချိုမှုန့်ကို ပျားရည်နှင့် ရော၍ သောက်ပါက ကြို့ထိုးခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝက်ရူးနာ။ ။ဘူးသီး နှင့် နွယ်ချိုတို့ကို ရော၍ စားလျှင် ဝက်ရူးနာ ပျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၃၀)

အရှင်နာမယိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

နှလုံးရောဂါ။ ။ နွယ်ချို နှင့် ဆောင်းပေးခါးကို ဆတူ ရော၍ အမှုန့်ပြုပြီး ရေနှေးနှင့် သောက်ပါက နှလုံးရောဂါ ပျောက်၏။

မှတ်ချက်။ ။ နွယ်ချိုဟူသည် ချိုသော နွယ်ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အချိုသက်သက် နှင့် အခါး အနည်းငယ် ပါသော နွယ်ချို ဟူ၍ အချုပ်အားဖြင့် နှစ်မျိုးသာ ရှိသည်။ ထို၏ အရသာကို ခံယူ၍ ဝိသမလောဘ ပြင်းထန်စွာ ရှိကြကုန်သော ကုန်သည်တို့သည် နွယ်ချို အတူကို ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ကြံဖတ်များကို ကြိတ်ပြီးလျှင် သကြားဆီ (Saccharin) ရေဖျော်၍နွယ်ပြီး ပြန်ကြိတ်၍ နွယ်ချိုမှုန့် ဟု ပြော၍ ရောင်းကြကုန်၏။ လျှာနှင့် စမ်းသပ် ကြည့်သော် အချိုချင်း တူကြမည် ဖြစ်သော်လည်း စွမ်းရည်သတ္တိကား မတူကြချေ။

ဥပမာ။ ။ ပကတိ နွယ်ချိုသည် ချိုသော် ငြားလည်း ချောင်းဆိုး နှင့် ပန်းနာတို့ကို အထူး နိုင်၏။ ကိတ္တိမ (အတု) နွယ်ချိုသည် ချောင်းဆိုး နှင့် ပန်းနာတို့ကို အထူးသဖြင့် ဖြစ်စေ၏။ ဤသည်လျှင် ဆေးတမျိုး၏ စွမ်းရည်သတ္တိကို လျှာနှင့် စမ်း၍ မရနိုင် တူသော အပြေသည် ထင်ရှား၏။ ခါးသက်သက်ရှိသော နွယ်ချိုတမျိုးကိုကား အချိုးကျ ဆားခါး အနည်းငယ် ထည့်ကြိတ်၍ ရောင်းချကြပြန်၏။ ချိုခါး ရှိနေမည်မှန်သော်လည်း မည်မျှ ဥပါဒ် များလာသည်ကိုကား စာဖတ်သူတိုင်း သိနိုင်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် ဆေးပင်ကို တိကျမှန်ကန်စွာ မသိသော ဆရာ၏ အပြစ်သာ လိုရင်းဖြစ်တော့သည်။ နွယ်ချိုကို၎င်း အခြားသောပစ္စည်းကို၎င်း အတုလုပ်ရာ၌ အမှုန့်ကြိတ်၍ မထားဘဲ (ပစ္စည်းကို ဖျက်၍ မထားဘဲ) လှော်နိုင်ချေ၊ ထို့ကြောင့် အမှုန့်ကြိတ်စက်များ ထွန်းကားလာ၍ ၎င်းကို အမှုန့်ကြိတ်ပြီး ရောင်းချလာသော အလေသည် ထွန်းကားလာသမျှ ဆေးပစ္စည်း အတုများ ထွန်းကားလာမည်သာ ဖြစ်၏။ ထိုအမှုန့်ကြိတ်ထားသော ပစ္စည်းသည် ဖော်ပြ ခဲ့သော လိမ်လည်မှုကို အခွင့်ကောင်းပေးရုံသာ မကသေး ဆေး၏ သတ္တိကိုလည်း များစွာ ယုတ်လျော့ပါးစေပါသည်။ ဥပမာ- အတု လိုက်ထားသော နံ့သာဖြူသည် အတု မှီသမျှ မနိမ့်မလျော့ချေ။ သတ္တိ ရှိမြဲတိုင်း ရှိ၏။ အမှုန့်ကြိတ်လိုက်ခဲ့သော် ခြောက်လ အတွင်း၌ ထိုအနံ့သည် ခံ၍ တဖြေးဖြေးလျော့ပါးသွားလေသည်။ စုပေါင်း၍ တည်နေ ခြင်း နှင့် အမှုန့်အဖြစ်သို့ ရောက်သွားခြင်းသည် ဤမျှအထိ ကွာခြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လိုသောအခါမှ လိုသောပစ္စည်းကို ဖြတ်တောက် ခဲ့စိတ်၍ အမှုန့်ပြုလုပ်ပြီး သုံးစွဲမည် ရှေး ထုံးလည်း ကျ၏။ အကောင်းဆုံးလည်း ရနိုင်ပါ၏။

ရွှေဗိန္ဒောဆရာ တို့သည် ရှာဖွေရခက်သော ဆေးပစ္စည်းများကို ပေါင်းစုပြီးသော အခါ အမှုန့် ပြုလုပ် ကြကုန်၏။ တာရှည်ခံရန် ထိုဆေးမှုန့်များကို ကြိတ်ပြီးလျှင် အ တောင့် အတု ပြုလုပ် ထားကြကုန်၏။

ထိုဆေးပစ္စည်းသည် မြေး မြစ် လက်ထက်တိုင်အောင် ဆက်ခံပြီးလျှင် သုံးစွဲကြ ကုန်၏။ အမှုန့်သက်သက် နှင့် အတု အတောင့် ဆေးပစ္စည်းသည် ကြာရှည်ထားရာ၌ ဤကဲ့သို့ ကွာခြားသည်ကို သိနိုင်ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် ဆေးပစ္စည်းတို့ကို အမှုန့်ပြုထားပြီး ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းသည် များစွာ အပြစ်ရှိကြောင်း သတိချုပ်အပ်ပေသည်။ နွယ်ချိုနှင့် စပ်၍

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၃၁)

အနည်းငယ်ရေးရန် ကျန်သေး၏။ မြန်မာပြည်တွင် တောတောင်တစ်ဝိုက်၌ နွယ်ချို ဟူသော အပင်တမျိုး ပြို၏။ ဖော်ပြခဲ့သော လူတို့နှင့် နီးစပ်သည့် နွယ်ချိုမျိုး မဟုတ်ချေ။ ၎င်းကို “တောနွယ်ချို” ဟု ခေါ်သည်။ အချို့လျော့နေသည်။ အခါး မပါသည်ကို သတိပြုအပ်၏။ အခါး အချို့ အနည်းငယ် ပါသည်ကို တွေ့ရ၏။

နွယ်ဒန်

ကနေရုံ နာရီဒန် (ကရိဝဇ္ဇ)၊
လက်စစ် Uvaria narum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းကို သပွတ်သိမ် ဟု ခေါ်ကြ၏။ သို့ရာတွင် ခါးသော သပွတ်သီးမျိုး မဟုတ်ချေ။ ၎င်းကို (သ) အက္ခရာစဉ်၌ ပြထားပြီး ဖြစ်၏။ ထိုသပွတ်သီးကြီးနှင့် အနံ့တူကြ၏။ သပွတ်သိမ် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ ခိုင်သော နွယ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၍ ဒန်းလွှဲ စီးကြသောကြောင့် နွယ်ဒန် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသေးသည်။

အချို့အုပ်၌ လူကရီ ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ အပြတ်မြတ်တွဲ၍ သီးသောကြောင့် ခွေးလပြတ်သီး ဟု ခေါ်ကြ၏။ အသီးနုစဉ် မာ၍ မှည့်သောအခါ ညိုမဲနေ၏။ တောသူတောင်သားတို့သည် ငပိရည်နှင့် တိုစားရာ၌ အလွန် နှုတ်မြိန်၏။ အရွက်ကို စက်ခွက်ငယ်များ လုပ်၍ အသုံးပြုကြ၏။ အရွက်နှင့် ထုပ်၍ မုံ့ဖက်ကတော့များ လုပ်စားကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သပွတ်သိမ်ကို ကြည့်ပါ။ ၎င်းအမြစ်၏ ပေါင်းတိုက်ရည်သည် ၎င်းထိုအပင်၏ အမြစ်သည် ၎င်း များစွာသော ဆေးတက်တို့၌ အသုံးဝင်ကုန်၏။ ၎င်းအရွက်ကို အမှန်ပြု၍လည်း နှာရှူဆေး အဖြစ် သုံးကြ၏။ ၎င်းအမြစ်သည် အပူဒဏ်ဒဏ်ကို ငြိမ်းစေ၏။ သွေးဆိုးများကို ငြိမ်းစေ၏။ လေပူဆန်တက်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။

လေပူ

သက္ကတ နိရဖာဒ
ဟိန္ဒူ မဒဒဒ (အဒေါ့)၊
လက်စစ် Lab Lab vulgaris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွယ် အရွက် အပွင့် အသီး စသည်တို့သည် ပုံကြီးနှင့် တူ၏။

(၁၃၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ထေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏၊ ဖန်၏၊ ပု၏၊ ဝိပါက (ကျွေးကြက်ပြီးသောအခါ) ။
ချဉ်၏၊ ခြောက်ကပ်၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ဆီးဝမ်းကို ရှောင်စေ၏၊ နို့ရည်ကို ပွားစေ၏၊ သည်းခြေ
နှင့် သွေးကို တိုးပွားစေ၏၊ ဆီး နှင့် လေကို ချုပ်စေ၏၊ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏၊ အဆိပ်၊ ဖော
ထောင်ခြင်း၊ သုက်ကို ပယ်တတ်၏။

နွယ် သာ ကီ

သက္ကတ နာမံ နာရ

ဟိန္ဒူ နာမံ (၈၈၃, ၆)

လက်တင် Nerium indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင် စိမ်းလန်းနေတတ်သော ချိုသဘောရှိသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။
အရွက်သည် ထိပ်ဖျား ချွန်၏၊ ရှည်၏၊ အပွင့်သည် အနီရောင်၊ နှင်းဆီရောင်၊ အဖြူရောင်များ
ရှိကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်သည် ခါး၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊ အားကို ဖြစ်စေ၏။
အဆစ် အမြစ်တို့၌ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ အလွန် အဆိပ်များသော အပင်မျိုး
ဖြစ်၏၊ မြေဆိပ်ကို နိုင်၏၊ မြင်း၊ နွားများ စားလျှင် ရုတ်ခြည်း သေနိုင်၏၊ ထို့ကြောင့် အာဃမာ
ရက (မြင်းသေပင်) ဟု ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းများ၌ ခေါ်၏၊ နွားစားလျှင် သေသည်ကိုလည်း
တွေ့ဘူး၏။

အပွင့်သည် ခါး၏၊ အရသာ ပြင်း၏၊ နာတာရှည်၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပဲခြောက်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ကာမကို အားပေး၏။

အသီးသီး အလုံးပြုပုံ

နွယ်သာကီ အမြူမြစ်ကို နို့ရည်တွင် စိမ်ပါ။ ထိုနို့ရည်ကို ဆီဦး ပြုလုပ်ပါ။ ထိုဆီဦးကို
အနည်းငယ်၊ အနည်းငယ် စားခဲ့သော် ကာမကို အားပေး၏၊ လိင်ချောင်းကို ခိုင်မာစေ၏၊ အပွင့်ကို
မျက်နှာ၌ ပွတ်သတ်ခဲ့သော် မျက်နှာ လှပ၏၊ အမြစ်ကို ရေနှင့်သွေး၍ ကာလသားရောင်
ကြောင့် ဖြစ်သော အနာ၌ လိမ်းပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

(၁၃၃)

နှောပွင့်

သက္ကတ महाकदम्ब

ဟိန္ဒူ धाराकदम्ब (ဝေရာကဝံ, ဝိ)

လက်တင် Adina cordifolia

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ခါး၊ စပ်၊ ဖန်၏။ သတ္တိ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ အရောင်အဆင်းကို ထိန်းပေးတတ်၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို နိုင်၏။ ဖောရောင်ခြင်း၊ အဆိပ်သင့်၊ အနာပေါက် ရောဂါတို့ကို နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။ အခေါက်သည် ဝမ်းစေ၏။ အဖျားကို နိုင်၏။ တောင့်တင်းစေ၏။ အသားနုတက်စေ၏။ (အခေါက်ကို ကျို၍ အနာပေါ် လိမ်းပေးပါ) ခေါင်းကိုက်သော် ပြုတ်ကောင်းမှုနှင့် ဆတူ ကြိတ်၍ ရှူပါ။ ဝမ်းသက်၍ ဖျားခဲ့သော် အခေါက်ကို ပြုတ်၍ သောက်ပါ။

“ရာဇကဒမ္မ” ကို နှောအမမျိုး ဟု နိဗ္ဗာန်ကျမ်းများ၌ ဖွင့်ပြ၏။ ၎င်း၏ ဂုဏ်သတ္တိမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

ရာဇကဒမ္မသည် ချဉ်၏။ ဖန်၏။ ချို၏။ အေး၏။ အဆိပ်၊ သွေးဖောက်ပြန်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သည်းခြေ နှင့် သလိပ်ကို ဖယ်တတ်၏။

နှင်းဆီပန်း

သက္ကတ शतपत्रा

ဟိန္ဒူ शताव (ဂုလာ, ဝိ)


အင်္ဂလိပ် Rosa

လက်တင် Rosa centifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ လွန်စွာ ထင်ရှားပြီး ဖြစ်၍ မရေးသားတော့ချေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာမှာ ဖန် ခါး၏။ သတ္တိ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



စောပွင့်
ADINA CORDIFOLIA
ဗျာ ကသံ (ခါရာကံ၊ ဝိ)

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးတော်စာနီ

(၁၃၅)

နှုတ်မြိန်စေ၏၊ ဝမ်းသက်စေ၏၊ မွေးကြိုင်စေ၏၊ လေဒေါသ၊ နူနာ၊ ပူခြင်း၊ အပျား၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ အနာ မီးလျှံနာတို့ကို နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။ နှင်းဆီ ဟူသရွေ့ ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိ၏၊ စင်စစ် နှင်းဆီသည် အဆင်းနှင့် သဏ္ဍာန်ကို အစွဲပြု၍ အကြီး၊ အသေး၊ အဖြူ၊ အနီ၊ အပြာ၊ ချုံနွယ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိ၏၊ ယခုခေတ် သိပ္ပံစိုက်ပျိုးရေး နည်းသစ်တို့ အရ စိုက်ပျိုးကြရာ ပို၍ အမျိုးအစား များပြားလာတော့၏၊ နိသဏ္ဍိကျမ်းများ၌လည်း ကြီး၊ သေး၊ ဖြူ၊ နီ၊ ဝါ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ပြ၏၊ ဂုဏ်သတ္တိ အမျိုးမျိုးကိုလည်း ပြ၏။

နှင်းဆီ (အဖြူ)

ဟိန္ဒူ စူဠာဗ ဓမ္မေဒ (၇၂၁, ၆, ၁၀၀၆)
လက်တင် Rosa Alba

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပွင့်သည် ဖန် ခါး၏၊ သတ္တိ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ထက်မြက်၏၊ မွေးကြိုင်၏၊ အူတို့ကို တွန့်ရှူစေ၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊ ဖြိုင်စေ၏၊ အရောင် အဆင်းကို ဖြစ်စေ၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို နိုင်၏၊ ပါးစပ်ရောင်၊ နူနာ၊ သည်းခြေပူလောင်ခြင်း၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ ယူနန်ဆရာတို့ အလိုအားဖြင့် အပွင့်သည် သွေးကိုပွားစေ၏၊ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်စေ၏၊ ဝမ်းပိုက်ရောင်၊ အအေးမိ၊ ခေါင်း၊ သွား ကိုက်ခြင်း၊ လေပြန်ချောင်း များ ပူခြင်း၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ မျက်စိရောဂါ၊ အဆစ်အဆက်တို့၌ ဖြစ်သော လေ ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

တရုတ်နှင်းဆီ ရောင်စုံ

ဟိန္ဒူ စူဠာဗ ဓမ္မေဒ (၇၂၁, ၆-ဆာပါ)
လက်တင် Rosa Indich

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပွင့်သည် နီ၊ ဝါ၊ ခရမ်းရောင်၊ အလွန် ဖြူသော အရောင်များ ပြင်၏၊ များ ရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၃၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည် ။အပွင့်သည် ချို၏၊ ဖန်၏၊ သတ္တိ အေး၏၊ ဝိပါက၌ ချို၏၊ ဆီးဝမ်း ရွှင်၏၊ သုက်ကို ပွားစေ၏၊ ဧဝါသသုံးပါးကို နိုင်၏၊ ပူလောင်ခြင်း၊ သွေးအန် သွေးကျ ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နှင်း ဆီ ကြီး

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဖြူ နီ နှစ်မျိုး ရှိ၏၊ အပွင့် ကြီးထွား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပွင့်သည် ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ဝမ်းသက် စေ၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊ နို့နာ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ကင်းမီးကောက် အဆိပ်သင့်ရောဂါ တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ၎င်း၏ အမြစ်သည် အူတို့ကို တွန့်ရှုံ့စေသော ဓာတ် ရှိ၏၊ အသားနု တက်စေ၏၊ အပူ နည်းပါးစေ၏၊ အရွက်သည် ခေါင်း၌ ပေါက်သော အနာစက်များ၊ ဒက်များ နှင့် သွားနာ သွားကိုက်၊ မျက်စိနာ၊ အသည်းရောဂါ၊ မြင်းသရိုက် ရောဂါတို့ကို အကျိုးပြု၏။

နှင်းပန်းဖြူ

သက္ကတ राजनी गन्ध
ဟိန္ဒီ गुलशबो (ဂုလ်-ယုဗို)
လက်တင် Polianthus tuberosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဥ နှင့် အပွင့်တို့သည် အဆိပ် ဖြစ်၍ အန္တရာယ် ပြုနိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုရာ၌ အတိုင်းအတာကို ချင့်ချိန်၍ သုံးရ၏၊ အဆိပ်ပေါင်း ဆေးပစ္စည်း များစွာ ပါသော နန်းတွင်း လျှာပွတ်ဆေးတို့၌၎င်း၊ နှင်းခူဆေးကြီးတို့၌၎င်း၊ မြန်မာတို့သည် များစွာ အသုံးပြု၏၊ (နှင်းပန်းကြီး) အဖြူမျိုးသည် ညနေ လွန်စွာ မွှေးသည်၊ ၎င်းနှင်းပန်းဥသည် ကြက်သွန်နှင့် တူ၏၊ ဆေးဖော်ရာတွင် နှင်းပန်းကြီးကို အသုံးပြုများကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည် ။ခြောက်ကပ်စေ၏၊ ပူ၏၊ ဆီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ အန်စေတတ်၏၊ ဥကို အခြောက်လှမ်း၍ အမှုန်ပြုပြီး နို့ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် (သို့မဟုတ်) ရေ အေးနှင့် သောက်ခဲ့သော် ပြည်တုလာသရောနာ ပျောက်ကင်း၏၊ နှင်းနှင့် ကြိတ်၍ ကလေးများ၌

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၁၃၇)

ပြစ်တတ်သော အပူ အနာများ၌ လိမ်းခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏၊ နေဇာမြက်ရည်နှင့် ကြိတ်လိမ်း
ခဲ့သော် အပူ အကျိတ်များ ပျောက်ကင်း၏၊ အပွင့်သည် ဆီးကောင်း၏၊ အန်စေတတ်၏။

ရှင်းသီး (တရုတ်)

ဟိန္ဒီ **सुकाश** (လုကာ၊ ရှိ)

ဇက်စင် *Eriobotrya japonica*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြဲ စိမ်းလန်း၍ အသီးရှိသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်၌ အ
မွေးနုကလေးများ ရှိ၏။ ၎င်းအရွက်သည် ၆-လက်မမှ ၈-လက်မထိ ရှည်၏။ ၁-လက်မခွဲမှ ၃-လက်မ
ခွဲထိ အနံ့ ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ မွေး၏။ အသီးမှည့်သောအခါ ဝါ၏။ ချို၏။ အခွံ ပါး၏။ စတင်
ဖြစ်ပေါ်ရာ ဌာနသည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း နှင့် ဂျပန်ပြည်တို့ ဖြစ်ကြ၏။ ယခု မြန်မာပြည်၌ ဝန်ယံ
နှင့် တောင်ကြီး စသည်၌ များစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ယူနန်ဆရာတို့ အလိုအားဖြင့် အသီးစိမ်းသည် ချဉ်၍ မှည့်
သောအခါ ချို၏။ အဖျား၊ အန်သောရောဂါ ပျောက်စေ၏။ ရေငတ်ပြေစေ၏။

အစေ့သည်။ ။ ပိတ်ဝမ်းရောဂါ၌ အလွန် ကောင်း၏။

အရွက်သည်။ ။ တွန့်ရှို့စေ၏။ ပိတ်ဝမ်းရောဂါ ပျောက်စေ၏။

အပွင့်သည်။ ။ သလိပ်ကို ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ တရုတ်ပြည်၌ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊
ခယရဂ်ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြု၏။

ရှင်ချို


သက္ကတ **उदुम्बर**

ဟိန္ဒီ **इमर** (ဝန္တ)

ဇက်စင် *Croton polyandrum*
(Beliosper)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းဆေးပင်သည် ကြီးငယ် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အသေးမျိုးမှာ အမြင့်
၃-၄-တောင်မျှ ရှိ၏။ အရွက်သည် စုတ်ဖွားဖွား ထွက်၏။ သပန်းရွက်နှင့် တူ၏။ ၆-လက်မမှ ၁၀-

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



နွယ်ချို
CROTON POLYANDRUM
ဒုတိ (ဒန္တိ)



၁'' လက်မ

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၃၉)

လက်မထိ ရှည်၏။ အရွက်များ၌ အမွှေး ရှိ၏။ ရွက်နားတွင် ဆွေးသွားစိပ် ရှိ၏။ အချိုလည်း ရွက်ကွဲများ ရှိ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီးမှာ လက်မဝက်ခန့် ရှည်၏။ အစေ့သည် တရွေးမျှ အလေး ချိန် ရှိ၏။ ကြက်ဆူစေ့နှင့် တူ၏။ အမြစ်ခေါက် အရောင်မှာ ကာကီရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းဆေးပင် ၂-မျိုးလုံး ထက်၏။ ဝမ်းလျော့၏။ ဝိပါကန္တ စပ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ပူ၏။ ကြောက်ခြင်း၊ ထိုးကျင့်ခြင်း၊ ပြည်တုလာသရောနာ၊ နူနာ၊ သလိပ်နာ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ရင်ဘတ်နာ၊ ပိုးရောဂါတို့ကို နှိမ်နှင်း၏။ နှပ်ချိုငယ်သည် ဝိပါကန္တ ကြေကျက်၏။ အေး၏။ မလ နှင့် ဆီးကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ အဆိပ်နာ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း နှင့် သလိပ်ရောဂါတို့ကို နှိမ်နှင်းတတ်၏။

ပုတ်ချက်။ ။ နှပ်ချိုသား ကနစိုစေ့နှင့် တူစွာ အလွန် ထက်မြက်သော ဝမ်းနတ်ဆေး ဖြစ်၏။ လွန်စွာ စားသုံးမိပါက အသက်ကိုပင် အန္တရာယ် ပြုတတ်၏။ သို့ပါ၍ ဤနှပ်ချို၏ အစေ့ကို သုံးစွဲရာတွင် သတိပြု၍ သုံးစွဲရကုန်၏။

နှံ စားပြောင်း

သက္ကတ ဒါဒိ'မဇာ
ဗိဒ္ဓိ ဒုအာ (ဂျူအာ,ရိ)
လက်စင် Sorghum vulgare
Hofeus sorghum

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အေး၏။ ချုပ်၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ နှုတ်ကို မြှင့်စေ၏။ အာလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ သလိပ် သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ ဆွေးကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ အနာပေါက်၊ မြင်းဖုအစိုနာကို ပျောက်ကင်းစေ၏။
အစေ့သည် ဆီးကို ကောင်းစေ၏။ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

ဆွေးဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ ပြောင်းရွက်များကို ကျောက်နှင့် ကြိတ်၍ ကိုယ်၌ လိမ်းကျံ ပေးခဲ့သော် ဆွေးဖောက်ပြန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းတချမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ပြောင်းရွက်ကို ချင်းခြောက်နှင့် ရောကျိုပြီးလျှင် ဂျူပေးခဲ့သော် ခေါင်းတချမ်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၄၀) အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

သွားနာ သွားကိုက် ရောဂါ။ ။ပြောင်းဖူးစေ့ကို ပြာချ၍ သွားကိုကို သိပ်ပေးခဲ့သော် သွားများလှုပ်ခြင်း၊ သွားများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဂသည့်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်ကုန်၏။

နားပြည်ယို ရောဂါ။ ။ပြောင်းဖူးစေ့ကို အရည် ထုတ်၍ ပူဆောင် ပြုလုပ်ပြီးလျှင် နား၌ ထည့်ပေးခဲ့သော် နားပြည်ယိုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

နှင်း

သက္ကတ ဂိဇ
ဟိန္ဒူ ဂိဇ (ဝိ, ဝိ)
လက်စင် Sesamum Indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အရသာမှာ စပ် ဝါး ချို ဖန် ဆိမ့်၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ခွန်အားကို ပြုစေ၏။ ဆံပင်တို့ကို အကျိုးပြု၏။ နို့ ရည်ကို ပွားစေ၏။ အနာကို အသားနု တက်စေ၏။ သလိပ် သည်းခြေဒေါသကို ပြုတတ်၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ အသိညက်ကို ပွား စေ၏။ လေဒေါသကို ငြိမ်းစေ၏။ ၎င်းပြင် အရေပြားရောဂါ၊ သွားကိုက်ခြင်းတို့၌ အသုံးပြု၏။

ပုတ်ချက်။ ။နှမ်းသည် နှမ်းနှက်၊ နှမ်းဖြူ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး မှီ၏။ ၎င်းတို့အနက် နှမ်းနှက်သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ နှမ်းဖြူသည် အလည်အလတ် ဖြစ်၏။ သုက်သွေး ကို ပွားစေ၏။ အခြားသော နှမ်းတို့သည် ကြေကျက်လွယ်၏။

အသီးသီး အသုံးပြုနည်း

နှမ်းတို့ကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ ဆီဦး နှင့် ရော၍ လျက်ပေးခဲ့သော် မြင်းသရိုက်ရောဂါမှ သွေး ကျခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ နှမ်းပြုတ်ရေ၌ ချင်းခြောက်၊ ငြုတ်ကောင်း၊ ပိတ်ချင်းသီးတို့ကို အမှုန့် ပြုပြီး ထည့်၍ သောက်ခဲ့သော် သွေးထိန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ နှမ်းရွက်ရည်နှင့် ကြိတ်၍ ခေါင်း၌ လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ နှမ်းရွက်ညှန်တို့ကို အရိပ်၌ လှမ်း၍ ပြာချ ပြီးလျှင် ထိုပြာကို ၇-ပဲသားမှ ၁၁-ပဲသား အထိ နေ့စဉ် သောက်ခဲ့သော် ကျောက်တည်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ နှမ်းဖတ်နှင့် နနွင်းကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ပင့်ကူဆိပ် ကျ၏။ နှမ်းမြစ် နှမ်းရွက်ပြုတ်ရည်တို့ဖြင့် ဆံပင်တို့ကို စားပေးခဲ့သော် ဆံပင်ဖြူခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဇာတိဇာန်

(၁၅၁)

မှတ်ချက်။ ။ နှမ်းဆီကို ဆေးဘက် အသုံးပြုရာ၌ နှမ်းကို အနည်းငယ် လှော်ပြီးမှ ကြိတ်သည်။ ၎င်းနှမ်းဆီကို ၃ - နှစ်ခန့် ထားပြီးမှ သုံးသည်။ နှမ်းဆီထားရာ အိုးကိုလည်း တနှစ်တကြိမ်ကျ လဲလှယ်ပေးရ၏။ အနှစ်များ ထိုင်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းကို မယူရ။ ထိုနှမ်းဆီကြည်သည် လိမ်းဆေး၊ ခြေနယ်ဆေး၊ နားကျပ်ဆီ စသည်ဖြင့် များစွာ အကျိုးရှိ၏။

နှမ်းကြပ် (ဧသွာ)

သက္ကတ အာဇာနည်
ဟိန္ဒူ အာဇာနည် (အလင်)
လက်တင် Semina linam
(Qusitaissimum)

အသုံး။ ။ အစေ့ကို သုံးရ၏။
အရသာ။ ။ ချို၏။ သတ္တိပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။
ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချွန်အားကို ပြုတတ်၏။ အနည်းငယ် သလိပ်နှင့် လေဒေါသကို ပြုတတ်၏။ ဝါဒိဋ္ဌိစေတတ်၏။ ကာမကို အားပေး၏။ မျက်စိ အရောင်အဆင်းကို သုတ်ယုတ်စေ၏။
ဒေါသ။ ။ သည်းခြေဒေါသကို ပယ်နိုင်၏။
ရောဂါ။ ။ ဝမ်းပိုက်နာ၊ ရောင်ကင်းခြင်း၊ နူနာ၊ သီးနှင့် စပ်သော ရောဂါ၊ ပါဇရက် ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဓာတ်အား ကုန်ခန်းသော ရောဂါ (ဝယ)။ ။ နှမ်းကြပ်စေ့ ၂ - ကျပ်သားကို ကြိတ်၍ ရေအေးတွင် တည စိမ်၍ ထားပါ။ ထို့နောက် ၎င်းရေကို စိမ်၍ ယူပြီးလျှင် မီးဖြင့် အနည်းငယ် နွေး၍ သံပုရာ အနည်းငယ် ထေ့၍ သောက်ပါ။ ဓာတ်ကုန်ခန်းသော (ဝယ) ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အနာ အဖု အပိန်များ ပြည်ပေါက်ရန်။ ။ နှမ်းကြပ် ၁၆ - ကျပ်၊ မုန့်ညင်းဆံ ၁ - ကျပ်ကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ အနာဖုများကို သုတ်လိမ်းပေးပါက လျင်မြန်စွာ ပြည် မှည့်လေ၏။


ပြည်တုလာသရောနာ။ ။ နှမ်းကြပ်ကို အမှုန့်ပြု၍ သကြားနှင့် ထေ့ပြီး အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျက်၍ ပေးပါ။ ၎င်းနောက် ၎င်းနှမ်းကြပ်ဆီကို ကျင်ချောင်းပေါက်တွင် ၅ - စက်မျှ ထည့်ပေးပါ။ ပြည်တုလာသရောနာ ပျောက်ကင်းလေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၄၀)

နီမီးကြပ် (စိသွား)

နီမီးကြပ် (စိသွား)
SEMINA LINAM.
अलसी (अलसी)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၄၉)

ချောင်းဆိုး ရောဂါ။ ။နှမ်းကြပ်စေ့ကိုလှော်၍ အမှန်ပြုပြီး ပျားရည် နှင့် ရော၍ လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

နပ်နပ်

မလေး ဂြိယမ ဂြိယမ

သီဟိုဠ် ဂမ ဂမ (နပ်နပ်)

လက်စင် Cynometra Caulifora

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အထူးအားဖြင့် မလေးကျွန်း၌ ပေါက်၏။ အိန္ဒိယပြည် ဥယျာဉ်များ၌ စိုက်၏။ မြန်မာပြည် မြိတ်မြို့နယ်တွင် ရှိ၏။ အထူး သတိပြုရန်မှာ စားသုံးသော အရွက် နံနံမျိုး မဟုတ်။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ထိုစကားသည် မလေး စကား ဖြစ်၏။ မြန်မာ ဝေါဟာရဖြင့် အမှန်အကန် မရသေးပါ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေ့ ဆီသည် ပဲကျသော နွနာရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ထို့အပြင် အရေပြားရောဂါတို့၌ လိမ်းပေးရ၏။

[၁]

ပတာကြီးပင် (ပတဲကောမျိုး)


မင်္ဂိုလီ ဗုဒ္ဓါဂဗျာ (၃၃၁, ၃-၅၅၁)

လက်စင် Alpinta Speciosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပတဲကောမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် လှံစွပ်ပုံ၊ ငှက်တောင်ပုံ ရှိ၏။ အပွင့် အောက်အလက်မှ ၂-၃-ပွင့် စုပြုံ၍ ပွင့်၏။ အစေ့ အလွန် များ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပတဲကောနှင့် တူ၏။ ထို့ပြင် ချင်းခြောက် အစားလည်း ထည့်နိုင်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပတဲကော(ကြီး)
ALPINIA GALANGA.
နွလိဇာ (ကုလိရိန်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၄၅)

ပဇင်းညို

ဟိန္ဒိ नागफेनी (နာ,ဂဖေနိ)

လက်စင် Viteh peduncularis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ပေ (၈၀) ခန့် မြင့်၏။ အရွက်သည် လှံသွား သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ အလျား ၆-လက်မ၊ အနံ့ ၁-လက်မမျှ ရှိ၏။ ချော၏။ ရွက် ရင်း၌ နားရွက် အဖတ် ပါ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အခေါက်ကို ရင်အတ် နာကျင် ကိုက်ခဲရာ၌ အပြင်လိမ်းဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။ အပင်ကို အမျိုးမျိုး အသုံးပြုရ၏။ အရွက် နှင့် အခေါက်ကို ငှက်ဖျား ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ပတဲကော (ကြီး)

သက္ကတ अरुण

ဟိန္ဒိ अरुण (ဂုလိချိ,နိ)

လက်စင် Alpinia conchigera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြင့် ၅-ပေ ၆-ပေ မှ ၇-ပေ ၈-ပေ အထိ ရှိ၏။ အရွက်မှာ ၁-ပေ ၂-ပေမျှ ရှည်၏။ ၄-၅-လက်မမျှ အနံ့ရှိ၏။ ဥသဏ္ဍာန် အဖျား ချွန်၏။ အပွင့် သေးသေး ကလေးများ ပွင့်၏။ အပွင့်သည် အစိမ်းရောင်သန်း၍ ဖြူ၏။ အချို။ နိသဏ္ဍာန်များ၌ ဖော်ပြ ထားသည့် ပတဲကောကြီးကို မယူကြဘဲ သက္ကတ သဒ္ဓါဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် အပင်သည် နွယ်ပင် မျိုး ဖြစ်သည် ဟု ဆိုကြ၏။ စပျစ် အနွယ်နှင့် တူ၍ အရွက်မှာ ကွမ်းရွက်နှင့် တူသည် ဟု ဆို ကြ၏။ ၎င်းအတိုင်း နွယ်ကို ဖြတ်၍ ဆေးတွင် အသုံးပြုကြ၏။ ဗြိတိသျှ ခေတ်က အိန္ဒိယ တိုင်းသား တို့သည် အိန္ဒိယမှ မြန်မာပြည်သို့ တင်သွင်း ရောင်းချ အသုံးပြုကြ၏။ ဤ၌ ပတဲကောကြီးကို သာ ဖွင့်ပြပါမည်။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အဖျားအားဖြင့် မြစ်ညှို့ အသုံးပြု၏။ ခါးစပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက ၌ စပ်၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်။ နှလုံးကို အကျိုးပြုသည်။ သလိပ် လေးကို နှိုင်းသည်။ နှလုံးရောဂါ၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝံတွင်းရောဂါ၊ လည်ချောင်းရောဂါ၊ လေရောဂါ စသည် တို့ကို ပျောက်စေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၄၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဏာဘိဇာနိ

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

အပွားရောဂါ။ ။အပွားကို နိုင်စေသော ငန်းဆေး စသည်တို့ကို တိုက်ရာတွင် ပတ်ကောကြီး ပြုတ်ရည်နှင့် တိုက်ပါက လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ပတ်ကောကြီးမြစ်ကို ချင်းစိမ်း သတ္တုရည်၊ ပျားရည်နှင့် လျက်ပေးပါက ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရင်ဘတ်နာရောဂါ။ ။ပတ်ကောကြီးနှင့် စပုံဖြူ၊ ဆားမီးဖုတ်တို့နှင့် အမှုန့်ပြုလုပ်၍ အနည်းငယ် အနည်းငယ်မျှ လျက်ပေးခဲ့သော် ရင်နာ၊ ဝမ်းနာ လျင်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းမီးနဲ့ ရောဂါ။ ။ပတ်ကောကြီး၊ ချင်းချောက်၊ သိန္ဓောတို့ကို ဆတူ စပ်၍ အမှုန့်ပြုပြီး သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းမီးနဲ့၍ ဖြစ်တတ်သော အစာမကြေခြင်း စသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဆီးအောင့်ရောဂါ။ ။ဆီးအိမ်တွင် ဆီးရှိလျက် ဆီးမသွားနိုင်ဘဲ အောင့်ချုပ်နေမှု ပတ်ကောကြီး အမြစ်ကို ရေနှင့် သွေး၍ သောက်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။

(၁၄၇) - ဝတ်ကော

ပတ်ကော (ငယ်)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပတ်ကောငယ်သည် အကြီးမျိုးနှင့် ပင်၊ ရွက်၊ မြစ်ဥ တူ၏။ အကြီးထက် ပဉ္စငါးပါးလုံး သေးငယ်၏။ အနံ့ အရသာများလည်း အကြီးမျိုးလောက် မထက် မပြင်းပေ။ ၎င်း ဥမြစ်သည် ရင့်၊ နု နှစ်မျိုး ရှိရာ၌ အရင့်ကို ဆေးတွင် သုံးပြီး အနုကိုမူ ငါးပိရေနှင့် တို့မြုတ် စားကြ၏။ ဆေးတွင်မူ အကြီးနှင့် အငယ်တွင် အကြီးမျိုးကိုသာ အသုံးပြုများ၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။ပတ်ကောငယ်မြစ်ကို ပြုတ်၍ သောက်မှု ဆီးလွန်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အကြောရောဂါ။ ။၎င်း ပတ်ကောငယ်ကို ဆီနှင့် ချက်၍ လိမ်းနယ်ပေးသော် အကြောတက်ခြင်း၊ လေးလံခြင်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

စကားပြော နှေးသော ရောဂါ။ ။ကလေးများ စကားပြောချိန် တန်လျက် စကားမပြောခြင်း၊ မပြီသခြင်းတို့ကို ပတ်ကောငယ် အမြစ်ကို သွေး၍ လျှာပွတ်ပေးခြင်း၊ အနည်းငယ် ခွံ့ပေးခြင်း ပြုပါက လျင်မြန်စွာ စကားပြောလာလိမ့်မည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၅၇)

ပရန္တဝါ

သက္ကတ ဗုဒ္ဓဏာမာ

မိစ္ဆိ ဗုဒ္ဓဏာမာ (ပုန,ရိ-နဝါ)

လက်စာ Boerhaavia Diffusa

ပရန္တဝါသည် အပွင့်ကိုလိုက်၍ အဖြူ၊ အနီ၊ အညို ဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိ၏။ အဖြူကို ဟိန္ဒူလို ဆယေန် ပုန်နိရဝါ၊ အနီကို ဟိန္ဒူလို လာလ်ပုန်နိရဝါ၊ အညိုကို နိလ်ပုန်နိရဝါ ဟူ၍ ခေါ်၏။ ၎င်း အပြင် ဘာဝပွကာသ နိဗ္ဗဏျကျမ်းတွင် အပွင့်နက် တမျိုး ရှိသေး၏ ဟု ဆို၏။ ရခဲ၏။

ဖော်ပြပါအတိုင်း ပရန္တဝါ ၃-မျိုး ရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းတို့သည် အကုန်လုံး ပင် လူသားတို့အား ကျေးဇူးပြုကြသော အပင်မျိုးတို့ဖြစ်၏။ အညိုမျိုးမှာ ပို၍ ရသာယာန (အသက် ရှည်ဆေး) အတွက် အသုံးပြုရန် သင့်သဖြင့် ၎င်းအညိုမျိုးကို ရသာယာန အတွက် သီးသန့် ဖော်ပြ ထား၏။ နေရာ အနှံ့အပြား၌ ပေါက်တတ်၍ ရှားပါးသော အပင်မျိုး မဟုတ်ချေ။ ရန်ကုန်မြို့၌ ပင် နေရာအနှံ့အပြား ပေါက်နေသည်ကို တွေ့ရသော အလေ့ကျ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် သိသော ဗိန္ဒောဆရာကြီးတို့ကမူ ၎င်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိ မည်မျှ ရှိကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။

ပရန္တဝါ သုံးမျိုး၏ သက္ကဏာန်။ ။အဖြူမျိုးသည် အရွက် ပိုင်း၏။ အနား နီရောင် ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ အရွက် ထူ၏။ အနီမျိုးရွက်ထက် ကြီး၏။ အရည် ရှမ်း၏။ အခက်အလက် အရိုးများ ကျတ်ဆပ်၏။ ၎င်းအဖြူကို မိုးဥတု အေးသော ရာသီများတွင် စိမ်းလန်းစိုပြေစွာ တွေ့၏။ များစွာ ရနိုင်၏။

အနီမျိုးသည် အဖြူမျိုးအောက် အရွက် ငယ်၏။ အပွင့် နီ၏။ အရည် နည်းပါး၏။ အကိုင်း အခက် အရိုး မာကျော၏။ ဆယ် နှစ်ရာသီလုံး အမြဲ ပေါက်လျက် ရှိ၏။

အညိုမျိုးသည် အပွင့် ညို၏။ အခြား အစိတ်အပိုင်းများသည် အနီနှင့် ဆင်တူ၏။


ပရန္တဝါတို့၏ ဂုဏ်နှင့် ထူးခြားချက်များ

ပရန္တဝါအဖြူသည် ဖန်၏။ စပ်၏။ ပူ၏။ နှုတ်ကို ခြိန်စေ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ ဓာတ်ကိုကို ပြောင်းလဲစေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ သေ သလိပ်ကို နိုင်၏။ ဧရာဝတီခြင်း၊ မြင်းသရိုက်၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝါသင်္ဃာနာ၊ အဆိပ်၊ ဝမ်းအောင်၊ နှလုံးရောဂါ၊ ရင်ဘတ်ဖက်သင့် စသော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပရန္တဝါ အနီသည်။ ။ခါး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ အေး၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ လေကို ပြုတတ်၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ သလိပ် သည်းခြေ သွေး ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ တတ်၏။ ဖောရောင်ခြင်း၊ မီးရပ်ရောဂါ၊ ဝါသင်္ဃာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

ပရန္တဝါ
BOERHAVIA DIFFUSA
ပျားကါရ (ပုခွံရံ-နတ်)



ပရနဝါ ကညိလည်။ ။ဝါး၏၊ စပ်ရှားရှား ရှိ၏၊ ပူ၏၊ အသက်တို့ ရှည်စေ၏၊ နှလုံး
ရောဂါ၊ ဝါသင့်နာ၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ ပန်းနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ လေ နှင့် သလိပ်ကို ပယ်
တက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဤ ပြုဆိုခဲ့ပြီးသော နိသဏ္ဍိ ကျမ်းများမှ တပါး အာယုဗေဒ
ဆေးကျမ်းများ အရ ဆိုလျှင် ပရနဝါ၏ အသုံးသည် အလွန် ကျယ်ဝန်းလှပေ၏။ ထို အသုံးပြုချက်
များ အနက်မှ အချို့ အဝက်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ရပေသည်။

ပရနဝါတွင် ဝမ်းမီးကို တောက်စေခြင်း၊ ဝမ်းသက်စေခြင်း၊ ဆီးကို ရွှင်စေခြင်း၊ ချွေးကို
ထွက်စေခြင်း၊ သလိပ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အန်စေတတ်ခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်တတ်သော
သတ္တိ ရှိ၏။ ဆီးရောဂါကို ပယ်ဖျက်တတ်သော သတ္တိသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၍ ပဌမ အဆင့်တွင်
တည်ရှိ၏။ အကြောင်းမူ ဤဆေးကို သောက်ခဲ့သော် ဆီးအိမ်၌ တစ်တရာ ခက်ခဲခြင်း မရှိဘဲ
ဆီး၏ အတိုင်းအတာသည် ၂ - ဆ တက်လာ၏။ ထိုမှတပါး ဆီးအိမ် အတွင်း၌ ဆီးကို ဖြစ်စေ
ရာ၌ တွန်းအား (လေ) ကို ပေးတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ဆီး၌ ငန်သော အတိုင်းအတာသည်
တိုးတက်လာ၏။ ဤ ၂ - မျိုးသော အကြောင်းတို့ကြောင့် ဆီး၏ အတိုင်းအတာသည် တိုးတက်
လာ၏။

ထို့ပြင် ပရနဝါကို အသုံးပြုပါက ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊
ကိုယ်၏ အပြင်ဘက်၌ ရောင်ခြင်း၊ အလုံးစုံသော အင်္ဂါ ကြီးငယ်ရောင်ခြင်းတို့၌ အကျိုးများ၏။
ကိုယ်၏ အပြင်ဘက်တွင် ရောင်ခြင်းတို့၌ အရွက်များကို ထုထောင်း၍ ပူအောင် ပြုပြီးလျှင် စည်း
ပေးကြ၏။ နှလုံးရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ ပေါင်များ ရောင်သော ရောဂါတို့၌
ပရနဝါကို ပေးခဲ့သော် အလွန် အကျိုးများ၏။

ပရနဝါမြစ်ကို ကြိုက်၍ သူ့ ချည်းသက်သက် သို့မဟုတ် သံနှင့် အတူ အင်္ဂါ ကြီးငယ်များ
ရောင်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းသော ရောဂါ၌ ပေးရာ၏ ဟု ဆို၏။

ပရနဝါ မြစ် မှုန်ကို နေ့အခါ၌ ၂ - ကြိမ် လာဘက်ရည် တဥန်းစာ တိုက်ခဲ့သော် အနည်း
ငယ် ဝမ်းသက်စေ၏။ အကယ်၍ အနည်းငယ်သော အတိုင်းအတာကို စားခဲ့သော် သလိပ်ကို
ထုတ်အောင်ရာ၌ အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ပန်းနာ ရောဂါ၌လည်း အကျိုးပြု၏။ အလွန်
အကဲ စားသော အခါ၌ အန်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ အင်္ဂါ ကြီးငယ်တို့ ရောင် တင်းခြင်း၊
ရေဖျဉ်းရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ ထို့ပြင် ပရနဝါကို ရောဂါပေါင်း များစွာတို့၌လည်း အသုံး
ပြုနိုင်၏။ ရေဖျဉ်းရောဂါတွင်မူ ကျေနပ်ဖွယ် အသုံးဝင်သည်ကို တွေ့နိုင်၏။

ရောဂါ အသီးသီး၌ အသုံးပြုနည်း

ချောင်းခြောက်။ ။အမြစ်မှုန်ကို သကြားနှင့် ရော၍ ပေးခဲ့သော် ချောင်းခြောက်
ဆိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာ။ ။အမြစ်မှုန် ၃ - ပဲသား၌ ပျားရည် ၄ - သား ရော၍ ကျွေးသော်
ပန်းနာရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

(၁၅၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဆီးအောင့်ရောဂါ။ ။အရွက်ကို ငြုတ်ကောင်း နှင့် ရေကြိတ်၍ အဝတ်နှင့် ချပြီး
သောက်ခဲ့သော် ဆီးအောင့်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရေငတ်ရောဂါ။ ။ပရနွဝါမြစ်၊ ရှမ်းဆေးခါး၊ ချင်းခြောက်ပြုတ်ရေကို သောက်ခဲ့
သော် ပျောက်ကင်း၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါ။ ။ပရနွဝါမြစ်ကို ရေစိမ်၍ ဆော်ဒါ ရောလျက် သောက်ခဲ့သော်
ရေဖျဉ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဂူလုံးရောဂါ။ ။ပရနွဝါမြစ် နှင့် သိန္ဓောဆားကို အတူရော၍ ထောပတ် နှင့် လျက်
ခဲ့သော် ဂူလုံးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ (တနည်း ပျားရည်နှင့် လျက်ခဲ့သော် ရေဖျဉ်းရောဂါ
ပျောက်ကင်း၏။)

ဆီးအောင့်ရောဂါ။ ။ပရနွဝါရွက်ရည်ကို နို့ နှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ဆီးအောင့်
ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အကြောထွက်ရောဂါ။ ။ပရနွဝါမြစ်ကို ချင်းခြောက်ရည်နှင့် ကြိတ်၍ ပတ်တီး
စည်းပေးခဲ့သော် အကြောထွက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ (အကြောထွက်ရောဂါ ဟူသည်
ပူသော အရပ်ဒေသများ၌ အဖုအနာများ ပေါက်၍ ထိုအဖုအနာများမှ ကြီးပျင်တို့ကဲ့သို့
အကြောများ အမျှင်မျှင် ထွက်ကျသော ရောဂါမျိုးကို ခေါ်၏။)

၄ - ရက်ခြား အဖျား။ ။ပရနွဝါမြစ်ကို နွားနို့ နှင့် အတူ သောက်ခဲ့သော် သည်းခြေ
ကြောင့် ဖြစ်သော ၄ - ရက်ခြား အဖျား ပျောက်ကင်း၏။

ကင်းမီးကောက်ဆိပ်။ ။တနင်္ဂနွေ ဖုသျှနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်သော အချိန်တွင် နှုတ်
ယူသော ပရနွဝါမြစ်ကို ဝါးပေးခဲ့သော် ကင်းမီးကောက်ဆိပ် ပျောက်ကင်း၏။

မီးရပ်ရောဂါ။ ။ပရနွဝါကို ကြိတ်မှန်ရွက်ရည် နှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် မီးရပ်
ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပွေးနာ။ ။ပရနွဝါကို ဒန်ကျဲစေ့နှင့် အတူ စားခြင်း၊ လိမ်းကျခြင်း ပြုခဲ့သော်
ပွေးနာ ပျောက်ကင်း၏။

ပရုပ်ပင်

သက္ကတ နာမံ

ဟိန္ဒူ နာမံ (ကမ္ပူ, ရှိ)

လက်စာ Comphora Officinorum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်း ပရုပ်ပင်သည် မြန်မာပြည်နှင့် တကွ တရုတ်ပြည်၊ ဂျပန် စသည်
ဘို့၌ ပေါက်၏။ ၎င်းသည် ပင်လတ်တမျိုး ဖြစ်၏။ အမြင့်မှာ ပေ ၆၀ - ၈၀ - ပေ အထိ မြင့်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအတီစာနံ

(၁၅၁)

အိခေါက်မှာ အပြင်ဘက်က ကြမ်းတမ်း၍ အတွင်းသားမှာ နူးညံ့ ချောမွတ်၏။ အရွက်မှာ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၍ ချွန်၏။ အရွက်အပေါ်ဘက်တွင် အဝါချော့ရောင်သန်း၍ စိမ်း၏။ အောက်ဘက် တွင် မီးခိုးရောင် ရှိ၏။ အပွင့်ဖြူ၏။ သေးငယ်၏။ အသီးများ စားတော်ပံ့သီးမျှ ရှိ၏။ ၎င်းအသီး၏ အနံ့မှာ ပရုပ်နံ့ မှေး၏။ ၎င်းအပင်မှ အစေးကို၎င်း၊ အမြစ်များမှ၎င်း၊ ပရုပ်ချက်၍ ယူကြ ကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အပင် သို့မဟုတ် ချက်ပြီးသော ပရုပ်ကို သုံး၏။ ခါး၏ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ကြေလွယ်၏။ ခေါင်းပါးစေ၏။ အဆုတ်ကို အားရှိစေ၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ မှေး၏။ လေ့သည်းခြေကို နိုင်၏။ ရေထိခြင်း၊ ခံတွင်းခြောက်၊ နှုတ်မမြိန်ခြင်း၊ အနံ့မကောင်းခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ယှဉ်ဘက်အသုံး။ ။ပရုပ် ၂ - ရတီ၊ ရှိန်းခို ၂ - ရတီကို ရောလုံး၍ ပန်းနာထချိန်တွင် တိုက်ကျွေးခဲ့သော် ၂ - နာရီ ၃ - နာရီ အတွင်းတွင် ပန်းနာသည် ရပ်သွား၏။

ပရုပ် ၂ - ရတီတွင် ဘိန်း ရတီဝက်ခန့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ဂနီရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သွားတွင် ပရုပ်ကို ထည့်ပေးခဲ့သော် သွားကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ သွားမကောင်းခြင်း ပျောက် ကင်း၏။

ပရုပ်ကို ပရုပ်ပင်မှ တပါး အပင်အမျိုးမျိုးမှ ရရှိ၏။ အိန္ဒိယပြည်တွင် ငှက်ပျောပင်စည် မှလည်း ထုတ်ယူကြ၏။ ထိုပင်စည်မှ ထုတ်ယူသော ပရုပ်သည် ကြီး၏။ ရှည်သော အတုံးများ ဖြစ်၏။ ငှက်ပျောရွက်များမှလည်း ထုတ်ယူ၏။ ထိုပရုပ်သည် မကောင်းချေ။ သံကဲ့သို့ ပင် ဖြစ်၏။ အခြားသော သစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့မှလည်း ပရုပ်ကို ထုတ်ယူကြသေး၏။ မြန်မာပြည်တွင် လင်းတပါး ပျဉ်းပင်၊ ဖုမ္မသိန်ပင် စသည်တို့မှလည်း များစွာ ချက်ယူနိုင်လေသည်။

ရောဂါအသီးသီးတို့၌ အသုံးပြုနည်း

ပန်းနာ။ ။ပရုပ် ၂ - ရတီ ရှိန်းခို ၂ - ရတီကို ရောလုံး၍ ပန်းနာထချိန်တွင် တိုက် ကျွေးခဲ့သော် ၂ - နာရီ ၃ - နာရီအတွင်းတွင် ပန်းနာရောဂါ ရပ်သွား၏။ ဤဆေး ကျွေးစဉ်တွင် ရင်ဘတ်တွင် တာရပင်ဆီ လိမ်းပေးပါက ပိုမို ကောင်း၏။

ဆီးရောဂါ။ ။ပရုပ် ၂ - ရတီ ဘိန်း ရတီဝက်ခန့်ကို အလုံး ပြုလုပ်၍ ည အိပ်သော အချိန်တွင် တိုက်ခဲ့သော် သက်သည် အလိုလို ပျော်ကြ၏။ ဆီးရောဂါလည်း ပျောက်၏။

ဂနီရောဂါ။ ။ပရုပ် ၂ - ရတီတွင် ဘိန်း ရတီဝက် ရော၍ တိုက်ခဲ့သော် ဂနီရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သွားကိုက်ခြင်း။ ။သွားတွင် ပရုပ်ကို ထည့်ပေးခဲ့သော် သွား နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း နှင့် သွားမကောင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောဂါ။ ။ကာလဝမ်း ရောဂါဖြစ်၍ လက်ခြေများ အေးလာခဲ့သော် ပရုပ်ရည်ကို တိုက်ပေးသော် အကျိုးများ၏။

(၁၅၂)

အရှင်နာဂသိန် ပျဉ် ဆေးအဘိဓာန်

ကင်းမီးကောက်ကိုက်ခြင်း။ ။ပရုပ်ကို ရေနှင့် ကြိုတ်၍ ကင်းမီးကောက် ကိုက်သော နေရာတွင် လိမ်းပေးခဲ့သော် ကင်းမီးကောက်ကိုက်ခြင်း၊ မှက်ကိုက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

စိန်အဆိပ်။ ။ပရုပ်တဲသားကို နှင်းဆီရေနှင့် စိမ်၍ တိုက်ခဲ့သော် စိန်အဆိပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည်ချောင်းဆိုး။ ။နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရောဂါတွင် ပရုပ်သည် အလွန် ကောင်းသော ဆေး ဖြစ်၏။ ၎င်းကို သလိပ်ကို ဖယ်ဖျက်တတ်သော ဆေးတို့နှင့် ရော၍ အသုံးပြု ရ၏။

ပရုပ် (တရုပ်)

သက္ကတ ခါ၊ ဓာနဏပူရ

ဟိန္ဒူ ခါ၊ နိယာ နပူရ (ကျိနိယာ-တပူ, ရှိ)

လက်စင် Cinnamomum camphora

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ နူနာ၊ ယားယံခြင်း၊ အန်ခြင်း စသည်ကို ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ပရုပ် (တရုပ်) ကို ဖော်မိုဆာကျွန်း (တာမဆူ၍) မြစ် အနီးအနား၌ ထိုပရုပ်ပင်များ ပေါများ၏။ ထိုအပင်များမှ ပြုလုပ်၏။ ယခုအခါ ဂျပန်ပြည်တွင်လည်း ပြုလုပ်၏။

ပိစတာသီး


သက္ကတ ခါ၊ ဓာနဏ

ဟိန္ဒူ ခါ၊ ပိစတာ (ပိစတာ)

လက်စင် Piptasia vera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်ငယ်မျိုးဖြစ်၏။ ပေ ၃၁ - ဟူ မြင့်၏။ ၎င်းပိစတာအပင် သည် အိရန်၊ အဖဂါနီစတန် စသည်တို့၌ ပေါက်၏။ ၎င်းအရွက်တွင် ပိုးတမျိုး အိမ်ပြု၍ နေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပရုပ် (တရုပ်)

၁"လတ္တ

CINNAMOMUM CAMPHORA.
चीनिय कपूर (ကျိန်ဖိယာ-ကပူရ်)

No. 20

(၁၅၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

၎င်းပိုးအိမ်ကို ပိစတားအပွင့် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် တဘက်တွင် နှင်းဆီရောင် ရှိ၍ တဘက်တွင် အဝါရောင် (သို့မဟုတ်) အဖြူရောင် ရှိ၏။ အချို့ သဖန်းသီးနှင့် သဏ္ဍာန်တူ၏။ အချို့ လုံးလုံး ရှိ၏။ အချို့ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရသာ အလွန် ဖန်၏။ အနံ့ မွှေး၏။ ၎င်း၏ အသီး မှာ ၂-နှစ်တွင် တကြိမ် သီး၏။ ၎င်းအသီး၏ အပေါ်တွင် မာကျောသော အခွံ အုပ်ဆိုင်နေသည်။ ၎င်းအခွံကို ခွာလျှင် အတွင်းမှ အဆံရ၏။ ၎င်းအဆံကို “ပိစတားဆံ” ဟု ခေါ်ကြ၏။ ၎င်းအသီးဆံသည် သဗျက်ယို စသော အသီးခြောက်တို့ကဲ့သို့ ဟလဝါ၊ နန္ဒင်မကင်း၊ မုန့်ချို စသည်တို့တွင် ရော၍ စားသောက်ဖွယ် ပြုကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ကြေကျက်ခဲ၏။ နူးညံ့၏။ သက်ပွား၏။ ဓာတ်တို့ကို ခိုင်မာစေ၏။ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏။ ချို၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ သည်းခြေကို ပြုတတ်၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ဆီးဝမ်းရှင်၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ ၎င်းပြင် လေနာ၊ လူတို့ နားနှင့် ဖေါသသုံးပါးတို့ကို နိုင်စေ၏။

ပိတောက်ပင်

သက္ကတ အဗေဏ
ဟိန္ဒူ အဗေဏ (အာဆ၊ န်)
လက်တင် Pterocarpus marsupium


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်မှာ ညောင်ရွက်နှင့် တူသည်။ သို့ရာတွင် ငယ်၏။ အသီး ဝါ၏။ ဆီးဖြူသီးနှင့် တူ၏။ အသား မဲ၏။ နီသောအစေးများ အပင်မှ ထွက်သည်။ ပိတောက်သည် အမျိုးမျိုး၏။ ဒေသန္တရအနေဖြင့်လည်း တိုင်းပြည်အသီးသီး၌ ပိတောက်မျိုး ရှိကြ၏။ ပိတောက်မျိုးပင် ဖြစ်သော်လည်း ကွားခြားမှု ရှိကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ အထူးအားဖြင့် အစေးကို သုံးသည်။ ခါး၏။ ပူ၏။ ပိပါက၌ စပ်၏။ ဝမ်းကို သက်စေ၏။ ပိုးကို ပယ်တတ်၏။ ဆံပင်တို့ကို ကောင်းစေ၏။ လည်ပင်းရောဂါ သွေးကွက်၊ နူနာ၊ ရေယုန်၊ တုလာသရောနာ၊ ဝဗ္ဗမင်၌ ဖြစ်သော ရောဂါ၊ သွေးအန်သွေးကျ အရေပြားရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသီး သီး အသုံးပြုနည်း

အပွင့်သည် ခါး၏။ အစာကို ကြေကျက်စေ၏။ လေကို ပွားစေ၏။ အဖုအနာများ၊ ဆီးရောဂါ၊ ဆင်ခြေထောက် ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပိထောက်

PTEROCARPUS MARCROCARPUS

ဒါနာ (အာဆီယံ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၅၇)

ဝိတောက် (အနိဝမနိ)

သက္ကတ (ပာမီရိုဟိလီ)

ဟိန္ဒူ (ရိုဟိလီ)

လက်တင် Pterocarpus dalbergioides အင်္ဂလိပ် Andaman Redwood

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်သည် ၃-လက်မမျှ ထူ၏။ ၎င်းအခေါက်ရောင်သည် ညိုရောင်သန်းလျက် (ကာကီ) ရောင် သို့မဟုတ် နက်ရောင်လည်း ရှိ၏။ အသားမှာ အနီရင့်ရောင် ရှိ၏။ ပိုးကောင် ပိုးအိမ်တို့လည်း များစွာ ရှိကုန်၏။ အရွက်မှာ တမာခက်၊ ဝှေးအရွက်များ ကဲ့သို့ ၃-စုံမှ ၆-စုံ အထိ ထွက်၏။ တရွက်တရွက်၏ အရှည်မှာ ၂-လက်မမှ ၄-လက်မ အထိ ရှည်၏။ ၂-ပုံဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့်မှာ စိမ်းရောင်သန်းလျက် ဖြူသော အရောင် ရှိ၏။ အဆုပ်ဆုပ် ပွင့်၏။ အသီးမှာ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မ အထိ ရှည်၏။ ပန်းသီးမျိုးနှင့် တူ၏။ မှည့်သောအခါ အနက်ရောင် ဖြစ်၏။ အမြွှာနှင့် ၅-မြွှာနှင့် ရှိ၏။ ၎င်းအသီးမှာ ဝါဆို ဝါခေါင် မှာ မှည့်၍ ကျွေကျ ကုန်၏။ ဆေးဘက်တွင် အခေါက်ကို အသုံးများ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် သက်ပွားစေ၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်စေ၏။ ဖန်၏။ အဖျားကို ပယ်တတ်၏။ ပိုးများကို သုတ်သင်တတ်၏။ ကာမအားကို တိုးပွားစေ၏။ ဧဝါသ သုံးပါးကို ငြိမ်းစေ၏။ ၎င်းပြင် လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အနာ ပေါက်မျိုးစုံ နှင့် နူနာ အတိသာရ ဝမ်းသွားခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။

၎င်းပြင် ဝိသမ အဖျား (မလေးရိယာ) စွဲကပ်ခြင်း၊ ၎င်းရောဂါကြောင့် အားအင်ချိနဲ့ ခြင်း၊ ပြင်းထန်သော အတိသာရ ဝမ်းသွားခြင်း၊ နာတာရှည် အတိသာရ ဝမ်းပျက် ဖြစ်ခြင်း ကြောင့် သွေးပါခြင်း စသော ရောဂါတို့၌ များစွာ အကျိုးပြုတတ်၏။ အထက်ပါ ရောဂါများ အတွက် အသုံးပြုရန် အတိုင်းအတာ အခေါက်၏ အမှုန်ကို တွက် ၂-ပဲသားမျှ တနေ့လျှင် ၃-ကြိမ်ကျ သောက်နိုင်၏။ ၎င်းအခေါက်၏ ပြုတ်ရည်ကို တွက်ကို ၁-ကျပ် ၈-ပဲသားမျှ သောက်နိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအခေါက် ၅-ကျပ်သား ရေ ၅ဝိ-နှင့် လေးဘို့ တဘို့ကြွင်း ကျိုသောအရည်ကို တွက် ၁-ကျပ် ၈-ပဲသားမျှ တနေ့ တကြိမ်ကျ သောက်ပါ။ ၎င်းနောက် အခေါက် အစိုကို ညက်စွာကြိတ်၍ ရောင်ရမ်းသော နေရာကိုလည်း အုံပေးပါမူ အဆစ်ရောင် ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ခံတွင်း အပူလောင်ရောဂါ။ ။ အာခံတွင်း၌ အပူအဖျား ပေါက်၍ ၎င်း၊ အနာပေါက် နော်၎င်း ၎င်းအခေါက်ကို ပြုတ်၍ နှုတ်ငုံဆေး ပြု၍ အသုံးပြုပါ။ လျှင်မြန်စွာ သက်သာပါလိမ့် မည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၅၅၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

အတိသာရ ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ ၎င်းအခေါက် မှုန်ကို အနည်းငယ် အနည်းငယ်မျှ လျက်ဆားကဲ့သို့ လျက်ပေးပါက ပြင်းထန်သော အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ နှင့် နာတာရှည် ဝမ်းပျက် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဝိသမအဖျား (မလေးရီယာ)။ ။ တက်ဖျား ကျဖျားရောဂါကို ၎င်းအခေါက်မှုန် ၂-ပဲသားကို ရေနှေးဖြင့် တနေ့ ၃-ကြိမ် သောက်ပါ။ ၎င်း (မလေးရီယာ) အဖျား ပျောက် ကင်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အထက်ဖော်ပြပါ ဆေးအချိန်အထက် ပိုမို၍ သောက်ပါက အကြော အချဉ်များ ဖောက်ပြန်ပြီးနောက် မူးဝေတတ်ပါသည်။ အထူး သတိပြုပါ။

ဝိတောက်ပင် (ဗိလပ်မျိုး)

မရာဇ် နိရု

ဟိန္ဒူ ဗိဇာယတီ ဘီရမ (ဗိလပ်မျိုး-ယူ၊ ၆)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အကိုင်းအခက်များသည် ထီးကဲ့သို့ ဘေးတောက်တချက်သို့ ပြန့်ကား ၍ ထွက်၏။ (ကြွင်းသဏ္ဍာန်မှာ ကုလားပိတောက်နှင့် အားလုံး တူ၏။)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝါဒိဇရ၏။ ဝမ်းမီးကို ပွားစေ၏။ နှုတ်၊ ပိုးရောဂါ စသည် တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ဝိတောက် (မြေ)

သက္ကတ မုဒ်မိဗာ

ဟိန္ဒူ မုဒ်မိဗာ (အုဇုဗျာ)

လက်တင် Kaempferia Rotunda

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မွေးသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်ကြီး၍ စိမ်း၏။ အမြစ်အလယ်၌ အလုံးလုံး အဖုအဆစ်များ ရှိ၏။ ထိုအဖုအဆစ်များမှ အသားများ၍ ကြီးသော အမြစ်များသည် ထွက်၍ ဥကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ (ထိုအမြစ်အရသာသည်။ ခါး၏။ ၎င်းကိုပင် ဆေး၌ သုံး၏။) အရွက်သည် မဇ္ဈရုဏ်နှင့် တူ၏။ အပွင့်သည် မြေမှ ထွက်သော အပွင့်ကဲ့သို့ ရှိ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၅၉)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မှသာ စပ်၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဖောရောင် လည်ပင်း အဖုအကျိတ် အနာပေါက် စသည့် ရောဂါများကို အသားနုတက်စေ၏။ အပင်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းဆေးပြုပြီးလျှင် လတ်ဆတ်သော အနာ၌ ပတ်တီးစည်းပေးလျှင် ချက်ချင်း အသားနုတက်၏။ အမြစ်သည် ဖောရောင်ခြင်း အမျိုးကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဝမ်းမီးထောက်စေ၏။ ရောင်တင်းခြင်း ၌လည်း လိမ်းပေးရ၏။ ဒေါက်တာ ဒေဆအိ၏ အလိုအားဖြင့် မြေပိတောက်ကို သွေးယိုစီးခြင်း၊ လည်ပင်း၌ ဖြစ်သော အဖုကျိတ်များ၌ လိမ်းကျပေးလျှင် ပျောက်ကင်း၏။

ပိတောက် (ရေ)

မာရာဆီ ပါးနာနာဇီ (ခိနာလီစပလီ)
လက်တင် Parsonia spiralis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲ စိန်းလန်းသော ချိုသဘော ရှိသော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့် စိမ်းရောင် ရှိ၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရည်ကို အရူးရောဂါ၌ တိုက်ရ၏။

ပိယဂုံပင်

မက္ကစာ မိဃံဂူ
ဟိန္ဒူ မိဃံဂူ (ဖြိယဂုံ)
လက်တင် Aglaia Roxburghiana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပိယဂုံသဏ္ဍာန်ကို ရှေး မြန်မာနိဿယပြန်တို့၌ “ဆေးဥပသကာပင်” ဟု ပြန်ဆိုကြခဲ့၏။ နိယတ္တု ကျမ်းပေါင်း များစွာ တို့နှင့် ညှိနှိုင်း စိစစ်ကြည့်သော် ဘာဝပုကာသ နိယတ္တု (၂၉၂) တွင် ထူးခြားစွာ ဖော်ပြထားသည်မှာ ပိယဂုံသည် အပင် တမျိုး ဖြစ်၏။ အနန္တမူလသည် သစ်ပင် တမျိုး ဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူရ၏။ ထိုအနန္တမူလ သဒ္ဓါသည် ဟောအပ် သော ဆေးဥပသကာပင်ကိုကား ၎င်း၏ အကွာရာအစဉ်၌ ဖော်ပြပါအံ့။

ဤ၌ “ပိယဂုံပင်” ဟု အထက်တွင် ဖော်ပြထားရာ၌ ၎င်း၏ မြန်မာပြန်ကို မှန်ကန်စွာ မဖော်ပြနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသဒ္ဒါအတိုင်း ပင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုပိယဂုံပင်ကို ဟောသော ပရိယာယ်အမည်တို့မှာ ပိယဂုံ၊ ဖလိနီ၊ သာမာ၊ ဂန္ဓဝလာ၊ ဂေါဝန္ဒနီ၊ ဝိသေသနာ၊ ကဏပုပ္ဖိ၊ ကဏဂီ၊ မဟိလာ ၎င်းသဒ္ဒါတို့ ဖြစ်ကုန်၏။ ဥပသကာပင်ကို ယောသော ပရိယာယ်သဒ္ဒါတို့ကို ကား ၎င်းအခန်း၌ ဖော်ပြပါမည်။ ထိုသို့ အမည်ဟောသဒ္ဒါများ ဖော်ပြထားသည့် အနက် ကနုနီသဒ္ဒါဖြင့် ထိုအပင်သည် မြင်းခေါင်း နှာရောင်နှင့် ဆင်တူရိုးများ ဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။

ပိယဂုံသဒ္ဒါဖြင့် ၎င်းအပင်သည် နွယ်မျိုး ဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ဖလိနီသဒ္ဒါဖြင့် ထိုအပင်သည် အသီး များစွာ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ကဏပုပ္ဖိသဒ္ဒါဖြင့် ထိုအပင်သည် ညိုသော အပွင့် ရှိမည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ဂန္ဓဝလာသဒ္ဒါဖြင့် ထိုအပင်၏ အသီးသည် သင်းပျံ့သော အနံ့ ရှိသည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ကဏသိင်္ဂီသဒ္ဒါဖြင့် ထိုအပင်၏ အရွက်၊ အရိုး၊ အကိုင်း၊ အခက်တို့သည် အတန်ငယ် ညိုသည် ဟု ဖော်ပြသည်။ မဟိလာသဒ္ဒါဖြင့် အမျိုးသမီးအနက်ကို ဟောသော သဒ္ဒါ မှန်သမျှတို့သည် ၎င်းအပင်ကို ဟောသည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ဤသို့လျှင် ထိုပိယဂုံ သဒ္ဒါနှင့် အတူ ပါသမျှ ပရိယာယ် သဒ္ဒါမှန်သမျှကို ၎င်း၏ ဟောအပ်သော အနက်တို့ဖြင့် တိုက်ဆိုင် မှတ်ယူရာ၏။ ထိုအပင်သည် ဒန်းပန်း၊ စပယ်ပန်း၊ ချုံများကဲ့သို့ နွယ်ချုံများ ဖြစ်သည်။ အပင်၎င်းမှ စ၍ အခက် အလက်များ ထွက်တတ်၏။ သူ၏ နွယ်အကိုင်းများသည် လက်ညှိုးလောက် သဏ္ဍာန်ရှိ၍ ၎င်းထက် ကြီးထွားသည်ကို မတွေ့ရချေ။ ထိုချုံနွယ်မျိုး ဖြစ်သည်အတိုင်း ကြီးထွားလာသော အခါ အခြား သော အပင်များကို တွယ်တက် သွားတတ်၏။ မှီတွယ်စရာ မရှိသော် မြေပေါ်တွင်ပင် ချုံကြီး သဘွယ် ဖြစ်လာ၏။ မယားကြီးရွက် သဏ္ဍာန်နှင့် တူယောင် ရှိ၍ ခွေးသွားစိတ်များ အတန်ငယ် ရှိ၏။ ရွက်ကိုင်း ထွက်တတ်၏။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တို့၌ အရွက်များနှင့် တကွ အဆုပ်အခိုင် အပွင့် များ ထွက်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ခရမ်းရောင် အဆင်း ရှိ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် သေးငယ်၏။ အပွင့် တတောင်လောက်ကိုပင် စုရုံးချိန်တွယ် ယူငြားလည်း ဆယ်နှစ်ပဲသား အလေးချိန် ရရန် ခဲယဉ်း၏။ ထိုအပွင့်များ ရင့်ပြီးသည့်နောက် အသီးငယ်များသည် လုံးလျက် ထန်ဆောင်မုန်းလတွင် စုံပင်စွာ သီးပြီးလျှင် တွဲလျား ညွတ်ကိုင်လျက် ထွက်ကြကုန်၏။ တပို့တွဲလလောက်တွင် အသီးများ ရင့်လာ ကုန်၏။ ထိုအသီးများသည် ဖြူဖွေး တောက်ပြောင်၍ နှစ်လိုတွယ် ရှိသည်။

ထိုကဲ့သို့ ပိယဂုံသဒ္ဒါနှင့် အနက်တူ ဟောသော ပရိယာယ်ပုဒ်များ အဘိဓာန်ကျမ်းကြီးတို့၌ လာရှိသည့်အတိုင်း သဒ္ဒါအနက် ရှိသမျှ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ရှိသမျှ ဖော်ထုတ်ပြခြင်း ဖြစ်မည်။ ထိုကဲ့သို့ ထင်ရှားစွာဖြင့် ဖော်ပြထားခဲ့ကြသော်လည်း ထိုအပင်သည် မည်သည့်အပင် ဖြစ်သည် ဟု တိကျ မှန်ကန်စွာ ယူဆနိုင်ရန် ခဲယဉ်းလှပေ၏။ ကြုံတွေ့ဘူးသည်မှာ တချိန်တုံးက အိန္ဒိယပြည်တွင် ဗိန္ဒောဆရာများ ညီလာခံ၌ ထိုအပင်ကို အမှန်သိရန် တင်ပြကြ ကုန်၏။ အရပ်အဝေ၊ အဝေ၊ အနေနှင့်လည်း မည်သည့်အပင် ဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြရန် များစွာ ဝါဒကွဲနေကြ၏။ အမှန်ကို မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ဆရာ အမျိုးမျိုးတို့သည် မိမိတို့ နှစ်သက်သလို ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ကို ယူ၍ သုံးကုန်ကြ၏။ ၎င်းတို့အနက် အချို့ဆရာတို့သည် ဒါန်းပွင့်ကို ပိယဂုံဟု ယူကြဆ၏။ အချို့သည် ကြာဖြူစေ့ကို၎င်း၊ အချို့သည် မုန်ညင်းပွင့်ကို၎င်း၊ အချို့ မြင်းခေါင်းနှာရောင်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၆၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ကို၎င်း၊ သုံးစွဲ ယူဆကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် လျှင် ရှေးရှေးသော ဗိန္ဒော ဆရာမြတ်တို့ ဝါဒ ကွဲလာကြသဖြင့် ထိုအပင်ကို မည်သည့်အပင် ဖြစ်သည် ဟု ပြတ်သား တိကျ စွာ ဖော်ပြရန် မလွယ်ကူချေ။ အာယုဗေဒဝိညာဏကျမ်း ခုတိယအကြိမ်ရိုက် (ကာလကတ္တား) စာမျက်နှာ (၄၈၂) အဋ္ဌမပိုင်းတွင်ကား ဖော်ပြပါအတိုင်း ထိုအပင်ကို ပုံနှင့် တကွ တွေ့ရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့ တဆင့် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းမိန့်ဆိုဖော်ပြပုံသည် ပီယဂုံသဒ္ဒါ၏ အမည်ဟော ပရိယာယ် တို့ဖြင့် တိုက်ဆိုင် ညီညွတ်ပေ၏။ ဤမျှဖြင့် ပီယဂုံ သဒ္ဒါကို ရှေးရှေးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ မြန်မာ အနက် ပြန်ဆိုရာ၌ ဥပသကာ ပြန်ဆိုကြခြင်းကို ဝေဖန်စိစစ်နိုင်ပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပီယဂုံ သဒ္ဒါသည် ဖော်ပြခဲ့သော အပင်ကို ဟော၏။ အနန္တမူလ သဒ္ဒါသည် ဥပသကာကို ဟော၏။ ဥပသကာခန်း တွင် ဖော်ပြပါမည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အခေါက် အမြစ်သည် သလိပ် နှင့် သည်းခြေကို နိုင်၏။ ခါး၏၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏။ အဖျားကို နိုင်၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ လေ နှင့် သည်းခြေ ပျက်ခြင်းကို ကင်းဝေးစေ၏။ ၎င်းပြင် သွေးဝမ်းသွားရောဂါ၊ ခရုသင်းရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ ဂလိတနူနာ (အသား အဆစ်များ ပြုတ်ကျသည့် နူနာ) အတွက် အကျိုး ရှိ၏။

မကောင်းသော အနံ့၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ရေတော်ခြင်း၊ အလိုမရှိ သုက်ယိုခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ပြင်ပ ကိုယ်သားကိုယ်ရေ ပူလောင်ခြင်း၊ သွေးဆိုးခြင်း စသည်တို့ကို ကင်းဝေးစေ၏။


အရွက်။ ။ အရွက်သည် အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပိုက်နာခြင်းကို ဖားမြစ်စေ၏။

အပွင့်။ ။ အပွင့်သည် အနာကြီးရောဂါ၌ များစွာ အကျိုး ရှိ၏။

အသီး။ ။ အသီးသည် ချို၏။ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏။ ကြောကျက်ခဲ၏။ အေး၏။ ဝပြိုး၏။ အူများကို တွန့်ရှို့ စေ၏။ အနာကို အသားနု တက်စေ၏။ သလိပ် နှင့် လေ ပျက်ခြင်းကို ကင်းစေ၏။ ဆီးနှင့် စပ်လျဉ်းသော ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့၌ များစွာ အကျိုး ရှိ၏။

အစေ့။ ။ အစေ့သည် စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏။ အချိန် အနည်းငယ် ကြာလျှင် အေး သွား၏။ ခြောက်ကပ်၏။ တွန့်ရှို့ စေ၏။ ဝပြိုးစေ၏။ သည်းခြေ နှင့် သလိပ်ကို နိုင်၏။ အထူး သဖြင့် ၎င်းအရွက်ကို ရေ နှင့် စိမ်၍ အဝတ်နှင့် စပ်ပြီးလျှင် သကြားခဲ အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်သော် ဆီးကြော ဆီးပူနာ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအပွင့်မှန်ကို ပျားရည်နှင့် လျက်သော် သွေးအန် သွေးကျရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်း အသီးသက်သက် စားခဲ့သော် အတိတ်ဘဝ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်၏။ ခန္ဓာကိုယ် အားအင် ပြည့်ပြီလားစေသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပိတုတ်ပင်

PAEDERIA FOETIDA

गंधप्रसाणी (-ဝံ့ပြောင်ရိလီ)

အရှင်နာဂ သိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၆၅)

ပီလောချို (အယဉ်)

သက္ကတ မာဒုဒါ

ဟိန္ဒူ ဗန္ဓုကင်္ဂါ (ဗဟုဗလီ)

လက်တင် *Corchorus acutangularis*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် လျှော်ပင်မျိုးတွင် ပါဝင်၏။ မိုးရာသီ၌ များစွာ ပေါက်သည်။ အမြင့် တပေမှ နှစ်ပေအထိ မြင့်သည်။ အခက်အလက် အလွန် များသည်။ မြေတွင် အုပ်ဆင်း၍ ပေါက်လျက် ရှိ၏။ အရွက်ကျကျ ထွက်၏။ အရှည် ၂-လက်မမှ ၃-လက်မထိ ရှည်သည်။ အနံ့မှာ ၁-လက်မခွဲမျှ ရှိ၏။ အရွက်၌ ခွေးသွားစိတ် ရှိသည်။ အရွက် နှင့် အကိုင်းအခက်များတွင် အမွေးအမျှင်များ ရှိ၏။ အရွက်သည် ချွဲ၏။ အရသာ ချို၏။ အပွင့် ဝါ၍ အသီးမှာ ခြောက်မြောင့် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ထက်၏။ ပူ၏။ ဖန်၏။ မလတ္တီကို ခြောက်သွေ့စေ၏။ ဧဝါသ သုံးပါးကို နိုင်၏။ ထိုးအောင်နာ၊ ရင်နာ၊ ပြည်ဘုလာသရောနာ ကင်းဝေးစေ၏။ အဆိပ်ကို နိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သုက်အားတိုးခြင်း။ ။ ၎င်းအမှုန့် သုံးပဲသားမှ ခြောက်ပဲသားထိ ယူ၍ သကြားခဲနှင့် ဆတူ စပ်ပြီးလျှင် နွားနို့ ၇-ကျပ်ခွဲသားနှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် သုက်အားတိုးခြင်း၊ ခွန်အားဗလ တိုးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

အထက်ပါ ဆေးသည် သုက်အား ကုန်ခန်းခြင်း၊ သုက်ခတ် ခြောက်ကပ်ခြင်း၊ ကာမစာတ် လျော့ပါးခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်မှု (သို့မဟုတ်) ပင်ပန်းစွာ အားထုတ်ရခြင်း စသော ရောဂါများ အတွက် အမြှိုက်ဆေးနှင့် တူ၏။

ပီလောရိုင်း (အဖို)

သက္ကတ ဒါဒါဒါ

ဟိန္ဒူ နါဇ (ကိုယု၊ ဣ)

လက်တင် *Corchorus olitorius*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မိုးသက်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ဟင်းရွက် အဖြစ်ဖြင့် ၎င်း လျှော်ပင် ရရန် ၎င်း စိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ ၎င်းအပင်၏ အမြင့်သည် နှစ်တောင်မှ သုံးတောင်ထိ မြင့်နိုင်သည်။

(၁၆၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အရွက်သည် နှစ်လက်မမှ သုံးလက်မထိ ရှည်၍ တစ်လက်မမှ နှစ်လက်မထိ အနံ့ရှိ၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၍ အဖျားချွန်၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီး ကောင်းမှ တစ်လက်မမှ နှစ်လက်မထိ ရှည်၏။ အစေ့ အထောင်နှစ်ထောင်ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ သွေးအနံ့၊ သွေးကျ ရောဂါများကို နိုင်၏။ ချုပ်စေတတ်၍ ခန္ဓာကိုယ် တောင့်တင်းစေ၏။ လေပျက်စေ၏။ အရွက်သည် ပူ၏။ ဖန်၏။ အပူကို ငြိမ်းစေ၏။ တွန့်ရှည် စေသောဓာတ် ရှိ၏။ သီးရှင်၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ နူးညံ့ ၏။ ခွန်အားကို တိုးစေ၏။ ဓာတ်တို့ကို ပြုပြင်တတ်၏။ အဖျားတို့ကို နိုင်၏။ မြင်းဖုအစိုနာ၊ ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ ထိုးအောင့်နာ၊ ဝမ်းပိုက် တင်းရောင်သော အနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အထူးသဖြင့် ၎င်းအစေ့သည် ဝမ်းလျှော စေ၏။ ၎င်းပြင် ဂူလုံးရောဂါ၊ ဆီးအောင့်နာ စသည်များကို ၎င်းအရွက် ပြုတ်သောက်ရ၏။

ဝီလောခါး (အချွန်)

သက္ကတ ဒါးဒါဒါဒါ
ဗိသု နာဗုဗုဗု (ကရုကိုယု၊ နိ)
လင်္ကာစင် Corchorus trichuraris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မိုးဥတု၌ ပေါက်၏။ အကိုင်း အခက် အရွက်များမှာ မွှေးနုများ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ရှည်၍ အနံ့ ၁-လက်မမှ ရှိ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီး မှာ သုံးမြောင့် လေးမြောင့် ရှိ၏။ အသီးမှာ ၃-လက်မမှ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ အရသာ ခါး၏။ ပူ၏။ ဖန်၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှည် စေ၏။ မြင်းဖု အစိုနာ၊ ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ ပြည်တုလာသရောနာ၊ ပိတ်ဝမ်းရောဂါတို့တွင် အသုံးပြုရ၏။ အရွက်သည် နူးကို မြိန်စေ၏။ အေး၏။ ဝမ်းလျှော၏။ ဝပြုံးစေ၏။ ကာမအား တိုး၏။ အစေ့သည် ပူ၏။ တက်၏။ ထိုးကျင်ခြင်းကို နိုင်သည်။ မြင်းဖုအစိုနာကို နိုင်၏။ ၎င်းပြင် ယားနာ နှင့် အရေပြား ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပာမုင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဟင်္သာစာန်

(၁၆၇)

ပီလောသုံးလုံးဖြတ်

သက္ကတ မံ.ရ.ဘိ.က.

ဇင်္ဂါလီ ဝနပာဏ (၀နပါ,၇)

လက်တင် Corchorus fascicularis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်သည် တစ်ပေမှ နှစ်ပေထိ မြင့်၏။ အရွက်သည် ပိုက်ဆံရွက်နှင့် တူသည်။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီးတောင့်သည် ၁-လက်မမျှ မှည့်၏။ အသီးတောင့်တွင် သုံးမာ ရှိသည်။ အစေ့ အလွန် များသည်။ ၎င်းအစေ့သည် ခါး၏ ချွဲ၏ အနည်းငယ် နက်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏။ ပူ၏။ ထက်၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ အူများကို တွန့် ဖြူစေသည်။ ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်း၊ ငန်းမန်းကိုက်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ပြည်တုလာသရော နာ၊ ဓာတ်ချုပ်သော အနာများကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အားတို့ကို ဖြစ်စေ၏။ အတိသာရ ဝမ်းရောဂါကို နိုင်၏။ အရွက်သည် နှုတ်ကို ဖြိန်စေ၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏။ ဝါပိုးစေ၏။ ကာမ အားတိုး၏။ ဒေါသသုံးပါးကို နိုင်သည်။ အစေ့သည် ပူ၏။ တက်၏။ ငန်းမန်းလိုက်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အရေပြားရောဂါ ယားနာများ အတွက် အကျိုးပြု၏။ ပိုး ရောဂါများကို နိုင်၏။ မကျက်နိုင်သော အနာပျက်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။ ညောင်းကျ ရောဂါများ၌ ၎င်းကို ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့သော် ညောင်းကျ လွန်၍ ကျင်ချောင်းပူခြင်း၊ ကိုက်ခဲ ခြင်း ပျောက်ကင်း၍ ဆီးကိုလည်း ရှင်စေသည်။

ပုဇွန်ခြေကြီး

ဓမ္မာလ ဝါနီနုလ (ရာနီနု,လ)

လက်တင် Polygonum Plebejum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်အလက် များစွာ ပြန့်၍ ပေါက်တတ်သော ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့်မှာ နှင်းဆီရောင် ရှိ၏။ အသီးအခွံ မာ၏။ အရွက် ၁-လက်မမျှ ရှည်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအပင်ကို အခြောက်လှမ်း အမှုန့် ပြုလုပ်၍ နမိုးနီးယား ရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ အမြစ်ခြောက်သည် အခွံ၌ ဖြစ်သော ရောဂါများ၌ အသုံးပြု၏။

(၁၆၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးပာသိစာန်

ပုဇွန်စာ

သက္ကတ မိရဝေတီ

အိန္ဒိ မချီဒါ (ဗကျိဒီ)

လက်စာ Polygonum Aviculare

ပုသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်လယ်မျိုးဖြစ်၏။ အမြစ်သည် အလွန်မာ၏။ ရှည်သော
၎င်းအမြစ်မှလည်း အပင်ကလေးများ ပေါက်တတ်၏။ မြေတွင် ပြန့်၍ ပေါက်သော အပင်မျိုး
ဖြစ်၏။ အကိုင်းများသည် အဆစ် အဆက် အလွန် များသည်။ ၎င်းအဆစ်တွင် အရွက်များ ထွက်
သည်။ အရွက်သည် ၁-လက်မမျှရှည်၍ သံလျက်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ၏။ အပွင့်သည် အနီရောင် ရှိပြီး အဆုပ်
လှိုက်ပွင့်၏။ အစေ့အရောင်သည် နက်၏။ အရောင်တောက်ပ၏။ ယင်းအစေ့ကို စိနွ လူမျိုး
များက ဗိဂျဗန္ဓု ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏။ အမြစ်သည် သွေးယိုစီးခြင်းကို ရပ်စေ၏။ ဆီးရွှင်စေ
၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ အပျားရောဂါ နိုင်၏။ ဝမ်းပိုက်ပူ ဆီးအိမ်၊ ဆင်ခြေထောက်၊ ရေယုန်
ရောဂါ တို့၌ အကျိုးပြု၏။ အထူးအားဖြင့် အဆုတ်ရောဂါ၌ အသုံးဝင်၏။

ပုဇွန်စာ (တမျိုး)

အိန္ဒိ အလ အမ္ဘာဒါ (ဂျ၊လ်-ဂျမ္မာဝါ)

လက်စာ Alternanthera Sessilis

ပုသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် မြေ၌ ပြန့်၍ ပေါက်၏။ ၎င်းအဆစ်များမှလည်း အမြစ်
များ ထွက်၍ မြေတွင် ကပ်တွယ်၍ ပေါက်သည်။ အရွက်သည် ရွက်ဆိုင်ထွက်၏။ အရွက် ၂-လက်မမျှ
ရှည်၏။ ၄-ပေမျှ အနံ့ရှိသည်။ ၎င်းအပွင့်မှာ နှင်းဆီရောင်၊ အဖြူရောင်များ ဖြစ်၏။ အသီးမှာ
နှိပ်ထားသကဲ့သို့ ချိုင့်၍ နေ၏။ ၎င်းသည် ရေ၏ အနီးအပါးတွင်၎င်း၊ ရေမပြတ်သော နေရာ
တွင်၎င်း ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စငါးပါး ဖန်၏။ သတ္တိအေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ချုပ်၏။
နို့ရည်ကို ပွားစေ၏။ ဆီးရောဂါကို နိုင်၏။ အရွက်ရည်ကို နွားထောပတ်နှင့် အတူ မြေကိုက်သူ
အား တိုက်ရ၏။ ပူလောင်သော အပူအနာများ၌ လိမ်းပေးရ၏။

ပာရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

(၁၆၉)

ပုဇွန်မျက်စိ

ဘုံဘိုင် နာမည် (၃, ၆၀၀, ၀၀)

လက်တင် Viburnum Foetidum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချွေမျိုး ဖြစ်၏။ ၁-၈-မှ ၃ မီတာမြင့်၏။ အရွက်သည် ကြက်ဥသဏ္ဍာန် မှို၏။ ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ ချော၏။ ၂-၅-မှ ၁၀- စင်တီမီတာ ရှည်၏။ အပွင့် သေး၏။ အစေ့များ သည် ချွန်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏။ အရသာ စူးရှ၏။ ချုပ်၏။ မိန်းမများ၏ ရာသီပေါ် ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။ အရွက်ဖျော်ရည်တို့ကို နေ့စဉ်သောက်ခဲ့သော် မီးယပ်ထိန်ခြင်း ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပုတီးဖြူပင်

သက္ကတ Putranjiva

ယိန္တိ နိယ ဝါတာ (ဂျီယာဒီဇာ)

လက်တင် Putranjiva Roxburghii

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲ စိမ်းလန်းနေသော ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်ရောင်မှာ ပြူဖျော့သော အရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ခွေးသွားစိတ် မှို၏။ အလွန် စိမ်း၏။ အရောင်တောက် ၏။ ၄ - လက်မမျှ ရှည်၏။ ၁ - လက်မမျှ အနံ့ ရှိ၏။ အသီးသည် လုံး၍ ရှည်သည်။ အဖျား အနည်း ငယ် ချွန်သည်။ အသီးဆံသည် အလွန် မာ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အများအားဖြင့် အခေါက်ကို အသုံးပြု၏။ စပ်၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ မွှေးကြိုင်၏။ ထက်မြက်၏။ အားကို အားပေး၏။ ဆီးကို ရွှင်စေ၏။ ဝမ်းသက် စေ၏။ သလိပ် လေးကို ပွားစေ၏။ သည်းခြေကို နိုင်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၇၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ အလွန်ချို၏။ အနည်းငယ် ဖန်၏။ သည်းခြေဒေါသကို ပယ်တတ်၏။ သလိပ်ကို ပြုတတ်၏။ အချိုသော လေတို့ကို ဖောက်ပြန်စေတတ်၏။

၀ (တောဝဲ)

ဟိန္ဒူ ရာဂ ဝါဒဒါ (ရာ, နိဗေဝရာ)

လက်စာ Rhynchosia minima

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်မျိုးဖြစ်၏။ အနွယ်သည် အလွန် ပါးလွှာ၏။ အထူးအားဖြင့် မိုးရာသီ၌ သာ ပေါက်တတ်၏။ အခက်အလက်များ သေး၏။ အရွက်သည် သုံးရွက်တွဲ၍ ထွက်၏။ အပွင့်သည် ခရမ်းရောင်သန်းလျက် ဝါသည်။ အသီးသည် အလွန် ငယ်၏။ အစေ့ နှစ်စေ့ ရှိ၏။ အစေ့သည် ပြား၏။ တောက်ပ၏။ ပြာ၏။ မဲ့၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်သည် အလွန် ချုပ်၏။ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ အစာမကြေ၊ ဝမ်းသက်၊ ဝမ်းအောင့် ရောဂါတို့၌ အလွန် ကောင်း၏။

၀ (စားစေတိဝဲ)

သက္ကတ နာဂါယ

ဟိန္ဒူ မဒဒ (ပဒု, နိ)

လက်စာ Pisum Sativum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ၂-ပေ ၃-ပေခန့် မြင့်၏။ ကြီးရင့်လာသောအခါ အခြားသော အပင်များသို့ နွယ်တက်တတ်၏။ အရွက်မှာ သေး၍ ဝိုင်း၏။ အပွင့်မှာ ဖြူ၏။ အချို နှင်းဆီရောင် ရှိ၏။ အသီးတောင့်မှာ ၂-လက်မမှ ၃-လက်မအထိ ရှည်၍ တတောင့်လျှင် ၅-စေ့မှ ၆-စေ့ အထိ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ချို၏။ ဝိဝါက၌လည်း ချို၏။ အေး၏။ အနည်းငယ် ဝမ်းကို သက်စေ၏။ သွေးကို သုတ်သင်တတ်၏။ ဆာလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ လေကို ပွားစေ၏။ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ ၎င်းကို အစိမ်း သက်သက် များစွာ စားလျှင် အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ ဖြစ်တတ်၏။ စပိန်တိုင်းပြည်၌ ၎င်းပဲမွန်ကို အရေပြား နူးညံ့ စေခြင်းငှာ ၎င်း၊ အနာများ အဖုအပိန်များ ပျောက်ကင်းစေရန် ၎င်း၊ အနာအဖုများ ပေါက်ရန် အဆေးအဖြစ်နှင့် ၎င်း အသုံးပြုကြကုန်၏။

(၁၇၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ပဲ (စားတော်ပဲရိုင်း)

ဟိန္ဒူ အင်္ဂလိပ် (ဂျင်နီမန်, ရှိ)

လက်စာ Lathyrus aphaca

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် တောစားတော်ပဲမျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့်မှာ ဝါ၏။

ဂုဏ်နှင့်စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းတောစားတော်ပဲ အသီးသည် မူးရစ်စေတတ်၏။ အိပ်ပျော်စေတတ်၏။ ၎င်း၏ အပွင့်သည် အဖုအနာများကို နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်အောင် ပြုတတ်၏။

ပဲ ကျား

မင်္ဂလိ ကါမရာ

ဟိန္ဒူ အင်္ဂလိပ် (လက်စာ-၁၆, ၆)

လက်စာ Phaseolus lanatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပဲတောင့်သည် ၃-လက်မမှ ၄-လက်မထိ ရှည်၏။ အစေ့ရောင်မှာ အနီတွင် အဖြူစင်းများ ကျားလျက် ရှိ၏။ အချိုအရပ်များတွင် ပဲလိပ်ပြာဟု ၎င်း တရပ်ပဲ ဟု ၎င်း ခေါ်၏။

ဂုဏ်နှင့်စွမ်းရည်။ ။ အဖျားရောဂါများ၌ အစာအာဟာရ အဖြစ် အသုံးပြုကြ၏။ ချုပ်၏။ အချိုသူတို့က အဆိပ်ရှိသည် ဟု မှတ်ယူဆကြ၏။

ပဲ ချဉ်ပေါင်

သက္ကတ အင်္ဂါ

ဟိန္ဒူ အင်္ဂလိပ် (စားတော်)

လက်စာ Lathyrus Sativus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ဆင်ခေါင်းပဲ ကဲ့သို့ ဆောင်းပုတွင် စိုက်ပျိုးကြ၏။ စားတော်ပဲနှင့် တူ၏။ ၎င်းအနွယ်များ သေးသွယ်၏။ အရွက် ရှည်၏။ အပွင့်သည် ညိုရောင်သန်းလျက် နီရောင် ရှိသည်။ အသီးတောင့်မှာ ၁-လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။ အစေ့ ၄-၅ စေ့မျှ ရှိ၏။ ၎င်းကို ပ.စိမ်းလည်း အချို့ ခေါ်ကြ၏။ လှော်၍လည်း စားကြ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၇၃)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် သလိပ်ကို နိုင်၏။ သည်းခြေပျက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ လေကို ပွစေတတ်၏။ အစေ့သည် ချို၏။ ခါး၏။ ထက်ပြက်၏။ အလွန်ခြောက်ကပ်စေ၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှို စေတတ်၏။ အေး၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ လေကို အလွန် ပျက်စေတတ်၏။ နှလုံးရောဂါ၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပူခြင်း၊ မြင်းသရိုက်၊ စိတ်ချောက်ခြားခြင်း၊ ခြေဆွဲခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပဲ ငှက် ကျား

သက္ကတ राजमाष
ဟိန္ဒी खीरिया (လီမာ)
လက်စင် Dolichos Sinensis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပူသော အရပ်ဒေသများ၌ များစွာ ဖြစ်၏။ အရွက်မှာ ပဲပုဇွန်ရွက်လို ၃-ရွက် ထွက်၏။ ပဲတောင့်ရှည်မျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့် အနီရောင်၊ အဝါရောင် ရှိ၏။ အသီးတောင့် ရှည်၏။ တချို့မှာ ၂-ပေမျှ ရှည်၏။ ၎င်းသည် အဖြူ၊ အနီ၊ အနက် ၃-မျိုး ရှိသည်။ ၎င်းသုံးမျိုး အနက် အကြီးဆုံးသည် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏။ ဖန်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဆီးဝမ်း ရှောင်စေ၏။ ခြောက်လပ်စေ၏။ လေကို ပြုတတ်၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ မိန်းမတို့၏ နို့၌ နို့ရည်ကို ဖြစ်စေ၏။

ပဲ စင်း ငှုံ


သက္ကတ तुवरी
ဟိန္ဒी खरहर (အ, ရီ-ဟ, ရီ)
လက်စင် Cajanus Indicus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် အမြင့် ၇-ပေမျှ ရှိ၏။ တခက်တွင် ၃-ရွက် ထွက်၏။ အရွက် ၂-လက်မမျှ ရှည်၏။ အသီးတောင့်မှာ ၂-လက်မ ၃-လက်မမျှ ရှည်၏။ အစေ့ ၄-၅-စေ့မျှ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အများအားဖြင့် အစေ့ကို အသုံးပြု၏။ ချိုဖန်၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ မြိန်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ခြောက်လပ်စေ၏။ လေကို ပြုတတ်၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေသည်။ အရောင်အဆင်းကို ပွားစေသည်။ ဧဝါသသုံးပါးကို ငြိမ်းစေ၏။

ပျောက်သောရောဂါများ။ ။အပျားရောဂါ၊ အဆိပ်ရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်၊ ဂူလုံး၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။


(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပဲစင်းငုံ

CAJANUS INDICUS.

अरहर (အရ်-ဟရ်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၁၇၅)

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခံတွင်းနာ၊ ပါးစပ်တွင်း၌ အပူဖူးများ ပေါက်ခြင်း၊ အပူလုံးများ ထွက်ခြင်း၊ အလွန် ဖပ်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း ဖြစ်မှု အရွက်၏ သတ္တိရည်ကို၎င်း၊ (သို့မဟုတ်) ပဲစေ့ကို စိမ်းသောအရည် ကို၎င်း၊ နုတ်ငုံခြင်း ပြုပါမူ ပျောက်ကင်း၏။

ဘိန်းဆိပ်သင့်ခြင်း။ ။ဘိန်းကြောင့် ဖြစ်သော အဆိပ်သင့်နာများကို အရွက်၏ သတ္တိရည်ကို သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း။ ။အရွက်၏ သတ္တိရည်ကို ဂျူပါက ပျောက်ကင်း၏။

ကြို့ထိုးခြင်း။ ။၎င်းပဲစင်းငုံ အစေ့၏ အခွံကို (သို့မဟုတ်) ဖွဲကို အခိုးပြု၍ ဂျူပါက ကြို့ထိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပဲစိမ်းနီ (ပဲဆိပ်နီ)

သက္ကတ မဒါဒ

ဟိန္ဒူ မ'ဒါဇာ (မရိုး၊ နွဲ့)

လက်တင် Rubia Cordifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အလွန် ဝေးလံစွာ ပျံသွားတတ်၏။ အမြစ် အလွန် ရှည်၏။ အခေါက် ဖြူ၏။ အတွင်းသား နီ၏။ အရွက်များသည် တခဲနက် ပိတ်ဆို့နေသည်။ ၄-လက်မခန့် တလက်မခန့် ကျယ်၏။ သစ်ကျပိုးရွက်နှင့် တူ၏။ အပွင့် သေး၏။ အဆိပ်လိုက် ပွင့်၏။ အသီး သေး၏။ မှည့်သောအခါ နီ၏။ တောက်ပ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ချို၊ ခါး၊ ဖန်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ အသံကို ကောင်း စေ၏။ အဆင်းကို ကောင်းစေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ သလိပ်ကို ငြိမ်းစေ၏။


ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။အဆိပ်၊ ဖော့ရောင်၊ မျက်စိ၊ နားနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများ၊ သွေးဝမ်း၊ နွနာ၊ သွေးဖော့၊ ရေယုန်၊ အနာပေါက်၊ တုလာသရောနာ စသည် တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။မဉ္ဇူ၌ သဒ္ဓါကို ထန်းကျင့် (ဝါ) ပိန္နဲနွယ် ဟု အနက် မြန်မာ ပြန်ဆိုထား သည်ကို တွေ့ရ၏။ အများဆုံး ဝေါဟာရဖြင့် သိရှိ ယူငင်နိုင်ရန် 'ပဲစိမ်းနီ' ဟု ဖော်ပြထား ခြင်း ပြစ်သည်။

ပဲစိမ်းနီ (ပဲဆိမ်းနီ)

RUBIA CORDIFOLIA

မံ့ညိဏ္ဍာ (မဂျီငွေ့)



ပရိတ်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၁၇၇)

၀ ဒ လ က်

သက္ကတ နာဇရိယာဒါ
ဟိန္ဒူ ဂါဇိယာဒါမ (၇၅,၁၁,၆)
လက်စာ Cinnabala Ensi-formis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နှစ်ရှည်ခံသော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည် နှင့် အခက်အလက်များမှာ လုံး၏။ ချောမွတ်၏။ မာကျောပြင်းတို၏။ အရွက်သည် အလျား ၆-လက်မ အနံ ၄-လက်မမျှ ရှိ၏။ အသီးတောင့် အလျားမှာ ၁၀-လက်မမျှ နှင့် အနံ ၂-လက်မမျှ ရှိ၏။ အထူ ၁၂-ပုံမျှ ထူ၏။ ၎င်းသည် (၁) အစေ့ဖြူ (၂) ကြက်သွေးရောင်အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းကို စစ်တွေ နယ်တွင် ပဲဒါးမောက်၊ မော်လမြိုင် စသည်တို့၌ ပဲဒါး ဟု ခေါ်ကြ၏။ အချို့မှာ ပဲဒါးလက် ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ၎င်းပဲဒါးလက် အဖြူ အနီ နှစ်မျိုးစလုံးသည် ချို၏။ ဝိပါကဋ္ဌ ချို၏။ အေး၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အပူကို ငြိမ်းစေ၏။ သလိပ်ကို ပြုတတ်၏။ လေ နှင့် သည်းခြေဒေါသကို နိုင်သည်။

၀ ဒိ စိ ဝိ

သက္ကတ မ.ပ
ဟိန္ဒူ ဒဒုဒ (၉၇,၆)
လက်စာ Phaseolus Radiatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပဲဒါပင်ငယ်သည် နွယ်အထူး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ပဲပုဇွန်ရွက်နှင့် တူ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီးမှာ ရှည်၍ အပွေး ရှိကြ၏။ အမျိုး များစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ချို၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဝိပါကဋ္ဌ ချို၏။ ပြေပြေ၏။ သုက်ကို ဖြစ်စေ၏။ အလွန် ဓာတ်တို့ကို ပွားစေ၏။ မလတို့ကို ပြန်ခွဲတတ်၏။ နို့ရည်ကို ပွားစေတတ်၏။ လေကို ပယ်တတ်၏။ စောင်း၍ သော လေရောင်၊ ပန်းနာ၊ အစာကြေချက်သောအခါ ထိုးအောင့်ခြင်း စသော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

လေငန်း။ ။ ၎င်းပဲဒါးကို ချင်းခြောက်နှင့် ကျို၍ သောက်ပူ လေငန်းချေပါ မျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၇၈)

မာရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ကြက်ဆူမြစ်၏ အခေါက် နှင့် ပဲဒီစိမ်းကို ကျို၍ သောက်ပူ အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်တင်း၏။

အနာပေါက်ဆေး။ ။ပြည်တည်နေသော အနာများကို ညက်စွာ ကျိတ်၍ အံ့သေး ပါက ပြည်ပေါက်လွယ်၏။

နှာခေါင်းသွေးကျရောဂါ။ ။၎င်းပဲကို အညက်ကြိတ်၍ နှာခေါင်း၌ အံ့ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ကြို့ထိုးရောဂါ။ ။ဆန္ဒင်းမှန် ပိုက်ဆံပင်အမြစ်မှန် ပဲဒီစိမ်းအမှန် အတူ ရော၍ အခိုး ပြု၍ ရှူသော် ကြို့ထိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ (သို့မဟုတ်) ၎င်းပဲမှန်ကို ဆေးတန်၊ ဆေးအိုးတွင် ထည့်၍ အခိုးရှူသော် ကြို့ထိုး ပျောက်၏။

ပဲနံ့သာ

သက္ကတ	वसुधर्णी
ဗီဇိ	ဒဲဒ် (ခေဇီ)
လက်စဏ်	Trigonella Foeegrac-tun

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။လူသိများ၍ သဏ္ဍာန်မရေးသားတော့ချေ။ သို့သော် ပဲနံ့သာသည် ၎င်းအမည် အတိုင်း မွေးသောပဲ ဖြစ်၏။ ထူးခြားသော ပဲ၏ အရွက်နုများကို ဟင်းချက် စား သောက်ကြ၏။ အစေ့ကိုမူ မဆလားသဲတွင် ထည့်၍ အသုံးပြုရ၏။ ၎င်းပြင် ဆေးဘက်တွင်မူ များစွာ အကျိုးပြုသော အပင် ဖြစ်၏။ ဖော်ပြလတ္တံ့အတိုင်း ၎င်း၏ စွမ်းရည်ကို အပြည့်အဝ အကျိုးပြုစေနိုင်သော ပဲမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းဆေးဘက်တွင် ထည့်သောအခါ နေလှမ်း၍ သန့်ရှင်း အောင် အစေ့များကို အမျိုးမျိုးသော အမှိုက်သရိုက်ဖွံ့များ ကင်းအောင် ရှင်းစေလျက် အိုးသစ် တွင် (သို့မဟုတ်) သန့်ရှင်းသော အိုးတွင် ထည့်ပြီးလျှင် မီးသင်းပြီးနောက် ဖော်မည့်ဆေးများတွင် ပူနွေးသောအခါ၌ ထည့်ရောရာ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။စပ်ခါး၏၊ ပု၏၊ ဝိပျါးကဲ့ စပ်၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ ဓာတ် တို့ကို ချုပ်စေ၏၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏၊ ခြောက်ထပ်စေ၏၊ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏၊ ခွန်အားကို ဖြစ်စေ၏၊ သွေးသည်းခြေကို ဖောက်ပြန်စေ၏၊ သလိပ်ကို ငြိမ်းစေ၏၊ အဖျား၊ နှုတ်မမြိန်၊ အန် ခြင်း၊ ပါဒရက်၊ ချောင်းဆိုး၊ မြင်းသရိုက်၊ ပိုးဆရာဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

နားပြည်ယို။ ။ပဲနံ့သာပေ့ကို နွားနို့နှင့် ကျိတ်၍ ဖမ်းပြီးလျှင် နားတွင် ခပ်ပါက နားပြည်ယို ပျောက်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

(၁၇၉)

ပြည်တူလာသရောနာ။ ။ပဲနံ့သာစေ့ကို ပြုတ်၍ သောက်သော် (သို့မဟုတ်)
နှုတ်ခွံစစ်နှင့် ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့သော် ပြည်တူလာသရောနာ နှင့် သွေးတူလာသရောနာများ
ပျောက်၏။

ဝမ်းပျက်ရောဂါ။ ။ပဲနံ့သာရွက်ကို ထောပတ်နှင့် ကျော်၍ စားသော် အတိသာရ
ဝမ်းရောဂါ ပျောက်၏။

အဆစ်ရောင်ခြင်း။ ။ပဲနံ့သာကို ချက်၍ စားသော် အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်
ကင်း၏။

ပဲနောက် (တော)

သက္ကတ အရံဗျာဗျာဒန

ဗင်္ဂါလီ ဝဏဘဒ် (ဗနဗရိဗဒီ)


လက်တင် Phaseolus Adenanthus

ပုံအဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် တောပဲနောက်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် တရွက်နှင့် တရွက်
ကျဲကျဲ တွက်၏။ အသီးတောင့် ရှည်၏။ ပြားပြား ရှိ၏။ အဖျား ချွန်၏။ အသီးတောင့်တွင်
အစေ့ ၁၂-မှ ၁၆-စေ့မျှ ရှိ၏။ ၎င်းအစေ့သည် ပြား၍ နက်ရောင် ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်ရည်။ ။အုဉ် ပြစ်သော ရောဂါများ၌၎င်း၊ တွန့်ရှုံ့စေရန်အတွက်၎င်း
အသုံးပြုရ၏။ အသီးသည် ခါး၏၊ အေး၏၊ ခြောက်ထပ်စေ၏၊ မွှေး၏၊ ကာမကို အားပေး၏။
ချုပ်၏။ သန်ကို ကျစေ၏။ မျက်စိရောဂါအတွက် ကောင်း၏။ အဆုတ်ရောဂါ၊ အဖျား၊ အပူ
ရေငတ်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်၊ ဝမ်းသက်ချောင်းဆိုး၊ အဆစ်ရောင်ကိုက်၊ သည်းခြေပျက်နာကို
ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ပယ်တတ်၏။ ပြုတ်ရည်သည် ကြွက်ကပ်ခြင်း၊ အဖျား
ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

(ဝိသိသ)

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပဲနောက် (တော)
ကွာဂါ (မူဂါနီ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၈၁)

ဝဲဝလီ (ဝဲဝေလီ)

သက္ကတ ဂိုရဏိ

ဟိန္ဒူ ဂျဗာရ နိ နါ (ရုံဝါရိလီ)

လက်စင် Cyamopsis Tetragonlova

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ၂-ပေမှ ၆-ပေမျှ မြင့်သော ပင်စည် ရှိသည်။ အပွင့် မှာ ခရမ်းရောင် ရှိသည်။ အသီးတောင့် တတောင့်တွင် ၃-စေ့မှ ၁၀-စေ့အထိ ရှိ၏။ အစေ့ များမှာ ငယ်လျက် အနည်းငယ် ပြားသည်။ အရောင်မှာ အညို (သို့မဟုတ်) အနက် ဖြစ်၏။ အညှာတစ်ခုတွင် အတောင့် များစွာ ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အသီးသည် ချို၏။ ခြောက်ထပ်၏။ လေ သလိပ်ဒေါသကို ပြုတတ်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ အရွက်သည် ညအခါ မျက်စိမမြင်စေခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပဲပုပ်

ဟိန္ဒူ မာဇ (၁၇-၆)

လက်စင် Glycine Soja

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မြေတွင် ပြန့်၍ ပေါက်သော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် အညှာတစ်ခုတွင် စုံထွက်၏။ အရွက်သည် သေးငယ်၏။ ၎င်းအစေ့ကို ဆီပြုလုပ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခွံသည် တွန့်ရှုံ့စေတတ်သော သဘောရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ အူ၌ဖြစ်သောရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရာ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ မကြာမကြာ စား နေသော ပဲပုပ်သည် ကမ္ဘာတွင် အလွန်ထင်ရှား ကျော်စော၍ လူသိများသော ပဲမျိုး ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သာမည ပဲမျိုးဟုပင် မှတ်သင်နေကြ၏။ အမှန်မှာ တကမ္ဘာလုံးက အမြတ်တနိုး ထာ၍ အသုံးပြုသော ပဲမျိုး ဖြစ်ကြောင်းကို အနည်းငယ် ဖော်ပြလိုပေသည်။

ပဲပုပ် စတင်ဖြစ်ရာဌာနသည် တရုတ်ပြည် ဖြစ်၏။ တရုတ် ရှေးစာပေများ၌ ၎င်းကို “ဆီရာ” သို့မဟုတ် “ဆီဂျာ” ဟု ရေးသားထား၏။ ထိုအောင်ကို ယူ၍ ကမ္ဘာရှိ နိုင်ငံအသီးသီးတို့သည် မိမိတို့ဘာသာရပ်အဖြစ်ဖြင့် အမည်ပေးကြသည်။

(၁၈၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ခြောက်ထောင် မတိုင်မီက တရုတ်ပြည်တွင် “ရှေ့နန်ဂ” အမည် ရှိသော ဘုရင်တပါးသည် မင်းပြု၏ ထိုဘုရင်သည် နှစ်စဉ် ကြီးကျယ်သော ပွဲလမ်းသတင်ကို ကျင်းပ၍ ပဲပုပ်ကို စိုက်ပျိုး၏။ ထိုစဉ်အခါက တရုတ်ပြည်တွင် ပဲပုပ်သည် ပခာနဖြစ်သော အစား အစာ ဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုပဲပုပ်သည် အမျိုးပေါင်း ၁၃၀၀ (တစ်ထောင်သုံးရာ) မှ ရှိ၏။ တရုတ်ပြည်တွင် ပဲပုပ်တို့၏ အမည်တို့သည် ရာပေါင်း များစွာဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။

အရောင်ကို အစွဲပြု၍ ပဲပုပ်သည် (၁) အနက် (၂) အစမ်း (၃) အဝါဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိ၏။ အစေ့သည် ကြည့်သောအခါ စတော်ပဲစေ့ကဲ့သို့ လုံး၏။ ပြား၏။ ကြက်ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ သို့ရာတွင် ပိပြားလျက်ရှိသည်။ ဝါရောင်ရှိသော ပဲပုပ်ကို ကြည့်ရှုရာတွင်၎င်း၊ စာရာတွင်၎င်း၊ ဂုဏ်သတ္တိတို့သည်၎င်း အလုံးစုံတို့ထက် ကောင်းသည်။ အရှေ့အာရှတိုက်မှ ပဲပုပ်သည် အမြဲထွက်၏။ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ မန်ချူးရီးယား၊ ဂျပန်တို့တွင် အလွန် ရှေးကျသော အချိန်က ပင်လျှင် ထွက်၏။ သို့ရာတွင် တရုတ်လူမျိုး၊ ဂျပန်လူမျိုးတို့မှတစ်ပါး ပြင်ပနိုင်ငံတို့သည် ပဲပုပ် အကြောင်းကို လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၄၀၀ မတိုင်မီက မသိရှိကြချေ။ ထိုအချိန်အခါက အချို့သူတို့ သည် သင်္ဘောဖြင့် အင်္ဂလန်သို့ နမူနာအဖြစ်ဖြင့် ပို့ကြ၏။ ပဲပုပ်ကို အင်္ဂလန်တွင် ဓာတ်ခွဲကြည့် သောအခါ လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန် အသုံးဝင်သော အရာဝတ္ထုများသို့ တွေ့ရှိကြ၏။ ထိုအခါမှ ဥရောပနိုင်ငံများက မှာယူကြ၏။ စိုက်ပျိုးကြ၏။ ယခု အခါတွင်မူ အမေရိက၊ အာဖရိက၊ ရုရှား၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန်၊ အိန္ဒိယ စသော တကမ္ဘာလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနေကြလေပြီ။ ယခုအခါ ပဲပုပ် အထွက်ဆုံးသော နိုင်ငံမှာ မန်ချူးရီးယားပြည် ဖြစ်သည်။

ပဲပုပ်တွင် ရှိသော ဓာတ်

ပဲပုပ်တွင် ပရိုတင်းဓာတ် ၄၀-ရာနှုန်း၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ၂၄.၆-ရာနှုန်း၊ ဆားဓာတ် ၄.၈ ရာနှုန်း၊ ဗီတာမင် အေ၊ ဘီ၊ ဒီ၊ ကယ်(လ်)စီယမ်ဓာတ်၊ ဆိုဒီယမ်၊ ပရိုနိုစီယမ်၊ ဖော့ (စ်) ဖရစ်၊ အခြားသော ဓာတ်ဆား စသည်တို့သည်လည်း ရှိ၏။ ၎င်းပြင် ဓာတ်ဆား (Salt Metal) ၄-ရာခိုင်နှုန်း ရှိ၏။ ပဲပုပ်တွင် ဖော့ (စ်) ဖရစ်ဓာတ်သည် ပြည့်စုံသော အတိုင်းအတာ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဦးဇောက်နှင့် ဉာဏ်ကြောများ၌ ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများ၊ ဥပမာ- ဝက်ရူးရောဂါ ဟစ်စ်တီးရီးယား၊ သတိမေ့ ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ထို့ပြင် အဆုတ်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ပဲပုပ်မှန်ဥ (Lecithin) အမည် ရှိသော အရာဝတ္ထုတမျိုးသည် ရှိ၏။ ထိုအရာဝတ္ထုသည် အဆုတ်ရောဂါ၊ ဉာဏ်ကြောနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများ၌လည်း အလွန် ကောင်း၏။ ပဲပုပ်တွင် ရှိသော ပရိုတင်းဓာတ်သည် အခြားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သီးနှံများနှင့် အသားဓာတ်တို့ထက် ကောင်း၏။ ထိုပရိုတင်း ဓာတ်သည် နွားနို့ များရှိ ပရိုတင်းဓာတ်နှင့် တူ၏။ ဆိုလိုရင်းမှာ ပဲပုပ်ရှိ ပရိုတင်းဓာတ်သည် အခြားသော အရာဝတ္ထုများရှိ ပရိုတင်းဓာတ်ထက် ကောင်း၏။

ပဲပုပ်၏ ထူးခြားချက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အချဉ်ဓာတ်ကို နည်းပါးစေ၏။ ဆားဓာတ်ကို တိုးပွားစေ၏။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်၌ အချဉ်ဓာတ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါတို့ကို

ပဲပုပ်သည် ကာကွယ်တတ်၏။ ပဲပုပ်သည် ကာမသတ္တိကိုလည်း တိုးပွားစေ၏။ အိန္ဒိယပြည်တွင် နေ့စဉ် အာဟာရများ၌ မတ်ပဲ ထည့်၍ စားကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကြီး၊ ကာမသတ္တိကို တိုးပွားစေ၏။ သို့ရာတွင် ပဲပုပ်သည် မတ်ပဲထက် ပင် ကောင်း၏။ နိုက်တရိုဂျင်ဓာတ် နှင့် ဆီဓာတ်သည်လည်း ပဲပုပ်တွင် များစွာ ရှိသည်။ အဆီနှင့် ခြင်ဆီဓာတ်သည် ပဲပုပ်တွင် နည်းပါး၏။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆုတ်ယုတ်မှု နည်းပါးစေ၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အထူးအားဖြင့် လိုအပ်သော နိုက်တရိုဂျင်၊ ဆီ၊ ဗီတာမင်ဓာတ်တို့သည် လုံလုံလောက်လောက် ရှိ၏။ ခြင်ဆီကဲ့သို့ အကျိုးကို ယုတ်စေတတ်သော ဓာတ်များ မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် အာဟာရနှင့် ပတ်သက်သော သုဘေသန အနေနှင့် တကမ္ဘာလုံးသည် ပဲပုပ်ကို နှစ်သက်ကြ၏။

ဆီးချိုရောဂါနှင့် ပဲပုပ်။ ။ဆီးချိုရောဂါ အတွက် ပဲပုပ်သည် အကောင်းဆုံးတော့ ဓာတ်စာ ဖြစ်၏။ ဒေါက်တာဂျိုးဇက်ဂျင်တို့ အမည်ရှိသူ၏ အဆိုမှာ ပဲပုပ်တွင် ခြင်ဆီဓာတ်နှင့် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ် နည်းပါးမှုကြောင့် ဆီးချိုရောဂါ အတွက် အကျိုးယုတ်ခြင်းကို မဖြစ်စေနိုင်။

ပဲပုပ်နို့ရည်။ ။ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နွားနို့၊ ဆိတ်နို့၊ ကျွဲနို့ စသည်တို့ကို လူတို့၏ ခွန်အားဗလ ဖြစ်စေရန် အတွက် အသုံးပြုကြသကဲ့သို့ တရုပ်၊ ဂျပန်၊ မန်ချူး၊ ရိုးယား၊ ကိုရီးယားပြည် စသည်တို့၌ ပဲပုပ်နို့ရည်ကို အသုံးပြုကြ၏။ ထိုပဲပုပ်နို့ရည်တွင် နွားနို့၊ ဆိတ်နို့၊ ကျွဲနို့ စသည်တို့၌ တွေ့ရှိရသော ဓာတ်များ ရှိသည့်နည်းတူ လူတို့အား အကျိုးပြုနိုင်သည့် ဓာတ်များ ရှိလေသည်။

ပဲပုပ်နို့ရည် ပြုလုပ်နည်း။ ။ရေ ၇ဝိ-သားကို ကြိုပါ။ ၎င်းတွင် လဆက်ရည်ငွန်း တဇွန်းခန့် ပဲပုပ်ကို ထည့်ပါ။ ၎င်းကို နာနာမေ့ပေးပါ။ ထို့နောက် ကြေးဇွန်း တဇွန်းခန့် ပဲပုပ်နို့ကို ထည့်ပေးပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ပဲပုပ်နို့ ၁ဝိ-သားခန့် ကုန်သွားသောအခါ ရုပ်ပါ။ ၁၀ မိနစ်ခန့် တိုင်အောင် ကြည့်ပါ။ ချ၍ စစ်ပါ။ ၎င်းသည် ပဲပုပ်နို့ရည် ဖြစ်၏။

ပဲပုပ်ဆီ။ ။ပဲပုပ်စေ့များမှ ဆီသည်လည်း ထွက်၏။ ထိုဆီတွင် ဗီတာမင် အေ နှင့် သတ္တိကို တိုးပွားစေတတ်သော အဆာဝတ္ထုများကို တွေ့ရှိရ၏။ ထိုဆီကို ထောပတ်အစား အသုံးပြုနိုင်သည်။

ပဲပုပ်ကလေး-အဖြူ

မင်္ဂလိက မဏ္ဍရာ
ဖိနပ် ဒါယာ (၃၁ယာ)
လက်စင် Callitarpa Macrophylla

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ပြောင့်သောချွမ်းမြစ်၏။ အရွက်သည် ၆-လက်မခန့်မှ ၁၁-လက်မခန့် ရှည်၏။ အသီး ဖြူ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၈၇)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးပာဘီစာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်မှ ရသောဆီကို ဝမ်းဗိုက်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါ တို့၌ ကောင်း၏။ အရွက်ကို ပူအောင်ပြု၍ အဆစ်အဆက်၌ ဖြစ်သော လေရောဂါတို့၌ အသုံး ပြုရ၏။

ပဲမိဇာတ်

သက္ကတ နာဒဒိဗေဒ
ဟိန္ဒူ နွဒဒိဗေဒ (ကုလထိ)
လက်တင် Dolichos Biflorus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် မိုးသက်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအစေ့သည် ပဲနီကလေး အစေ့ နှင့် တူသည်။ သို့သော် အနည်းငယ် လုံးသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဖန်၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ သည်းခြေနှင့် သွေးကို ဖောက်ပြန်စေတတ်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ချွေးကို ချုပ်စေ၏။ ဆီးပမ်းကို ရှင်စေ၏။ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ကြီးထိုး၊ ကျောက်တည်၊ သုန်အပူ၊ ဝမ်းဗိုက်တင်းရောင်၊ နှာစေး၊ အဆီအဖျား၊ ပိုး တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပဲရာဇာ

သက္ကတ မဗျာ
ဟိန္ဒူ မဗျာ (ဗျာ၊ ရိ)
လက်တင် Ervum Lens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ကုလားပဲနှင့် တူ၏။ အရွက်သည် သေးသွယ်၏။ အသီးသည် ရှည်၏။ အစေ့သည် လုံး၏။ အနည်းငယ် ပြား၏။ အခွံသည် အပြာရောင် ရှိ၏။ အစေ့သည် နီ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏။ အေး၏။ ချုပ်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ လေကို ပြုတတ် ၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။ လေ၊ သည်းခြေကို ငြိမ်းစေ၏။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အဖျားကို ပျောက် ကင်းစေ၏။

အမှတ်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၈၅)

ဝလေညှင်း

ပုသဏ္ဍာန်။ ။တလက်ပခန့် အရွက်ရှိလျက် လေးညှင်းပွင့်နှင့် တူသော ပဲသီးမျိုး ဖြစ်၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အေး၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ လေးကို ပျက်စေ၏၊ သလိပ်ကို ပွားစေ၏၊ ကိုယ်ကို တောင်တင်းစေ၏၊ လူကို ဝမ်းခြင်းစေ၏၊ ဝမ်းဒီးကို နှိမ်စေတတ်၏။

ဝလင်းမြွေသီး (ပဲရှည်သီး)

သက္ကတ ချဗိဒ

ဟိန္ဒူ ချဗိဒ (ဟိန္ဒူ)

လက်စာ Trichosanthes Anguina

ပုသဏ္ဍာန်။ ။နှယ်ပင်မျိုး၊ အရွက်တို့သည် အနားများ၍ ကဲ့ရဲ့၏၊ ၅-ထောင့် ရှိ၏၊ အပွင့် ဝါ၏၊ အသီး ရှည်၏၊ ၂-ဖက်သော အနားများ သွယ်၏၊ ရှည်သော အဖြူကွက် များ ရှိ၏၊ အငယ်မျိုးကို ပုလုံသီး၊ တောပဲလင်းမေ့သီး ဟု ခေါ်၏၊ ပုလုံ ဟု ခေါ်ရာ၌ အလုံးချွန် (ပဋေလ) သဒ္ဓါဟောသော ပုလုံနှင့် မမှားရန် သတိပြုသင့်၏၊ ပုလုံအမည်နှင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသော အသီးမှာ ၃-မျိုး ရှိ၏၊ ပုလုံရှည် နှင့် ကင်းပုံသီးကဲ့သို့သော ပဋေလ သဒ္ဓါဟောသော ပုလုံ (အချို့ အခါ ၂-မျိုး) ၎င်းပြင် မြစ်ကမ်းဘေးတို့၌ ပေါက်သော ပုလုံတလှည့် ငါးပျံတလှည့် ခေါ်သော ပုလုံ ဟူ၍ ၃-မျိုး ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အသီး ချို၏၊ သတ္တိ အေး၏၊ ဝိပါက၌ ချို၏၊ အားကို ဖြစ်စေ၏၊ နှုတ်ကို မြှိန်စေ၏၊ သင်္ဘော ပုလုံသီးထက်ကား ဂုဏ်နည်း၏၊ လေ့သည်ခြေ၊ ခမာရက်၊ နှုတ်မမြိန် စသော ရောဂါများ ပျောက်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၈၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအာဘီစာန်

ပဲနောက်

သက္ကတ **ဗြူဂရဖါ**
ဗိက္ခိ **ဗြူဂါနီ (ပုဂါနီ)**
လက်တင် **Phascolus Trilobus**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပဲနောက်သည် အပင်ပေါက်စတွင် ပင်စောက်သဘော ရှိ၍ ရင့်သောအခါ နွယ်၍ သွားတက်၏။ အသီးမှာ ၃-လက်မမျှ ရှည်၏။ အသီးတောင့် ၇-စေ့မျှ ရှိ၏။ ၎င်းပဲသည် အရောင်လိုက်၍ အမျိုးမျိုးစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအစေ့သည် ခြောက်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ သလိပ် နှင့် သည်းခြေတို့ကို နိုင်၏။ လေကို အနည်းငယ် ပွားစေ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ပိုးရောဂါကို နိုင်၏။ ဆီးရောဂါများ အတွက် များစွာ အကျိုးပြု၏။ မျက်စေ့ကို အကျိုးပြု၏။ အခြားရောဂါ များကိုလည်း နိုင်နိုင်၏။ ၎င်းပဲနောက်အပေါင်းတို့တွင် ပဲနောက် အစိမ်းသည် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏။ အကြောင်းဆိုသော် ၎င်းအစိမ်းရောင် ပဲနောက်သည် အထူးသဖြင့် ကြေကျက်လွယ်သောကြောင့် တည်း။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အနာမြို့ပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်းပဲနောက်ကို အစိမ်းဝါး၍ အနာမြို့များသို့ ကပ်အုံ ပေးခဲ့သော် အနာမြို့များ ပျောက်ကင်း၏။

နို့အကြိတ်ပျောက်ဆေး။ ။ ပဲနောက် နှင့် ကောက်လျှင် ဆန်ကို ဆတူ ညက်ညက် ကြိတ်၊ နို့အုံတွင် အကျိတ်အခဲ၊ နို့ပြင်းကိုက်၊ ရောင်ရမ်းသော နေရာတို့ကို အုံပေး၊ လိမ်းပေး ပါ မြန်စွာ အကျိတ် ကြေလိမ့်မည်။

သည်းခြေလွန်များ။ ။ ပဲနောက် နှင့် နွယ်ချိုကိုရော စုပ်ပြီးပြုတ်၍တိုက်မှု သည်းခြေ လွန်သော အဖျားများ ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။

ရေယုန်နာ။ ။ ပဲနောက်ကို ထောပတ်နှင့် ကြိတ်၍ ရေယုန်နာများကို လူးပေးပါ ပျောက်ကင်း၏။

ပဲလွန်

သက္ကတ **ရာဇမာပ**
ဗိက္ခိ **ဘံဘာလာ (ကျံဝလာ)**
လက်တင် **Vigna catiang**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် စားသောက်ဖွယ် ပဲကျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအပင်သည် ပဲဒီနှင့်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန် (၁၈၇)

တူ၏။ အသီးသည် ၆-လက်မမှ ၁-ပေမျှ ရှည်၏။ ၎င်းအသီးမှာ ဖြူ၏။ မျက်နှာတွင် အနက် ကွက် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ချို၏။ ဖန်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဆီးဝမ်းကို ရှင်စေ၏။ နုတ်မြိန် စေ၏။ လေကို ပြုတတ်၏။ နို့ရည်ကို ပွားစေ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။

ပုတ်ချက်။ ။ပဲလွန်းသည် အဖြူ၊ အနီ၊ အနက် အားဖြင့် ၃-မျိုး ရှိ၏။

ပဲလွန်းရွက်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပဲလွန်းရွက်သည် ဧဝါသ- သုံးပါးကို ပယ်တတ်၏။ ကျောက်၊ ငှက် သက်တို့ ပေါက်ရာ၌ ပုဇွန်ဆိတ်နှင့် ချက်ကျွေးရ၏။

ပဲလွန်းနက်ရွက်

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ပဲလွန်းနက်ရွက်သည် အစာကို ကြေစေတတ်၏။ ဝမ်းရင်ခုံ သောရောဂါ၊ လေးလံခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပဲတီ (၁၈)

သက္ကတ ဝိဇ္ဇာတနာ

ဟိန္ဒူ (၉၅, ၆)

လက်တင် Phaseolus Radiatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းပဲတီသည် ငယ်သော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ၃-ရွက် ထွက်၏။ အပွင့် ဝါ၏။ သီးတောင်ရှည်၍ လုံး၏။ မွှေးနုများ ရှိ၏။ ၎င်းပဲတီသည် ဝါ၊ နီ၊ နက် စသည်ဖြင့် အမျိုး များလှ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ပဲတီသည် ပြေပြစ်၏။ ခွန်အားကို ပြုတတ်၏။ သုက်ကို ပွား စေ၏။ သည်းခြေကို ပြုတတ်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ နုတ်မြိန်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ချို၏။ ဝမ်းစေ တတ်၏။ ကျင်ငယ်ကို ဖြစ်စေ၏။ မလတို့ကို ဖြိုခွဲတတ်၏။ နို့ရည်ကို ပွားစေ၏။ အသားတို့ကို ပွားစေ၏။ အဆီကို ပွားစေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၈၈)

အရှင်နာဂသီရိ ပြင်ဆေးအဘိဓာန်

အစေ့သည်။ ။ချို၏၊ ဆီရှိ၏၊ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊ ဝါဒြီးစေ၏၊ မှတ်သိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏၊ ဆီးကိုဖြစ်စေ၏၊ နို့ရည်ကို ပွားစေ၏၊ နှလုံးကိုကောင်းစေ၏၊ ပင်ပန်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ရေငတ်ခြင်းနှင့် သက်ဝင်သွေးရောဂါတို့ကို ဖြစ်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပန်းနှာ၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ ပရိကောမ သူလှအရာ၊ စောင်းရွှေ့သော လေရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ရေငတ်ခြင်းနှင့် သက်ဝင်သွေးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့ကို ဖြစ်စေတတ်၏။

ပဲတီ (တော)

သက္ကတ မ(ဖုရုဏိ)
ဟိန္ဒီ မ(ဖုရုဏိ) (ဗာယုပရိ, နိ)
လက်တင် Teramnus labialis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်မျိုးဖြစ်၏၊ ချုံများ၌ တွယ်၍ တက်တတ်၏၊ အရွက်သည် တညာတွင် သုံးရွက်ထွက်၍ ပဲဒီရွက်နှင့် တူ၏၊ အပွင့်သည် အနည်းငယ်နီကာ အသီးသည်ပါး၏၊ ပြား၏၊ ၁-လက်မခွဲမှ ၂-လက်မ အထိ ရှည်၏၊ အစေ့ငယ်အလေးများ ၈-၈၅ မှ ၁၀-၈၅ အထိ ရှိ၏၊ အရသာ ခါး ချို၏၊ သယံဇာတ၏၊ ဝိပဿနာစစ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချုပ်၏၊ ခြောက်ထပ်စေ၏၊ သက်ကိုဖြစ်စေ၏၊ သလိပ်ကိုပြုတတ်၏၊ လေနှင့် သည်းခြေကို နိုင်၏၊ ဖောရောင်၊ အဖျား၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပိုးဂေါင်စာ

ဘုံစော ဒါနာ မိစ္ဆာ (အိလ, ရိ)
လက်တင် Bishora Javanica အင်္ဂလိပ် Vinagr wood

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲစိမ်းလန်းနေသော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏၊ အခက်သည် အပြာရင့်ရောင် ဖြစ်၏၊ အရွက်သည် အရွက်နောက်မှ တရွက်ဆင့်၍ ထွက်၏၊ ၂-လက်မခွဲမှ ၆-လက်မရှည်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအတိစာန်

(၁၈၉)

အပွင့်သည် အလွန်သေးငယ်၏။ အသီးသည် ၅-၆ အချင်း ရှိ၏။ ညို၏ (သို့မဟုတ်) နက်၏။ နူးညံ့၏။ အစေ့သည် သုံးစေ့မှ ငါးစေ့အထိ ရှိ၏။ တောက်ပ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အဖုအနာများ၌ အရွက်၏ သတ္တုရည်ကို အနာများ ပြည်ပေါက်စေရန် လိမ်းပေးကြကုန်၏။

ပိုးစာပင်

သက္ကတ ဘူတ
ဟိန္ဒူ ဘူတ (ဟူ, ဖိ)
ဗမာစာ Morus indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်မျိုးကြီးဖြစ်၏။ အရွက်သည် ပတ်လည်၌ လှည့်သွားကဲ့သို့ ရှိ၏။ အဖြူနှင့် အနက် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အဖြူကို လက်တင်ဘာသာ၌ Morus-Alba အနက်ကို Morus-Indica ဟု ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးကို သုံးရ၏။ အစိမ်းသည် ချဉ်၏။ အမုည့်သည် ချို၏။ အစိမ်းသည် ပူ၏။ အမုည့်သည် အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ အစိမ်းသည် ကြေခဲ၏။ ဓာတ်သက်စေ၏။ အမုည့်သည် ကြေခဲ၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ အသွေးဖောက်ပြန်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်၏။ အမုည့်သည် လေ၊ သည်းခြေကို နိုင်၏။ အစိမ်းသည် ရေငတ်၊ သွေးပူကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အမုည့်သည် သွေးအားနည်း၊ ဝစ္စမဂ်၌ အဆိနည်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အသီးရှာလပတ်ရည်သည် လည်ချောင်း၊ သွား၊ သမိုးနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပုန်းမဲဇာ

သက္ကတ ဘန္ဒုဘာ
ဟိန္ဒူ ဗိရတ (ဆီရ, နိ)
ဗမာစာ Aldizzia chinensis Syn A stipulata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရင်းသည် ကုက္ကိုပင်အုပ်စုမှ အမြဲစိမ်းလန်းနေသော ပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အခေါက်မှထွက်သော အစေးသည် အနာပေါက် အမျိုးမျိုး၊ ယားယံခြင်း၊ အရေပြား ရောဂါများ၌ အသုံးပြုရ၏။

(၁၉၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ပေါက်တူပင်

နေပါယ် ခါဒ.ရီ

ဟိပ္ပ ခါဒရာ (ကျီဇုဇု)

လက်တင် Bassia Butyracea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလယ်အလတ်စား အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ မြန်မာပြည်တွင် ပုသိမ် နှင့် မိတ္ထီလာနယ်တို့တွင် ပေါက်၏။ အခေါက်သည် ဗာဒီရင့်ရောင် နှင့် အနီရောင် ဖြစ်သည်။ အရွက်သည် ၇-လက်မခွဲခန့်မှ ၁၅-လက်မခန့် ရှည်၏။ ၂-လက်မခွဲခန့်မှ ၄-လက်မခန့် ကျယ်၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပေါ်ဘက်မှာ စိမ်း၏။ တောက်ပ၏။ အပွင့်ဖြူ၏။ အသီးသည် စိမ်း၏။ တောက်ပသည်။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အစေ့မှ ဆီထွက်သည်။ ထိုအဆီသည် ထောဘတ်ကဲ့သို့ ဖြူ၏။ အနံ့မရှိ။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ထိုအပင်မှ ထွက်သော အဆီသည် အဆစ်အဆက်တို့၌ ဖြစ်သော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ပေါက်နွယ်

သက္ကတ ဖဒါဒ ဇတာ


ဟိပ္ပ ဇတာ ဖဒါဒ (လတာပလာ, ဆီ)

လက်တင် Butea Superba

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်အမျိုးအစား ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၁၂-လက်မခန့်မှ ၁၅-လက်မခန့် ကြီး၏။ အပွင့်သည် ၂-လက်မခွဲမှ ၃-လက်မခန့် ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ အရွက်ရည်ကို ကလေးများ၏ အပူအနာများ ပျောက်ကင်းရန် အတွက် ဒိန်ချဉ် နှင်းတို့နှင့် ရော၍ သုံးရ၏။ အမြစ်, အခေါက်, အပွင့်တို့သည် မြေဆေးတို့၌ သုံးရ၏။ အပွင့်ကို ကင်းမီးကောက် ကိုက်ရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပေါက်ပင်
BUTEA FRONDOSA.
သွာက (ဒါန)

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၉၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

ပေါက်ပင်

သက္ကတ ဖဒါဒ

ဟိန္ဒူ ဒါန (၁၂, က)

လက်စဉ် Butea Monosperma Syn Butea Frondosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှားသော အပင် ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးကို သုံးရ၏။ ဖန်ခါးစပ်၏။ ပု၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ ဆီးဝမ်းကို ရွှင်စေ၏။ ပြေပြေ၏။ ကျိုးသော အရိုးကို ဆက်စေ၏။ ဝမ်းအောင့်၊ မြင်းသရိုက်၊ ပိုးနာ၊ အနာပေါက်၊ ဂူလုံးရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အပွင့်သည် ဖန်ခါးစပ်၏။ အေး၏။ လေပွားစေ၏။ သလိပ်သည်းခြေကို နိုင်၏။ ပူခြင်း၊ ပါဒရက်၊ ဆီးအောင့်၊ နူနာ၊ ရေငတ်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမြစ်ရည်သည် အရောင်အဆင်းတို့ကို ပွားစေ၏။ မျက်စေ့ အိမ်ရောင်ခြင်း၊ ညအခါ မျက်စေ့ မမြင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အစေးသည် ချုပ်၏။ ခဲတွင်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ချွေးထွက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးချုပ်ခြင်း။ ။ ပေါက်ပွင့်ကို ကြို၍ ခပ်နွေးနွေး၊ ချက်တွင် အုပေးမှု ဆီးချုပ်ခြင်း၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွေးအန်၊ သွေးကျ။ ။ ပေါက်ပွင့်ကို ရေအေးတွင် တညလုံး စိမ်ထား၍ နံနက် အချိန်တွင် သကြားခဲ အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်မှု စအိုဝနာခြင်း၊ ဆီးနှင့်ရော၍ သွေးပါခြင်း၊ နှာခေါင်း သွေးယိုစီးခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။

အတိသာရဝမ်း။ ။ ပေါက်စေး ၅ - ရွေးမှ ၁၅ - ရွေးမျှတွင် သစ်ကြဲပိုးအပါး နှင့် ဘိုန်း အနည်းငယ်ရော၍ သောက်မှု အတိသာရဝမ်းသွားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အနာ အပူ အပိန့်များ။ ။ လုပ်ဆတ်သော ပေါက်စေးကို လိမ်းပေးမှု အနာ အပူများ ပျောက်ကင်း၏။

သန်ကျဆေး။ ။ ၎င်း၏အစေ့ကို ရေတွင်စိမ်၍ အခွံကိုခွာပြီးလျှင် အတွင်း အဆံကို အခြောက်လှမ်းပါ။ ထိုနောက် ၎င်းအဆံကိုကြိတ်၍ ၁ - ပဲသားမျှကို နံနက် တကြိမ်၊ ညတကြိမ် အားဖြင့် တနေ့ ၂ - ကြိမ်ကျ ၃ - ရက် ဆက်ကျွေး၍ ၄ - ရက်မြောက်သော အခါ ဝမ်းနုတ်ဆေးကျွေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ သန်ကောင်များ ကျလာပါလိမ့်မည်။

ပွေးနာ၊ ယားနာ။ ။ ပေါက်၏ အစေ့ကို သံပုရာရည် နှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းမှု ယားနာ၊ ပွေးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးဘိဇာန်

(၁၉၃)

ပေါက်ပန်းဖြူ

သက္ကတ	अगस्त्य
ဟိန္ဒူ	अगस्तीया (အဂစိယာ)
လက်စင်	Sesbania grandiflora
	Syn Agati grandiflora

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှားသော အပင် ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအပင်သည် အေး၏၊ ခြောက်ထပ်၏၊ လေကို ပွားစေ၏၊ ခါးသက်သက် ရှိ၏၊ ၎င်းပြင် အေး၏၊ သည်းခြေရောဂါ၊ သလိပ်ရောဂါ၊ ၃-ရက်ခြားဖျားခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း ရောဂါတို့ကို ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။

အပွင့်။ ။၎င်း၏ အပွင့်သည် အေး၏၊ ၃-ရက်ခြားဖျား၊ ကြက်မျက်သင့်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ခါးသက်သက် ရှိ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၍ ကြေကျက်၏၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ သလိပ် နှာ၊ သည်းခြေနှာ နှင့် လေရောဂါတို့ကို ပယ်နိုင်၏။

၎င်း၏ အရွက်သည်။ ။စပ်၏၊ ချို၏၊ ခါးသက်သက်ရှိ၏၊ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏၊ ပိုးနှာ၊ သလိပ်နှာ၊ အဆိပ်သင့်နှာ နှင့် သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါတို့ကို နိုင်၏။

၎င်း၏ အသီးသည်။ ။ကြေကျက်လွယ်၏၊ ဝမ်းသက်စေ၏၊ အသိပညာကို ပွားစေ ၏၊ ဝိပါက၌ ချို၍ ကြေကျက်၏၊ သတိတရားကို ကြည်လင်စေ၏၊ ထိုးအောင့်နှာ၊ ဝါသင့်နှာ၊ အဆိပ်နှာ၊ မြစ်ခြောက်နှာ၊ နှလုံးနှာ ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်း၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝက်ရှူးနှာရောဂါ။ ။ပေါက်ပန်းဖြူရွက်ကို ငြုပ်ကောင်းနှင့် အတူ နွားကျပ်ငယ် နှင့် ကြိတ်၍ ရှူသော် ဝက်ရှူးနှာ ပျောက်၏။

မျက်စေ့ အားနည်း။ ။ပေါက်ပန်းဖြူ ပွင့်၏ သတ္တုရည်ကို မျက်စေ့၌ စပ်ပါက မျက်စေ့မှန်ခြင်း၊ မျက်စေ့ ဝေခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မီးယပ်ဖြူရောဂါ။ ။ပေါက်ပန်းဖြူ အစို အခေါက်ကို ထောင်း၍ အရည် ညှစ်ယူ ပါ၊ ၎င်းသတ္တုရည်ကို စင်ကြယ်သော အဝတ် (သို့မဟုတ်) ဝှမ်းတွင် စိုအောင် ဆွတ်၍ ယောနီတွင် ထည့်၍ ပေးပါက မီးယပ်ဖြူ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်အဆက်ရောင် ရောဂါ။ ။ပေါက်ပေါက် အနီပွင့်၏ အမြစ်ကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ မီးဖြင့် နွေးအောင် ပြုပြီးလျှင် ရောင်သော အဆစ်အဆက်များကို လိမ်းသော အဆစ်ရောင် ရောဂါ ပျောက်၏။

(၁၉၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ခေါင်းတခြမ်း ကိုက်ခြင်း။ ။ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ရောဂါ ဖြစ်မှု အပွင့်ကိုင်း၊ အရွက်ကိုင်း အရည်ထွက်ယူ၍ ၎င်းအရည်ကို ခေါင်းမကိုက်သော တဘက်ရှိ နှာခေါင်းမှ ရှူပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရောင်ရမ်းခြင်း။ ။ပေါက်ပန်းဖြူမြစ် နှင့် ပန်းတိုင်းမြစ်ကို ရေခွေးနှင့် သွေး၍ ရောင်ရမ်းသော နေရာသို့ လိမ်းမှု ပျောက်ကင်း၏။

ကြက်မျက်သင့် ရောဂါ။ ။ညအခါ ကြက်မြက်သင့်၍ မမြင်သော အခါ ပေါက်ပန်းဖြူပွင့်ကို ပြုတ်၍ စားပါက ကြက်မျက်သင့် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

စိတ်မောက်ပြန်သော ရောဂါ။ ။အရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် ချင်းခြောက်၊ ပိတ်ခြင်း၊ ကြံသကာသို့ ဆာ့ ရော၍ ရှူ၍ ပေးပါက စိတ်ပြန်လွင့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပိုက်ဆံပင်

မက္ကတ ဓမ္မ
ဟိန္ဒူ ဓမ္မ (ဆ, န)
လက်စင် Crotalaria juncea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှားသော အပင် ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် ပု၏ ထက်မြက်၏၊ ချဉ်၏၊ ဝါးသက်သက် မှို၏၊ ဝန်၏၊ အန်စေတတ်၏၊ အနည်းငယ် ဝမ်းသက်၏၊ ကိုယ်ဝန် ပျက်လျော စေတတ်၏၊ လေ နှင့် သလိပ်ကို နိုင်၏၊ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏၊ အပွင့်သည် မီးယပ်ဖြူ နှင့် သွေးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏၊ အစေ့သည် အေး၏၊ ချုပ်၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ဥဏုသွေးကို မှန်စေ၏၊ အရေပြား ရောဂါတို့၌ အကျိုးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သွေးခဲခြင်း။ ။သွေးများ စုခဲနေသော အခါ သွေးခဲသော နေရာသို့ ၎င်းပိုက်ဆံရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်၏။

မီးယပ်ဖြူ။ ။၎င်းပိုက်ဆံပွင့်ကို အနည်းငယ် ပြုတ်၍ စားပါက မီးယပ်ဖြူ နှင့် သွေး ပောက်ပြန်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၉၅)

ပိုက် ဆံပင် (တော)

သက္ကတ शानर गंधिका
ဟိန္ဒီ शुनशुनियास (၃, ၆-၇, ၆, ၆)
လက်တင် Crotalaria Retusa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချိုသက္ကယ် ဖြစ်၏။ ၂-ပေမှ ၄-ပေ မြင့်၏။ အကိုင်းအခက် များသည်။
ဖြောင့်ဖြောင့် တက်၏။ အရွက်များသည် ၁-လက်မခွဲမှ ၄-လက်မ ရှိ၏။ လှဲသွား သဏ္ဍာန် ရှိ၏။
အပွင့် များ၏။ ကြီး၏။ အသီးတကောင်တွင် ၁၅-၈၀ မှ ၂၀-၈၀ ထိ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ဝဲခြောက်ရောဂါ၊ အနာစက်ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံး
ပြုရ၏။

ပင်စိမ်းကြီး (နက်ဖြူ)

သက္ကတ शमशु
ဟိန္ဒီ शुशु (၇, ၈, ၈)
လက်တင် Ocimum Sanctum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၁-ပေမှ ၂-ပေခွဲမျှ မြင့်၏။ အလွန် အနံ့ပြင်း၏။ အခက် အလက်
ဖြောင့်၏။ ခက်လက်များသည် ဖြန့်အုပ်၍ နေ၏။ အရွက် ၁-လက်မမှ ၂-လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။
ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက် ဘေးပတ်လည် ခွေးသွားစိပ် ထင်ဆောင် ရှိ၏။ အကိုင်း အဖျားတွင်
ပွင့်တန်တိုး၍ ပွင့်၏။ ၎င်းသည် အခက်အရွက် အရိုး ညိုမှိုင်းမှိုင်းကို အနက် အခက်ရွက် စိမ်း
သည်ကို အဖြူ ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိလေ၏။ အချို့ ဒေသများတွင် ရဟံကြီးနက်၊ ရဟံကြီးဖြူ ဟု
ခေါ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ခါး၏ စပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။
နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ သည်းခြေကို ဖြစ်စေ၏။ လေ သလိပ်ကို နိုင်၏။ ဖျောက်ကင်းနိုင်သော
ရောဂါများမှာ နူနာ၊ ဆီးအောင်၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ခြေသလုံး နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊
ပန်းနာ ရင်ကြပ်၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ချေဆပ်၍ မှန်ခြင်း၊ ပိုးရောဂါ၊ အော့အန်ခြင်း၊ အနံ့
မကောင်းခြင်း၊ နံဘေးအောင်ခြင်း စသည်တို့ကို နိုင်နိုင်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၉၆)

အရှင်နာဂသိန် ပြုစုထားအစီစဉ်

ပင်စိမ်းရိုင်း (အနူးက)

သက္ကတ အဏ္ဍိက

ဟိန္ဒူ ဘေ ဗုဒ္ဓ၏ (ဇနိတုလသီ)

လက်တင် Ocimum gratissimum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်စိမ်းမျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်မှာ ပြာမုန်ရောင် ရှိသည်။ လေးဘက်
၄-ကိုင်း ထွက်၏။ ၄-ပေမှ ၈-ပေထိ မြင့်၏။ အရွက် ချော၏။ အရွက် အလျား ၁ လက်မမှ
၄-လက်မခန့် ရှိ၏။ အခြားသော ပင်စိမ်းတို့ထက် အနံ့ ထက်၏။ အဖြူအနက် နှစ်မျိုး ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ခါးစပ်၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ ချမ်း
သာစွာ သားပွားစေ၏။ လေ၊ မျက်စေ့၊ နှလုံးဆွဲ၊ အဆိပ်၊ အော့အန်၊ နှုတ်မမြိန်၊ အရေ
ပြား၊ ကျောက်တည်ရောဂါ စသည့် ရောဂါများကို နိုင်သည်။

(၁၉၆) : ၁၈၃၃

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပြည်တူလာသောရောဂါ။ ။၎င်းအရွက်စိမ်း သတ္တုရည်ကို ကြေးစွန်း တဇွန်းဝက်မျှ
သောက်ပါက ပြည်တူလာ သောရောဂါ ပျောက်၏။

လေငန်း နှင့် အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။၎င်းပဉ္စငါးပါးကို ရေခွေးပျော၍ ၎င်းအရေ
ကို ရှူပါက လေငန်း၊ လေဖြတ် ရောဂါ နှင့် အဆစ်ရောင် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက် ရောဂါ။ ။၎င်းအရွက်စိမ်းရည်ကို ညှစ်၍ နားထင်၊ နဖူး၊ စသည်
မျက်နှာ အထက်ပိုင်းကို လိမ်းပေးပါက ခေါင်းကိုက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အနာပိုးကျ ပျောက်ဆေး။ ။အရွက်ခြောက်ကို အမှုန်ပြု၍ ပိုးကျနေသော အနာ
များကို ဖြူးပေး ထည့်ပေးပါက အနာပျားတွင် ကျရောက်သော ပိုးများ ပျောက်ကွယ်သွားပါ
လိမ့်မည်။

အတိသာရ ဝှမ်းရောဂါ။ ။၎င်းအစေ့မှ ဥ-ပဲသားမှ ၇-ပဲသား အထိ ပြုတ်၍
တိုက်ပါက အလယ်အလတ်တန်းစား၌ ဖြစ်သော ဝှမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်းသည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအတိစာန်

(၁၉၇၂)

ပင်စိမ်း (ပင်ပွား)

သက္ကတ အဗဂန္ဓိယနာ
ဟိန္ဒီ बासुंध तूलसी (ပါရုဇုတုလဆီ)
လက်တင် Ocimum Basilicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်စိမ်းနှင့် တူ၏။ အမြင့် ၁-ပေခွဲမှ ၂-ပေခွဲထိ မြင့်၏။ အရွက်မှာ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မထိ ရှည်၏။ အနံ့မှာ ပင်စိမ်းနံ့နှင့် တူ၏။ အပင်ဖျားတွင် ပွင့်တန် ထိုး၍ ပွင့်၏။ သီး၏။ အပင်သည် ခြောက်သွားသောအခါ အလွန် အနံ့ကောင်း၏။ အစေ့သည် ငယ်၏။ မဲ၏။ အချို ရှည်၏။ အချို ပြား၏။ အချို ချွန်၏။ အနံ့ မရှိ။ အရသာ စပ်ချဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏။ ရေ၌ စိမ့်ခဲ့သော် ပွ၍ အစေး ဖြစ်လာ၏။ ပဉ္စင်္ဂါးပါးကို အရည်ချက်ပါက ဆီရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရသာ ခါး၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ပိုးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ငြိမ်းနိုင်၏။ အဖျား၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ အနာပေါက်၊ ယားယံခြင်း၊ ပူခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ နူနာ၊ အဆိပ်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အစေ့သည် ရေငတ်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပင်လယ်ကစွန်း

သက္ကတ मयादा
ဟိန္ဒီ दोपतिरता (ဒိုဂေါလတာ)
လက်တင် Ipomaea Pescaprae

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြစ်သည် ကြိုး၏။ ရှည်၏။ ထူ၍ ညိုသော အခွံ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၁-လက်မခွဲမှ ၃-လက်မ ရှိ၏။ အပွင့်သည် ကြိုး၏။ ၁-လက်မ သာသာ ရှည်၏။ ၎င်းသည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ဖလန်ရွက်နှင့် တူ၏။ (အဖျား ချိုင့် ရှိ၏။) အရွက်သည် ချော၏။ အရောင် ပြောင်၏။ အပွင့် နှင်းဆီရောင် နှင့် ခရမ်းရောင် ရှိ၏။ ခေါင်းလောင်း ပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အသီးမှာ လုံးရောင်ရောင် နှင့် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အသီးတလုံးတွင် အကန့် ၄-ကန့် ရှိ၏။ တကန့်တွင် အစေ့ ၁-စေ့သာ ရှိ၏။ အနက်ရောင် နှင့် ကတ္တီပါ အနုရောင် အမွေးကလေးများ ရှိ၏။ ကျွတ်ထပ်၏။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ မြစ်ကမ်းခြေ စသည်တို့၌ ပေါက်၏။

(၁၉၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ပင်လယ် ကမ္ဘီ (ပင်လယ်ထင်ရှား)

အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလား ဒေသ (ဂျင်နီဗာ)
လက်တင် Casuarina equisetifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ကြီး၍ လှပသော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်း အခက်များ အောက်သို့ ကိုင်းနေ၏။ အရွက်သည် ၃-ပေမျှ ရှည်၏။ အဆစ် ကြားမှ ထွက်၏။ အသီးထိပ်ဝဲသည် ၁-လက်မမျှ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်သည် ချုပ်၏။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ခွန်အားကိုလည်း ဖြစ်စေတတ်၏။

ပင်လယ်ဖိုး

တေလူ ဖျာမက္ကေ (ယူရော့-ဝေရာ)
လက်တင် Ximenia americana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အခက်အလက် များ၍ ချုံသဘော ရှိသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ မွှေး၏။ အသီးသည် မှည့်သောအခါ လိမ္မော်ရင့်ရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့သည် ဝမ်းသက်၏။ အမြစ်ပြုတ်ရည်ကို သွေးပိတ် ဝမ်းရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။

ပင်လယ်ထန်း

ဘူဆေး မဒ္ဒဏ်
လက်တင် Scaevola frutescens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချုံမျိုး ဖြစ်၏။ ၁-ပေမှ ၁၀-ပေမျှ မြင့်၏။ ပင်စည် လုံးပတ်သည် ၈-လက်မမျှ ရှိ၏။ အကိုင်းအခက်များသည် တုတ်ခိုင်၏။ အရွက်သည် ထိပ်ဖျား၌ အလျားမှာ ၄-လက်မမှ ၈-လက်မ ရှည်၏။ အကျယ် ၃-လက်မခွဲမျှ ရှိ၏။ အညှာ ထို၏။ ချော၏။ ရွက်ခြား ထွက်၏။ အရွက်၏ အောက်မျက်နှာဘွင် အဖြူရောင် အမွှေးနုများ ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် ပေါက်တတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နုသော အသီးရည်ကို မျက်စိရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ မျက်စိ မှုန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းရန် အနည်းငယ်မျှ အစက် ချ၍ ချ၍ ပေးရ၏။

ပင်လယ် ကမ္ဘီ (ပင်လယ်ထင်းရှူး)

CASUARINA EQUISETIFOLIA
जङ्गली भाऊ (ဂျင်ဂလီဗျာဦ)



(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၀၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

ပင်လယ်အုန်းပင်

ဗင်္ဂါလီ ဗျုဒ္ဓိဗျုဒ္ဓိ (၃၆-၃,လ)
အင်္ဂလိပ် Xylocarpus granatum
Syn Carapa odovata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အမြင့် ပေ ၃၀-မှ ၄၀-အထိ မြင့်၏။ လုံးပတ် ၅-ပေမျှ ရှိ၏။ ဒီရေတောများတွင် ပေါက်၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မခွဲမှ ၁၃-လက်မထိ ရှည်၏။ အသီးသည် လိမ္မော်နှင့် တူ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ရင်ဘတ်ရောင်ခြင်း၊ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါတို့၌ အသုံးပြု ရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ဤအပင်ကို ဝေဟာရအားဖြင့် သာ ပင်လယ်အုန်း ဟု ခေါ်၏။ အုန်းမျိုး မဟုတ်ချေ။ နောက်ပြမည့် ပင်လယ်အုန်းသီးသည် အုန်းအမျိုး အစား အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

ပင်လယ်အုန်းသီး

ယိဒ္ဓိ ဒုရိယာ နာ နာရိယာ (၁၆၂-က ၁-နရိယ,လ)
လက်စင် Lodoicea seychelliarum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် အဆိပ်ရှိသော အုန်းတမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အုန်းပင် နှင့် တူ၏။ အသီးသည် ရှည်၏။ ဆက်တွဲ၍ သီး၏။ ရိုးရိုးအုန်းသီးထက် အလုံးကြီးပြီး အသား မာကျော၏။ လက် ၂-လုံးမျှ ထူ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အားတိုးဆေး အဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ ထိန်းဆေးအဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ အသုံး ပြုရ၏။ ထို့ပြင် အဖျားကျဆေး အဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ ဝမ်းသက်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အထူးအားဖြင့် ကာလဝမ်းရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

(၂၀၁)

ပဉ္စကာနီသီး

သက္ကတံ मालाकञ्ज

ဟိန္ဒူ आसुकर (၁၁၇၂၀, ၆)

လက်ခံ Quercus Intecforia

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းပဉ္စကာနီသီးကို ပျားနှင့် တူသော အညိုရောင် ရှိသော ပိုးကောင်တမျိုးသည် သားငယ်များ ပေါက်ဖွား နေထိုင်ရန် အတွက် အပေါက်များ ဖောက်၍ သားငယ်များကို သွတ်သွင်း၍ ထားကြကုန်၏။ ထိုသားငယ်များသည် ကြီးပြင်းလာ သောအခါ ပျံ၍ ထွက်ကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ပဉ္စကာနီသီးများတွင် ပိုးဖောက်ထားသော အပေါက်များ ရှိကုန်၏။ သို့ပါ၍ ပဉ္စကာနီသီး (ဆိန္ဒူဖလ) ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။

အချို့ဆရာများ၏ အယူအဆအားဖြင့် အဆိုပါ ပိုးများ ပြုလုပ်ထားသည့် ပိုးအိမ်သာ ဖြစ်သည်။ အသီး မဟုတ် ဟု ယူဆ ပြောဆိုကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နိဗ္ဗဏ္ဍရတနာကရ ဆရာ၏ အလိုအားဖြင့် ပဉ္စကာနီသီး သည် ပူ၏၊ ထက်၏၊ လျော့ပါးခြင်းကို မာကျောအောင် ပြုတတ်၏။ လေရောဂါကို နိုင်သည်။ ရာဇနိဗ္ဗဏ္ဍဆရာ အလိုအားဖြင့် လေနိုင်၏။ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏။ လျော့ပါးခြင်းကို တွန့်၍ စေ၏။ ဆံပင်ကို နက်စေ၏။ တောင်တင်း၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ အဆိပ်ကို ပြေစေ၏။ ဝမ်းဗီးတောက်သည်။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နားပြည့်ဖျိခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ သွားများမှ သွေးယိုစီးခြင်း၊ လိင်ဥရောင် ခြင်း၊ အနာပေါက်အမျိုးမျိုး စသည်တို့ အသုံးပြုနိုင်၏။


ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သွေးစိမ်း ယိုစီးခြင်း။ ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာ စသည့် သွေးယိုစီးခြင်းတို့ကို ပဉ္စကာနီသီး နှင့် တိန့်ကို ဆတူ သွေး၍ လိမ်းပေးရ၏။

နားလေထွက်၊ နားအူ။ ။ပဉ္စကာနီသီးကို ထောင်း၍ ဆန်ပန်းရေနှင့် ကျိုပြီးလျှင် စစ်၍ ယူထားပါ။ ၎င်းအရေကို နားတွင်ခပ်ပေးပါက နားအူ၊ နားလေထွက် ပျောက်ကင်း၏။

နှာခေါင်း သွေးကျခြင်း။ ။ပဉ္စကာနီသီးကို သွေး၍ အာခေါင်းရှိသော ပိုက်၊ ဖလ်ချောင်း၊ ဝါး စသည်တို့ဖြင့် နှာခေါင်းတွင်းသို့ မှုတ်သွင်းပေးမှု နှာခေါင်းသွေးကျ သွေးလျှံ ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွားဖုံးမှ သွေးယိုစီးခြင်း။ ။ပဉ္စကာနီသီး နှင့် ကွမ်းသီးကို ကျကျပြုတ်၍ နှုတ်ငံဆေး ပြုပါက သွားဖုံးမှ သွေးပြည့်ယိုစီးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။



ပဉ္စကာနိသိ:

QUERCUS INFOCTORIA

မာဗုဖာလ (မာဂျူဖ,လ်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၀၃)

လိင်ဥရောင်ခြင်း။ ။ပဉ္စကာနီသီး နှင့် အသကန္တ (ဒဟထကို) မီးနွေးနွေးပြုပြီးလျှင် လိင်ဥရောင်ခြင်းကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

သွေးစိမ်းယို အနာများ။ ။ထိခိုက် ရှန သွေးစိမ်းယိုတို့ကို ပဉ္စကာနီသီးကို အကျွမ်း လှော်၍ ၎င်းပြာကို ဖြူး၍ ဖြူး၍ ပေးပါက အနာ ကျက်ပါလိမ့်မည်။

သူငယ်နာ အဖျားအို အဖျားဟောင်း။ ။ပဉ္စကာနီသီး အလုံးငယ် တလုံးကို ညတွင် ရေနှင့် စိမ်၍ထားပါ။ နံက်အချိန်တွင် နွားနို့ စစ်စစ် ၂-ကျပ် ၈-ပဲသားနှင့် ၎င်းပဉ္စကာနီသီး ကျိုချက်၍၎င်း၊ ၁၄-ရက်တိုင်အောင် ၎င်းနို့ကို တိုက်ကျွေးပါက မပျောက်နိုင်သော သူငယ်နာ နာတာရှည်များ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွားခိုင်စေး။ ။ပဉ္စကာနီသီး ၁၂-ပဲသား၊ ကုလားရှားစေး ၁၂-ပဲသား ၎င်း ၂ မျိုးကို အညက်ကြိတ်၍ နုနုစစ်ယူပါ။ ၎င်းအမှုန်ကို တနေ့တွင် နှစ်ကြိမ်ကျ သွားတွင် သိပ်ပေး ခြင်း၊ သွားတိုက်ပေးခဲ့သော် ပါးစပ်မှ သွားရေများကို ထုတ်ပစ်ပါ။ ၄-၅-ရက် ကြာလျှင် နံ့သောသွားများ ခိုင်လာပါလိမ့်မည်။

ပညာလင်္ကာ

ဟိန္ဒူ ဝေဒနာ (ပန၂၁လိင်)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ချုံပုတ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၂-ပေမှ ၄-ပေအထိ မြင့် ၏။ အရွက်ထွက်ပုံမှာ ပြည်ပန်းညို ပိတ်သင်းကပ် အပင်များကဲ့သို့ စုံထွက်၏။ အရွက်လည်း ဆင် ဆင် တူ၏။ လိုလက် ၎င်းအရွက်မှာ ထူပိန်းပိန်း ရှိ၏။


ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သွေးလေတို့ကို ကြေစေတတ်၏။ သလိပ်ဖောက်ပြန်ရာ၌ အသုံး ပြုရ၏။ ပန်းနာ၊ ရင်ကျပ်ရောဂါ၊ လည်ချောင်းရောဂါ၊ အဖုအကြိတ်တို့ကို နိုင်၏။

ပိတ်ချင်းသီး

- သက္ကတ ပိရေအ်
- ဟိန္ဒူ ခါရအ (၇၀,လိ)
- လက်ဆင် Piper Longum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် ကွမ်းရွက် ကွမ်းနွယ်နှင့် တူ သည်။ သို့သော် အနည်းငယ် ငယ်သည်။ အနွယ်တွင် ခက်လက်များ ဖြာ၍ ထွက်သည်။ အတောင့်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပညာလင်္ကာ
— နေဂါ (ပန လင်)

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၂၀၅)

မှာ တလက်မမျှ ရှည်၏။ ၎င်း၏ အမြစ်ကို ပိတ်ချင်းမြစ် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။ ပိတ်ချင်းသည် သုံးမျိုး ရှိသည်။ (၁) ပိတ်ချင်းငယ်၊ (၂) ပိတ်ချင်းမွှေး၊ (၃) ပိတ်ချင်းကြီး အားဖြင့် ၃-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်း ၃-မျိုးတွင် ပိတ်ချင်းငယ်သည် ဂုဏ်အကြီးဆုံး ဖြစ်၏။ ခြံဥယျာဉ်တို့၌ အလိုအလျောက်ပေါက်တတ်သော ပိတ်ချင်းငယ်တမျိုး ရှိ၏။ အစေ့မှာ လွန်စွာ သေးငယ်၏။ ဖော်ပြပါ ပိတ်ချင်း ၃-မျိုးတွင် မပါဝင်ချေ။ ၎င်းကို နို့ ထွက်ရန် နှင့် မီးယပ်သွေးကျေရန် ဟင်းခါးများ ချက်သောက်ကြရ၏။ ၎င်းကို တောပိတ်ချင်း ဟုလင် ခေါ်၏။ ရှေ့တွင် ကြည့်ပါကုန်။

မှတ်ချက်။ ။ (၁) ပိတ်ချင်းငယ်မှာ အလျား ၁၂-ပဲမျှ ရှိ၍ အလုံး ၄-ပဲမျှ ရှိ၏။ အရောင်လည်း နက်၏။ (၂) ပိတ်ချင်းမွှေးမှာ အလျား ၂-လက်မခွဲမျှ ရှိ၍ အလုံးမှာ ၃-ပဲလုံးမျှ ရှိ၏။ အရောင်အနည်းငယ် နက်၏။ (၃) ပိတ်ချင်းကြီးမှာ အရှည် ၂-လက်မမျှ ရှိ၍ လုံးပတ် ၅-ပဲမျှ ရှိ၏။ အရောင် မြေရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီး အမြစ် အရွက်ကို အသုံးပြု၏။ စပ်၏။ အနည်းငယ် ပူ၏။ ချို၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ကြေကျက်စေ၏။ သုက်ပွားစေ၏။ ပြေပြစ်၏။ ဝမ်း သက်စေ၏။ အသက် ရှည်စေ၏။ လေ သလိပ်ကို နိုင်၏။ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝမ်းပိုက်နာ၊ အဖျား၊ နှုနာ၊ တုလာသရောနာ၊ ဂူလုံး၊ ခယရဂို၊ မြင်းသရိုက်၊ အဖျား၊ ထိုးအောင်၊ အစာမကြေ လေပြို၊ ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသီး။ ။အသီးစိမ်းသည် ချို၏။ အေး၏။ ပြေပြစ်၏။ ကြေခဲ၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ သည်းခြေကို ငြိမ်းစေ၏။

အသီး ခြောက်သည် သည်းခြေကို ဖောက်ပြန်စေ၏။ အမြစ်သည် စပ်၏။ ပူ၏။ မြိန်စေ၏။ ကြေလွယ်၏။ ကြေစေ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ ဝမ်းမီး တောက်စေ၏။ သလိပ်၊ လေ၊ ငြိမ်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ထိုင်းမှိုင်းခြင်း။ ။ပိတ်ချင်းကို ရေနှင့် သွေး၍ မျက်စဉ်းစပ်မှု တွေဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ဇက်ကြောများ တက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပေါင်တောင်ခြင်း နှင့် ခူးကြီးရောဂါ။ ။ပိတ်ချင်းသီး နှင့် သင်္ဘောချင်းခြောက်ကို ဆတူရော၍ ဆီဖြင့် ချက်ပါ။ ၎င်းဆီကို အကြောလျှောက်ရောဂါ နှင့် ခူးခေါင်းကြီးရောဂါများကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

သုက်ပွားဆေး။ ။ပျားရည် နှင့် ပိတ်ချင်းသီးမှုန့်ကို ရော၍ လျက်ပါက သုက်အား ပွားများ၏။

ပက္ခားဃာတ၊ တချမ်းသေ ရောဂါ။ ။လေတချမ်း ဖြတ်၍ အဆစ်ငယ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခါးကိုက်ခြင်း၊ နာခြင်း ဖြစ်မှု ပိတ်ချင်းသီး နှင့် ပိတ်ချင်းမြစ်ကို ညှစ် ငှ-ပဲသားစီမျှ (၃ နွဲ့နှင့် သောက်မှု သက်သာရာ ရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၀၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ကြက်မျက်သင့်ရောဂါ။ ။ပိတ်ချင်းရွက် သို့မဟုတ် အသီးကို မျက်စဉ်း ခပ်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါများ ကိုက်ခြင်း။ ။အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါများ ကိုက်သော ဒဏ်ရာကို ပိတ်ချင်းသီးကို သွေး၍ ဒဏ်ရာ၌ လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

သန်ပိုးပျောက်ဆေး။ ။ပိတ်ချင်းသီး အမှုန့်ကို ရေနွေးနှင့် တိုက်ပါက သန်ပိုးကောင် များ ကျဆင်း ငြိမ်သက်ခြင်း ဖြစ်စေ၏။ ၎င်းဆေးသည် ရင်နာ၊ ရင်အောင့် သူများကိုလည်း ပေးနိုင်သည်။

မီးတွင်းသွေး အဆင်းလွန်ခြင်း။ ။ပိတ်ချင်းသီး အမှုန့်ကို ထောပတ်နှင့် ရော၍ လျက်ပါက မီးယပ်သွေး အဆင်းလွန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရတ္တပိတ်နာ (သွေးအိမ်သွေးကျ)။ ။ပိတ်ချင်းသီးမှုန့်ကို ပျားရည်နှင့် လျက်ပါက ရတ္တပိတ်နာ ပျောက်ကင်း၏။

ကြို့ထိုးရောဂါ။ ။ပိတ်ချင်းသီးမှုန့်ကို သကြားနှင့် ရော၍ အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျက်ပေးပါက ကြို့ထိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပိတ်ချင်း (ဆင်)

သက္ကတ ဘာသာဖြင့်

ဟိန္ဒူ ဘာသာဖြင့် (ဂျေ ၃၀,၈)


ပုသတ္တန်။ ။ကြီးသော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ စိုစွတ်သော မြေမျိုး၌ ပေါက်၏။ ပင်စည် မှာ လက်ချောင်းမျှ ရှိ၏။ အခက် အလက်များသည် ခြောက်သောအခါ အစင်းအမြောင်းများ ထင်နေ၏။ အရွက်မှာ အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိ၏။ ဥသတ္တန် ရှိ၏။ အသီးသည် ငယ်သော်လည်း ရိုးရိုး ပိတ်ချင်း အသီးထက် ကြီး၏။ ၁-လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။စပ်၏။ ပူ၏။ ဝက်၏။ အာလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ ပိတ်ဝမ်းသွား၊ ပန်းနာ၊ လည်ချောင်းနာ ရောဂါများတွင် အကျိုး ပြု၏။ သလိပ် ဦးစီးသော ပိတ်ဝမ်းသွား၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကျပ်၊ ချောင်းဆိုး ရောဂါများ၌ အကျိုး ရှိ၏။ အဆစ် ရောင် ရောဂါများတွင် လိမ်းကျခြင်း ပြုပါက အကျိုး ရှိ၏။

ပိတ်ချင်း (ရေ)

LIPPIA NODIFLORA

အလပီပလ (ဂျလ်-ပီပလ်)



ဗဟိုဦးစီးဌာနသိန် ပုံပြ ဆေးအာဘီဇာန်

(၂၀၉)

ပိတ်ချင်း (တော)

သက္ကတ ဒုဏ် ဂိဗေဇာန်

ဟိန္ဒူ ဒုဏ် ပါဏဇ (၁,၇-၈၀,လ)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပူဇော် ထက်မြက်၏။ ဝမ်းမီးကို ဘောက်စေ၏။ နှုတ်ကိုမြှင့်စေ၏။ စိမ်းသော တောပိတ်ချင်းသည် ဂုဏ် လွန်၏။ အခြောက် တောပိတ်ချင်းသည် ဂုဏ် နည်းပါး၏။

ပိတ်ချင်း (မျောက်)

သက္ကတ မဏ္ဍိ ဂိဗေဇာန်

ဟိန္ဒူ ဒုဏ် ပါဏဇ (၁၂-၃၀,လ)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါးသက်၏။ ဖန်၏။ ချို၏။ ဆီးအောင်ရောင်၊ ကျောက်သည်ရောင်၊ ယောနိနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အနာမီးလျှံ နာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပိတ်ချင်း (ရေ)


သက္ကတ ဒုဏ် ဂိဗေဇာန်

ဟိန္ဒူ ဒုဏ် ပါဏဇ (၅,လ-၈၀,လ)

လက်တင် Lippia Nodiflora

မှတ်ချက်။ ။ရေပိတ်ချင်း ဟူ၍ ဝေါဟာရပြု၍ ပြန်ဆိုသားရာ၌ ဗလသပ္ပါ၏ ရေဟောခြင်း အနက်ကို ပြု၍ ပြန်ဆိုသားခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုအပင်ကို မြန်မာ့အိုသည် ဖုန်းသက်ပင် ဟု ဝေါဟာရပြုသားပြီး ရှိခြင်းကြောင့် ဖုန်းသက်ပင် အစား၌ ဖုန်းကို ကြည့်ပါလေ။

ပိတ်သင်းကပ်
CASSIA AURICULOTA.
ကပ် (တရုတ်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၁၁)

ဝိတ်သင်းကပ်

သက္ကတ အာဗဏ်ဏိ

ဟိန္ဒူ ဘာသာ (၈, ၆-၀, ၆)

လက်တင် Cassia auriculata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၂-ပေမှ ၁၂-ပေအထိ မြင့်၏။ အကိုင်းအခက် အလွန် များ၏။ အရွက် မကျည်းရွက်သဏ္ဍာန် ထွက်၏။ သို့သော် မကျည်းရွက်ထက် ကြီး၍ ပိုင်းလည်း ပိုင်းသည်။ အပွင့် လှ၏။ ဝါ၏။ ပျံနေသော ယင်ကောင်နှင့် တူ၏။ အခေါက်သည် သားရေ ဆိုးသောအရာ၌ အသုံးပြု၏။

ဂုဏ်နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ အမြစ်သည် အဆိပ်ကို ပယ်ထုတ်၏။ ရေငတ်ခြင်း၊ ဆီးဖောက် ပြန်ခြင်း၊ မြင်းဖုအစိုနာ၊ အရေပြားရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ လေရောဂါတို့၌ အကျိုးပြု၏။ အရွက်သည် ပိုးကို ပယ်တတ်သည်။ အနာပေါက်၊ နူးနာ၊ အရေပြားရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အပွင့်သည် ဆီးနှင့် ပတ်သက်သောရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ လည်ချောင်းရောဂါတို့၌ အကျိုး ပြု၏။ အသီးသည် ပိုးကို ပယ်တတ်သည်။ အန်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ဆီးနှင့် ပတ်သက်သောရောဂါ တို့၌ ကောင်း၏။ အစေ့သည် ဆီးချိုရောဂါ၊ မျက်စိနာ၊ ပိတ်ဝမ်းရောဂါတို့၌ ကောင်း၏။

ပန်းချောက်

ဗလူချီစတန် မဟာဗာဏေ (ဗယုနာ-၀၅၆)

လက်တင် Statice Cabulica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဗလူချီစတန်ပြည်တွင် ပေါက်တတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

ဂုဏ်နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ ငမ်းပိုက်အောင့်သောရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၁၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကတိဇာနီ

ပန်းညိုမွှေး

ဆက္ကတ (၆ယုလျကရီဇီ)

မင်္ဂလာ (အာယာပါ,န)

ပုံဆွဲကာနီ။ ။ ၎င်းသည် နွဲ့သောပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၂-လက်မမှ ၃-လက်မ ခွဲ အထိ ရှည်၏။ အနံ့ ၄ ပုံ-မှ ၁၂-ပုံမျှ ကျယ်၏။ ၎င်းအရွက်၏ အကြောများ အရိုးတန်များ နီကျန်ကျန် ရှိ၏။ ၎င်းပေါက်ရောက်ပုံမှာ ကြိတ်မှန်အပွင့်ဖြူပင် ပေါက်စကဲ့သို့ ရှိ၏။ အပွင့်သည် အပင်ဖျား၌ အခိုင်ပြု၍ ပွင့်၏။ ၎င်းအပင် ပဉ္စငါးပါး မွေးကြိုင်လှ၏။ သို့သော် ၎င်းပန်းညို သည် ရှမ်းပန်းညိုနှင့် အနံ့သာ ဆင်ဆင်တူသော်လည်း အရွက်သည် ရှမ်းပန်းညိုကဲ့သို့ ခွေးသွား စိတ် မရှိ။ အရောင်အဆင်းလည်း ကွာခြား၏။ အရွက်လည်း ထူထူ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်သည် သွေးစိမ်းယိုသော ထိခိုက် အဏာများကို သုတ်လိမ်းပေးပါက သွေးရပ်တန့်စေ၏။ သွေးမြှင်းသရိုက်ရောဂါ၊ အဆိပ်သင့် သောရောဂါ၊ သွေးပါသော ညောင်းကျရောဂါ၊ မီးရပ်ဖြူဆင်းသောရောဂါတို့ကို ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သောက်ပါက ပျောက်ကင်းစေ၏။ အထူးသဖြင့် အတွင်းဆေး အပြင်ဆေး အဖြစ် နှင့် သောက်ခြင်း လိမ်းကျခြင်းပြုပါက သာ၍ပင် ကောင်းပါသည်။ သူငယ်နာအုပ်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုပါက ရှမ်းပန်းညိုထက် တန်ခိုးထက်လေး၏။

ပန်းညိုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာပြည်တွင် ယနေ့ ခေတ်ဝင် အသုံးပြုနေကြသော အပင် သည် ၄-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းတို့ကား မြန်မာပန်းညို၊ ရှမ်းပန်းညို၊ ပန်းညိုမွှေး၊ နတ်ပန်းညို ဟု လေး မျိုး ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ အာယာပံသဒ္ဒါသည် ပန်းညိုကို ဟောသဖြင့် ဘော်ပြပါပန်းညို လေးမျိုးတွင် မည်သည့်ပန်းညိုကို ယူရမည် ဟု ထိကျစွာ သိသားရန် လိုအပ်သဖြင့် ဆက်လက် ဘော်ပြပါမည်။

၁ မြန်မာပန်းညို။ ။ အရွက်သေး အနည်းငယ်ရှည်၍ ခွေးသွားစိတ်မှာမူ သေးငယ် ၏။ အမွှေးနံ့ စူး၏။ ပဉ္စငါးပါးလုံး မွေး၏။ ပဉ္စငါးပါးလုံး ဆေးသုံးရ၏။ သူငယ်နာ အုပ်ဆေး လိမ်းဆေး စသည်တို့၌ များစွာ အသုံးပြု၏။ အသုံးပြုသလောက်လည်း အကျိုးပြု၏။

၂-ရှမ်းပန်းညို။ ။ ပန်းညိုနှင့် ဆင်တူ၏။ သို့သော် အရွက်ကြီး၏။ ခွေးသွားစိတ် ကျဲ၏။ အမွှေးနံ့ နည်း၏။ ၎င်းကိုလည်း အုပ်ဆေး၊ လိမ်းဆေး၊ အခိုးထုတ်ဆေးတို့၌ အသုံးပြုကြ ၏။ ဘော်ပြပါ နှစ်မျိုးသည် ငယ်မှု ကြီးမှု အနံ့များမှု နည်းမှု သာ ကွာခြား၏။ စေ့စပ်သေ ချာစွာ မှတ်ယူလေ့လာမှ ကွဲပြားစွာ သိနိုင်၏။

၃ ပန်းညိုမွှေး။ ။ အရိုးအရွက် ညို၏။ အပင်နွဲ့၏။ အရွက်ခွေးသွားစိတ် မရှိ။ ဘော် ပြပါ ပန်းညိုနှစ်မျိုးထက် ပို၍ မွှေး၏။ ပန်းညို ဟူသော ဝေါဟာရနှင့် အညီ ညိုလည်း ညို၏။ အာယုဗေဒကျမ်းတို့၌ ထမ မြားမှန်စဉ် သွေးတိတ်ချန် အတွက် ဟနုမာန်ရုံဖေယူခဲ့သော အပင် ဖြစ်သည် ဟု ယူဆသဖြင့် များစွာ လေးစားကြ ကုန်၏။ အကျိုးသတ္တိကို အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆို ပြကြ ကုန်၏။ မြန်မာတို့ကား ထိုအပင်ကို ပယူကြဘဲ တောင်လုံးကျော် အပင်ကို ယူဆကြသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအစီစာနိ

(၂၁၃)

မှတ်ချက်။ ။တော်ပြပါ ပန်းညို ၃-မျိုးတို့တွင် ပန်းညိုမွှေးသည် သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ အရောင်အဆင်းလည်း ညိုသဖြင့် ကျမ်းနှင့်လည်း ညီ၏။ ဝေါဟာရလည်း ကိုက် ၏။ အနံ့လည်း အမွှေးဆုံး ဖြစ်၏။ ဆေးသုံးရာတွင် ၎င်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ အခြားသော မြန်မာပန်းညို၊ ရှမ်းပန်းညိုတို့ကား ၎င်းပန်းညိုအောက် နိမ့်ကျ၏။

၄-နတ်ပန်းညို။ ။၎င်းကို ဆေးကျမ်းတို့၌ ဘုတဝေသာ စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်၏။ ဘုတ်တစ္ဆေ နတ်သူရဲ စသည်တို့ကို ပူဇော်ရာ၌ အသုံးပြု၏။ နံ့သာ ငါးပါးရည်နှင့် ဖျော်၍ ၎င်း အဝက်ဖြင့် ဆွတ်ငှက်ဖျန်းပြီး ပူဇော်ပသကြ၏။ အချို့ လူမျိုးတို့ သင်းချိုင်း အုတ်ဂူဘေးကိုတွင် ပူဇော်ထားသည့် အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ပန်းဥယျာဉ် သမားတို့ကား သူ့အမြင် သူ့နှလုံးသွင်းဖြင့် လမ်းဘေးနှင့် ဥယျာဉ်တို့တွင် စိုက်ပျိုးကြ ကုန်၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကား ဘုရား တွင် ပန်းအဖြစ်ဖြင့် ပူဇော်ကြ ကုန်၏။ နတ်တို့ ကိုးကွယ်မှု ရှိကြကုန်သော သူတို့သည် နတ်ကုန်း နတ်နန်းတွင် စိုက်ကြ ပျိုးကြ ကုန်၏။ ညိုလည်းညို နတ် စသည်တို့၌လည်း ပူဇော်ကြသော ကြောင့် နတ်ပန်းညို ဟု ခေါ်၏။


မှတ်ချက်။ ။လိမ်းဆေး အုပ်ဆေးတွင် ပါသော ပန်းညိုကို ဖော်ပြခဲ့သော ပန်းညို ၃-မျိုးကို ယူရ၏။ ဤနတ်ပန်းညိုကို မယူရ။ ဤပန်းညိုကား မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ်သော ပန်းညို သာ ဖြစ်၏။

စင်စစ်မှာ ဆေးကျမ်းတို့၌ မုယားကြီး မုယားသိမ် ဟု ပါလာရာတွင် မုယားသိမ် နေရာတွင် အသုံးပြုရ၏။ မှန်၏။ နိဗ္ဗာန် ကျမ်းကြီးများတွင် ၎င်းအပင်ကို “ကာလာ အနုသာ” (မုယားကြီးညို) ဟု ခေါ်ဆို၏။ ၎င်းအပင်သည် ညိုလည်းညို နတ်ပူဇော်မှု နေရာ၌လည်း အသုံးပြုကြသဖြင့် နတ်ပန်းညို ဟု မြန်မာတို့ ခေါ်ကြသော်လည်း ပန်းညို မျိုး မဟုတ်သည်ကို သတိပြုအပ်၏။ ဆေးကျမ်းလာ အမည်မှန် နှင့် အသုံးပြုပုံကို (ဘဝါး နက်) ပင် အကွရာစဉ်၌ ကြည့်ရှုကြ ပါကုန်။

ပု ဏ္ဍ ရိ င်

သက္ကတ	ဒင်္ဂုဗုဇ
ဗိဇ္ဇ	ဒင်္ဂုဗုဇ (၅၅,၆)
လက်တင်	Ixora coccinea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပန်းဥယျာဉ် အလှပန်းခြံ စသည်၌၎င်း၊ ခြံစည်းရိုး၌၎င်း စိုက်ပျိုးကြသည်။ အပွင့်ဝါ၊ နီ၊ စသည်ဖြင့် ရှိကုန်၏။



ပုဏ္ဏရီပိ
IXORA COCCINEA.
ရင်းနှီး (ရံလျှော်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၁၅)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ ဖန်၏၊ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏၊ အူများ၌ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ ဥတုသွေးလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ သွားကိုက်၊ သွားဖုံးရောင်၊ အာခေါင်တွင် အပူအိတ်များ ရှိနေ၍ သွားဖုံး အလွန် နာကျင် ကိုက်ခဲမှု ၎င်းအရွက်အား ဆားအနည်းငယ် ထည့်၍ ဆူဆူကျိုပြီးလျှင် လျှော် ခပ်နွေးနွေး ရှိသောအခါ နုတ်ငုံဆေး ပြုပါက သွားနာ သွားကိုက် စသည်တို့ ပျောက်ကင်းသည်။

လူဝေဒိပိလနိပ
MUSKIMARTZ
JALAYAR
ရန်ကင်း(လှိုင်လမ်း)၊ နေပြည်တော်

ပန်းတကာ

နပေါလီ ချွအာရ် (ကျူလာဆီ)
လက်တင် Osbeckia Crinita

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချိုသောသို့သော အလွန် အခက် အခက် ကောင်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏၊ အရွက်သည် ၂-လက်မခန့်မှ ၄-လက်မခန့် အထိ ရှည်၏၊ အပွင့်သည် မရမ်းရောင်၊ အဖြူရောင် ရှိ၏၊ အသီးသည် တလက်မ နီးပါးခန့် ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်ခြောက်ကို ပြုတ်၍ သွားများ နာကျင် ကိုက်ခဲရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

ပန်းတိုင်းခတ္တ

သက္ကတ နာဏ မဒတုရ၊
ဟိန္ဒီ ကာအာ မဒတုရ (ကာလာ-တေ့ရာ)
လက်တင် Datura stramonium

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏၊ ရိုးတန်ကြီး၏၊ နက်၏၊ အပွင့်သည် ခေါင်းသောင်း ပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏၊ အဘွင်းသား ဖြူ၍ အဖျားဘွင်း ညိုရောင် ရှိ၏၊ အပွင့် ၃-ဆင့် ထပ်၍ ပွင့်၏၊ အစေ့ နက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ ထက်၏၊ စူးရှ၏၊ ပွန်း၊ အားဘိုးဝမ်း၊ မူးရစ်စေ ထက်၏၊ အဖျားရောဂါကို ပယ်တတ်၏၊ ဖူးနာ ပိုးနာတို့ကို ပယ်တတ်၏၊ သန်ကျွမ်း၏၊ ကိုယ် ရေပြားရောဂါ၊ မြစ်သမိုက်နာ၊ အဆုတ်ပွဲရောင်နာတို့ကို ပယ်တတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၉၄) - မြန်မာ့ဆေးကျမ်း ဝိသေသကျမ်း
မြန်မာ့ဆေးကျမ်း ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း
ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း
ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း ဝိသေသကျမ်း

ပန်းတိုင်းခတ္တာ
DATURA STRAMONIUM.
ကာလာ ဗရား (ကာလာခတ္တာ)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၁၇)

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ပန်းတိုင်းမြစ် ရွေးငယ်တချွမ်းမျှကို ကွမ်းရာတွင် ထည့်၍ စားမှု လိင်နိမိတ်ရောဂါနှင့် စပ်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ပြည်တုလာသရောနာ။ ။၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည် အနည်းငယ်မျှနှင့် မလိုင်ထုတ်ယူ ပြီးသော နွားနို့နှင့် သောက်ပါက ညောင်းကျရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကာမ အားနည်းသော ရောဂါ။ ။ပန်းတိုင်းခတ္တာအစေ့၊ ကွက္ကရာ၊ လေးညှင်းပွင့်၊ ၎င်းသုံးပါးကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ရွေးကြီးမျှ လုံးထားပြီးလျှင် ညအိပ်ရာဝင် တသုံးကျ သောက် ပါက ကာမအား တိုးလာလိမ့်မည်။

မိန်းမများ နို့ အုံ့ရောင်ခြင်း။ ။မိန်းမများ နို့ တွင် ဖြစ်တတ်သော အပူအကျိတ်နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ၎င်းပန်းတိုင်းရွက် နှင့် နန္ဒင်းကို ကြိတ်၍ အုံ့ပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်ရောင် နှင့် အရိုးကိုက်ရောဂါ။ ။၎င်းအရွက်ကို မီးကင်၍ ကပ်ပေးပါက အဆစ်ရောင်ရောဂါ နှင့် အရိုးကိုက်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာ သွားကိုက်။ ။၎င်းအစေ့ကို ကြိတ်၍ သွားဖုံးရင်းတွင် အနည်းငယ်မျှ သိပ်ပေးမှု သွားကိုက်၊ သွားနာ၊ သွားပိုးထရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ဝန်လျော့ခြင်း ရောဂါ။ ။ပန်းတိုင်းခတ္တာမြစ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ၏ ခါးတွင် စီးပေးမှု ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း သားလျော့ခြင်းမှ ကင်းပျောက်၏။

မှတ်ချက်။ ။ပန်းတိုင်းသည် သုံးမျိုး ရှိ၏။ (၁) ပန်းတိုင်းခတ္တာ အပွင့် ၃-ဆင့် (၂) ပန်း တိုင်းခတ္တာကဲ့သို့ပင် ရိုးတန် အပွင့် စသည်တို့ နက်၏။ သို့သော် အပွင့်တထပ်သာ ရှိ၏။ (၃) အရိုးအရွက် စိမ်းလျက် အပွင့် ဖြူ၏။ ၎င်းသုံးမျိုးသာ ပန်းတိုင်းအစစ်များ ဖြစ် ကြ၏။ ၎င်းအပြင် ကုန်းယောကို ပန်းတိုင်းဝါဟု ၎င်း၊ ရဲယိုပင်ကို သင်္ဘောပတိုင်းဟူ၍ ၎င်း ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြကုန်၏။ အထူးသဖြင့် ဆေးဖော်စပ်ရာတွင် (၁) ပန်းတိုင်းခတ္တာ၊ (၂) ပန်းတိုင်းနက်ရိုးရိုး၊ (၃) ပန်းတိုင်းဖြူတို့သည် တခုအောက် တခု ဂုဏ်သတ္တိ နည်း ကုန်၏။

ပန်းတိုင်းသီး (အဖြူ)

သက္ကတ ဒဗ္ဗတ ဗတုရာ
ဟိန္ဒူ ဗဗိဒ ဗတုရာ (ဆေးဝင်-ဇေယျာ)
လက်စာ Datura alba

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပန်းတိုင်းခတ္တာပင်နှင့် တူ၏။ သို့သော် အရိုးစိမ်း၍ အပွင့် ဖြူ၏။ လှသံများ၍ ထင်ရှား၏။

(၂၁၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အစေ့သည် ခွေးခွေးဆိပ်များတွင် အသုံးပြု၏၊ နားကိုက်၊ နားပြည့်ယိုရောဂါများ၌လည်း အသုံးပြု၏၊ ၎င်းအမြစ်တို့သည်လည်း အရူးရောဂါ များတွင် အသုံးပြုကြ၏၊ ၎င်းပန်းဆိုင်မြစ်ကို နွားနို့နှင့် ကျို၍ ၎င်းနို့ကို ထောပတ်နှင့် စပ်၍ အရူးရောဂါများကို တိုက်ကြ၏။

ပန်းနီ (မြင်းပင်)

သက္ကတ ဝဇ္ဇာန
ဟိန္ဒူ ဝဒ္ဓမာန (၁၁၄၁, ဇီ)
ဗလ်စင် Prunus Cerasoides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလယ်အလတ်စား အပင်မျိုး ဖြစ်၏၊ အခေါက်ဝါ၏၊ အတွင်းသား သည် အနီရင့်ရောင် ဖြစ်သည်၊ အရွက်သည် ချော၏၊ ဝိုင်း၏၊ ထက်မြက်သော အရေးကြောင်းများ ရှိသည်၊ အပွင့်သည် အနည်းငယ် ဖြူသည်၊ နှင်းဆီးရောင်သန်း၏၊ အရွက်တို့သည် အဖျား၌ပွင့် သည်၊ အသီးသည် ဝါ၏၊ အနီရောင်ရှိ၏၊ လက်မဝက်ခန့်မှ တလက်မခန့် ရှိ၏၊ အရသာ ချဉ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပန်းခါး၏၊ သတ္တိအေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ လေကို ပြုတ်၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ နှုတ်မြိန်စေတတ်၏၊ ကိုယ်ကို တည်တံ့ ခိုင်မြဲစေ၏၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်၊ ရေယုန် ကြီး၊ အပူ၊ အနာမီးလျှော့၊ နူးနာ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ အန်ခြင်း၊ ရေဝတ်ခြင်း အနာပေါက် ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ 'ပန္နမ' သဒ္ဒါကို ရှေးနိဿယပြန်တို့၌ ဒန္တကူး ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ ရ၏၊ ဒန္တကူးသည် တခြား ဖြစ်၏၊ ပန်းနီသည် တခြား ဖြစ်၏၊ နိဿယကျမ်းကြီးများ၏ အပွင့် မိန့်ဆိုသည့်အတိုင်း ပန်းနီကို သာ တည်တည်တည်း ပွင့်ဆိုထားပါသဖြင့် ပန်းနီ ဟု သာ ပြန်ဆိုအပ်ပါသည်။

ပန်းနဲပင်

သက္ကတ နန္ဒ
ဟိန္ဒူ နန္ဒ (၇၅၅, ၆၅)
ဗလ်စင် Sanssura lappa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်စည် ပြောင်မတ်၏၊ နှစ်ရှည်ခံသော ချပ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏၊ ကြမ်းဟမ်းသော ပင်စည် ရှိ၏၊ အရွက်သည် ၂-၂.၅ မှ ၃-၃.၅ ပေမျှ ရှည်၏၊ အရွက်ထွက်ပုံမှာ မညီ

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၁၉)

မညွတ် ရှိ၏။ အရွက်ပုံမှာ ၃-မြောင့် ရှိ၍ ပတ်လည်တွင် ခွေးသွားစိတ် ရှိ၏။ အခက်၏ အပေါ်ပိုင်းရှိ အရွက်တို့သည် ငယ်၍ အောက်ပိုင်းအရွက်များမှာ ကြီး၏။ အပွင့်သည် လုံး၏။ ချိုင့်ရောင် ရှိ၏။ အရောင်မှာ နက်ရောင်သန်း၍ ရှိ၏။ အမြစ်သည် အနံ့နှင့် ပြည့်စုံ၏။ အရှည် ၆-လက်မမျှ ရှိ၍ လုံးပတ် ၁-လက်မမျှ တလက်မခွဲသာသာ ရှိ၏။ အမြစ်ခြောက်ကြည့်မှု အရင်းပိုင်း ထိပ်ဝချိုင့်၏။ အတွင်းသား မြူ၏။ အခေါင်း ရှိ၏။ ကျွတ်ဆပ်၏။ ၎င်းသည် အချို အခါး ၂-မျိုး ရှိ၏။ စားဆေးများတွင် အချိုကို အသုံးပြုရန် နိဗ္ဗဏ္ဍိဆရာကြီးများ မိန့်ကြားကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။ ခါးသက်၏။ ပူ၏။ စပ်၏။ ထက်မြက်၏။ မွေး၏။ အဆိကို ပွားစေ၏။ အစာကို ကြေစေ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ဓာတ်တို့ကို ပြောင်းလွှဲစေ၏။ ဥတုသွေးကို မှန်ကန်စေ၏။ အနာကို သုတ်သင်တတ်၏။ မျက်နှာအရောင်ကို တောက်ပြောင်စေ၏။ လေသလိပ်ကို နိုင်၏။

ပန်းရင်းညို

သက္ကတ အမာဒဒန
ဟိန္ဒိ အမဒဒန (၈၁၈-၇၂၀)
လက်စာ Andropogon iwarancusa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မိုးသက်ပင်ငယ် အနံ့ မှေးသော မြက်တမျိုး ဖြစ်၏။ အမြစ်ရင်းခေါင်းသည် နက်ရောင်သန်းလျက် ညို၏။ အမြစ်နည်းပါး၏။ ၎င်းသည် ပန်းရင်းအဝါကိုသို့ ပုံသဏ္ဍာန်တူ၏။ ပန်းရင်းအဝါကား အနံ့ မရှိ၊ ၎င်းကား အမွှေးနံ့ ရှိ၏။ သို့သော်လည်း ပန်းရင်းအဝါကို သုံးသကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်၏။ ပန်းရင်းမှာ ညို၊ ဝါ နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အဝါမှာလည်း အနံ့ ရှိ၊ မရှိ ၂-မျိုး၊ အညိုမှာလည်း အနံ့ ရှိ၊ မရှိ ၂-မျိုး ရှိ၏။ အညို၏အမြစ်မှာ မရှည်ပေ။ စပေါင်းလင်ခေါင်းကဲ့သို့ ဖြတ်၍ ခေါင်းကို သာ သုံးရ၏။ အဝါမှာ အမြစ်သည် ရှည်၏။ “ဦးသီရ ဒွယ်-ပန်းရင်း ၂-မျိုး” ဟု ဆိုရာ၌ ဖော်ပြပါ အညိုမျိုး၊ အမွှေးနှင့် အဝါမျိုး၊ အမွှေးကို ယူရမည်။ ပန်းရင်းဟု ဆိုသည့်အတိုင်း အမြစ်နှင့် အရင်းခေါင်း မွှေးသော အမျိုးကို သာ ယူရမည်။ မမွှေးသော ပန်းရင်းဝါမျိုးကား အမြစ်လည်း ရှည်၏။ သမန်းပုတ်သကဲ့သို့ ရေနီးရာ အရပ်များ၌ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အေး၏။ အနည်းငယ် စပ်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ အဆိပ်ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ ဆာလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ တွန့်၍ စေ၏။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အရေပြားရောဂါ၊ ကျောက်တည်ရောဂါ၊ ချွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ပူလောင်

(၂၂၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးကုစာအုပ်

ခြင်း၊ နူးနာ၊ ဝေါသသုံးပါးပျက်ခြင်း၊ သည်းခြေပူခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း နှင့် အဖျား
ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပန်း-လဘက်ပင်

ဘာမိလ် (ဆိန္ဒ)

လက်စင် Acalypha fruticosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အရွက် အကိုင်း အခက်တို့ဖြင့် ဝေသာသော ချုံပင်မျိုး ဖြစ်၏။
အရွက် သေး၏၊ ဝိုင်း၏၊ အရောင် စိမ်းလန်း၏၊ အပွင့် သေး၏၊ ဝါရောင် သန်း၏၊ အညှာ
မဲ့၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် အစာကို ကြေကျက်စေ၏၊ ဝမ်းသက်ခြင်း၊ လေ
အောင်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ ပိတ်စ - သွေးဖြင့် ဝမ်းသွားခြင်း စသော ရောဂါတို့၌ အသုံး
ပြုရ၏။

ရေယုန်၊ ပေး၊ ယားနာ၊ သေးဖောက်ပြန်၊ အသည်း၊ ဆီးအိမ်၊ အဆစ်အဆက်တို့၌ ဖြစ်သော
ရောဂါများ၊ ထိုင်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ မျက်စိရောဂါ၊ အဖျားဟောင်းဖျား
ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပိုက်ဆံ (လျှော်) ပင်

သက္ကတ ရာဇာ

ဟိန္ဒူ ရာဇာ (ဆ, န)

လက်စင် Crotalaria juncea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။တနှစ်ခံ အပင်မျိုး ဖြစ်၏၊ ၄-၅-ပေမျှ မြင့်၏၊ အကိုင်းအခက် များ
၏၊ ပြောင့်ပြောင့် တက်၏၊ အရွက် ၁-လက်မခွဲမှ ၄-လက်မအထိ ရှည်၏၊ ထိပ်ဖျား ချွန်၏၊
အပွင့်သည် အကိုင်းဖျားတွင် ပွင့်သည်၊ အဝါရောင် သန်း၏၊ လှဲသွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏၊ အသီး
တောင့်သည် ၁-လက်မမှ ၁-လက်မခွဲမျှ ရှည်၏၊ အညှာ မဲ့၏၊ အစေ့သည် ၁၀ စေ့မှ ၁၅-
စေ့ အထိ ရှိ၏။

အရှင်နဂါးသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၂၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် ချဉ်၏၊ ခါး၏၊ ပု၏၊ ထက်မြက်၏၊ အန်စေ တတ်၏၊ ဝမ်းမီးကို နူးစေ၏၊ သားကို လျော့ကြစေ၏၊ လေ သလိပ်ကို နိုင်၏၊ ထိုသောရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ အပွင့်သည် သွေးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ မီးယပ်ဖြူရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏၊ အစေ့သည် အေး၏၊ ချုပ်၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ရာသီသွေးကို ပေါ် စေ၏၊ အရေပြားရောဂါတို့၌ ကောင်း၏။

ပန်းမ

လက်စင် Anneslea Fragrans

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏၊ ၎င်းအရွက်မှာ သပြေဖြူရွက် နှင့် တူ၏၊ အပွင့်သည် အချင်း တလက်မသာသာ ရှိ၏၊ အခေါက်သည် ပန်းရောင် ပြောပြော ရှိ၏၊ ၎င်းသည် သပြေမျိုး ဖြစ်သော်လည်း အခေါက်မှာ ထူ၏၊ ကျွတ်ဆပ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏၊ ဖန်၏၊ နှလုံးသွေးဆူခြင်း၊ သွေးတက်ခြင်း၊ သွေး အညစ်အကြေး၊ ဒေါသ နှလုံးတုံ့ခြင်းတို့ကို နိုင်၏၊ ခံတင်းနာ၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ သည်းခြေနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပန်းလဲပွင့် (ဝိတ္တကျည်း)

သက္ကတ မာတင်္ဂါ
ဟိန္ဒူ မာဒါ နေ (ဝေဇေ-ပူလ)
လက်စင် Woodfordia floribunda

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် အမြင့် ၁၀-ပေမျှ မြင့်၏၊ အရွက်မှာ သလဲရွက်နှင့် တူသည်၊ သို့သော် အနည်းငယ် ကြီးသည်၊ အရွက်သည် ဝါ၏၊ ကြမ်း၏၊ အပွင့်သည် အဆူပလိုက် ပွင့်၏၊ နီရောင် ရှိ၏၊ တပို့ တွဲ တပေါင်းလများတွင် ပွင့်၏၊ ၎င်းအပူ အပွင့်များကို အထောင်ဆေး ဆိုးရာတွင်လည်း အသုံးပြုရ၏၊ ၎င်းအပင်မှ စားရန် အစေးတမျိုးလည်း ထွက်၏။


ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပွင့် အခေါက်ကို အသုံးပြုရ၏၊ ချို၏၊ အေး၏၊ ခြောက် ထပ်စေ၏၊ ဝိပါက၌ ချို၏၊ အဆိပ်ကို ပယ်တတ်၏၊ သည်းခြေကို နိုင်၏၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၅၅)

နိဂါမိအမည်ပြု၍ ဖော်ပြပါသည်။

အညိုရောင် အပွင့်များကို မြေအောက်တွင် ဖွားမြင်ပြီး မြေပေါ်သို့ မြှင့်တင်ထားသည်။ အပွင့်များသည် အညိုရောင် ဖြစ်ပြီး အပွင့်တစ်ခုလုံးကို မြေအောက်တွင် ဖွားမြင်ပြီး မြေပေါ်သို့ မြှင့်တင်ထားသည်။ အပွင့်များသည် အညိုရောင် ဖြစ်ပြီး အပွင့်တစ်ခုလုံးကို မြေအောက်တွင် ဖွားမြင်ပြီး မြေပေါ်သို့ မြှင့်တင်ထားသည်။



ပန်းမ
ANNESLEA FRAGRANS.



ပန်လဲပွင့် (ပိတ္တကျည်း)

WOODFORDIA FRUITICOSA.

အာဖရိက နွယ် (ဝါယကော ဖူလ်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၂၂၁)

ပြုထားသည် တွေ့ရာ၌ “ကဋ” ကို ပန်းဥ၊ “ပိုဟကရမူလ” ကို ပန်းနု ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပိုဟကရမူလ သည် ကုဋ္ဌဘေဒ (ပန်းနုတမျိုး) ဖြစ်သည် ဟူသော နိသဏ္ဍိကျမ်း ကြီးများ၏ အဆို အမိန့်နှင့် မညီသောကြောင့် ပန်းလိန် ဟူ၍ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါးစပ်၏၊ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ လေသလိပ်ကို နိုင်သည်၊ အပျား၊ ဖောရောင်၊ နှုတ်ပပြန် ရောဂါပျံ့၌ အသုံးပြုရ၏၊ အတူးအားဖြင့် နံဘေးအောင်ခြင်း၌ အသုံးပြုရ၏။

ပန်းသီး

သက္ကတ (ဆေး)၊
ယိဒ္ဓိ (ဆေး)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပန်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏၊ အရွက်သည် မာလာကာရွက်နှင့် တူ၏၊ သို့သော် မာလာကာရွက်ထက် အနည်းငယ် ရှည်၏၊ ၎င်းအပွင့်သည် ဖြူ၏၊ ၎င်းအသီး၏ အရောင် မှာ နုလျှင် စိမ်းရောင် ရှိ၏၊ ရင့်လျှင် ဝါရောင် ရှိ၏၊ မှည့်လျှင် နီရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်း၏ အသီးသည် လေ နှင့် သည်းခြေကို နိုင်၏၊ သလိပ်ကို ပွားစေ၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ရသာအားဖြင့်၎င်း၊ ဝိပါကအားဖြင့်၎င်း ချို၏၊ အေး၏၊ နှုတ်ပြန် စေ၏၊ သုက်ကို ပွားစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ကင်းဆိပ်။ ။ကင်းကိုက်သော် ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ အနည်းငယ်မျှ သောက်ပါက ကင်းသိပ် ပြေ၏။

အတိသာရဝမ်းသွားခြင်း။ ။ပန်းသီးအစိမ်းကို အခွံနှင့် တကွ ကျွေးပါက အတိ သာရဝမ်းသွားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိကိုက်ခဲခြင်း။ ။ပန်းသီးအစိမ်းကို ကြိတ်၍ ပျက်စိတွင် လိမ်းပေးပူ သည်းခြေ ကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိနာ ပျောက်ကင်း၏။

အအန်ပျောက်ဆေး။ ။ပန်းသီးအစိမ်းသတ္တုရည်ကို သိန္ဓောအနည်းငယ်နှင့် ရော၍ တနေ့ ၃-ကြိမ်-တကြိမ်လျှင် ပန်းသီးအစိမ်း၏ သတ္တုရည်နှင့် သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ချောင်းခြောက်ဆိုးသော ရောဂါများကို ပန်းသီးအပွင့်၏ သတ္တုရည်တွင် သကြားခဲ သင့်၍ စွက်၍ တနေ့ ၃-ကြိမ်-တကြိမ်လျှင် ကြွေဖွန်းကြီး ဟင်းပူ သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

(၂၂၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြဲ ဆေးအဘိဓာန်

သည်းခြေဖျက် အရူးရောဂါ။ ။ပန်းသီးကို ရှုလဘတ်ရည် ဖျော်၍ ၎င်းတွင် မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်နှင့် ရော၍ သောက်ပါက သည်းခြေကြောင့် ရူးသောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဥပဇာတ်ဘားနည်းသောရောဂါ။ ။ပန်းသီးအမှည့်ကို ယိုထိုး၍ စားပါက ဥဇောက်အားနည်းခြင်း နှလုံး အားနည်းသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၍ ဥဇောက် နှင့် နှလုံးများ အားအင် ပြည့်စုံလာလိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်ဖြေဆေးတမျိုး။ ။ပန်းသီးသတ္တုရည် ၁-ကျပ်သားတွင် ပရုပ် ၄-ရွေးသားမျှ ထည့်၍ သောက်ပါက ကင်းဆိပ်များ ကျဆင်းပြေပျောက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကင်းဆိပ် ရုတ်ခြင်းမကျသေးမှ နာရီဝက် နာရီဝက်ခြား၍ တကြိမ် ၂-ကြိမ်မျှ တိုက်ပါ။

ပ န်း အိ

အိန္ဒိယ ဘါရမနီ (ဆာဆ,နီ)

လက်စင် Lagerstromia indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ၂-လက်မမှ ၃-လက်မခန့်ထိ ရှည်၏။ အပွင့် အလတ်စား ဖြစ်၏။ ဖြူ၏။ နီ၏။ အစေ့ ပြာ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပေါက် ယက်မြက်၏။ အဖျားကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အပေါက်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ ဓာတ်သက်စေ၏။ အရည်ကို ထုတ်ဆောင်တတ်၏။

ပိန္နဲသီး

သက္ကတ ပုဂ္ဂလ

အိန္ဒိယ နာရမ (ကဋ-ဗ,လ)

လက်စင် Artocarpus heterophylluz

Syn Artocarpus integrifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။သိလွယ်ပြီ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စငါးပါးသည် ပန်၏။ ချို၏။ အသီးစိမ်းသည် ချုပ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ပြုတတ်၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ ကြော့ခဲ၏။ လေကို ဖြစ်စေ၏။ အသီးမှည့်သည် ချို၏။ အေး၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အစေ့သည် ဆိမ့်၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ ကာဗ အားပေး၏။

ဝမ်းချုပ်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ အဘီးမှည့်သည် လေဒေါသကို ပယ်နိုင်၏။ သည်းခြေဒေါသအပူကို ငြိမ်းစေနိုင်၏။ သလိပ်ဒေါသကို ပွားစေ၏။ နှုနာ၊ အနာပေါက်၊ သွေးအန် သွေးကျ၊ ထိခိုက်မှု ကြောင့် ဖြစ်သော သယုဂ်ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ပိန္နဲသည် တောင်ပိန္နဲ၊ အိမ်ပိန္နဲ ဟူ၍ အချုပ်အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ ရဟန်း တော်များသည် သစ်သီးဖျော်ရည်ကို ညနေပိုင်းတွင် ယာမကာလိက အဖြစ်ဖြင့် အသုံး ပြုနိုင်ကြောင်းလည်း ပိန္နဲသီး နှစ်မျိုး အဝင်အပါ ဖြစ်သော သစ်သီး (၉) မျိုးတို့ကိုကား အဖျော်ပြုလုပ်၍ မသုံးဆောင်အပ်ကြောင်း ပိနယပိဋက၌ ပညတ်ထားသည်ကို တွေ့ရ သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာမြတ်တို့သည် အောက်ပါ လင်္ကာကို မိန့်ဆိုတော်မူကြကုန်၏။

“ထန်း အုန်း နှစ်ပါး၊ သခွားသုံးမျိုး၊ ပိန္နဲတိုးက၊ ခွယ အိမ်၊ တောင်၊ ဘူးနောင် ဖရုံ၊ သီးကြီးစုံကား၊ ပိန့်တုံယာမ၊ အကပ္ပသည်၊ ကျမ်းပြုရွှေစာ စကားတည်း။”

ဖော်ပြပါ လင်္ကာ၌ ပိန္နဲသီးမျိုးသည် အိမ်ပြောမျိုး၊ အိမ်မာမျိုး ၂-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းကို အိမ်ပိန္နဲ ဟု ခေါ်၏။ ထိုအိမ်ပိန္နဲတွင်လည်း အိမ်ပျော့ အိမ်မာ နှစ်မျိုးတွင် အရသာ၊ အသီး အနေးအထားအလိုက်၊ အရပ်ဒေသအလိုက်၊ မျိုးပေါင်း များစွာ ရှိ၏။

အချုပ်မှာ တောင်ပိန္နဲနှင့် အိမ်ပိန္နဲ နှစ်မျိုးသာလျှင် ရှိကြောင်း ဖော်ပြလိုရင်း ဖြစ်၏။ အိမ်ပိန္နဲ၏ ဂုဏ်စွမ်းသတ္တိကို ဖော်ပြရာ၌ ငတ်နေသော စကားဝါကျတခုကို ရှင်းပြလိုပါ သေးသည်။ ၎င်းကား ဒေါသသုံးပါးကို ဖြစ်စေနိုင်၏ ဟူသော စကားဝါကျ ပင် ဖြစ်သည်။ ကခြေမံမှစ၍ အာယုဗေဒ ဆေးပညာကို သင်ကြားခဲ့ဘူးသောသူများအဖို့ ဆိုဘုန်ရာ ပရိ သော်လည်း ဖြတ်ကျော်၍ ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းများကို ဖတ်လောသူတို့အဖို့ ရှမ်းလင်း ပြုပါမှ သဘောကျ နားလည်နိုင်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် သစ်သီးစာမျိုးကည်းက ဒေါသ သုံးပါးကို ဖြစ်စေ၏ ဟူသော ဝါကျစကားကို သိသာထင်ရှားအောင် ဖော်ပြပါအံ့။

အိမ်ပိန္နဲသည် ဖန်၏။ ချို၏။ ချုပ်၏ ဟု ဆိုထား၏။ ဖန်ချိုတို့ ဟူသည် သွေးလေ သွားရာ လမ်းတို့ကို ပိတ်ဆို့ တတ်ကုန်၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ရှိသော သွေးသားမှ စ၍ အပေါက် သေးငယ် ကြီး (အာကာသ) တို့ကို ပိတ်ဆို့ တတ်၏။ ထိုအခါ လေသည် အသွားအလာ မမှန်တော့ပေ။ တဘက်မှ ပိတ်ဆို့ သည်နှင့် အမျှ အပိတ်ဆို့ မခံသော နေရာ၌ သဘောကျရာ စုကြ၏။ ပေါင်းကြ၏။ အောင်းကြ၏။ လေများ ပွားလာကြ၏။ များလာသည် ဟု ထင်ရ၏။ အမှန်စင်စစ်မှာ ရှိရင်းစွဲ လေများ အသွားအလာ မမှန်ဘဲ ချုပ်မိ၍ စုအောင်း ပေါင်းကြသဖြင့် များသည် ဟု ထင်ရ၏။ ထိုသည်ပင်လျှင် လေ ဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟု ဆိုလို၏။ သို့ဖြစ်၍ လေဒေါသဖြစ်ရာ၌ ၂-မျိုး ရှိ၏။ တာမျိုးမှ ခွေးတောက်၊ တမာ၊ ကစော့ခါး စသော အစာ အာဟာရများကို အစားများ၍ ရှိရင်းစွဲ လေထက် ပွားများ ဖြစ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် လေဒေါသကို ဖြစ်စေခြင်း နှင့် ဖော်ပြ ခဲ့သော ချုပ်မိခြင်းကြောင့် စုအောင်း ပေါင်းမိ၍ လေဒေါသများ ပွားများလာခြင်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည် ဟု ဆိုလိုသည်။

(၂၂၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

ဤ၌ လေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌ ပိုမို လွန်ကဲပြီး များလာသည်ကို ဆိုသည် မဟုတ် တနေရာမှ ဖျက်၍ (အပိတ်ဆို့ ခံရ၍) တနေရာတွင် စုပေါင်း၍ အောင်းပြီး အပြစ်ပြုလာသည်ကို လေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟု ဆိုလိုသည်။ ချုပ်လေ နှင့် ပွားလေ နှစ်မျိုးရှိသည် ဟု လေဒေါသအတွက် အချုပ်အားဖြင့် မှတ်ယူရာ၏။ လက်လည် လေ ဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌၎င်း၊ မယ်လီသည် လေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌၎င်း ထို့အတူပင် ဖြစ်၏။

ဖန်၊ ချို၊ ချဲ့ အရသာသည် ရှိရင်းစွဲ သလိပ် ဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌ ရှင်းပြဘွယ် ရာ မလုံတော့ချေ။

သည်းခြေ ဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌ ဖန်၊ ချို၊ ချဲ့တို့ မည်သည် အေးသောအစာ၊ လေးသော အစာ၊ ပိတ်သော အစာ (ဂရု အစာများ ဖြစ်ကုန်၏။ ၎င်းတို့သည် ကြေ ကျက်ခဲသော အစာများ ဖြစ်၍ ပါဏက နှင့် ဥသွာတေဇောတို့ကို ပဌမဦးစွာ ဖျက်ဆီး ကုန်၏။ မီးတောက်နေရာ၌ ထင်းစိုများ ထည့်ပေးသကဲ့သို့တည်း။ ထိုအခါ ခန္ဓာကိုယ် တွင်း၌ ရှိသော သည်းခြေ ဒေါသအပူခိုးများသည် ပိတ်ဆို့ တားဆီးမှုကို ခံရခြင်းကြောင့် (ဝါ) အာကာသမရသောကြောင့် အပြင်အပသို့ အခိုးတလှူလှဖြင့် ထွက်ခွင့် မရကြကုန်။ အတွင်း၌ သာ ငုတ်လျှိုးစုအောင်း၍ နေကြကုန်၏။ ၎င်းအသီးသည် အအေးဖြစ်သော် လည်း အပူသည်ခြေ ဒေါသကို မငြိမ်းနိုင်။ ပိတ်ရုံ ဆည်းရုံ မျှသာ ဖြစ်သောကြောင့် အအေးစာ ဖြစ်လျက် အပူဒေါသများ ပွားလာခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဒေါသသုံးပါး လုံးကို ဖြစ်စေနိုင်၏ ဟု ဆရာမြတ်တို့ မိန့်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်၏။

ဖန်၊ ချို၊ ချဲ့သည် သလိပ်ဒေါသကို များစေ၏။ ပိတ်ဆို့ တားဆီးမှုများ၏။ လေသည် သွားလမ်း မမှန်သဖြင့် စုအောင်း ပွားများလာရ၏။ သည်းခြေဒေါသသည် ထွက်ပေါက် မရသဖြင့် အတွင်း၌ ငုတ်လျှိုးနေ၏။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်ကို ဒေါသသုံးပါးလုံးကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသူ၊ သူ့ကွာပါဒ၊ ထုံ နဖို့၊ လေငန်း၊ တမျိုးမျိုးရှိသူ၊ အဖျားရောဂါများရှိသူတို့သည် လုံးဝ မစားသင့်ချေ။

တောင်ပိန္နဲသီး

လက်စင် Artocarpus chaplasha

ပုသဏ္ဍာန်။ ။တောင်ပိန္နဲသည် ပိန္နဲမျိုးတွင် ပါဝင်၏။ သို့သော် ပိန္နဲပင်ထက် များစွာ ကြီး၏။ မြင့်၏။ အရွက်လည်း ထိုအတူ ပင်လျှင် ရိုးရိုးပိန္နဲ ထက် ထွား၏။ ပိန္နဲရွက်ကဲ့သို့ မချောပေ။ လွန်စွာ ကြမ်း၏။ အသီးမှာ ရိုးရိုးပိန္နဲသီးအောက် ငယ်၏။ သေး၏။ သို့သော် ဆားမှာမူ ရိုးရိုးပိန္နဲထက် ငှပ်၏။ အောက်အရပ်ဒေသ၌ ၎င်းတောင်ပိန္နဲကို တောင်ဘိန်း ဟု ခေါ်ကြ၏။ အသားပေါ့၏။ ငှပ်၏။ လှေတွင်းခုတ်ကြ၏။ ထိုတောင်ပိန္နဲမျိုးတွင် ပါဝင်သော အထူးသဖြင့် တနသံာရိဓဇ်တို့၌

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၂၆)

များစွာ ဖြစ်ထွန်းသော မွန်တို့အခေါ်အားဖြင့် စွမ်ပဒတ်၊ မြန်မာတို့အခေါ်ဖြင့် စုံပဒတ်၊ မပိသ
သော အသံဖြင့် စုံတသီး ဟု ခေါ်ကြသော ပိန္နဲတမျိုး ရှိ၏။ ရိုးရိုးပိန္နဲ ထက် အရွက် စိမ်း၊ ကြီး
ထွား၏။ အို ဆိုင်း၏။ အသီးမှာ ပိန္နဲသီးလောက် မကြီးချေ။ အတွင်းသားမှာ ဝါရောင်ရှိ၏။ အနံ့
လွန်စွာ ပြင်းထန်၏။ ၎င်းကို တောင်ပိန္နဲ ဟု မယူရချေ။ ဖော်ပြပါ နာမည်အတိုင်း သာ မှတ်ယူရာ၏။
၎င်း၏ ဂုဏ်သတ္တိသည်လည်း ရိုးရိုးပိန္နဲ ကဲ့သို့ပင် အကျိုးရှိသည် ဟု ဆေးအဘိဓာန် ကျမ်းတို့၌
အမှတ်အသား ပါရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။တောင်ပိန္နဲသီးသည် ချိုချဉ် ရသာ ရှိ၏။ ပူ၏။ ကြေခဲ၏။
ဝမ်းချုပ်၏။ ဒေါသသုံးပါး၊ သွေးတို့ကို ပျက်စေ၏။ သုက်၊ ဝမ်းမီးတို့ကို ပျက်စေတတ်၏။ မျက်စိ
နှင့် မသင့်၊ တောင်ပိန္နဲသီး မှည့်သည် ချိုချဉ် ရသာ ရှိ၏။ လေသည်းခြေကို နိုင်၏။ သလိပ် ဝမ်းမီး
တို့ကို ပွားစေတတ်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေတတ်၏။ ဝမ်းချုပ်၏။ ရာဇနိယဏ္ဍကျမ်း၌ကား တောင်ပိန္နဲ
သည် ဝါးဖန် ရသာ ရှိ၏။ ပူ၏။ ကြေလွယ်၏။ လည်ချောင်းနာကို နိုင်၏။ ကျင်ကြီးကို ချုပ်စေ
တတ်၏ ဟူ၍ ဆိုကြ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

တောင်ပိန္နဲနှင့် ဆိုင်ရာ ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုပုံကို ဆေးအဘိဓာန် ကျမ်းကြီးများ၌
အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရချေ။ အရပ်သုံးအနေဖြင့် သုံးစွဲကြပုံ အမျိုးမျိုးကိုကား
သိမှတ်ဘူး၏။ စာဝင်ပေဝင် အနေဖြင့် မဟုတ်သောကြောင့် ထိုအသုံးချနည်း အမျိုးမျိုးတို့ကို
မဖော်ပြတော့ပါ။ ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသော အသုံးချနည်း တခုကို တွေ့ရသည်
အတိုင်း ဖော်ပြပါအံ့။

တောင်ပိန္နဲရွက် အခြောက်ကိုဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် အစိုရွက်၏ သတ္တုရည်ဖြစ်စေ၊ ရရာကို ယူ
ပါ။ ၎င်းနောက် ကျားဆနွင်း နှင့် ပရုပ်မှုန့်တို့ကို ဆတူရော၍ ညက်စွာ ကြိတ်ပါ။ ၎င်းဆေးကို
သွေးစုနာ၊ အသားမာနာ နှင့် ကပ္ပယ်အိပ်ရောင်သော ရောဂါတို့၌ များများ လိမ်းပေးရ၏။ အနာ
ဖြစ်မှု အံ့ပေးရ၏။

ဝိန်းမဟေရ်ရာ

သက္ကတ မာဏန
ဟိန္ဒူ မာဏနံဒ (ဟ, နိ က, ဝိ)
လက်စင် Aloesia indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အဖြူမျိုး၊ အနက်မျိုး ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အရွက်သည် ၂၄-လက်မ
မှ ၃၆-လက်မထိ ရှည်၏။ စိမ်း၍ တောက်ပသည်။ အပွင့်သည် ဝါး၏ အဖိုပွင့်သည် ဖြူ၏။ အပြစ်
တွင် ဥရိ၏။ ၎င်းကို ဆေးသုံးရ၏။ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက် အဖြစ် စားရ၏။

(၂၃၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကုစာအုပ်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏၊ စပ်၏၊ ကြေလွယ်၏၊ ဖောရောင်၊ နှလုံးရောင် ပျောက်ကင်းစေ၏၊ သည်းခြေကို ငြိမ်းစေ၏၊ သွေးနှင့် စပ်သောရောဂါ၊ ငွေးအန်၊ သွေးကျ၊ နှုတ်၊ အဖျဉ်း၊ ဝမ်းပိုက်ရောဂါ စသည်၌ အသုံးပြုရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ပိန်းသည် အမျိုးမျိုး၏၊ ၎င်း၏ ဥ အရွက်၊ အရောင် စသည်ကို စွဲ၍ အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြ၏၊ ရသာ နှင့် အပင်သတ္တိ ကွဲပြားမှုကြောင့် အကျိုးပေး သတ္တိတို့သည် ကွဲပြားမည် ဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် နိမိတ်ကျမ်းများတွင် ခွဲခြား၍ မပြသဖြင့် ဖော်မပြလိုက်ရပေ၊ ၎င်းပိန်းကို ဆေးအဖြစ်နှင့်လည်း သုံး၏၊ ဗင်္ဂါလီ လူမျိုးများသည် ဟင်းလျှာပြု၍ စားကြကုန်၏။

ပိန်း ကျား နွယ်

ဆီဟာလီ ပါးဒဒါန (ပိန်း-ပေလ)
လက်တင် Pothos candens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်မျိုး ဖြစ်၏၊ နံရံကြီးများ၊ သစ်ပင်ကြီးများ၌ တွယ်ကပ်၍ ပေါက်၏၊ အရွက်သည် အလွန်ရှုပ်ထွေး၍ အလျား ၂-လက်မမှ ၄-လက်မအထိ ရှည်၏၊ အနံ့ ၂-လက်မခွဲမှ ၃-လက်မခွဲ အကျယ် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်ကို အမွန်ပြု၍ ကျောက်ရောဂါ၌ လိမ်းကျ ပေးရာ၏၊ ပန်းနာ နှင့် အသက်ရှူရန် အားနည်းသောရောဂါ၌ အရိုးကို ပျက်စီးစေရာ၌ ဆေးလိပ်လိပ်ပြီး သောက်ရသည်။ မြွေကိုက်လျှင် အက်ဆစ်ပေါ်၌ အရိုး နှင့် အရွက်ကို နွားထီးကျင်ငယ်ရေနှင့် လိမ်းပေးရ၏၊ အရည်ကို တိုက်ဆေးရ၏။

ပိန်း ဥ မျိုး

သက္ကတ ဒါဒုဏိ
ဟိန္ဒူ ဒါဒုဏိ (အ, ၆၆)
လက်တင် Colocasia cocculonta

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် နေရာတိုင်းတွင် ပေါက်၏၊ ကြာရွက်နှင့် တူသည်။ သို့သော် ကြာရွက်ထက် ငယ်သည်။ ပိန်းမဟော်ရာ ကဲ့သို့ မြစ်ဥ မဟုတ်၊ ဥသက်သက် ဖြစ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

(၂၃၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပြေပြစ်၏။ မလတို့ကို တောင့်တင်းစေ၏။ ခွန်အားကို ပြုတတ်၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဆိနှင့် ကျော်စားလျှင် နတ်မြိန်စေ၏။ ယူနာနိဆရာတို့ အလိုအားဖြင့် ဝပြုံးစေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ သုက်သွေးတို့ကို ပြစ်ခဲစေ၏။ လေကို ပွားစေ၏။ ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပုံပြင်လှူဒါန်း
Buddhist Medical Association
(Burmese Buddhist Medical Association)


ပျန်းညက်ပန်း


သက္ကတ ပုဏ္ဏား
ဟိန္ဒီ सुखतान चमक (ဆုလ်တော, န-ကျပ်, န)
လက်စင် Calophyllum inophyllum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန် လှပသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၇-လက်မအထိ ရှည်၏။ ၃-လက်မမှ ၄-လက်မမျှ အနံ့ရှိ၏။ အပင်သည် ကောက်ကွေ့သော ပင်စည် ရှိ၏။ အပွင့်သည် အလွန် ပြူ၏။ မွှေး၏။ အသီးသည် လုံး၏။ ၎င်းအစေ့မှ ဆီထွက်၏။ ၎င်းဆီကို ဟိန္ဒူလို (ဆရပန်) ဟု ခေါ်၏။ ၎င်းအပင်မှလည်း ပရင်းရောင်လို အစေးတမျိုး ထွက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မွှေးကြိုင်စေ၏။ သုက်သွေးကို ပွားစေ၏။ နတ်တို့နှစ်သက်စေတတ်၏။ သလိပ်လေကြောင့် ထိုးအောင့်ခြင်း စသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ ပျန်းညက် ပဉ္စငါးပါးသည် ချို၏။ အေး၏။ သည်းခြေ၊ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ သွေးဒေ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ ဘုတ်ဖမ်းစားရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။ အစေ့မှ ဆီထွက်၏။ အခေါက်မှ အစေးထွက်၏။ နာဂကေသရဟု သာမညအားဖြင့် ဆေးပစ္စည်းအမည်ကို တွေ့ရသော် ဂန်ဂေါ့ဝစ္စ ကို ယူရ၏။ ရတ္တနာဂကေသရကို ပျန်းညက်မှကို ယူရ၏။ မြန်မာမှု၌ ၎င်းသစ်ပင်တို့၏ ဂုဏ်ခြပ်အမည်သည် ကွဲပြားနေခြင်းသော်လည်း နိသန္ဓကျမ်းတို့၌ကား နာဂကေသရ တပုဒ်တည်း ဖော်ပြသည့်အတိုင်း (၃) မျိုး ယူကြောင်း စန္ဒောဒယနိသန္ဓကျမ်းလာ အရ ဖော်ပြလိုက်ရပေသည်။





ပျဉ်းကတိုး

XYLIA DOLABRIFORMIS

အိမ် (လှူဒါန်း)

(၂၃၅)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ပျဉ်းကတိုး

သက္ကတ	कानकाकुटी
ဟိန္ဒူ	जांबू (၇၅၈)
လက်တင်	Burmese Iron Wood Xylia dolabriformis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုးဖြစ်သည်။ ရွက်ခက်အနုများတွင် မွှေးနံ့များ ရှိသည်။ အရွက်များသည် ၅-လက်မမှ ၂-လက်မခွဲမျှ ရှည်သည်။ ၎င်းရွက်များထွက်သကဲ့သို့ ၄-စုံခန့် ထွက်၏။ အပွင့်ဝါနုရောင် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အသီးမှာ ၄-လက်မမှ ၆-လက်မအထိရှည်၏။ ၁-ကျပ် ၄-ပဲမှ ၂-လက်မခွဲမျှ အနံ့ ရှိ၏။ ၎င်းအသီးတွင် ၆-စေ့မှ ၁၀-စေ့အထိ ရှိ၏။ ၎င်းအစေ့သည် ပျား၏ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ ဗာဒါမ်ရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို ပိုးရောဂါ၊ နူနာ၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းသက်၊ ပြည်ဘူသားရောဂါ၊ အနာပေါက်ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အစေ့ကို အဆစ်အဆက် တို့၌ ဖြစ်သော လေ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ နူနာတို့၌ အကျိုးပြု၏။

ပျဉ်းမရွက်သေး

သက္ကတ	जकज
ဟိန္ဒူ	जकज (၇၅၇)
လက်တင်	Lagerstroemia speciosa Syn L. flosreginae

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အပွေးမှာ ဖြူရောင်သန်း၍ ပြာ၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၈-လက်မမျှ ရှည်၏။ ၁-လက်မခွဲမှ ၃-လက်မခွဲမျှ အနံ့ရှိ၏။ အရွက်တွင် အကြောသေး များ ၁၀-မှ ၁၃-ကြောမျှ ရှိ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ဖြူရောင်သန်း၏။ အသီးမှာ ၁-လက်မခန့် ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ထက်မြက်စေ၏။ အဖျား ပျောက်စေ၏။ တွန့်ရှုံ့စေတတ် သော ဝတ္ထုအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ အခေါက် နှင့် အရွက်သည် ဝမ်းသက်စေတတ်၏။ အစေ့သည် ငိုက်မြည်းစေတတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ပျဉ်းမရွက်သေး
LAGERSTROEMIA FLOSREGINAE.
जरूल (ဂျရုလ်)

(၂၃၆)

အရှင်နဂါးပိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

ပျဉ်းတော်သိမ်

သက္ကတ မြရီ ဂိဗ္ဗ
ဟိန္ဒီ मन्दिनी (၆၅၁-၆၆၆)
လက်တင် Murraya Koenigii

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပျဉ်းတော်သိမ်ပင်သည် ၁၂-ပေမှ ၁၅-ပေအထိ မြင့်၏။ ၎င်းအရွက်သည် တမာရွက် ထွက်သကဲ့သို့ ထွက်၏။ တမာရွက်နှင့်လည်း တူ၏။ သို့သော် အရွက်တွင် ချွေးသွားစိပ် မရှိ။ တန်ခူး နှင့် ကဆုန်လတွင် အဖြူရောင် အပွင့်များ ပွင့်၏။ အသီးမှာ ကြာသီး အငယ်စားပျဉ်းရိုးရှိ၏။ နုလျှင်စိမ်း၍ မှည့်လျှင် နက်ရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအစေ့ကိုလည်း ဆီထုတ်ယူကြ၏။ အရွက်သည် ပေး၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ဖန်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ အပူကို ငြိမ်းစေ၏။ နူးနာ၊ သွေးဖောက်ပြန်ရောဂါ၊ ပိုးနာ၊ ဘုတ်ဖမ်းစားခြင်း၊ အဆိပ်သင့်နာတို့ကို နိုင်နင်း၏။

ပျဉ်းတော်သိမ် (၆၀၁)



ပန်ဂျာဘီ ਰਸਮနီ (၅၈, ၆-၅၅, ၆)
လက်တင် Clausena heptaphylla

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ အခေါက်သည် တိရစ္ဆာန်များကို ဆေးကုသရာ၌ အလွန် အသုံးပြုရ၏။ အပူကို မုန်ညှင်းဆီနှင့် ရော၍ လက်ဆတ်သော အနာများ၌ ထည့်ပေးရ၏။

ပြည်ပန်းရွှေ

တဘီလ် कौशाक्ष (ကိုဇာလာဆီ)
လက်တင် Cassia Glauca

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ငယ်ပျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက် အခက်သည် ၅-လက်မမှ ၉-လက်မအထိ ရှည်၏။ အပွင့် ဝါး၏။



ပြည်ပန်းရွှေ(ညို)

CASSIA GLAUCA.
कोबालाई (ကိုဗလာဇို)

(၂၃၈)

အရှင်နာဂဆီနိ ပုံဖြူ ဆေးဇာတိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်ကို ကြိတ်၍ နို့ရည် သကြားတို့နှင့် သောက်လျှင် ဆီးအောင့်၊ ပြည်တုလာသရောနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အရွက် အခေါက်ကို ဆီးချိုရောဂါ၊ ပြည်တုလာသရောနာတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ပြောင်းဖူး

သက္ကတ	महाकाया
ဟိန္ဒူ	ब'शु'क (မက, အိ)
လက်တင်	Zeamays

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သိလွယ်ပြီ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။လေကို ပြုတတ်၏။ သလိပ်၊ သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ ခြောက်ထပ်စေတတ်၏။ အစိမ်းသည် ဝပြိုးစေတတ်၏။ နှုတ်မြိန်စေတတ်၏။

ပုတ်ချက်။ ။ပြောင်းဖူး၏ ဂုဏ်စွမ်းရည်ကို ဖော်ပြရာတွင် ပြောင်းဖူးဆံ အချောက်သည် လူတို့၏ သလိပ် သွေးသားတို့ကို ခြောက်ထပ်စေ၏။ လေကို ပွားစေ၏။ သည်းခြေဒေါသ နှင့် သလိပ်ဒေါသကို ပယ်၏ ဟူသော စကား နှင့် အစိမ်းသည် ဝပြိုးစေတတ်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏ ဟူသော စကားနှစ်ရပ်ကို အဘိဓာန်ကျမ်းပြု ဆရာမြတ်တို့၏ အယူအဆ အာဘော်မိအောင် ရှင်းပြတို့ရန် လိုမည်ထင်သဖြင့် အနည်းငယ်ချဲ့တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပါအံ့။

ပြောင်းဖူးဆံ အချောက်သည် အစိုဓာတ် ကင်းနေ၏။ အချိုဓာတ်နည်းပါး၏။ အဆိပ်ဓာတ် လျော့ပါးနေ၏။ ကြမ်းတမ်းသော အစာဖြစ်၍ အစာကို ကြေကျက်ခဲ၏။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ရှိသော ရသရည် သွေး အသား အရိုး ချဉ်ဆီ သုက် စသော ဓာတ် (၇) ပါးတို့ အဖြစ်နည်းကုန်၏။ ၎င်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ အစိုဓာတ် ရေ ဓာတ်များ ဖြစ်ကုန်၏။ ၎င်းတို့နည်းသည်နှင့် အမျှ ခြောက်သွေ့သည်နှင့် အမျှ လေဓာတ်သည် ပွားများလာစမြဲဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သွက္က ၂ ပါးဖြစ်သည့် လေငန်းမိသည့် ထိုနဂိုရောဂါ ရှိသူ ချိန် သောရောဂါရှိသူ သလိပ်များ၍ အသံဝင်၊ အသံတိမ်သောသူ အဆိတ်ရောဂါ ရှိသူ အချိုတိုးသော အချိုများသော ရောဂါရှိသူ ဆူဖြိုးသော ရောဂါရှိသူတို့သည် ထိုပြောင်းဆံအခြောက်နှင့် သင့်လျော်ပေကုန်၏။ ဥပမာ ဆီးချိုရောဂါရှိသော သူ၌ တိုက်ရိုက်အနေဖြင့် အချို နည်းပါး သွားအောင် ဆီးနည်းပါးသွားအောင် မလုပ်နိုင် သော်လည်း တဆင့်တဆင့် သွယ်ဝိုက်သော အနေဖြင့် ထိုအချိုတိုးသမျှတို့ကို တားဆီးနိုင်၊ နှုတ်ပယ်နိုင်၏။ ကာကွယ်နိုင်၏။ ပြောင်းဆံကို မဆိုထားဘိ ပြောင်းဆံ၏ တည်ရာ ပြောင်းဖူးအရိုးကို ရေနှေးကျိုသောက်သကဲ့သို့ သုံးခွက်တခွက်တင် ကျိုသောက်ခြင်း၊ ပြောင်းဖူး

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

(၂၃၉)

ထိပ်ရှိ အပွေးအမြင်များကို ကျိသောက်ခြင်းဖြင့် အချိုတိုးသောရောဂါ များစွာ လျော့ပါးကြောင်း ကိုယ်တွေ့အနေဖြင့် သိနိုင်ပေသည်။ ခပ်များများ တနေ့ သောက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဆီးများခြင်း အကြိမ်များခြင်းတို့သည် တနေ့တည်းနှင့် ပင်လျှင် လျော့ပါးသွားနိုင်ပေ၏။ ဆီးချိုရောဂါများကို သွယ်ဝိုက်သောအနေဖြင့် ပယ်နိုင်သည်ကို ဆိုလိုရင်း ဖြစ်၏။ ဤ၌ အထူးသတိပြုရန်မှာ ဆီးချိုရောဂါသည် အမျိုးအစား အပြားသရုပ် များလှ၏။ သွေးတိုး သွေးပွားခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ဆီးချို၊ အဆိဘိုးရောဂါနှင့် ယှဉ်သော ဆီးချို၊ ရေငတ်ခြင်း ကျင်ငယ်များခြင်း ကျင်ငယ်အကြိမ်များခြင်း ဖြစ်သော ဆီးချိုမျိုးတို့၌ သာသင့်လျော်သည် ဟု ဖော်ပြလိုပါသည်။

အကြောင်းမူ ဖော်ပြခဲ့သော ပြောင်းဖူးချောက်၏ ဂုဏ်သတ္တိကို ခြောက်ထပ်စေ၏ ဟူသော စကားသည် ပင်လျှင် အထောက်အထား တရပ်အနေဖြင့် အခိုင်အမာ ဖော်ပြထားသောကြောင့်တည်း။


ပြောင်းဖူးအစိုသည် ဝမ်းခြေစေ၏။ နှုတ်ကိုမြိန်စေ၏ ဟု ဆိုရာ၌ မှယ်ဘွယ်ရာလိုပေသေး၏။ အစိုသည် သာမန်အားဖြင့် တည်ရှိနေသော အကောင်းဆုံး ဆန်များထက် ၎င်းသည် နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ ရသသွေးသားတို့ကို ပွားစေ၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ပိန်ခြောက်စေတတ်သော သည်းခြေဒေသအပူနှင့် လေဒေသတို့ကို တားမြစ်နိုင်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရသရည် သွေးသား ဩဇာဓာတ် ခမ်းခြောက်သူတို့သည် ပြောင်းဖူး အစိုနှင့် လှူနို့စွာ သင့်လျော်ပေ၏။ ပြုတ်စားသည်ထက် အခွံခွာ၍ မီးဖုတ်စားခြင်းသည် ပို၍ သင့်၏။ ၎င်း၏ တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သော ဩဇာဓာတ် (ထက်သောသဘော) တို့သည် အခွံ အုပ်၍ မီးဖုတ်ခြင်းဖြင့် အတွင်း၌ သာ ကိန်းပပ်ကုန်၏။ အပြင်၌ လှူငှက်သွားခြင်း မရှိပေ။ ထိုထက် နှမ်းဆီကောင်းကောင်း သို့မဟုတ် ထောပတ်စစ်စစ်တို့နှင့် ကျော်စားလျှင် ပို၍ ပင် ကောင်းမြတ်လှ၏။

ပွေး ကိုင်း

သက္ကတ	इक्षोधि
ဟိန္ဒီ	सनाथ (ဆနာ, ယ)
လက်စင်	Cassia Elongata

ပုံ သဏ္ဍာန်။ ။ ပွေးကိုင်းရွက်သည် မကြီးရွက်နှင့် တူသည်။ သို့ရာတွင် မကြီးရွက်ထက် အလျား အနံ့ကြီးသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပွေးကိုင်းသည် ချုပ်ခြင်း၊ ဝမ်းမီးနုခြင်း၊ အသည်းရောဂါ၊ ပမ်းပိုက်ရောဂါ၊ အဖျဉ်းရောဂါ၊ အစာမကြေခြင်း၊ ဝိသမအဖျား၊ ကိုယ်ခေဝါခြင်း၊ ကိုယ်ခေပျော့ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။



ပွေးကိုင်း
CASSIA ELONGATA.
सनसय (ဆနာယ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၄၁)

ဧရာဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပကောင်းသောကိုယ်ဝန်။ ။ပွေးကိုင်းကို ညောင်ဗုဒ္ဓဟေခေါက်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ပကောင်းသော ကိုယ်ဝန်သည် လျော့ကျ၏။

အစာမကြေခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ချင်းချောက်ရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် အစာမကြေခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရေဖျဉ်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ဇီးဖြူသီးရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် နူးနာရောဂါ နှင့် ရေဖျဉ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို သလဲသီးရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ရင်ဘတ်တောင့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အဆိပ်။ ။ပွေးကိုင်းကို ဆိတ်နက် ဒိန်ချဉ်နှင့် သောက်ခဲ့သော် အဆိပ် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းပိုက်ရောင်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းပိုက်ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆံပင်ဖြူခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ကြိတ်မှန်ရွက်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ဆံပင်ဖြူခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ကုလားအုပ် ကျင်ငယ်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် လေကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို သကြားနှင့် ဆတူ သောက်ခဲ့သော် သည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ပွေးကိုင်းသည် ရှေးအခါက မြန်မာပြည်တွင် စိုက်ပျိုးကြခြင်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းရသောကြောင့် မှာယူရာ တိုင်းပြည်အနေဖြင့် အမျိုးအစား ကွဲပြားနေသည့်အတိုင်း ဖော်ပြပါအံ့။

ပွေးကိုင်းသည် (၂)မျိုး ရှိ၏။ (၁) အာရပ် ပွေးကိုင်း နှင့် (၂) အိန္ဒိယပွေးကိုင်း ဟု (၂)မျိုး ရှိ၏။ အာရပ်ပွေးကိုင်းမှာ ၁-လက်မသာသာမျှ ရှည်၏။ အရင်းအဖျား ချွန်သည်။ အိန္ဒိယပွေးကိုင်းသည် ရင်းနှေးတိုင်း ရှည်၏။ ထိုနှစ်မျိုးတွင် အာရပ်ပွေးကိုင်း သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ အိန္ဒိယပွေးကိုင်းသည် တခြားသော ဆေးရွက်များ ရော လျက် အတူပြုနိုင်၏။ ပွေးကိုင်းသည် လူ့ဘို့အား များစွာ အကျိုးပြုသော အပင်မျိုး ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းနှင့် သက်ဆိုင်သမျှ အကြောင်းအရာကို ဆက်လက် ဖော်ပြလိုပါသေး သည်။ ပွေးကိုင်းအစေ့ကိုဖြစ်စေ အရွက်သက်သက်ဖြစ်စေ အသုံးပြုရ၏။ အဆီထုတ်၍ လည်း အသုံးပြုရသည်။ ပွေးကိုင်း၌ ရူးရှသော အနံ့တမျိုး ရှိသည်။ ၎င်းအနံ့ ပျောက် ရန် မြန်မာအိန္ဒိယဆရာဘို့သည် မီး အနည်းငယ် သင်း၍ အသုံးပြုကြကုန်၏။ လွန်လျှင်

(၂၄၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဩဇာဓာတ်ခန်းသွားသောကြောင့် ဓာတ်မသက်တော့ချေ။ မြန်မာပြည်တွင် ရှေးက တောပွေးကိုင်း အရိုင်းများ သာ ရှိ၍ ဆေးတွင် လွန်စွာ အကျိုးမပြုသောကြောင့် နိုင်ငံခြား မှ မှာယူ တင်သွင်းရသဖြင့် သင်္ဘောကုန်ဆေး ပစ္စည်းတမျိုး ဖြစ်နေသည်။ ယခုအခါ၌မူ အောင်မြင်စွာဖြင့် စိုက်ပျိုးရရှိနိုင်ပြီဖြစ်၍ သင်္ဘောပေးကိုင်း ဟု မဆိုနိုင်တော့ချေ။ အထူး သတိပြုရန်မှာ ပွေးကိုင်းသည် မြန်မာပြည်တွင် စိုက်၍ ဖြစ်ပြီး စိုက်ထားသော မျိုးသည် လည်း အထက်တန်းကျသော မျိုးပင် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲရာ၌ အချို့ ပွေးကိုင်းသည် လိုသလို ဓာတ်သက်သည်။ အချို့ ပွေးကိုင်းသည် ဓာတ်မသက်ဘဲ ဝမ်းဗိုက်ကယ်တင်းနေတတ်သည်။ တမျိုးတည်းပင် ဖြစ်လျက် ဤကဲ့သို့ အကျိုးသွား ကွဲပြားခြင်းသည် ပွေးကိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်အောင် ထုတ်လုပ်မှု ထားသို့မူ ကွာခြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် စိမ့် ကုပ်ကဲထားပြီး ထုတ်လုပ်သောဌာနမှ သုံးစွဲကြရန် မမေ့သင့်ကြပေ။

ပွေးကိုင်းကို ယူရာ၌ နုလွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ၎င်းအရွက်မျိုးသည် တွန့်လိန် နေတတ်သည်။ ရင့်လွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ရွက်ဝါ မွဲပြောက် စသည် ပါလာ တတ်၏။ နေပူနှင့် တွေ့လွန်းလည်း မကောင်းပေ။ ခူးပြီးသည့်နောက်တွင် နှင်း များစွာ တွေ့ပြီး အအေးနှင့် သွေ့ခြောက်ရသော ပွေးကိုင်းသည်လည်း မကောင်းချေ။ ထိုအပြစ် မျိုးမှ လွတ်ကင်းသော (ဖိသားရသော) ပွေးကိုင်းမျိုးကိုသာ အသုံးပြုရန် သင့်၏။

အထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း ပွေးကိုင်းယူနည်း၊ ထားသို့နည်း၊ စိမ့်ပြုလုပ်နည်းတို့နှင့် စနစ်တကျ ရရှိသော ပွေးကိုင်းသည် သာ လူသားတို့အား အပြည့်အဝ ၎င်း၏ စွမ်းရည် သတ္တိဂုဏ်ဖြင့် အကျိုးပြုနိုင်ပေသည်။ တမျိုးမျိုး ချို့ယွင်းခဲ့သော် လိုအပ်သော အကျိုးသို့ ရောက်အောင် ပြုဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ဓာတ်မသက်ခြင်းမှ ဓာတ်သက်ပြီး နောက် လေမရခြင်း ဖြစ်ပြီးလျှင် ဝမ်းဗိုက်တခုလုံး ကယ်တင်း၍ လာတတ်၏။ လေသည် ချုပ် ကယ်နေသဖြင့် ဓာတ်မသက်စေရုံမက ဆီးကိုလည်း ချုပ်စေ၏။ ချုပ်သောလေသည် အထက်သို့ အားပြုလာသောအခါ အန်လိုခြင်းများလည်း ဖြစ်လာတတ်၏။ ဝမ်းမီးပျက် ၏။ ပျို့အန်ခြင်း စသော အာသာလည်း ဖြစ်လာတတ်၏။ နှုတ်မမြိန်ခြင်း၊ စားသောက် မကောင်းခြင်းလည်း ကြုံလာတတ်၏။ ထို့ကြောင့် စည်းစနစ် ကျနစွာ ထုတ်လုပ်ထား သော ပွေးကိုင်းကို ရအောင် သတိယှဉ်၍ ယူငင် အသုံးပြုရာ၏။

မြန်မာပြည်တွင် ယခုအခါ စိုက်ပျိုးရန် အစိုးရတို့ ရှာဖွေစုဆောင်းပေးသော မျိုးစေ့ သည် မြန်မာပြည် ရာသီဥတုနှင့်လည်း ကိုက်ညီ မျိုးလည်း အကောင်းစားဖြစ်၍ လွန်စွာ ငှာထက်တန်းကျသော ပွေးကိုင်း ဖြစ်လင့်ကစား ဖော်ပြခဲ့သော ယူငင်ချိန်၊ နေလှမ်းမှု၊ သိုမှီးမှု စသည်တို့၌ စနစ်မကျသောကြောင့် ဆေးပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှ မဝယ်ယူဘဲ စိုက်ပျိုးသူတို့၏လက်တွင် ကျန်နေသော ပွေးကိုင်း အညံ့များ၊ ဝံ့မမှီသော ပွေးကိုင်းများ အများအစားပင် ယာတောင်သူတို့သည် ပွေးကိုင်း သုံးသော နေရာများတွင် လျှောနှုန်း ဖြင့် ရောင်းကြ၏။ စိုက်ပျိုးသောအခါ၌ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား ပွေး ကိုင်း အညံ့များအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားရ၏။ မြန်မာပြည်ထွက် ပွေးကိုင်း ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲပြီးလျှင် မြန်မာပြည် ပွေးကိုင်းကို ပင်လျှင် နာမည်ပျက်စေရုံမက လူသားတို့အား

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၅၁)

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပကောင်းသောကိုယ်ဝန်။ ။ပွေးကိုင်းကို ညောင်ဗုဒ္ဓဟေခေါက်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ပကောင်းသော ကိုယ်ဝန်သည် လျော့ကျ၏။

အစာမကြေခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ချင်းချောက်ရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် အစာမကြေခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရေဖျဉ်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ဇီးဖြူသီးရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် နူနာရောဂါနှင့် ရေဖျဉ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရင်ဘတ်အာင့်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို သလဲသီးရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ရင်ဘတ်တောင့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အဆိပ်။ ။ပွေးကိုင်းကို ဆိတ်နက် ဒိန်ချဉ်နှင့် သောက်ခဲ့သော် အဆိပ် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းပိုက်ရောင်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းပိုက်ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆံပင်ဖြူခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ကြိတ်မှန်ရွက်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ဆံပင်ဖြူခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ကုလားအုပ် ကျင်ငယ်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် လေကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို သကြားနှင့် ဆကူ သောက်ခဲ့သော် သည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ပွေးကိုင်းသည် ရှေးအခါက မြန်မာပြည်တွင် စိုက်ပျိုးကြခြင်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းရသောကြောင့် မှာယူရာ တိုင်းပြည်အနေဖြင့် အမျိုးအစား ကွဲပြားနေသည့်အတိုင်း ဖော်ပြပါအံ့။

ပွေးကိုင်းသည် (၂)မျိုး ရှိ၏။ (၁) အာရပ် ပွေးကိုင်း နှင့် (၂) အိန္ဒိယပွေးကိုင်း ဟု (၂) မျိုး ရှိ၏။ အာရပ်ပွေးကိုင်းမှာ ၁-လက်မသာသာမျှ ရှည်၏။ အရင်းအဖျား ချွန်သည်။ အိန္ဒိယပွေးကိုင်းသည် ရင်းနှီးတိုင်း ရှည်၏။ ထိုနှစ်မျိုးတွင် အာရပ်ပွေးကိုင်း သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ အိန္ဒိယပွေးကိုင်းသည် တခြားသော ဆေးရွက်များ ရော လျက် အတူပြုနိုင်၏။ ပွေးကိုင်းသည် လူ့ဘီအား များစွာ အကျိုးပြုသော အပင်မျိုး ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းနှင့် သက်ဆိုင်သမျှ အကြောင်းအရာတို့ကို ဆက်လက် ဖော်ပြလိုပါသေး သည်။ ပွေးကိုင်းအစေ့ကိုဖြစ်စေ အရွက်သက်သက်ကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုရ၏။ အဆီထုတ်၍ လည်း အသုံးပြုရသည်။ ပွေးကိုင်း၌ ရူးရှသော အနံ့တမျိုး ရှိသည်။ ၎င်းအနံ့ ပျောက် ရန် မြန်မာ့အိန္ဒိယဆရာတို့သည် မီး အနည်းငယ် သင်း၍ အသုံးပြုကြကုန်၏။ လွန်လျှင်

(၂၄၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဩဇာဓာတ်ခန်းသွားသောကြောင့် ဓာတ်မသက်တော့ချေ။ မြန်မာပြည်တွင် ရှေးက တောပွေးကိုင်း အရိုင်းများ သာ ရှိ၍ ဆေးတွင် လွန်စွာ အကျိုးမပြုသောကြောင့် နိုင်ငံခြား မှ မှာယူ တစ်သင်းရသဖြင့် သင်္ဘောကုန်ဆေး ပစ္စည်းတမျိုး ဖြစ်နေသည်။ ယခုအခါ၌မူ အောင်မြင်စွာဖြင့် စိုက်ပျိုးရရှိနိုင်ပြီဖြစ်၍ သင်္ဘောပေးကိုင်း ဟု မဆိုနိုင်တော့ချေ။ အထူး သတိပြုရန်မှာ ပွေးကိုင်းသည် မြန်မာပြည်တွင် စိုက်၍ ဖြစ်ပြီး စိုက်ထားသော မျိုးသည် လည်း အထက်တန်းကျသော မျိုးပင် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲရာ၌ အချို့ ပွေးကိုင်းသည် လိုသလို ဓာတ်သက်သည်။ အချို့ ပွေးကိုင်းသည် ဓာတ်မသက်ဘဲ ဝမ်းဗိုက်ကပ်တင်းနေတတ်သည်။ တမျိုးတည်းပင် ဖြစ်လျက် ဤကဲ့သို့ အကျိုးသွား ကွဲပြားခြင်းသည် ပွေးကိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်အောင် ထုတ်လုပ်မှု ထားသို့မူ ကွာခြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် စိမ့် ကွပ်ကဲထားပြီး ထုတ်လုပ်သောဌာနမှ သုံးစွဲကြရန် မပေ သင့်ကြပေ။

ပွေးကိုင်းကို ယူရာ၌ နုလွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ၎င်းအရွက်မျိုးသည် တွန့်လိန် နေတတ်သည်။ ရင့်လွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ရွက်ဝါ မွဲပြောက် စသည် ပါလာ တတ်၏။ နေပူနှင့် တွေ့လွန်းလည်း မကောင်းပေ။ ခူးပြီးသည့်နောက်တွင် နှင်း များစွာ တွေ့ပြီး အအေးနှင့် သွေ့ခြောက်ရသော ပွေးကိုင်းသည်လည်း မကောင်းချေ။ ထိုအပြစ် မျိုးမှ လွတ်ကင်းသော (ဖိသားရသော) ပွေးကိုင်းမျိုးကိုသာ အသုံးပြုရန် သင့်၏။

အထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း ပွေးကိုင်းယူနည်း၊ ထားသို့နည်း၊ စိမ့်ပြုလုပ်နည်းတို့နှင့် စနစ်တကျ ရရှိသော ပွေးကိုင်းသည် သာ လူသားတို့အား အပြည့်အဝ ၎င်း၏ စွမ်းရည် သတ္တိရုဏ်ဖြင့် အကျိုးပြုနိုင်ပေသည်။ တမျိုးမျိုး ချို့ယွင်းခဲ့သော် လိုအပ်သော အကျိုးသို့ ရောက်အောင် ပြုဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ဓာတ်မသက်ခြင်းမှ ဓာတ်သက်ပြီး နောက် လေမရခြင်း ဖြစ်ပြီးလျှင် ဝမ်းဗိုက်တခုလုံး ကပ်တင်း၍ လာတတ်၏။ လေသည် ချုပ် ကပ်နေသဖြင့် ဓာတ်မသက်စေရုံမက ဆီးကိုလည်း ချုပ်စေ၏။ ချုပ်သောလေသည် အထက်သို့ အားပြုလာသောအခါ အန်လိုခြင်းများလည်း ဖြစ်လာတတ်၏။ ဝမ်းဗီးပျက် ၏။ ပျို့အန်ခြင်း စသော အာသာလည်း ဖြစ်လာတတ်၏။ နှုတ်မမြိန်ခြင်း၊ စားသောက် မကောင်းခြင်းလည်း ဖြစ်လာတတ်၏။ ထို့ကြောင့် စည်းစနစ် ကျနစွာ ထုတ်လုပ်ထား သော ပွေးကိုင်းကို ရအောင် သတိယှဉ်၍ ယူငင် အသုံးပြုရာ၏။

မြန်မာပြည်တွင် ယခုအခါ စိုက်ပျိုးရန် အစိုးရတို့ ရှာဖွေစုဆောင်းပေးသော မျိုးစေ့ သည် မြန်မာပြည် ရာသီဥတုနှင့်လည်း ကိုက်ညီ မျိုးလည်း အကောင်းစားဖြစ်၍ လွန်စွာ ဇာထက်တန်းကျသော ပွေးကိုင်း ဖြစ်လင့်ကစား ဖော်ပြခဲ့သော ယူငင်ချိန်၊ နေလှမ်းမှု၊ သိုမှီးမှု စသည်တို့၌ စနစ်မကျသောကြောင့် ဆေးပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှ မဝယ်ယူဘဲ စိုက်ပျိုးသူတို့၏လက်တွင် ကျန်နေသော ပွေးကိုင်း အညံ့များ၊ ဝံ့မိသော ပွေးကိုင်းများ အများအစားပင် ယာတောင်သူတို့သည် ပွေးကိုင်း သုံးသော နေရာများတွင် လျှော့နှုန်း ဖြင့် ရောင်းကြ၏။ စိုက်ပျိုးသောအခါ၌ မျိုးကောင်း မျိုးသန့်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား ပွေး ကိုင်း အညံ့များအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားရ၏။ မြန်မာပြည်ထွက် ပွေးကိုင်း ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲပြီးလျှင် မြန်မာပြည် ပွေးကိုင်းကို ပင်လျှင် နာမည်ပျက်စေရုံမက လူသားတို့အား

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၅၃)

များစွာ ဆိုးကျိုးကို ပေးနိုင်သဖြင့် ထိုစံမရှိသော ပွေးကိုင်းကို အထူး ရှောင်ကြဉ်ရ၏။ ထိုသူများကို အားမပေးကြရန် အထူး သတိပြုရ၏။

ပွေးကိုင်းတွင် ပဉ္စဘုတ်နည်းအားဖြင့် ဝါယောဓာတ် ကိန်းအောင်းနေသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ကို သက်စေပြီးနောက် (သို့မဟုတ်) ဓာတ်ကို သက်စေခါနီးတွင် ရစ်နာစေတတ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ပျောက်ရန် မြန်မာ ဗိဇ္ဇာဆရာတို့သည် မီးသင်း၍ အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းရစ်နာသည်ကို ဖြေနိုင်ရန် ထန်းလျက်ပြုတ်ရေ ပူပူကို သောက်ပေးရ၏။ မိမိ နေရာဌာန မြေကွက်လပ်တွင် စိုက်ထားပါက အပွင့်လည်း လှပ၍ ကြက်သရေလည်း ရှိပေ၏။ မည်သည့် ဆေးအက်ကိုမျှ မရစေကာမူ အညောင်းပူ၊ ဆီးပူ၊ ခြေပူ၊ အခိုးပူ၊ အပူတ်အခိုးကို နိမ်ရန် ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ်နှင့် သုံးလိုသော် နို့ လဘက်ရည် ပုဂံတလုံးတွင် ပွေးကိုင်းပြုတ်ရည်ကျတူစွန်း သို့မဟုတ် အခြေအနေကိုကြည့်၍ ရောစပ်မွှေနှောက်ပြီး သောက်ခဲ့သော် သောက်၍လည်းကောင်း၊ မလိုအပ်သော ဧဝါသ မလ များကိုလည်း ထုတ်ပယ်ပေးနိုင်၏။ ၎င်းကို (ခီရဝိရေစန) နို့ ဝမ်းနှုတ်ဆေး ဟု ခေါ်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ အလှအပ အနေနှင့်လည်း သင့် ကျန်းမာရေးကိုလည်း အကျိုးပြု တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခဲ့သော် စီးပွားရေးလည်း ဖြစ်ထွန်းနိုင်သဖြင့် များစွာ စိုက်သင့်သော အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်ပင် ဖြစ်တော့သည်။

ပွေး ကိုင်း (ဘုံအိုင်)

- သက္ကတ माकांगिडका
- ဟိန္ဒီ खुरखाना (ဘူဇ-ခါစေား)
- လက်တင် Cassia Angustifolia

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချုပ်ခြင်းကို ကင်းဝေးစေတတ်၏။ ဆာလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းပိုက်အောင်ခြင်း၊ အသံရောဂါ၊ အဖျဉ်းကြီးခြင်း၊ သည်းခြေချဉ်ပြန်၊ အစာမကြေ၊ ဝါသင့်နာ၊ နူနာ၊ အဆိပ်၊ ကျောင်းဆိုး၊ အသက်ရှူရာ၌ အနံ့မကောင်းခြင်း၊ ပြင်းဖုအစိုနာတို့၌ ကောင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၅၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

နို့ အုံရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို သွေး၍ လိမ်းပေးသော် (သို့မဟုတ်) အမြစ်ကို ကြိတ်၍ အုံပေးသော် မိန်းမများ နို့အုံရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးချုပ်ရောဂါ။ ။ ဖရဲခါးအသီးနှင့် သနတ္တော်စေးကို သင့်ရုံ ဖက်စပ်၍ ပေးမူ ဆီးချုပ်၊ ဆီးအောင့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မီးဖွားခြင်းလွယ်ကူရန်။ ။ ၎င်းဖရဲခါးမြစ်ကို သွေး၍ နွားနို့ ထောပတ်နှင့် ရောပြီး လျှင် ယောနီတွင် လိမ်းပေးပါက အလွန် ခက်ခဲစွာ မွေးဖွားရသော မိန်းမသည် လွယ်ကူစွာ မီးဖွားနိုင်သည်။

သွားပိုးကိုက်ရောဂါ။ ။ ဖရဲခါးသီးကို အခြောက်လှမ်းပြီး သင့်တော်ရာဖြင့် အခိုး ပြု၍ ပါးစပ် (ဟ) ကာ မှိုင်းခံမှု သွားကို ဖျက်ဆီးသောပိုးများ ပျက်စီး၍ သွားနာ သွားကိုက် ပျောက်ကင်း၏။

ဖ ရုံ သိး (ကျောက်)

သက္ကတ ဒုဒ္ဒါ တန္ဒုဒါ
ဟိန္ဒူ ဂုဒါ (ပေဋ္ဌာ)
လက်တင် Benincasa Cerifera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ လူသိများ၏ ထင်ရှား၏။
ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သုက်ကို ပွားစေ၏၊ ဝမ်းဗိုက်၊ ဆီးအိမ် စင်ကြယ်၏၊ အားဖြစ်စေ၏၊ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏၊ ဆီးချုပ်ခြင်း၊ အောင့်ခြင်း၊ ကျောက်တည်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ နှုတ်မမြိန်ခြင်း၊ လေနှင့် သည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်း စသည်တို့ကို နိုင်နိုင်၏၊ အသီးစိမ်းသည် အထူးသဖြင့် အေး၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို ဖြစ်စေ၏၊ အသီးမှည့်သည် အနည်းငယ်မျှ အေး၏၊ ဝမ်းမီးတောက်၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ နှုတ်မြိန်စေ၏၊ ဆီးအိမ် စင်ကြယ်စေ၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို နိုင်၏၊ ရှင်လန်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ချောင်းဆိုးနှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်။ ။ ၎င်းအမြစ်မှုန့်ကို ရေနွေးနှင့် အနည်းငယ်လျက် ပေးပါက ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသော ချောင်းဆိုးရောဂါနှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပျံမြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၅၇)

ကာလဝမ်း။ ။ကျောက်ဖရုံပင် ၆-ပဲသားကို ကြိတ်၍ စားမှု ကာလဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပိုးရောဂါ၊ သန်ရောဂါ။ ။၎င်းဖရုံအစေ့ ၆-ပဲသားကို နှမ်းဆီနှင့်ထောင့်၍ သောက် ပြီးနောက် အဘန်ကြာသောအခါ နူးညံ့သော ဝမ်းနှုတ်ဆေးကို သောက်က ဝမ်းတွင်း၌ ပိုးများ၊ သန်များ ကျဆင်း ကုန်၏။

သွေးယိုစီးခြင်း။ ။ကျောက်ဖရုံသီး၏ သတ္တုရည်ကို ၁-ကျပ် ၈-ပဲသားမျှ သောက် ပါက သွေးယိုစီးသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

ဆီးအောင့် ကျောက်တည် ရောဂါ။ ။ကျောက်ဖရုံ အရည် ၃-ကျပ်သားတွင် ရှိန်းခို နှင့် ဂျုံပြာဆား ၎င်းမရမူ ဇဝက်သာ လက်သစ်ကို အနည်းငယ်မျှ ရော၍ သောက်ပါ။ ဆီးအောင့် ခြင်း၊ ကျောက်တည်ခြင်း၊ ဆီးအိမ် စိပေါင်း နာကျင်ခြင်း စသော ရောဂါများ ပျောက် ကင်းသည်။

ဖရုံခါး။ ။ဖရုံသီးသည် ချက်ပြုတ် စားသောက်ရန် ဟင်းစား အနေဖြင့် လူတကာသိ ကြပြီ ဖြစ်၏။ ဆေးသုံး အနေဖြင့်ကား သိင်္ဂီခရသံဟိတာ၊ ဘေသဗ္ဗမဇ္ဈိယာ၊ စရက သံဟိတာ စသော ကုထုံးကျမ်းကြီးများ၌ များစွာ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဤ၌ ဖော်ပြအပ်သော ကျောက်ဖရုံသည် ဖရုံချို ဖြစ်၏။ ထိုဖရုံချိုမျိုးမှ သီးသန့် ထွန်းလာ သော ဖရုံခါးမျိုး ရှိ၏။ သခွားများ ထွန်းပြီး ခါးလာသကဲ့သို့တည်း။ ထိုသို့ ထွန်းပြီး ခါးသော ဖရုံခါးမှ တပါး အမျိုးကားဖြင့် ခါးသော ဖရုံခါးဘမျိုး ရှိသေး၏။ ၎င်းသည် အကြီးမျိုး အသေးမျိုး နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အသေးမျိုးသည် ပို၍ ခါးသည်။ ဆေးဘက် များစွာ ဝင်၏။ အလွန် ကုစားရန် ခက်သော ဝါထရက် ရောဂါ ခေါ် သွေးလွန် လေလွန် ရောဂါတို့၌ များစွာ အသုံးပြုကြ၏။ အဆစ်ရောင် ရောဂါ၊ အဆစ်ကိုက် ရောဂါ၊ ကြိတ်တင်၍ သွေးခန်းချုပ်ပြီးလျှင် သွေးကျိတ် လေကျိတ် ရောဂါများ၌ များစွာ အကျိုး ပြု၏။ အခြားသော ယှဉ်ဘက်ဆေးတို့နှင့် အသုံးပြုခဲ့သော် များစွာ အကျိုးပြုသည်ကို တွေ့ရ၏။ အချိန်မရွေး ၎င်းအသီးကို မရနိုင်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဖရုံခါးကို ရသော အချိန်၌ အခြောက်လှမ်းထားပြီးလျှင် ထိုအခြောက်မှုန်ကို ထည့်သွင်းပြီး အကြိမ်ပေါင်း များစွာ အသုံးပြုခဲ့ဘူးပါပြီ။ ခါးသည် ဖြစ်၍ မည်သူမျှ မသုံးသော အလေ့ပေါက် ပင်သည် “သိသူဖော်စား” ဟူသော ဗိန္နော ဆရာမြတ်တို့၏ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း လူသား တို့အား သူ့ကဏ္ဍနှင့်သူ များစွာ အကျိုးပြုပါသဖြင့် ဗယအေး ပစ္စည်းတို့၏ အကျိုး အာနိသင် ဂုဏ်အင် သတ္တိကို သိအောင် ကြိုးစားရာသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၄၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

၀ ရံ သီး (ရွှေ)

သက္ကတ နာမာဒိ

ဟိန္ဒူ နာမာဒိ (ကိုဇ္ဇလာ)

လက်တင် Cucurbita maxima

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ ကျောက်ပုရဲရွက်နှင့် တူသော်လည်း ညိုရောင်သန်း၍ စိမ်း၏။ အရွက်ကြီး၏။ အမွှေး ကြမ်း၏။ အပွင့်သည် ခေါင်းလောင်းပုံ ပွင့်၍ ဝါ၏။ အသီးဝိုင်း၍ ကြီး၏။ သို့ရာတွင် လုံးရှည်လည်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အများအားဖြင့် အသီးကို အသုံးပြုရ၏။ အစိမ်းသည် ချုပ်၏။ အေး၏။ သွေးအံ သွေးလျှံ ရောဂါကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ အမှည့်သည် လျှာဖြင့် သိနိုင်သော ခါးသော အရသာ နှင့် ငံပြုပြ အရသာ တမျိုး ပါ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ လေ နှင့် သလိပ် ဒေါသကို ဖျက်ဆီး၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ကိုယ်ရေဝါ ရောဂါ။ ။ရွှေဖရုံသီး အပွင့်ညှာ မပြုတ်သော အသီးကို ဂျုံမှုန့် နှင့် ကျပ်ကျပ် နယ်၍ ထွက်လာသော အရည်ကို ဖျက်စဉ်း ခပ်၍ ခပ်၍ ပေးပါက ကိုယ်ရေဝါ (ကမလာ) ရောဂါ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

ဥဏှောက်ခြောက် ရောဂါ။ ။ရွှေဖရုံသီး နှင့် မန်းကျည်းသီး သကြား ခဲ များကို ရော၍ မွှေပြီးလျှင် အဝတ်နှင့် စစ်၍ ၎င်းအရည်ကို သင့်သလို သောက်ခဲ့သော် စိတ်ပျံ့လွင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း နှင့် ဥဏှောက်ခြောက်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာသည်။

ပြည်တုလာ သရောနာ။ ။ရွှေဖရုံသီး အခွံ ခြောက်ကို အမှုန့်ပြု၍ စားမှု ပြည်တုလာ သရောနာမှ သွေးပါခြင်း၊ အူတွင်းမှ သွေးယိုစီးခြင်းများ ပျောက်ကင်းသည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၅၉)

ဖလံ တောင် ဝှေး

သက္ကတ နိဗ္ဗုဒ္ဓ

ဟိန္ဒူ နိဗ္ဗု (ကေဂ)

လက်စာ Costus speciosus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လယ်မျိုး ဖြစ်၏။ မိုးဥတုတွင် များစွာ ပေါက်သည်။ တတောင်မှ သုံးတောင် စသည် မြင့်၏။ အရွက် ရှည်ဝိုင်း၍ အမွှေးနု ရှိသည်။ ရိုးတန်မှ စီတန်း၍ ထပ်ဆင့် ဆင့်၍ ထွက်သည်။ အပွင့်မှာ အပြုလျက် ပွင့်ဖြူများ၊ အနီရောင်ရောသော အရောင် များနှင့် ပွင့်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါးပင်၏၊ သတ္တိအေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ကြေကျက်စေ၏၊ ချုပ်၏၊ ဝမ်းမီး တောက်စေ၏၊ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏၊ သလိပ်၊ သည်းခြေ၊ အဖျား၊ နူနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ တုလာသရောနာ၊ သွေးနှင့် စပ်သော ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဖလံ (နွယ်)

သက္ကတ အဒမနက

ဟိန္ဒူ ဆိ-မာရီ (ဆိယူယေရီ)

လက်စာ Bauhinia Vahili

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အခွံကြမ်း၏။ အနီရောင်၊ ဗာဒရောင်၊ အမဲရောင် ရှိ၏။ နူးညံ့သော အစိတ်အပိုင်းများ၌ အမွှေးများ ရှိ၏။ အရွက်ကဲ့၍ ၂-၃ လက်မခွဲထိ ရှည်၏။ အရွက်ညာတန်သည် ၃-လက်မမှ ၆ လက်မအထိ ရှိ၏။ အပွင့်သည် ၁-လက်မခွဲမှ ၂-လက်မခွဲ ခန့် ရှိ၏။ အသီးတောင့် အလျား ၉-လက်မမှ ၁၂-လက်မအထိ ရှည်၏။ ၂-လက်မမှ ၃-လက်မမျှ အနံ့ ရှိ၏။ အသီးတောင့် ပြား၏။ အစေ့ ၆-လက်မမှ ၁၂-လက်မအထိ ရှိတတ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့သည် ဝဖိုး စေ၏။ ကာပကို အားပေး၏။ အရွက်သည် ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပြုတတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၅၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဖလံပင်

အိန္ဒိယ ဣန္ဒရာ (၇၅၇-၆)

လက်တင် Baulhinia Racemosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းဖလံသည် စွယ်တော်မျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် ပင်စည် ကောက်
ကောက် ကွေ့ကွေ့ ရှိ၏။ အကိုင်း အခက်များ မြေသို့ ညွတ်ကိုင်းလျက် နေတတ်၏။ အရွက်
မှာ စွယ်တော်များအောက် သေးငယ်သည်။ အရွက်သည်လည်း အလျားထက် အနံ့က ကျယ်၏။
အလျား ၁-လက်မမှ ၂-လက်မ ရှိ၍ ၁-လက်မ သာသာမှ ၂-လက်မခွဲသာသာ ရှိ၏။ အရွက်၏
ကြောဘက်၌ မွေးနု အဖြူများ ရှိ၏။ ပွင့်ဖူးထိပ် ချွန်၏။ အပွင့်ဝါရောင် အနည်းငယ် သန်း၍
ဖြူရောင်ပွင့်၏။ အသီးတောင့် ပြား၏။ အလျား ၆-လက်မမှ ၁၀ လက်မ ရှိ၏။ အနံ့ ၁-လက်မ
မှ ၁-နှစ်ပိုင်းတိုင် လက်မ ရှိ၏။ အစေ့မှာ ၁၂-စေ့မှ ၂၀-စေ့အထိ ပါ၏။ ၎င်းအပင်မှာလည်း
ဆေးဘက်ဝင် အစေးတမျိုး ထွက်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးကို အသုံးပြုရ၏။ ဖန် ချို၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌
စပ်၏။ သလိပ် သည်းခြေကို နိုင်၏။ ပိုးရောဂါ၊ အသံရောဂါ၊ တုလာသရော၊ ပူခြင်း၊ ရေငတ်
ခြင်း၊ တွေဝေခြင်း၊ ဝိသမယျား၊ စတုတ္ထကအဖျား၊ ဘုတ်ဖမ်းစားခြင်း၊ ကျောက်တည်၊ နူနာ၊
ဝစ္စမင်ရောဂါ၊ ကျပ်တီးနာ၊ အနာပေါက်၊ လည်ချောင်း ရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်၊ အဆိပ်၊
ပမ်းသက်၊ သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အသီးသီး အသုံးပြုပုံ။ ။ အခေါက် နှင့် အရွက်သည် ချို ဖန်သည်။ အဖျားပျောက်
စေ၏။ တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ ပိုးကို သတ်တတ်၏။ သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ ဆီးနှင့် စပ်သော
ရောဂါများ၊ ဂရင်ဂျီရောဂါ၊ ခယရှင်ကြောင့် ဖြစ်သော အဖု အထိုက်များ၊ အရေပြားရောဂါ၊
လည်ပင်း နာကျင်ခြင်း၊ မြင်းဖု အဖိုနာ၊ အသံ ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အသီး
သည် ချို ဖန်၏။ အဖျား၊ ရေငတ်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။

ဖလူးတောင်ဝှေး

မီးမလောင်ပန်းကို ရှုပါ။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၅၁)

ဖာလာ (ကြီး)

သက္ကတ ဖလာ

ဟိန္ဒီ ဖနီ ဒါယာချီ (မရီးဒုလာ,ယ်ကျီ)

လက်တင် Amomum subulatum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဖာလာကြီးပင်သည် ၂-တောင် ၃-တောင်ခန့် မြင့်သည်။ အသီး ၃-မြောင့် ရှိ၏။ လက်မဝက်ခန့် ရှည်၏။ အစေ့မှာ ဖာလာငယ်ထက် ကြီး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေ့ကို အသုံးပြုရ၏။ ချို၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ မွှေးကြိုင်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ နှလုံး နှင့် အသည်းတို့ အားပေး၏။ ဆာလောင်ခြင်းကို တိုးပွားစေ၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှုံ့စေ၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို နိုင်၏။ အကျောပ မည်သော လေရောဂါ၊ ဝမ်းမီးနဲ့၊ ရေငတ်၊ ပျို့အန်၊ ယားယံ၊ ဝမ်းပိုက်ရောဂါ၊ ဝဇ္ဇမန် နာကျင်ခြင်း၊ သည်းခြေနှင့် စပ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဖာလာ (ငယ်)

သက္ကတ ငလာ

ဟိန္ဒီ ဇါဒါ ဒါယာချီ (ချိုဒီဒုလာယ်ကျီ)

လက်တင် Elettaria Cardamomum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲ စိမ်းလန်း နေသော အပင် ဖြစ်သည်။ ချင်းပင်နှင့် တူသည်။ ၄-၅-ပေထိ မြင့်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေ့ကို အသုံးပြုရသည်။ ခါး၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌စပ်၏။ ထက်မြက်၏။ မွှေး၏။ သည်းခြေ ဒေါသကို ဖြစ်စေ၏။ ဦးခေါင်းကို စင်ကြယ်စေ၏။ ကိုယ်ပန်ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ လေကို နိုင်၏။ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ မြင်းသမိုက်၊ ခယရုဂ်၊ လည်ချောင်းနာ၊ ကျောက်တည် စသော၊ ဆီးအိမ်၌ ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခေါင်းကိုက်ရောဂါ။ ။ဖာလာငယ်စေ့ကို တပဲသားမျှ ည နံနက် အချိန်မှန် စားက ပျောက်ကင်း၏။

(၂၅၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဆီးပူရောဂါ။ ။ ဖာလာငယ်စေ့ကို လှော်၍ မုတ္တကျီးစေးနှင့် စားမှု ဆီးပူ
ရောဂါ ပျောက်၏။

နှလုံးရောဂါ။ ။ ဖာလာငယ်စေ့ နှင့် ပိတ်ချင်းမြစ်တို့ကို အမှုန့်ပြု၍ ထောပတ်နှင့်
ရော၍ လျက်ပါက နှလုံးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဖာလာနဖိတ်

အင်္ဂလိပ် Species of Cardamom Plant

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ဒေါသ သုံးပါးကြောင့် ပြစ်သော အလွန် အေးခြင်း၊ အလွန်
ပူခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ လေအားကြီးခြင်း၊ သွေးငုတ်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ ချွေးမထွက်ခြင်း၊
ရေငုတ်ခြင်း၊ အဘိဉာဏ်ဖျား၊ ကြိုထိုးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နူးနာရောဂါ
တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းကြီးတို့၌ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖာလာကြီး ဖာလာငယ်
နှစ်မျိုးကို တွေ့ရ၏။ ဤကား စာဝင်၊ ပေဝင်၊ နိဗ္ဗာန် ကျမ်းဝင်၊ ဖာလာ နှစ်မျိုး
ဖြစ်သည်။ မှန်၏။ ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖာလာနှစ်မျိုး ဟု ထည့်ရန် ဖော်ပြခဲ့သော် ယင်းဖာလာ
နှစ်မျိုးကို သာ ထည့်ရ၏။ ထည့်သောအခါ၌ အတွင်းရှိ အစေ့ကိုသာ ယူ၍ ထည့်ရ၏။
အခွံများထည့်၍ မသုံးရာ၊ သတိပြုရန် အချက်မှာ ဖာလာကြီးမျိုးတွင် တရုပ်ပြည်မှ
လာသော တရုပ်ဖာလာ ဟု မြန်မာဗိန္ဒောဆရာတို့ ခေါ်ဝေါ်ကြသော ဖာလာကြီး
တမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်လည်း ကြီးထွား၏။ ရှည်မြောမြော လုံး၏။ ဖာလာကြီးထက်
များစွာကြီး၍ ရှည်သည်။ ရိုးရိုးဖာလာကြီးထက် ပို၍ စပ်၏။ မီးမကင်ဆေး စသော ဆေး
တို့၌ များစွာ အသုံးပြုရ၏။ သွေးအေးသော အနာ၊ သွေးပွားသော အနာ၊ အသား
အေးသော အနာ၊ သွေးဖောရောဂါ၊ မီးမရသော မီးရပ်ရောဂါ အစိုအပူနှင့် ချမ်းဖျား၊
တုန်ဖျား၊ ငှက်ဖျားတို့၌ များစွာ အသုံးဝင်၏။ ဖော်ပြပါ ဖာလာကြီးစယ်မှ တပါး
မြန်မာဗိန္ဒောဆရာတို့သည် အောက်ပါအတိုင်း မြန်မာပြည်၌ နာမည်တပ်၍ အသုံးပြုကြ
သည်ကို တွေ့ရ၏။

၁။ ဖာလာဝတီ။ ။ ၎င်းသည် အသီးတောင်ပြား၍ ရှည်သည်။ အရသာပူ၏။
နာဆေး အဖြစ် အသုံးများကြသည်။

၂။ ဖာလာနဖိတ်။ ။ ၎င်းသည် အစေ့ပြား၍ ပါးပါး ရှိသည်။ ရှေး သမား
တော်များသည် လေးညှင်းက စသော ပူ စပ် ခါး ဆေးများနှင့် သွက္ကျပာပါအဆေးများ
တွင် အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရသည်။

အရှင်နာဂထိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၅၃)

၃။ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ။ ။၎င်းသည် ချဉ်ပေါင်စေ့ နှင့် တူ၍ ပူစပ်ခါး အရသာ ရှိ၏။ မြန်မာပြည်၌ အလွန် အသုံးပြုကြသော (ဖာလာ) ဟူ၍ ဆေးများတွင် ပါပါက ၎င်းဖာလာကို အသုံးပြုကြကုန်၏။


ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ဖာလာတို့၏ အမည်ကို မှည့်ခေါ်ပြီးလျှင် မြန်မာပြည်၌ကား များစွာ ဖော်စပ် အသုံးပြုကြသည်ကို တွေ့ရ၏။ အိန္ဒိယပြည်၌ကား ဖော်ပြပါ ဖာလာ သုံးမျိုးကို မသုံးချေ။ ဖာလာအစစ်ကား မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်ချေသည်။ ထို့ကြောင့် ဖာလာ ဟူ၍ ဆေးတွင်ပါခဲ့သော် ဖော်ပြခဲ့သော ဖာလာကြီးငယ်ကိုသာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြပါ။ မြန်မာပြည်၌ များစွာရှိပါသည်။ သို့သော် အများသုံးနိုင်ရန် မရှိချေ။ အိန္ဒိယမှ မှာယူတင်သွင်းရ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုဖာလာနှစ်မျိုးကို သင်္ဘောဖာလာဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ မဆလာဖော်စပ်ရာတွင်၎င်း၊ ချက်စားရာ၌၎င်း၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ သီဟိုဠ်တို့၌ များစွာ အသုံးပြုကုန်၏။ ဆေးဝါးဖော်စပ် အသုံးပြုရာ၌ကား ဆိုတယ်ရာ မရှိတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် ထိုတိုင်းပြည်များ၌လည်း ရှိပါ၏။ ထွက်အား နှင့် အသုံးပြု သူအား မမျှချေ။ ထို့ကြောင့် ဈေးနှုန်းများစွာ မြင့်နေသည်။ မြန်မာပြည်၌ များစွာ ဖြစ်လွယ်သည်။ စိုက်ပျိုးလျှင် များစွာပွား၍ ကျယ်ပြန့် လာနိုင်၏။ စိုက်ပျိုးပါမူ ဆေး သုံးရာ၌၎င်း၊ ဟင်းချက်ရာ၎င်း၊ ဟင်းမွေးမဆလာ ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း၊ အကောင်းဆုံး ဖာလာမျိုးကို ရနိုင်သည့်အပြင် နိုင်ငံခြားမှလည်း မမှာယူ မတင်သွင်းရဘဲ မြန်မာ ပြည် မြေထဲမှာ နှင့် ကိုက်ညီသဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ ပင် ထုတ်ကုန်အဖြစ်နှင့် များစွာ အကျိုး ပြုနိုင်သည်။

ဖွားဘက်

ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန် ပဌမတွဲ “၄” အကြောင်းကို ရှုပါ။

၎င်းဖွားဘက်သည် ငှက်တည်းမှ ဖြစ်သော်လည်း အရွက်သေး၏။ အပွင့် ပန်းရောင်သန်း ၏။ အသီးမှာ ငှက်သီးလို မရည်ဘဲ တမိုက်တထွာမျှ ရှည်၏။ အလုံး ကြီးထွား၏။ ဤမျှသာ ကွာခြား မှု ရှိသည်။ ဆေးကိစ္စဖြစ်သော ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်တို့ကား ငှက်သီးနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ချေသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ဖက်ခါးပင် (ပန်ပဒေသာ)

CLERODENDRON ODORATUM အဖြူ

CLERODENDRON INFORTUNATUM အနီ

နာရီ (ကာရီ)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၂၅၅)

ဖက်ခါးပင် (ပန်းပဒေသာ)

သက္ကတ န.ရီ
ဟိန္ဒူ န.ရီ (ကရီ)
လက်တင် Clerodendron Peniculatum
 Syn Clerodendron infortunatum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ခါး၏ ၎င်းသည် ပင်ငယ်ရွက်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ ၂-ပေမှ ၅-ပေမျှ မြင့်၏။ အရွက် ဝိုင်း၏။ တမိုက်မျှ ရှည်၏။ အရွက်၏ ထက်အောက် အမွှေးနုများ ရှိ၏။ ရွက်နား တွင် ခွေးသွားစိတ် ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ ပဒေသာကဲ့သို့ အဆင့်ဆင့် ပွင့်၏။ အရွက်ကို ပုတ်ခြေနယ်မှု အနံ့ ဆိုးရ၏။ အလွန် ခါး၏။ ဆေးဘက်တွင် အရွက် နှင့် အမြစ်ကိုသာ အသုံးပြုရသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခွန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမသတ္တိကို ဖြစ်စေ၏။ သန်ကို ကျစေ၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ပယ်တတ်၏။ ကိုယ်ပူခြင်း၊ သည်းခြေပျက်ခြင်း၊ ခရုသင်းရောဂါ၊ ရေ ငတ်ခြင်း၊ အနံ့မကောင်းခြင်း၊ သွေးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။


ဖက်ယားကြီး

ဟိန္ဒူ န.ရီ
မင်္ဂလီ န.ရီ (ကျီ၊ ရီပါဇွာ)
လက်တင် Laportea Carenulata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အလွန် ယားသော ဆူးနုမွှေးများ ရှိသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ငယ်လျှင် ချိုသဘော ရှိ၍ ကြီးလျှင် နွယ်၍ ရှည်လျားစွာ သွားလေသည်။ အပွင့်သည် နူးညံ့၍ အပွင့်ရိုးတန် ငယ်သည်။ အပွင့်သည် အဖို အမ အားဖြင့် ၂-မျိုးရှိသည်။ အသီး လုံးသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ရေကို အဖျားရောဂါ ပျောက်ကင်းစေရန် အသုံးပြုရ သည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ဖက်ယားကြီး
LAPORTEA CARENULATA
ဆီရပါတာ (ကျိန်ပိတာ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၅၇)

ဖက်ရှပ်ပင်

သက္ကတ ဝါရေဇာ
ဟိန္ဒီ အာဇာဒါ (ခရီး-ခရီး)
လက်တင် Grewia Scabrophylla

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချုပ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်သည် ၅-လက်မမှ ၇-လက်မခန့် အထိ ရှည်၏။ ၃-လက်မခန့်မှ ၆-လက်မခန့် ကျယ်၏။ အနား ကွဲ၏။ အပွင့်ဖြူ၏။ အသီးသည် တလက်မ နီးပါးမှ တလက်မသာသာ ရှိ၏။ အရောင်မှာ ခရမ်းရောင် ဖြစ်သည်။ အမွှေး ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်သည် ချောင်းဆိုးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အူ နှင့် ဆီးအိမ်ပူခြင်း၌ လွန်စွာ သင့်လျော်သည်။ ဒေါသသုံးပါးကို ပြေပြစ်စေသည်။

ဖက်သက်တရော်

သက္ကတ ပရုယ
ဟိန္ဒီ (ဖာလ်, ဆာ)
လက်တင် Grewia asitica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဖက်သက်တရော်ပင်သည် ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ဝိုင်း၏။ အဖျား ချွန်၏။ အလျား ၄-၅-လက်မ အနံ့ ၂-လက်မခန့်မျှ ရှိ၏။ တခက်တခက်လျှင် ဥသျှစ်ရွက်ကဲ့သို့ ၃-ရွက်ထွက်၏။ အပွင့်သည် ကိုင်းဖျား၌ ပွင့်၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ အသီးသည် လုံး၏။ ခံသီးမျှ ရှိ၏။ နုလျှင် စိမ်းရောင်သန်း၍ မှည့်လျှင် သပြေသီးမှည့်ကဲ့သို့ ညိုသောအဆင်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အာယုဗေဒ အလိုအားဖြင့် အသီးစိမ်းသည် ခါးသက်သက်ရှိ ၏။ အနည်းငယ် စပ်ဖျင်းဖျင်း ရှိ၏။ အနည်းငယ် ချဉ်၏။ ၎င်းသည် လေ၊ သလိပ် နှင့် သည်းခြေ ဒေါ သ ဖျားကို ငြိမ်းစေ၏။

အသီးမှည့်။ ။အသီးမှည့်သည် ချို၏။ နုတ်မြိန်စေ၏။ သေး၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ဝါဖျိုးစေ၏။ ကာမအားကို ပြည့်ဖျိုးစေ၏။ ရေတိခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းအေး စေ၏။ ၎င်းသည် လေ၊ သည်းခြေ ဒေါသ ၂-ပါးကို ငြိမ်းအေးစေ၏။ ယောင်ရမ်းခြင်းကို ကျဆင်း စေ၏။ နှလုံး နှင့် သွေး ဇောက်ပြန်ခြင်း၊ အဖျားရောဂါ၊ အားကုန်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက် ကင်းစေ၏။ ၎င်းပြင် လည်ချောင်းနာခြင်း၊ လည်ချောင်းကျဉ်းခြင်း ရောဂါကိုလည်း ပယ်ဖျောက် တတ်၏။ ကိုယ်ဝန် သားသေခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ဖွားစေနိုင်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ကျမ်းတို့၌ အထူးသဖြင့် ဝိနယ ပိဋက၌ ရဟန်းတော်များ သုံးစွဲရန် လိုအပ်သော အဖျော် မျိုးကို ပြုလုပ်ရန် ပြသော သစ်သီးတို့တွင်-

(က) သပြေ၊ သရက်၊ မုဒရက်၊ ဖက်သက်၊ သစ်မြည်စည်။

(ခ) တော၊ အိမ်၊ ငှက်ပျော၊ ကြာစွယ်နှော၊ မှတ်လော အဖျော်ရည်။

ဟု ဖော်ပြထားသော သစ်သီးဖျော်ရည် (ဂ) မျိုးတို့တွင် ဖက်သက် ဟူသော သစ်သီး တမျိုးသည် ပါရှိနေ၏။ ၎င်းအသီး အမည်သည် သပြေ သရက် တို့ကဲ့သို့ မြန်မာ အမည် သက်သက် မဟုတ်ချေ။ ပရုဂ္ဂတ (သက္ကတ) ဖာလဂ္ဂာ (ဟိန္ဒူ) တို့မှ ကိုက်ရိုက် ပြောင်း လွဲ၍ မြန်မာမှု ပြုထားသော အပင် ဖြစ်သည်။ ဖက်သန်း ဟူ၍ ၎င်း၊ ဖက်ဝန်း ဟူ၍ ၎င်း မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲသော အပင်မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းတို့ကား မလ္လာပင်မျိုးမှ ဖြစ်၍ အသံတူသော်လည်း အသီးကား မတူချေ။ မျိုးလည်း မတူချေ။ သို့ဖြစ်လေရာ သာသနာ တော် ကျမ်းများနှင့်လည်း များစွာ သက်ဆိုင်နေသဖြင့် ထိုအသီးသည် မည်သည့် အသီး ဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်းခြား၍ သိနားလည်ရန် လိုအပ်သည် ဟု ထင်မြင်သည့်အတိုင်း ချဲ့ထွင် ဝေဖန်၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ရန် အသိဉာဏ်ကို ဆက်လက်၍ ပေးပါမည်။ အတိတ်စာပေသမိုင်းတလျှောက်ကို ပြန်ကြည့်သော် မောင်းထောင် သာသနာခေတ် မတိုင် မီက ဖော်ပြပါ ပရုသ၊ ဖရုသက (ဖရုသက) သဒ္ဒါတို့ကို ဖက်သက် ဟူ၍ ပြန်ဆိုကြသည်။ မောင်းထောင် သာသနာပိုင်ကား မရမ်းသီး ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ လုံးဝ မမှန်ချေ။ ကုန်းဘောင်ခေတ်၌ ဥတုဘောဇနကျမ်းပြု ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်သည် ဥတုဘောဇနာကျမ်း စာမျက်နှာနံပါတ် ၂၁၅-တွင် ကတုတ်သီး ဟု ပြန်ဆိုသွားသည် ပြန်ဆိုခြင်း၏ အကြောင်းကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။

(က) ထိုအသီးသည် အစေ့နည်းသောကြောင့် (အပူဋီ) ဟု ခေါ်သည်။ (အစေ့ ငယ်သည်)

(ခ) ထိုအသီး၏ အပင်သည် အခွံအခေါက် ညိုသောကြောင့် နိုလတစ (အခေါက် ညိုပင်) ထိုအသီးကို ဟောသော ပရိယာယ်သဒ္ဒါ ၂-ပုဒ် အစေ့ အနေ့ အခေါက် အနေ့တို့ကို ထောက်၍ ၎င်းဖက်သက် ဟူသော အပင်သည် ကတုတ်သီး ဖြစ်သည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဤကဲ့သို့ သေချာ ဘန ဖော်ထုတ်ပြထားခြင်းလည်း အကြောင်းပြလည်း မလုံလောက် ချေ။ အပင် ကိုင်စွဲပုံလည်း မမှန်ချေ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူ ကတုတ်သီးသည် ပင်ကြီး မျိုး ဖြစ်၏။ ဤ၌ ဖက်သက်ကား ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ကတုတ်သီးသည် သဖန်းမျိုးတွင် ပါဝင်၏။ ဤ၌ကား တယော်မျိုးတွင် ပါဝင်၏။ ထို့ကြောင့် ကတုတ်သီး ဟု ပြန်ဆို ခြင်းသည်လည်း လုံးဝ မမှန်ကန်ချေ။ ရှေးပညာရှင် သူတော်ကောင်းကြီးတို့ မှားထား သည့်အကွက်ကိုလည်း အပြစ်တင်စွာဖြင့် လုံးဝ မဖော်ပြလိုချေ။ ထိုကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ မဖော်ပြသွားနိုင်ခြင်းသည် ဒေသန္တရအထောက်အထား ဂန္ဓန္တရ နည်းပါးသောအချိန်၌

(၂၆၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ရေးသား ဆုံးဖြတ်ကြခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သွားရသည် ဟု ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ပေးပြလိုသည်။

အမှန်စင်စစ်မှာ အဘိဓာန် အရပ်ရပ်တို့နှင့် ညှိနှိုင်း ဆုံးဖြတ်သော် ၎င်းအသီးသည် တရော်မျိုး ဖြစ်၏။ အပင် တရော်၊ နွယ်တရော် တို့တွင် အပင် တရော်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း၏ မြန်မာမှု ပြုထားသော အမည်မှန်မှာ ခွေးတရော် (တရော်အ) ဟူသည် ပင် ဖြစ်သည်။ ဤအမည်သည် သာလျှင် ပရုသက သဒ္ဒါ၏ အနက်မှန်ဖြစ်သော အသီး ဖြစ် ကြောင်းကို သိသယ ကင်းစွာဖြင့် မှတ်ယူရ၏။

ဖိုးခေါင်စာ

ဆီဗာလီ မိဆော (အိဇ္ဈရ)

လက်တင် Bischofia javanica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အမြဲ စိမ်းလန်း စိုပြေနေသော အလေ့ပေါက် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအခေါက်သည် အပြာရင့်ရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် တရှက်နောက်တွင် တရွက်စီတန်းလျက် ထွက်၏။ အပွင့် အလွန် ငယ်၏။ အသီးသည် ပြာရောင်သန်းလျက် နက်၏။ နူးညံ့၏။ ၎င်းအသီးတွင် ၃-၄-စေ့မျှ အစေ့ရှိ၏။ အသီး ချော ပွတ်၏။ အရောင် တောက်၏။ ၎င်းသည် သဘာဝအလျောက် တောတွင် ပေါက်တတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်သည် အနာပေါက် ရောဂါများတွင် ကြိတ်၍ အခြင်း အရွက်လိုက် ကပ်ခြင်း ပြုမှု နုလျှင် စိန်၍ ရင့်၍ ပြည်ပေါက်၍ အသားနုတက်၍ အကျက်မြန်သော ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။

ဖောင်ဖောင်သီး

သက္ကတ ဃနာရီ

အိန္ဒိယ ဃနာရီ (ခွံကာရီ)

လက်တင် Physalis peruviana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ ရှည်၍ ပိုင်းသည်။ အပွင့်သည် အနီရောင် နှင့် သီရောင် နှင့် အရောင် အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ အသီး သေး၏။ တောက်ပ၏။ အလွန် အရသာ ရှိ၏။

အရှင်နာဂသိနီ ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၆၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ လေသလိပ်ကို ပယ်တတ်၏၊ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ ရေယုန်ရောဂါ၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ ဝမ်းပိုက်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းသည် ကုလားမျက်စိပင်ခေါက်မျိုးပင် ဖြစ်၏၊ ပဉ္စငါးပါး ကုလားမျက်စိပင်ခေါက်နှင့် တူ၏၊ သို့သော် ပဉ္စငါးပါး ကြီးထွားသည်၊ ၎င်းသည် အလေ့ကျပေါက်သော အပင်မျိုးပင် ဖြစ်၏၊ မရှားပါးချေ၊ မြေဆွေး အမှိုက်ပုံဟောင်း ရေ သဲစပ်စပ်ရှိသော နေရာများတွင် များစွာ ပေါက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသားတို့ကား များစွာပင် ၎င်းအသီးကို စားကြကုန်၏၊ ဆေးဘက်တွင်လည်း များစွာ အသုံးပြုကြ၏၊ ထို့ကြောင့် အလေ့ကျ ပေါက်သော အသီးနှင့် မလုံလောက်သဖြင့် စိုက်ပျိုး၍ ရောင်းချကြကုန်၏၊ မြန်မာပြည်ရှိ အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတို့သည် မေမြို့မှ မှာယူပြီးလျှင် ရောင်းချ စားသောက်ကြကုန်၏၊ ချဉ်ဖြူးဖြူး အရသာ ရှိသည်။ နွတ်ခံတွင်း လိုက်၏၊ ဝမ်းမီးကိုလည်း တောက်စေ၏၊ ဆီးကိုလည်း အထူးသဖြင့် ကောင်းစေ၏၊ ဝမ်းတွင်းလည်း ဧေး၊ ဆီးပူ အခိုးကိုလည်း ပယ်နိုင်၏၊ ထို့ကြောင့် များစွာ စားသောက်ကြဟန် ရှိသည်။

ဖန်းခါးသီး


သက္ကတ	हरितकी
အိန္ဒိ	हरक (၁၇-၆)
လက်တင်	Terminalia chebula

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အလွန် မြင့်သော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်၊ အမြစ်သည် မြေကြီးထဲသို့ နက်သွားသည်၊ ပင်စည် ရှည်၍ ဖြောင့်သည်၊ အပွင့်သည် ဖြူ၏၊ ဝါ၏၊ ၁-လက်မမှ ၂ လက်မ အထိ ရှည်၏၊ အခက်အလက်များ နူးညံ့သည်၊ အရွက်သည် မုယားကြီး အရွက် သဏ္ဍာန် ရှိသော်လည်း ၃-လက်မမှ ၈-လက်မအထိ ရှည်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးသည် ဖန်၏၊ (ပဓာန) ချဉ်၏၊ ခါး၏၊ စပ်၏၊ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ ချို၏၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏၊ ခြောက်ထပ်၏၊ မျက်စိကို ကောင်းစေ၏၊ ဧဒါသသုံးပါးကို ငြိမ်းစေ၏၊ တကိုယ်လုံး အထူးအားဖြင့် အူနှင့် စပ်သောရောဂါများ၊ အရေပြားရောဂါများ၊ ကိုယ်ရေဝါ၊ မြင်းသရိုက်၊ တုလာသရောနာ၊ ကြို့ထိုး၊ ဝမ်းပိုက်အောင်အစာမကြေ၊ ဝါသင့်နာ၊ ပါဒရက်ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရသည်။

မှတ်ချက်။ ။ဖန်းခါးသီးသည် အမျိုးမျိုးလှသည်၊ အသား ထူ၏၊ အလုံး ကြီးထွား၏၊ အရောင် အဆင်း ဝါ၏၊ ၎င်းကို သဘော ဖန်ခါးသီး ဟု ခေါ်ကြသည်၊ ကာဗုလ်နယ် အာဂေန်နိုတန်မှ အထွက်များ၍ ကာဗုလ် ဖန်းခါးသီး ဟု လူသိများသည်၊ ထိုမျိုးကို

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၆၃)

အသုံးပြုနိုင်လျှင် ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့ပြင် ဟရိတကီကို ဖန်ခါးသီး သို့မဟုတ် ကြေး
သီး ဟူ၍ ဘာသာပြန်ကြရာ၌ ကြေးသီး ဟူသည် ဖန်ခါးသီး (၇) မျိုးတွင် ပါရှိသော
တောဖန်ခါးသီး တမျိုးကို ကြေးသီး ဟု မှတ်ပါ။ (ကြေးခန်းတွင် ပြန်ကြည့်ပါ)

ဖုံး မ သိန်

သက္ကတ နာဂသိန်
လက်တင် Blumea balsamifera
Blumea deusiflora

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ၅-ပေမှ ၁၀-ပေမျှ မြင့်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။
အရွက်သည် ဒေါင်းဆိပ်ပြာရွက်နှင့်၎င်း၊ ဆေးရွက်နှင့်၎င်း ဝပ်ဆင်ဆင် တူသည်။ အပွင့် စုတ်
စုတ် ရှိသည်။ အပွင့် ဝါးသည် ၎င်းသည် ကဒူးပင်၊ လဒပါးပျဉ်းပင်၊ တောဖုံလာမျိုး၌ အပါ
အဝင် ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဤအပင်၌ ပရုပ်ဓာတ် ပါရှိ၏။ အသုံးပြုရာ၌ ပရုပ်ကဲ့သို့
အသုံးပြုရ၏။ (ပရုပ်ဓာတ်တွင် ကြည့်ပါ) ၎င်းအရွက်သည် သူငယ်နာ အုပ်ဆေးတွင်၎င်း၊ လေ
ငန်းရောဂါ၊ အရေပြား ရောဂါများတွင်၎င်း အသုံးပြုရ၏။

ဖျောက်ဆိပ်ပင်

သက္ကတ ခိရါခိဒ
ဟိန္ဒူ နာဂသိန် (ကရံရံ)
လက်တင် Holeptelea integrifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အခက်အလက် ပြန့်ကားသော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အပွေး
ဖြူရောင်သန်း၍ ပြာ၏။ အညှန်၌ ကတ္တီပါဓမ္မ ရှိ၏။ အရွက် ကြမ်း၏။ အဖျား ချွန်၏။ အသီး
လုံး ပတ်ပတ်လည်၌ အတောင် ပေါက်၏။ အချို အရပ်၌ ဖျောက်ဆိပ် ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။
ပဲခူး၊ တောင်ငူ၊ မကွေးနယ် နှင့် မန္တလေး စစ်ကိုင်းတောင် စသည်တို့တွင် များစွာ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်ကို ပြုတ်၍ အရေညှစ်ပြီးလျှင် အဆစ်များ ရောင်ရာ
၌ အရည် ထုတ်ပြီးသော အခေါက်ကို ကပ်ပေးပါ။ အရွက်နှင့် သိဒ္ဓါပြုထားသော ဆီကို အဖု
အနာများ၌ လိမ်းပေးပါ။ အစေ့ကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ ရောင်တင်းသော အနာတို့၌လည်း လိမ်း
ပေးပါ။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအတိတ်

(၂၆၅)

ဖောင်ခါး (ကိုင်း)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ကြံပင်မျိုးမှ အပင် တမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း ကြံပင် နှင့် အနော်အထား တူလှ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအမြစ်သည် ဆီးရွှင်၏။ အပူကို ငြိမ်းစေ၏။ မီးဖွားပြီး နောက် ကြွင်းကျန်သော ရောဂါ ဖြစ်သည့် သွေးဆိုး သွေးဟောင်းများ ဒေါသ ကင်းစင်ရန် ချွေးအုပ် ရ၏။ သွေးသားကို စင်ကြယ်စေ၏။ အကိုက်အခဲ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။

[ဗ]

ဗာဒံသီး (အချို)

သက္ကတ	वाम्बरी
ဟိန္ဒူ	वाम्ब (၂၁၅,၆)
လက်တင်	Prunus amygdalus (duclis)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းဗာဒံပင်သည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် အကိုင်းဖျား၌ အဆုတ်လိုက် ထွက်၏။ အရွက်များ ချွန်၏။ ဣန္ဒြိယ ဗာဒံ နှင့် ဗာဒံ အရိုင်းကဲ့သို့ အရွက်အရင်း သွယ်၍ အဖျား မတိုင်းချေ။ အသီးလည်း ကြီးထွား၏။ ယခုအခါ သမ်းသီးသိုင်းများတွင် ရောင်း ချနေသော ဗာဒံ အစေ့များသည် ၎င်းဗာဒံများပင် ဖြစ်၏။ ပြာနွမ်းနွမ်း နှင့် စိမ်းရောင် သန်း ၏။ အပွင့်သည် ဖြူ၏။ အသီးမှာ ရှည်၍ လုံး၏။ ၎င်းအစေ့ အဆံသည် အချို အခါး ၂-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းဗာဒံမျိုးသည် မူလ ဥဇာပေ နှင့် တူရက် တိုင်းပြည်များမှာ ဖြစ်၏။ ဣန္ဒြိယ နှင့် ကသိုရ တိုင်းများတွင် စိုက်ပျိုးကြသော်လည်း အဆင့်အတန်း မမှီချေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ပူ၏။ အဆီ များ၏။ ကြေကျက် ခဲ၏။ ကာမအားတိုး၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ လေ နှင့် သလိပ်ကို ပျက်စီးစေ၏။ နူနာ၊ ယားနာများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်း၏ အဆီသည် နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်စေတတ်၏။ ကာမ အားကို ဖြစ်စေ ၏။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို တားမြစ်စေ၏။ လေကို အကျိုးပြု၏။ ဝမ်းတွင်း ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ သုက်ဓာတ် ယိုစီးခြင်းကို တားမြစ်စေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၉၅)


အလယ်အလတ် နှင့် အရှေ့တောင်

(၁၃၆) အပင်စေ့

ဗာဒံ (အချို)

PRUNUS AMYGDALUS

ဗာဒံ (ဗာဒံ)



ဗာဒံ အခါး

ဗာဒံ အခါးသည် အလယ်အလတ်စား ပူ၏၊ ခြောက်သွေ့၏၊ ၎င်းကို အချဉ်ရည်ဖြင့် ဖျော်၍ လိမ်းကျံမှု ယားနာများ ပျောက်ကင်း၏၊ ကိုယ်၌ ကျရောက်သော အနက် အကွက် အထင်းများ၊ ပွေးနာများလည်း ပျောက်ကင်း၏၊ ၎င်းဗာဒံ အခါးကို နာတာရှည် အနာပျက် များကို လိမ်းကျံ ပေးမူ မကျက်နိုင်သော အနာပျက် အနာဆိုးများ ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ပွေးနာ ကျောက်တည် ရောဂါများ အတွက်လည်း အတွင်းဆေး အပြင်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုမှု များစွာ အကျိုး ရှိလေ၏။


ဗာဒံ - ဣန္ဒြိယ

- ဟိန္ဒူ (၁၅၅၀ ဗာဒါ, ၆)
- အင်္ဂလိပ် Indian almond
- လက်တင် Terminalia catappa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းဗာဒံပင်သည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏၊ အရွက်ကြီး၏၊ အသီး ငယ်၏၊ မှည့်သော အခါ နီကျွန်းကျွန် အရောင်ရှိ၏၊ အစေ့ကြီး၏၊ ၎င်းအစေ့၏ အသံကို ဆီ ကြိတ်၍ ယူကြ၏၊ ၎င်းဆီရောင်သည် အဝါပြော့ရောင် ရှိ၏၊ အနံ့ မရှိချေ၊ ဗာဒံအစစ်၏ ဆီနှင့် တူသော်လည်း ၎င်းဆီက ပို၍ ကောင်းလှ၏၊ နှစ်ရှည် အောင်းထားသော်လည်း အစွမ်း သတ္တိ ပျက်စီးခြင်း မရှိချေ။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ချိုချဉ် ရသ ရှိ၏၊ ဖန်၏၊ အေး၏၊ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏၊ ကာမ အားတိုး၏၊ သည်းခြေကို နိုင်၏၊ ၎င်းဆီကို လိမ်းကျံမှု အရောင် အဆင်း ကြည်လင်၏၊ ဆံပင်ကို သန့်စွမ်းစေ၏၊ ဝမ်းဗိုက်၏၊ ၎င်း၏ အပင်ခေါက်သည် တွန့်ရှုံ့ စေတတ်၏၊ ၎င်းအခေါက်၏ ပြုတ်ရည်သည် မီးယပ်ဖြူ ရောဂါနှင့် ညောင်းကျ ရောဂါကို အကျိုးပြု၏၊ ၎င်းပြုတ်ရည်ဖြင့် အနာများကို ဖန်ဆေးခြင်း ပြုပါက အနာများ လျှင်မြန်စွာ အသားနု တက်စေ၏၊ ၎င်းပြင် ယားနာ စသော အရေပြား ရောဂါများကိုလည်း ပယ်ဖျောက် တတ်၏၊ နှုတ်ငုံဆေးအဖြစ် အသုံးပြုပါက ခံတွင်း ပူလောင်ခြင်း ကွဲခြင်း စသည်တို့ ပျောက် ကင်းစေ၏၊ ၎င်းပြုတ်ရည်သည် သည်းခြေ ဦးစီး၍ ဖျားခြင်းကို တိုက်ကျွေးပါက များစွာ အကျိုးရှိ၏၊ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံ ပါက အသားအရေ ပြေပြစ် ချောမွတ်စေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၆၉)

ဗာဒိရိုင်း

ဟိန္ဒူ (ဂျင်လီဗာဒီ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မြန်မာပြည် လမ်းဘေး စသည်တို့၌ ပေါက်သော ဗာဒိရိုင်း ဖြစ်လေသည်။ မြန်မာတို့ကား ၎င်းအပင်ကို ဗဒါပင် ဟု ခေါ်ကြသည်။ အရွက်ပိုင်း၏ ၁၀-လက်မ ၁-ပေမျှ ရှည်၏။ အဖျား ပိုင်းကျယ်၍ အရွက်ရင်းပိုင်းသွယ်၏။ လွန်စွာ ထွားကျိုင်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရိပ်ကို လွန်စွာပေး၏။ အပူကို ကာကွယ်၏။ ထို့ကြောင့် လမ်းတလျှောက်၌ များစွာစိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ ၎င်း၏ အသီးသည် ဆိမ့်၏။ ထိုအသီးကို ဆုံတိုင် ထည့်၍ ကြိတ်နယ်ကာ နှမ်းဆီများ ကြိတ်သကဲ့သို့ ဆီထုတ်ယူကြ၏။ ထိုဆီသည် အုန်းဆီနှင့် တူ၏။ အရသာလည်း ရှိ၏။

၎င်းအပင်၏ အခေါက်ကို အဆီထုတ်ယူသော် မခန်း (ဆီးဦး) ကဲ့သို့ အဆီများကိုလည်း ရနိုင်၏။ ၎င်းဆီ၏ အရသာသည် စပ်ရှားရှား ရှိ၏။ အနံ့ ပြင်း၏။ ၎င်း၏ အရွက်သည် အရိပ်ကို ပေးခြင်း၊ အပူကို ကာကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်၍ အကျိုးရှိရုံသာ မက ကုန်ထုပ်လုပ်ထုပ်လည်း များစွာ အကျိုးပြု၏။ ၎င်း၏အရွက်ကို အချို၊ သူတို့ အချဉ်တည်၍ စားခြင်း၊ အစိမ်းသက်သက်စားခြင်း ပြုကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏။ ၎င်းအစေးကို လိမ်းဆေးအဖြစ် ပြုလုပ်၍ အနာများကို လိမ်းကျံပေး၏။ ပြည်ပေါက်ကလည်း အသားနုတက်၍ အနာ အကျက်မြန်စေရန် နှမ်းဆီနှင့် ရော၍ မီးနွေးနွေးပြုကာ လိမ်းကျံမှု များစွာ အကျိုးရှိလေ၏။

ဗာလီ (မြစ်ဂျါ)

သက္ကတ မာဒရာဒါ
ဟိန္ဒူ ဘီ (ဂျောက်)
လက်တင် Hordeum Vulgare

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချုပ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၂-ပေ ၃-ပေမျှ မြင့်၏။ အရွက် ရှည်၏။ စပါးပင် မျိုးနှင့် တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချို၏။ အေး၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ချုပ်၏။ အဆုတ်ပြန် ထောင်နာ၊ သည်းခြေပျက်နာ၊ ပန်းနာကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ နှုတ်ကို မြှန်စေ၏။ ဝမ်းဖြိုးစေ၏။ အသံကို ကောင်းစေ၏။ အနာယင်းခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယောနီရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

(၂၇၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ပူ : သ ခွား :

သက္ကတ နန္ဒါနီ
ဟိန္ဒူ ဓမ္မဒေဝဒေ (ဆေးဝါးကျမ်း)
လက်စင် Cucurbita pepo

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ရှေ့ဖရုံမျိုးဖြစ်၏။ စန္ဒောဗယ ၂-တွဲ စာမျက်နှာ ၃၀၂ တွင် လက်ဘင်ဘာသာဖြင့် Cucurbitapepo ဟု ရှေ့ဖရုံအဖြူကို ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အသီးသည် အေး၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှိုင်းစေ၏။ နှုတ်ကို မြှင့်ပေး၏။ သလိပ် နှင့် လေကို ပယ်တတ်၏။ နူးနာ၊ ရေငတ်၊ မောပန်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏။

ပူ : သီး အချို

သက္ကတ ဗန္ဓာ
ဟိန္ဒူ ဘိန်း (လောကီ)
လက်စင် Curbita lagenaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပူးပင်သည် လူသိများသည်။ သဏ္ဍာန် အရောင်အသွေး အလိုက် အမျိုးမျိုး များ၏။ သို့သော် ဂုဏ်သတ္တိကား မထူးခြားချေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အသီးအရွက်ကို သုံးရသည်။ ချို၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ လေကို ပွားစေ၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ နှလုံးကို ကျေးဇူးပြု၏။ ကိုယ်ဝန်ကို စောင့်ရှောက်ပေးမှု တတ်၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ (လေချုပ်ခြင်းကြောင့် ဓာတ်မသက်သည်ကို ဆိုလိုသည်။)

သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ သလိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ ပိန်ကြံ့သော ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ဗယဆေးပင်တို့၏ ဂုဏ်အင်စွမ်းရည်သတ္တိကို သိမြင်ကြကုန်သော ပညာရှင်တို့သည် အထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း စားပင်အဖြစ်ဖြင့် သာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသော ထိုအပင်ကို ဖော်ပြကြလေကုန်၏။ ဆေးပစ္စည်း၏ ဂုဏ်အင် စွမ်းရည်သတ္တိကို ဖော်ထုတ်ရာ၌ လျှာအသိ၊ ဆီးအနည်းအများ အသိဖြင့် မည်သည့် အခါမျှ မဆုံးဖြတ်သင့်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ဟူမူ လျှာအသိဖြင့် ဆုံးဖြတ်သောပညာသည် ဆေးပစ္စည်းကို ဆုံးဖြတ်ရာ၌ အယုတ်နိမ့်ဆိုးသော အတန်းအစား၌ တည်နေ၏။ လွန်စွာ အသိခက်

သော (ဝိပါက) ကြေကျက်ပြီးသောအခါမှ အကျိုးပေးသော ဆေးပစ္စည်းများကိုကား ဆေးပစ္စည်းတိုင်း၌ ပင်လျှင် တည်ရှိနေပေသည်။ ပူသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း သွေး မတက်ပေ၊ ဥပမာ - ပိတ်ချင်း စသည် ဖြစ်၏။ စပ်သော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း ဆီးမပူ ပေ၊ ဥပမာ - ငြုတ်ကောင်း၊ ချင်း စသည် ဖြစ်၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း ကြက်ဟင်းခါး စသည်တို့ကား လေကို ပျက်စေ၏။ လေဒေါသ အကျိုးပေးအောင် အပြစ် ပြု၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း လေဒေါသကို ပွားများစေ၏။ ဥပမာ - ဆင် ထုံးမနွယ်ပင် စသည် ဖြစ်၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း စူလာနဖာကား အပျား ကို နိုင်၏။ တမာကား ပိုးကို နိုင်၏။ အငန် ပင် ဖြစ်သော်လည်း သိန္နောဆားကား မျက်စိ ကို အကျိုးပြု၏။ သစ်ပင်တိုင်းကိုပင် ပြာဆားလုပ်၍ ရ၏။ လျှာနှင့် လျက်ကြည့်မှ ငန်ပျပျ သာ အရသာ ရှိ၏။ အကျိုးသွားမှာ မူကား ဆေးပင် ကွဲပြားသလောက် အကျိုးသွား လည်း ကွဲပြား၏။ ထို့ကြောင့် လျှာသိဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ဆေးပစ္စည်း အတတ်ပညာ (နိဿဏှ) ကျမ်း၌ မကျွမ်းကျင်သောသူတို့၏ အနိမ့်ကျဆုံးသော အယူအဆ မျှသာ ဖြစ် ၏။ ဖော်ပြပါ (ဝိပါက) ကြေကျက်သွားပြီးသည့်နောက် (အကျိုးပြုသော) ဆေး ပစ္စည်းတို့၏ ဂုဏ်အင်စွမ်းရည် သတ္တိကို သိမြင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည်ထက် ပတာဝ ခေါ် တန်ခိုးသတ္တိဖြင့် အကျိုးပြုသည်ကို မှတ်သားယူဆရသော ဆေးပစ္စည်းများကား မြောက် မြားစွာ ပင် ရှိသေး၏။ ၎င်းတို့ကိုကား လျှာအသိဖြင့်လည်း မရ၊ ဆီးအနည်းအများ အသိ ဖြင့်လည်း မသိနိုင်၊ လက္ခဏာကို ရှု၍လည်း မပေါ်လာ၊ သိပ္ပံနည်းဖြင့် ဓာတ်ခွဲ၍လည်း အဖြေမရပေ၊ ဥပမာ - ကန်ချိုလ်နီ၊ မဂျစ်ဥ၊ ဂျင်းစိန် (ကောလိသိမ်) စသည်ဖြင့် များစွာ ပင် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗယဆေးကျမ်းတို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ပြီးနောက် ထက်မြက်စူးရှသော အစွမ်းသတ္တိရှိသည့် ဆေးများ ဖော်စပ်နိုင်၍ မြန်မာ့ဆေးပညာကြီး တရပ် မြင့်တင်နိုင်ကြရန် ပြင်းထန်သောစေတနာထားရှိမိသဖြင့် ဆက်စပ်ရာ နေရာတိုင်း၌ သတိပေး တိုက်တွန်းစကား ရေးသားလိုက်ရပေသတည်း။

ပူးသီးအခါး

- သက္ကဏ ကဒု တုဒ်ဒါ
- ယိန္တိ ကဒုဒ်ဒါ တုဒ်ဒါ (ကရမိ-တုဒ်)
- လက်တင် Lagenaria Vulgaris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပူးပင်ကဲ့သို့ နွယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အသီးသည် များသောအားဖြင့် လုံး၍ အသီးအလယ်လောက်မှ စ၍ အညာဘက်သို့ သေးသွားသည်။ အရွက် စသည်တို့သည် ပူးချိုနှင့် တူသည်။

(၂၇၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အသီးကို သုံးရ၏။ ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ ထက်မြက်၏။ အန်စေတတ်၏။ လေကို ပယ်ဖျက်တတ်၏။ မလတို့ကို သတ်သင်တတ်၏။ လေ သည်းခြေကို နိုင်၏။ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ ဖောရောင်၊ အနာပေါက်၊ ထိုးအောင်၊ အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ လေ - သည်းခြေဒေါသများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဗောက်လောက်ညို

သက္ကတ 'काकमाची'

အိန္ဒိယ မာကိုဗ (မကို့ယ်)

လက်တင် Solanum Nigrum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၁-ပေမှ ၃ ပေထိ မြင့်၏။ အခက်အလက်များ ကောက်ကွေး၏။ အရွက် လုံး၍ ရှည်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ သေး၏။ အသီးနုသောအခါ စိမ်း၍ ရင့်သောအခါ နီ၏။ ထိုနောက် မှည့်သောအခါ ညို၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးကို သုံးရသည်။ ခါးစပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပြေပြစ်၏။ အသံကို မှန်အောင် ထိန်းပေးတတ်၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ ဒေါသသုံးပါးကို နိုင်၏။ ရောင်တင်းခြင်း၊ နူနာ၊ မြင်းသရိုက်၊ အဖျား၊ တုလာသရော၊ ကြီးထိုး၊ အော့အန်၊ နှလုံးရောဂါ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အပူဖျားရောဂါ။ ။ ဗောက်လောက်ညို ၄-ဖွဲ့ ၁-ဖွဲ့ ခန်းအောင်ပြုတ်၍ သင့်တော် ရုံ သောက်ပါက အပူလွန်ကဲသော အဖျားများ သက်သာရာရ၏။

ဝမ်းမီးနူးသောရောဂါ။ ။ ၎င်းဗောက်လောက်ညိုကို ၄-ဖွဲ့ တဖွဲ့ ကြွင်း ပြုတ်၍ ပိတ်ခြင်းသီးမှုန့် အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ သောက်က ဝမ်းမီးနူး ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ခွေးရွေးကိုက်ရောဂါ။ ။ ဗောက်လောက်ညိုကို သုံးခွက် တခွက်တင် ကျိုပြီးလျှင် ၎င်းပြုတ်ရည်ကို ခွေးရွေးကိုက်ခံရသော သူအား သောက်စေရာ၏။ ၎င်းပြုတ်ရည်ဖြင့် ခွေးရွေး အကိုက်ခံရသော နေရာကို ဆေးကြောပေးရာ၏။ အနာလည်းပျောက် ခွေးရွေးဆိပ်လည်း ကျ၏။

အသည်းရောင်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအပင်၏ ပဉ္စငါးပါး၏ သတ္တုရည်ကို ၁၀-ကျပ်သား မှ ၁၅-ကျပ်သား အထိ ယူ၍ မီးနှေးနှေးဖြင့် နှင်းဆီရောင်လာသည် အထိ ချက်ပါ။ ၎င်းချက်ထား သော အရည်ကို အသည်းရောင်သော သူအား တိုက်ကျွေးပါလျှင် အလွန် နှစ်ကာလရှည်စွာ ဖြစ် နေသော ရောဂါပင် ဖြစ်စေကာမူ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

(၂၇၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဓာတ်စာနီ

ပူ : သ ခွား

သက္ကတ နန္ဒါနု
ဟိန္ဒူ ဗိဇ္ဇာနိဒါ (ဆေးဝေဒကဗျာ)
လက်စာစင် Cucurbita pepo

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရင်းသည် ရွှေဖရုံမျိုးဖြစ်၏။ စန္ဒောဒယ ၂-တွဲ စာမျက်နှာ ၃၀၂ တွင် လက်ဘင်ဘာသာဖြင့် Cucurbitapepo ဟု ရွှေဖရုံအဖြူကို ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးသည် အေး၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှို့စေ၏။ နှုတ်ကို မြှိုန့်စေ၏။ သလိပ် နှင့် လေကို ပယ်တတ်၏။ နူးနာ၊ ရေငတ်၊ မောပန်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏။

ပူ : သီး အချို

သက္ကတ ဗန္ဓု
ဟိန္ဒူ အိန်ဒါ (လောကီ)
လက်စာစင် Curbita lagenaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဗူးပင်သည် လူသိများသည်။ သဏ္ဍာန် အရောင်အသွေး အလိုက် အမျိုးမျိုး ရှိ၏။ သို့သော် ဂုဏ်သတ္တိကား မထူးခြားချေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးအရွက်ကို သုံးရသည်။ ချို၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ လေကို ပွားစေ၏။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ နှလုံးကို ကျေးဇူးပြု၏။ ကိုယ်ဝန်ကို စောင့်ရှောက်ပေးမှု တတ်၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ (လေချုပ်ခြင်းကြောင့် ဓာတ်မသက်သည်ကို ဆိုလိုသည်။)

သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ သလိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ ပိန်ကြံ့သော ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ဗယဆေးပင်တို့၏ ဂုဏ်အင်စွမ်းရည်သတ္တိကို သိမြင်ကြကုန်သော ပညာရှင်တို့သည် အထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း စားပင်အဖြစ်ဖြင့် သာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသော ထိုအပင်ကို ဖော်ပြကြလေကုန်၏။ ဆေးပစ္စည်း၏ ဂုဏ်အင် စွမ်းရည်သတ္တိကို ဖော်ထုတ်ရာ၌ လျှာအသိ၊ ဆီးအနည်းအများ အသိဖြင့် မည်သည့် အခါမျှ မဆုံးဖြတ်သင့်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ဟူမူ လျှာအသိဖြင့် ဆုံးဖြတ်သောပညာသည် ဆေးပစ္စည်းကို ဆုံးဖြတ်ရာ၌ အယုတ်နိုင်ဆုံးသော အတန်းအစား၌ တည်နေ၏။ လွန်စွာ အသိဝက်

သော (ဝိပါက) ကြေကျက်ပြီးသောအခါမှ အကျိုးပေးသော ဆေးပစ္စည်းများကိုကား ဆေးပစ္စည်းတိုင်း၌ ပင်လျှင် တည်ရှိနေပေသည်။ ပူသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း သွေး မတက်ပေ။ ဥပမာ - ပိတ်ချင်း စသည် ဖြစ်၏။ စပ်သော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း ဆီးမပူ ပေ။ ဥပမာ - ငြုတ်ကောင်း၊ ချင်း စသည် ဖြစ်၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း ကြက်ဟင်းခါး စသည်တို့ကား လေကို ပျက်စေ၏။ လေဒေါသ အကျိုးပေးအောင် အပြစ် ပြု၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း လေဒေါသကို ပွားများစေ၏။ ဥပမာ - ဆင် ထုံးမနွယ်ပင် စသည် ဖြစ်၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း စူလာနဖာကား အဖျား ကို နိုင်၏။ တမာကား ပိုးကို နိုင်၏။ အငန် ပင် ဖြစ်သော်လည်း သိန္နောဆားကား မျက်စိ ကို အကျိုးပြု၏။ သစ်ပင်တိုင်းကိုပင် ပြာဆားလုပ်၍ ရ၏။ လျှာနှင့် လျှက်ကြည်မှု ငန်ပျပျ သာ အရသာ ရှိ၏။ အကျိုးသွားမှာ မူကား ဆေးပင် ကွဲပြားသလောက် အကျိုးသွား လည်း ကွဲပြား၏။ ထို့ကြောင့် လျှာသိဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ဆေးပစ္စည်း အတတ်ပညာ (နိဗ္ဗာန်) ကျမ်း၌ မကျွမ်းကျင်သောသူတို့၏ အနိမ့်ကျဆုံးသော အယူအဆ မျှသာ ဖြစ် ၏။ ဖော်ပြပါ (ဝိပါက) ကြေကျက်သွားပြီးသည့်နောက် (အကျိုးပြုသော) ဆေး ပစ္စည်းတို့၏ ဂုဏ်အင်စွမ်းရည် သတ္တိကို သိမြင်နိုင်ရန် ခဲယဉ်းသည်ထက် ပတာဝ ခေါ် တန်ခိုးသတ္တိဖြင့် အကျိုးပြုသည်ကို မှတ်သားယူဆရသော ဆေးပစ္စည်းများကား မြောက် မြားစွာ ပင် ရှိသေး၏။ ၎င်းတို့ကိုကား လျှာအသိဖြင့်လည်း မရ၊ ဆီးအနည်းအများ အသိ ဖြင့်လည်း မသိနိုင်၊ လက္ခဏာကို ရှု၍လည်း မပေါ်လာ၊ သိပ္ပံနည်းဖြင့် ဓာတ်ခွဲ၍လည်း အဖြေမရပေ။ ဥပမာ - ကန်ချက်နီ၊ မဂ္ဂစိဉ်၊ ဂျင်းစိန် (ကောလိသိမ်) စသည်ဖြင့် များစွာ ပင် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗယဆေးကျမ်းတို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်ပြီးနောက် ထက်မြက်စူးရှသော အစွမ်းသတ္တိရှိသည့် ဆေးများ ဖော်စပ်နိုင်၍ မြန်မာ့ဆေးပညာကြီး တရပ် မြင့်တင်နိုင်ကြရန် ပြင်းထန်သောစေတနာထားရှိမိသဖြင့် ဆက်စပ်ရာ နေရာတိုင်း၌ သတိပေး တိုက်တွန်းစကား ရေးသားလိုက်ပေသတည်း။

ပူးသီးအခါး

သက္ကတ နဒု တ္ဗုဒ္ဓါ
 ဟိန္ဒီ နဒုဒါ တ္ဗုဒ္ဓါ (ကရိ-ကုမ္)။
 လက်တင် Lagenaria Vulgaris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပူးပင်ကဲ့သို့ နွယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အသီးသည် များသောအားဖြင့် လုံး၍ အသီးအလယ်လောက်မှ စ၍ အညှာဘက်သို့ သေးသွားသည်။ အရွက် စသည်တို့သည် ပူးချိုနှင့် တူသည်။

(၂၇၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အသီးကို သုံးရ၏။ ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ ထက်မြက်၏။ အန်စေတတ်၏။ လေကို ပယ်ဖျက်တတ်၏။ မလတို့ကို သုတ်သင်တတ်၏။ လေ သည်းခြေကို နိုင်၏။ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ ဖောရောင်၊ အနာပေါက်၊ ထိုးအောင်၊ အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ လေ - သည်းခြေဒေါသများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဗောက်လောက်ညို

သက္ကတ 'काकमाची'
အိန္ဒိယ (မကို့၊ ယ)
လက်စင် Solanum Nigrum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၁-ပေမှ ၃-ပေထိ မြင့်၏။ အခက်အလက်များ ကောက်ကွေး၏။ အရွက် လုံး၍ ရှည်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ သေး၏။ အသီးနုသောအခါ စိမ်း၍ ရင့်သောအခါ နီ၏။ ထိုနောက် မှည့်သောအခါ ညို၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးကို သုံးရသည်။ ခါးစပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပြေပြစ်၏။ အသံကို မှန်အောင် ထိန်းပေးတတ်၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ ဒေါသသုံးပါးကို နိုင်၏။ ရောင်တင်းခြင်း၊ နှနာ၊ မြင်းသရိုက်၊ အဖျား၊ တုလာသရော၊ ကြို့ထိုး၊ အော့အန်၊ နှလုံးရောဂါ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အပူဖျားရောဂါ။ ။ ဗောက်လောက်ညို ၄-ဖွဲ့ ၁-ဖွဲ့ ခန်းအောင်ပြုတ်၍ သင့်တော် ရုံ သောက်ပါက အပူလွန်ကဲသော အဖျားများ သက်သာရာရ၏။

ဝမ်းမီးနဲ့ သောရောဂါ။ ။ ၎င်းဗောက်လောက်ညိုကို ၄-ဖွဲ့ တဖွဲ့ ကြွင်း ပြုတ်၍ ပိတ်ခြင်းသီးမှုန့် အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ သောက်က ဝမ်းမီးနဲ့ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ခွေးရူးကိုက်ရောဂါ။ ။ ဗောက်လောက်ညိုကို သုံးစွက် တခွက်တင် ကျိုပြီးလျှင် ၎င်းပြုတ်ရည်ကို ခွေးရူးကိုက်ခံရသော သူအား သောက်စေရ၏။ ၎င်းပြုတ်ရည်ဖြင့် ခွေးရူး အကိုက်ခံရသော နေရာကို ဆေးကြောပေးရ၏။ အနာလည်းပျောက် ခွေးရူးဆိပ်လည်း ကျ၏။

အသည်းရောင်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအပင်၏ ပဉ္စငါးပါး၏ သတ္တုရည်ကို ၁၀-ကျပ်သား မှ ၁၅-ကျပ်သား အထိ ယူ၍ မီးနှေးနှေးဖြင့် နှင်းဆီရောင်လာသည် အထိ ချက်ပါ။ ၎င်းချက်ထား သော အရည်ကို အသည်းရောင်သော သူအား တိုက်ကျွေးပါလျှင် အလွန် နှစ်ကာလရှည်စွာ ဖြစ် နေသော ရောဂါပင် ဖြစ်စေကာမူ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပင်လိမ့်မည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၃၃)

ကျောက်ကလေး။ ။ ၎င်းဗောက်လောက်ညို ပဉ္စင်းပါးကို ပြုတ်ပြီးလျှင် ၎င်းအရည်ကို သောက်စေသော် ၎င်းတို့နေသော ကျောက်ကလေးများ အပြင်သို့ ထွက်လာပါလိမ့်မည်။

အိပ်မပျော်သော ရောဂါ။ ။ ၎င်းဗောက်လောက်ညို၏ အမြစ်ကို သန့်ရှင်းစွာ ယူပြီးလျှင် ပြုတ်ရည်ပြု၍ ၎င်းတွင် ထန်းလျက် သင့်တော်ရုံ ထည့်၍ သောက်ခဲ့သော် ကြာမြင့်စွာ အိပ်မပျော်သူများ အိပ်ပျော်လာပါလိမ့်မည်။

ရေဖျင်း နှင့် နှလုံးရောဂါ။ ။ ဗောက်လောက်ညို၏ အရွက်၊ အသီး၊ အကိုင်း၊ အခက်များကို သတ္တုရည်ထုတ်၍ ၂ ပဲသာ၊ ၄ ဂ-ပဲသာအထိ တနေ့တကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် အခြေအနေကြည့်၍ တိုက်ခဲ့သော် ရေဖျင်းရောဂါ နှင့် နှလုံးရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

လျှာအာကွဲနာ။ ။ ဗောက်လောက်ညိုရွက်ကို ဝါးပေးပါလျှင် ဆောလျှင်စွာ လျှာကွဲခြင်း၊ ပါးစပ်ကွဲခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ပုတ္တကိစ် (ဆီးအောင့်ရောဂါ)။ ။ ဗောက်လောက်ညို၏ သတ္တုရည်တွင် သကြားခဲအပ်၍ သောက်ပါလျှင် ဆီးအောင့်သော ရောဂါများ လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျပ်ပုတ်နာ။ ။ ကျပ်ပုတ်ဆင်းသောအခါ၌ အနံ့မခံနိုင်အောင် ဆိုးသော ကျပ်ပုတ်ရောဂါ၌ အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရ၏။

သွားနဲ့ ရောဂါ။ ။ သွားမခိုင်ဘဲ ကျိုးတော့မည့်အခါတွင် လွန်စွာ နာကျင်သဖြင့် ဗုက္ကဝေဒနာခံစားရသော် ၎င်းအပင်၏ သတ္တုရည်နှင့် ဆီ သို့မဟုတ် ထောပတ်စစ်စစ်တို့ကို ရော၍ သွားရင်း၌ သိပ်ပေးခဲ့သော် နာကျင်ခြင်း ကင်းလျက် အလိုလို သွားထွက်သွားပါလိမ့်မည်။

ပျို့အန်သောရောဂါ။ ။ ၎င်းအပင်၏ သတ္တုရည်ကို လက္ခ ၂ ချား အစိမ်း ရော၍ တိုက်ကျေးခဲ့သော် ပျို့အန်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အဖုအပိမ့် အနီထရောဂါ။ ။ ၎င်းသတ္တုရည်ကို ရောဂါအခြေအနေ အရ တိုက်ကျေးခဲ့သော် တကိုယ်လုံး အနံ့အပြား အနီရောင် အဖုအပိမ့်များ ဆောလျှင်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မိုးဦးကျ၍ စိမ်းလန်းစိုပြေစွာ အလိုအလျောက် ပေါက်လာတတ်၏။ မြေဆွေးအမှိုက်ပုံများရှိရာ နေရာတို့၌ အထူးသဖြင့် မြောက်မြားစွာ ပေါက်ရောက်တတ်၏။ မသိသောသူတို့သည် နှက်ပစ် ပယ်ရှား ကျော်လွှားသွားကြကုန်၏။ သိသောသူတို့မှာကား အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်စားကြကုန်၏။ အမှိုက်ပုံမှ အလိုအလျောက် ပေါက်သော ဆေးတပင်သည် လူသားတို့၏ ရောဂါအမျိုးမျိုး အတွက် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ကို သတိပြု၍ ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းကို ကျေညက်အောင် ကြည့်ရှုလေ့လာရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၇၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဗုဒ္ဓသရဏပင်

သက္ကတ ဒေသနာမည်
ဟိန္ဒူ ဓာတ်အမည် (ဆရိဗ-ဂျယ်)
လက်တင် Canna Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်ကို အဖျားရောဂါနှင့် အဖျားရောဂါ အတွက် ဆီးများ စေ့ရန် ပေးရ၏။ တွန်းကန်တတ်၏။ တိရစ္ဆာန်များ အဆိပ် ရှိသော မြက်ကို စားမိသောအခါ အမြစ်ကို အပိုင်းပိုင်းဖြင့် ဆန်ဆေးရည်နှင့် ကျို၍ တိုက်ရသည်။ အစေ့သည် ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။ အနာကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဗုံလုံသီး (၇၅)

ဗင်္ဂါလီ နာမည် (ဟူဂျယ်)
လက်တင် Sapium indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြဲ စိမ်းလန်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အားလုံးသော အပင်၏ အစိတ်အပိုင်းတို့သည် နူးညံ့၏။ အခေါက်သည် ပြာရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ အပွင့် သေး၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ အစေ့ နူးညံ့၍ ဖျော့တော့သော အရောင် ရှိ၏။ မြစ်ကမ်းနားနှင့် ရေအိုင်ဘေးနားတွင် ပေါက်တတ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အသီးရည်ကို ပျို့အန်စေရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ဗုံလုံ ဟု ဆိုရာ၌ မြန်မာ့ဝေါဟာရတွင် သစ်ဗုံလုံ နှစ်ဗုံလုံ ဟု နှစ်မျိုး ရှိ၏။ ဖော်ပြပါ ဗုံလုံသည် သစ်ဗုံလုံမျိုး ဖြစ်၏။ အသီးလုံးသည် မှည့်သောအခါ မြစ်ချောင်းထဲတွင် ပေါ်၍ ရေနှင့် စီးသွား၏။ ငါးပျံခေါ်သော အကောင်ငယ်များသည် ၎င်းအပေါ်တွင် ခုံဘက် နားနေသောအခါ အသီးမှာ လွန်စွာ ချောမွတ် လှေ့နေသဖြင့် တိမ်းစောင်းသွား၏။ ထိုအလုံးပေါ်မှ ကျရာ၏။ ရံခါ ဗုံလုံသည် ရေတွင် ပေါ်နေ၍ ငါးပျံသည် အောက်က နေရသည်။ ရံခါ ခုံ၍ တက်သောအခါ ဗုံလုံသည် အောက်က ဖြစ်နေသည်။ ငါးပျံသည် အပေါ်မှာ နေရသည်။ နိမ့်တို့ မြင့်တို့ ဖြစ်ကြခြင်း ဖြစ်သော လောကဓံအတွေ့အကြုံကို တင်စား၍ “ဗုံလုံတလှည့်-ငါးပျံတလှည့်” ဟု ရှေးသူဟောင်း တို့ ပြောဆိုကြကုန်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

(၂၃၅)

ဇိုင်းဒေဂါဂွံ

မင်္ဂလိယ ဣရိယာ

လက်စင် Kandelia rheedii

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၂-လက်မခွဲမှ ၅-လက်မ အထိ ရှည်၏။ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မခွဲ အထိ အနံ့ ရှိ၏။ ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပေါ်ဘက်မျက်နှာ အနီရင့်ရောင်၊ အောက်ဘက် နီညိုရောင် ရှိသည်။

အပွင့်။ ။ ၄-ပွင့်မှ ၁၉-ပွင့်အထိ စုပြုံ၍ ပွင့်၏။ အပွင့်သည် ၁၂-ပဲမှ ၁-ကျပ် ၄-ပဲ မျှ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အခေါက်သည် ပိတ်ချင်းသီး (သို့မဟုတ်) ချင်းခြောက် ရေ၊ နှင်းရေတို့နှင့် တိုက်သော် ဆီးချိုရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မျိုင်းချေး (မျိုင်းချေးပင်)

အိန္ဒိယ မာရေတီ (ပရေရီ)

လက်စင် Erigerom asteroides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မိုးရာသီ ပေါက်တတ်သော အပင်သေးမျိုး ဖြစ်၏။ တမိုက်မျှ ရှည်၏။ အမွှေးရှိ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ ပဉ္စင်းပါးကို ဆေးသုံးရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဆီးကို ရှင်စေ၏။ တွန်းကန်စေတတ်၏။ ဖျားစဉ် ဆီးကောင်း စေရန် သို့မဟုတ် တွန်းကန်စေရန် အသုံးပြုရ၏။

မျိုင်းခြေဖြူ


ပန်ဂျာဘီ အာအာဒါ (ဗာလရက်ချီ)

လက်စင် Gnaphalium Luteoalbum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်သေးမျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်ညွှတ်မရှိ။ ၁-လက်မမှ ၁-လက်မ ခွဲထိ ရှည်၏။ အပင်ဖျားသည် ဝါ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်သည် တွန်းရှုံ့စေတတ်၏။ အနာကို အသားနု တက် စေ၏။ ကျွန်းမေးသေးသူ၏ အိမ်၌ အရွက် မီးရှို့ပါက လေးသည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ဗူးခြေထောက်အ
RHIZOPHORA MUCRONATA
ကမာ (ကာမိုး)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၃၃)

ဇိုင်းဒေဂ်

မြူးခြေတောက်အမတွင် ရှိပါ။

မျိုင်းဝါပင်စောက်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် အပင်နိမ့် လေးမျိုး ဖြစ်၏။ ၁-ပေ၊ ၁ ပေခွဲခန့် အမြင့် ရှိ၏။ အပင်စွန်း၍ ပေါက်တတ်၏။ ကုန်းမြင့် မြေမျိုးတွင် ပေါက်တတ်၏။ အပွင့်သည် ဝါသော အဆင်း ရှိ၏။ အရွက် နှင့် အရိုးမှာ မြူသော အဆင်းရှိ၏။ ၎င်းသည် သာ မျိုင်းဝါပင်စောက်ပင် အစစ် ဖြစ်၏။ ၎င်းကို ချွေးအုပ်ဆေး နှင့် ကျွဲနွားတို့ ပရုံးပေါက်ဆောင်၍ ကြိတ်နယ်အုံပေးရ၏။ အဂ္ဂိယ ဆရာတို့ကား ဆေးဒါနိန်းဓာတ်ကို ဖမ်းရာ၌ အသုံးပြုကြ၏။

ဤ၌ မှတ်သားဘွယ်တရပ် အဆုံးဖြတ်ကို ဖော်ပြလိုပါ၏။ ပုံပြဆေးအဘိဓာန် ပဌမတွဲတွင် ကျွဲကျောင်းမင်စေး (ဆေး) ပင်ကို မျိုင်းဝါပင်စောက်ပင် ဟု မှားယွင်းစွာဖြင့် ဖော်ပြအသုံးပြု ကြသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထိုကျွဲကျောင်းမင်စေးသည် အကြီးမျိုး နှင့် အငယ်မျိုး နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အကြီး မျိုးကို ကျွဲကျောင်းမင်ဆေး ဟု ခေါ်၍ အငယ်မျိုးကို ခြင်္သေ့နို့ရည် ဟု ခေါ်ကြ၏။ ထိုနှစ်မျိုး တို့၏ စွမ်းရည်သတ္တိကိုကား ပဌမတွဲ၌ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်၍ ဤ၌ ဖော်ပြရန် လိုမည် ဖဟုတ်ချေ။ မျိုင်းဝါပင်စောက် နှင့် ကျွဲကျောင်းမင်ဆေး ကျွဲပြားရန်အတွက် မှတ်သားထားရန် သာ လိုပေသည်။

မြူးခြေထောက် (အမ)


တာမိလ် နာမာ (ကာဒို)

လက်စင် Rhizophora muconata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မြူးခြေထောက်သည် အဖိုအမ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အဖိုပင်ထက် အမ ပင်က ကြီး၏။ သို့သော် ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ ရှိ၏။ အဖိုမှာ ခြုံသဘောရှိသော အပင် ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အဖျား ချွန်၏။ အရောင် ဝါ၏။ အပွင့် မွှေး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်ကို သွေးယိုစီးခြင်း၊ ဆီးနှင့် ရော၍ သွေးပါခြင်းတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ တိုက်ရ၏။ ထိုမှတစ်ပါး ဆီးချိုရောဂါတွင်လည်း များစွာ အသုံးဝင်လေသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



[ဗူးဒါ: (ဖုံလုံဒါ:)]

TRICHOSENTHAS DIOICA.

ပရိဝလ် (ပရိဝလ်)

မြူးဒါး (ဗုံလုံခါး)

သက္ကတ ဖဒါန
ဟိန္ဒူ ငရဒဒ (ပရိဝေလ်)
လက်တင် Trichosenthes cucumerina

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မိုးသက်နှယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းနှယ်တွင် ဖြူသော မွေးနုများ ရှိ၏။ အပွင့်လိုက်၍ ဖြူမ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အပွင့်ပွင့်မှာ ဖြူ၏။ ပွင့်ဖတ် ၅-ခု ရှိ၏။ အသီးသည် ဗုံလုံ ချိုသီးနှင့် ပင် တူလေသည်။ အရွက်သည် ဒေါင့်စွန်းများ ရှိ၏။ ဘေးဘတ်လည် ခွေးသွားလည်း ရှိ၏။ အသီးနုလျှင် စိမ်း၍ ရင့်လျှင် ဝါ၏။ အသီးပေါ်တွင် ဖြူသော အရေးအကြောင်းများ ရှိ၏။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် အသီးမှည့်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်သည် ဝမ်းသက်၏။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ချောင်း ဆိုးခြင်း၊ အနာအဖူ အပိန်းများပေါက်ခြင်းကို ကင်းစေ၏။ အရွက်သည် သည်းခြေကို နိုင်၏။ ၎င်းအသီးသည် ခါး၏၊ ပူ၏။ ဝမ်းသက်၏။ အဖျားကို နိုင်၏။ ပိုးများကို သုတ်သင်တတ်၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ ရေငတ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကို ကင်းစေ၏။ သည်းခြေနာ၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ ယားနာ၊ ခရုသင်းနာ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ နူနာ၊ အနာအဖူများ၊ ရေယုန်နာ၊ မျက်စိရောဂါ နှင့် ဒေါသသုံးပါး ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ ၎င်း၏ ဆီသည် ချောင်းဆိုး ရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ ၎င်းအပင်သည် နှလုံးကိုလည်း အားပေး၏။ ဓာတ်ဘို့ကိုလည်း ကောင်း အောင် ပြုပြင်တတ်၏။ အဖျားကို နိုင်၏။ ပိုးနာများကို နိုင်နင်း၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သန်ကျဆေး။ ။ ဗုံလုံခါးအစေ့ကို အမှုန့်ပြု၍ တနှစ်သားကို ၂-ရွေးမျှ ကျွေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ သန်ကောင်များ ပျက်စီးကုန်၏။

အဖျားပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်းဗုံလုံခါး အစေ့ အမှုန့်ကို ဆေးခါးကြီး ပြုတ်ရေနှင့် သောက်မှု အဖျားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အဖျားတို၊ အဖျားဟောင်းများ။ ။ ၎င်းဗုံလုံခါးရွက်ကို ပေါင်းတိုက်ရည်ယူ၍ နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ ဖျားနေသော အဖျားဟောင်းများကို လိမ်းကျံမှု လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ရောဂါ။ ။ မြူးဒါးရွက်၊ တမာခေါက်၊ သမင်စာသီး-၎င်း သုံးပါးကို အညီအမျှ စုကျိုပြီးလျှင် ပျားရည် နှင့် သိခန္ဓာ သင့်တော်ရုံ ထည့်၍သောက်မှု အစာ အိမ် အချဉ်ပေါက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သလိပ် နှင့် သွေးအန်ရောဂါ။ ။ ဗုံလုံခါးရွက်နှင့် ချင်းကို ပြစ်ပြစ်သွေးပြီးလျှင် ထောပတ်ကို ချက်၍ ၎င်း ၂-မျိုး သွေးပြီးသားကို အနည်းငယ် ဆီသတ်သလို ချက်ပြီးလျှင် ၎င်းထောပတ်ကို သောက်မှု သလိပ်အန် နှင့် သွေးအန်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၇၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

လိင်နိမိတ်ရောဂါပျောက်ဆေး။ ။ဗြူးဒါးရွက်၊ တမာခေါက်၊ ကြိယလ (ဆီးဖြူ၊ ပန်းခါး၊ သစ်ဆိမ့်) နွားမြေရင်း၊ သင်္ဘောပွဲလျှက်တို့ကို အမှုန်ပြု၍ ရှားနှစ်ကို သွေးသောအရည် နှင့် သောက်မှု လိင်နိမိတ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ကြီးရောဂါ။ ။ဗြူးဒါးရွက်၊ သစ်ခွပန်းရွက်၊ နွယ်ချို၊ ဆင်သမန္တယ်၊ ကြက်ဆူ မြစ်၊ ငှက်မြစ်၊ မုယားကြီးရွက်- ၎င်းဆေးများကို အမျှစီ စု၍ ပြုတ်ပြီးသောက်မှု မှတ်ကြီးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက် (၁)။ ။၎င်းဗုံ လုံ့ကို ဟောသောသဒ္ဒါသည် ပဋောလသဒ္ဒါ ဖြစ်၏။ ရှေးနိဿယ ပြန်တို့၌ ပဋောလကို ပဋ္ဌာနိသိံ ဟု ပြန်ကြ၏။ မှန်ကန်စွာ မသိသဖြင့် ၎င်းရှိရင်းစွဲ အမည် အတိုင်း ပြန်ခြင်းမျိုး ဖြစ်၏။ ဒုတိယခေတ်လောက်တည်း ၎င်းပဋောလသဒ္ဒါကို ဗြူဒါး (ဝါ) ဗုံ လုံ ဟု ပြန်ကြ၏။ ဗြူဒါးသည် ဒုတိယခေတ် ဝေါဟာရဖြစ်၍ ဗုံ လုံသည် ယခု တိုင် ခေါ်ဝေါ်သော ဝေါဟာရ ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အခါ၊ အချို့ ၂-မျိုး ရှိသည်။ အခါ မျိုးသည် မြန်မာပြည်တွင် ခြံစီးရိုးနွယ်ခြံတို့၌ အလိုအလျောက် ပေါက်တတ်၏။ လွန်စွာ ခါး၏။ အချို့မျိုးမှာမူ ယနေ့တိုင်အောင် မြန်မာပြည်၌ ဖောက်ရောက်သည်ကို မတွေ့ရ သေးချေ။

ဣန္ဒြိယမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် မျိုးကို ယူဆောင်၍ စိုက်ပျိုးသည်။ အချို့ လုံးဝ မပေါက် ချေ။ အချို့ အပင်ငယ်များ ပေါက်လာသော်လည်း အသီး သီးလောက်အောင် အသက် မရှည်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့သာ စိုက်၍ မအောင်မြင်သည်မဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယတိုင်းသားတို့လည်း အကြိမ်ကြိမ် စိုက်ပျိုး၍ မဖြစ်ကြောင်း ပြောပြ၍ သိရ၏။ အခါးတကာတို့တွင် အမြတ်ဆုံး အပင် ဖြစ်သည်။ အချို့မျိုးမှာလည်း အခါးမျိုးကဲ့သို့ပင် လူသားတို့အား လွန်စွာ ကျေးဇူး ပြုသည်။ လူတိုင်း လူတိုင်း အများဆုံး ခံစားရသော အများရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ လူတိုင်း အရေးကြီးသော အစာသစ်အိမ် ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်။

သွေးတွင် ရှိသော အညစ်အကြေးများကိုလည်း ပယ်နှုတ်တတ်၏။ “သွေးသည် ပင်လျှင် အသက် အသက်သည်ပင်လျှင် သွေး” ဟူသော စကားပုံအတိုင်း အသက် တည်းဟူသော ဇီဝိတရုပ်သည် ရသရည် အသွေး အသား၊ အရိုး၊ အဆီ၊ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ၊ သက် တည်းဟူသော ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဓာတ် ၇ လွှာတို့၌ အနှံ့အပြား တည်သော်ငြားလည်း သွေးတွင် အဓိက အားဖြင့် တည်၏။ ထို့ကြောင့် သွေးကို (ဇီဝဓာရ) အသက်ကို ဆောင်တတ်သည် ဟု ဗိဇ္ဇော ဆေးကျမ်းတို့၌ ဆိုထားသည်။ ထိုအသက်၏ တည်ရာ အရေးအကြီးဆုံး သွေးကို ဖြစ်လည်း ဖြစ်စေသည်။ အညစ်အကြေးများကိုလည်း ထုတ်ပယ်တတ်သည်။ သွေး၏ မှန်ကန်စွာ လှည့်လည်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းအပင်သည် ဖော်ပြပါ အကျိုးတို့ကို သာ လျှင် ပြုနိုင်သည် မဟုတ်သေး။ (ရသာယန) အသက်ရှည် ဆေးကျမ်းတို့၌လည်း ဖော်ပြ ချီးကျူးထား၏။ လူတိုင်း ပင် အရေးကြီးသော အချက်၌ ကာကွယ်နိုင်ရန် ရှေး ဗိဇ္ဇောဆရာတို့သည် “မျက်စိမှာ ရည်၊ နားမှာ ဆီ၊ ဒန္တီမှာ ဆား၊ ဝမ်းမှာ ခါး” ဟု မိန့်ဆို ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ အခါး ဟူသည် ဖော်ပြပါ ဝမ်းမီးကိုလည်း မပျက်စေ အစာ

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၈၁)

ဟောင်း အညစ်အကြေးများကိုလည်း ထုတ်ပယ်နိုင်သောကြောင့် ထိုပုံလုံးခါးသည် အစာသစ်အိမ် အစာဟောင်းအိမ် နှစ်ခုစလုံးကို အကျိုးပြုသည်။ ကင်းပုံ ချို ခါး ရှိရာတွင် အခါးမျိုးကိုလည်း အခါး သက်သာအောင် ဖန်တီး စားကြသကဲ့သို့ ထိုပုံလုံးခါးသီးကို လည်း ပြုပြင်ချက်စားကြ၏။ သို့သော် အချိုမျိုး ရှိသော အိန္ဒိယပြည်၌ကား ဆေးသုံးရာ၌ သာ အခါးမျိုးကို သုံး၍ စားသုံးရာ၌ကား အချိုမျိုးကို သုံးကြကုန်သည်။ လွန်စွာ နှုတ်ကို မြိန်စေတတ်သည် ဟု ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။

သစ်သီးများ ကြော်ချက် စားသကဲ့သို့ ကြော်ချက်စားလျှင် လွန်စွာ အရသာ ရှိသည်။ လွတ်လပ်ရေး မရမီခေတ်က မြန်မာပြည်တွင် အိန္ဒိယသားများ အိန္ဒိယမှ များစွာ မှာယူ တင်သွင်းကာ စားသောက်ကြကုန်သည်။ ဆောင်းရာသီအဝင်တွင် အခြားသော ခရမ်း ချဉ်သီး၊ မုန်လာ စသည်တို့ကဲ့သို့ တွေ့ရ၏။ ခရမ်းချဉ် ငါးဆယ်သားကို ဣန္ဒိယပြည်၌ ၄-ပဲမျှ ပေးရသောအချိန်တွင် ၎င်းကို ၁၂-ပဲမျှ ပေးရသည်။ လွန်စွာ စိုက်ပျိုးသင့်-အသုံး ပြုသင့်သော နွယ်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။

ဗုံ လုံ နွယ်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပဲလင်းမြွေမျိုး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပဲလင်းမြွေကဲ့သို့ မရှည် တိုတုတ်၏။ ၎င်းသည် ဆေးကျမ်း ဝေါဟာရ မဟုတ်ချေ။ မြန်မာတို့ ခေ၇ ဝေ၇ ကြသော အမည် တမျိုး ဖြစ်သည်။ ပဲလင်းမြွေမျိုးထဲမှ ဖြစ်၍ ပဲလင်းမြွေတွင် ကြည့်ပါလေ။

မြူးစိုင်းဒေါင့်

စိုင်းဒေါင့်ရှည် အခင်းတွင် ရှပါ။


မြူးမွေးပင်

ယူနာနီ જઝનીમ (ဂျစ်နီ, ၆)
လက်တင် Lycopus europaeus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ဖြောင့်မတ်သည်။ အမြစ်တို့သည် မြေတွင်း ပျံ့နှံ့၍ ထွက်သည်။ အရွက် ခွေးသွားစိတ် ရှိသည်။ အပွင့် သေး၏။ ဖြူ၏။ ခရမ်းရောင်လည်း ရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၈၂)



ဘဝါးနက် (ဖွားနက်ပင်)

JUSTICIA GENDARUSSA.

ဂါလ ဂိဟုဒါ (နီလ် နိုရိုဂုံခို)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၀၉)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ ပူ၏၊ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏၊ သလိပ် နှင့် လေကို ဝမ်းသက်ခြင်းနှင့် အတူ ကျဆင်းစေ၏၊ ဆီနှင့် လိမ်းသော် အယား ပျောက်ကင်း၏၊ လေနှင့် စပ်သောရောဂါ၊ နူနာရောဂါ၊ ယားယံခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ အနာ များကို အံ့ပေးလျှင် ပြည်များ စင်ကြယ်ပြီး အသားနု တက်လွယ်၏။

မြည့်စင်

ပုံပြဆေးအဘိဓာန် ပဌမတွဲ ကင်ပလင်းကို ရှုပါ။

[ဘ]

ဘဝါးနက် (ဖွားနက်ပင်)

သက္ကတ နိဗ္ဗာနိယဒါ

ဟိန္ဒူ နိဗ္ဗာနိယဒါ (ဒိုလ်-နီရီဂံဒံ)

လက်စင် Justicia gendarussa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၃-ပေ ၄-ပေခန့် မြင့်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်လမ်းဘေး တို့၌ စိုက်တတ်သည်။ အခက်အလက်များသည် သေးသွယ်၍ မဲ၏၊ မိုးရာသီ၌ ပွင့်၏၊ အရွက်ကို ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ သတ္တိ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ထက်မြက်၏၊ သလိပ်ကို ထုတ်ဆောင်တတ်၏၊ အနံ့စေတတ်၏၊ နှုတ်မြိန်စေတတ်၏၊ ခြောက်ထပ်၏၊ ဖောရောင်၊ အစာ မကြေ၊ မျက်စိရောဂါ၊ အဖျား၊ နားအူခြင်း စသည်တို့၌ အသုံးပြုရသည်။

ဘဟုန်း (ကြမဟုန်း)


လက်စင် Giant orchid

Grammatophyllum specium

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် သစ်ပင်ကြီးများတွင် တွယ်ကပ် ပေါက်ရောက်တတ်သော သစ်ခွလုံးမျိုး ဖြစ်၏၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်ခွလုံး ဧမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် အကြီးဆုံး အပင်မျိုး

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၅၇) တဟုန်း (ကြဲဟုန်း)
GRAMMAPHYLLUM SPECIOSUM



ဖြစ်၏။ အရိုးတန်များသည် ၃-တောင်မှ ၄-တောင်အထိ မြင့်၏။ ထိုအရိုးတန်မှ ကြွရွက်များကဲ့သို့ ကပ်၍နေသော အဖတ်အဖတ်အရွက်များသည် အလျားတတောင်မျှ ရှိ၏။ အနံ့ ၂-လက်မမျှ ကျယ်၏။ အရိုးတန်မှာ ဖြူရောင်သန်း၍ စိမ်း၏။ အရွက်မှာ စိမ်းရောင်သက်သက် ဖြစ်၏။ အပင်ရိုး၏ အရင်းမှ ပွင့်ခက်များ စုရုံး၍ ပွင့်တန်ရှည်ကြီးများ ထွက်လျက် ပွင့်လာကြကုန်၏။ ပန်းပွင့်ရောင်မှာ ညိုရောင်သန်း၍ အပွင့်၏ အတွင်းသားမှာ ပို၍ ညို၏။ မြန်မာပြည် တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်နယ်အလွန် ကြီးမားသော တောများတွင် မြင့်မားလှသော သစ်ပင်ကြီးများ၌ တွယ်ကပ်၍ ပေါက်တတ်၏။ ၎င်းကို ဗဟုန်းပင် ဟူ၍၎င်း၊ ကြဗဟုန်းပင် ဟူ၍၎င်း ထိုအရပ်ဒေသရှိ လူများ ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။ ရှေးဆေးနည်းများတွင် ထိုအပင်ကို ဆေးဘက်အနေဖြင့် ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းအပင်ကို ဖြတ်တောက်၍ ကလေးများ ပခက်တွင် ချည်ဆွဲထားပေးကုန်၏။ အချို့ ကလေးငယ် အိပ်သော ခေါင်းအုံးတွင် တပ်ထားပေးကုန်၏။ ကလေးများ ကြဗဟုန်းပင်ကို တားမြစ်ကာကွယ်နိုင်သည် ဟု စွဲယူမှတ်သား၍ အထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ဤ၌ သတ်ပြုရန်မှာ ကြဗဟုန်း ဟူသော ဝေါဟာရပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးကျမ်းတို့၌ ကလေးများရောဂါကို ပြုရာတွင် ကြဗဟုန်းရောဂါ ဟု ပါရှိသည်။ ၎င်းအမည်သည် မည်သည့်ဘာသာ၏ ဝေါဟာရ ဖြစ်သည်ကို အချိန် အတော်ကြာကြာကပင် စိစစ်လေ့လာခဲ့ဘူး၏။ မှန်စကားနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရ၏။ ဤကြဗဟုန်း ဟူသော ဝေါဟာရ စကားသည် ကျားကို ခေါ်သော မှန်စကားနှင့် လွန်စွာ နီးစပ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကလေးများသည် အမိဝမ်းတွင်းမှ ပင်လျှင် စတင်၍ ရောဂါပါလာ၏။ ဖြူ၊ နီ၊ ညို၊ ကွက်များ အမျိုးမျိုး အသွင်ပြောင်းလျက် ဖြစ်လာ၏။ တဖြည်းဖြည်း ပိန်ကြုလာ၏။ မန်းကွက်၊ ငန်းကွက်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာ၏။ ထိုအပတ် အခိုး လေ တည်းဟူသော နှေးသည် တဖြည်းဖြည်း စုအောင်းမိသော အခါ၌ ထိုးသည်ထက် ထိုးသည်၏ အဖြစ်သို့ ရောက်ရလေ၏။ အတက် လွန်စွာ ကြမ်း၏။ ရောဂါ၏ ဖြစ်မှုသည် လွန်စွာ နက်ရှိုင်း၏။ ကျားများ၏ အဟုန်သည် လွန်စွာ ပြင်းထန်သကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော အတက်နာတမျိုးဟု ဆိုရပေမည်။ ။ သာမညအပူ လွန်စွာ ပြင်းထန်လာ၍ သူငယ်များတက်တတ်၏။ ကောက်ကွေး ရှဲ့စောင်းပြီး တက်သည့်အထိ သည်းခြေဒေါသအပူ နှင့် လေဒေါသအပူ ပြိုင်၍ တက်သောအခါ အလွန် ကြမ်း၏။ ။ အချို့ ကလေးများမှာ သလိပ်ဒေါသ ဦးဆောင်ပြီး သည်းခြေဒေါသ အပူပုံ၍ လေဒေါသ ပိတ်ချုပ်ခြင်းကို ခံရပြီးလျှင် တက်၏။ အချို့ အတွင်းတက်အနေဖြင့် တက်ခြင်း ဖြစ်၏။ အချို့ အကြောတက်အနေဖြင့် တက်ခြင်းလည်း ရှိ၏။ အချို့ ဝက်ရူးရောဂါ ပါလာပြီးလျှင် တက်ခြင်းလည်း ရှိ၏။ ထိုတက်ခြင်းအမျိုးမျိုး တို့သည် အမျိုးအစားအလိုက် ပြင်းထန်သည်။ အနည်းအများ သာ ကွာခြား ကြကုန်၏။ ကုစားရန် ဖြစ်နိုင်၏။ ဤကြဗဟုန်းတက်နာသည်ကား များစွာ ကုစားရန် ခဲယဉ်း၏။ တက်၍ သေဆုံးပြီးနောက် ရုပ်ပျက်၊ ဆင်းပျက်အနေဖြင့် နီ၊ ညို၊ ပြာ အကွက်အဆင်း အမျိုးမျိုးတို့သည် ပေါ်ထွက်လာကုန်၏။ ။ ဤ၌ ကြဗဟုန်း ဟူသော ရောဂါ နှင့် ကျားကို ဟောသော မှန်စကားတို့ ဆက်စပ်နေပုံကို ဖော်ပြရင်း ဖြစ်၍ သိသာထင်ရှားအောင် ရောဂါအကြောင်းကို ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ။ ဤမျှသာ သစ်ပင် နှင့် ရောဂါ- ထိုရောဂါ၏ ဝေါဟာရကို လေ့လာစုံစမ်း၍ ရပါသေးသည်။

(၂၀၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဘီလူးတောင်ဂွေး

မီးမလောင်ပန်းကို ပြသော အခင်းတွင် ရှိပါ။

ဘီးဇတ်

ဟိန္ဒူ ဗျူးဒါး (ဖု'ဝါရ်)

လက်တင် Eupatorium ordaraum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် လက်ဝါးသဏ္ဍာန်နှင့် ခွေးသွားစိတ်များ ရှိ၏။ ရွက်ဖျား ချွန်၏။ အပွင့်သည် အပင်ထိပ်ဖျား၊ အခက်ဖျား၌ ပွင့်၏။ ၎င်း အပွင့်သည် စူးရှသော အနံ့ထွက်၏။ ၎င်းသည် ပဉ္စင်္ဂါးပါး အလုံးစုံ ခါး၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာကို အသုံးပြုပါက ဆီးကို ရှောင်စေသည်။ ချွေးထွက်သည်။ အလွန်အကဲ အသုံးပြုပါက အန်စေတတ်၏။ မလတို့ကို ဖြိုခွဲတတ်သည်။ ကိုယ်ရေဝါရောဂါ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ အနာပျက်ရောဂါ၊ ရောင်တင်းခြင်း ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရသည်။

ဘီးဇတ် (တော)

အင်္ဂလိပ် Hemp Agrimony

လက်တင် Eupatorium Cannabinum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်စည်သည် ၃-ပေမှ ၄-ပေ မြင့်၏။ အရွက် ကျဲ၏။ အညှာ မဲ၏။ လှဲသွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူလှမတတ် ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်နှင့် အရွက်ကို အန်ဆေး အမြစ်ဖြင့်၎င်း၊ ဆီးဆေး အမြစ်ဖြင့်၎င်း အသုံးပြုရသည်။ အမြစ်ကို ရာသီပေါ်ဆေး၊ ဝမ်းသက်ဆေးတို့၌လည်း အသုံးပြုရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၈၇)

ဘီးပင် (ဘောက်ခွေး)

ဟိန္ဒူ အဗိဇ္ဇာ
မင်္ဂလီ နမ် (ကံစာ)
လက်တင် Abutilon Indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ရေမြေလိုက်၍ တတောင်မှ လေးတောင်အထိ မြင့်သည်။ လျှောက်ကပ်စေးနဲကြီးရွက်နှင့်၎င်း၊ သုံးပန်လျှက်နှင့်၎င်း တူသည်။ အပွင့် ဝါး၏ အသီးမှာ စက်ဝန်းသဏ္ဍာန် ဝိုင်း၍ အကန့်များစွာ ရှိ၏။ ၎င်းသည် ဗသာ ၄-မျိုးတွင် 'အဘိဗလာ' ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပင်ကို အချို့ဒေသတွင် ဘောက်ခွေးဟု၎င်း၊ အိုးဗလောင်ပင်ဟု၎င်း ခေါ်ကြကုန်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးစလုံးကို အသုံးပြုရ၏။ ခါးစပ်၏ အေး၏ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို နှိမ်၏။

လေ၊ ပိုးရောဂါ၊ အပူ၊ ရေငတ်၊ အဆိပ်၊ အနံ့ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ အဖျားရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သက်တန်ခေါင်းတိုနာ။ ။ ၎င်းဘောက်ခွေး၏ အရွက်နုကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ အနာကို အုံပေးပါ။ ထိုနောက် အဝတ်အုပ်ပြီးလျှင် ရေအေး ဆွတ်၍ ဆွတ်၍ ပေးပါက အနာသည် နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းမှု ကင်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းသည်။

အဖျားဖြတ်ဆေး။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ချင်းပြုတ်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် အေးခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ပူခြင်းနှင့် ယှဉ်၍ ဖျားသော အဖျား ၃-၄-ရက်အတွင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဘုဇပတ်ပင်

ဟိန္ဒူ (ဘုဇပတ်)
လက်တင် Betula bhojapatra

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မာဂအဘိဓာန်၌ ဘုဇပတ် အဘူဇီ ဟု ပရိယာယ် ၂-ပုဒ် ပါရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းများ၌ကား ထိုထက် ပရိယာယ်ပုဒ်များကို ပိုမို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြ

(၂၀၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုပြဆိုထားသော ပရိယာယ်ပုဒ်တို့တွင် 'ဘူတဆန်' ဟူသော ပရိယာယ်ပုဒ်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ရှေးအခါက ထိုအပင်၏ မြန်မာမှု ပြုထားသော အမည်မှန်ကို မဖော်ပြနိုင်ကြသဖြင့် ဘုဇပတ္တပုဒ်ကို ဘုဇပတ်ပင် ဟူ၍ ပင် တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုသစ်ပင်၏ ကွမ်းသီးဖက်နှင့် တူသော ပါးသော အခေါက်အခွံများ ရှိသောကြောင့် ၎င်းကိုသာ ဘုဇပတ် ဟု ခေါ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

စက္ကူ ငှက်ပျော့ရွက်ခြောက်တို့နှင့်လည်း တူ၏။ ရှေးအခါက တောတွင်း၌ နေသော သူတို့သည် အဝတ်အထည် ပြု၍လည်း သုံးစွဲကြလေ၏။ ၎င်းခေတ်တွင် စက္ကူအစား ၎င်းအခေါက်တွင် စာများရေးသား အသုံးပြုကြကုန်၏။ ဆေးဘက်အနေဖြင့် အသုံးများစွာ ဝင်ခြင်းကြောင့် ဂန္ဓဝင် တလျှောက်၌သာ ထင်ရှားကျော်ကြားနေသည် မဟုတ်ပေ။ အက္ခရာတင်၍ရေးသားအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားနေခြင်းလည်း ဖြစ်၏။ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသော 'ဘူတဆန်' ဟူသော ပရိယာယ်ပုဒ်သည် ထူးခြားစွာ ပါလာ၏။ အဓိပ္ပာယ်မှာ ဘုတ်၊ တစ္ဆေနိုင်ပင် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ ထို့ကြောင့် ရှေးအခါက ၎င်းအပင်၏ အခေါက်တွင် ဂါထာမန္တာန်၊ အင်းအိုင်တို့ကို ရေးသားလျက် ပယောဂပညာကုထုံး၌ များစွာ အသုံးပြုကြကုန်၏။

၎င်းအပင်သည် အလွန် မြင့်မားသော တောင် နှင့် တောင်တန်းတလျှောက်တို့၌ ပေါက်ရောက်တတ်၏။ မြန်မာပြည်၊ ကချင်ပြည်၌လည်း ရှိ၏။ ထိုအပင်ကို ကချင်ဘာသာဖြင့် 'လယန်း' ဟု ခေါ်ကြသည်။ မြန်မာတို့သည် ၎င်းအပင်ကို 'ချယ်ရီဖို' ပင် ဟု ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ ဣန္ဒိယပြည် အာသိနယ် နှင့် ဟိမဝန္တာတောင်တို့၌လည်း ပေါက်ရောက်ကြောင်း ဣန္ဒိယပြည်ရှိ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းများအရ သိရှိရ၏။ အခြားသော သိက္ခိကျမ်း၊ အင်္ဂလန်၊ ရုရှား၊ အမေရိက၊ တရုတ်ပြည်ရှိ တောင်တန်းတို့၌လည်း ပေါက်ရောက်ကြောင်း သိရ၏။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းအပင်သည် တိုင်းပြည်အနှံ့ အပြားတွင် ပေါက်ရောက်ကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။

၎င်းဘုဇပတ်ပင်သည် အမျိုးမျိုးသဖြင့် ပင်ကြီးမျိုးမှ ချုံပင် အထိ ရှိလေသည်။ ၎င်းအရွက် သဏ္ဍာန်မှာ ရွက်ဖျား ချွန်၏။ အရွက်တို့သည် ရွက်လွှဲထွက်သည်။ အရွက်နားတွင် ခွေးသွားစိတ် ရှိ၏။ နွေအခါ၌ အရွက်များ စိမ်းစိုဝေသာပြီးလျှင် ဆောင်းတွင်းအခါ၌မူ အရွက်များ ဝါရောင်သန်း၍ ကြေကျကြကုန်၏။ ၎င်းအပွင့်တို့သည် အဖိုပွင့်၊ အမပွင့် ဟု ၂ မျိုး ရှိကုန်၏။ အဖိုပွင့်ပြီးသော နောက်မှ အမပွင့် ပွင့်လေသည်။ ၎င်းအဖိုပွင့်တို့သည် ကြောင်မီးတူ ပန်းခိုင်မျိုးနှင့် တူ၍ ဆောင်းရာသီ၌ အဖိုပွင့် ပွင့်တန်များ ထွက်စပြု၍ နွေဦးရာသီတွင် အဝါရောင်ပန်းပွင့်များ ပန်းခိုင်၌ ပွင့်ကုန်ကြပြီးလျှင် လှပစွာ တွဲလွှဲကျလျက် ဖူးပွင့်ကြကုန်၏။ အမပွင့်သည် အဖိုပွင့်ထက် သေး၍ ဆောင်းရာသီကူး၍ အရွက်များ ကြေသည့်တိုင်အောင် အမပွင့်များ ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။

ထိုအပွင့်များမှ ကတောပုံ အသီးများ သီးကြလေသည်။ ၎င်းအသီးများထဲတွင် ပေါ့ပါး၍ အတောင်များကဲ့သို့ အင်္ဂါပါသော အစေ့များ ရှိသည်။ ထိုအပင်မှ အခေါက်တို့သည် စက္ကူကဲ့သို့ ပါးလွှာ၏။ ချောမွတ်၏။ ရှေးအခါ စာပေများ ရေးသားကြကုန်၏။ အလွန် ခိုင်ခန့်၏။ ၎င်းသစ်ပင် ဆေးမြေ့ သော်လည်း အခေါက်မှာ ဆေးမြေ့ခြင်း မရှိ ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းပြင် ထိုအခေါက်ကို တိုင်းပြည်အသီးသီးတို့၌ လှေများပြုလုပ်ခြင်း၊ အိမ်မိုးခြင်း စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်သုံးစွဲကြကုန်သည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၀၉)

၎င်းအပင်၏ အခေါက်ကို ပယောဂဆရာတို့သည် ဂါထာမန္တာန်၊ အင်းအိုင်များ၊ ရေးသား၍ ပယောဂကို ကုသကြကုန်၏။ ထိုအပင်၏ အခေါက်သည် ပင်လျှင် ပယောဂနိုင်သည် ဟု ထင်မှတ်ကြကုန်လျက် စက္ကူများ၊ ရေးသားရန် ရှိခြားလည်း ၎င်းအခေါက်ကို ပင် ရေးသားသုံးစွဲကြကုန်၏။ နိသဏ္ဍိအဘတ်၌ တတ်ကျွမ်းသိမြင်ကြကုန်သော ဗိန္ဒောဆရာကြီးတို့ကမူ ထိုအပင်၏ ဂုဏ်အင်္ဂါသတ္တိကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအခေါက်သည် ဖန်၏၊ အနည်းငယ် စပ်၏၊ ပူ၏၊ လူကို ဝါပွီး စေတတ်၏။ ဘုတ်တစ္ဆေတို့ကို နိုင်၏။ အကြောတုန်၍ တွန့်၍ ဆုံသောအနာ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ သွေးပောက်ပြန်သောရောဂါ၊ နား၌ဖြစ်သောရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါနှင့် ဒေါသသုံးပါးကို ကင်းဝေးစေ၏။ ၎င်းအခေါက်ပြုတ်ရေသည် နားကိုက်၊ နားနာ၊ နားပြည့်ယိုသူများကို ဖန်ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုသော် အလွန် ကောင်း၏။ ငိုတခါ၊ ရယ်တလှည့်ဖြစ်ခါ စိတ်နှောက်သူများကို ၎င်းအခေါက်ကို ရေတွင် ညဉှိမ့်စိမ်းထားပြီး နံနက်တွင် တိုက်ရလေသည်။ ပိုးရောဂါများကိုလည်း ကာကွယ် စွမ်းဆောင်နိုင်၏။ သည်းခြေ ဦးစီးသော အဖျားများကိုလည်း နိုင်နင်း၏။

ဘူ ပင်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဘူပင်သည် ကုန်းဘူ ရေဘူ ဟူ၍ ၂-မျိုး ရှိ၏။ ထိုသို့ ၂-မျိုး ကွဲပြားခြင်းသည် ပေါက်ရောက်ရာဒေသ၊ ပေါက်ရောက်ပုံ သဏ္ဍာန်ခြင်း ကွာခြားခြင်းကြောင့် ဤကဲ့သို့ ၂-မျိုး ကွဲပြားခြင်း ဖြစ်၏။ ရေဘူမှာ ရေနှင့် နီးစပ်သော အရပ်ဒေသတို့၌ ပေါက်ရောက်တတ်၍ ကုန်းဘူမှာ ကုန်းမြေပြင်တို့၌ ပေါက်ရောက်တတ်ကုန်၏။

(က) ရေဘူသည် ပင်ရောင် နွယ်ရောင် ချိုဖျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် အကိုင်းတွင် စီဟန်းပြီး ထွက်ကြကုန်၏။ ၅-လက်မမှ ၆-လက်မခန့် ရှည်၍ အဖျား ချွန်သွယ်၏။ အရွက်တွင် အကြောများ အထင်အရှား ရှိ၏။ အသီး အလုံးကလေးများ ဆီးတတ်၏။

(ခ) ကုန်းဘူသည် ပင်စည်ပင်လုံးဖြင့် ပေါက်ရောက်တတ်၏။ အခေါက် ထူပူ၏။ အရောင် ဝါ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၅-လက်မခန့် ရှည်၍ အနံ့မှာ ၂-လက်မခွဲခန့် ရှိ၏။

ကုန်းဘူ ရေဘူ ၂-မျိုးလုံး ပင် ဆေးတွင် သုံးကြ၏။ အချို့ ၂-မျိုးလုံး စုရုံးပြီး ထည့်၍ သို့သော် ကုန်းဘူထက် ရေဘူကို အသုံးများကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစာသစ်အိမ် ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ရင်ချောင်း၏၊ ရင်တွင်းရှိသော ဇေတုကို ပယ်နိုင်၏။ အစာဟောင်းအိမ်ရှိ အပါနုလေကို အကျိုးပြု၏။ ဆီး ဝမ်းလေ တို့ကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ ထကိုယ်လုံး၌ ရှိသော အင်္ဂမင်္ဂနုသာရီလေကို အားရှိစေ၏။ အမြစ်

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၉၁)

ကို များစွာ အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းအမြစ်ကို စင်းပြီးလျှင် ထန်းလျက် သင့်တော်အောင် ထည့်၍ စိမ်းဆေးအဖြစ်ဖြင့်လည်း စိမ်းပြီး အသုံးပြုကြ၏။ အနှစ်ကျအောင် ကျိုပြီးလျှင် ဓမ္မမုန့်၊ ငါးပါး၊ ဆားဖုတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ စသည်တို့ကို အနည်းငယ်စီ ထည့်စွက်ပြီးလျှင် လက်ကော်ရသည်အထိ ချက်၍ စားသောက် သုံးဆောင်ကြကုန်၏။

ရေဘူကို ရေဘူ ဟူ၍ သာ ခေါ်ကြ၏။ ကုန်းဘူကိုကား အချို့အရပ်ဒေသ၌ ဝက်ကတိုင် ဟု ခေါ်ကြ၏။

မှတ်ချက်။ ။ဆေးပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတို့ကို စုံလင်စွာ ဖော်ပြရာ၌ အရှေ့တိုင်း အယူအဆ စာပေနှင့် အနောက်တိုင်း အယူအဆ စာပေ ၂-မျိုး ရှိရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာဗိဇ္ဇော ဆေးပညာနှင့် လွန်စွာ နီးစပ်၍ များစွာ အမှီသဟာ ပြုခဲ့ရာ ဖြစ်သော အရှေ့တိုင်း အယူအဆ စာပေ ကျမ်းဂန်များလာ ဆေးပင်များ၏ ဂုဏ်အင် တို့ကို သာ ဦးစားပေး၍ ဖော်ပြထားသော ကျမ်းဖြစ်သဖြင့် မူလ သက္ကတဘာသာ အဖွင့် ဋီကာ စုံလင်စွာဖြင့် အကျယ်တဝင့် တည်ရှိနေသော ဆေးပင်များ၏ ဂုဏ်အင်သတ္တိကို ပြသည့် နိဗ္ဗာန်ကျမ်းကြီးများတွင် ပါရှိသော အကြောင်းအရာများကို စေ့စုံစွာ ဖော်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်၏။

ဤကုန်းဘူ ရေဘူ ကဲ့သို့ အချို့ အချို့သော ဆေးပင်များသည် မူလ ရှေးဟောင်း နိဗ္ဗာန်ကျမ်းကြီးများတွင် ပါရှိ ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရှိရသော်လည်း မြန်မာဗိဇ္ဇော ဆရာတို့ ထပ်မံ ကြံစည်လေ့လာချက်အရ အသုံးပြုသော အစဉ်အလာ ဆေးသုံးပင်များ လည်း ရှိသဖြင့် အခြား အခြားသော ဘာသာ စာပေများနှင့် ညှိနှိုင်းယူဆ မတင်ပြနိုင်ဘဲ မြန်မာသက်သက်ဖြင့်သာ အမည်တပ်၍ ဖော်ပြရေးသား အပ်ပါသည်။

ဘဲ ဇာ မြက်

သက္ကတ	इयामक
အိန္ဒိ	सामक (ဆာ,မက်)
လက်တင်	Echinochloa colona

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြက်မျိုး ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီရေစပ်များ၌ ပေါက်တတ်သည်။ အစေ့ များကို အချို့ စားကြသည်။ ကျွဲ၊ နွားများသည်လည်း အလွန် နှစ်သက်ကြကုန်၏။ ၎င်းအပင်ကို စက္ကလည်း လုပ်ကြကုန်သည်။ ၎င်းသည် မျိုးပေါင်း ၅၅-မျိုး ရှိသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏။ ဖန်၏။ ပြေပြစ်၏။ အေး၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ လေကို ပြုတတ်၏။ သလိပ် နှင့် သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ အဆိပ်ဒေါသကို ပယ် တတ်၏။



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၉၃)

ဘဲ ပြား

အိန္ဒိယ မာရဂါ (အာရုံစီ)

လက်တင် Cerodendrum serratum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၃-ပေမှ ၆-ပေအထိ မြင့်၏။ အရွက် ၄-လက်မမျှ ရှည်၏။ အနံ့ ၂-လက်မမျှ ရှိ၏။ အရွက်အောက်ဘက်တွင် အမွှေးနုများ ရှိ၏။ အပွင့်သည် အဆုပ် အဆုပ် ပွင့်၏။ အညိုရင့်ရောင် ရှိ၏။ အသီးမှည့်လျှင် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်သည် ခါး၏။ အရသာ ပြင်း၏။ ပူ၏။ ခြောက်ထပ် စေ၏။ အစာကို ကြေစေ၏။ သန်ကို ကျစေ၏။ အဆုတ်ပြန်ရောင်နာ၊ ပန်းနာ၊ အဖျားသွေး ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါ၊ အဖုအနာများ၊ ကြို့ထိုးခြင်း၊ အဆုတ်နာ၊ ဝက်ရူးရောဂါ၊ အဖု အကျိတ်များကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အရွက်သည် အဖျားရောဂါ၊ အပူနာ၊ ကြို့ထိုးခြင်းကို ပျောက် ကင်းစေ၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ပယ်တတ်၏။

ဘောစကိုင်း (အဆိပ်ဖြေပင်)

ဂျာမနီ အာဆီယမ် (လာအိုဘာစေ့)

လက်တင် Leucaena Glauca

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အခေါက်ကို ကိုယ်တွင်း၌ နာကျင်ကိုက်ခဲသော ရောဂါတို့၌ အတွင်းဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။

ဘန့် ပွေး


သက္ကတ နဒမာ

အိန္ဒိယ နဒမာ (ဂုဏ္ဍ)

လက်တင် Careya Arborea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်လတ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် တထွာမျှ ရှည်၏။ ဝိုင်း၏။ အဖျား ချွန်၏။ အပွင့် ဖြူရောင်သန်း၍ နီကြန့်ကြန့် ရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ကုမ္ပီပွေး
CAREYA ARBOREA.
ကုမ္ပီ (ကုမ္ပီ)

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြိ ဆေးအဘိဓာန် (၂၉၅)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စငါးပါးကို အသုံးပြုရ၏။ အသီးသည် ပန်၏။ ပူ၏။ စပ်၏။ သုက်ကို ပျက်ဆီးတတ်၏။ တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ သားဖွားချိန်၌ အပွင့်ကို ကြိတ်၍ သောက်ရ၏။ မီးယပ်ဖြူရောဂါ၌ အပွင့် (သို့မဟုတ်) အခေါက်ကို ၆-ရက်မှ ၁၂-ရက် အထိ ပျားရည်နှင့် သောက်ရ၏။

အခေါက်သည် စပ်၏။ ပူ၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။ တုလာသရောနာ၊ မြင် သရိုက်၊ နှာစေး အဆိပ်သင့်၊ ပိုးရောဂါ၊ နူနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေဘိ၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။





ဘိန်း

သက္ကတ	अहिफेन
ဟိန္ဒူ	अफीम (၁၀၀,၆)
လက်စင်	Papaver Somniferum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဘိန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာတို့သည် ကမ္ဘာ့ စာပေ အမျိုးမျိုး၌ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ရှေးက တရုတ်ပြည်တွင် များစွာ စိုက်ပျိုးကြ၏။ မြန်မာပြည် ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် တောင်တန်းဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးကြ၏။ ထိုအပင်သည် တနှစ် တကြိမ်သာ ဖြစ်ထွန်း၏။ အမြင့်သည် ၂-ပေမှ ၄-ပေအထိ မြင့်၏။ အကိုင်းအခက် မရှိချေ။ ပင်စည် မိုးတန်မှ အရွက်များ လှည့်ပတ်၍ ထွက်၏။ အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ရှည်၍ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အမွေး အနည်းငယ် ရှိ၏။ ခွေးသွားစိတ် အနည်းငယ် ရှိ၏။ ဘိန်းကို ဆောင်းဝင်စ အချိန်တွင် စိုက်ပျိုး၍ နွေဦး (တပေါင်းတကူး) တွင် အသီးများ အခစေးများကို ထုတ်ယူကြလေသည်။ ၎င်း၏အပွင့် သည် ကြီး၏။ တခါတရံ နီ၏။ ခရမ်းရောင် သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အသီးသည် လက်တဆစ် ရှိ၏။ အစေ့ သည် အများအပြား ရှိ၏။ ထိုအစေ့ မှာ ဖြူ၍ ကောင်းမွန်သော အဆီများ ထွက်၏။ ဘိန်းပင်၏ အသီးများ နုနယ်ချိန်တွင် ညဥ့်အခါ၌ ဓားငယ်ဖြင့် အပေါ်မှ အောက်သို့ တညှိတညှိ ခွဲပေးရ၏။ ထိုအခါ အရည်သည် ထွက်၍ စုနေ၏။ နောက်တနေ့ နံနက်အခါတွင် ထိုစုနေသော အရည်ကို ထုတ်ယူကြ၏။ ထိုအသီးများကို အရည်ထွက်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဓားငယ်ဖြင့် ခွဲပေးရ၏။ ထိုဘိန်းရည်သည် ရေကြည်များ ကုန်ခန်းသွားသောအခါ ပြစ်ခဲလာ၏။ ၎င်းမှ ယခု အသုံးပြု နေသော ဘိန်း ပြစ်လာ၏။ ရှေးဦးစွာ ဘိန်းသည် နူးညံ့၍ ပြာနွမ်းသော အရောင် ရှိ၏။ တဖြည်းဖြည်း ကြာလာသောအခါ အလွန် ပြာသွား၏။ အနံ့လည်း ပြင်းထန်၏။ အရသာလည်း ခါး၏။ ကိုင်တွယ်ကြည့်သော် အလွန် နူးညံ့၏။ ၎င်းကို ရေပူပူတွင် ထည့်ပါက ပျော်သွား၏။ နေပူတွင် ထားပါက အတုံးအခဲ ဖြစ်လာ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

ဝိန်း
PAPAYER SOMNIFERUM.
အနား(အဖိတ်)



၁ အဖွဲ့
၂ ပွင့်လှ
၃ အဖိတ်
၄ အသီးမှအစေ့

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၉၇)

ဘိန်းအဆိပ် ဖြစ်ပုံ

အကြပ်သူသည် ဘိန်းကို အဘိုင်းအဘာထက် လွန်၍ စားပါက ထိုသူသည် ဘိန်းဆိပ် တက်သဖြင့် မူးဝေသွား၏။ စကား ပြောဆိုခြင်း နည်းပါးသွား၏။ အိပ်ပျော်ခြင်းမှ နိုးရန် ခက်ခဲသွား၏။ ထိုသူ၏ အသားအရေသည် အေးသွား၏။ မျက်နှာ နှင့် နှုတ်ခမ်းသည် အနည်းငယ် ညိုသောအရောင် ဖြစ်လာ၏။ အကြောတို့သည် လေးလံထိုင်းမိုင်းကုန်၏။ နို့ နှေးသော သွားခြင်း ရှိ၏။ အသက်ရှူ နှေး၍ မျက်လုံးအိမ်ကိုသည် တွန့်ရှုံ့ ကုန်၏။

ဘိန်းဆိပ်ဖြေနည်း

အဆိပ်ဖြစ်လောက်အောင် စားပြီးသော ဘိန်းကို ပြေစေရန် မှု့ညှင်း၊ သို့မဟုတ် သပင် စာသီး အမှုန့်ကို ရေနှေးနှင့် ရော၍ အန်ဆေးအဖြစ်ဖြင့် တိုက်ကျွေးပါက ဘိန်းဆိပ် ပြေ၏။

ဘိန်းကို (သုဒ္ဓ) စင်ကြယ်အောင် ပြုလုပ်နည်း

ဘိန်းသီးမှ ထွက်သော အရည်အခဲကို စင်ကြယ်သောရေ၌ ဖျော်၍ အဝတ်ဖြင့် စစ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် စင်ကြယ်သော ဘိန်းရည်ကို နွားနို့ အနည်းငယ်ရော၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ချက်ပါ။ ကောင်းစွာ ကြေကျက်သည့်အခါ အောက်သို့ ချ၍ နှပ်ထားပါက စင်ကြယ်သော သုဒ္ဓဘိန်း ဖြစ်၏။ ယခုအခါ ရောင်းဝယ်နေကြသော ဘိန်းတို့သည် အလေးချိန်စီးရန် အတွက် မကျည်းနှစ် စသော အမျိုးမျိုးသော အဆုတ်ထူထို့ဖြင့် ရောနှောထား၏။ အချို့ ပရိုင်းသတ္တုရည်ကို ရော ထား၏။ ထိုဘိန်းသည် အစစ်အမှန် မဟုတ်တော့ချေ။ ဘိန်း၏ ပင်ကိုယ်အရောင်လည်း မရှိတော့ ချေ။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါနည်းအတိုင်း သုဒ္ဓဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သင့်၏။

ဗိန္ဒောဆရာတို့သည် ဆေးဝါး ဖော်စပ်ရာ၌ စစ်မှန်သော ဆေးပစ္စည်း ရရှိရေး အတွက် ကိုယ်တိုင် သုဒ္ဓ ပြုသင့်၏။ အကယ်၍ ရောနှောသော ဘိန်းဖြစ်ပါမူကား အထက်ဖော်ပြပါနည်းမှ တပါး ရေ သို့မဟုတ် နွားနို့ဖြင့် သန့်စင်ပြီးသောဘိန်းကို ချင်းသတ္တုရည်ဖြင့် (၇) ကြိမ် ထံ၍ အခြောက်လှန်းခဲ့သော် ကောင်းမွန် စင်ကြယ်သော ဘိန်းကို ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ သုက်ကို ပွားစေ၏။ အားအင်ကို ပြုတတ်၏။ ဓာတ် မလတ္တံ့ကို ချုပ်စေတတ်၏။ ဓာတ် (၇) ပါးတို့ကို သုက်သင်တတ်၏။ လေ နှင့် သည်းခြေဓါတ်ကို ပြုတတ်၏။ နှစ်သက် ရွှင်လန်းမှုကို ပြုတတ်၏။ ရစ်မွှေးစေတတ်၏။ သုက်ကို ချုပ်ဆိန်းတတ်၏။ ခါးစပ်စပ် အရသာ ရှိ၏။ စပ်ရွားရွား ရှိ၍ ချို၏။ ကြေကျက်စေ၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ

သန္နိပတိရောဂါ၊ ပိုးရောဂါ၊ သလိပ်နာ၊ သွေးအားနည်းသောရောဂါ၊ ဓယရက်ရောဂါ၊ တုလာသရောဂါ၊ (ဆီးပျက်ရောဂါအမျိုးမျိုး) ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ ဓာတ်အား ကုန်ခန်းသော ရောဂါတို့ကို ပယ်ပျောက်ကတ်၏။ ဤဖော်ပြချက်သည် နိဗ္ဗာန်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၂၉၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ရတနာကရ ခေါ် အဘိဓာန်ကျမ်းကြီး၏ အယူအဆ ဖြစ်၏။ ရသတရဂီနီ ဓာတ်သမုဒ္ဒရာကျမ်းကြီး ၌ကား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထား၏။ ဘိန်းသည် စားသောအခါ အလွန် ခါး၏။ ငိုက်မြည်း လာ၏။ အထူးအားဖြင့် ဝမ်းကို ချုပ်ခစတတ်၏။ ခန္ဓာကိုယ်၌ ဖြစ်တတ်သော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အသစ် သို့မဟုတ် အဟောင်းဖြစ်သော ဝမ်းသက်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ဤဘိန်းကို မှီဝဲခဲ့သော် အစာသစ်အိမ်၌ ထိခိုက်ခံခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ဖြစ်တတ်သော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အလွန် အက် အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော အစာသစ်အိမ် ရောင်တင်းကိုက်ခဲခြင်းကို ငြိမ်းစေ တတ်၏။ အပါနု လေ၏ စွမ်းရည်ဖြင့် အပြင်သို့ ထုတ်ပစ်တတ်သော အလွန် လျှင်မြန်သော အဟုန် ကို နည်းပါးစေ၏။ ကာလဝမ်းရောဂါ၏ ပဌမအခြေအနေ၌ ဖြစ်တတ်သော ဝမ်းသက်ခြင်းကို လျှင်မြန်စွာ ငြိမ်းစေ၏။ အူရောင် ငန်းဖျားရောဂါ၌ ဝမ်းသက်ခြင်း၊ ပဒတာက်ပရစ်ပြောဆိုခြင်း၊ အိပ်ပျက်ခြင်းတို့ကို ဘိန်းသက်သက် သို့မဟုတ် ဘိန်းနှင့် ရောစပ်ထားသော ဆေးတို့ကို ပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။ ၎င်းပြင် အရက်မူးရောဂါ၊ ရူးသော ရောဂါတို့ကိုလည်း ပျောက်ကင်း စေနိုင်၏။ မိန်းမတို့သာ ပုတူသွေးလာချိန်၌ ဖြစ်တတ်သော ထိုးအောင်ခြင်းနှင့် အခိုးဖျား ကျိုး ခြင်းကြောင့် နာကျင်ခြင်းကို ဘိန်းသည် ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။ နုနယ်သော အဆစ်ရောင် ကိုက် ခြင်းရောဂါ၊ အရိုးရွေ့လျားခြင်းရောဂါတို့၌ ဘိန်းသည် များစွာ အကျိုးပြု၏။

ဤဘိန်းသည် လေကြောင့် ဖြစ်သော ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းကို ငြိမ်းစေတတ်၏။ ကိုယ်ဝန် လျော့ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ ဝယရက်ရောဂါ၌ ညအခါ ချွေးထွက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်း စေတတ်၏။ ဘိန်းသည် နှလုံး နှင့် အကြောတို့၏ လှုပ်ရှားခြင်းကို နှုန်းနှေးစေခြင်းကြောင့် အူနှင့် အဆုတ်၌ ဖြစ်တတ်သော သွေးယိုစီးခြင်းကို ကာမြစ်တတ်၏။ လေ လွန်ကဲခြင်းကြောင့် ထက်သော အဟုန်ဖြင့် သလိပ်မာသော ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းယား၍ ဖြစ်သော ချောင်းဆိုးခြင်း တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ဘိန်းသည် အကြောသေးများ၊ အကြောကြီးများ နှလုံး၏ လှုပ်ရှားမှုကို နှုန်းနှေးစေတတ်သောကြောင့် ဗိဇ္ဇောဆရာတို့သည် နှလုံးရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန် ဂရုစိုက် ချင့်ချိန် တိုက်ကျွေးသင့်၏။

အကြောကြီးများသို့ ဘိန်းသည် ခံတွင်းမှ တဆင့် ရောက်စေရာ၌ အောက်ပါအတိုင်း အကျိုး သက်ရောက်လေသည်။ ခံတွင်း၊ အာခေါင်၊ လျှာ၊ လည်ပင်း၊ အစာသစ်အိမ်၊ အူတို့၌ ယိုစီးခြင်းကို ခြောက်သွေ့စေ၏။ ထိုသို့ အင်္ဂါကြီးငယ်တို့ကို သာ မယိုစီးစေသည် မဟုတ်။ အင်္ဂါကြီးငယ်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း နှုန်းနှေးစေတတ်သောကြောင့် ဆာလောင် မှတ်သိပ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဝမ်းမီးသည် နှုန်းသွား၏။ အကြော ကြီး၏။ အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း တခုခု၌ အမျိုးမျိုးသော ဝေဒနာဖြစ်ခဲ့သော် ထိုဝေဒနာလည်း ပျောက် ကင်း၏။ ထိုဆိုခဲ့သည့် ဘိန်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိသည် အူများတွင် အလွန်အက် ထင်ရှား၏။ ထို့ကြောင့် အူတို့၏ သဘာဝအားဖြင့် ယိုစီးခြင်းသည် နှုန်းနှေးသွား၏။ ဝမ်းချုပ်သွား၏။ အသည်းတွင် ဖြစ်သော သည်းခြေယိုစီးခြင်းသည် နည်းသွား၏။ ထို့ကြောင့် ဘိန်းသည်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၉၉)

အင်ပြင်ရောဂါ၊ ခြောက်ထပ်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ ထိုးအောင်ခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက် တတ်၏။

ဘိန်းကို တိုက်ကျွေးခဲ့သော် လျက်သက် ဝင်သက်သည် နှံ့နှေးသွား၏။ အကယ်၍ ဘိန်းကို အတိုင်းအတာထက် ပိုလွန်၍ ကျွေးခဲ့သော် တမိနစ်အတွင်း သွေးလှုပ်ရှားရာဌာန (၁၀) ဌာနတို့၌ ၃-ကြိမ် ၄-ကြိမ်မျှသာ ရှူရှိုက်ခြင်း ရှိတော့၏။ ထို့ကြောင့် ဘိန်းဆိပ် သည် အသက်ရှူရှိုက်ခြင်းကို နှံ့နှေးစေ၍ သေကြေ ပျက်စီးတတ်၏။ သာမန် အတိုင်း အတာဖြင့် တိုက်ကျွေးပါမူ အသက် ရှူရှိုက်သောဌာနရှိ အသားဆိုင်တို့ကို လေးလံ ထိုင်ခိုင်းစေ၏။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ထွင် ဖြစ်စေတတ်သော အင်ပြင်ရောဂါသည် နည်းပါး သွား၏။ ချောင်းဆိုးခြင်းလည်း ပျောက်ကင်းသွား၏။ ဘိန်း၏ ပဝဓာန် ဖြစ်ယော စွမ်းရည် သတ္တိသည် အကြောဆိုင်များ၌ ပိုမိုထင်ရှား၏။ ဘိန်းကို အနည်းငယ်မျှ တိုက်ကျွေးသော် ဦးဇောက် ထက်မြက်၏။ စိတ်လည်း ရှည်ပြ၏။ ထိုသို့ ဘိန်းအနည်းငယ်ကို စားမှသာလျှင် မိမိတို့၏ အလုပ်အကိုင်ကို ထက်မြက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်၏။ တာရှည်စွာ စွဲစားခဲ့သော် ဤသို့ ထက်မြက်စေခြင်း၏ နောက်၌ နှံ့နှေးထိုင်ခိုင်းခြင်း၊ ထိုမှတဆင့် ဝိုက်မြည်းခြင်း၊ ထိုမှ တဆင့် မထချင်သော အိပ်ပျော်ခြင်းများ ဖြစ်ရ၏။ အနည်းငယ်မျှကိုသာ စားသော အခါ နှံ့နှေးခြင်း အခြေအနေမျှသာ ရှိ၏။ အနည်းငယ် ပို၍ စားမှ သာလျှင် ဝိုက်မြည်း ခြင်း၊ အိပ်ပျော်ခြင်း၊ (လေးအိပ်) ဖြစ်ရ၏။ ထိုအခါ ခန္ဓာကိုယ်၌ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း အမျိုးမျိုးတို့သည် ပျောက်ကင်းကုန်၏။

ဘိန်းကို အလွန် အကဲ စားခြင်း အပြစ်

ဘိန်းကို အလွန် အကဲ စားခဲ့သော် ရှေးဦးစွာ ထက်မြက်ခြင်း အခြေအနေသည် အပိုက် အတန်မျှသာ ဖြစ်၏။ ထို့နောက် လျင်မြန်စွာ ဝိုက်မြည်းခြင်း၊ တော့ဝခြင်း အခြေအနေသို့ ကူးပြောင်းလာ၏။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်၏ အလုံးစုံသော ကြိယာ အစိတ် အပိုင်းတို့သည် နှံ့နှေးကုန်၏။ အရပ်ကဲ့သို့ အပ်ဖြင့် ထိုးသော်လည်း မသိ သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဘိန်းသည် ဦးနှောက် အကြောတို့ကိုသာ မဟုတ်၊ အသားဆိုင်တို့ကိုလည်း နှံ့နှေးစေ၏။ ထို့ကြောင့် ဘိန်းစွဲသော သူသည် လူ့လောကမ အပယ်ခံ အဝသို့ ရောက်ကြရလေသည်။ နီတိကျမ်းများ၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ကျမ်းများတွင် ဘိန်းကို မည်မျှ အပြစ်ကြီးကြောင်း အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆို ထားကြ ကုန်၏။ ဤ၌ အကျယ်ဖွင့်ပြရန် မလိုတော့ချေ။

ဘိန်း မစားသင့်သူ

ဘိန်းကို ကလေးသူငယ်များ၊ အသက် ကြီးရင့်သူများ၊ ပျားဆီး (မရမေဟ) ရောဂါ ရှိသူ၊ ခြေလက် အေးနေသော ကာလဝမ်းရောဂါ ဖြစ်သူ၊ သလိပ်များသော ချောင်းဆိုး ရောဂါ ရှိသူတို့ကို မကျွေးသင့်ပေ။ အကယ်၍ ကလေးများအဘို့ ဘိန်းနှင့် သင့်လျော်မည့် ရောဂါကြောင့် ပေးကျွေးရသော် အနည်းငယ်မျှ သာ ဘိန်းကို အရည်ဖျော်၍ တိုက်ကျွေးသင့်၏။

(၃၀၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဘိန်းကို အပြင်၌ အသုံးပြုခြင်း အကျိုး

ဘိန်းကို ခန္ဓာကိုယ် အပြင်၌ အသုံးယူခဲ့သော် အထူးအားဖြင့် အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်း စေတတ်၏။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ နေရာအနှံ့ အပြားတို့၌ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ မျက်စေ့ နာကျင် ကိုက်ခဲခဲ့သော် ဘိန်းကို လိန်းကျ ပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်၏။ နားကိုက်သော အခါ၌ ဘိန်းရည်ကို နား၌ ထည့်ပေးပါ။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အစာမကြေ လေအောင်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဘိန်းကို လိန်းကျ ပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်၏။ အနာအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဖြစ်မှု ဘိန်းကို အနည်းငယ် ကျွေးရုံဖြင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမှ သက်သာ၏။ မြင်းသရိုက် ရောဂါ၊ ဝစ္စမင်ကွဲ၍ သွေးယိုစိ သော ရောဂါတို့၌ ဘိန်းသည် အခွမ်းထက်သော ဆေးတစ်ပါး ဖြစ်၏။ သွားပိုးကိုက်ခြင်းကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲသော် ဘိန်းကို ထည့်ပေးရ၏။

အသုံးပြုရန် အတိုင်းအတာ

ရောဂါ၊ လူနာ၏ ခွန်အား၊ အရွယ်၊ ဒေသ၊ ကာလ စသည်တို့ကို ပြည့်ပြည့် စုံစုံ စိစစ်၍ ဘိန်းကို တရတီ၏ ၄-ပုံ ၁-ပုံမှ စ၍ တရတီတိုင်အောင် ပေးသင့်၏။

ဘိန်းကို ရေလဲနှင့် အသုံးပြုပုံ

ကိုယ်ဝန်သွေး ယိုးစီးရာ၌ ဘိန်းကို စွန်ပလွန်သီးနှင့် ရော၍ ပေးခဲ့သော် ကိုယ်ဝန် ယိုးစီးခြင်းသည် လျင်မြန်စွာ ရပ်သွား၏။ ပိတ်ဝမ်းရောဂါ၌ ဘိန်းကို မရိုးမြစ် အခေါက်မှန် ရော၍ မှီဝဲသော် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။ အဆုတ်၌ ဖြစ်သော ကြောက်မက်ဘွယ်သော သွေးယိုးစီးခြင်းကို တားမြစ်ရန် အဆုတ် ဘိန်းကို ဖာလာငယ် (သို့မဟုတ်) ချိပ်မှုန်နှင့် ရော၍ မှီဝဲခဲ့သော် သွေးယိုးစီးခြင်းသည် လျင်မြန်စွာ ပိတ်သွား၏။ မျက်စိကို ဒုက္ခပေးတတ်သော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ငြိမ်သက်ရန် အဆုတ် ဘိန်းကို နားချေး (နန္ဒင်းတွင်ကြည့်) နှင့် အတူ ရေတွင် ဖျော်၍ မျက်စိတွင် လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။ ရှေး၌ ဆိုအပ်ခဲ့သော နည်းအတိုင်း သုဒ္ဓ ပြုလုပ်ပြီးသော ဘိန်း ၃-ပုံ၊ စမုဒြူကြီးမှုန် ၆-ပုံ၊ ပြဒါးဆန်း ၆-ပုံ ဤအလုံးစုံသော ဆေးတို့ကို တပေါင်းတည်း စု၍ ဆေးခြောက်ချက်ရည်ဖြင့် နယ်လျက် ၂-ရက်ခန့် အလုံးကလေးများ ပြုလုပ်၍ အခြောက်လှန်းပါ။ ဤဆေးကို 'ဝေဒနန္တက ရသ' ဟု ခေါ်၏။

ဆေး အကျိုးကား

ရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်၍ အမျိုးမျိုးသော လက္ခဏာနှင့် ယှဉ်သော ခန္ဓာကိုယ်ရှိ နေရာဌာန အမျိုးမျိုး၌ ဖြစ်တတ်သော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ငြိမ်းစေတတ်၏။

နိဒ္ဒေါဒယရသဆေး

ကောင်းစွာ သုဒ္ဓါပြုပြီးသော ဘိန်း ၆-ပဲ၊ ဝါးစိန်မှုန့် ၆-ပဲ၊ ပြဒါးဆုန်း ၆-ပဲ၊ ဆီးဖြူ
သီးမှုန့် ၁၂-ပဲ-ဤဆေးတို့ကို တပေါင်းတည်း ပြုလုပ်၍ ဆိုတွင် ထည့်လျက် ဆေးခြောက်ရွက်
သတ္တုရည်ဖြင့် သုံးကြိမ် ထိုပါ၊ အလုံးပြု၍ ရသော အခါ ၂-ရတီရှိ အလုံးကလေးများ
ပြုလုပ်ပါ၊ အခြောက်လှန်းပါ၊ ၎င်းကို 'နိဒ္ဒေါဒယရသဆေး' ဟု ခေါ်၏။

ဆေးအကျိုးကား အမျိုးမျိုးသော ရောဂါတို့၏ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်း
စေ၍ ချမ်းသာစွာ အိပ်ရခြင်း အကျိုးရှိ၏၊ ထို့ကြောင့် ဤဆေးကို နိဒ္ဒေါဒယ ဟု အမည်ပေး
ခြင်းသည် အလွန် သင့်လျော်၏။

ရှေးဘုရင့်သမားတော်ကြီး အဆက်ဆက်တို့ သုံးစွဲခဲ့ကြသော ဘိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ဆေးနည်းများကို ပေမူလာအတိုင်း ဖော်ပြပါအံ့။

နရာနရာ၊ ရာဇရာဇာ၊ ရှေးသမ္မာကြောင့်၊ အာဏာပိုင်စိုး၊ မြေမိုး တဝိုက်၊ တိုက်
တသောင်းထက်၊ လဝန်းစက်သို့၊ တုဘက်မမြင်၊ ဘုရင်ဘုန်းခေါင်၊ မင်းမင်းနောင်တို့၊
သုံးဆောင်ရစ်စေ၊ ထားခဲ့ပေအံ့၊ ရာသက်ရှည်ကြောင်း၊ လင်္ကာပေါင်းပိမ့်၊ ပြုပဲကောင်း
ရှိန်းခို၊ ဇာတိပျိုလ်နှင့်၊ ဖျံသို့ ဘိန်း၊ ဘင်း၊ ပွင့်ခြင်း ဥသျှစ်၊ ရောလစ် အမျှ၊ သတ္တမရာ
ပေါင်းစု ကြေညက်၊ တနေ့တွက်မှာ၊ ပဲဝက် သာ စား၊ နှာမျိုးရှားလိမ့်၊ ဓာတ်သား
ဖြောင့်ညို၊ တစ်စီသော်၊ တွဲမို့ မေထွန်၊ စွဲ အာရုံတည်း၊ မာန်ဟုန် ယိုဖိတ်၊ ကြန့်ကြိတ်
ကြိတ်နှင့်၊ မအိပ်ပါရ၊ ပူပြင်း လှလိမ့်၊ ထိုမှ တပါး၊ တမူး စားသော်၊ တခြား မှစစ်၊
မပြု ဖြစ်အောင်၊ မာန်ယစ်မံယို၊ မြင်းလားပျိုသို့၊ နေ့ကို လုံးလုံး၊ ည လုံးလုံးတည်း၊
အသုံး အဆောင်၊ မေ့လျော့အောင် ပင်၊ မရှောင်နိုင်ငြား၊ ရာဂပွားလိမ့်၊ ဘေးများ
ဖြစ်မည်၊ သို့ ဖြစ်သည်ကြောင့်၊ အနေသင့်လှ၊ သုံးဆောင်ကြလျှင်၊ ကာမလည်း လာ၊
လူလည်း မာ၏၊ ရောဂါကင်းစင်၊ ကောင်းကျိုးထင်သည်။ ။နန်းစဉ်လက်သုံး ဆေးတော်
တည်း။

၎င်းလင်္ကာအတိုင်း ရေးထားသော ဆေးနည်း သံပေါက်ကို စာမူတခုမှ ရရှိသည့်အတိုင်း
ဖော်ပြပါဦးအံ့။

ပြုပဲကောင်း၊ ရှိန်းခို၊ ဇာတိပျိုလ်၊ ဖျံသို့ ဥသျှစ်ပွင့်။
ဘိန်းဆီနှင့် သာ၊ တေပြီးခါ၊ စားပါ ရှေးယေချင့်။
ဘုရင်မင်းခေါင်၊ စားသုံးဆောင်၊ ဘုန်းရောင် နေသို့ပွင့်။
မောင်းမတထောင်၊ ဖြည့်စွမ်းဆောင်၊ စေ့အောင် အကုန်သင့်။

မှတ်ချက်။ ။ဖျံသို့ မရလျှင် ဆိတ်သို့ ထည့်နိုင်သည်။

တနည်း- ကျန်းမာ ဝပြိုး အင်အားတိုးစေနိုင်သော ဘိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆေးနည်း
ကျော်မှာ-

ဘိန်း၊
ကတ္တရ သချေ့၊

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၀၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ချင်းခြောက်၊
လေးညှင်း၊
ကုက္ကံမံ၊
ပိတ်ချင်း၊
စန္ဒကုဗြူ (နံ့သာဖြူ)
ဇာတိပို့လ်သီး၊
ဇာတိပို့လ်ပွင့်၊ ၄ - ပဲစိ။

၎င်းဆေးတို့ကို ပျားရည်နှင့် တေ၍ မတ်ပဲခန့် လုံးပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး ၁ လုံးစားပါ။
ထိုဆေးစားပြီးနောက် နွားနို့၊ သောက်ပေးပါ။ ဆေးအကျိုးကား ရောဂါဝေဒနာ ကင်းစင်၍
အင်အားတိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။

တနည်း အားတိုးဆေး

ဘိန်း ၁၂ - ပဲ
ဆေးခြောက် ၁၂ - ပဲ
စမုံမျိုးငါးပါး ၄ - ပဲစိ
ကြက်ဥ (၇) လုံး
နွားနို့ (၅၀) သား
ထောပတ် (၁၀) သား
ပျားရည် (၁၀) သား
ဝက်ဆီ (၁၀) သား
သကြားခဲ (၁၀) သား

၎င်းဆေးတို့ကို မြေအိုးသစ်တွင် ဇီးသားထင်းဖြင့် ချက်၍ ဇီးသား ယောင်းမနှင့် မတူ
မချစ်အောင် မေ့ပါ။ နေ့စဉ် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး ဇီးခန့်စားပါ။ နွားနို့ သောက်ပေးပါ။ အထက်ပါ
အတိုင်း အကျိုးခံစားရပါလိမ့်မည်။

(အတိသာရ) ဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။ ဘိန်း၊ ကုက္ကံမံ၊ ဆေးဘက် ၂ - ဖျိုး အလေးတူ
ယူ၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် ရွှေးလေးလုံးခန့် လုံးပြီး ပျားရည်နှင့် တိုက်ပါက (အတိသာရ) ဝမ်းသက်
ရောဂါများ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အစာမကြေရောဂါ။ ။ ကြောက်မက်ဘွယ် ကောင်းလောက်အောင် အစာမကြေ
ရောဂါဖြစ်မှု အနီးသီးငယ်တလုံးကို အခွံနွားပြီးလျှင် မျက်လုံးကို ဖောက်၍ ဘိန်း ၂ - ရွှေးထည့်ပါ။
၎င်းကို မီးဖုတ်ပါ။ အားလုံးကို ကျွမ်းသောအခါ သန့်ရှင်းစွာ ယူပြီးလျှင် အမှုန့်ပြု၍ ရောဂါ
အလိုက် အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး သုံးစွဲခဲ့သော် ကြာရှည်စွာ စွဲကပ်နေသော အစာမကြေရောဂါ
များ ပျောက်ကင်းပါသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၀၃)

အစာမကြေ ဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။ဘိန်း၊ ဇာတိပျိုလိသီး၊ ကိုကုမုံ၊ ပရုပ်-ဆေး
၄-မျိုး အမျှစီ စုပြီးလျှင် ကြိတ်၍ ၂-ရွေးခန့် အလုံးလုံးပြီး ရေခဲနှင့် သော်ငှား ရေကျက်
အေးနှင့် သော်ငှား တိုက်ပါက အစာမကြေ ဝမ်းသက်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါသည်။

ကာလဝမ်းရောဂါ။ ။လွန်စွာ ပြင်းထန်သော ကာလဝမ်းရောဂါ၌ အဘက်ဖော်ပြပါ
နည်းအတိုင်း အသုံးပြုရ၏။

အဆစ်ရောင် ရောဂါ နှင့် လေအကြောဆွဲ ချော့ပါ။ ။၎င်းရောဂါများကို ဘိန်း
အနည်းငယ်မျှ ကျွေးပါက ပျောက်ကင်းချမ်းသာသည်။

ခါးနာ ခါးကိုက်ရောဂါ။ ။ဘိန်းစေ့ ၁၂-ပဲသားတွင် ဆကြား ၁၂-ပဲ ရော၍
အနည်းငယ်မျှ တိုက်ကျွေးပါက ခါးနာ ခါးကိုက် ပျောက်ကင်းပါသည်။

အကြောနာ ရောဂါ။ ။အကြောနှင့် စပ်သမျှ နာကျင်ကိုက်ခဲရာ၌ ဘိန်းကို အရည်
ဖျော်ပြီးလျှင် လိမ်းပေးရ၏။

သွားပိုးပေါက် ရောဂါ။ ။သွားပေါက်ပြီးလျှင် နာကျင်ကိုက်ခဲရာ၌ ဘိန်း နှင့်
ဇဝက်သာကို ရော၍ ပေါက်နေသော နေရာတွင် သိပ်ပေးပါက နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမှ လျှင်မြန်စွာ
ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

ခေါင်းကိုက် ရောဂါ။ ။ဘိန်း ၄-ရွေး၊ လေးညှင်းနှစ်ပွင့် ရောကြိတ်ပြီးလျှင် ၎င်းကို
ပူနွေးအောင် လှုပ်၍ ကိုက်ခဲသောနေရာ၌ လိမ်းပေးပါက နှာစေး အအေးမိ၍ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
အခြားသော အကြောင်းကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နှာကိုက်ရောဂါ။ ။ပြာပြုလုပ်ထားသော ဘိန်းခွေးကြီး၏ ထက်ဝက်ကို နှင်းဆီပွင့်
အဆီနှင့် ရောစပ်၍ ပူနွေးအောင် လှုပ်ပြီးလျှင် နှာကြပ်ပေးရ၏။

လည်ချောင်းနာ ရောဂါ။ ။ဘိန်းသီးအခွံ နှင့် စမုံဖြူကို ပြုတ်၍ နှစ်ပုံဆေးပြုပါက
လည်ချောင်းကျဉ်းသောရောဂါ၊ လည်ချောင်းသိမ်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သားအိမ်ကိုက်နာ။ ။သားဖွားပြီးနောက် သားအိမ် ကိုက်ခဲသောရောဂါ ဖြစ်ပါမူ
ဘိန်းသီးခွံကို ပြုတ်၍ သောက်စေရ၏။

နှာစေး ချောင်းဆိုး။ ။ဘိန်းစေ့ နှင့် တကွ ပါရှိသော ဘိန်းသီး ၇-ပဲသားခန့်ကို
ပြုတ်၍ သကြားခဲ ၃-သားနှင့် အဖျော်ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ၄-ပဲသား တခွက်ပြု၍ တနေ့ ၂-ကြိမ်
သောက်သော် နှာစေးရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဆံပင်ရောဂါ။ ။ဆံပင်တွင် ပြင်းထန်သော ကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းသော ရောဂါ
ဝေဒနာများ ဖြစ်လာခဲ့သော် ဆံပင်ကို လိမ်းပေးရ၏။

ကဝါအိမ်ရောင် ရောဂါ။ ။ဘိန်းကို အစာအိမ်ရှိရာ ပြင်ပမှ နေ၍ လိမ်းပေးရ၏။

(၃၀၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မျက်စေ့ရောဂါ။ ။ဘိန်း၊ ဆေးခြောက်၊ မှိုနတိုချဉ်၊ နန္ဒင်စိမ်း၊ ခန့်ထောက်မြစ်၊ ကျောက်ချဉ်၊ ဂမုးဥ၊ မုတ်ခါး- ၎င်းတို့ကို ရောစပ် ကြိတ်မွှေပြီးလျှင် အတောင့် ပြုလုပ်၍ ၎င်းကို သွေးပြီး မျက်စေ့ ကွင်းပေးပါက မျက်စေ့ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သုက်ရည်ကျ၍ အားနည်းသော ရောဂါ။ ။ဇာတိပျိုလ်သီးပွင့်၊ အုန်းခွံပွင့်၊ ဖျံသို (မရလျှင်) ဆိတ်သို့၊ ဘိန်း၊ ဆေးခြောက်၊ ပျားရည် ၎င်း (၇) မျိုးကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ရွှေးကြီး ၂- ရွှေးခန့် အလုံး ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ည အိပ်ခါနီး စား၍ နွားနို့ ကျက်ကျက်ကို သောက် ပေးရ၏။ အိမ်မက်တွင် သုက်လွှတ်ခြင်း နှင့် ပန်းသေ ပန်းညှိုး ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

တနည်း လိင်တောင်ခိုင်ဆေး။ ။ဇာတိပျိုလ်သီးတလုံးကို အခေါင်း ကျယ်အောင် ထွင်းပြီးလျှင် ၎င်းကို ဘိန်းအပြည့် သိပ်ထည့်ပြီး အဝကို ပိတ်ပါ။ ၎င်းကို ညောင်ချေထောက် အပင်တွင် ထွင်းပြီး မြှုပ်ထားပါ။ ၎င်းနောက် (၇) ရက် သုံးပတ် (၂၁) ရက် မြှုပ်ထားပါ။ ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ၎င်းဇာတိပျိုလ်သီးမှ ဘိန်းကို ထုတ်ယူ၍ ရွှေးကြီး ထက်ဝက်ခန့် အလုံး ကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် ၎င်းဆေးငယ် တလုံးကို နွားနို့နှင့် သောက်ပါက ပန်းညှိုး ခြင်း၊ လိင်မသန်စွမ်းခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဘိန်းဆိပ်ဖြေနည်း

(၁) ဘိန်းကြောင့် ထရံတရာ အန္တရာယ်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော် ချိန်းခို အစစ် ကို ရေနှင့် ဖျော်၍ သောက်ရ၏။

(၂) တနည်း-ဆေးသမ္မတသီး နှင့် တမာခေါက် ပြုတ်၍ တိုက်ကျွေးရ၏။ သို့မဟုတ် ဆေးရွက်ကြီးကို ပြုတ်၍ တိုက်ရ၏။ အပြီးလျှင် ဘိန်းဆိပ် ပြေပါလိမ့်မည်။

(၃) တနည်း- ကုလား ကပ်ပွန်းသီးသည် ဘိန်း၏ ရန်သုဖြစ်၍ ၎င်းအပင်၏ အမြစ်ကို သောက်ခဲ့သော် ဘိန်းဆိပ်များ ပြေပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ စသည် ဘိန်းဆိပ် ဖြေနည်း အမျိုးမျိုးတို့ ကို ဆေးကျမ်းတို့၌ တွေ့ရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ဘိန်းသည် အဆိပ်မျိုးတွင် ပါဝင်ကြောင်း ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထား ၏။ ဘာသာရေး စာပေတို့၌ အသိဉာဏ် ထက်မြက်မှုကို တွေ့ဝေ ထိုင်းမိုင်း စေတတ် သဖြင့် များစွာ တားမြစ် ထား၏။ ယင်းကဲ့သို့ အကြံတုံး ဉာဏ်တုံး ဖြစ်စေတတ်သည့် ပြင် လူညွန့်လည်း များစွာ တုံး၍ လူလောက၌ သက်ရှိ တယောက် ဖြစ်စေကာမူ အသုံးချ၍ မရသည့် အထိ လူညွန့်ကို တုံးစေ၏။ ၎င်းကို သုံးမိလျှင်လည်း ဖြတ်ပစ်ရန် မလွယ်ကူချေ (ဖြတ်ပစ်လိုစိတ် မရှိကြ)။ အဆိပ်လည်းဖြစ်၊ ဘာသာရေးနှင့်လည်း ဆန့် ကျင် လူမှုရေးတွင်လည်း အသုံး မဝင်သော အဖြစ်သို့ ရောက်စေတတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းကို ဦးစားပေး၍ အကျယ် တဝင့် မရေးသား လိုသော်လည်း ဆေး ပညာ မျက်စေ့ အမြင်ဖြင့်ကား အသုံး ချတတ်လျှင် လူသားတို့အား များစွာ အကျိုး ပြုတတ်သဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကျမ်း အမျိုးမျိုး တို့၌ အသုံး ပြုနည်းကို အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆို

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၀၅)

ပြထားကြသည်မှ လိုရာကို နုတ်၍ ဘိန်းနှင့် ဆိုင်ရာ လူသားတို့အား အကျိုး ပြုပုံကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဆေးပစ္စည်း များတွင် ပါဝင် နေသော ဓာတ်ပစ္စည်း များကို ဤ၌ အကျယ် မဖော် ပြတော့ပါ။ 'ရသတရက်နီခေါ် ဓာတ်သမုဒ္ဒရာကျမ်း' တွင် ကြည့်ရှုကြပါလေ။

ဘိန်းစေ့

ဟိန္ဒူ ဗေဒ (ခန့်-ခန့်)

လက်တင် Papaver Somniferum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ဘိန်းအစေ့ ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချို၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ ချို၏၊ ကြေးခဲ၏၊ ချပ်၏၊ ခွန် အား နှင့် သုက်ကို ပွားစေ၏။

ပျောက်ကင်းသော နောက်ပျား။ ။ ဘိန်းစေ့ကို ကြို၍ သကြားနှင့် သောက်ခဲ့ သော် ချောင်းဆိုး၊ နှာစေးကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဘိန်းစေ့ သကြား ၁၂-ပဲသားကို ရော၍ ဖန်ဆေး ပြုလုပ် အသုံးပြုသော် ခါးကိုက် ပျောက်သည်။ ဘိန်းစေ့ကို နို့ရည်နှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းခဲ့သော် ကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းသော ဆိပ်ပင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ သားအိမ် ကိုက်ခဲ ရာ၌လည်း ကောင်းသည်။

ဘိန်းနှယ်ပင်

သက္ကတ မာဗဒါ

ဟိန္ဒူ မာဗဒါ ဗေဒ (ဗာစီလတာ)

လက်တင် Hiptage Madablota

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နှယ်ရောင် ပင်ရောင် ချိုကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အကိုင်းအခက် တို့သည် နူးညံ့၏။ အရွက်သည် စကားဝါရွက်နှင့် တူ၏။ သို့သော် အမွှေးနုများ ရှိ၏။ အခေါက် ဝါ၏၊ ပါး၏၊ နူးညံ့၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ အလွန် မွှေး၏။ အသီးမှာ နှမ်းသီးနှင့် တူ၏။ သို့သော်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၀၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အပြုလိုက် အတွဲလိုက် သီး၏။ ၎င်းပန်းပွင့်၏ အဖြူရောင် ပေါ်တွင် အဝါပြောက် ကလေးများ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းတိန်းနွယ်သည် စပ်ဖျင်းဖျင်း ရသာ ရှိ၏။ ခါး၏၊ ဖန်၏၊ မူးရစ်စေတတ်သော အနံ့ဆိုး ရှိ၏။ သည်းခြေနာ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အနာစိမ်းများ ပေါက်ခြင်း၊ ရောင်ဖောခြင်း စသည် တို့ကို ကင်းဝေးစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းကျံမှု အရေပြား ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

သန်နိုင်ဆေး။ ။ ၎င်းပဉ္စင်းပါး ပေါင်းတိုက်ရေကို သင့်သလို သောက်က သန်များ ကျဆင်းကုန်၏။

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ ၎င်းပဉ္စင်းပါးကို ဆီနှင့် ချက်၍ ၎င်းဆီကို လိမ်းကျံမှု အဆစ်ရောင် ရောဂါ ပျောက်ကင်းသည်။

ပန်းနာရင်ကြပ်။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ သောက်မှု ပန်းနာ ရင်ကြပ် ပျောက်သည်။

ဘိန်းသီး အခွံ

သက္ကတ အဗဟု
ဖိန့် ပါးစာ (၃၈,၈)
ဇက်စင် Papaveris Capsulae

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ဘိန်းသီး ဖြစ်၏။ ဘိန်းပင်၏ အပွင့်ကို ဘိန်း၏ အဖွင့်မှာ ကြည့်ပါ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းဘိန်းသီးသည် အေး၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ ခါး၏၊ ဖန်၏၊ လေကို ဖြစ်စေ၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ ချောင်းဆိုး ရောဂါ ကင်းဝေး၏။ မူးရစ်စေ၏။ အနာများကို အသားနု တက်စေ၏။ နှုတ်မြိန် စေသည်။ အလွန် စားမှု ပန်းသေ ပန်းညှိုး ဖြစ်တတ်၏။

အရှင်နာဂဆိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၀၇)

ဘုတ်တေင်ပင်

လက်စင် Polygonum Chinese

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ် ချိုမျိုး ဖြစ်သည်။ ၆-ပေခန့် မြင့်၏။ အရွက် ချွန်၏။ အပွင့် နည်း၏။ အဖြူ (သို့မဟုတ်) ပန်းရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အားကို ဖြစ်စေ၏။ အရေပြား ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ဘုမ္မရာဇာ

သက္ကတ ဘမ္မရာဇာ

ဟိန္ဒူ ဗျာဓိ (ဆန်ပင်နွှာ)

လက်စင် Rauwolfia Serpentina

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဘုမ္မရာဇာကို အာယုဗေဒ ကျမ်းဂန်များတွင် အောက်ပါအတိုင်း မိမိတို့ ဘာသာအား လျော်စွာ ခေါ်ကြ၏။


သက္ကတ ဘာသာ ဆန်ပင်ခ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ချိုတာကျ (၆)၊ ဗင်္ဂါလီဘာသာ ကျခရိ စသည်ဖြင့် မိမိတို့၏ ဘာသာ အလိုက် ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ ထိုဘုမ္မရာဇာပင်မှာ ပုံပြပါ အတိုင်း ၂-ပေခန့် ရှိ၏။ အချို့ ၎င်းထက် နိမ့်၏။ သို့သော် အချို့ အပင်တို့သည် မြေလိုက်၍ ၃-ပေ ခန့် ရှိသည် ဟု ဆို၏။ အဆစ်များ ရှိ၏။ အဆစ် အခွ အသီးသီးမှ အရွက် ၃-ခု ၄-ခု တို့သည် ထွက်ကုန်၏။

အပွင့်သည် ခရမ်းရောင် သို့မဟုတ် အဖြူ၊ အနီ အားဖြင့် ၃-မျိုး ရှိ၏။ အနက်လည်း ရှိ၏ ဟု ဆိုကြသေး၏။ အသီးသည် စားတော် ပဲလုံးခန့် ရှိ၍ ရင့်သောအခါ နီသော အရောင် ရှိ၏။ အမြစ်သည် မြေ အမျိုးအစား လိုက်၍ ငါးမူးလုံးခန့်မှ စ၍ ကျပ်လုံး၊ တကျပ် ငှက်ပဲလုံးခန့် ရှိ၏။ ကျိုးလွယ်၏။ ဆတ်၏။

အရသာသည် အလွန် ခါး၏။ အမြစ်ကို ချိုးလိုက်သော အခါ အတွင်းတွင် စက်ဝန်း ကဲ့သို့ အလယ်မှ အရေ အကြောင်းကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်ရ၏။ အသုံးပြုရန် အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။

အရသာ။ ။အနည်းငယ် ဖန်၍ ဝပ်ခြင်း ခါးခြင်း ရှိ၏။

သတ္တိ။ ။ပူ၏။



ဘုမ္မရာဇာ

RAUWOLFIA SERPENTINA

सर्पगन्धा (ဆရိပဝန္ဓာ)

(၃၁၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအတိဇာနီ

ရာဇာမင်းနှင့် တူသော အပင် ဖြစ်၏။ (အဆိပ်နိုင်ပင်) ထိုသို့ အကျိုးအာနိသင်ရှိသောကြောင့် “ဘုမ္မရာဇာ” ဟု ရှေးအခါက ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြလေသည်။

မှတ်ချက်။ ။ရှေးသူမြတ်တို့သည် ကျောင်းသစ်၊ အဆောက်အဦသစ် ဆောက်လုပ်ရာ၌ ပထဝီဇယ မန္တာန် စသော အောင်မြင်ကြောင်း ဂါထာတို့ဖြင့် ဆန်ပေါက်ပေါက်တို့ကို ကိုင်စွဲ ရွတ်ဘတ် မန်းမှတ်လျက် မြေယုတ်၊ မြေကြမ်း၊ နိုင်စွမ်းခြင်းအလို ငှာ နေရာအနှံ့ အပြား ကျဲပြီးလျှင် မြေယာ ၄-ထောင့်၌ စိုက်ပျိုးကြ၏။ အဆိပ်စသည်တို့ကို နိုင်ကြောင်း ကား ရှေး၌ ထင်ရှားလတ္တံ့။ ။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် မြန်မာ ဝေါဟာရ

ဘုမ္မရာဇာ ဟု ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကို အထက်၌ ပြဆိုခဲ့လေပြီ။ သို့ရာတွင် ထိုဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်ကို မည်သူတို့က စတင်ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုလာကြသည် ဟူ၍ကား ဆုံးဖြတ်ရန် ခဲယဉ်းလှပေသည်။

မြန်မာတို့ ရာဇဝင်ကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုခဲ့သော် ဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်သည် အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းများတွင်လည်း မတွေ့ရှိရသဖြင့် တကောင်းခေတ်မှ စတင် ပေါ်ပေါက် လာသော အမည် မဟုတ်သည်မှာ ထင်ရှားလှပေသည်။ သို့ဖြစ်ခဲ့သော် ထိုဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်သည် မြန်မာလူမျိုးတို့ မှည့်ခေါ်သော အမည်ဖြစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မွန်လူမျိုး တို့လည်း ရာဇဝင်အရ ပြောင်မြောက်ခဲ့သူများ ဖြစ်ရကား ထိုဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်သည် မွန်တို့ မှည့်ခဲ့သော အမည်လည်း ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်ကို မွန်တို့ မှည့်ခဲ့သော အမည် သို့မဟုတ် မြန်မာတို့မှည့်ခဲ့သော အမည် ဟူ၍ အမည် ၂-မျိုးတို့တွင် တခုခု ပင် ဖြစ်လဟန် ရှိပေသည်။ ထိုစကား မှန်၏။ မွန်ဘာသာအားဖြင့် ဘုမ္မရာဇာကို “ဘုမ္မရေဂျေ” ဟု ခေါ်၏။ မြန်မာအသံထွက်ဖြင့် ဖတ်သော် ဘုမ္မရာဇာ ပင် ဖြစ်၏။ မြန်မာတို့သည် ၎င်း မွန်တို့ သည် ၎င်း ပါဠိဘာသာကို အသုံးများသူများ ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် မြန်မာ နှင့် မွန် ၂-ဦးတို့အနက် တဦးဦး ပင် မှည့်ပေးထားသော အမည် ဖြစ်လဟန် ရှိ၏။

ထိုဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်မှာ ပါဠိအမည် ဖြစ်၏။ ရှေးခေတ် မွန်မြန်မာတို့သည် ၎င်းအပင်၏ စွမ်းရည်သတ္တိကို ကြည့်၍ “ဘုမ္မရာဇာ” ဟု ပါဠိဘာသာအားဖြင့် အမည်ပေးကြဟန် တူသည်။ သို့သော် ပါဠိဝိဂ္ဂဟတ်တို့တွင်မူကား မတွေ့ရဘူးချေ။ မြန်မာတို့၏ အသုံးအနှုံး သာ ရှိသည်။ ပါဠိဘာသာဖြင့် ဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အပင်သည် သက္ကတဘာသာ (ဆရိပဂန္ဓ-သပ္ပဂန္ဓ) မှ ပါဠိဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရယူနိုင်သည်။ ၎င်းကို အဓိပ္ပာယ်ပြန်သော် “မြေနံ့ပင်” ဟု အဓိပ္ပာယ် ပြန်ရသည်။ ၎င်းတို့သည်လည်း ထိုအပင်၏ အောင်သိုးသိုး နှင့် မြေရေလဲအနံ့ ကို စွဲ၍ ခေါ်ကြဟန် တူသည်။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် ရာဇာကြီး ၄-ပါး

ဘုမ္မရာဇာကဲ့သို့ပင် အကျိုးစွမ်းအင်တို့ကို ပေးနိုင်သော အထူးအားဖြင့် ဇ-စာဆိပ်၊ သွေး ဆိပ်၊ သက်ရှိ သက်မဲ့ အဆိပ်တို့ကို ချနိုင်သော အခြားသော အပင် ၃-ပင်တို့ကိုလည်း ပေါင်း၍

ရာဇာကြီး ၄-ပါး ဟု အမည်တပ်ပြီး ခေါ်ဝေါ်ကြသော ထုံးရှိသည်။ ရာဇာကြီး ၄-ပါး ဟူသည် ကား-

- ၁- ဘုမ္မရာဇာ
- ၂- ဧကရာဇာ (ဧကရာဇ်)
- ၃- သီဟရာဇာ
- ၄- ရာဇဝံသ (ရာဇဝင်)

ဟူသည်တို့ပင် ဖြစ်၏။

ရှေးဟောင်းဆေးကျမ်းတို့၌ အကျိုးတူ သဘောတူရာကိုပေါင်း၍ တြိကဋ္ဌာန် (အစပ် ၃-ပါး) ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသကဲ့သို့ မြန်မာတို့သည် ရာဇာ ၄-ပါး ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြဟန် ရှိ၏။ သို့သော် အာယုဗ္ဗေဒတွင်ကား ဤအမည်ကို မတွေ့ရသောကြောင့် မြန်မာပိုင်အမည် ဟု ဆိုရမည်။ ထင်ရှားစေအံ့။ မြန်မာတို့သည် ၎င်းတို့ကို တွဲဘက်၍ အသုံးပြုခဲ့ပုံ အထောက်အထား တခုမှာ-

“ဘုမ္မရာဇာ၊ ဧကရာဇ် နှင့် ရာဇဝင်မြစ် ဤသုံးဖြာ။

ပေါင်းကြိတ်ခါ အရိပ်မှာလွန်း၊ ဆောင်မြန်းကြပါ။

သွေးတက်နာ ဖြစ်လာသည့်ဆိပ်မျိုး။

နတ်ရေစဉ် ပမာစွမ်းတယ်၊ မြိုင်တန်းက ထန်ခိုး။”

ဟူသော ကဗျာလင်္ကာအတိုင်း ရှေးဆရာကြီးတို့ အသုံးချပုံကို တွေ့ရဘူးသည်မှာ ဖော်ပြ ပါကဗျာတွင် ပါရှိသော အဆိပ်နိုင်ပင် ၃-မျိုးတို့ကို အမှန်ညွှန်အောင် ထောင်းပြီး ၎င်းအမှန်ကို နှာဆေး၊ သောက်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြ၏။ ပုံးရည်နှင့် ကြိတ်၍ အတုံးအခဲပြုပြီးလျှင် အရိပ် တွင်လှမ်း၍ အသုံးပြုကြသည်။ ထိုသို့ ကြိတ်၍ အသုံးပြုထားသော ဆေးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သတ္တိမပျက်ဘဲ တည်ရှိနေတတ်သည်။

အမှန်ဆေးတို့ကား စုပေါင်းထားသော်လည်း နားတမယ်၏ အခိုးအငွေ့ကို နောက်ဆေး တမယ်သည် ကြာရှည်စွာ ထိန်းမထားနိုင်၊ စုပေါင်းဖြုတ်ထားသော ဆေးကိုကား ထိန်းထားနိုင် သောကြောင့် ရှေးသူမြတ်တို့သည် ဆေးတောင့် ပြုလုပ်ထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။

ထိုဆေးတောင့်မျိုးဖြင့် ဆေးဆရာတို့ အသုံးပြုကြရာ၌ တွေ့ရဘူးသည်မှာ မှီတောက်၍ မူးခြင်း၊ ကြေးဥ-မြစ် တောက်၍မူးခြင်း စသော ရောဂါတို့၌၎င်း မကြေကျက်သော အစာတို့ သည် အဆိပ်အခိုးဖြစ်ပြီး တကိုယ်လုံးပျံ့နှံ့ ဆိုင်အောင်းသော အခါ၌၎င်း အစာမကြေ၊ ဝမ်း ပျက်၊ ဝမ်းရောင်သော အခါ၌၎င်း အသုံးပြု၏။

ထိုမှတစ်ပါး သွေးဆိပ်တို့၌ သုံး၏။ သူတစ်ပါးသွေးကို တွေ့၍ မူးခြင်း နှင့် မီးယပ်သွေးတက် မူးသော အခါ၌ ၎င်းဆေးကို တိုက်လည်း တိုက်၏။ ဂျူလည်း ဂျူ၏။ သမ္ဘရာရသ်နှင့် စပ်၍ ငယ် ထိပ်ကို စုတ်ဖြင့် ပေါက်လည်း ပေါက်ကြ၏။ မြေဆိပ်တက်သော အခါ၌ သုံးသည်ကို တွေ့ဘူးကြ ၏။ သို့သော် ရှေးဆရာတို့သည် ခရာဂါ၏ အနု၊ အရင့် အခြေအနေကိုကြည့်၍ အနုပါနု ခရလ် အနေဖြင့် တိုက်ကြသည်။ ဥပမာ မီးယပ်သွေးများ ပျက်စီးငုတ်၍ အပုတ်ဆန်ခြင်း၊ သွေးတက်

(၃၁၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ခြင်းတို့၌ ဆားပြတ်ရည်နှင့် တိုက်ကြသည်။ ထိုရောဂါသည် ချုပ်တက်ပြီး အလွန် အပြင်းအထန် ပူလျှင် သက်ရင်းကြီးအဖြစ်ကို ဆားနှင့် သွေး၍ ၎င်းနှင့် စပ်တိုက်သည် စသည်ဖြင့် ဉာဏ်ရှိသလို ရှေးက သုံးကြ၏။ ဆိုလိုရင်းမှာ ထုစားကြီး ၄-ပါးကိုသာ တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်၍ ထို့ထက် ရေးသား ဖွင့်ဆိုခဲ့သော် ကျယ်ဝန်းမည်ဖြစ်၍ ဤမျှသာ တင်ပြလိုခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် ပဉ္စဘုတ်

အာယုဗ္ဗေဒဆေးကျမ်းတို့၌ ကုနည်း၊ ကုဟန်ကို ဝေဖန်စိစစ်သော် ၂-မျိုး ရှိ၏။ တမျိုးမှာ ဆေးအတတ်ပညာ ကုထုံး နှင့် တမျိုးမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှု အတတ်ပညာ ကုထုံးတို့ပင် ဖြစ်သည်။ ဤကား ဆေးပညာတရပ်လုံးကို အကျဉ်းချုံး၍ စိစစ်ပြခြင်းတည်း။ ထို့ကြောင့်-

“ကုထုံးမှာ စရက၊ ခွဲစိတ်မှာ သုဿုတ” ဟု ဗိန္ဒောဆရာမြတ်တို့ စကားပုံ ရှိခဲ့သည်။ ထိုဆေးပညာကြီး ၂-ရပ်တွင် ရှေးအကျဆုံးသော ကျမ်းများအနက် ကုထုံးအတွက် နှင့် အကြီးအကျယ် အခမ်းအနားဆုံးသောကျမ်းမှာ စရကသံဟိတာကျမ်း ဖြစ်၍ ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့် ဆိုင်ရာ အကြီးအကျယ်ဆုံးသော ရှေးဟောင်းကျမ်းမှာ သုဿုတ သံဟိတာကျမ်း ဖြစ်သည်။

စရကသံဟိတာ စသော ဆေးပညာနှင့် ဆိုင်ရာ ကျမ်းများတွင် ပဉ္စဘုတ်ဝါဒ နှင့် တြိဒေါသ၊ ဓာတ်၊ မလဝါဒ ဟူ၍ အခြေခံပြုရာ ဝါဒ ၂-ရပ် ရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းအားလုံးတို့၌ စိစစ်ကြည့်သော် တြိဒေါသ၊ ဓာတ်၊ မလဝါဒ သာ တွေ့ရ၍ ပဉ္စဘုတ်ဝါဒမှာ မတွေ့ရသလောက်၊ အသုံးမပြုကြသလောက် နည်းပါးလျက် ရှိလေသည်။ သို့သော် ဆေးပစ္စည်းမှန်သမျှ တွေ့ရာ၌ ပဉ္စဘုတ်ဖြင့် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ၍ ယူရမည်ဟု အာယုဗ္ဗေဒဆေးကျမ်းတို့၌ အမှာအထား ရှိသောကြောင့် ဘုမ္မရာဇာကို ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော၊ အာကာသ တည်းဟူသော ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲခြားဝေတန်၍ ပြပေအံ့။

ထိုပဉ္စဘုတ်နည်းဖြင့် ဓာတ်ခွဲကြည့်သော် ဘုမ္မရာဇာ၌ ပူ၊ ခါး၊ ဖန်၊ ရသကို စွဲ၍ အဓိက အားဖြင့် ဓာတ် ၃-ပါး ရှိသည် ဟု တွေ့ရှိရသည်တို့ပင် ဖြစ်၏။

ထင်ရှားစေအံ့။ အခုသာ ၃-မျိုး ရှိသည့်အနက် ပူသည် ဟု ဆိုရာတွင် ထိုအပူသည် လွန်ကဲသော တိက္ခာအပူမျိုး မဟုတ်။ အအေးကို ထောက်ဆလိုက်သော် အအေးထက်ပိုသော အပူမျိုး (ဝါ) ပူခိုး ပူငွေ ဖြစ်သောကြောင့် ဓာတ်ကို မျှစေသော အပူမျိုး ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မျက်စိရောဂါ စသည်တို့၌လည်း အသုံးချသည်ကို နောက်၌ တွေ့လတ်။

အခါး ဟူရာ၌ ထိုမျှတသောအပူ၏ ပန်ဆောင့်မှုကြောင့် တက်လာသော အခိုးမျိုး ဖြစ်၍ ပထမဦးစွာတွင် လေဆန်ခြင်း၊ လေကြွခြင်း၊ တက်ခြင်း ဖြစ်ရာ၏။ နောက်ပိုင်း၌ လေပြေ၊ လေညှင်း တိုက်လေ သဘောသို့ ပြန်ရောက်ရ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုမ္မရာဇာ ဆေးသောက်ပြီးသောအခါ လူတို့သည် ခေါင်းလေး၊ ဇက်ကြောတက်၊ မျက်လုံးနီခြင်း စသော တက်ကြွာသာ အဖြစ်တရပ်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းကို နွားနို့၊ ထမင်းရည် သောက်ခြင်းဖြင့် ဖြေကြရ၏။

အဖန်ဓာတ်သည် လွန်စွာ နည်းပါး၏။ ထင်ရှားရှိသော အဖန် မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ထိုလေကို ရုန်းကန်မှု အားကောင်းပြီး ပြန်မကျအောင် ဖွဲ့စည်းတတ်သော

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၁၃)

အဖွဲ့မျိုး မဟုတ်၊ ဘုမ္မရာဇာတွင် ပါသော အဖန် အာပေါဇာတ်နှင့် ဆန့်ကျင်သောလေ(ဝါယော) ဇာတ်အားရှိအောင် စုရုံး ပေးမရုံမျှ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုဘုမ္မရာဇာ၏ အခိုးသတ္တိသည် တကိုယ် လုံးသို့ ရုတ်ချည်း ပျံ့နှံ့စေနိုင်အောင် ဝါယောဇာတ် ပို့ဆောင်ခြင်းသတ္တိ ဖြစ်ရုံ သာ ရှိ၏။ တကယ် ဖန်သော အဖန်မျိုး မဟုတ်၊ ဝါယောကို အားပြုရုံသာ ဖြစ်သော အဖန် အဖွဲ့မျိုး ဖြစ်သည်။ ထင် ရှားအောင် ရေးရမှု သာမည့်အားဖြင့် သာ ဆန့်ကျင်၍ (အချင်းချင်း ပျက်စီးအောင်မပြုတတ် သော) ဇာတ် ၂-ခု ပေါင်းမိခြင်းကြောင့် တခုသောဇာတ်သည် အားရှိလာ၏။ ပြိုင်ဆိုင်မှုအနေ ဖြင့် အကျိုးဖြစ်အောင် အလုပ် လုပ်ကြသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဘုမ္မရာဇာဆေးကို စား သောအခါ အိပ်ငိုက်၊ သေးလံ၊ ထိုင်းဖိုင်း၊ မျက်နှာတင်းခြင်း၊ ပူလာခြင်း၊ နှာခေါင်းများပိတ် လာခြင်း ဖြစ်ရသည်။ ၎င်းကို ဖြေရန်မှာ တခဲနက်ပိတ်သော အာပန္နနမျိုး မဟုတ်၍ ရေချိုးပေး လျှင် ပြေသွား၏။ သို့မဟုတ် သမ္ပရာ၊ ရှောက် ရှာလပတ်ဘို့ကို သောက်သဖြင့် ပြေသွား၏။

ဤသို့လျှင် ဘုမ္မရာဇာ အပင်၌ ဇာတ်လေးပါး အဖြစ်ဖြင့် စွဲထင်မှတ်ယူလျက် အသုံးပြုနိုင် ရန် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် အသက်ရှည်ဆေး

များသောအားဖြင့် လူတို့သည် သွေးသား၊ အားတို့ကို ဖြစ်စေတတ်သော ကြက်ဥ တဲဥ နှုန်းနို့၊ အသား၊ ချိုဆိမ့်သော အစာတို့ကို လူတို့၏ အားကို ဖြစ်စေတတ်သော အစာတို့ ဟူ၍ စွဲထင် မှတ်ယူကြကုန်၏။

“အားလိုလျှင် အချိုတဲရမည်” ဟု စကားပုံလည်း ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း အထက်ပါအစာတို့ကို အားရှိသောအစာတို့ ဟူ၍ မှတ်ယူစွဲထင်ကြကုန်၏။ ထိုယူဆပုံသည် တကယ် အစစ်အမှန် အားကို ထောက်ဆသော် သွယ်ဖိုက်သောအားဖြင့် အားဖြစ်စေတတ်သော အစာတို့ ပင် ဖြစ်ကုန်၏။

ခန္ဓာကိုယ်တွင် စိစ်လိုက်သော် ရသာရည်၊ သွေး၊ သား စသော ဇာတ် ၇-ပါးတို့ကို ဖြည့် စွမ်းစေတတ်သော အစာတို့ သာ ဖြစ်ကုန်၏။ ဇာတ်လေးပါးနှင့် ခွဲယူမှု အာပေါဇာ၊ ပထဝီဇာ တို့ သာ ဖြစ်ကုန်သည် ဟု ဆိုရမည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ပဓာန အစစ်အမှန် အား ကား ဝါယောဇာတ် သာ ဖြစ်၏။ ထိုဝါယောဇာတ် လေသည် သာလျှင် တကိုယ်လုံး၏ လှုပ်ရှား မှုကို ပြုပြင်နိုင်ပေ၏။ ဤသည်လျှင် ၎င်း၏ အလုပ် ဖြစ်၏။ အစိတ်အပိုင်း တခု၌ လေမရှိလျှင် ထို အစိတ်အပိုင်း၌ ရပ်နေမည် သာ ဖြစ်၏။ တကိုယ်လုံး၌ မရှိသူကား တကိုယ်လုံး သစ်တုံးပမာ ငြိမ် သက်၍ နေမည်မှာ မလွဲ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အဘိဓမ္မာကျမ်းများ၌ ဝါယောဇာတ်ကို ဗလမာတ်၊ ဗလရုပ်၊ အားရုပ် ဟူ၍ သတ်မှတ် ထားခဲ့သည်။

ထိုဗလရုပ်၊ အားရုပ် ဖြစ်သော လေ၏ ဆန့်ကျင်ဆက် အကျဆုံး ဇာတ်ကား အာပေါ ဇာတ်ပင် ဖြစ်၏။ အာပေါဇာတ်၏ ဖွဲ့စည်းမှု ပိတ်ဆို့မှု နှင့် ဝါယောဇာတ်၏ လှုပ်ရှားမှု ပို့ ဆောင်မှုတို့သည် ဖြောင့်ဖြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သောကြောင့် “ဝါယောဇာတ်၏ သင်းချိုင်း သည် အာပေါဇာတ်-အာပေါဇာတ်၏ သင်းချိုင်းသည် ဝါယောဇာတ်” ဟု ရှေးသူဟောင်းတို့ သတ်မှတ်ထားကြ၏။ ဝါယောဇာတ်သည် တကိုယ်လုံးတွင် သွားလာ လှုပ်ရှား၍ ရသော အစိတ်

(၃၁၅)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အပိုင်း ဟူသရွေ့ကို အကြွင်း အကျန် မရစေဘဲ ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှု သွေးသား စသော ဓာတ်တို့ ပိုဆောင်မှုတို့ကို ပြုလုပ်စဉ် အခါ အာပေါဓာတ် သဘောဖြင့် ရသာရည်၊ သွေး၊ သား၊ သလိပ်၊ အညစ် အကြေး၊ အပုတ် အခိုး စသည်တို့သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ပိတ်ဆို့ ကုန်သော အခါ ဝါယောဓာတ်၏ ရွက်ဆောင်မှုသည် ပျက်စီးရ၏။ လူတို့သည် ဧရာဝတီ ဝေဒနာ ရကြ၏။ ညောင်းညာ ကိုက်ခဲခြင်း၊ ထုံကျင်၊ လေးလံ၊ အောင်ခြင်း၊ ထိုးခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်ကြ ရကုန်၏။ ထို့ကြောင့် အသက်ရှည်မှုကို လိုလားသော သူတို့သည် ဝါယောဓာတ် လှုပ်ရှားမှု အားကောင်းအောင် အာပေါဓာတ် ပိတ်ဆို့ မှု ပျက်စီးအောင် လှုပ်ရှားပေးခြင်း၊ လမ်းလျှောက် ခြင်း၊ ချွေးထွက်အောင် အလုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စိတ်ကို ပွဲစည်းမှု သောကနှင့် ကင်းအောင် ပြုပြင်ခြင်း၊ လေကောင်း လေသန့်ရအောင် ပြုပြင်ခြင်း စသော အမှုကို ပြုကြရပေသည်။ လမ်းလျှောက်ရေးသည် ဆေးတခုကံ ပင် ဖြစ်၏။ ဤအခြေခံ ကျန်းမာမှု သာမညကို ပင် မစောင့် ထိန်း မလိုက်နာသူတို့သည် ဆေး နှင့် ဆရာတို့ကို အမြဲ ကိုးကွယ် ထားခြင်းမှ ရှောင်ကွင်းနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။

ဘုမ္မရာဇာတွင် အားရှိပုံ

အထက် ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း ဝါယောဓာတ်သည် အားအစစ်အမှန် ဖြစ်၏။ သို့သော် လည်း ၎င်းသည် သူ၏ မတူဆုံးဖြစ်သော အာပေါဓာတ်နှင့် ကင်း၍ ၎င်း၏ အားအစွမ်းသည် မထင်ရှားပေ။ အဖွဲ့အစည်းမကင်းသော လေဟာပြင်၌ ဝါယောဓာတ်၏ သတ္တိသည် မထင်ရှား သကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်၌ ငန်ခဲရဂမိုးအိုး အဖျားတမျိုး ရှိ၏။ ၎င်း၌ ဝါယောဓာတ်လှုပ်၏။ အာပေါဓာတ် ပျက်နေ၏။ အထိန်းအဖွဲ့ မရှိတော့ချေ။ ၎င်းအဖျား ပြင်းထန်ခဲ့မှု တကိုယ်လုံး လေဖြတ်၍ ပလုပ်ရှားနိုင်သကဲ့သို့ မိမိ လက်ကိုမျှ ပင် ချီမခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်တော့ချေ။ ထိုသို့ သာဓကကို တင်ပြလိုက်ခြင်းသည် ဝါယောဓာတ်သည် အာပေါဓာတ်နှင့် ကင်းလျှင် ၎င်း၏ သတ္တိ ကို ထင်ရှားစွာ မပြနိုင်၊ အချင်းချင်းမတူသော်လည်း တွဲယှဉ်နေက ပို၍ သတ္တိရှိပုံကို တင်ပြခြင်း ဖြစ်၏။

ဘုမ္မရာဇာ၌ ဝါယောဓာတ် နှင့် အာပေါဓာတ်တည်ရှိပုံကို ထင်ရှားအောင်ပြလို၍ နောက် ပြဆိုခဲ့သည့် စကားရပ်ကို ပလ္လင်ခံရေးသားခြင်းဖြင့် သိနိုင်လောက်ပေပြီ။ ဘုမ္မရာဇာနှင့် အားကို ထင်ရှားအောင် ဆက်ဦးဆုံး ဘုမ္မရာဇာတွင် အခါ (ဝါယော) သည် အများဆုံး ကိန်းနေ၏။ ၎င်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက် အာပေါဓာတ် သာမည အားဖြင့် ကိန်းနေ၏။ ထိုသို့ ဝါယောဓာတ်၏ လုံလဲမှုကြောင့် ဘုမ္မရာဇာ၏ အခါသည် အခြားသော အခါနှင့် မတူ - အားကို အထူးသဖြင့် ဖြစ်စေသည်။

လောက ယုတ္တိဖြင့် ထင်ရှားစေအံ့။ ဝါယောဓာတ်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ၎င်း၏ တည်ရာ မှီရာ ပထဝီ အာပေါဓာတ် သန့်လေလေ ဝါယောဓာတ် အားရှိလေလေ ဖြစ်သည် (ပထဝီ အာပေါ လှုပ်သည်ကို မဆိုလို)။ ဥပမာ သံပုံပေါ်တွင် စိုက်သောတိုင် နှင့် မြေသားအတွင်း စိုက်သော တိုင်ကဲ့သို့တည်း။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအော်စာနိ

(၃၁၅)

တနည်း - လေလုံသော ဘောလုံး နှင့် လေစိမ့်နေသော ဘောလုံးကဲ့သို့တည်း။ ထို့ကြောင့် အားအတွက် ဖြစ်စေရန် ရှေးသူဟောင်းတို့သည် ဗယဆေးပစ္စည်း အစာအာဟာရ ရွေးချယ်ရာ၌ ဝါယောသက်သက်ကို မယူဘဲ ပထဝီသက်သက်ကို မယူဘဲ ဘုမ္မရာဇာ တို့ကဲ့သို့ ဝါယောအများ ဆုံးကိန်း၍ အာပေါ ပထဝီဓာတ် ကွဲယွဉ်နေသော ဆေးများ နှင့် ပထဝီအာပေါအများဆုံး ကိန်း၍ ဝါယော တွဲယွှက်နေသော ဆေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုကြသည်။

ထင်ရှားစေအံ့၊ ရှေးဆရာမြတ်တို့သည် အောက်ပါအတိုင်း အားတိုးဆေး အတွက် သဲလွန် စကို ထုတ်ပြထားကြသည်။ “စာဦးခေါင်းနှင့်၊ စလောင်းဝက်ကို၊ ဆိုလေ ငါးကြင်း၊ ခေါင်းတွင်း အင်အား၊ ဆိတ်ကား ကပ္ပလိ၊ နွားဝယ် မြီးရင်း၊ ယူလျှင်း ထိုတူ၊ ဆတ်မှု ချိန်၊ အားပြု ကြံ့ချို၊ ယူလို အန်ဖတ်၊ ငှက်သိုက် မှတ်လော့၊ မြေရပ်ပျော်ငြား၊ နဂါးခေါ် ဆို၊ တိကို ယူချင်၊ ပုပ်သင် ဦးခေါင်း၊ ဤဆေးပေါင်းသည်၊ အားကောင်းတို့ရန် အကြောင်းတည်း” ဟူသည် အတိုင်း ပထဝီ အာပေါ ကိန်းနေသော ဝါယောဦးဆောင်သည့် အစာ - ပထဝီ အာပေါ ဦးဆောင်၍ ဝါယောကိန်းနေသော အစာတို့ကို အားဖြစ်စေရန် အတွက် ဤကဲ့သို့ ဓာတ်ခွဲပြီး ယူသွားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ် ထင်ရှားစေအံ့၊ ဆိတ်တက်ယ်လုံးတွင် ကပ္ပလိအိပ်ကို ယူသည်။ ၎င်းသည် ဥဏှ ပထဝီ လွန်ကဲသော အသားစု ဖြစ်၏။ ဆိတ်တက်ယ်လုံးတွင် ထိုကပ္ပလိအိပ်သည် လှုပ်ရှားမှု အများဆုံး ဖြစ်၍ ဝါယောကိန်းအောင်းမှု အများဆုံး ဟု ဆိုရမည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကို ဆေး ဆရာတို့သည် ပန်းသေအတွက် ကြော်ချက်ကျေးကြ၏။ ဤကဲ့သို့ အာပစ္စုတေတို့ကို ထုတ်ပြလိုက် ခြင်းဖြင့် အခြားသော ပစ္စည်းတို့ကိုလည်း ခွဲယူနိုင်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဘုမ္မရာဇာ၌လည်း အား ကိန်းအောင်းနေခြင်း ဖြစ်၍ အားကို ဖြစ်စေသည်။

ဘုမ္မရာဇာတွင် အစိန္တေယျသတ္တိ အားရှိပုံ

ဥဏှဝါယောဖြစ်၍ ထုံးစံအတိုင်း အထက်သို့ သာ ဆွဲတင်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ သုတပါးတို့ကို လည်း ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် အကျဉ်ချုပ်ခွဲခွဲသော် ပူ တက် ပိတ်-ဗယဆေးပစ္စည်းပင် ဖြစ်သော်လည်း အညစ်အကြေး သွေးလေတို့ကို၎င်း၊ အဆိပ်တို့ကို၎င်း၊ သုတ်ပယ်နိုင်သော သတ္တိကား ထူးထူးခြားခြား ဤအပင်၌ ရှိသောကြောင့် ဥဏှပထဝီ ဝါယောချင်း ပင် တူသော်လည်း ထိုအပင်သည် အညစ် အကြေး သွေး လေတို့ကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ ဤသို့ ဖြစ်ခြင်းသည် ကြံစည်ရန် ခက်ခဲသော ဆေးတို့ ၏ သတ္တိထူး ပင် ဖြစ်၏။ ဥပမာ ဖန်သောပစ္စည်းသည် အဖို့ အစည်း အာပန္နန အားကြီး၍ ဒေါသ ဓာတ်မလတို့ ဖွဲ့ချုပ်ပေးသော်လည်း ဆီးဖြူ၊ ဖန်းခါး အဖန်မျိုးကား ဒေါသ ဓာတ်မလ တို့ကို ပယ်နိုင်၏။ ဤကား ဆေးတို့၏ သတ္တိကြောင့် ပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အာယုဗေဒကျမ်းတို့၌ “ရတနာတို့၏ သတ္တိတန်ခိုး၊ မန္တရန်တို့၏ သတ္တိဓာတ်တန်ခိုးကို အဘယ်ကြောင့် စွမ်းသည်ဟု အဆုံး အဆ မကြံစည်နိုင်သကဲ့သို့ ဗယဆေးပစ္စည်းတို့၏ သတ္တိတန်ခိုးကိုလည်း များသောအားဖြင့် ကြံစည် နိုင်သော်လည်း အချို့ကား ကြံစည်၍ မရနိုင်ကုန်၊ အစိန္တေယျမျိုးတွင် ပါဝင်သည်” ဟု တွေ့ဘူး ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုမ္မရာဇာကို အစိန္တေယျရုဏ်တွင် ပါဝင်သည် ဟု ယူဆရသော အပင်မျိုး ဟု ဆိုထိုက်၏။

(၃၁၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

သွေးတိုး နှင့် ဘုမ္မရာဇာ

သွေးတိုးခြင်း ဟူသည် တိက္ခဝမ်းမီးအပူကြောင့် အစာမကြေကျက်ဘဲ ရသရည်တို့သည် သွေးဖြစ်သွားသောအခါ သွေး၏ မလ သည်းခြေ အခိုးတို့သည် အပြင်သို့ အခိုးအနေဖြင့် မထွက်ဘဲ ထိုသွေး၌ ပင် အခိုးအောင်းပြီးလျှင် အပူ လေ အခိုးတို့သည် အထက်သို့ ပင် တက်ခြင်းကြောင့် ထိုအညစ်အကြေးဖြစ်သော သွေးတိုးပွားခြင်း တိုးတက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း ရှိရင်းစွဲ သွေးထက် ပိုမို လွန်ကဲနေပေ၏။ ထိုမှတစ်ပါး မန္တဝမ်းမီးကြောင့် အစာအိမ် အားနည်းပြီးလျှင် စားသရွေ့ ရသရည်တို့သည် သွေးအတွင်းသို့ ရောက်သောအခါ ထိုမကြေကျက်သော ရသရည် တို့သည် သွေးမဖြစ်တော့ဘဲ ပင်ကိုယ်ရှိရင်းစွဲ သွေးနှင့် ရော၍ တကိုယ်လုံး မကြေကျက်သော သွေးတို့သည် ပျံ့နှံ့တိုးပွားပြီးလျှင် ပင်ကိုယ်ရှိရင်း သွေးထက် ပိုမို၍ သွေးတိုးခြင်း ဟူ၍ အချုပ်အားဖြင့် ၂-မျိုး ရှိရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ နံပါတ် (၁) သွေးတိုးသည် အပူ၊ အစပ်၊ အခါး၊ အရက်သေစာ၊ စီးကရက်တို့ အစားအသောက် များခြင်းကြောင့် ဖြစ်၏။

ဒုတိယ သွေးတိုးမှုသည် အဆီ အဆိမ့် ဩဇာရှိသော အစားအစာများခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် အဖြစ်များ၏။

ထို ၂-မျိုးတို့တွင် နံပါတ် (၁) သွေးတိုးမျိုးကြောင့် လူတို့သည် ဒုရကဝါတ ခေါ် လေသင်တုးဖြင့် သေကြကုန်၏။ (သေပုံကြမ်းသည်) ရုံးကန်မှု၊ ရွှံ့စောင်းမှု၊ နွားမျက်လုံး ကဲ့သို့ ပြူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်၍ သေကြ၏။

ဒုတိယ သွေးတိုးမှုကား တကိုယ်လုံးတွင် အညစ်အကြေး မလများ ပွားစီး ပိတ်ဆို့ခြင်း ကြောင့် လေသည် တကိုယ်လုံး သွားခွင့်မရတော့ဘဲ နှလုံးတွင်း၌သာ ရပ်ရ၏။ ထိုသူတို့၏ သေပုံ သည် အလွန် ငြိမ်သက်လှ၏။ ထိုသွေးတိုးအစစ်အမှန်တို့တွင် ဖော်ပြပါ ဒုတိယသွေးတိုးမျိုးသည် ဤ ဘုမ္မရာဇာဆေးနှင့် အသင့်ဆုံး ဖြစ်၏။

ထိုသူတို့၏ သွေးချိန်သည် တကိုယ်လုံး၌ ပွားစည်းနေခြင်းကြောင့် သိပ္ပံနည်း အရဖြင့် နှလုံးသွေးကိုပင် ဖြစ်စေ အထက်ပိုင်းတွင် လည်နေသော သွေးကိုပင် ဖြစ်စေ အောက်ပိုင်းတွင် လည်နေသော သွေးကိုပင်ဖြစ်စေ ချိန်တွယ်ကြည့်သော် များစွာ ပိုနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ လွန်စွာ ကျယ်ဝန်းလှ၏။ ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 'ဘေသဗ္ဗမဇ္ဈသာကျမ်း' တွင် ဖွင့်ခဲ့ပြီ။ ယခု ကာလ လွန်စွာ အဖြစ်များ၍ ဖြစ်လျှင်လည်း ပျောက်ခံပြီလျှင် သေရာတွင်လည်း နေ့မြင် ညပျောက်သော ရောဂါမျိုးဖြစ်၍ သဘိပူနိုင်ကြရန် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လက်တွေ့ရပြီး နောက် ထုတ်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။

ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိထားသော သွေးတိုး အမျိုးအစားမျိုးကား များစွာ ကျန်ရှိနေသေး၏။ အကျယ်တဝင့် ပြရန်သင့်အား နေရာမျိုးမဟုတ်၍ အနည်းငယ်မျှသာ ရေးသားလိုက်ရ၏။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် ပန်းသေ

ဤနေရာ၌ ကိုယ်တွေ့ ကုသကယ်တော်ဘေးသော သာဓက တစ်ပြအံ့။ ထိုသူသည် အသက် ၄၀-ကျော်ခန့် ရှိ၏။ ငယ်စဉ်က ဆီးချုပ်၍ တက်တတ်၏။ အသက် ၃၅-ကျော် ရောက်သောအခါ

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအသိဓာန်

(၃၁၇)

ဝပြိုးလာ၏။ ၎င်းနောက် အသားများ အေးနေ၏။ နှလုံးသွေး စသည်တို့ကား အပြည့်အဝ ပင်ရှိ၏။ တချိန်သောအခါ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်လာ၏။ အပြင်သို့ မထွက်နိုင်၊ သောက နှင့် ဒေါသဒဏ်ကို မခံနိုင်၊ ထိုအခါ သွေးအားကောင်း၍ ပွင့်လာရန် ဘုမ္မရာဇာ၊ လူဝအားတိုးဆေးကို ဖော်၍ ကျေးကြံသည်။ ၁၅-ရက်ခန့် ကြာသောအခါ ယောက်ျားတို့၏ တို့နာ ဖြစ်ရ၏။ ထိုအခါ၌ လန်လျှင် သောကဇောက်လျှင် တခဏခြင်း တိုဝင်သွားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြံရာမရဖြစ်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်နှင့် တွေ့သောအခါ 'ဘုမ္မရာဇာဆေး ခင်ဗျား စားဘူးပြီထင်သည်' ဟု မေးမိ၏။ အဲဒါအားသင့် စွာ ကျွန်ုပ်ကို ကြည့်ရင်း 'ဟုတ်သည်' ဟု ဖြေ၏။

ဘုမ္မရာဇာသည် ပူ တက် ပိတ်သော သဘာဝ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စားပြီးနောက် နွားနို့ စသည်ကို၎င်း၊ အပျော့ယမကာတို့ကို၎င်း သောက်ရမည်။ ရေချိုးရမည်၊ ဖွင့်ပေးရမည်၊ ထိုသူ၏ လေပူသည် အားနည်းနေသည်။ သွေးသွားလာမှု ပြေးနှေးနေ၏။ သွေးချိန်ကား မလျော့ပေ။ ထိုသူ၏ တကိုယ်လုံးကား အေးထိုင်၍ အဖွဲ့အစည်းထုကား အားကောင်းလှ၏။ ဆေးစားပြီးနောက် ဖွင့်ရန်ကြိုးစားလည်း မပွင့်၊ နွားနို့ စသည်ကို သောက်၍ နှိပ်ရန်လည်း ပိုမိုသောကြောင့် ထိုသူသည် မွေကရိုက်၊ ရေစစ် ဥပမာကဲ့သို့ အထက်သို့ စုတ်တင်ထားသောကြောင့် သွေးသားမတိုးဘဲ နှလုံး ရောဂါလည်း မပျောက်ဘဲနှင့် တို့နာ သာလျှင် အဖတ်တင်ရ၏။ ထိုကဲ့သို့ အသားအေးခြင်း၊ ချွေးစေးထွက်ခြင်း၊ လေအားနည်းခြင်း၊ ရုပ်ဆူဝပြိုးပြီးလျှင် အဖွဲ့အစည်းထု အားကောင်းခြင်း စသည်တို့နှင့် ပြည့်စုံနေသူတို့ အားအဘွတ် ဘုမ္မရာဇာကို စားကြကုန်မူကား အထက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်တတ်၏။

ထိုပန်းသေ၊ ပန်းညှိုးခြင်းနှင့် ဆိုင်ရာ အကြောင်းတို့ကို အဉ္စနနိဒါန်း၌ ရေးသားခဲ့လေပြီ။

ဘုမ္မရာဇာ ရွေးချယ်နည်း

ဗယဆေးပစ္စည်းတို့တွင် အချို့သော ဗယဆေးပစ္စည်းတို့သည် ကာလ အတန်ကြာအောင် သို့သိပ်ထားပြီး၍ ဟောင်းနွမ်းမှ အသုံးပြုရန် ကျမ်းတွင် အမှတ်အသား ရှိ၏။ ဥပမာ အိပ်မေ့ သီး၊ ပိတ်ချင်းသီး၊ တင်လဲ၊ စပါး၊ ထောပတ်၊ ပျားရည် ၆-ပါးတို့ ဖြစ်ကုန်၏။ အချို့သော ဗယဆေး ပစ္စည်းတို့ကား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှာဖွေယူငင်ပြီး အသုံးပြုရန် ကျမ်းများတွင် ရေးသား ထား၏။ ဥပမာ အထက်ပါဆေး ၆-မျိုးတို့မှ တပါးသော ဆေးကိုမူ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဖြစ်သော ဆေးတို့ကိုသာ ယူရမည်။ ထိုသို့ အချုပ်အားဖြင့် ၂-မျိုး ရှိရာတွင် ဘုမ္မရာဇာဆေးကား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပစ္စည်းကို ယူရန် သင့်သော ဗယဆေးမျိုးတို့တွင် ပါဝင်၏။

ထို့ကြောင့် လတ်ဆတ်သော ဘုမ္မရာဇာမျိုး ဖြစ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ အခေါက်၊ အပွင့်၊ အရွက်၊ အသီး စသည်ဖြင့် ဗယဆေး တပင်၏ အစိတ်အပိုင်းသည် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေပြန် ၏။ အချို့ အပွင့်၊ အသီး၊ အရွက်၊ အခေါက်၊ အမြစ် ဟူ၍ ၅-မျိုး ရှိရာတွင် ထို ၅-မျိုးသည် သစ်ပင်တပင်၏ အစိတ်အပိုင်း ၅-ခုဖြစ်၍ ပဉ္စင်းပါး စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ရှိရာတွင် ဘုမ္မရာဇာသည် ထိုပဉ္စင်းပါးလုံးကို သုံးသော ဗယဆေးမျိုး မဟုတ်ပေ။ ၎င်းကို အမြစ်ဥကို သာလျှင် သုံးရသော ဗယဆေးမျိုး ဖြစ်သည်။ ဘုမ္မရာဇာကို ယူရမည် ဟု ဆိုသော်လည်း ဗယဆေးပင်တို့သည် သက်ငယ်ဗယဆေးမျိုး (၎င်းသည် လပိုင်း ဥတုအားလျော်စွာ ပေါ်ပေါက်၏။

(၃၁၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

ပျောက်ကွယ်၏) သက်လတ် ဗယဆေးမျိုး (အချို့တို့သည် အပင်ကျ ပျောက်သွားသော်လည်း ဥကျန်နေ၏) သက်ကြီး ဗယဆေးမျိုး ဟူ၍ နှစ်ကာလ အပိုင်း အခြား အားဖြင့် ခွဲဝေသော် ၃-မျိုးရှိရာတွင် ဘုမ္မရာဇာသည် သက်လတ် ဗယဆေး၌ ပါဝင်သည့်အတိုင်း ထိုဆေးဘက်များကို ရှာသောအခါ ပေါက်သစ်စ နှစ်နုသော အပင်မျိုး၏ ဥလည်း မဖြင့်စေရ၊ နှစ်အို နှစ်ကြာညောင်း ၍ မြေတွင် ဟောင်းနွမ်းလွန်း အားကြီးသော ဘုမ္မရာဇာမျိုးလည်း မဖြင့်စေရ၊ အကြောင်းမူ နုသော အပင်မျိုး၏ ဥသည် ဩဇာဓာတ် မရှိကုန် သကဲ့သို့ နှစ်ကြာသော အပင်တို့သည်လည်း ဩဇာဓာတ် မရှိကုန်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားချက် သိရပုံမှာ နှစ်နုပင်သည် အလေးချိန် ပေါ့ပါးခြင်း၊ ချိုးကြည့်သောအခါ အတွင်းဩဇာဓာတ် ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရောင်အဆင်း မွဲခြင်း၊ ဆတ်ခြင်း၊ ပူနေခြင်း ဤလက္ခဏာမျိုးတို့ကို တွေ့ရှိရ၏။

အိုမင်းသော အပင်များမှာ အခေါက် အပွေးများ ထနေခြင်း၊ အတွင်းတွင် အသားများ နည်းခြင်း၊ အခေါက်သား များခြင်း၊ အရောင်အဆင်း မြေ့ခြင်း၊ ချိုးကြည့်သော အခါ ပျင်းတူ နေခြင်း ဤလက္ခဏာများ အများအပြား တွေ့ရှိရပေသည်။

သက်လတ် အပင်များကား အထက်ဖော်ပြပါ နုလွန်း၊ ရင့်လွန်းသော အပင်လက္ခဏာ များတို့မှ လွတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ ချိုးကြည့်သော် အတွင်း၌ ဩဇာဓာတ် အပြည့် အဝ ရှိခြင်း၊ အရောင်အဆင်းရှိခြင်း၊ လက်လေးလက်ဆင့်ခြင်း၊ အခွံအခေါက် အပွေးနည်းခြင်း၊ အားထူခြင်း ဤမျှဖြင့် သုံးစွဲမည် ဖြစ်သော ဘုမ္မရာဇာသည် မည်သည့် ဘုမ္မရာဇာမျိုး ဖြစ်သင့် သည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပေပြီ။

အနည်းငယ် ဆက်လက်၍ ရေးလိုပါသေးသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီက မြန်မာပြည်ရှိ ဘုမ္မရာဇာကို သတိထား ကြည့်မိသည်မှာ အထက်ပိုင်း တလျှောက် ပူခြောက်သော နေရာမျိုးမှ ဘုမ္မရာဇာကို အများအပြား သုံးကြသည်။ ၎င်းနောက် ကော့ကရိတ်နယ် သထုံနယ်မှ ပေါက် ထောက်သော ဘုမ္မရာဇာကို သုံးသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကွာခြားချက်မှာ ထိုနယ်မြေတို့ကား များသော အားဖြင့် အင်တိုင်းမြေတို့ ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုမှ ပေါက်သော ဘုမ္မရာဇာတို့သည် ဩဇာဓာတ်အပြည့် အဝရှိခြင်း၊ တုတ်ခိုင် ကြီးထွားခြင်း၊ အရောင်အသွေး တောက်ပြောင်ခြင်း ဤလက္ခဏာတို့နှင့် ပြည့်စုံနေသည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ကျွန်ုပ်သိသရွေ့သော နယ်မြေကို တင်ပြခြင်း ဖြစ်၏။ အခြားသော နယ်မြေတို့လည်း နီးစပ်ကား ကော်န် ဖြစ်၏။

မည်သည့် နယ်မြေမှာပင် ပေါက်သည်ဖြစ်စေ အရောင်အသွေးကောင်း၍ ဩဇာဓာတ် ပါသော ဘုမ္မရာဇာမျိုးသာ လိုရင်း ဖြစ်ပေသည်။

အနည်းငယ် ဆက်လက် တင်ပြပါဦးမည်။ ဘုမ္မရာဇာပင်ကို သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ခဲ့သော် ကြီးပင် ပေါက်စနှင့်၎င်း၊ ကြက်မအုပ်ပင်နှင့်၎င်း များစွာ တူ၏။ ထိုသော်လည်း ထိုအပင်တို့ကား အမြစ်သာလျှင် ရှိကုန်၏။ ဘုမ္မရာဇာကား အမြစ်လည်း မဟုတ် ဥပင်မျိုးလည်း မဟုတ် ကြီးထွား သော မြစ်ဥ အပင်မျိုး ဖြစ်သဖြင့် ထိုအပင်မျိုးနှင့် ခြားနားလှပေ၏။

အထူးသတိပြုရန်မှာ မည်သည့် ဗယ ဆေးပစ္စည်းမျိုး မဆို အစစ် အတုကား ရှိစမြဲ ပင် ဖြစ်၏။ ဥပမာ ဘုမ္မရာဇာကို တိလက်သာပင်၏ မြစ်ဥများနှင့် ရောထား ခဲ့သော် များစွာ ပင်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၀၉)

အသိ ခက်ပါသည်။ ဝါးကြည့်သော် အခါခြင်း တူနေ၍ အရသာအားဖြင့်လည်း အသိ ခက်၏။ သို့သော် ကွာခြားချက်မှာ ထိုမြစ်ဥတို့ကို အသီးသီး ချိုးကြည့်သော် ဘုမ္မရာဇာ မြစ်ဥကား ဆတ်၍ ကျိုး၏။ အတွင်း၌ အရစ်အရစ် အခန့်ဖြင့်သော်၎င်း၊ အသပ်သပ် အခန့်ဖြင့်သော်၎င်း တွေ့ရ၏။ ကန်ဇွန်းဥ သားကဲ့သို့ မတွေ့ရချေ။ အခြားသော အဘူပြု၍ ထည့်ရသော အပင်တို့မှာ များစွာ ပင် ရှိသေး၏။ လိုရင်းမှာ ထိုဘုမ္မရာဇာ၏ အကြောင်း စုံလင်ကို သိထားရန် လိုရင်း ဖြစ်၏။

ဘုမ္မရာဇာချက်ပုံ

ဗယဆေးပင်တို့ နှုတ်ရာ၌-

- ၁ - ကောင်းသော နက္ခတ် အချိန် အခါ ဖြစ်ခြင်း။
- ၂ - ဆန်မန်း ပေါက်ပေါက်တို့ကို ကျဲဖြန့် ပူဇော်ခြင်း။
- ၃ - အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်တည်း ဟူ၍ ထိုအပင်ကို ပူဇော်ခြင်း။
- ၄ - မိမိတို့၏ ကိုးကွယ်ရာတို့ကို ပူဇော် ပသ ရှိခိုးခြင်း။
- ၅ - မြေစောင့်နတ် သစ်ပင်စောင့်နတ် တို့ကို တိုင်တည်ခြင်း၊ တောင်းပန်ခြင်း။

စသည်ဖြင့် ရှေးခေတ်များက ဗယ ဆေးပင်များကို တူးထုတ်၎င်း၊ ချက်ရာတွင်၎င်း ဖော်ပြပါ အလေ့ အထ လိုက် ပြုလုပ်ကြသည်။

ရှေးဟောင်း ဆေးကျမ်းများတွင် ထိုအကြောင်းကို အများ အစား ဦးစားပေး၍ ရေး သည်ကို တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ် ငယ်စဉ်က ဘုမ္မရာဇာဆေး ဖော်စပ်ဘူးသည်ကို ရေးခဲ့ပြီးပြီ။ ထိုစဉ် က ဆေးနည်းရှင် ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ချက်ပုံကို တွေ့ရဘူးသည်မှာ သန့်စင်သော မြေတွင် သန့်ရှင်းသော သဲများ ခင်း၍ အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်များ ရွတ်သတ်လျက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို စည်း ချပြီးနောက် လိုအပ်သော နေရာ၌ ရာဇမတ် ကားစားသည်။ ဆေးအိုးသည် မြေအိုး အသစ် ဖြစ်ရမည်။ ပိခနောက်ကိုလည်း ရှံစေးဖြင့် နဂါး၊ ဂဠုန်၊ ခြင်္သေ့၊ ရုပ်သဏ္ဍာန် လုပ်ထားသည်။ ယောက်မ နှင့် ထင်းမှာမူ ဇီးသားထင်း၊ ဇီးသား ယောက်မ တို့ကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း နောက်မှ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် တဖြေးဖြေး ချက်သည်။ အသက်ဖော်ပြပါ အဘိဓာန် ရှေးက ရွေးချယ် စီစစ် ပြုလုပ်ကာ ထိုအနေဖြင့် ဘုမ္မရာဇာ ချက်သည်ကို တွေ့ရှိရဘူး၏။ ဤကား ကိုးစားသော ခေတ်မျိုး၌ ပြုလုပ်ကြသည်ကို ဆိုပေသည်။

ယခုလို ကြိုးစားသော ခေတ်မျိုး၌ကား ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက် လိုက်နာ ပြုလုပ်ကြလိမ့် မည် မဟုတ်ပေ။ အရေး အကြီးဆုံး အချက်မှာ မိမိ ဖော်စပ်သော ဗယ ဆေးပစ္စည်းသည် မှန် ကန်ဘို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဖော်စပ်ရာ၌ အလေးချိန်နှင့် တကွ မီးထင်း မီးနေ အယူအဆ သာ အရေးကြီးပေသည်။

ဘုမ္မရာဇာကို ယူရန် အချိန်ကာလ

ဘုမ္မရာဇာသည် အဖြူမျိုး၊ ပန်းရောင်မျိုး၊ အနီမျိုး ဟူ၍ အပွင့်၏ အနေဖြင့် ၃-မျိုး ကွဲပြား နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အနက်မျိုးလည်း ရှိသည် ဟု မှတ်ဘူး၏။ ယခုတိုင် မတွေ့ဘူး။

ပါ။ မည်သည့် အမျိုးအစားသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည် ဟု စဉ်းစားဘွယ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာ ပြန်သည်။ ၎င်းကို ရှင်းပေအံ့။ နွားမ အဖြူ၏ နို့ နှင့် နွားမနက်၏ နို့သည် မည်သည့်က ပိုဆီမ့် ပါသနည်း။ နွားမတကာတို့၏ နို့ တို့အနက် နွားနက်မ နို့သည် ချို၏ ဟု ကျမ်းတွင် ပါရှိသည့် အတိုင်း ထူးခြားသော အရောင်မျိုးသည် သာမည အရောင်ထက် ပို၍ အကျိုး ပြုတတ်သည် ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် အဖြူထက် ပန်းရောင်၊ ပန်းရောင်ထက် အနက်သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။

ကန်ချုပ်မျိုးသည် အဖြူ၊ အနီ၊ အပြာ၊ အနက် ဟူ၍ ၄ မျိုး ရှိ၏။ အနက်ကိုကား ရှိသည် ဟူ၍သာ ကြားသည်။ မတွေ့ဘူးပါ။ ဘာဝပွကာသ နိသဏ္ဍာတွင် ဖွင့်ပြထားသည်ကို တွေ့ရဘူးသည်မှာ အနက်ကိုသွေး၍ လိုတွင်သုတ်ပြီး ပြွေး၊ အစင်အကြယ်ကို ထည့်လျက် ပူတန် လုပ်ပြီးနောက် မီးခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိုပြွေးသည် ပြာဖြစ်၍ မလှုပ်ပျံ့နိုင်ဘဲ သေ၏။ ကျီးနက် တောင်ကို သုတ်သော် ဖြူ၏ ဟု ဖွင့်ဆို ထားသည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ကန်ချုပ်မျိုးပင် ဖြစ်သော် လည်း အရောင်မျိုး ကဲ့၍ အကျိုးပေး ထူးသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထိုဘုမ္မရာဇာပင်လည်း ၎င်းအတိုင်း ပင် ဖြစ်၏။ ဓာတ်လေးပါး သဘောတရားကို သွင်း၍ ခွဲသော်-

“နက်လျှင် ပထဝီ၊ နီလျှင် အာပေါ၊ ဝါလျှင် ဝါယော၊ ဖြူလျှင် တေဇောတည်း။ စိမ်းသော တထွေ၊ ဓာတ်သည်းခြေရှင်၊ ညိုချေကာသ၊ ဖြာဟာရဟု၊ မှတ်ကြဉ်လ်ခြေ၊ ဆင်းခွဲ ဝေလော့” ဟူသည့် အတိုင်း အနီသွေး ရှိသော အပင် အဖြူသွေး ရှိသော အပင် ပန်းရောင် သွေး ရှိသော အပင် အနက်သွေး ရှိသော အပင် တို့သည် မည်သည့်ဓာတ်များ ဦးစီးနေသည်ကို နှိုယူနိုင်၏။

ထိုသို့ပင် ဘုမ္မရာဇာ ယူရမည့် အမျိုးအစားကို မှတ်သားပြီးနောက် ယူရမည့် အချိန် ကာလကို ဖော်ပြလိုပါသေးသည်။ သစ်ပင် တို့၏ ဩဇာဓာတ် တည်နေပုံသည် ရံဖန် ရံခါ အထက်သို့၎င်း၊ ရံ ဖန် ရံ ခါ အောက်သို့၎င်း ရောက်နေ၏။ ရွက်နုချိန်တွင် အရွက်တွင် ဩဇာဓာတ် ပါ၍ အပွင့် ပွင့်ချိန်တွင် အပွင့်တွင် ဩဇာဓာတ် အများဆုံးပါ၍ အသီး သီးချိန်တွင် အသီးတွင် အများဆုံး ပါ၏။ ဘုမ္မရာဇာကို မည်သည့် အချိန်တွင် ယူရမည်နည်း။ မိုးဦးကျ အရွက် ပေါက် ချိန်၌ မယူသင့်ပေ။ အရွက် စုံပြီးနောက် အပွင့်ထိုးလာသော အခါလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် မယူသင့်။ တံခူး၊ ကဆုန်၌ များသောအားဖြင့် ရွက်ဟောင်းများ ကြော့အချိန်၌ အပင်မပျောက် သွားမီ ယူသင့်ပေ၏။ သို့မှသာလျှင် အရွက်၊ အခိုး၊ အပွင့် တို့၌ ဩဇာဓာတ် မတည်ဘဲ မြစ်၌ အများဆုံး ဩဇာဓာတ် ကိန်းသောအခါ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအချိန်သည် အသင့်လျော်ဆုံး သော အချိန်ကာလ ဟု ဆိုရပေမည်။

ယခုကာလတွင် သိပ္ပံ ပညာဖြင့် ထုတ်ယူ တွက်ချက်ပြီးလျှင် မည်သည့်ပစ္စည်းသည် မည်မျှ အတိုင်း အတာ ရှိသည်ဟု သိနိုင်သော အခါမျိုး ဖြစ်၍ ထိုအတိုင်း အတာမျိုးဖြင့် တိုင်းတာ တွက်ယူလျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မည် ဟု ထင်ပါသည်။ မိမိယူသော ပစ္စည်းသည် ပစ္စည်းကား မှန်၏။ သို့သော်လည်း ဩဇာဓာတ် အပြည့်အဝ ပါသည် မပါသည်ကိုကား ခွဲခြားရန် ခက်လှ ၏။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသိပ္ပံ နည်းဖြင့် ခွဲယူနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံး နည်း ဇာ ဆိုနိုင်၏။ ထို သိပ္ပံဆရာရှင် တို့ကို သဘော တရားရှင် အနေနှင့် သတိပြုရန် အကြံ ပေးလိုသည်မှာ အတိုင်း အတာ ကြိယာတို့မည်သည့် ရှိရင်းစွဲ ဖြစ်သော ရုပ်ဝတ္ထု တို့ကို သွားလျှင် တိုင်းထွာနိုင်၏။ ထို

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကင်္ဘာခန်း

(၃၂၁)

ရုပ်ဝတ္ထုတွင် ကိန်းအောင်း နေသော ဂုဏ်၊ သကတ်၊ သတ္တိထူးတို့ကိုကား တိုင်းထွာရန် မဖြစ်ပေ။ ဖော်ပြခဲ့သည့် ကန်ချုပ်မျိုးတို့ကို ပင် ဝေဘန်ကြည့်ပါ။ တခုသော ပစ္စည်းသည် ဆံဖြူကို ပင် နက်စေနိုင်၏။ တခုသော ပစ္စည်းကား သာမည ပင် ဖြစ်နေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဘုမ္မရာဇာတွင် တည်ရှိ နေသော ချိန်တယ် တွက်ဆ၍ ရသည့် ဩဇာခတ်တို့ကို သာလျှင် အပြည့်အဝ ပါသည် မပါ သည်ကို သိနိုင်လင့်ကစား ၎င်းတွင် ကိန်းနေသော အခိုးသတ္တိကိုကား တွက်ဆရန် အများကြီး ခဲယဉ်းလှပေ၏။

ထို့ကြောင့် တွက်ဆရန် ခက်သော အခိုးသတ္တိတို့ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားလျက် အသုံးပြုခဲ့ သော် သိပ္ပံပညာပေါ်တွင် သဘောတရား ဦးစီးလျက် အကောင်းဆုံးသော ယူနည်း တခု ဖြစ် နိုင်သည် ဖြစ်၍ ထိုတွေးတော ခေါ်ဝေါ်ချက်တို့ကိုလည်း မမေ့သင့်ပေ။

၎င်းပြင် ဘုမ္မရာဇာ ပေါက်ရာမြေကို ရွေးချယ်၍ ပြုခဲ့ပြီ။ မည်သည့်မြေမျိုးတွင် ပေါက်၍ ဩဇာခတ် အပြည့်အဝ ပါသည် ဟု ဆိုစေကာမူ ရေအိုင်တွင် ပေါက်သော ဗယဆေး၊ တောင် ပို့နားတွင် ပေါက်သော ဗယဆေး၊ မစင်ကြယ်သော နေရာတွင် ပေါက်သော ဗယ ဆေး၊ သုသာန် သင်းချိုင်းတွင် ပေါက်သော ဗယဆေး၊ မီးသင်းထားပြီးသော ဗယ ဆေး စသည်ဖြင့် ဗယဆေးပင် မယူအပ်သော အရပ်မျိုးကို ရှေးဟောင်းကျမ်းတွင် တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ထို ထားသော 'သာရကောမုဒိ' စသော ဆေးကျမ်းတို့၌ အကျယ်ပါသည်။ ထိုဌာနတို့၌ ပေါက်သော ဗယဆေးကို မည်မျှလောက် ပင် ဩဇာခတ် အပြည့်အဝပါသည် ဆိုသော်လည်း ရှေးပညာရှိ တို့သည် အသုံးမပြုကြကုန်။

ဤ၌ စကားအလျဉ်းသင့်၍ နရသုခိ ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသားသည် မယူအပ်သော ဗယဆေး ၁၃-မျိုးပြု လင်္ကာကို အောက်တွင် ကောက်နုတ် ထည့်သွင်း ဖော်ပြလိုပါသေးသည်။

“တေသဇ္ဇဒီပနီ၊ ကျမ်းဂမ္ဘီ တွင်၊ သာစည်ခက်လက်၊ (ညှာရွက်) ရွှေ့သက်လျှော ကြွ၊ ပင်သေသုံးစုံ၊ ပျားအုံစုံသွင်း၊ တခြမ်းသေရှင်၊ မြေတွင်လည်းလျှောင်း၊ ကြည်းပေါင်း ပေါင်မြောင်း၊ မီးလောင်နှယ်ရစ်၊ ဖြစ်သောဆေးပင်၊ မစင်စွန့်ရာ၊ မြို့ရွာရပ်ဌာန၊ သုသာန် မြေနိမ့်၊ တောင်ထိပ်မြင့်မောက်၊ ကမ်းချောက်ပြိုပျက်၊ ရက်ကွက်ဘို့တွင်၊ ပေါက်ရောက် ချင်သည်၊ သစ်ပင်ထိုမျှ၊ တေရသ-ကို၊ ဝေးကပ်ပယ်”

ဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။

ကမ္ဘာလောကကြီးသည် အဖက်ဖက်မှ သောင်းကျန်းနေသော အချိန်မျိုး၌ စီးပွားရေး သောင်းကျန်းမှုလည်း အမြင့်ဆုံးမှ ပါဝင်နေ၏။ “မည်သူသေသေ ငေဘမာလျှင်ပြီးချော” ဟူသော သူတို့သည် မည်သို့ ရွေးချယ်ပါမည်နည်း၊ ဗယဆေးအတွက် တွေးမိလျှင် ကျွန်ုပ် များစွာ ရင်လေး ဗုဒ္ဓါ၊ ဝိသမလောဘတို့ကို အများဆုံး ဖြိုးခွင်းနိုင်သော စုပေါင်းစိုက်ပျိုးသည့်နည်းဖြင့် လိုအပ်သည့် ဗယဆေးပင်တို့ကို စိုက်ပျိုးပြီး အသုံးပြုလျှင် ဗယဆေးပေါ်တွင် အများဆုံး မှီတင်းလျက် အကုန် အကျ နည်းပါးစွာဖြင့် ကုသပေးနိုင်သော ဗယဆေးပညာသည် အသွတ်အဆိပ်သို့ ရောက်လာပြီး နောက် အချိုးစား ကျန်းမာရေးကြီးသည် ကမ္ဘာတွင် ရှေ့တန်းက ပြေးလာနိုင်မည်ကား မလွဲ တည်း။

(၃၂၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ဘုံစာသီး (ကနစိုး)

လက်တင် Baccaurea Sapida
အင်္ဂလိပ် Burmese Grape

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဘုံစာသီး (နကစိုးသီး) သည် ချိုသောရသာ၊ ဖန်သော ရသာ ရှိ၏။ စဉ်းငယ် ချဉ်၏။ ဝမ်းကို သက်စေတတ်၏။ လေနှင့် သလိပ်ကို ပျက်စေ၏။ သည်းခြေ နာကို နိုင်၏။ အသီးမှည့်ရည်ကို မျက်စဉ်းခပ်ပေးလျှင် အပူကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိနာ ပျောက် ကင်း၏။ ၎င်းအသီးကို လွန်စွာ စားမှု ဝမ်းလျော့၍ ပျက်စီးတတ်၏။ ၎င်းကို အစွဲပြုခါ အချို့ အရပ်တွင် ဘုံစာသီး ဟု ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။

[မ]

မကျည်းတောက် (ငါးကျည်းပေါက်)

ပန်ဂျာဗီ ဒါဒန (ဒိုဝ,န)
လက်တင် Sapindus mukotossi
အင်္ဂလိပ် Soapnut

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကုလားကင်ပွန်းမျိုးမှ အပင်တပင် ဖြစ်၏။ ကုလားကင်ပွန်းနှင့် ပင်၊ ရွက်၊ သီး၊ ပွင့်တို့သည် တူကြသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးကို ကုလားကင်ပွန်း ကဲ့သို့ ပင် လုံးဝ အသုံးပြုရသည်။

မကတ်နွယ်သီး

သက္ကတ ဒုန္ဒမရိဗ
ဗြဟ္မိန် နာအ (ကံ,ရုံ)
လက်တင် Toddalia Aculeata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲ စိမ်းလန်းနေသော နွယ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အခွံ ဗာဒီရောင် ရှိ၍ ချောမွတ်သည်။ ဆူးကလေးများ ရှိသည်။ အရွက်ရှည်၍ ဥသဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အပွင့်မှာ အစိမ်းဖြောင့် နှင့် အဝါရောင် ရှိသည်။ အသီးရှည်လုံး၍ ဝါ၏။ အစေ့ များစွာ ရှိသည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၂၃)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် ဆေးဘက်တွင် အသီး (အစေ့) ကို သုံးရ၏။ ၎င်းအစေ့သည် ပူ၏၊ မွှေးကြိုင်၏၊ ဝမ်းမီးတောက်စေ၏၊ ထက်မြက်၏၊ ချွေးထွက်စေ၏၊ လေဒေါသကို ပြုတတ်၏။

ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။ သလိပ်အဖျား၊ တက်ဖျား၊ ကျီဖျား ရောဂါ စသည်တို့ကို နိုင်၏။

မ ကော က က လေး ပ င်

သက္ကတ ဖဒ္ဒိကာ ဇါဗ်
ဗိန္ဒူ ဖဒါနီ ဇါဝုဒ္ဓ (ဝဋ္ဌာနီလှို, ၆)
လက်တင် Symplocos crtaegioidis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပေ ၃၀-ခန့် မြင့်၏၊ ပင်စည် ဖြောင့်၏၊ လုံး၏၊ အခေါက် ဖြူ၏၊ ပြာ၏၊ ကြမ်းတမ်း၏၊ အရွက် ၄-လက်မ ရှိ၏၊ ခွေးသွားစိတ်ရာ ရှိ၏၊ အပွင့် ဖြူ၏၊ မွှေး၏၊ အစေ့မှပင် သီးရ၏၊ အသီး ၁-လက်မမှ ၃-လက်မ ရှိသည်။


ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဖျားအားဖြင့် မြစ်ခေါက်ကို သုံး၏၊ ဖန်၏၊ သတ္တိ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ တွန့်ရှူ စေတတ်၏၊ အားကို တိုးပွားစေ၏။ အသုံးမှာ တောက်ရပ်နှင့် တူ၏၊ သို့ရာတွင် တောက်ရပ်သက် ပို၍ ထက်မြက်၏။

မ ချ ဝ ဥ (မ ဂျ ဝ ဥ)

မြန်မာ ဝပုန်းကြက်သွန်ဖြူ။
ကချင် ဗဂျင်
လက်တင် Fritillaria Roylei

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မဂျပ်ပင်သည် ယခုအခါ ကချင်ပြည်နယ်၌ များစွာ ပေါက်ထွက်၍ စတင် အသုံးပြုကြသည့်အပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရေခဲများ ပုံးအုပ်ချိန်၌ ရေခဲများ အောက်၌ ပေါက်ထွက်ပြီးလျှင် ရေခဲများ အရည်ပျော်သွားသောအခါမှ ပေါ်ထွက်လာသော အပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ဥကို သုံးရသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



မချစ်ဥ (မဂျစ်ဥ)

မြန်မာ ဂမုန်းကြက်သွန်ဖြူ
ကချင် မဂျစ်

FRITILLARIA ROYLEI

အရှင်နာဂသိနိ ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၂၅)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၂ အရသာသည် ခါးသည်၊ ဆိမ့်သည်၊ ၎င်းတွင် အဆိမ့် နည်း၍ အခါးများ၏၊ အသက်ရှည်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရုံမက သွေးအားနည်းသော ရောဂါ၊ အကြောအားနည်းသော ရောဂါ၊ စမြင်းခဲရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးသွေးပါ၊ အဆစ်ရောင်၊ အဆစ် ကိုက်၊ ကိုယ်ငွေ့ အားနည်းသော ရောဂါ၊ ဝမ်းမီးပျက်ရောဂါ စသော နာတာရှည်ရောဂါ အမျိုး မျိုးတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ဖွင့်ပြချက်။ ။ အသက်ရှည်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသော ဆေးကို ဆေးကျမ်းတို့၌ ရသာယန ဟု ခေါ်သည်။ အမတ ဟု ခေါ်သည်။ အမတ ဟူသောပုဒ်ကို တိုက်ရိုက် မြန်မာဘာသာ ပြန်သော် မသေဆေး ဟု ပြန်ဆိုရသည်။ ဤအပင်သည် ရောဂါကင်းဝေး အသက်ရှည်ဆေး အဖြစ် ဖြင့် အကျိုးပြုနိုင်သောကြောင့် အမတ (မသေဆေး) ဟု စတင်သုံးနှုန်း အမည်မှည့် ခေါ်ဝေါ် ကြခြင်းသည် ဆေးကျမ်းစကားတို့နှင့် လွန်စွာ လျော်ကန်ပေ၏။ ရှေးဗိန္ဒော ဆရာမြတ်တို့သည် အိုမှု နည်းရန်၊ နာမူ နည်းရန်၊ သေမှု ဝေးရန် အောက်ပါအတိုင်း နည်းများကို ဖော်ထုတ် လမ်းပြခဲ့ကြ၏။ မျက်စိမှာ ရည်၊ နားမှာ ဆီ၊ ဒန္တီမှာ ဆား၊ ဝမ်းမှာ ခါး၊ ဟူသည်ပင် ဖြစ်သည်။ မျက်စိ၊ သွား၊ နားတို့အတွက်မူ ဤ၌ဖော်ပြရန် လိုမည်မထင်သဖြင့် ခါးသောအရသာရှိသည့် မသေဆေး မချစ်၂နှင့် စပ်သည့် 'ဝမ်းမှာခါး' ဟူသော စကားကိုပင်လျှင် အနည်းငယ် ချဲ့ထွင် ဖွင့်ပြလိုပါသည်။

အခါး နှင့် လူသား

လူသားတိုင်း ခါးသော အရသာရှိသည့် အာဟာရ နှင့် ဆေးပစ္စည်းကို လိုအပ်ပေ၏။ ခါးသော အရသာရှိသော ဆေးပစ္စည်းမျိုးထက် ခါးသောအရသာမျိုးရှိသည့် ဆေးပစ္စည်းနှင့် အာဟာရမျိုးကို ပိုမို၍ သုံးစွဲသင့်၏။ သို့မဟုတ် မကြာမကြာ သုံးစွဲသင့်၏။ အကြောင်းမူ "ဝမ်းတလုံးကောင်းလျှင် ခေါင်းမခဲ" ဟူသည့်အတိုင်း ဝမ်းတလုံး ကောင်းဘို့ အရေးကြီးပေ၏။ ဝမ်းပိုက်တွင် ဝမ်းကို စီစစ်သော်-

- ၁ - အာမာသယ - အစာသစ်အိမ်
- ၂ - ပက္ကာသယ - အစာဟောင်းအိမ်
- ၃ - မုတ္တာသယ - ဆီးအိမ်
- ၄ - ဂဗ္ဘာသယ - သားအိမ်

ဟူ၍ လေးမျိုးရှိရာ အာမာသယ ခေါ် အစာသစ်အိမ်သည် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်၏။ အခြားသောအိမ် (အိမ်) တို့သည်လည်း အဆင့်ဆင့် အရေးကြီးကုန်၏။ ထိုအရေးကြီးဆုံးသော အစာသစ်အိမ်၏ အောက်ပြွန်ချောင်းတွင် ကံကြောင့် ပြီးသော ကံ၏ အခိုးအငွေ့ ဖြစ်သော ကြေကျက်စေတတ်သော- ပါစကတေဇော ခေါ် ဝမ်းမီး ရှိ၏။ ဗိန္ဒောဆေးပညာ၌မူ အကျိုးပြု သော သည်းခြေငါးမျိုးတွင် ၎င်းကို ပါစကသည်းခြေ ဟု ခေါ်သည်။ ထိုဝမ်းမီးကောင်းဘို့လည်း သက်ရှိ သတ္တဝါတိုင်းတို့၏ အရေးကြီးဆုံးသော တာဝန် ဖြစ်၏။ ဆေးကျမ်းတို့၌ မိန့်ဆိုထားသည် မှာ ရောဂါမှန်သမျှ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည် အစာမကြေကျက်ခြင်းသည် သာ အကြောင်းရင်း ရှိ၏။

(၃၂၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအာတီဇာန်

ထို့ကြောင့် အစာကြေကျက်မှုသည် ရောဂါနှင့် ကင်းဝေး၏။ ရောဂါနှင့် ကင်းဝေးသောသူသည် အသက်ရှည် ရ၏။ ရောဂါကင်းဝေး အသက်ရှည်လိုသူတိုင်း အစာကြေကျက်စေရန် ဝမ်းမီးကို အမြဲမြတ် စောင့်ရှောက်ရမည်သာ ဖြစ်၏။

ဝမ်းမှာ ခါး

မီးဟူသည် လေနှင့် ကင်း၍ မဖြစ်နိုင်ချေ။ မီးတောက်ရန် လေ ကူညီမှုတ်ပေးရ၏။ ထို မျက်မြင် သာဓက အထောက်အထားအတိုင်းပင် ဝမ်းမီးတောက်သို့ အရေးသည် လေ ကူညီရန် လိုအပ်ပေ၏။ အခါးဟူသမျှသည် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဝမ်းမီးတောက်ရန် အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးရုံသာ မကသေး ဝမ်းမီးတောက်မှုကို အားနည်းစေသော သလိပ်ဒေါသ အညစ်အကြေး မှန်သမျှကိုလည်း ပယ်ရှား သုတ်သင်တတ်သောကြောင့် တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အနေဖြင့် အခါးသည် ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ဝမ်းမီးနဲ့ သွားအောင် ဖြစ်စေတတ်သော ဝမ်းတွင်းရှိ သလိပ် အပျစ်အချွဲ အရိအရွဲ အညစ်အကြေး မှန်သမျှကိုလည်း ဖယ်ရှားတတ်ပေ သည်။ အခါး ဟူသမျှသည် လေပွားများမှုကို အများဆုံး အကျိုးပြုသောကြောင့် “ဝမ်းမှာ ခါး” ဟူသော ရှေးသူဟောင်းတို့၏ စကားသည် ဆေးကျမ်းတို့နှင့် လျော်ညီပေ၏။

အစာဟောင်းအိမ်

အစာဟောင်းအိမ်နှင့် ဆိုင်ရာ အညစ်အကြေးကြီးများကို နေ့စဉ် မှန်မှန်စားသမျှ မှန်မှန် ထုတ်ပစ်ရန် လွန်စွာ အရေးကြီးလှပေ၏။ ထိုအညစ်အကြေး မှန်သမျှကို ထုတ်ပစ်ရန် တာဝန်သည် အပါးန ခေင် သက်လေ၏ တာဝန် ဖြစ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် စားပြီးသမျှကို ထုတ်ပစ်ရန် အပါးန ခေင် သက်လေကို အားပေးသော အခါးသည် ဝမ်းမီးတောက်စေရန် အကျိုးပြုရုံသာ မကသေး ဝမ်းမီးချေချက်ပြီးသမျှကို ထုတ်ပယ်ရန်လည်း ၎င်း၏ ကြီးလေးသော တာဝန်တခု ဖြစ်ချေ၏။

ရသရည် သွေးသား စသည်ဖြင့် ဝမ်းမီးထုတ်လုပ်ပြီးသမျှ အနှစ်သာရ ဓာတ် (၇) မျိုး ထို့တွင် ရှေးဦးစွာ ရသရည်သည် နှလုံးသို့ ရောက်ရ၏။ ထိုမှတဖန် အဆင့်ဆင့် ရသရည်၊ သွေး၊ အသား၊ အဆီ၊ အရိုး၊ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ၊ သုန်ဓာတ် အားဖြင့် ဓာတ် (၇) ပါးတို့သည် ပွားစီး ဖြစ်ထွန်းကြကုန်၏။ ထိုဓာတ် (၇) ပါးလုံး၌ ဇီဝိတ ခေင်သော အသက်သည် အပြန်အနှံ့ တည်ရှိ ပေ၏။ အထူးအားဖြင့် သွေး၌ အဓိကအားဖြင့် တည်ရှိပေ၏။ ‘အသက်သွေးခဲ’ ဟူသော စကား သည်လည်း ထိုဖြစ်ရပ်ကို ရည်ရွယ်၏။ သွေးသည် မရပ်မနား မှန်မှန် လှည့်နေရ၏။ ထိုသို့ မှန်မှန် လှည့်ရာ၌ သွေးသည် သွေးသက်သက်ချည်းသာ မလှည့်လည်တတ်ပေ။ လေပို့ဆောင်မှုကို အမြဲ တမ်း လိုအပ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် အကျိုးပြုသော အခါး တည်းဟူသော လေသည် မည်မျှ ခန္ဓာ ကိုယ်တွင် အရေးပါအရာရောက်မည်ကို သိနိုင်ပေမည်။

ကြွင်းသော မုတ္တာသယ ခေင် ကျင်ငယ်အိမ်၌ ကျဆင်းလာသော အညစ်အကြေး (ကျင် ငယ်) များကို ထုတ်ပယ်ရန် နှင့် ဂဗ္ဘာသယ ခေင် သားအိမ်၌ သွေးတို့ကို မှန်မှန်ထုတ်ပယ်ရန် လေသည် အရေးပါ အရာရောက်ဆုံး ဖြစ်၏။ ကျင်ငယ်ရှိလျက် မဆင်းလျှင် လေချုပ်နေသည် မည်၏။ ၎င်းကို မုတ္တာသတ် (ကျင်ချုပ်ရောဂါ) ဟု ခေင်၏။ တခဏချင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏။

သွေးရှိလျက် မဆင်းလျှင် သွေးချုပ်ရောဂါ၊ ၎င်းကို အကြောင်းပြု၍ မြောက်မြားစွာသော မီးယပ်ရောဂါ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် လေသည် အသက်ရှင်ရေး အတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း ဖော်ပြသော ဌာန (၄) ဌာနတွင် အာသစ်အိမ်၌ ဝမ်းမီးကို အကျိုးပြုနေသော လေသည် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပေ၏။ မူလဘူဘာ ပဒာန အကျဆုံး ဖြစ်ပေ၏။

ထို့ကြောင့် အကျိုးပြုသော လေဓာတ်ကို အားပေးနိုင်သည့် မချစ်ဥတွင် ရှိသော အခါး သည် လူသားတို့ အတွက် အချက်အခြာ အကျဆုံး ဖြစ်သည်ကို သိနိုင်ပေ၏။

အခါးသည် လေဓာတ်ကို အားပေးသည် ဆိုရာ၌ အခါး အမျိုးမျိုး ရှိ၏။ အဖန်နှင့် ရောနေ သောအခါး လတက်၊ မဲဇလီ စသော အခါးမျိုးကို မဆိုလိုပေ။ အသိပ် သာမညနှင့် ရောနေသော အချိုနှင့် ရောနေသော အခါးမျိုးသည် ပို၍ အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း အတွက် အကျိုးပြု ပေသည်။ ဥပမာ-မချစ်ဥ - ခါးဆိမ့်၊ ပျားရည်နှင့် စပ်သောက်ခြင်း၊ နဂါးခေါင်း နှင့် ပန်းပေါင်း နဂါးခေါင်း တည်းဟူသော ထန်းဥဏှောက် ချိုဆိမ့်၊ ပျားရည် တည်းဟူသော ပန်းပေါင်း အချို စပ်ပြီးလျှင် အသက်ရှည်ဆေး အတွက် ရှေးက သုံးစွဲရန် မှာထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကောလိသိမ် (ဂျင်စိမ်) ၎င်းသည်လည်း ချိုဆိမ့် ဖြစ်၏။ ပျားရည်နှင့် ရောစပ်ပြီး အသက်ရှည်ဆေး အားဆေး အဖြစ် စားသောက်ကြ၏။ အန္တော၊ ဂဗ္ဗေ၊ စရေ၊ ဝံသေ ဟု ဂြိုဟ်သက်ကို ရှုပြီးလျှင် အသက် ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း ဆေးဖော်စပ် စားသောက်ကြကုန်၏။ အန္တော (အုန်းနံ) တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် နှင့် စနေဂြိုဟ်သက်ပေါင်း ၁၆°-သား၊ ဂဗ္ဗေ (ကြောင်ပန်း) တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် နှင့် ကြာသပတေး ဂြိုဟ်သက်ပေါင်း ၃၄°-သား၊ စရေ (စရိ) အင်္ဂါဂြိုဟ် နှင့် ရာဟုဂြိုဟ်သက်ပေါင်း ၂၀°-သား၊ ဝံသေ (လေသိုက်) ၇°-သား နှင့် ၂၁°-သားပေါင်း ၃၀°-စုစုပေါင်း ၁၀၀°-သား ဖြစ်၏။ ပျားရည် နှင့် တေ၍ စားရ၏။ ၎င်းဆေး၌ အခါးများ သာ ဖြစ်၏။ လေသိုက်သည် အခါးဆုံး ဖြစ်၏။ အဆီတိုး၊ အသားတိုး၊ သွေးပွား၊ သလိပ်ပွား၊ ဓာတ်ချုပ်၊ လေငန်း၊ သွက္ကျပါဗျားကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်၏။ အသက်ရှည်ဆေးလည်း ဖြစ်၏။

အခါး ဟူသမျှတွင် ဗုလုံခါးသည်လည်း ကျေးဇူး အများဆုံး အပင် ဖြစ်ကြောင်း ဆေး ကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားပေသည်။ ၎င်းအကွဲအစဉ်၌ ဖတ်ရှုကြလေကုန်။ ဤသည်လျှင် အသက် ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း ဖြစ်စေနိုင်သော မသေဆေး ဟု ခေါ်ဆိုအပ်သည့် မချစ်ဥတွင် ရှိသော အကျိုးပြုသည့် အခါးကို အထောက်အထားများ ဖော်ပြလျက် ဖွင့်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။

လူသား နှင့် ကိုယ်ငွေ့

ဥသွာ ခေါ်သော ကိုယ်ငွေ့သည် လူသားတို့ အတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သော ဝမ်းမီး ကဲ့သို့ ၎င်းမရှိလျှင် မဖြစ်သော အခိုးအငွေ့တမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းကို ကိုယ်ငွေ့ ဟု ခေါ်၏။ ၎င်းကို ကိုယ်စောင့် ဓာတ်မီး ဟု ခေါ်၏။ ကြေချက် ထုတ်လုပ်သော ဝမ်းမီးကို ပါဏတေဇော ဟု ခေါ်၍ ထုတ်လုပ်ပြီးသော ဓာတ် (၇) ပါးတို့ကို ရောဂါ နှင့် အနာ မရဒအာဝ် ထိမ်းသိန်းစောင့် ရှောင် ကာကွယ်ထားသော ဓာတ်မီးကို ဥသွာတေဇော ဟု ခေါ်၏။ ၎င်းသည် အတွေ့ဖြင့် သိ

(၃၂၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးတဘိဓာန်

ကောင်းသော နေရာ မှန်သမျှ အတွင်းအပြင် တကိုယ်လုံး နေရာမလပ် စောင့်ကြပ်၍ နေ၏။ အချမ်းကိုကာကွယ်၏။ အပူကို ထုတ်ပစ်၏။ အညစ်အကြေး မတင်အောင် စောင့်ရှောက်၏။ ခန္ဓာကိုယ် တွင်းရှိ အညစ်အကြေး ဆွေးမြေ့စရာ မှန်သမျှတို့ကို တွန်းလှန်ပေး၏။ ၎င်းသည် ရခါ အားနည်းသော အခိုက်၌ အဖျားစသော ရောဂါဝင်၏။ အချို့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း၌ ၎င်းဆုတ်သွားသောနေရာတွင် ပျောက်နိုင်ခဲ့သော အနာဆိုးများ ရောက်လာ၏။ ခန္ဓာကိုယ်မှ ၎င်းလုံးလုံး စွန့်သွားသောအခါ လူသည် သေလေပြီ ဟု ဆိုရပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အာနန္ဒာက ရောဂါများ မဝင်ရန် ဥသွာသည် အရေးကြီး၏။ နာတာရှည်ရောဂါများ အမြစ်ပြတ်ပျောက်ရန် ဥသွာသည် အချက်အချာ ဖြစ်၏။ အနာဆိုးများ မပေါက်ရန် ဥသွာ အားရှိနေဖို့ လို၏။ ဆွေးမြေ့ ယိုယွင်း အိုမင်းစေတတ်သော ဇီဝဏများ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ရှိသည်နှင့်အမျှ လူသည် အိုရ၏။ ရုပ်ဆင်းပျက်ရ၏။ ညစ်နွမ်းရ၏။ တနေထက်တနေ ရုပ်ကျလာ၏။ ထိုအညစ်အကြေး ဆွေးမြေ့မှုမှန်သမျှကို ထုတ်ပယ်ရန် ကိုယ်၌ တာဝန်ရှိသဖြင့် အဆင်းလှပရေး အတွက်လည်း ဥသွာသည် အပြည့်အစုံ အလုပ်လုပ်ပေးရ၏။ ထိုအညစ်အကြေး မှန်သမျှ ထွက်ရန် အခိုးတလူလူ ထွက်နေအောင် ဥသွာရှိနေလျှင် အိမ်နှင့်လည်း ကင်းကွာရမည် သာ ဖြစ်၏။ ဥသွာတေဇောသည် ဖော်ပြခဲ့သော ပါဏတေဇောကဲ့သို့ အကျိုးပြု သက်သက် ဖြစ်၏။ လုပ်ယူရန် အတူအစားပြုရန် ဖြစ်ကောင်းသော အခိုးမျိုး မဟုတ်ချေ။ ၎င်းတို့သည် ကမ္မဇတေဇော ကကြောင့်ဖြစ်သော အခိုးအငွေ့ များ သာ ဖြစ်ပေ၏။ ၎င်းကို ငြုတ်ကောင်း၊ ပိတ်ချင်း၊ ငြုတ်သီး စသည် တို့ကဲ့သို့ အပူမျိုးနှင့် နှိုင်းစာ၍ မရချေ။ ၎င်းကို တွက်ချက် တိုင်းတာရန်လည်း ခဲယဉ်းလှ၏။ ဥသွာတေဇော ကိုယ်၌ ၎င်းနှင့် အခြားသော အပူမျိုးတို့ကို ကွဲပြား ခြားနားရန် လိုအပ်ပေ၏။ (အခြေပြုဥပဒေသကျမ်း ၌ ကျွန်ုပ်တို့ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီ။)

မချစ်ဥ၌ တိုင်းတာ၍ မရသော အခိုးအငွေ့တမျိုးသည် ရှိ၏။ ထိုသည် ဥသွာကိုယ်၌ ကိုအစားပြု အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် များစွာ အထောက်အပံ့ ပေး၏။ အများဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်သောကြောင့် ထိုမချစ်ဥသည် မအိုရေး၊ မနာရေး၊ မသေရေးတို့ကိုလည်း ကင်းဝေးစေနိုင်သည် ဟု ဆိုရပေမည်။ ၎င်းသည် အခြားသော အပင်မျိုးနှင့် ပေါက်ရောက်ပုံ မတူချေ။ သာမည သစ်ပင် တမျိုးသည် သာမည ပုံးအုပ် ကာကွယ်မှုရသော အရိပ်အောက်သို့ ရောက်သွားလျှင် ညှိုးခြောက်သွားရာ၏။ လှိုသွားရာ၏။ သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်ရာ၏။ မဂျစ်ဥမှာမူ ရေခဲများ ပုံးလှမ်းနေ၏။ မည်မျှ အေး၍ ဂျှုပေါက်မရစေကာမူ ၎င်းသည် မသေချေ။ အတွင်း၌ မည်သို့မျှ စမ်းသပ်၍ မရနိုင်သော အခိုးအငွေ့ များ တည်ရှိနေသည်ကို သိနိုင်ပေသည်။

ဤ၌ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ အရေးပါ အရာရောက်သည့် အချက်အချာ တေဇောတို့ကို ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါကင်းဝေးအောင်၊ အနာမပေါက်အောင်၊ အနာဆွေးများ မရောက်အောင်၊ မအိုအောင်၊ အသက်ရှည်အောင် မည်ကဲ့သို့ နေထိုင်သွားရမည်ကို တွေးတောနိုင်သော အသိဉာဏ်ကြီးများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ခက်ခဲသည် ဟု ဆိုနေကြသော ပန်းနာရောဂါနှင့် တကွ သွေးအား နည်းသော ရောဂါ၊ ချောင်းခြောက်ဆိုးရောဂါ၊ အဆုတ်နာရောဂါ၊ သွေးခန်း သွေးတက်ရောဂါ၊ ကြိုတင် သွေးဆုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော သွေးကျိတ် လေကျိတ် ရောဂါ၊ တကိုယ်လုံး မီးတွေ့သော အမဲခြောက်ကဲ့သို့ အကြောတွင် အပူရောက်ပြီးလျှင် တောင့်တင်းလိမ်ပိန်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၂၉)

နေတတ်သော အကြောနာ ရောဂါ၊ အဆစ်ကိုက် ရောဂါ၊ ဆီးပူငုတ် ရောဂါ၊ နာတာရှည်ဖျား၊ ကိုယ်ငွေ့ အားနည်းသူ စသည်ဖြင့် မည်သည့် ရောဂါကို မည်မျှလောက် သုံးစားခြင်းဖြင့် (သို့မဟုတ်) မည်သည့် ဆေးဘက်မျိုးနှင့် ရောစပ်၍ သုံးစားလျှင် သင့်လျော်မည် ဖြစ်သည်ကို သိနိုင်ရန် အသိဉာဏ် သလွန်စကို ဖော်ပြ ရေးသား ဖွင့်ဆိုအပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း ဆေးကောင်း တမျိုးမျိုးကို ကျရွယ်မတိုင်မီ ဥပမာ - အသက် - ၄၀ ခန့်မှ စ၍ စတင် စားသောက်၍ မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင် ပေးသင့်၏။ အသက် ရှည်ဆေးတို့သည် နည်းပေါင်း များလှပေကုန်၏။ ထိုနည်းများ အနက် မိမိ၏ ဝမ်းမီးနှင့် လျော်သော ဆေးနည်းမျိုးကို ရွေးချယ် စားသောက် ရာ၏။ ဝမ်းမီးကို လွှတ်၍ ဆေးကို အသုံးပြုနှင့် ဟု ဆေးကျမ်းတွင် အမှာအထား ရှိ၏။ အသက် ရှည်ဆေး မှန်သမျှ ရေးသားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အသိဉာဏ် အားလျော်စွာ အကျိုးအမျိုး မျိုးကို ဝေဝေဆာဆာ ရေးသား ဖော်ပြထားကြမည်သာ ဖြစ်၏။ အသက် ၄၀ ခန့် လောက်မှ စ၍ မိမိဝမ်းမီးနှင့် ကိုက်ညီသော ဆေးတမျိုးမျိုးကို အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ ကြောင်း အတွက် စားသောက် သုံးဆောင် သင့်သည် ဟု ဆိုလိုသည်။ ရုပ်ကို ပြောင်းစေ ရာ၌ အသိပိဆေး၊ ဓာတ်ပြာဆေး၊ ဓာတ်လုံး စသည်တို့ ကဲ့သို့ ဆေးပစ္စည်းတို့သည် တဖန်ခြင်း လျင်မြန်စွာ အကျိုး မပြုနိုင်ကြကုန် သဖြင့် တဖြေးဖြေး ပိမိ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြောင်းလဲ စေရာ၏။ ၃ - နှစ် ၄ - နှစ် တန်သည် ဥတုကျော် နှစ်ကျော်အောင် စားသောက် ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါလျှင် စားသောက်သော သူတိုင်း ရုပ်အနေ၊ စိတ်အနေ၊ အာဟာရ အထောက်အပံ့ အနေ၊ ပြုပြင်မှုအလိုက် ထိုက်သင့်သလို ကျန်းမာ၍ အသက် ရှည်ကြသည် သာ ဖြစ်သည်။

မညှိုးလုံး (တော, ရေတဖွက်)

ဗိန္ဒု (၃၁၈၅)
လက်စာ Grangea Maderaspatana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မြေတွင် ကပ်ဖြန့်၍ ပေါက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အကိုင်း အခက် များစွာ ရှိသည်။ ၎င်းအကိုင်း အခက် များတွင် နူးညံ့၍ ဖြူသော အမွှေး ကလေးများ ရှိသည်။ အရွက် များ၏။ အညှာ မရှိချေ။ အပွင့် ဝါ၏။ လုံး၏။ ဆောင်းဥဘု အေးသော ရာသီများတွင် သဲသောင် ကမ်းခြေ အစပ် များတွင် များစွာ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပင်သည် ကိုယ်ပူရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ခါး၏။ မျက်စေ့နှင့် နားတို့၌ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အမြစ်သည် နှုတ်ကို ခြိန်ခေ

(၃၃၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှုံ့စေ၏။ သန်ကို ကျစေ၏။ ဆီးရောဂါ မီးရပ် ထိန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ နို့ကို ရှောင်စေ၏။ အားကို တိုးစေ၏။ ရင်ဘတ် နှင့် အဆုတ် ရောဂါ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အဆစ်ရောင်ကိုက်၊ မြင်းသရိုက်၊ အကြောကိုက်၊ သရက်ရွက်၊ အသည်းတို့၌ ဖြစ်သော ရောဂါ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း တို့၌ ဖြစ်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မဏိဩသသီး

မလေး (ဝတ္ထုအိုမ)

လက်တင် Carallia Lucida

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အပွေး ဝါညိုညို ရှိ၏။ အရိုက်သည် ဥပုံသဏ္ဍာန်ရှိ၏။ အခေါက်အတွင်းသားများ အက်ပြင်း (အက်ကြောင်း) များစွာ ရှိသည်။ အရွက် ပြောင်၍ ချောသည်။ အဖျားတိုင်းသည် အရွက်၏ အရိုးအရင်းမှ ပန်းပွင့် ပွင့်သည်။ အသီးငယ်၏။ လုံး၏။ ၎င်း မဏိဩသပင်သည် ပေ ၈၀ - မျှ မြင့်၍ လုံးပတ် ၆ - ပေ ၇ - ပေရှိသော ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မဏိဩသသည် သွေးကို ငြိမ်းစေတတ်သည်။ လေကို ကြေစေတတ်သည်။ ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ၌ မကူးစက်စေရန် အသုံးပြုရသည်။ ၎င်းပြင် မျက်စိစပ်သော ရောဂါများကို အတွင်းဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရသည်။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းကို ငြိမ်းစေသည်။ လေကိုလည်း ကြေစေတတ်သည်။

မရန်းသီး


ဟိန္ဒူ (မာရီဆင်း)

အင်္ဂလိပ် Marians

လက်တင် Bouea Burmanica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချဉ် ချို ဖန် ရသာရှိ၏။ လေ၊ သလိပ်၊ သည်းခြေ တို့နှင့် သင့်လျော်၏။ ဝမ်းမီးကို ဖြောင့်စေ၏။ အတိသာရ သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ သွေးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါ၊ အဖျားဖောင်း၊ ကိုယ်တွင်း ပူလောင်ခြင်း၊ အသားကြား အရိုးကြားတို့၌ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းမရန်းစေ့သည် ရင်ပြည့် ရင်ကယ်



မင်္ဂလာသွယ်
CARALLIA BRACHIATA.

(PPJ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအစီအစဉ်

ခြင်းတို့ကို အကျိုးပြု၏။ ၎င်းအစေ့ အမှုန်ကို အနည်းငယ်မျှ သောက်က ကျောက်ရောဂါ ကာ ကွယ်ခြင်း ကျောက်ပေါက် နေစဉ် ၎င်းအစေ့ကို အနည်းငယ် ကျွေးပါက ကျောက်ဆိုးများ ပေါက်ခြင်းမှ နည်းပါးခြင်းကို ပြုစေတတ်၏။

မရိုးဖြူ - နီ

အိန္ဒိယ (အ,က)

လက်စင် Calotropis Procera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြင့်ပေ ၁၀-မှ ၁၅-ပေအထိ မြင့်၏။ အပွင့် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ၏။ ၎င်းမှတစ်ပါး အရွက် အရိုး အသီး တို့မှာ အနီနှင့် တူကုန်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အဖြူ အနီ ၂-မျိုးလုံး ဝမ်းသက်၏။ လေနှာ၊ နှုတ်နှာ၊ ယားနှာ၊ အဆိပ်နှာ၊ အနာပေါက်မျိုးစုံ သရက်ရွက် ကြီးခြင်း၊ ဂူလုံးများ၊ မြင်းဆရိုက်နှာ၊ သလိပ်နှာ၊ ဝမ်းပိုက်နှာ၊ ရတ္တပိတ်နှာကို ကင်းဝေးစေ၏။

မရိုးအဖြူပွင့်သည် သုက်ကို ပွားစေ၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ နှုတ် မမြိန်ခြင်း၊ ပါးစပ်မှ သွားရည်များ ယိုစီးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပြည်တုလာ သရောနှာ၊ ပန်းနှာရင်ကြပ် ရောဂါများကို နိုင်နင်း၏။

မရိုးအနီပွင့်သည် ချို၏။ အနည်းငယ် ခါး၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ ဂူလုံးရောဂါ၊ ယောင်ရမ်းခြင်း စသော ရောဂါတို့ နှင့် နှုတ်၊ ပိုးနှာ၊ ဝမ်းပိုက်နှာ တို့ကို နိုင်နင်း၏။

မရိုး နီဖြူ တို့၏ အစေး

၎င်း ၂-မျိုး၏ အစေးသည် ခါး၏။ အနည်းငယ် ငန်၏။ ပူသော ဝိရိယ ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ထို့ပြင် နှုတ် ဂူလုံးရောဂါများကို နိုင်နင်း၏။ ၎င်းအစေးကို သုံးစွဲပါက အကောင်းဆုံး ဝမ်းနုတ်ဆေး ဖြစ်၏။ ၎င်း ၂-မျိုးလုံး၏ အမြစ်ခေါက်သည် ချွေးထွက်စေ၏။ အန်စေ၏။ လိင်နိမိတ် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းပြင် ၎င်း ၂-မျိုး၏ အမြစ်ခေါက် သည် ခါး၏။ ထက်၏။ ချုပ်၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ သည်းခြေ ယိုစီး ခြင်းကို ပြုတတ်၏။ ရသာကြောများ နှင့် အရေပြားကို ထက်မြက်အောင် ပြုတတ်၏။ ဓာတ် ၇-ပါးကို ပြုပြင်တတ်၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အသက်ရှည်ခြင်းကို ပြုတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။မရိုးပွင့်အစိုကို နွားနို့နှင့်ကြိတ်၍ တလတိုင်အောင် နေစဉ် စားသုံးပါက ပူလောင်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ကျောက်တည်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

သွားကိုက်သွားနာ။ ။မရိုးမြစ်၏အခေါက်ကို ရေနှင့်ကြိတ်၍ သွားကိုက်သော နေရာကို သိပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

မြေဆိပ်နိုင်ဆေး။ ။မရိုးမြစ်နှင့် ဝါ (ဝှမ်း) မြစ်ကို ဆတူကြိတ်၍ အနည်းငယ်မျှ သောက်မှု မြေဆိပ်များ ကျဆင်းလိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်ဖြေဆေး။ ။ကင်းကိုက်သည့် ဒဏ်ရာကို မရိုးအစေးလိမ်းပေးမှု ကင်းဆိပ်ပျောက်၏။ တနည်း- မရိုးမြစ်ကို ရေနှင့် သွေး၍လိမ်းမှု ကင်းဆိပ်ပျောက်၏။

သွေးအားနည်းရောဂါ။ ။သွေးအားနည်း ရောဂါကို မရိုးမြစ်နှင့် ဆန်ဆေးရည်ကို သွေး၍ နားအတွင်းသို့ သင့်တော်ရုံ အစက်ချ၍ ပေးမှု သွေးအားနည်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရူးနာ။ ။လမ်းမတင် ခြောက်နေသော နွားချေးခြောက်ကို ပြာချ၍ မရိုးစေးနှင့် ရောနယ်ပြီး အခြောက်လှမ်းပါ။ ၎င်းပြာကို အမှုန့်ပြု၍ ဂျုံပါ။ ချိဆပ်၍လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ဆက်လက်၍ ထောပတ်ကိုလည်း ထပ်၍ ဂျုံပါ။ ဝက်ရူးနာ ပျောက်ကင်း၏။

ခွေးအဆိပ်ဖြေဆေး။ ။မရိုးအစေးတွင် ထန်းလျက်၊ နှမ်းဆီတို့ကို ရော၍ မကြာမကြာ လိမ်းပေးပါက ခွေးဆိပ်ပြေ၏။

ရောင်ယမ်းခြင်း။ ။ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ယမ်းခြင်းဖြစ်မှု သံချော်နှင့် မရိုးရွက်ကို ကျွဲကျင်ငယ်နှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်၏။

အဆိပ်မျှိုးစုံဖြေဆေး။ ။မရိုးမြစ်ကို ရေအေးနှင့် သွေး၍ (သို့မဟုတ်) မရိုးရွက် ၄-၅-၆-ရွက်ကို အရည်ညစ်၍ ၎င်းအရည်ကို ထောပတ်အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်က အဆိပ်မျှိုးစုံ ပျောက်ပျက်နိုင်၏။

ရူးဆစ်ကိုက်ခြင်း။ ။ဒူးခေါင်းကိုက်ခဲခြင်း၊ ကွေးဆန်၍ မရခြင်းဖြစ်မှု မရိုးစေးကို ၃- ရက် ဆက်လက်၍ လိမ်းနယ်ပေးပါ။

အတွင်းလိပ်ခေါင်းပိုင်းဆေး။ ။မရိုးအကိုင်း နှင့် မန်ကျည်းကိုင်း ၂- မျိုး မီးထည့်၍ ၎င်းမီးကျိုးခဲပေါ်တွင် စမုဖြူကို မီးရှိ၍ ၎င်းအခိုးပိုင်းကို စအိုဝသို့ မှိုင်းငွေ့ ခံပေးပါ။ ဤနည်းဖြင့် တနေ့တကြိမ်ကျ ပြုလုပ်ပါ။ အတွင်းလိပ်ခေါင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နားနာ၊ နားကိုက်ဆေး။ ။မရိုးရွက်ရင့်ရင့်ကို ထောပတ်သုတ်၍ မီးမှာကင်ပြီးလျှင် အရည်ညစ်ယူပါ။ ၎င်းအရည်ကို နားတွင် ထည့်ပေးပါ။ နားကိုက်၊ နားနာ ပျောက်၏။

ဆင်ခြေထောက်ရောဂါလိမ်းဆေး။ ။မရိုးမြစ်ကို ဆန်ပုန်းရည်နှင့် သွေး၍ မှန်းမှန်းလိမ်းပေးပါက ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မြေဆိပ်နိုင်ဆေး တနည်း။ ။မရိုးရွက်ကို မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်၍လုံးပါ။ ၎င်းအလုံးကို တနာရီခြားတလုံးကျ တိုက်ပါက ပြင်းထန်သောမြေဆိပ်များ ကျဆင်း၏။ (တလုံးကို ရွေးကြီးစေသာသာ လုံးပါ)။

ဆီးချုပ်ခြင်း။ ။မရိုးအစေးနှင့် ဆူးဖြူခေါက်အမှုန့်ကို ရောကြိတ်ပြီး ချက်၏ ဘေးပတ်လည်ကို၎င်း၊ ဆီးအိမ်ကို၎င်း လူးပေးပါမူ ဆီးများစွာ ရှင်လိမ့်မည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၃၄)

စာရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဇာတိစာနိ

သွေးဂူလုံးပျောက်ဆေး။ ။မရိုးပွင့်ကို နှမ်းဆီနှင့် ကျော်၍စားလျှင် သွေးဂူလုံး ပျောက်ကင်း၏။

ရောင်ရမ်းခြင်း။ ။ငန်းမန်းလိုက်၍ ထိခိုက်မိသော ဒဏ်ကြောင့် ရောင်ယမ်းမှု မရိုးရစ်၊ ပရနဝါမြစ်၊ တမာခေါက်တို့ကို ရောကြိတ်၍ လိမ်းပေးပါ။ ၎င်းကို ပြုတ်၍လည်း အကြိမ်ကြိမ် စိမ်၍စိမ်၍ ပေးပါ။ ငန်းမန်းလိုက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ရှုနသော ဒဏ်ကြောင့် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပေါင် နှင့် ခြေသလုံးတောင့်တင်းခြင်း။ ။မရိုးမြစ်ကို ကြိတ်၍ မီးနွေးနွေးပြုပြီး လျှင် ပေါင် နှင့် ခြေသလုံးသား တောင့်တင်းကိုက်ခဲရာသို့ လိမ်းနယ်ပေးက ပျောက်ကင်း၏။

ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ သောက်ဆေး။ ။မရိုးရွက် နှင့် သိန္ဓောကို ဆတ္တုပြု၍ မြေအိုး အဝ ကျယ်ကျယ်တွင် ထည့်ပြီး အိုးဘက်ပိတ်၍ မီးဖြင့် ကျွမ်းအောင်ဖုတ်ပါ။ ၎င်းပြာ နှင့် ဒိန်ချဉ် ရည်ကို ရော၍သောက်ပါမူ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။မရိုးအစေး၊ သံစားဒုတ္တာ၊ ပတဲကောအငယ်၊ ၎င်း ၃ - ပါးကို ညက်ညက်ကြိတ်၍ ကျပ်တီးနာများကို လိမ်းမှု နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်၏။

တင်းထိပ်ရောဂါ။ ။မရိုးရွက်တွင် တင်းထိပ် (အနက်ကွတ်များ) ရောဂါကို နှင်းနှင့် မရိုးစေးကို သွေး၍ လိမ်းပေးမှု အနက်ကွတ်များ ပျောက်ကင်း၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။မရိုးရွက် သတ္တုရည်ကို ဆားအနည်းငယ် ရော၍ သောက်ပါ။ ကလေးများကို ၎င်းမရိုး သတ္တုရည်၊ လက်ဘက်ရည်တို့နှင့်တွင် ဆားသင့်ရုံ ထည့်၍ တိုက်သော် သလိပ်နာ၊ ပန်းနာ၊ ဝမ်းပိုက်ဘင်းရောင်ခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။

သလိပ်ကြပ်ရောဂါ။ ။မရိုးရွက်ကို မရိုးစေးနှင့် စိမ်၍ အခြောက်လှန်းပါ။ ၎င်း အခြောက်ကို မှိုင်းပြု၍ ရှုပါလျှင် ပန်းနာ၊ ကြက်ညှာ၊ နာဘာရှည်၊ ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သူငယ်နာ အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့် ဝမ်းပိုက်ရောဂါ။ ။မရိုးရွက် ၁၂-ပဲ၊ ပဲဒီစိမ်း ၁-ကျပ်ဂ-ပဲ၊ ရေ ၃၀ နှင့် ဂ-ဖို့တဖို့ကြွင်းကျိုးပါ။ ၎င်းပြုတ်ရည်ကို စစ်၍ တခွက်စာကိုပြုတ်ရည် ၄-ပဲသားမျှတွင် ဆားစိမ်း ရွှေးကြိုး တရွေးမျှ ထည့်သောက်ပါ။ ဝမ်းတကြိမ် ၂-ကြိမ်မျှသွား၍ ဝမ်းပိုက်စင်ကြယ်ပြီးလျှင် အဆုတ်ရောင်ခြင်း နှင့် ဝမ်းပိုက်ခဖာရောင်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

ဆင်ခြေထောက်ရောဂါဆေး တမျိုး။ ။မရိုးမြစ်ကို (ဆီဦး) ထောပတ်နှင့် ကြိတ်၍ ခပ်ပြစ်ပြစ် လိမ်းပေးပါ။ ၎င်းနောက် မရိုးမြစ်ခေါက် ၁၂-ပဲ၊ ဆီဖြူ ၁၂-ပဲ၊ ဖန်းခါး ၁၂-ပဲ၊ ဖန်းခါးသီး ၁၂-ပဲ တို့ကိုအနည်းငယ်ထောင်း၍ ရေ ၃၀-ကျပ်သား နှင့် ဂ-ဖို့တဖို့ကြွင်းကျိုးပါ။ ၎င်းပြုတ်ရည် ၈-သားမျှတွင် ပျားရည် ၁-ပဲ သကြားခဲ ၃-ပဲ မျှ ထည့်၍ နွေစဉ်နံနက်တိုင်း တကြိမ်သောက်ပါက ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ နှင့် ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ခြင်း ထိခိုက်ရှုနသော ဒဏ်ကြောင့် ရောင်ရမ်းသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကလေးများဝမ်းရောင်၊ ဝမ်းကျောတင်းခြင်း။ ။မရိုးရွက်ကို နှမ်းဆီသုတ်၍ မီးနွေး
နွေးကပ်ပြီးလျှင် ဝမ်းပိုက်၍ ကပ်ပေးပါ။ ၎င်းအရွက်အေးသွားလျှင် အထက်နည်းအတိုင်း အသစ်
နွေးနွေးပြန်၍ ကပ်ပေးပါ။ နေ့ ၃-၄ ကြိမ်၊ ည ၃-၄ ကြိမ်မျှ ပြုလုပ်ပေးက သက်သာရာရလိမ့်မည်။

ကျပ်ဖုနှင့် အခြားသောအဖုအပိမ့်များ။ ။မရိုးစေး နှင့် သနပ်တော်စေးကို ခပ်ပြစ်ပြစ်
သွေး၍ ကျပ်ဖု နှင့် အခြားသော အဖုအပိမ့်များကို သုတ်လိမ်းပါက ပိန်၍ သွားပါလိမ့်မည်။

အရေပြားရောဂါ နှင့် အနူကြီးရောဂါ။ ။မရိုးမြစ်အဖွဲ့ ၂- ရွေးသားကို ပျားရည်
နှင့် ရော၍ သောက်ပါ။

နောက်တနည်း။ ။မရိုးမြစ် ၁၂-ပဲ၊ ရေ ၃၀-၈-တပုတပုကြွင်း ကျို၍ ၎င်းဆေး
ရည်ကို စစ်၍ သောက်ပါ။ ရောဂါမသက်သာသေးမူ ဆက်လက်၍ သောက်ပါ။

နောက်တနည်း။ ။မရိုးစေးကို ချက်၍ ၃ ရွေးမျှကို ပျားရည်နှင့် နေ့ကို ၃-ကြိမ်
သောက်ပါ။ ရောဂါမသက်သာခြင်း မရှိက ဆက်လက်၍ သောက်ပါ။

၎င်းအထက်ပါဆေး (၃) မျိုးသည် နန္ဒာရိုးရိုး အရေပြားရောဂါနှင့် အဆစ်အဆက်
များပြုတ်၍၊ ပဲ့၍၊ ခြေတောက်များ ကြွေ၍ ကျသော (ဂလိတက္ခဋ) ခေါ် နန္ဒာကြီးရောဂါများ
ပျောက်ကင်းကြောင်း တွေ့ဘူးမြင်ဘူးလှပြီ။

ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။မရိုးပွင့်၏ အတွင်းသားအညောင် ၂-ပဲ၊
သိန္နောသား ၂-ပဲ၊ ဘိန်း ၃-ရွေး၊ စပုံဖြူ ၆-ပဲ ၎င်းဆေးစုကို ထောင်းပါ။ ၎င်းနောက် ညက်ညက်
ကြိတ်ပြီး ဆင်ခေါင်းပဲမျှ လုံး၍ ထားပါ။ ၎င်းဆေးလုံးကို ၃-နာရီတွင် တလုံးကျ စားမူ ချောင်း
ဆိုးရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ တို့၌ များစွာ အကျိုးပြု၏။

၎င်းနောက် တနည်း။ ။မရိုးပွင့် နှင့် ငြုပ်ကောင်းဆတူချိန်စက်၍ ညက်စွာ ကြိတ်ပြီး
လျှင် ရွေးတလုံးခန့် လုံး၍ အရိပ်တွင် လှန်းပါ။ ၎င်းဆေးလုံးကို တနေ့လျှင် ၃-ကြိမ်၊ တကြိမ်လျှင်
တလုံးကျ သောက်မူ ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောဂါ။ ။မရိုးပွင့်၏ အတွင်းမှ အညောင်ကို ဖယ်၍ အပွင့်သက်သက်
၁၂-ပဲ၊ ငြုပ်ကောင်း ၁၂-ပဲ၊ ချင်းခြောက် ၁-ကျပ် ၂-ပဲ ဆော၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် ဆင်ခေါင်းပဲ
စေ့မျှ လုံးထားပါ။ ကာလဝမ်း ပင်လယ်အူလျောက်ရောဂါ ဖြစ်သူကို ၎င်းဆေးဘလုံးမျှတိုက်မူ
လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သုက္ကု၂ပါဓ၊ လေငန်း၊ အဆစ်ရောင်ရောဂါ လိမ်းဆေး။ ။မရိုးရွက် ပခိုင်းရွက်၊
ကြက်ဆူရွက်၊ တဆောင်းကြီးရွက်၊ သင်္ဘောတမာရွက်၊ ဒန်ဒလန်ရွက်၊ ကြိတ်မှန်ပွင့်ဖြူရွက်၊
ဆေးခြောက်ရွက်၊ ၎င်းအရွက်များကို အစိမ်းသက်သက် အညီအမျှ စုပြီးလျှင် သတ္တုရည်ညှစ်၍
ယူပါ။ ၎င်းသတ္တုရည်အလေးချိန်နှင့် ဆတူ နှမ်းဆီကို ရော၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ချက်ပါ။ ဆီ၏
အလေးချိန်ကျန်လျှင် အအေးခံ၍ စစ်ယူထားပါ။ ၎င်းဆီချက်လိမ်းသောအခါ ပိတ်ခြင်းသီးနှင့်
ငြုပ်ကောင်းအဖွဲ့ကို အနည်းငယ်ရော၍ လိမ်းပေးပါ။ ထိုဆီ၏ အကျိုးမှာ သုက္ကု၂ပါဓလေ

ဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်လက်ခြမ်းသေ၊ လေငန်းရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ရောဂါ၊ အကြောများဆိုးတွ၊ လေးလန်သောရောဂါ၊ အကြောအားနည်းသောရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

နောက်ဘနည်းစားဆေး။ ။မရိုး၏မပွင့်သောအငုံအဖူး၊ ချင်းခြောက်၊ ငြုပ်ကောင်း၊ ကြွယ်ဝါးရွက်၊ ၎င်း ၄ မျိုးအညီအမျှစု၍ ညက်စွာကြိတ်ပြီးလျှင် ဆင်ခေါင်းပဲယှလုံး၍ထားပါ။ ၎င်းဆေးကို နံက်ည ၂-လုံးကျ သောက်မှု သူကွ၂၁ပါဒ၊ လေငန်းနှင့် အဆစ်ရောင် ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ကင်းအဆိပ်နိုးဆေး တမျိုး။ ။ကင်းကိုက်သော ဒဏ်ရာကို ပဥပ သင်္ဘောပွဲရက်ဖြင့် မှိုင်းတိုက်ပြီးနောက် မရိုးရွက်အစိမ်း သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်၏။

ဥဏှောက်ရောဂါနှင့် ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ကောက်ညှင်းဆန့်ကျောက်ချဉ်း၊ ဒုတ္တာ၊ ပရုပ်မှုန့် ၁-ကျပ် ၈ပဲစီ၊ ချင်းခြောက် ၁၂-ပါး ၎င်းဆေးစုကို ညက်စွာကြိတ်၍ မရိုးစေးနှင့် နယ်ပြီးလျှင် အခြောက်လှမ်းပါ။ ၎င်းနောက် အထက်ပါ ဆေးစုကို မီးနှင့် အနည်းငယ် လှော်၍ တဖန် ပြန်၍ ထောင်းပါ။ ၎င်းဆေးမှုန့် အနည်းငယ်မျှကို ဆိတ်နို့နှင့်ပျော်၍ နားတွင်းသို့ ခပ်ပေးမှု ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းရိုးရိုးကိုက်ခြင်း၊ နာတာရှည် အအေးပတ်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အအေးပတ်နာရည်ယိုရောဂါ။ ။သလဲအခွန် ၃-ကျပ်ကို နုနုထောင်း၍ မရိုးစေးဖြင့် မုန့်ညက်နယ်သကဲ့သို့ ညက်အောင်နယ်ပါ။ ၎င်းဆေးကို အပြားပြုလုပ်၍မီးခဲဖြင့် ဖတွးမချစ်ရအောင် ကင်ပါ။ ၎င်းနောက် အပြားများကို အခြောက်လှမ်း၍ နုနုထောင်းပါ။ ၎င်းထောင်းပြီးသော ဆေး တွင်ထပ်၍ ထည့်ရန်မှာ ဇော်ဂျီမုတ်ဆိတ် ၃-ပဲ၊ ကျောက်ပွင့်မွှေး ၃-ပဲ၊ ဖာလာဖြူ ၁-ပဲ ၂-ရွေး၊ ဇာတိပျိုလ် ၁ ပဲ ၂-ရွေး ၎င်းဆေးစုကို ညက်ညက်ထောင်း၍ အနည်းငယ်မျှရှူပါ။ ခြေဆပ်လာ ပည်၊ ထိုနာ၏အကျိုးမှာ မူးဝေးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကြောတက်ခြင်း၊ အအေးပတ်၍နာရည် ယို နှာစီးခြင်း၊ ငွေတိလစ်ခြင်း စသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရူးနာသောက်ဆေး တမျိုး။ ။မရိုးပွင့်အစိုနှင့် ငြုပ်ကောင်း ၎င်း ၂-မျိုးကိုအညီ အမျှ စု၍ ကြိတ်ပြီး ၂-ရွေးသား သာသာမျှ လုံးပြီး အခြောက်လှမ်း၍ထားပါ။ တနွေကို ၂-ကြိမ် ၃-ကြိမ်ပျံ သောက်မှု သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပန်းနာထခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန်ခြင်း၊ အကြောတက်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရူးနာရှူဆေး တမျိုး။ ။မရိုးမြစ်၏ အခြောက်ကို ဆိတ်နို့နှင့်သွေး၍ နှာခေါင်း တွင်းသို့ အနည်းငယ်သွင်း၍၎င်း၊ အပြင်မှ လိမ်း၍၎င်း ပြုလုပ်မှု ဝက်ရူးနာ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိယားနာပျောက် မျက်စဉ်း။ ။မရိုးမြစ်၏ အခေါက် ၁၂-ပဲသားကိုထောင်း၍ ရေ ၂၇-ကျပ်သားတွင် တနာရီပြည့်အောင် စိမ်၍ထားပါ။ ပြီးလျှင် ၎င်းရေကို စစ်ပါ။ ၎င်းရေ ၂-စက်ကို မျက်စိတွင် ခပ်ပေးပါက မျက်လုံးအိမ် နိမြန်းခြင်းနှင့် မျက်စိယားခြင်း ပျောက်ကင်း ပါလိမ့်မည်။

ပျက်စိအလင်းပျက်ကွင်းဆေး။ ။မရိုးပွင့်ဖြူမြစ်၏ အခေါက် (မခန်း) ဆီဦးနှင့် ကြိတ်၍ မျက်စိကို ကွင်းပေးပါက မျက်စိအလင်းရောင်အား ရှိလာလိမ့်မည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးဇာတိဇာန်

(၃၃၇)

၎င်းမျက်ကွင်းဆေး တမျိုး။ ။ဝါဂွမ်း အဟောင်းကို မရိုးအစေးတွင် ၃-ကြိမ် စိမ်၍ အခြောက်လှမ်းပါ။ ခြောက်လျှင် ယောက်သွားတွင် ထည့်၍ မီးရှို့ပြာချပါ။ ၎င်းပြာကို မျက်စိ၌ ကွင်းပေးပါမူ မျက်စိရောင်ရမ်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိတိမ်စွဲ ပျောက်ဆေး။ ။ဟောင်းသော သကြားခဲ အမှုန့် ၁၂-ပဲ မရိုးစေးတွင် စိမ်ထားပါ။ ၎င်းနောက် အခြောက်လှမ်းပါ။ ၎င်းနောက် လေးညှင်း ၆-ပွင့်နှင့် နှော့၍ အမှုန့် ပြုပါ။ ၎င်းအမှုန့်ကို မကြာမကြာ ရှူပေးမူ မျက်စိတွင် ပုလဲလုံးကဲ့သို့သော တိမ်ကျခြင်းမှ လွတ် ကင်း၏။

နားနာ၊ နားကိုက်ပျောက် ခပ်ဆေး။ ။မရိုးရွက်အဝါကို ထောပတ်သုတ်၍ မီးမှာ ကင်ပါ။ မရိုးရွက်နှမ်းသောအခါ လက်ဖြင့် ပွတ်ချေ၍ နားတွင်းသို့ အရည် အနည်းငယ် ညှပ်ချ ပေးမူ နားနာ၊ နားကိုက် ပျောက်ကင်း၏။

၎င်းနောက် တနည်း နားနာခပ်ဆေး။ ။မရိုးပွင့်၊ မရိုးရွက်နုနှင့် ၎င်း ၂-မျိုး ဆသူ စု၍ ဆန်ပိုးရည်နှင့် ကြိတ်ပါ။ ၎င်းပြင် နှမ်းဆီ နှင့် သိန္ဓော အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ ထားပါ။ ရှားဆောင်းကြီးအရိုးကို အလယ်တွင် အပေါက်ဖောက်၍ အထက်ပါ ဆေးများကို သိပ်သည့်ပါ။ ၎င်းနောက် ၎င်းရှားဆောင်းရိုးကို မရိုးရွက်များ လိုအောင် ပတ်ပြီးလျှင် အဝတ်နှင့် မြေစီးကို ဇော်ထပ်မံ၍ ဖုတ်ပါ။ အပေါ်မှာ နီလာလျှော် ချ၍ထား။ ၎င်းဆေးကို နွေးနွေး နလေး ပြု၍ နားတွင် ခပ်ပေးပါမူ ခပ်သိမ်းသော နားနာ၊ နားကိုက်၊ နားလေထွက်၊ နားပြည်ယိုများ ပျောက်ကင်းစေ၏။

နောက်တနည်း နားနာ လိမ်းဆေး။ ။ပန်းလိန်မြစ်၊ သစ်ကြဲပိုးအပေါ်၊ ကန်ချုပ်နီ၊ ထန်းလျက်၊ နှပ်ချိုစေ့၊ ပန်းနု၊ သံစားဒုတ္တာ ၎င်းဆေးစုကို မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်၍ လူးလျှင် နားနာ ဟူသမျှ ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာ ပျောက်ဆေး တနည်း။ ။မရိုးအစေးတွင် ဂွမ်းကို စိမ်ပြီးနောက် ထောပတ် နှင့် နယ်ပြီး သွားနာသို့ သိပ်ပေးမူ ပျောက်၏။


သွားပိုးစား ပျောက်ဆေး။ ။မရိုးအစေ နှင့် တောင်မရိုးအခေါက်ကို ရောကြိတ်ပြီး သွားပိုးစားသောနေရာကို သိပ်ပေးပါ။ ၎င်းဆေးသိပ်ပြီးသောအခါ တံတွေးထွေးခြင်းကို ရုပ်တန် ထားပါ။ အတန်ကြာကြာနေပြီးမှ ထွေးပါ။ ထိုသို့ ပြုခြင်းဖြင့် သွားပိုးထခြင်း ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ကျောက် အညှိရောဂါနောက်တနည်း။ ။အရိပ်တွင် ခြောက်သောမရိုးပွင့်၊ ယမ်းစိမ်း၊ ဂျုံပြာဆား၊ ဆူးပန်းစေ့၊ ၎င်းဆေးစုကို အညီအမျှ စု၍ မရိုးစေးနှင့် ညှက်စွာ ကြိတ်ပြီးလျှင် အခြောက်ပြုပါလေ။ တခွက် ၃-ပဲသားကို ဆိတ်နီနှင့် သောက်မူ ကျောက်အညှိ ရောဂါ နှင့် ဆီး ချုပ် ရောဂါပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည် ခေါင်းကိုက်ရှူဆေး။ ။မရိုးအကိုင်းကို အခြောက်ပြု၍ တဖက် အဖျားမှ မီးရှို့၍ တဖက်မှ နှာခေါင်းဖြင့် အားပါးတခုရှူပါ။ တခုကို သုံးကြိမ်မျှ ရှူပေးပါ။ မျက်မြင်

(၃၄၄)

အောက်ဆေးပွင့် နေပြည်တော်



မရှေ့ပင်

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးဏာဘိဝံသီ

(၃၃၉)

ပျော်ရွှင်စရာကို တွေ့ရလျှင် (သို့မဟုတ်) အရိုးအကိုင်းခြောက်ကို ဆေးရိုးသဖွယ် နုပ်နုပ် စင်း၍ ဆေးပေါင်ပင် အငယ်စားတွင် (ဆေးစပ်များ ဖယ်၍) ၎င်းမရိုး စင်းပြီးသားကို ထည့်၍ ရှူပါ။ နှစ်လ များစွာ မီးရပ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရိုးရိုးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကြော အမြဲ တက် ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

အကိုက်အခဲပျောက် ထိုးဆေး။ ။ခြေ၊ လက်၊ ဒူး၊ ပေါင် စသည် မခံမရပ်နိုင်အောင် ကိုက်၍ အင်္ဂလိပ်ထိုးဆေး၊ မြန်မာထိုးဆေးများဖြင့် မပျောက်နိုင်သည်ကို လက်တွေ့ ပျောက်ဘူး သည်မှာ မရိုးစေး နှင့် ရှိန်းခိုကောင်းကောင်းကို သွေး၍ ကိုက်ခဲနာကျင်ရာသို့ စုတ်ဖြင့် ထိုးပေးပါ။ မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းမရိုးအပွင့်ကို စွဲ၍ အဖြူ၊ အနီ၊ ၂ -မျိုး ရှိ၏။ အဖြူမျိုးသည် အနီထက် ကြီးထွား၏။ ပူသော အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ ပေါက်ရောက်၏။ စိုက်ပျိုးရာ၌ ဖြစ်လွယ် သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အကျိုးသတ္တိပြုပုံမှာ နိ-ဖြူ ၂-မျိုးလုံး အတူပြု၍ နိဗ္ဗာန်ကျမ်း များ၌ မိန့်ဆိုကြကုန်၏။

မြန်မာပြည်တွင် နေရာတကာ၌ အဆူးသဖြင့် အထက် မြန်မာပြည် ကြည်းကုန်းအရပ်၌ အလေ့ကျ (အလိုအလျောက်) ပေါက်တတ်သော အပင်တပင် ဖြစ်လင့်ကစား လူသားတို့ အား မည်မျှအကျိုးပြုသည်ကို ဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာအရပ်ရပ်တို့ဖြင့် သိနိုင်ပေ၏။ နိဗ္ဗာန်ကျမ်း ဆရာမြတ်တို့၏ အကျယ်တဝင့် ခြီးကျူးဖွင့်ဆိုသော သစ်ပင်တို့တွင် ဤမရိုး ပင်လည်း တမျိုး ပါဝင်၏။ မည်မျှအထိ ခြီးကျူးထားသည်ဟူမူ “အကြင်အိမ်၌ မရိုးပင် စိုက်ပျိုးထားအံ့၊ ထိုမရိုးပင်ရှိသောအိမ်၌ အသိုလျှင် ဆေးသမားများ ဝင်ထွက်သွားလာ နိုင်ရအံ့နည်း” ဟု ဂုဏ်ပြုဖွင့်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ မရိုးပင်စိုက်ထားသော အိမ်တွင် နေထိုင်သောသူတို့ ရောဂါပေးဒဏ် ကျခံရကန်သော် မည်သည့်ရောဂါမျိုး၊ အနာမျိုး၊ အဆိပ်မျိုး ဖြစ်စေကာမူ ထိုမရိုးပင်သည် ပယ်ချိုးသုတ်သင် ကင်တင်နိုင်သော ကြောင့် ဆေးသမားများကို ပင့်ခေါ်ရန် မလိုချေ ဟု ဆိုလိုသည်။


မရွှေ့ပင်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည်ပုံ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အပင်အရွက် အခွေ သဏ္ဍာန်အားဖြင့် ကြီး၊ လတ်၊ ငယ် သုံးမျိုး ရှိ၏။ မြန်မာပြည် ကချင်ပြည်နယ်၌ ပေါက်ရောက် သည်ကို၎င်း၊ စတင် အသုံးပြုရာ၌ အကျိုးထင် အောင်မြင်သဖြင့်၎င်း ပြည်မသို့ ဂုဏ်သတင်း ပြန့်နှံ့ လာသော အပင် ဖြစ်သည်။

၎င်းမရွှေ့ပင်၏ ဂုဏ်သတင်း သတ္တိအကျိုးသွားကို ဖော်ပြရာ၌ ပုံပြင်ဆန်နေသဖြင့် လက် တွေ့ပြုနိုင်မှ ယုံကြည်သော လူမျိုးအဘို့ ဤပင်၏ အကြောင်းကို ဖော်ပြရာ၌ လွယ်ကူမည် မထင်ချေ။ ပုံပြင်ကား သားငယ်ကလေး ကစားနေရာတွင် မြေမကြီး တကောင်း လာပြီး ကိုက်

(၅၅၇)

မြန်မာနိုင်ငံတော် ဝန်ထမ်းများ



မရှေ့ (စွန်သေး)

သည်ကို ဖခင်ဖြစ်သူ တွေ့သဖြင့် ရိုက်သတ်လိုက်လေ၏။ သားကလေးကို သောက ပြင်းထန်စွာဖြင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းသို့ ချီမသွားပြီးနောက် အသက်ပြန်ရှင်ရေးကို တွေးတော စဉ်းစားနေခိုက် အခြား မြေတကောင်သည် ထိုသေနေသော မြေနားသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးလျှင် ဆောလျှင်စွာပင်လျှင် တောတိုင်းသို့ ပြန်ဝင်သွား၏။ ထိုအမှုအရာကို မနီးမဝေးမှ တိတိဆိတ်စွာ ကြည့်နေသော ဖခင် သည် မြင်လိုက်ရလေ၏။ မကြာမီပင် တောတိုင်းသို့ ဝင်သွားသော မြေသည် သစ်ရွက်ကို ချီလာ လျက် သေနေသော မြေ၏ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ် တို့၌ ထိုသစ်ရွက်၏ အနံ့ကို ပေးသည့်ဟန်မျိုး ပြုနေ၏။ မကြာမီပင် လွန်လူးလှုပ်ရှားလာပြီးလျှင် မြေ အဖို နှင့် အမ ၂-ကောင်စလုံး ပင် တော တိုင်းသို့ ပြန်ဝင်သွားကြကုန်၏။

ထိုအမှုအရာအားလုံးကို ဖခင်လုပ်သူသည် တွေ့မြင်ပြီးနောက် ရေမြေ ချီလာသော နမူနာ ရွက်ကို ကိုင်တွယ်ပြီးလျှင် တောတိုင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ ထိုအပင်ကို ရှာဖွေပြီး အရွက်များကို ယူငင်လျက် ထိုအရွက်ကို အချို့ပုတ်ခေ့၍ အနံ့ရှူရန် မှတ်ပေး၏။ အချို့ကို ခံတွင်းသို့အရည် ညှစ်ပြီး တိုက်ထည့်၏။ အချို့ကိုမူ မြေကိုက်ရာဒဏ်ရာ၌ အုံ့ပေး၏။ မကြာမီမှာပင် ထိုမြေဆိပ်မှန်၍ သတိလစ်ပြီး သေနေသည် ဟု ထင်ရသော သားငယ်သည် အသက်ပြန်ရှင်လာလေသည်။ ထိုသူ၏ လက်တွေ့ အသိဉာဏ်မှ စ၍ တဆင့် တဆင့် ပွားပြီးလျှင် အဆိတ်နိုင်ပင် အနေဖြင့် သူသူ ငါငါ ယနေ့တိုင် သုံးစွဲကြလေကုန်၏။

အထက်ပါ ဖြစ်ရပ်ကို ထောက်ဆလျှင် ထိုအပင်၏ အကြောင်းသည် ဒဏ္ဍာရီ ပုဂံပြင်ဆန်နေ သည်ကို တဖက် ဉာဏ်မျက်စိအမြင်ရှိသူတိုင်း အကျိုးမမြင်ဘဲ တမျိုးထင်ကြမည်မှာ မယုံပင် ဖြစ်၏။

ဆေးပညာ ဂန္ဓဝင်မြောက် ကျမ်းကြီးတို့၌ အောက်ပါအတိုင်း စွမ်းရည်သတ္တိကို ကြံစည် တွေးဆ၍ မရနိုင်သည့် အချက် (၄) ချက်ကို ဖော်ပြထား၏။

(၁) ဓာတုအစိန္တေယျ။ ။ ပြဒါး၊ သံ စသော ဓာတ်များနှင့် ထိုဓာတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တန်ခိုးသတ္တိရှိသည့် ဓာတ်လုံးများ၊ အပူနာ အအေးနာ၊ တက်နာ၊ သက်နာ၊ အနာပေါက်မှ စ၍ ရောဂါဝေဒနာ အရပ်ရပ်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ဓာတ်လုံးကိုင်၍ ကောင်းကင် သို့ ပျံသန်း သွားလာနိုင်ခြင်း စသည်တို့၌ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် အကျိုးသတ္တိ စွမ်းရည် ရှိသည်ကို ကြံစည်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲကြည့်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကြံစည်ပြုလုပ်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင် ဟု ဆိုလို သည်။

(၂) ရတနအစိန္တေယျ။ ။ ရတနာ၏ စွမ်းရည် သတ္တိ တန်ခိုးကို မကြံစည်နိုင်၊ ရတနာများ ကောင်းကင်တွင် ပျံလွှားခြင်း၊ စန္ဒာမဏိ (လှို၊ တ၊ ရ ပတ္တမြား) မျိုး၏ စွမ်းရည်သတ္တိ၊ မှောင်သောနေရာ၌ မီးမထွန်းဘဲ လင်းခြင်း၊ ထုပ်ထားသော ဝါဂွမ်းတခုလုံး ထိန်လင်းခြင်း စသည်ဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာမျိုးကို မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် မည်သည့်ဓာတ်များ ပါနေ၍၊ ဤကဲ့သို့ စွမ်းရည် တန်ခိုး ထက်မြက်နေသည်ကို ကြံစည်တွက်ဆ၍ (၀၁) ဓာတ်ခွဲ ရှာဖွေ၍ မရနိုင် ဟု ဆိုလိုသည်။

(၃) မန္တအစိန္တေယျ။ ။ မန္တာန်ရွတ်၍ အကျိုးအပြစ် အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာ ရာ၌ ထိုမန္တာန်သည် အဘယ်ကြောင့် စွမ်းသည် ဟု မကြံစည် မတွေးတောနိုင်၊ မန္တာန်ရွတ်ပြီး

(၃၄၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

လျှင် ချင်းကြီးကို ကျား လုပ်ပြီး စီးသွားခြင်း၊ စားနေသောဟင်းများ တယောက်သောသူက မန္တာန်ရွတ်လိုက်သဖြင့် လောက်များ ဖြစ်သွားခြင်း၊ တယောက်သောသူက မန္တာန်ရွတ်ပြီးလျှင် မိမိကိုယ်ကို လင်းတ ကဲ့သို့ ဖြစ်စေပြီးလျှင် ထိုဟင်းမှ ဖြစ်သွားသော လောက်များကို ကောက်စားခြင်းမှ စ၍ ခေါင်းကိုက်ပျောက်မန္တာန်၊ အရိုးကျမန္တာန်၊ အပင်းအလုံးကျမန္တာန်၊ မီးလောင်စေသောမန္တာန်၊ မိုးရွာစေသောမန္တာန် စသည်ဖြင့် တကယ်တမ်း ထိထိခရာကံရောက် တန်ခိုးသတ္တိကို ပြနိုင်သောမန္တာန်များ ရှိပေ၏။ ဘာကြောင့် စွမ်းသည်ကို မည်ကဲ့သို့ ပထဝီ၊ တေဇော၊ အာပေါ စသော ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲယူနိုင်ပါမည်နည်း၊ သိပ္ပံနည်းကျကျ မည်သည့် ဓာတ်ခွဲပညာဖြင့် ပြနိုင်ပါမည်နည်း၊ ၎င်းမန္တာန်၏ တန်ခိုးသတ္တိ ထက်မြက်မှုကိုလည်း ကြံစည် တွေးဆ၍ မရနိုင် ဟု ဆိုလိုသည်။

(၄) ဘေသဏ္ဍ အစိန္တေယျ။ ။ဆေးပစ္စည်းနှင့် ဖော်စပ်ထားသော ဆေးတို့၏ အစွမ်းသတ္တိကို မကြံစည်နိုင် ဟု ဆိုလိုသည်။ လွန်စွာ ကျယ်ပြန့်ပါ၏။ ၎င်းကို ပဉ္စဘုတ် လက္ခဏာ အမြင်ဖြင့် မသိနိုင်။ ဓာတ်ခွဲကြည့်၍လည်း မြင်တွေ့ရမည် မဟုတ်ချေ။ သို့သော် ၎င်း၏ တန်ခိုးသတ္တိကား ရှိသည် သာလျှင် ဖြစ်၏။ ရှေးသူဟောင်းတို့သည် ကြံစည်၍ မရနိုင်ဘဲ တန်ခိုးသတ္တိ လွန်စွာ ရှိနေသော အပင်မျိုးကို နတ်ဆေး၊ နတ်ဝါးပင် ဟုလည်း ခေါ်ကြ၏။ သိုက်ဝင်သစ်ပင် များ ဟုလည်း ခေါ်ကြ၏။ ဆေးကျမ်းတို့၌မူ ကြံစည်၍ မရနိုင်သော တန်ခိုးသတ္တိရှိသော အပင် ဟု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်လျက် ထားကြလေကုန်၏။

မရှောရွက်သည် ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ပုံပြင်အတိုင်း သေနေသည့်အထိ သို့ ရောက်အောင် အဆိပ်မှန်နေသော ဝေဒနာရှင်ကို ကိုယ်တိုင် ကုစား ကာကွယ်ပေး၍ အောင်မြင်သည့်အဖြစ်သို့ မရောက်ဘူးသေးသော်လည်း ကင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျားတုပ်ခြင်း၊ (ကိုက်)၊ ခွေးရူးကိုက် စသော သာမည အဆိပ်အမျိုးတို့၌ များစွာ အကျိုး သတ္တိ တန်ခိုး ရှိကြောင်းကိုကား ကိုယ်တိုင် တွေ့ရပါသည်။

တန်ခိုးသတ္တိရှိ၍ အစိန္တေယျထိုက်သော ဆေးပင် ဆေးပစ္စည်းတို့ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုလျှင် တွေးဆကြံစည်၍ မကုန်နိုင်ပါ။ လက်တွေ့ သုံးကြည့်ရာမှလည်း ဥပမာ- ကင်းကိုက်သည်ကို အောင်မြင်လျှင် ဖားပြုတ် ကိုက်ရာ၌ အသုံးပြုနိုင် မပြုနိုင်၊ မီးလောင်ရာ၌ အသုံးပြု၍ ရ မရ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် သွေးများ အဆိပ်သင့် ဖြစ်ပွားရာ၌ ထိုအဆိပ်ကို ဖြေနိုင် မဖြေနိုင် စသည်ဖြင့် မှီတောက်ခြင်း- စပ်၍ မစားကောင်းသည်ကို စပ်စားခြင်း- အစာအဆိပ်၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေးသားအဆိပ်၊ ရောဂါအဆိပ်၊ ပတိုင်း မြားဆိပ် စသော ဆေးပစ္စည်း အဆိပ်၊ စိန် ကန် စသော ဓာတ်ပစ္စည်းအဆိပ်၊ သတ္တဝါ အမျိုးမျိုးတို့ ကိုက်ခဲခြင်းစသော သက်ရှိအဆိပ် စသည်ဖြင့် လူ့ လောက၌ လူသားတို့သည် အတွင်းအပြင် သက်ရှိ သက်မဲ့ အဆိပ်အမျိုးမျိုးနှင့် နေထိုင်နေကြရကုန်၏။ မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်ဒေသ၊ မည်သည့် တိုင်းပြည်မှာမှ အဆိပ် အမျိုးမျိုးတို့နှင့် မကင်းနိုင်ကြကုန်။ ထိုသို့ အဆိပ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့် တွေ့ကြုံနေရသော လူ့ လောကတို့၌ ကာကွယ်ဘို့ရန်လည်း နည်းအစုံစုံ ရှိလေရာ ၎င်းတို့အနက် ဤ မရှောရွက်သည်လည်း တဖက်တလမ်းမှ အဆိပ်ဖြေရာတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ထိုသို့ ကြံစည်၍ မသိနိုင်သော အပင်၌ ကြံစည်၍ မရပြီ ဟူသော သဘောဖြင့် မချန်ထားရန် အထက်ပါအတိုင်း အစိန္တေယျ

အကြောင်းကို ဖော်ပြပါသည်။ သုတေသန ပြုလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကား လက်တွေ့ ရသမျှကို နမူနာ ယူပြီးလျှင် မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း လက်တွေ့ စုဆောင်းသွားမှ ထိုမကြံစည်နိုင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိ တန်ခိုးရှိပုံကို သိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

မရှော့ရွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်း အရာကို သိလိုရေးဖြင့် မေးမြန်းရာ ကချင်ပြည် နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဒိန်ရတန်ထံမှ ၁၄-၆-၆၇ နေ့စွဲဖြင့် ပေးပို့လိုက်သော စာများကို မိတ္တူအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

မရှော့ ဆေးရွက် အညွှန်း

၁။ မူးယစ်စေတတ်သော အစားအစာကို စားသောက်မိပါက ချက်ချင်း မရှော့ ဆေး ရွက်ကို စားသုံးပါ။ မည်သည့် အစားအစာကို မဆို အစားမှားမိပါက ၎င်းဆေးရွက်ကို မှီဝဲ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ လူသာမက တိရစ္ဆာန်များ အစား မှားပါကလည်း ၎င်းဆေးဖြင့် ပျောက် ကင်းနိုင်ပါသည်။

၂။ မူးယစ်စေတတ်သည့် အဆိပ် ဟူသမျှကို ပြေစေပါသည်။ မရှော့ဆေးရွက်ကို စား သုံးပြီး အခြား ဗယဆေးများကို မှီဝဲသုံးစွဲပါက မည်သည့်ဆေးမျှ တန်ခိုး အာနိသင် မရှိတော့ ပါ။ အခြား ဗယဆေးများ၏ တန်ခိုးအားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။

၃။ အဆိပ်ပါသော မြေဆိုး၊ ပျား၊ ကင်းမြီးကောက် နှင့် အခြား အဆိပ်ပါသည့် အကောင်များ ကိုက်မိ၊ တုပ်မိပါက ချက်ခြင်း ၎င်းဆေးရွက်ကို စားသုံးပါ။ ဤကဲ့သို့ ချက်ခြင်း စားသုံးခြင်းသည် နှလုံးသို့ အဆိပ်မရောက်နိုင်ရန် ကာကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရွက်ကို ဝါးပြီး ဆေးဖတ်နှင့် အနာ ပတ်ပတ်လည် အုပ်ထားပါ။ အနာကို မပုံးမိပါစေနှင့်။

၄။ အရိုးအဆစ် ကျိုးပဲ့၍ သွေးမထွက်သော ဒဏ်ရာ ရရှိသူအား ၎င်းဆေးရွက်ကို စားစေပါ။ မလိမ်းပါနှင့်။ သွေးမထွက်ဘဲ လိမ်းမိပါက သွေးပုတ် ငုတ်၍ အနာရင်းပြီး အောင့် တတ်ပါသည်။

၅။ သွေးထွက်သည့် ဒဏ်ရာ ဖြစ်ပါက ဆေးစားရမည်။ အနာ ပတ်ပတ်လည်တွင်လည်း ဆေးရွက်ဝါးပြီး အဖတ်နှင့် အုပ်ထားပါ။


၆။ အဆိပ်သင့်သောသူအား ဆေးစားပြီး (၅) မိနစ်အတွင်း ပသေပါက စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ အဆိပ်ပြေမည်။ သေမည့်လူနာသည် ဆေးတိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် သေတတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ အဆိပ်သည် နှလုံးတွင်းသို့ ရောက်ပြီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သေခြင်း ဖြစ် ပါသည်။

၇။ မူးယစ်စေတတ်သည့် အစားအစာ နှင့် အဆိပ် ဆိုရာတွင် သီးနှံကို သိပ္ပံနည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် ဆေးဝါး ဒီဇီတီ (ခြင်ဆေး) စသည်များ ပါဝင် ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များတွင် တောင်တန်း ဒေသများ၌ ကြွက်သတ်ဆေး စားမိ၍ အိမ်တွင်း မွေးမြူရေးတွင်

(၅၉၅)

မဟာကာကျစစ်

ဤပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အများအပြား ရွက်ပွားသော ပင်တို့တွင် အများဆုံး တွေ့ရသည့် ပင်တို့တွင် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အများအပြား ရွက်ပွားသော ပင်တို့တွင် အများဆုံး တွေ့ရသည့် ပင်တို့တွင် တစ်ခု ဖြစ်သည်။



မဟာကာကျစစ်

မဟာကာကျရေကျ

မာရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအတိဓာန်

(၃၄၅)

မွေးမြူသည့် ကြက် ဝက်များ သေဆုံးခဲ့ရာ၊ အသက် မသေသေးသည့် အကောင်များကို ၎င်းဆေးရွက် တိုက်ကျွေး၍ ပျောက်ကင်းသည့် အထောက်အထားများ ရှိပါသည်။

၈။ မရှော့ဆေးရွက်သည် အခြားသော ဗယဆေးနှင့် မတူပါ။ အနည်းငယ် စားခြင်း နှင့် အများကြီး စားခြင်း၏ တန်ခိုး အာနိသင်ချင်း တူညီပါသည်။

၉။ “လွန်လျှင်ဘေး- တန်လျှင်ဆေး” ဆိုသလို မလိုအပ်ဘဲနှင့် အရမ်း မစား သင့်ပေ။ ကိုယ်ခန္ဓာ ထိုင်းမှိုင်း လေးလံ တတ်ပါသည်။ ကလေး များကို လွန်မင်းစွာ တိုက်ကျွေး မိပါက စိတ် ထိုင်းတတ်ပါသည်။

၁၀။ မသင်္ကာဘွယ်ရာ အစားအစာကို စားမိပြီး၍ သော်၎င်း၊ မစားသေးမီ သော်၎င်း ထိုဆေးရွက်ကို အနည်းငယ် စားသုံးပါက စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ပါ။

မဟာကာ (ထင်းဆွေး)

လက်စင် *Linostoma decandrum*

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ လေကို ထုတ်ဆောင် တတ်၏။ သွေးကို ကြံစေ၏။ ဝမ်းကို ဖြောင့်မွန်စေတတ်၏။ ဆီးရွှင်စေတတ်၏။

မဟာမေဒါ

သက္ကတ *महामेदा*

အိန္ဒိ *महामेदा (မဟာမေဒါ)*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အဋ္ဌဝဂ္ဂဆေးတွင် ပါဝင်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အပင်၏ ပုံပန်း သဏ္ဍာန်တို့ကို အမှန်အကန် အတိအကျ မဆုံးဖြတ် နိုင်ကြချေ။ သို့ရာတွင် ဤအပင်မျိုးကို မရ ခဲ့သော် ဥပသကာကို ထည့်ရန် မှာကြားခဲ့သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အေး၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ သလိပ် နှင့် သုက်သွေးကို ပွား စေ၏။ သည်းခြေ လေကို ပယ်တတ်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။ ။ အဖျားရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ ဗယရုဂ်ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်သည်။

(၃၄၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မဟာလောကားပန်း (အနီ)

သက္ကတ ရကဗျာ ကေါဒါဒါ
ယိန္ဒြ ကိုးနာရ (ကိုဇု - ၃၁, ၆)
လက်တင် Bauhinia purpurea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်သည် ကာကီရောင် ရှိ၏။ အချို ဗာဒါမ်ရောင် ရှိ၏။ အရွက် နုများ ပေါ်တွင် အမွှေးနုလေးများ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၃ - လက်မခွဲမှ ၄ - လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။ အသီးတောင့်မှာ ၆ - လက်မမှ ၁၀ - လက်မအထိ ရှည်၏။ အစေ့သည် ၁၂ - စေ့မှ ၁၅ - စေ့အထိ ရှိ၏။ အပွင့်သည် နီ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ၎င်းအမြစ်သည် အအေးကို ဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းပိုက် ဝမ်းကျော တင်းရောင်ခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ ၎င်းအခေါက် ပြုတ်ရည်သည် တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ အတိသာရ သွေးဝမ်း သွားခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ အနာမျိုးစုံ၌ ဖန်ဆေးရည်အဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ အပွင့်သည် နူးညံ့သော ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သက်တန့် ခေါင်းတိုနာ အုံဆေး။ ။ ၎င်းအမြစ်ခေါက် နှင့် အပွင့်ကို ဆန်ဆေးရည် နှင့် ကြိတ်၍ သက်တန့် ခေါင်းတို အနာများ ပြည်ပေါက်စေရန် အုံပေးမှု ပြည်ပေါက်၍ အနာ များ ကျက်လွယ်၏။

အစာမကြေ လေပြည့် ရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ခေါက် ပြုတ်ရည်ကို ည နံနက် မှန်မှန် သောက်ပါက အစာမကြေ လေပြည့် ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဝမ်းပိုက်တင်းရောင်ခြင်း။ ။ စမုဖြူ ၃ - ပဲသားကို ဟင်းခက်ပင်၊ ထို နောက်မဟာ လောကား အနီ၏ အမြစ်ပြုတ်ရည်ကို သောက်မူ ဝမ်းတင်းရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ဆေး။ ။ သကြားခဲ - မခန်း (ဆီဦး) နှင့် ၎င်းအပွေးအင့် များကို ရော၍ လျက်ပေးမှု သွေး မြင်းသရိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။ ၎င်းအခေါက် (သို့မဟုတ်) အပွင့်ကို ပြုတ်၍ အအေးခံပြီးလျှင် ပြုတ်ရည် ကြော်ငြှန်းကြီး ၃ - ဇွန်းမျှကို ပျားရည် အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်ပါက ကျပ်တီးနာ များ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအပြင် သွေးဆိုးများ စင်ကြယ်၍ သွေးအားကိုလည်း ပွားများ စေ၏။

နူနာရောဂါ။ ။ နေလှည့်စေ့ အဆီ အစက် ၂၀ - ကို ၎င်းပြုတ်ရည် နှင့် ရော၍ သောက်ပါက နူနာရောဂါ၊ အရေပြား ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅၇)

မဟာလောကား (အဝါ)

သက္ကတ ကာဗိဇာရ
ဖိန္ဒူ ကာဗိဇာရ (ကကျနာရိ)
လက်စံင် Bauhinia tomentosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် (၁၅) ပေမှ ပေ (၂၀) အထိ မြင့်၏။ ၎င်းအကိုင်းအခက် တို့သည် ကျွတ်ဆပ်၏။ မြေသို့ ညွတ်ကိုင်းသော အကိုင်းအခက်များ ရှိ၏။ ၎င်းအခေါက်သည် ၁-လက်မမျှ ထူ၏။ ကြမ်းတမ်း၏။ ပြာရောင်သန်း၍ ဖြူရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် အလျားထက် အနံ့ ကျယ်၏။ ၎င်းအရွက်တို့သည် နှစ်ခု ဆက်တွဲ၍ နေသော်လည်း ရင့်လျှင်မူ အဖျားမှာ ကွဲနေ၏။ ပြာသိုလတွင် ၎င်းအရွက်တို့သည် တပင်လုံး ကြော့ကျကုန်၏။ တပေါင်းလမှ နယုန်လ အတွင်း ရွက်သစ်များ ထွက်ကုန်၏။ အသီးတောင့်သည် တမိုက်မျှ ရှည်၏။ အစိမ်းရောင် သန်း၏။ ခါး၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ၂-လက်မမျှ ကြီး၍ အဖြူ၊ အဝါ နှင့် အနီရောင်များပွင့်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် အနည်းငယ် မွေး၏။ ၎င်းအပင်မှ ပြာနွမ်းသော အရောင် ရှိ၏။ အစေးများ ထွက်၏။ ၎င်းအစေးသည် ရေစိမ့်လျှင် ဆေးကုလားမကဲ့သို့ ပွ၏။ ၎င်းအပင်၏ အခေါက်သည် ထိုးဆေးများတွင် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် ဓာတ်တို့ကို ချုပ်စေတတ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ အနာကို အသားနုတက်စေတတ်၏။ ဖန်၏။ ဆီးအောင့်သော ရောဂါ သလိပ်ရောဂါ နှင့် လေနာတို့ကို နိုင်၏။ ၎င်းမဟာလောကား အဝါ၏ အားလုံးသော အပိတ်အပိုင်းတို့သည် တခြား ဆေးဘက်များနှင့် ရော၍ မြေကိုက်ခြင်း၊ ကင်းကိုက်ခြင်း တို့ကို အသုံးပြုမှု အလွန် တန်ဖိုးရှိ၏။ ၎င်း၏ အသီးသည် ဆီးရွှင်စေ၏။ အစေ့သည် အားကိုးတိုးပွားစေ၏။ ကာမကိုလည်း အားပေး၏။ မြေဆိပ်၊ ကင်းဆိပ်များကိုလည်း နိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခံတွင်းပူလောင်ခြင်း။ ။ မဟာလောကား အဝါ၏ အတွင်းသားအခေါက် ၃-ကျပ် ၁၂-ပဲ၊ ရေ ၃ဝိ နှင့် ၄-တို့တဘျီကြွင်း ကျိုပြီးလျှင် ၎င်းရေဖြင့် နှုတ်ငုံ ဆေးပြု၍ ငုံ့လိုက်ထွေးလိုက် အကြိမ်ကြိမ် ပြုပါ။ ခံတွင်း၌ ဖြစ်တတ်သော အပူအိပ်၊ သွားဖုံးရောင်၊ အပူလောင်သော အနာများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကျဆင်းရန်ဆေး။ ။ ၎င်း၏ အခေါက် (သို့မဟုတ်) ၎င်း၏ အပွင့်ငုံများကို ပြုတ်၍ သောက်မှု ဝမ်းတွင်းရှိ မကောင်းသော ပိုးများ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

အနာ အဝု အပိမ့်များပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်ကို ဆန်ဆေးရေနှင့် စီးပိုင်အောင် ကြိတ်၍ အုပေးမှု အနာငုကလေးများ နုလျှင်ပိုနံ့၊ ရင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

(၃၄၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

သွားနာ သွားကိုက်ပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်းသစ်သားကို မီးသွေးဖုတ်၍ ၎င်းမီးသွေးနှင့် သွားကိုတိုက်ပေးမူ သွားနာ သွားကိုက်ပျောက်ပြီး သွားများ အလွန် ခိုင်မာစေတတ်၏။

သွေးမြင်းသရိုက်ပျောက်ဆေး။ ။ မဟာလောကီး၏ အဖူးအံ့ငုံများကို အမှုန်ပြု၍ သကြားခဲ၊ မခန်း (ဆီဦး) တို့နှင့် ရော၍ လျက်မှု သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ကင်း၏။

၎င်းနှောက် တနည်း။ ။ သပြေခေါက်၊ ချယားခေါက်၊ မဟာလောကားခေါက် တို့ကို ရေဖြင့် ကျို၍ ဝစ္စမင်သို့ ဆေးကျောပေးပါက သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ကင်း၏။

ကျပ်တီးနာပျောက်ဆေး။ ။ ဆန်ဆေးရေနှင့် မဟာလောကားအခေါက်မှုန့်ကို သင့်တော်ရုံ ရော၍ စမုစပါးအမှုန်အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်မှု ကျပ်တီးနာ ပျောက်ကင်း၏။

မြေဆိပ်နိုင်ဆေး။ ။ လတ်ဆပ်သော မဟာလောကား အစေ့ကို လှော်၍ အမှုန်ပြုပါ။ ၎င်းအမှုန်ကို ကိုက်သောဒဏ်ရာနှင့် ဥက္ကောင်းကို အနည်းငယ် ခွဲ၍ သိပ်ပေးမူ မြေဆိပ် ကျဆင်းစေတတ်၏။

ကျပ်တီးနာလိမ်းဆေး။ ။ မဟာလောကား အခေါက်ကို ဆန်ဆေးရေနှင့် သွေးပြီးလျှင် ချင်းစိမ်းရေနှင့် ရော၍ ကျပ်တီးနာများကို လိမ်းမူ ပျောက်ကင်း၏။

သွားပိုးချဆေး။ ။ ဟောလောကား အခေါက်၊ သလဲပွင့် ၎င်း ၂-မျိုးကို ပြုတ်၍ နှုတ်ငုံဆေး ပြုမူ သွားပိုးများ ကျဆင်း၍ ခံတွင်း၌ ဖြစ်တတ်သော အပူလောင်ခြင်း၊ အပူအိမ်၊ အပူအိပ်များဖြစ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ 'ကဏိကာရ' သဒ္ဒါသည် ပါဠိစာပေ အထူးအားဖြင့် အဋ္ဌသာလိနီ အဋ္ဌကထာရောင်ခြည်တော်ဖွင့်၌ ပါရှိနေ၏။ ၎င်း၏ အနက်ကို မဟာလောကားပန်း ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ နိသဏ္ဍိကျမ်းကြီးတို့၌ကား "ကဏိကာရ" သဒ္ဒါကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ပြထားလေသည်ကို တွေ့ရ၏။ သာလိဂါမနိသဏ္ဍိ စာမျက်နှာ ၁၇၇ တွင် ငုတမျိုးဖြစ်သည်ဟု ပြတ်သားစွာဖွင့်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဘာဝုကာသနိသဏ္ဍိ စာမျက်နှာ ၃၂၀ တွင် ကဏိကာရသဒ္ဒါကို အောက်ပါအတိုင်းဖွင့်ပြထားလေသည်။ ကဏိကာရသဒ္ဒါကို ဖည်သည့်အပင် ဖြစ်သည်ဟု သေချာစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန် များစွာခဲယဉ်းပါ၏။ ပညာရှိတို့ မျက်စိလည်နေသော အပင်တမျိုးဖြစ်သည်။ သိရလှလောက်အောင် ပြရသည်ရှိသော် အချို့ ငုသိမ်ကို ၎င်း၊ အချို့ နွယ်သာကိပ်ကို ၎င်း၊ အချို့ မြေနိုင်ပင်ကို ၎င်း၊ အချို့ ဖက်ဝန်းပင် တမျိုးကို ၎င်း အသီးသီး ယူဆကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာမှု၌ အထင်အရှားရှိထားသည့် မဟာလောကားသည် တမျိုးဖြစ်၏။ မဟာလောကားအခန်းတွင် ကြည့်က ကဏိကာရ သဒ္ဒါဟောသော ငုမျိုးသည် တခြားဖြစ်၏။ ဇေးအဘိဓာန်ကျမ်းများ အလိုအားဖြင့် ပြတ်သားစွာ ဖော်ပြအပ်သော ကဏိကာရ သဒ္ဒါသည် မဟာလောကားကို မဟောချေ။ ထို့ကြောင့် ရှေ့က ကဏိကာရ သဒ္ဒါကို မဟာလောကား ဟု ပြန်ဆိုထားခြင်းကို များစွာစဉ်းစားအပ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကဏိကာရ သဒ္ဒါကို နိသဏ္ဍိကျမ်းကြီးများနှင့် အညီ ပြန်လိုသော ငုတမျိုး ဟု ပြန်ဆိုနိုင်။ ၎င်းပြင် အခြားတနေရာ၌ သာလိဂါမ နိသဏ္ဍိ စာမျက်နှာ ၅၁၆ တွင် ကဏိကာရ၊ ပရိဗျာဇ၊ ပါဒပုတုလ ဟူ၍ ပရိယာယ်အမည် ၃-ပုဒ်ထုတ်ပြီးလျှင် ကဏိ

ကာရသဒ္ဓါကို ငှက် မှတပါး အခြားသော သစ်ပင်တမျိုးကို ဖွင့်ပြထားလေသည်။ မည်သည့် အပင်ဖြစ်သည်ကိုကား သေချာစွာ မဖွင့်ပြထားနိုင်ချေ။ အပင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကား အောက် ပါအတိုင်း ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ကဏိကာရသစ်ပင်သည် တောင်ပေါ် ဒေသများ တောများတွင် ပေါက်လေ့ ရှိသည်။ အရွက်မှာ ပေါက်ရွက်ကဲ့သို့ရှိပြီး အပွင့်မှာ နီမြန်းသည်။ မြင်သူတို့ နှလုံး နှစ်လိုတွယ် ရှိလေသည် ဟု ဖွင့်ဆိုပြထားလေသည်။

မဟူရာပင်

သက္ကတ မဗ္ဗုဏ်
ဗိဒ္ဓိ မဗ္ဗုဒါ (မဟူအား)
လက်တင် Bassia Latifolia


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်၏ အလျား ၅-လက်မမှ ၉-လက်မမျှ ရှည်၏။ ဖန်ခါးရွက် သစ်ဆိပ်ရွက်များ ထွက်သလို အကိုင်းဖျား၌ စုံပြု၍ အရွက် ထွက်၏။ အပွင့် အဖြူရောင် ရှိ၍ အသား ထူ၏။ အခက်ငယ်ကလေးများ၏ အဖျားတွင် စုပြုံ၍ ပွင့်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ခြောက်သွားလျှင် စပျစ်သီးယိုခြောက်နှင့် တူ၏။ အရသာလည်း တူ၏။ အသီးသည် အသား ထူ၏။ ဥသဏ္ဍာန်ရှိ၏။ အစေ့မှာ နီရောင်သန်း၏။ ၎င်းအသီး၏ အတွင်း၌ အဖြူရောင် အစေ့များရှိ၏။ ၎င်းအစေ့ဆံများကိုလည်း ဆီ ထောပတ်ထုတ်ယူကြ သည်။

၎င်းနှင့်မျိုးတူ ရေမယ်ဗယ် (ကန်းဇော်ပင်) မဟူရာပေါက်တူးပင် စသည်တို့လည်း ဤမယ်ဗယ်နှင့် မျိုးတူဖြစ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ၎င်းပင်သည် ချို၏။ စပ်၏။ အေး၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ပိုးတို့ကိုနိုင်၏။ ၎င်းအပြင် သည်းခြေနာ၊ အပူနာ၊ အနာပေါက်၊ ချောင်း ဆိုးရောဂါ၊ လေနာရောဂါတို့ကို နိုင်၏။ ၎င်းအခေါက်သည် အနာပေါက်၊ ထိခိုက်ရှုနု၊ သွေးစိမ်း ယိုအနာများကို အသားနုတက်စေ၏။ ရုတ္တပိတ်အနာကို ကင်းဝေးအောင် ပြုတတ်၏။ အရိုးကျိုး ခြင်းကို ဆက်စပ်စေ၏။ ၎င်းအခေါက်၏ အစေးသည် တွန့်ရှုံ့စေ၏။ အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း ကို အကျိုးပြု၏။

အပွင့်။ ။ ၎င်း၏ အပွင့်သည် ချို၏။ အေး၏။ ကာမအားကို တိုးပွားစေ၏။ နှလုံး ရောဂါကို အကျိုးပြု၏။ နူးညံ့၏။ အပူနာ၊ သည်းခြေဖောက်ပြန်ရောဂါ နှင့် နားရောဂါများ ကို အကျိုးပြု၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



မဟူရာပင်

BASSIA LATIFOLIA.

မဟူ (မဟူအ)

မာရ်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅၁)

အသီး။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ဝေး၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ကာမအားကို တိုးစေ၏၊ နူးညံ့၏၊ ချို၏၊ ဝါခြိုးစေ၏၊ နှလုံးကိုပျက်ဆီးတတ်၏၊ ၎င်းပြင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပန်းနာရင် ကျပ်၊ လေရောဂါများကို ကင်းဝေးစေ၏၊ ၎င်းအစေ့မှ ဖြစ်သော ဆီသည် ကိုယ်သား ကိုယ် ရေကိုနူးညံ့ စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဥက္ကောန်ရောဂါ။ ။ မဟူရာဆီ နှင့် ဥက္ကောန်ကို ပွတ်လိမ်းနယ်ခြင်းပြုပါက ဥက္ကောန် ကိုက်ခဲသော ရောဂါပျောက်ကင်း၏။

အနာအဖုအပိမ့်ပျား။ ။ ၎င်းအသီး၏ အခွံကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းကျံပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းပိုက်လေထိုးလေပေ့။ ။ ၎င်းမဟူရာရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေး နှိပ်နယ်ပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။ မဟူရာအခေါက်ကို ကြိတ်၍ ခပ်နွေးနွေးပြုပြီး လိမ်း ကျံပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အကွက်ယားနာ။ ။ မဟူရာခေါက်ကို ရေဖြင့် သွေး၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း ၏။

ပန်းသေရောဂါ။ ။ မဟူရာပွင့် ၁-ကျပ် ၄-ပဲသားကိုရေ ၂၅-ကျပ်နှင့် ကျက်ကျက်ကျို ၍ သောက်မှု ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ခြောက်ကပ်ပြီးပန်းသေနေသူမှာ အားအင်ပြည့်ဖြိုး၍ ပန်းညှိုး ခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

လိင်ဥရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအပွင့်ခေါက်ကို ပြုတ်၍ လိင်ဥကို အခိုးခံ (မှိုင်းပွေ့ခံ) ပေးမှု ပျောက်ကင်းသည်၊ ၎င်းအပြင် အရွက်ကို ညက်ညက်ကြိတ်၍ အုပေးပါက ပိုမို၍ ကောင်း ၏။

မာဒူ (ကတုး)

သီဟိုဠ် ဘာမီ (၀၂၆)

ဇက်စင် Sarcocephalus Cordatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။


ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ အခေါက်သည် ဝါခြိုးစေတတ်၏၊ အဖျားကို ဖယ်တတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၃၄)

နတ်သား ခြံ နီဂရန့်ပု

အောက် နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်
အောက် နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်
အောက် နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်
အောက် နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ နီဂရန့်ပု အင်္ဂလိပ်



မအူ (ကတုံး)

SARCOCEPHALUS CORDATUS.

ဗာမီ(ဝါမီ)

မဟာလောကား (အဝါ)

သက္ကတ နာမနာရ
ဖိနို နာမနာရ (ကဏ္ဍနာရ)
ဗက်ဗင် Baunhinia tomentosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် (၁၅) ပေမှ ပေ (၂၀) အထိ မြင့်၏။ ၎င်းအကိုင်းအခက် တို့သည် ကျယ်ဆွတ်၏။ မြေသို့ ညွတ်ကိုင်းသော အကိုင်းအခက်များ ရှိ၏။ ၎င်းအခေါက်သည် ၁-လက်မမျှ ထူ၏။ ကြမ်းတမ်း၏။ ပြာရောင်သန်း၍ ဖြူရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် အလျားထက် အနံ့ ကျယ်၏။ ၎င်းအရွက်တို့သည် နှစ်ဦး ဆက်တွဲ၍ နေသော်လည်း ရင့်လျှင်မူ အဖျားမှာ ကွဲနေ၏။ ပြာသို့လှောင် ၎င်းအရွက်တို့သည် တပင်လုံး ကြွေကျနေ၏။ တပေါင်းလမှ နယုန်လ အတွင်း ရွက်သစ်များ ထွက်ကုန်၏။ အသီးတောင့်သည် တမိုက်မျှ ရှည်၏။ အစိမ်းရောင် သန်း၏။ ခါး၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ၂-လက်မမျှ ကြီး၍ အဖြူ၊ အဝါ နှင့် အနီရောင်များပွင့်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် အနည်းငယ် မွေး၏။ ၎င်းအပင်မှ ပြာနွမ်းသော အရောင် ရှိ၏။ အစေးများ ထွက်၏။ ၎င်းအစေးသည် ရေစိမ်းလျှင် ဆေးကုလားမကဲ့သို့ ပွ၏။ ၎င်းအပင်၏ အခေါက်သည် ထိုးဆေးများတွင် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် ဓာတ်တိုကို ချုပ်စေတတ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ အနာကို အသားနုတက်စေတတ်၏။ ဖန်၏။ ဆီးအောင့်သော ရောဂါ၊ သလိပ်ရောဂါ နှင့် လေနာတို့ကို နိုင်၏။ ၎င်းမဟာလောကား အဝါ၏ အားလုံးသော အစိတ်အပိုင်းတို့သည် တခြား ဆေးဘက်များနှင့် ရော၍ မြေကိုက်ခြင်း၊ ကင်းကိုက်ခြင်း တို့ကို အသုံးပြုမှု အလွန် တန်ဖိုးရှိ၏။ ၎င်း၏ အသီးသည် ဆီးရွှင်စေ၏။ အစေ့သည် အားကိုးတိုးပွားစေ၏။ ကာမကိုလည်း အားပေး၏။ မြေဆိပ်၊ ကင်းဆိပ်များကိုလည်း နိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခံတွင်းပူလောင်ခြင်း။ ။ မဟာလောကား အဝါ၏ အတွင်းသားအခေါက် ၃-ကျပ် ၁၂-ပဲ၊ ရေ ၃ဝီ နှင့် ၄-ဘို့တဘို့ကြွင်း ကျိုပြီးလျှင် ၎င်းရေဖြင့် နှုတ်ငုံ ဆေးပြု၍ ငှက်ထွေးလိုက် အကြိမ်ကြိမ် ပြုပါ။ ခံတွင်း၌ ဖြစ်တတ်သော အပူအိပ်၊ သွားဖုံးရောင်၊ အပူလောင်သော အနာများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကျဆင်းရန်ဆေး။ ။ ၎င်း၏ အခေါက် (သို့မဟုတ်) ၎င်း၏ အပွင့်ငုံ များကို ပြုတ်၍ သောက်မှု ဝမ်းတွင်းရှိ မကောင်းသော ပိုးများ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

အနာ အဝု အပိမ့်များပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်ကို ဆန်ဆေးရေနှင့် စီးပိုင်အောင် ကြိတ်၍ အပေးမှု အနာဖုကလေးများ နုလျှင်ပိုနိ၊ ရင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

ကာရသဒ္ဓါကို ငုံ့ မှတပါး အခြားသော သစ်ပင်တမျိုးကို ဖွင့်ပြထားလေသည်။ မည်သည့် အပင်ဖြစ်သည်ကိုကား သေချာစွာ မဖွင့်ပြထားနိုင်ချေ။ အပင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကား အောက် ပါအတိုင်း ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ကဏိကာရသစ်ပင်သည် တောင်ပေါ် ဒေသများ တောများတွင် ပေါက်လေ ရှိသည်။ အရွက်မှာ ပေါက်ရွက်ကဲ့သို့ရှိပြီး အပွင့်မှာ နီမြန်းသည်။ မြင်သူတို့ နှလုံး နှစ်လိုဘွယ် ရှိလေသည် ဟု ဖွင့်ဆိုပြထားလေသည်။

မဟူရာပင်

သက္ကတ မဗ္ဗုဏ်
ဟိန္ဒူ မဗ္ဗုအာ (မဟူအား)
လက်တင် Bassia Latifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်၏ အလျား ၅-လက်မမှ ၉-လက်မမျှ ရှည်၏။ ဖန်ခါးရွက် သစ်ဆိပ်ရွက်များ ထွက်သလို အကိုင်းဖျား၌ စုံပြု၍ အရွက် ထွက်၏။ အပွင့် အဖြူရောင် ရှိ၍ အသား ထူ၏။ အခက်ငယ်ကလေးများ၏ အဖျားတွင် စုပြုံ၍ ပွင့်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ခြောက်သွားလျှင် စပျစ်သီးယိုခြောက်နှင့် တူ၏။ အရသာလည်း တူ၏။ အသီးသည် အသား ထူ၏။ ဥသဏ္ဍာန်ရှိ၏။ အစေ့မှာ နီရောင်သန်း၏။ ၎င်းအသီး၏ အတွင်း၌ အဖြူရောင် အစေ့များရှိ၏။ ၎င်းအစေ့ဆံများကိုလည်း ဆီ၊ ထောပတ်ထုတ်ယူကြ သည်။

၎င်းနှင့်မျိုးတူ ရေမယ်ဇယ် (ကန်းဇော်ပင်) မဟူရာပေါက်တူးပင် စသည်တို့လည်း ဤမယ်ဇယ်နှင့် မျိုးတူဖြစ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ၎င်းပင်သည် ချို၏။ စပ်၏။ အေး၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ပိုးတို့ကိုနိုင်၏။ ၎င်းအပြင် သည်းခြေနာ၊ အပူနာ၊ အနာပေါက်၊ ချောင်း ဆိုးရောဂါ၊ လေနာရောဂါတို့ကို နိုင်၏။ ၎င်းအခေါက်သည် အနာပေါက်၊ ထိခိုက်ရှုနု၊ သွေးစိမ်း ယိုအနာများကို အသားနုတက်စေ၏။ ရုတ္တပိတ်အနာကို ကင်းဝေးအောင် ပြုတတ်၏။ အရိုးကျိုး ခြင်းကို ဆက်စပ်စေ၏။ ၎င်းအခေါက်၏ အစေးသည် တွန့်ရှုံ့စေ၏။ အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း ကို အကျိုးပြု၏။

အပွင့်။ ။ ၎င်း၏ အပွင့်သည် ချို၏။ အေး၏။ ကာမအားကို တိုးပွားစေ၏။ နှလုံး ရောဂါကို အကျိုးပြု၏။ နူးညံ့၏။ အပူနာ၊ သည်းခြေဒဏ်ပြန်ရောဂါ နှင့် နားရောဂါများ ကို အကျိုးပြု၏။

မာရ်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅၁)

အသီး။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် အေး၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ကာပအားကို တိုးစေ၏၊ နူးညံ့၏၊ ချို၏၊ ဝပြုံးစေ၏၊ နှလုံးကိုပျက်ဆီးတတ်၏၊ ၎င်းပြင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပန်းနာရင် ကျပ်၊ လေရောဂါများကို ကင်းဝေးစေ၏၊ ၎င်းအစေ့မှ ဖြစ်သော ဆီသည် ကိုယ်သား ကိုယ် ရေကိုနူးညံ့ စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဥကျောက်ရောဂါ။ ။ မဟူရာဆီ နှင့် ဥကျောက်ကို ပွတ်လိမ်းနယ်ခြင်းပြုပါက ဥကျောက် ကိုက်ခဲသော ရောဂါပျောက်ကင်း၏။

အနာအပူအပိမ့်များ။ ။ ၎င်းအသီး၏ အခွံကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းကျံပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းပိုက်လေထိုးလေပေ့။ ။ ၎င်းမဟူရာရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေး နှိပ်နယ်ပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။ မဟူရာအခေါက်ကို ကြိတ်၍ ခပ်နွေးနွေးပြုပြီး လိမ်း ကျံပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အကွက်ယားနာ။ ။ မဟူရာခေါက်ကို ရေဖြင့် သွေး၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း ၏။

ပန်းသေရောဂါ။ ။ မဟူရာပွင့် ၁-ကျပ် ၄-ပဲသားကို ရေ ၂၅-ကျပ်နှင့် ကျက်ကျက်ကျို ၍ သောက်မှု ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ခြောက်ကပ်ပြီးပန်းသေနေသူမှာ အားအင်ပြည့်ဖြိုး၍ ပန်းညှိုး ခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

လိင်ဥရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအပွင့်ခေါက်ကို ပြုတ်၍ လိင်ဥကို အခိုးခံ (မိုင်းပွေ့ခံ) ပေးမှု ပျောက်ကင်းသည်၊ ၎င်းအပြင် အရွက်ကို ညက်ညက်ကြိတ်၍ အုပေးပါက ပိုမို၍ ကောင်း ၏။

မဒူ (ကတုး)

ဒီအိုနွ် ဒါမါ (၀၁၆)
ဇက်ဇင် Sarcocephalus Cordatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။
ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ အခေါက်သည် ဝပြုံးစေတတ်၏၊ အဖျားကို ပယ်တတ်၏။

မာဂ္ဂင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅၃)

မအူလက်တန်ရှည်

သက္ကတ နာမနာ
ဟိန္ဒီ နာမနာ (၈၁,၆)
လက်တင် Anthocephalus Cadmaba

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် သစ်မယ်ငယ်ရွက်နှင့် ဆင်ဆင်တူ၏။ (ဥသဏ္ဍာန်) ၎င်းသည် အဖျားချိန်၏။ အပွင့်သည် ၁-လက်မမှ ၂-လက်မမျှ ရှည်၏။ လုံးလုံး ရှိ၏။ ပွင့်ချပ်မရှိ။ ဖြူရောင်သန်းလျက် ဝါသောဝတ္ထု ရှည်ကလေးများ ရှိ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ညအချိန်၌ မွေး၏။ ၎င်းဝတ္ထု များ ကြွေကျပြီးနောက် သမ္မုဏသီးကဲ့သို့ လုံးသောအသီး ရှိ၏။ အဝါပျော့ရောင် ရှိသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အခေါက်သည် ထက်မြက်၏။ ခါး၏။ နူးညံ့၏။ ဖန်၏။ ကာမကို အားဖြစ်စေ၏။ အေး၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ နို့ကို ပွားများစေ၏။ အဆင်းကို ကြည်လင်စေ၏။ တွန့်ရှည်စေ၏။ အဆိပ်ကို တားမြစ်တတ်၏။ အနာများကို အသားနု တက်စေ၏။ ယောနီရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ဆီးအောင့်ခြင်း၊ ပူခြင်း နှော့များ ပျောက်ကင်းစေသည်။

အညွန့်သည် ဖန်၏။ သုက်သွေးကို ပွားစေ၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ နှုတ်ကိုမြှင့်စေ၏။ သွေးအနံ့၊ သွေးဝမ်းသွား ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသီးသည် ပူ၏။ နှုတ်ကို မြှင့်စေ၏။ ကာမကို အားတိုးစေ၏။ ကြေကျက်ပြီးသည်နောက် ပါးစပ် သည်းခြေဒေါသကို ပွားများအောင် ပြုလုပ်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဖျားရောဂါ။ ။ ၎င်းအခေါက်ကို ကျို၍သောက်မှု အဖျားပျောက်ကင်း၏။
ပါးစပ်ပူလောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်ကိုပြုတ်၍ နှုတ်ငုံဆေးအဖြစ်ဖြင့် ပလုပ်ကျင်းမှု ပူလောင်ခြင်း ပျောက်ကင်းသည်။

မလကာသီး

သက္ကတ ဝါနကမ
ဟိန္ဒီ အမရဒ (၈၀,၆)
လက်တင် Psidium guava

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန် ထင်ရှားသည်။
No; 45

(၃၅၅)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးသည် ဖန်၊ ချို၊ ချဉ်၏။ အလွန် အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ ထက်မြက်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ သလိပ်၊ လေ၊ သုက်တို့ကို ဖြစ်ပွားစေ၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ ဒေါသသုံးပါးကို နိုင်၏။

အရှူးရောဂါ၊ နှုတ်မမြိန်ခြင်း၊ ချာချာလည်အောင် မူးဝေခြင်း၊ တွေဝေသော ရောဂါ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ကာလဝမ်း။ ။၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ သောက်မှု ဝမ်းသွားပြီး အနံ့သောရောဂါများ ပျောက်ကင်းသည်။

သူငယ်နာ ဝမ်းပျက်။ ။၎င်းအရွက် နှင့် အမြစ်၏ အခေါက်ကို ကျို၍ သောက်မှု ကလေးများ၌ ဖြစ်တတ်သော နာတာရှည် သူငယ်နာ ဝမ်းပျက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာ သွားကိုက်။ ။၎င်းအရွက်ကို ဝါး၍ အရည်ကို ခဏမျှ မကြာမကြာ ငု်ထားပြီး ထွေးပစ်ပါက သွားနာ သွားကိုက် ပျောက်၏။

မာလာဖူးပင်

သက္ကတ	शर्डी
ဟိန္ဒီ	फसर (कम्ल, री)
လက်တင်	Curcuma Zedoaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွယ်သည် နှင်းနှင့် တူ၏။ ဥသည် အဝါနုရောင် ဖြစ်၏။ ဥ၏ လေးဘက်လေးတန်၌ အမျှင်ကလေးများ တွေ့ရှိရသည်။ ပရုပ်နံ့ ရ၏။ အသီးလုံး၏ အစေ့လည်းရှိ၏။ ၎င်းသည် နှင်းမျိုးဖြစ်၍ နှင်းပင်များနှင့် ရော၍ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဥကို သုံးရသည်။ ခါးစပ်၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ မွေး၏။ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။ အသက်ရှူရာ၌ နံ့စော်ခြင်းကို ပျောက်ကင်း၏။ လေသလိပ်ကို နိုင်၏။

အနာပေါက်၊ မြင်းသရိုက်၊ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ လေပြန်ချောင်းပူ၊ မြင်းဖုအစိုနာ၊ ခယရဂိုကြောင့် ဖြစ်သော အဖုအကြိတ်များ၊ အဖျဉ်း နှင့် ဝက်ရွှားရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅၅)

မိချောင်းနွယ်

အိန္ဒိယ ဂါဗ (ဂုံ, ရှိ)

လက်တင် Derris Scandens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သူတပားကို ဖိုတတ်သော နွယ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ပေ ၇၀-၈၀-ထိ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မခန့်မှ ၇-လက်မ ခန့် ထိ ရှည်၏။ အလွန် အသီး သီး၏။ ၂-လက်မခန့်မှ ၃-လက်မခန့်ထိ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်သည် သည်းခြေဒေါသကို ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ မြေကိုကိုင်ရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

မိချောင်းလက်ဝါးပင်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မိချောင်းလက်ဝါးပင်သည် အေး၏။ သည်းခြေကို နိုင်၏။ သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်သည်။

မီးမလောင်ပန်း

သက္ကတ ဧမ္မ ဓာဂရ

အိန္ဒိယ ဧမ္မ ဓာဂရ (ဧမ-ဆာဂ, ရှိ)

လက်တင် Kalanchoe Iaciniata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ရွက်ကျပ်ပေါက်မျိုးမှ အပင်တမျိုးဖြစ်၏။ ၎င်းအပင်၏ အမြင့်မှာ ခန့်မှန်း ၁-ပေမှ ၄-ပေ အထိ မြင့်၏။ အရွက်သည် လက်ဝါးကဲ့သို့ လက်ခြားထွက်၏။ အသားထူ၏။ အပင်သည် အပင်၏အဖျား၌ ပွင့်တန်ထိုး၍ အဝါရောင် အဆုတ်လိုက်ပွင့်၏။ အချို့သူတို့သည် အရွက်ခြား၍ လက်ဝါးနှင့် တူသည်ကို ၎င်း၊ ပွင့်တန်ကြီးများ ထိုးတက်နေသောအခါ တောင်စွန်းကဲ့သို့ ပြောင်တန်းမြင့်မားနေသည့်ကို ၎င်း အစွဲပြု၍ (ဘီလူးတောင်စွန်း) ဟု ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ သို့ရာတွင် မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသတို့တွင် ပေါက်ရောက်သော ၎င်းအပင်များမှာ

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၅၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကုစာအုပ်

အထက်မြန်မာပြည်၌ပေါက်သော ၎င်းတို့လူးတောင်ရောဂါနှင့် သန်စွမ်းခြင်းမတူချေ၊ အထက် မြန်မာပြည် စစ်ကိုင်းတောင် စသည်တို့၌ ပေါက်ရောက်သည်မှာ ၎င်းပွင့်တန်ကြီးများသည် ၄-၅-ပေ မျှ မြင့်သည်ကို တွေ့ဘူး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်သည် အနာပေါက်များ နှင့် မီးလောင်ရာများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ မကျက်နိုင်သော အနာပျက်များ လျှင်မြန်စွာ ကျက်စေ၏။ အနာများကို ဆေးကြောရာ၌ ဖန်ဆေးအဖြစ်၎င်း၊ ဖောရောင်သော ရောဂါများကို၎င်း များစွာ အကျိုးပြု၏။ သွေးစိမ်းယိုစိမ်းခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သည်းခြေ ဦးစီးသော အတိသာရ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ကျောက်တည်သော ဆီးရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့၌လည်း များစွာ အကျိုးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

- အနာပေါက်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု ပျော့ကင်း၏။
- အသည်းရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်ကို မီးနွေးနွေးကင်၍ ၎င်း၊ သို့မဟုတ် အစိမ်းကို ကြိတ်၍ ၎င်း၊ အသည်းရောင်သည်ကို အပေးခြင်း၊ ကပ်ပေးခြင်းပြုပါက လျှင်မြန်စွာ သက်သာစေတတ်၏။
- အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်တဆ၊ ဆီဦး (မခန်း) နှစ်ဆ ရော၍ သောက်ပါက အတိသာရဝမ်းပျက် နှင့် အစာမကြေသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။
- ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။ အထက်ပါ အတိသာရဆေးအတိုင်း သောက်ပါ။
- အဆစ်ရောင်၊ မီးလောင်နာ။ ။ အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းတို့၌ ရောင်သော လောင်သောနေရာများ၌ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်၏။
- အနာစိမ်းပေါက်ခြင်း။ ။ အနာစိမ်းပေါက်ခြင်း ၎င်းအနာမှ သွေးစိမ်းယိုခြင်း၊ ထိခိုက်ရှန၍ သွေးစိမ်းထွက်ခြင်းများ၌ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။
- အနာများအသားနုတက်ဆေး။ ။ မည်သည့် အနာမဆို မြန်စွာ အသားနုတက်လို ကျက်လိုပါလျှင် ၎င်းသတ္တုရည်နှင့် စိမ်းထားသော အဝတ်ကို အနာ၌ အုပ်ပေးထားပါလျှင်မြန်စွာ အသားနုတက်၍ အနာကျက် မြန်ပါလိမ့်မည်။

မုယားကြီးပင်

သက္ကတ	वासक
ဟိန္ဒီ	अहता (आजा)
လက်တင်	Adhatoda Vasica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းမုယားပင်ကြီးသည် များသောအားဖြင့် ၄-ပေမှ ၈-ပေမျှ မြင့်သည်။ အရွက်၏ ၄-လက်မ မှ ၈-လက်မ အထိ ရှည်၏။ အဖျား ချွန်၏။ အပွင့်ကို လိုက်၍

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅၅)

ဖြူနီ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အပင်၏ အရောင်ကို လိုက်၍ ဖြူနက် နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အဖြူမှာ အရွက်အရိုး သည် စိမ်း၍ အနက်မှာ အရွက်အရိုး နက်ရောင်သန်း၏။ ၎င်းမှယားကြီးပင်ကို ပဋ္ဌငါးပါး အသုံး ပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဋ္ဌငါးပါးကို အသုံးပြုရ၏။ ဖန်ခါး၏။ အေး၏။ လေကို ပွား စေ၏။ အသံကိုကောင်းစေ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ နှလုံးကိုအကျိုးပြု၏။ သလိပ်နှင့် သည်းခြေကို နိုင်၏။

ရေငတ်ခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ အဖျား၊ အော့အန်ခြင်း၊ တွေဝေခြင်း၊ နူနာ၊ ခယရုပ် ရောဂါ၊ ရတ္တပိတ်နာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သည်းခြေဖျား နှင့် သွေးအန်သွေးကျရောဂါ။ ။အပွင့်နှင့် တကွ အရွက်၏ သတ္တု ရည်ကို ညှစ်ယူ၍ ကြွေဇွန်းကြီး တစ်ခွန်းမျှကို သကြားခဲ (သို့မဟုတ်) ပျားရည်သင့်တော်၍ ထည့်၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

သွေးအန်သွေးကျရောဂါ။ ။ကြဇုသီးကို မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်နှင့် စိမ်၍ တခွက်စာ ၃-ဇွန်းမျှသောက်ပါ။ (သို့မဟုတ်) ပျားရည်နှင့် မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်ကို ဆတူ စပ်၍ ကြွေဇွန်းကြီး တစ်ခွန်းမျှ သောက်ပါ။

ပန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။မုယားကြီးရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် နွားနို့ မှ ဖြစ်သော မခန်းနှင့် ဆတူရောပြီးလျှင် ကြိဖလ (ဇီးဖြူ ဖန်ခါး သစ်ဆိပ်) မှုန့် သင့်ရုံရော၍ သောက်ပါ။

ယားနာအမျိုးမျိုး။ ။မုယားကြီးရွက်နှင့် နှင်းခါးကို နွားသေးဖြင့် ကြိတ်၍ ယားနာများကို လိမ်းကျပေးပါ။ (သို့မဟုတ်) မုယားကြီးရွက် ရေဖြင့် ကျို၍ ၎င်းဖြုတ်ရည်နှင့် ယားနာများကို ဖန်ဆေးပေးပါ။ ယားနာများကို ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေလွန်သော မီးယပ်နာ။ ။မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည် ပျားရည်နှင့် ဆတူ စပ်၍ ကြွေဇွန်းကြီး တဝက်မျှ သောက်ပါ။ တနေ့ ၂-ကြိမ် သောက်နိုင်၏။

မီးယပ်ဖြူဆင်းရောဂါ။ ။မုယားကြီးမြစ်ခေါက် သတ္တုရည်နှင့် ဆတူစပ်၍ ကြွေ ဇွန်းကြီး တစ်ခွန်းမျှ သောက်ပါ။ တနေ့ ၂-ကြိမ် သောက်နိုင်၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါ နှင့် ခယရုပ်ရောဂါ။ ။မုယားကြီးရွက်ကို ဖြုတ်၍ အအေးခံပြီး လက်ဖြင့်နယ်၍ အရည်ညှစ်ယူပါ။ ၎င်းအရည်တွင် သကြားခဲထည့်၍ ပျားရည်ကို သို့မဟုတ် ပြစ်ချဲ့အောင် မီးနွေးနွေးဖြင့် ချက်ပါ။ ၎င်းအရည်ကို တခွက်စာ ၁၂-ပဲသားမျှ တနေ့ ၃-ကြိမ် သောက်ပါ။

သလိပ်ကပ်ခြင်းရောဂါ။ ။လဘက်ရည်အချို့တွင် မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်၊ ပျားရည်၊ သကြားခဲတို့ကို ဆင်ခေါင်းပဲ ၃-စေ့မျှ ရောဖျော်၍ သောက်ပါ။

(၃၅၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ပန်းနာရင်ကျပ် နှင့် ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။မုယားကြီးရွက်၏ သတ္တုရည်တွင်သကြား
ခဲနှင့် သိန္ဓော သင့်ရုံထည့်၍ တခွက်စာ ကြော့ငွန်းကြီး တဖွန်းမျှသောက်ပါ။

ကင်းဆိပ်ပြေဆေး။ ။မုယားကြီး အနက်မြစ်ကို ရေအေးနှင့် သွေး၍ ကင်းကိုက်ရာ
နေရာသို့ လိမ်းပေးပါ။

ပါးစပ်နာရောဂါ။ ။မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်တွင် သိန္ဓောအနည်းငယ် ထည့်၍
ဥပသကာမြစ် ပြုတ်ရည်နှင့် ဖျော်၍ ပါးစပ်နာကို လိမ်းပေးပါ။

ဆီးအောင့်ရောဂါ။ ။မုယားကြီးရွက်ကို ၃-ခွက် တခွက်တင် ကျို၍ တခွက် ကြော့
ငွန်းကြီး ၃-ဖွန်းမျှသောက်ပါ။

ဓမ္မာအန် သွေးကျရောဂါ။ ။ခံတွင်း နှင့် နှာခေါင်းမှ သွေးများ ယိုစီးခဲ့သော် မုယား
ကြီးရွက် သတ္တုရည် ၁၂-ပဲသားကို သကြား ၈-ပဲသားဖြင့် ရော၍ သောက်ပါ။ အရွက်ကိုကြိတ်၍
နှာခေါင်းသို့လည်း အုပေးပါ။ ဂျူလည်း ဂျူပါ။

နှာရည် နှင့် သွားရည်ယိုရောဂါ။ ။မုယားကြီးရွက် ၃-ပဲသားကို ရေ ၂၅-ကျပ်သား
နှင့် ၄-ကျပ်သားကျန်အောင် ကျို၍ စပ်ပြီးလျှင် သကြားခဲ သင့်ရုံရော၍ ညနေစောင်းတွင် တိုက်
ပါ။ ၃-ရက် ဆက်တိုက်က အအေးမိခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ နှာခေါင်း ပါးစပ်တို့မှ သလိပ် အရိအရွဲ
သွားရည်ယိုခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။ တခွက်စာ ၁-ကျပ် ၈-ပဲမျှ အရွယ်ကြည့်၍ တိုက်ပါ။

မျက်ရည်ယိုရောဂါ။ ။မုယားကြီးအစိမ်းကို ညက်စွာကြိတ်၍ အပြားကလေးလုပ်
ပြီးလျှင် မျက်စိတွင် ကပ်အုထားပါ။ ၃-၄ ရက်မျှ ပြုလုပ်ပေးက မျက်ရည်ပူယိုခြင်း၊ မျက်လုံး
နီမြန်း၍ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ကျိန်းခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၍ မျက်စိအရောင် အားတိုး လာ
လိမ့်မည်။

နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း။ ။မုယားကြီးရွက်အခြောက်ကို ညက်စွာထောင်း၍ လျှာ၏
အထက် အာခေါင်းသို့ သုတ်လိမ်းပေးမူ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွားကိုက်သွားနာ ပျောက်ဆေး။ ။မုယားကြီး ၁-ကျပ် ၈-ပဲသားနှင့် ရေ ၃၀-ကျပ်
သားကို ခန်းအောင် ကျို၍ ၎င်းရေ ခပ်နွေးနွေးကို နုတ်ငုံ ဆေးအဖြစ်ဖြင့် မကြာမကြာ ငုံ့ထွေး
ခြင်းပြုပါက ပျောက်ကင်း၏။

၎င်းနှောက်တနည်း။ ။မုယားကြီးရွက်ကို အရိပ်တွင် ခြောက်စေ၍ ပြာချပါ။
၎င်းပြာကို ညက်ညက်ပြု၍ သိပ်ပေးမူ သွားနာသွားကိုက် သွားဖုံးမှ သွေးယိုခြင်း၊ သွားနဲ့ခြင်း
များ ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာရင်ကျပ်။ ။အရောင် ဝါသော မုယားကြီးရွက်ကိုယူ၍ အရိပ်တွင် အခြောက်
ပြုပါ။ ၎င်းကို အပြားကလေးများ ပြုလုပ်၍ ဆေးတန်ဆိုး၊ တမာကူး၊ ဂျူသကဲ့သို့ မီးညှိပြီးလျှင်
နှာခေါင်းမှ ဂျူပါ။ ပန်းနာရင်ကျပ် ပျောက်၏။

ကိုယ်ရေဝါရောဂါ။ ။မုယားကြီး အပင်ပေါက်စ နုနုကို တပင်လုံး ယူ၍ ကြိက်ပြီး
လျှင် ၎င်းသတ္တုရည်ကိုယူပါ။ ၎င်းသတ္တုရည် နှင့် သကြားခဲ ပျားရည် သင့်တော်ရုံ ထည့်၍
သောက်က ကိုယ်ရည်ဝါရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၅၉)

မျက်စိရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။အရွက်ဝါသောမယားကြီးရွက် ၂၅ - ကျပ်သား ယူ၍ ရေစင်စွာ ဆေးပြီးလျှင် ရေ ၂၅ - ကျပ်သား နှင့်အိုးသစ်တွင် ထည့်၍ တညစိမ်ပြီးလျှင် နံနက်တွင် သကြားခဲ ၆ - ကျပ်သား ထည့်၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ကျိုပါ။ ရေ ၂၅ - သား ကျန်လျှင် စစ်ယူပြီး ၎င်းရေကို တဖန် ပြန်၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ကျိုပါ။ ပျားရည်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာသောအခါ ဖိုမှ ချ၍ ပုလင်း လည်ပင်းရှည်ရှည်ဖြင့် ထည့်၍ထားပါ။ ၎င်းဆေးကို ည နံနက် ၈ - ပဲသားမျှ သောက်မှု မျက်ရည် ယိုခြင်း၊ မျက်လုံး နီမြန်း၍ ပူလောင်ခြင်း၊ မျက်လုံးကိတ်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ မျက်စိဖုန်ခြင်း၊ နံနက် အိပ်ရာထတွင် မျက်ချေး များစွာ ထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ မှုန်ခြင်း၊ ကြက်မျက်သင်ခြင်း တို့မှ ပျောက်ကင်း၏။

သလိပ်ကျပ် ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။မယားကြီးရွက် သတ္တုရည် ၁၂ ပဲ၊ မြေပုံဝရမ်းသီး သတ္တုရည် ၁ - ပဲ၊ ပျားရည် ၆ - ပဲ ၎င်း ၃ - မျိုးကို ရောစေ့၍ လျက်၍ လျက်၍ ပေးမူ သလိပ် ဦးစီးသော ချောင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

မုယားကန်

- သက္ကတ ဗြဲဒါ
- ဟိန္ဒူ ဗြဲဒါ (၃၈၀)
- လက်စင် Sphaeranthus indicus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မုယားကန်သည် မိုးကုန်၍ ဆောင်းဝင်စတွင် ပေါက်၏။ တပို့ တွဲလှ၊ တပေါင်းလများ၍ သီးပွင့်ကြကုန်၏။ တဖန် မိုးကျလျှင် သေကြေ ပျက်စီး ကြကုန်၏။ ၎င်းမုယား ကန်သည် ကြီး - ငယ် ဟု ၂ - မျိုး ရှိ၏။ အကြီးမျိုးမှာ အပင် မတ်ထောင်၍ ၂ - ပေမျှ မြင့်၏။ ရိုးတန် ပူပူ ရှိ၏။ အခက် အလက် နည်း၏။ အပွင့်မှာ အပေါ်ပိုင်းတွင် ခုန်းရောရောင် ရှိ၍ အောက်ပိုင်းတွင် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ နီညိုရောင် ရှိ၏။ အရွက်မှာ တောက်လောက်ညို ရွက်သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အငယ်မှာ ခက်လက် များ၏။ မြေတွင် ကပ်ဖြစ်၍ ပေါက်၏။ အမြင့် တပေမျှ မြင့်၏။ ရိုးတန် မာကျော၏။ အသီးမှာ လုံးလုံး ရှိ၏။ ဝါရောင် သန်း၏။ အရွက်မှာ အကြီးထက် ငယ်၏။ ခွေး သွားစိတ် ကြမ်းကြမ်း ရှိ၏။ အနံ့ စူးရှ၏။

မှတ်ချက်။ ။ရှေးဟိန္ဒူ ဗိဇ္ဇာဆရာကြီးများသည် ၎င်း ၂ - မျိုးစလုံးပင် ဂိုရက္ခမဏ္ဍိ ဟု ခေါ်ဆိုလျက် ၎င်း ၂ - မျိုးတွင် ရရာအပင်ကိုသာ အသုံးပြုကြကုန်၏။ သို့သော် အငယ် မျိုးကို ရနိုင်ပါက ပို၍ ကောင်းသည် ဟု ယူဆသုံးစွဲကြကုန်၏။ အမည်ကိုလည်း ကောင်း သော မုယားကန် ဟုပင် ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ မုဏ္ဍိဒွယ် ဟု ဆိုလျှင်လည်း ၂ - မျိုးစလုံးပင် ထည့်၍ သုံးကြကုန်၏။ မြန်မာတို့ကား ထိုအသုံးကို လိုက်၍ မုယားကန် ဖိုမဟု ခေါ်ဆို ကြကုန်၏။ မုယားကန်ကြီး၏ စွမ်းရည်သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

(၃၆၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

မုယားကန်ကြီး

သက္ကတ महासुंती
အိန္ဒိယ सुंतीवरी (၄၈၀°၈၅)
လက်စင် Spliaranthus indicus

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရသာ ချို၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပူ၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ဉာဏ်ပညာ တိုးပွား၏။ ၎င်းပြင် ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများမှာ အဆိတိုးရောဂါ၊ လည်ပင်း၌ ဖြစ်သော အနာရောဂါ၊ ပိုးရောဂါ၊ မြင်းဖုအခြောက်နာ၊ ဆီးချုပ်ရောဂါ၊ ယောနီရောဂါ၊ ဝါသင့်နာ၊ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ ဝက်ရွှားနာ၊ ဂူလုံးရောဂါ၊ ဆီးချုပ်ရောဂါတို့ကို ကင်းဝေးစေသော ဂုဏ်သတ္တိ ရှိ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝါတရက်ရောဂါ။ ။မုယားကန် ပဉ္စငါးပါး အမှုန်ပြု၍ ထောပတ် ပျားရည်နှင့် ဖျော်၍ စားပြီးလျှင် ၎င်းနောက် ဆင်တုန်းမနွယ် ပြုတ်ရည်ကို ထပ်၍ သင့်တော်ရုံ သောက်ပေးပါ။ ပျောက်ခဲလှသော ဝါတရက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ချွေးအနံ့ ဆိုး ပျောက်ရန်။ ။မုယားကန် ပဉ္စငါးပါးအမှုန်ကို ဆန်ပုန်းရည်နှင့် သုံးဆောင်မှု ကိုယ်မှ နံစော်သော မကောင်းသော ချွေးနံ့များ ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းဖုခြောက် - ကျပ်တီးနာ နှင့် ကိုယ်ရေဝါရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။မုယားကန် အစို၏ သတ္တုရည် ၃ - သားကို သောက်က ၎င်းရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မိန်းမနို့ ကျိတ် ပျောက်ဆေး။ ။နို့အုံတွင် အကျိတ်အဖုများ တည်ရှိ၍ နာကျင်ကိုက်ခဲ ဖြင်းဖြစ်မှု ၎င်းအဖုအကျိတ် ကြေစေရန် မုယားကန် ၃ - နှင့် ပိတ်ချင်းသီး ၁ - ကို အမှုန်ပြုပြီးလျှင် နှမ်းဆီ ၅ - သားဖြင့် ချက်၍ ၎င်းဆီချက်တွင် ဂွမ်းပြားကို စိမ်၍ ၎င်းဂွမ်းအပြားကို နို့အကျိတ် တွင် ကပ်ပေးပါ။ ထိုနောက် ၎င်းဆီကိုလည်း ချူပေးပါ။ နို့ ကျိတ် ပျောက်၏။

ကလေးများ အနာစို့ ပျောက်ဆေး။ ။ကလေး သူငယ်များတွင် မိတ်လုံးကလေးများ ကဲ့သို့ ကိုယ်တွင် ပေါက်ပြီး ရေတစို့စို့ ဖြစ်၍ နေသော အနာစို့များ ပေါက်သော် မုယားကန် မြစ်အမှုန်ကို ဆီသင့်ရုံ နှင့် ချက်၍ ၎င်းဆီကို အနာဖုကလေးများသို့ လိမ်းပေးမှု ပျောက်၏။

အဆစ်အဆက်ရောင်ရောဂါ။ ။ချင်းခြောက်နှင့် မုယားကန်ကို ဆတူ အမှုန် ပြု၍ လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ယောနီ ဘေဇင်သော ရောဂါ။ ။ယောနီမဂ် ရောင်ရမ်းပြီး နာကျင် ကိုက်ခဲမှု မုယားကန်အမှုန်ကို ထောပတ်နှင့် ဖျော်၍ ၎င်းဆေးကို ဂွမ်းနှင့် သုတ်၍ ယောနီကို လိမ်းကျ ပေးက သက်သာရာ ရလိမ့်မည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၆၁)

ခေါင်းတချမ်းကိုက်ခြင်း။ ။ခေါင်းတချမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်မှု ထမင်းမစားမီမုယားကန် ပဉ္စငါးပါး၏ သတ္တုရည်ကို နွေးနွေး ပြု၍ ၇-ရက်တိုင်အောင်သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းသရိုက် ရောဂါ။ ။၎င်းအသီး အမှုန်ကို ဒိန်ခဲနှင့် သောက်မှု မြင်းသရိုက်ရောဂါ ပျောက်၏။

ပန်းသေ ရောဂါ။ ။မုယားကန် အစိုကို ရေဖြင့် ညက်ညက်ကြိတ်၍ ၎င်းကြိတ်သားသော ဆေး ၁ဝ-သား နှမ်းဆီ ၄ဝ-ရေသန့်သန့် ၁-ပိဿာ ခြောက်ဆယ်ကို မလိုင်ရှိသော ကြေးအိုးတွင် ထည့်၍ မီးညှင်းညှင်းနှင့် ချက်ပါ။ ရေခမ်း၍ ဆီကျန်လျှင်ချစ်၍ စစ်ယူပြီ။ လေလုံစွာ ထားပါ။ ၎င်းဆီဖြင့် လိင်ကို ပုတ်နယ် လိမ်းကျခြင်း ပြုပါ။ ၎င်းနောက် ၎င်းဆီ ၁ဝ-စက်မှ အစက် ၃ဝ - အထိ ကွမ်းရွက်မှာ သုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ကွမ်းယာပြု၍ တနေ့လျှင် ၃-ကြိမ်မျှ စားပေးမှု ပန်းသေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ကို အရိပ်တွင် လှမ်း၍ အမှုန် ပြုပါ။ ၎င်းအမှုန်နှင့် ဆတူ သကြားခဲရေ၍ ၎င်းဆေး ၁၂-ပဲသားကို နွားနို့ စစ်နှင့် သောက်က မျက်စိနာ ပျောက်ကင်း၏။

စရုသင်းနာ။ ။မုယားကန် ၂°-ဆေးကတ္တီပါ ၂မြစ် ပီ - ရေ၍ အမှုန်ပြုပါ။ တခွက်စာလျှင် ၂-ပဲသားမှ ၉-ပဲသားအထိ ရေနွေးနှင့် သောက်ပါ ရက်ချသို့သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။မုယားကန် ၈-ပဲသားကို ရေနွေးနှင့် သောက်က အဆစ်ရောင် ရောဂါများ သက်သာရာရ၏။

မုယားနင်းကြက်ဆူ

သက္ကတ	अतिशैलनी
ဟိန္ဒီ	अशायरी (१, ९)
လက်တင်	Zanthoxylum Budrunga

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အခေါက်၏ အရောင်မှာ အဝါပြော့ရောင် ရှိသည်။ ချွန်ထက်သော ဆူးများ ရှိသည်။ အပွင့်သည် အပွင့်ချပ် ၄-ဖတ် ရှိသည်။ ၎င်းအသီးသည် လုံးသည်။ အစေ့မှာ လုံး၍ ရှည်မျောမျော ရှိသည်။ ညိုရောင်သန်း၍ နက်သည်။ အရောင် တောက်ပ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၆၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ပူ၏၊ စပ်၏၊ ကြေကျက် လွယ်၏၊ ခါး၏၊ မှတ်သိပ် ဆာလောင်စေ၏၊ သလိပ်ကို နိုင်၏၊ ပန်းနာနှင့် လေပြန်ချောင်းများ ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ ခံတွင်းနာ၊ သွားရောဂါ လည်ချောင်း ရောဂါများကို ကင်းဝေး စေသည်။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးအိမ် ရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို သွေး၍ သင့်တော်ရုံ သောက်ပါလျှင် ဆီးအိမ် တင်းရောင်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်းသည်။

ကာလဝမ်း ရောဂါ။ ။ ၎င်းအစေ့ကို စမ့်ဖြူစေ၊ နှင့် ဆတူ ရော၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် ရေခဲနှင့် သင့်တော်ရုံ သောက်ပါ။ ပျောက်ကင်းသည်။

အစာမကြေ ရောဂါ။ ။ အစာမကြေသော ရောဂါများတွင် ၎င်းအစေ့ကို အမှုန့် ပြု၍ သင့်တော်ရုံ သုံးစွဲပါက ဝမ်းမီးတောက်၍ အစာကြေစေ၏။

မုယော (၇၂)

သက္ကတ	အဒ	အင်္ဂလိပ်	Barley
ဟိန္ဒူ	ဒါ (ချောက်)	လက်တင်	Hordeum vulgare

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဖန်၏၊ ချို၏၊ သတ္တိ အေး၏၊ ဝိပါက၌ ခါး၏၊ နူးညံ့၏၊ ခြောက်ထပ်စေ၏၊ ပညာကို ပွားစေ၏၊ အသံကို စင်ကြယ် စေ၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ခွန်အားကို ပြုတတ်၏၊ လေကို ပွားစေ၏၊ အရောင်အဆင်းကို ဖြစ်စေ၏၊ သလိပ် နှင့် သည်းခြေ ရောဂါများကို ငြိမ်းစေ၏။

အသုံးပြုသော ရောဂါများ။ ။ အနာပေါက်၊ လည်ပင်းရောဂါ၊ အရေပြား၊ အဆီတိုး ရောဂါ၊ ထိပ်ခပ်နာ၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ပေါင်ခြံတောင့်တင်းသော ရောဂါ သွေးဖောက်ပြန်၊ ရေငတ်ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရသည်။

ကရင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးကတ်စာနီ

(၃၆၃)

မေဒါ

သက္ကတ မေဒါ

ဟိန္ဒူ မေဒါ (မေဒါ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အဋ္ဌဝဂ္ဂဆေးတွင်ပါဝင်သော ဆေးဖြစ်၏။ ဥဖြူ၏ဥကိုလက်သည်းနှင့် ခြစ်ပါက အရေ ထွက်၏။ သို့သော် ၎င်းဆေးမြစ်ကို မရပါက ဒဟသကို မြစ်ကို အစားပြု၍ အသုံးပြုရန် နိဿန္တာ ကျမ်းကြီးများ၌ မိန့်ဆို၏။ အရသာ ချို၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၍ ကြေကျက် လွယ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။သုက်ကို ပွားစေ၏။ ကြေကျက်စေ၏။ ဓာတ်တို့ကိုပွားစေ၏။ နို့ရည်ကိုဖြစ်စေ၏။ သလိပ်ကိုပြုတတ်၏။ လေ၊ သည်းခြေကိုငြိမ်းစေ၏။ သွေးပေါက်ပြန်သော ရောဂါ၊ ဝေရဂ်၊ အဖျား၊ အပူ၊ ချောင်းဆိုး ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မဲဇလီ (သင်္ဘော)

သက္ကတ ဒုဒ္ဒုဒါ

ဟိန္ဒူ ဒါဒုဒုဒါ (ဒါ, ဒေဒါ, နိ)

လက်စာ Cassia Alata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အဖူးနှင့် အရွက်ကို ပြုတ်၍ သောက်ပါက အသက်ရှူ ပြန်ချောင်းရောင်ခြင်း၊ ပန်းနာရောဂါတို့ကို လျော့ပါးစေ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ ဆီးများ၏။ သလိပ်ကိုကျစေ၏။ အရွက်ကို ထောင်း၍ တမာရွက်ရည်နှင့် လိမ်းကျလျှင် ဝဲနာ၊ နူနာစသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အစေ့သည် ဖန်၏။ လေကိုပယ်တတ်၏။ ယားယံခြင်း၊ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ ပွေးနာ၊ အရေပြား ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ပိုးတို့ကို သေစေတတ်၏။ ပဉ္စငါးပါးစလုံး သည် ဝမ်းသက်စေ၏။ သလိပ်ကို ပယ်၏။ ဆီးများ၏။ နူနာကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပွေးနာ။ ။လက္ခဏာနှင့် ဖန်းခါးသီးကို အမှုန်ပြု၍ မဲဇလီမြစ်ကိုသွေးသော အရည်နှင့် ဖျော်၍ လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။ (သို့မဟုတ်) အရွက်စိမ်းနှင့် ဆားအနည်းငယ်ထည့်၍ ပွတ်ပေးပါကလည်း ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

(၃၆၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးဇာတိဇာန်

အရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို နေ၌ ၂-ကြိမ် မှန်မှန် ရက်အတန်ကြာအောင် ပွေးကို ပွတ်ပေးမှု ပွေး၊ ဝဲ၊ နှင်းခု စသော အရေပြားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ဘို့ရာတွင် ရောဂါပျောက်ပြီးသည့်နောက် ရက်အတန်ကြာအောင် ဆက်လက်၍ ပွတ်တိုက်ပေးပါမူ ရောဂါ နောက်ထပ် မဖြစ်ပွားတော့ချေ။

တနည်းအရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအပွင့်ကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ လိမ်းမှု အရေပြား ရောဂါဟူသမျှ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ရေမသန့်။ ။ ၎င်းအရွက်မှန် ပျားရည်နှင့် တေ၍ လျက်မှု သွေးသားစင်ကြယ် ၍ အသားအရည် ဝပြုံးပြီးလျှင် အင်အားတိုးလာပါလိမ့်မည်။

အဆိပ်မြေဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ အဆိပ်ရှိသော သတ္တဝါများကိုက်သော နေရာသို့ အုံပေးပါက အဆိပ်မြေ၏။

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို မကြာမကြာ လိမ်းပေးပါမူ လိင်နိမိတ် နှင့် ပတ်သက်သော အနာများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအနာနှင့် စပ်လျဉ်းသော အနာဖုများကို လိမ်းပေးမှု နုလျှင်ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပြည်ပေါက်သွားလိမ့်မည်။

လိင်နိမိတ်မိုင်းဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျက်ကျက်ပြုတ်၍ ၎င်းအငွေ့ခိုးဖြင့် လူပျို နှာနှင့် စပ်လျဉ်းသော အနာများကို အခိုးငွေ့ခံပေးပါက အနာများ ကျက်လွယ်၊ အသားနု တက်လွယ်ပါလိမ့်မည်။

ခံတွင်း၌ အဖုအနာများပေါက်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျကျ ပြုတ်၍ ခပ်နွေးနွေး တနေ့ကို ၃-ကြိမ်မျှ ငုံ့ပေးပါက ခံတွင်း၌ အပူအိပ်ပေါက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနာပေါက် ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

ချောင်းခြောက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်နှင့် မုယားကြီးရွက်ကို ရော၍ တမြေ့မြေ့ငုံ့ ထားပါ။ ဝမ်းတွင်းသို့ဝင်ပါစေ၊ ဤနည်းဖြင့် တနေ့ ၂-ကြိမ်ကျမျှ ငုံ့ပေးပါက ချောင်းခြောက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

နှင်းခူကြီးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို သံပုရာသီးရည်နှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းပြီးလျှင် ၎င်းပြုတ်ရည်နှင့်ပင် ဖန်ဆေးပေးပါ။ နံနက် ည တကြိမ်ကျ မှန်မှန်ပြုလုပ်ပေးပါက နှင်းခူကြီးနာ ပျောက်ကင်း၏။

မဲဇလီ (အချို)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မယ်ဇလီရွက် အချိုသည် အစာကို ကြေစေ၏။ သလိပ်နာကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ လေကိုပွားစေ၏။

မဲပင်

သက္ကတ နီလ ဗုဗ္ဗိကာ

ဟိန္ဒူ နီလ (နီ,လ)

လက်တင် Indigofera Tinctoria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မိုးရာသီ၌ ပေါက်တတ်၏။ မဲရိုင်းပင်နှင့် တူ၏။ ၂-ပေထိ မြင့်တတ်၏။ အရွက် စိမ်းရင့်ရောင်ရှိ၏။ လက်မဝက်မှ ၁-လက်မအထိရှိ ညိုညို ညိုညို အရွက်သည် ပဲနံ့သာရွက်နှင့် တူ၍ ထိုထက်ကြီး၏။ အပွင့်သည် အနီရောင် သန်း၍ ဝါ၏။ အသီးသည် တလက်မမှ တလက်မခွဲထိ ရှည်၏။ လက်မဝက်နီးပါးခန့် ကျယ်၏။ အရွက်သည် ခြောက်ခွဲသော် ညို၏။ ၎င်းသည် မျိုးပေါင်း (၄၀) မျှ ရှိသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို သုံးရသည်။ ခါး၏၊ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏။ သလိပ်ကို ပယ်ထုတ်တတ်၏။ လေကိုနှိင်၏။ အဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းပိုက်နှင့် ပတ်သက်သောရောဂါ၊ နှလုံး၊ အရူး၊ လေ ရောဂါစသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မဲရိုင်း ကလေး

သက္ကတ ဇာနရိယို

လက်တင် Indigofera Tita

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မဲပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၂-ပေမှ ၃-ပေအထိ မြင့်၏။ အရွက် ၃-ခုမှ ၄-ခု ထွက်၏။ အပွင့်သည် ခရမ်းရောင် သန်း၍ နီ၏။ အသီးခြောက်၏။ ၄-ခုမှ ၅-ခုအထိ အစင်းဖျားရှိ၏။ အစေ့ ၈ စေ့မှ ၁၂-စေ့အထိ ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေ့သည် ဝါခြိုးစေတတ်၏။ အပင်အရည်သည် ဝါခြိုးစေတတ်၏။ သွေးကို သုတ်သင်တတ်၏။ ဆီးဆေးကဲ့သို့ အသုံးပြုရ၏။

မဲရိုင်း တော

ဟိန္ဒူ ဗရဲနာ (ဆကေနာ)

လက်တင် Indigofera Pulchella

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မဲပင်မျိုး ဖြစ်၏။ တောင်ကုန်း ဒေသမြင့်ရာ၌ ပေါက်၏။ အမြစ်ကို ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရ၏။

(၃၆၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့သော် ချောင်းဆိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ရင်ဘတ် နာကျင်သော် အမြစ်ကို သွေး၍ ရင်ဘတ်၌ လိမ်းပေးရ၏။

မဲရိုင်း

သက္ကတ မရဖာလာ
အိန္ဒိယ မရဖာလာ (ဆ,ရ-ပ^၁)
လက်တင် Tephrosia Purpurea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းမဲရိုင်းပင်သည် မဲပင်နှင့် အလုံးစုံတူသည်။ သို့သော် အရွက်မှာ ကွာခြားသည်။ မဲရွက်၏ အကြောများသည် ဖြောင့်ဖြောင့်ရှိ၏။ အရွက်ကို လက်ဖြင့် ဖြတ်လိုက်သောအခါ တည့်မတ်စွာ ပြတ်သည်။ မဲရိုင်း၏ အရွက်ကြောများသည် ကောက်တော့ လျက်ရှိသည်။ လက်ဖြင့် ဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါ တည့်တည့်မပြတ်ဘဲ စောင်း၍ ချိတ်ပြတ်သည်။ အပွင့်သည် နီရောင်ရှိ၍ အသီးတောင့်မှာ ပြားပြားရှိသည်။ ၎င်းသည် အဖြူပွင့် အနီပွင့် အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိသည်။ ၎င်းအပင်၏ ပဉ္စဂါးပါးကို ဆေးတွင် အသုံးပြုရသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရသာ စပ်ဖြင်းဖြင်းရှိ၏။ ပန်၏။ ခါး၏။ ပူ၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ အသည်းရောဂါ၊ ပိုးရောဂါ၊ သရက်ရွက် အအေးမိသောရောဂါ၊ ဂူလုံးရောဂါ၊ အနာပေါက်ရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ အဆိပ်သင့်သော အနာဖျား၊ သွေးဖောက်ပြန်သောရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ နှုတ်ကြီးရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမြစ်။ ။၎င်းအမြစ်သည် အဆိပ်ကိုနိုင်၏။ မြွေကိုက်သူများကို သောက်စေခြင်း၊ သရက်ရွက် ကြီးသူများကို သောက်စေခြင်း၊ အနာဝင်သူများကို သောက်စေခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသည်။

အစေ့။ ။၎င်းအစေ့သည် ကြက်ကိုက်ခြင်းကြောင့် အဆိပ်သင့်နာများကို သောက်စေခြင်းဖြင့် အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝမ်းမီးနူးရောဂါ။ ။မဲရိုင်းမြစ်ကို ပြုတ်၍ ကြော့နှင်းကြီး ၂-၃ နှစ်မျှ သောက်မှုဝမ်းမီးနူးသော ရောဂါပျောက်ကင်း၏။

အစာမကြေလေပူရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ပြုတ်ရည်ကို ရှိန်းခိုမီးသင်းပြီးသား အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၆၉)

အားဖြင့် မှုစုစောင့်ရှောက်ပါ ကျွန်ုပ်ရိုသေစွာ ပင့်ဖိတ်ပါသည်။ စသည်ဖြင့် ပန်ကြားပြီးလျှင် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်တွင် ၎င်းအမြစ်ကို တူးယူ၍ ခါးတွင် ချိထားပါမူ ကလေးအဖတ်တင်ခြင်း သန္ဓေရခြင်းကိစ္စများ လျှင်မြန်စွာပြီးစေနိုင်၏။

နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်အစိုကို အရိပ်တွင် လှမ်း၍ ၎င်းအမြစ် ၂-ကျပ် ငြုပ်ကောင်း ၂-ကျပ် ၎င်းဆေးနှစ်ပါးကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ရွှေးကြီးမျှ လုံး၍ သားပါ။ နံနက်ည ၂-လုံးစီသောက်ပါမူ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရောဂါနှင့် လေဆော့ဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကိုယ်ဝန်လျော့ခြင်းပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်သတ္တုရည်နှင့် နွယ်ချိုမှုန့်ကိုရော၍ ဂျူပါလျှင် ကလေးပျက်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းဖုခြောက် နှစ် ပိုးနိုင်ဆေး။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေးပြီးလျှင် ၎င်းရေကို ဂျူခြင်းလိမ်းကျခြင်းပြုမူ မြင်းဖုခြောက်နာ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ ပိုးနာများပျောက်ကင်း၏။

ခရုသင်းရောဂါ။ ။ မဲရိုင်းအမြစ်၏အခေါက် ၈-ပဲသား ငြုပ်ကောင်း ၄-စေ့ တွင်ရေ ၃-ကျပ်နှင့်ပျော်၍ နံနက်စောစော နေ့စဉ်သောက်ပါ။ (၇) ရက်ပြည့်မှ ၂-ရက်နား၍ ဆက်လက်ပြီး (၇) ရက်ပြည့်အောင် သောက်ပါ။ ၎င်း (၇) ရက်စေ့မှ ၂-ရက်နား၍ အထက်ပါအတိုင်း သောက်ပါ။ (၇) ပတ်ပြည့်အောင် သောက်မူ အဖြူကွက်နှင့် ခရုသင်းရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

အသည်းရောင်ရောဂါ။ ။ မဲရိုင်းပင် တပင်လုံးနုတ်ယူ၍ ရေစင်စွာ ဆေးပြီး အရိပ်တွင်လှမ်းပါ။ ခြောက်လျှင် စင်ကြယ်သော နေရာတွင် ပြာချပါ။ ၎င်းပြာကို ပုလင်းတွင် လုံစွာထားပါ။ အသည်းရောင် ရောဂါနှင့် ဖျဉ်းရောဂါ တို့ကို တခွက်စာ ၃-ရွေးမျှ တနေ့ကို ၃-ကြိမ် ရေနွေးဖြင့် တိုက်ပါ။ ကလေးများကို အရွယ်ကို ကြည့်၍ တိုက်ပါ။ ပျောက်ကင်းချမ်းသာပါလိမ့်မည်။

မိုးနဲပင်

သက္ကတ က=တနာရ
ဟိန္ဒီ က=အရူရ ကမာနံ (က ၈၇၅-ကမာရ)
လက်တင် Azima tetraacantha

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချုံပင်ကြီးဖြစ်သည်။ အခက်အလက်များ၏၊ စိမ်းလန်းသော အရွက်ရှိ၏။ အရွက်သည်ဝိုင်း၍ ထိပ်ဖျားချွန်ထက်၏၊ တောက်ပ၏၊ ဆူးရှည်၏၊ အပွင့်ဖြူ၏၊ အဖို-အမအားဖြင့် ၂-မျိုးရှိ၏၊ အသီးလုံး၏၊ နူးညံ့၏၊ ဖြူ၏။

(၃၇၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ခေါက်ကို အစာမကြေလေပြည့် ရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ အရွက်ကို သားဖွားသော မိန်းမတို့အား ကျွေးမွေးရ၏။ ထိုမှတစ်ပါး ဆီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ နာတာရှည်၊ သွေးဝမ်းရောဂါ၊ ဝမ်းမီးနဲ့ခြင်း တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

၎င်းအမြစ်ခေါက် ၁ဝိ ရေ ၅ဝိ နှင့် ထက်ဝက်ခမ်းအောင်ကျိုပါ။ ၎င်းနောက် လင်းနေ့၊ စမ္ပူဖြူ၊ ဆားစိမ်း တို့ကို သင့်တော်ရှိစေရန် တခွက်စာ ဝိ ဂ ပဲ မျှ သောက်မှု နာတာရှည်၊ အဘိသာရ သွေးဝမ်းသွားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါ နှင့် ဆီးချုပ်နာ ပျောက်ဆေး။ ။ပိုးနံ့မြစ်အစုံ အခွံခေါက်ကို ညှက်ညက်ထောင်း၍ အရည်ညှစ်သော အရေ ဝဲ-သား နှင့် ဆိတ်နို့ ၆-ကျပ်သားကို သောက်ပါ။ ကရေဖျဉ်း ရောဂါ နှင့် ဆီးချုပ်သော ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျောက်ဆိုး ကာကွယ်သောဆေး။ ။ကျောက်ပေါက်သူများ ကျောက်ဆိုးပါခြင်း၊ ကျောက်များအိုင်းကျခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းအရွက်ကို ဟင်းချိုချက်၍ (သို့မဟုတ်) ပြုတ်၍ သင့်ရုံစားပါ။

ကျောက်ကာကွယ်ဆေး။ ။ပိုးနံ့သီးကို ၉-လုံးယူပြီးလျှင် တခါစားလျှင် ၃-လုံးကျ ဖြင့် တချိန်တည်းဆက်၍ ၉-လုံးကျအောင် ၃-ခါသောက်မှု ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ပါလိမ့်မည်။

မြေဆိပ်ပျောက်ဆေး။ ။အထက်မြန်မာပြည် မြင်းခြံနယ် အချို့ အရပ်တွင် ခွေးကို မြေကိုက်သောအခါ ၎င်းခွေးကို ပိုးနံ့အားဖြင့် တကိုယ်လုံးသွေးထွက်အောင် ထိုးဆွပေးကြသည်။ ၎င်းခွေးလည်း မြေဆိပ်မြေ၍ ပင်ကိုယ်အဘိဓာန် ကောင်းမွန်သွားသည်ကို ကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးသည်။ သို့သော် လူကိုကား ဤနည်းဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်း မပြုရသေးပါ။

မိုး မခ

သက္ကတ	वृक्षार्थिका
ဗီဒ္ဓိ	वृक्ष (वृक्षाश्वा)
လက်စင်	Tamarix Gallica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချိုသဘောရှိသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ များစွာ သေးသွယ်သော အခက်အလက်များရှိသည်။ အကိုင်းများသည် အောက်သို့ အလွန်ကိုင်းညွတ်သည်။ နူးညံ့သော

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန် (၃၇၁)

ကြောင့် လေအနည်းငယ်တိုက်ခါမျှနှင့် လှုပ်၏။ အရွက်များအလွန်သေးသည်။ အသီးသည် အရေးအကြောင်း ၃-ခုရှိသည်။ အပွင့်သည် နှင်းဆီရောင်၊ ခရမ်းရောင်ရှိ၏။ အစေ့ပြာ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏။ အခေါက်သည် ချုပ်၏။ တောင့်တင်းစေ၏။ အသီးသည် တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ အောက်သို့ သက်စေတတ်၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဝမ်းသက်၏။ ပဉ္စငါးပါး ပြာသည် ဆီးကိုရွှင်စေ၏။ ပဉ္စငါးပါးပြုတ်ရည်သည် ချုပ်၏။ အေး၏။ ဖန်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ထိခိုက်သော ဒဏ်နာ ပျောက်ဆေး။ ။ထိခိုက်ရှုနု၍ အဖုအကျိတ်၊ အနာများကို ၎င်းအခေါက်ကို ခပ်ပြစ်ပြစ်ပြုတ်၍ အဖုအကျိတ် အနာများကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ဆံပင်နက်ဆေး။ ။၎င်းအမြစ်အစိုကို အနည်းငယ်ထောင်း၍ ၎င်းဆေးမြစ်နှင့် ဆတူ နှမ်းဆီ၊ ၎င်း ၂-ပါးထက် ၂-ဆရေထည့်၍ကျိုပါ။ ရေခန်း၍ ဆီကျန်လျှင် ချ၍စစ်ယူပါ။ ၎င်းဆီကို လိမ်းပေးပါက ဆံဖြူများနက်ပါလိမ့်မည်။

နာစေးရောဂါ။ ။၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ အငွေ့ကိုရှူလျှင် နာစေးရောဂါပျောက်ကင်း၏။

သားမြတ်မာဆေး။ ။မိုးမခခေါက်နှင့် သလဲသီးအခေါက်ကို နုနုထောင်း၍ စစ်ပြီး လျှင် လူနို့ဖြင့် တနွေ ၂-ကြိမ်မျှ သားမြတ်ကိုလိမ်းပေးမူ သားမြတ်များ တောင့်တင်းမာကျောလာလိမ့်မည်။

မိုးမခ

သက္ကတ ဣဒြ ပာရာဏ မာဒက
ဟိန္ဒူ ပာရာဏမာဒ ဇာဒါ (ပါယာ၊ ဇာ - ဇေ၊ နိ - ချီ၊ ၃၃)
လက်တင် Homonoia riparia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြစ်ခင်းလန်းနေသော ချုံမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မမှ ၆-လက်မအထိရှိသည်။ အနံ့ လက်မဝက်မှ တလက်မအထိ ကျယ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အနာပေါက်၊ ဆီးအောင့်၊ ကျောက်တည်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အနီးငယ် ဓာတ်သက်၏။ ပြုတ်ရေသည် မြင်းသရိုက်၊ ကျောက်တည်၊ အပူနှင့် ပြည်ဘုလားသရောနာ ပျောက်ကင်း၏။

(၃၇၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မက်မန်းသီး

သက္ကတ် အာဇာနည်
ဟိန္ဒူ အာနု (အာရု)
လက်စင် Prunus persica

ပုံသဏ္ဍန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုးဖြစ်၏။ အပွင့်သည် နှင်းဆီရောင် ပြောပြော ချို၏။ အသီးမှာ ချဉ်ချိုသော အရသာရှိ၏။ ၎င်းအစေ့မှ ဆီတမျိုးထွက်၏။ မြန်မာပြည် အထက် ပိုင်းတွင် များသောအားဖြင့် ပေါက်တတ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအသီးသည် နှလုံးကို အားပေး၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ဆီးလွန်ရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ ဂူလုံးရောဂါနှင့် သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းကို နှိပ်နှင်း၏။ ၎င်း အရွက်သည် ပိုးကိုနှိပ်၏။ အနာကို အသားနှုတ်လွယ်စေ၏။ သမင်ဖြူရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ များတွင် များစွာ အကျိုးပြု၏။ ခံတွင်းနံခြင်း၊ သလိပ်ပုပ်ခြင်းကို ပျောက်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သားမန်ဝမ်းနှုတ်စေး။ ။ ၎င်းအပွင့်ကို ပြုတ်၍သောက်မှု နူးညံ့စွာ ဝမ်းလျှောစေ သည်။

အစာသစ်အိမ်နာရောဂါ။ ။ ၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည်ကို စမ့်ဖြူအမှုန့် အနည်း ငယ်ထည့်၍ သောက်မှု အစာသစ်အိမ် နာကျင်ကိုက်ခဲသောရောဂါ ပျောက်၏။

ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများနှိမ်စေး။ ။ ၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည်ကို သတ်ပြီးသော် ရှိန်းခို အနည်းငယ် ထည့်၍ စောက်မှု ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကို ဆင်းစေ၏။

ကလေးများသန်ကျစေး။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သင့်ရုံသောက်က သန် ကောင်များ ကျဆင်း၏။

နားကိုက်သောရောဂါ။ ။ ၎င်းအစေ့၏ အဆီကိုနားတွင်ကပ်ပေးမှု နားလေထွက်၊ နားညှို့ နားကိုက်များ ပျောက်ကင်း၏။

အရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအစေး ဆီကိုလိမ်းမှု အရေပြားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မက်မုန်သီး

ဟိန္ဒူ (အာလူးဒုခါရ်)
လက်စင် Prunus Communis

ပုံသဏ္ဍန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုးဖြစ်၏။ အသီး လုံး၏။ အဖြူ၊ အနီ၊ အဝါ ၃-မျိုး ရှိ၏။ အစေ့သည် ဗာဒံစေ့နှင့် တူ၏။ အရသာ ချိုချဉ်ရှိ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအသိစာနိ

(၃၇၃)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအသီးသည် အေး၏၊ နူးညံ့၏၊ ရေငတ်ခြင်းကိုငြိမ်းစေ၏၊ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏၊ သည်းခြေလွန်သော အဖျားကို ငြိမ်းစေ၏၊ နှလုံးပူခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေ ဝါရောဂါ၊ ကြို. ထိုးခြင်း၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သည်းခြေဖျား။ ။ သည်းခြေလွန်သော အဖျား၌ ၎င်းအသီးကို ရေစိမ်၍ ၎င်းရေကို တိုက်မှု ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ ထမင်းမစားမီ ကြိုတင်၍ ၎င်းအသီးကိုစားမှု သည်းခြေပျက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရေငတ်ဖြေဆေး။ ။ ရေအလွန်ငတ်မှု ၎င်းအသီးကို ပါးစပ်တွင်ငုံထားပါက ရေငတ် ပြေ၏။


မ က် လ င် ချ ခြ သိး

သက္ကတ	ဇိနဒ
ဟိန္ဒူ	ဇိနဒ (ဝေက-လ်)
လက်တင်	Garcinia paniculata

ပုံသဏ္ဍန်။ ။ သေးငယ်၍ သွယ်သော အပင်ဖြစ်သည်။ အကိုင်း၊ အခက်များ ညွတ်နေ၏။ အရွက်ရှည်၍ ချောမွတ်၏။ အေးသောရာသီ၌ ထွက်၍ ဝသန္တတုဋ္ဌသီး၏။ အသီးသည် လိမ္မော်နှင့်တူ၏။ ပဉ္စငါးပါးလုံးချဉ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးလုံးကို သုံး၏။ အစိမ်းသည် ချဉ်၏။ အမှည့်သည် စပ်ဖန်ချဉ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ ချဉ်၏။ အစိမ်းသည် လေသည်းခြေကို ဖြစ်စေတတ်၏။ အမှည့်သည် ကြေကျက်ခဲ၏။ မလကို ချုပ်စေ၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ လေကိုပွားစေ၏။ ဝပြိုးစေ၏။ အစိမ်းသည် လေကိုနိုင်၏။ အမှည့်သည် သည်းခြေကိုနိုင်၏။

ရေငတ်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ ဂူလုံး၊ နှလုံးထိုးအောင့်သော ရောဂါသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။



မင်းကိုကာ

သက္ကတ ဗုဒ္ဓဘာဇ
ဟိန္ဒူ ဒြိဗျား (ဝေဇာရာ)
လက်တင် Rourea santaloides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် အခြားအပင်ကို မှီ၍ တက်တက်သော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ကမ်းရွက်သဏ္ဍာန် ပိုင်း၍ အဖျားပိုင်း ငယ်ကာ ချွန်၏။ အရွက် ၂-မျက်နှာစလုံး မွှေးနုများ ရှိ၏။ အပွင့်သည် ကဏ္ဍန်းပွင့်သဏ္ဍာန် ရှိ၍ အနောင်မှာ သပြေရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ လုံးလျားလျား ရှိ၏။ နုလျှင် စိမ်းရောင် ရှိ၍ ရင့်သောအခါ ဝါရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအစေ့မှာ ၃-မြွှာနှင့် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အမြစ်များကို ဖြတ်တောက်၍ မင်းကိုကာ ဟူသော အမည်ဖြင့် ဆေး တွင် အသုံးပြုကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် အနည်းငယ် ခါးသက်သက် ရှိ၏။ အနည်းငယ် စပ်၏။ ပူ၏။ ပန်၏။ အသက်ကို ရှည်စေ၏။ ပညာညက်ကို တိုးပွားစေ၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ကြည်လင်ထွန်းပစေ၏။ ကာမအားကို ပွားစေ၏။ လိင်နိမိတ်ရောဂါ၊ ကိုယ်ရေဝါရောဂါ၊ ဝါတရက်နာ၊ အဆစ်အဆက်ရောင်သောရောဂါ၊ သလိပ်ရောဂါများကို ကင်းစေရန် စွမ်းဆောင် တတ်၏။ ဆီးဝမ်းလေ့ရှိ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ မင်းကိုကာ နှင့် ရှင့်မတက်ဥကို ဆတူကျို၍ တခွက်စာ ၂- ဂ-ပဲသားမျှ သောက်က အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။


လူပျိုနာ။ ။ ဆီးဖြူသီး၊ ပန်ခါးသီး၊ သစ်ဆိမ့်သီး နှင့် မင်းကိုကာ ၂-စုံစု၍ ရေ ၁-ကျပ်သားနှင့် ၄-ပုံ ၁-ပုံ ကျန်အောင် ကျိုပြီးလျှင် တခွက်စာ ၃-သားမျှ သောက်က လိင် နိမိတ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ။ ။ မင်းကိုကာအမှုန့် ၈-ပဲသားမျှကို ဆန်ပုံးရည်နှင့် ဖျော်၍ သောက်မူ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးအောင့်ညောင်းကျ။ ။ မင်းကိုကာအမှုန့် ၈-ပဲသား၊ ဆားစိမ်း ၄-ပဲသားမျှ ရော၍ သောက်က ဆီးအောင့်ညောင်းကျရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မီးယပ်ဖြူဆင်းရောဂါ။ ။ မင်းကိုကာနှင့် ဒဟာထကို (အဆင်) ဆတူရော၍ ၎င်း ဆေးမှုန့် ၄-ပဲသားကို နွားနို့ စစ်စစ် နှင့် ရော၍သောက်က မီးယပ်ဖြူရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သတိပညာ နှင့် ကာမအားတိုးဆေး။ ။ မင်းကိုကာ အမှုန့် ပြု၍ ရှင့်မတက် သတ္တုရည် နှင့် စိမ်၍ နေမှာလှမ်းပါ။ (၇-ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ) ၎င်းနောက် အမှုန့် ထောင်းထားပါ။ ၎င်းအမှုန့်



မင်ပေါ (ကျောက်)

CARYOTA URENS.

မာရိုကန့်ဒူ(မာရိုကာ-ဗျာ့ရှ်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၃၃)

ဂ-ပဲသားကို ထောပတ် နှင့် နေ့စဉ်သုံးဆောင်ပါမူ သတိပညာ ထိုးပွား၍ သုက်ဓာတ် ပွားများ တောင့်တင်းလာပါလိမ့်မည်။

မင်း ကွတ် သီး (မင်းရွတ် သီး)

ဟိန္ဒူ မံဂ္ဂုစတါန (မံဂ္ဂုဆတ,န)

မင်္ဂလီ မဂ္ဂုစတါန

လက်တင် Garcinia mangostana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးခွံကို တွန့်ရှု့ စေတတ်သော ဆေးကဲ့သို့ ဝမ်းသက်၊ ပိတ် ဝမ်းရောဂါတို့၌ သုံး၏။ ခလေးများ ဝမ်းသက်ရာ၌ အလွန် ကောင်း၏။ ကမ္ဘောဒီးယားပြည်၌ အခေါက် နှင့် အသီးကို ပိတ်ဝမ်း၊ ဝမ်းသက်၊ ဆီးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြု၏။ ၎င်းပြင် အူများဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ဆီးအိမ် ပြန်ချောင်း ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့၌ အသုံးဝင်၏။ အခွံ ပြုတ်ရေသည် သွေးမြင်းသရိုက်၊ နာတာရှည်၊ ပြည်တုလာသရောနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မင်းတရုတ်တပါးပင်

တာမိလ် မဒါယာရိဒုမ (ဆလီယာရိဒုမ)

လက်တင် Alpinia malaccensis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပတဲကောမုျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၃၀-လက်မမှ ၃၅-လက်မထိ ရှည်၏။ လှံစွပ်ပုံ၊ ငှက်တောင်ပုံ ရှိ၏။ အစေ့ များ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပတဲကောနှင့် တူ၏။

မင်းပေါ (ကျောက်)


သက္ကတ မဒဒူမ

ဟိန္ဒူ မာရိကာဆာဒ (မာရိကာ-ယျာ,ရ)

လက်တင် Caryota Urens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



မိသလင်

ZINGIBAR CONSUMUNAR.

အနုကီ အထွက(ဂျင်လီ-အကြက်)



အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကတိစာန်

(၉၇၉)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ခါး၏၊ အေး၏၊ ရေငတ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်းကို ကင်းစေ၏။ လေ သည်းခြေ သလိပ်တို့ကို ပွားများစေ၏။

ဆီးရွှင်ဝမ်းနုတ်ဆေး။ ။ ၎င်း၏ လုပ်ဆပ်သောအရည်ကို နံနက်စောစော လဘက်ရည် ကြမ်းပုဂံတလုံးမျှ သောက်က နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်စေ၏။

ခေါင်းတချမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအသီးကို သွေး၍ ခေါင်းတွင် အုံပေးပါက ခေါင်းတချမ်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မင်းရိသေပင်

လက်တင် Peucedanum Dhana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နှစ်ရည်ခံပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည် ၁၅-၆၀ စင်တီမီတာ မြင့်၏။ အရွက်သည် ၂-ရွက် ၃-ရွက် ပြုထွက်၏။ ထိပ်ချွန်၏။ ချော၏။ အပွင့်ငယ်၏။ ဝါ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်ကို အားတိုးဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။ နံနံ အမျိုးအစား ဖြစ်၏။ စားသောအခါ တက်၏။

မိသလင်

သက္ကတ ဒဏဒိကမ

ဟိန္ဒီ ဘန္ဂါ အဒက (ဂျင်ဆီ-အမြစ်)

လက်တင် Zingibar consumunar

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မြေဆိပ်၊ အရေပြားရောဂါ၊ အစာမကြေ၊ ဝမ်းကျောရောင်တင်းခြင်း၊ မီးရပ်ထိမ်ခြင်း တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မြေဆိပ်နုင်ဆေး။ ။ မြေကိုက်သော် ၎င်းသတ္တုရည်ကို မကြာမကြာ တိုက်ပေး၍ ကိုက်သော ဒဏ်ရာကိုလည်း လိမ်းပေးရ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၇၅)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအာဘိဓာန်

အရေပြားရောဂါ။ ။နာတာရှည် အရေပြားရောဂါ၌ မိဿလင်၊ ကုလားကင်ပန်း သီးတို့ကို နွားကျင်ငယ်ရေနှင့် ပြုတ်သော အရည်ဖြင့် လိမ်းပေးသော် ပျောက်ကင်း၏။ (၎င်း ဆေးကို မျက်စေ့တွင်းသို့ မဝင်စေရန် သတိပြုပါ)။ ထိုဆေးကို ညနေ လိမ်းလျှင် နံနက်ရေချိုး၊ ထိုနည်းတူ နံနက်လိမ်းလျှင် ညနေရေချိုးပါ။

ဝမ်းပိုက်ထိုးအောင်ခြင်း။ ။ပင်လယ်အူခြောက်နာ စသည်ဖြင့် ဝမ်းပိုက် ထိုးအောင် ၍ ဝမ်းသွားသူများကိုလည်း တခွက်စာလျှင် မိဿလင် ၈-ပဲ သားမျှ ရေသင့်ရုံနှင့် ကျို၍ တိုက်ပါ။

မီးရပ်ချုပ်။ ။မိဿလင် သတ္တုရည်တွင် ဆားအနည်းငယ် ထည့်၍ တိုက်ပါ။

အစားပတ်သောလေဖျန်းခြင်း။ ။တကိုယ်လုံးသော်၎င်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း သော်၎င်း၊ အေးခြင်း၊ လေဖျန်းခြင်း၊ ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်း၊ လေမလျှောက်၍ လေးလံ ထိုင် မှိုင်းခြင်း၊ ကပ်၍ နေခြင်းတို့ကို မိဿလင် သတ္တုရည်တွင် ငြုပ်ကောင်းမှုန့် ထည့်၍ လိမ်းပေး ရ၏။

အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ။ ။မိဿလင် ၃-ကျပ်ကို နံနံစေ့ ၄-ပဲနှင့် ရေ ၃၀-သား ထည့်၍ ကျိုပြီး ထက်ဝက်ကျန်လျှင် တခွက်စာ ကြွေဇွန်းကြီး ၂-ဇွန်းမျှ တိုက်ပေးက ပျောက် ကင်းပါလိမ့်မည်။

အတွင်းလိပ်ခေါင်း။ ။မိဿလင် အစို့ ၂-ပဲမျှကို ထုချေ၍ (ရေမထည့်ရ) အိုးသစ် တွင် ထည့်၍ ပေါင်းတိုက်ရေ ယူပါ။ ၎င်းပေါင်းတိုက်ရေကို နံနက်ည ကြွေဇွန်းကြီး ၂-ဇွန်းမျှကို နံနက်တကြိမ် ညတကြိမ်ကျ မှန်မှန် သောက်ပါက တပတ်အတွင်း အလွန်ဆုံး ၂-ပတ်ဖြင့် ပျောက်ကင်းပါသည်။

မဇ္ဈပင် (၄-နာရီပန်း)

သက္ကတ संख्या कलि
ဟိန္ဒူ गुजरात (၄,လ-၅,ခ)
လက်စင် Mirabilis Jalapa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၅-လက်မ အထိ ရှည်၏။ အကိုင်းအခက် အလွန်များ၏။ အမြစ်များ၌ ဥရှိ၏။ တခါစိုက်ပြီး အပင် ဖြစ်ထွန်း သွားသည်ရှိသော် ပျက်ဆီးရန် ခက်ခဲ၏။ အပွင့်သည် ညနေချမ်း (၄) နာရီလောက်တွင် စ၍ ပွင့်တတ်၏။ အပွင့်သည် အများအားဖြင့် ခရမ်းရောင်၊ အနီ၊ အဝါ၊ အဖြူရောင်စပ်များ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုအပင်ကို (၄) နာရီပန်း ဟု ခေါ်၏။ ပန်းဥယျာဉ်တို့၌ များစွာ စိုက်ပျိုးကြ ကုန်၏။ အနံ့ မရှိ။ မိုးရာသီ၌ ပွင့်၏။ အစေ့သည် ငြုပ်ကောင်း ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ အမြစ်သည် ဟောင်းသွားသော အခါ သင်္ဘောစိန့်တော် ကဲ့သို့ အကျိုးပြု၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၈၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရှက်သည် ခါး၏ အပူ အနာကို ပျောက်ကင်း စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ လိင်နိမိတ်ရောဂါ၌ အကျိုးပြု၏။ အပူကို နည်းပါးစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ပန်းတို့မည်သည် ပွင့်လန်းပြီးနောက် ညှိုးခြောက် ရာ၏။ ညှိုးခြောက် သွားသော ပန်းတိုင်းပင် ထပ်မံ၍ ပွင့်လန်းရိုး ထုံးစံ မရှိပေ။ ထိုပန်းမညှိုးပန်းကာ ပန်းလောက ပန်းသဘာဝမှ ထူးခြား၏။ ပွင့်ပြီးနောက် ညှိုး၍ အချိန်အတန်ကြာသော အခါ ပြန်လည်၍ ပွင့်လန်းလာသည်။ ထိုသစ်ပင်၏ တည်ရှိသော ပကတိ အရည်အသွေး ကို အထောက်အထားပြု၍ ဗိဇ္ဇာ ဆရာမြတ် တို့သည် ပန်းသေ့ ပန်းညှိုး ရောဂါ၌ ထိုဥ များကို အသုံးပြုကြရသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဆေးဘက်အမျိုးပေါင်း ၆၀-ကျော် ၇၀-ကျော် ပေးရသော ဆေးကြီးမျိုးတွင် အချို့ ဆေးနည်းတို့၌ ထိုအပင်၏ အပွင့်ကို များသော အားဖြင့် ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ညောင်းကျရောဂါ။ ။မညှိုးပန်းဥ၊ ချင်းခြောက်၊ ငြုပ်ကောင်း၊ ပိတ်ချင်းသီး ၎င်းတို့ကို အမှုန့်ပြု၍ ပျားရည်နှင့် လျက်ပေးမှု ညောင်းကျရောဂါ ပျောက်ကင်းသည်။

သွေးဆိုးပွား၍ ယားယံခြင်း။ ။ဝမ်းချုပ်၍ သည်းခြေပျက်ပြီးလျှင် တကိုယ်လုံး၏ အရေပြားပေါ်တွင် ယားနာဖုကလေးများ ပေါက်၍ မနေနိုင်အောင် ယားယံမှု မညှိုးရွက်စိမ်း ၏ သတ္တုရည်နှင့် လိမ်းသပ်ပေးပါ။ (အရွက်စိမ်းနှင့်လည်း ပွတ်နိုင်၏။)

အကြောထုံးဖျဲခြင်း စသော ဒဏ်ဒဏ်များကို ၎င်းအရွက်ကို ရေအေးနှင့် သွေးပြီးလျှင် သို့မဟုတ် ကြိတ်ပြီးလျှင် လိမ်းပေးပါ။

မှတ်ချက်။ ။ဆီးရောဂါ အမျိုးမျိုးတို့၌လည်း ဆီးအရောင် နှင့် အပွင့် အရောင်ကို ကြည့်၍ ဥမြစ်ကို ပြုတ်၍ ဘောက်ကြ၏။ ပန်းသေ ရောဂါ၌ ၎င်းဥမြစ်ကို ရေနွေးဖြင့် အနည်းငယ် ပြုတ်ရ၏။ နူးရုံ သာ ပြုတ်ပါ။ ဥရည်များ ထွက်သွားသည်အထိ မပြုတ်ရ။ ၎င်းကို ခြေလိုက်သော် အနှစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းကို ပျားရည်စသည်ဖြင့် ရောစပ်ပြီးလျှင် သင့်တော်သော သွေးအားကို ဖြစ်စေသည်။ အခြားဆေးဘက် ပစ္စည်းများဖြင့်လည်း ရော စပ်၍ အသုံးပြုကြကုန်၏။ အမျိုးသွီးများ၏ ယောနီလမ်းတလျှောက်တွင် ပူလောင်ပြီးလျှင် အရည်အမျိုးမျိုး ရောင်ရမ်း ကျဆင်းတတ်၏။ ကျဆင်းသော အရည်၏ အရောင်လိုက် ဖော်ပြပါ အပွင့်အရောင်လိုက် စိစစ်ပြီးလျှင် ထိုဥမြစ်ကို အသုံးပြုကြ၏။

(၃၀၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မုတ္တကျီး

သက္ကတ နမန္တာဒူရ
ဗိဒ္ဓိ နမာ မရတဂါ (၇၆-မဆတကီ)
လက်တင် Pistacia Lentiscus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အစေးတမျိုး ဖြစ်သည်။ ပိစတားပင် တမျိုးမှ တွက်သည်။ အရောင် ဝါ၏။ ၎င်းသည် တန်ဘိုးရှိသော ဆေးမျိုး ဖြစ်သဖြင့် အခြားသော အစေးတို့ကို ထည့်သွင်း၍ ရောင်းချတတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အများအားဖြင့် အစေးကို အသုံးပြုရသည်။ ထက်မြက်စေ တတ်၏။ တွန့်၍ စေတတ်၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ အဆုတ်၌ သလိပ်ပွားခြင်းကို လျော့နည်း စေ၏။ အသက်ရှူ ပြန်ချောင်း၌ သလိပ်ပွား ပိတ်ဆို့နေသော မုတ္တကျီးကို ရေနှင့် ကျို၍ သောက်ပါ က ပျောက်ကင်း၏။ အစာမကြေရောဂါ၊ ခံတွင်း အနံ့ မကောင်းခြင်း တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ တတ်၏။

မကျီးပေါက် (ငါးကျီးပေါက်)

သက္ကတ (မဟာဝိဇ္ဇာတက)
မရာဋ္ဌ (ဒိုနီဂေလီ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။သမင်ဇာဖြူပင်မျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် ၎င်းသည် သမင်ဇာဖြူထက် ကြီး၏။ ၎င်းကိုင်းများနှင့် အရွက်ရင်းတွင် ချွန်ထက်၍ ရှည်သောဆူး ရှိ၏။ တရွက်တွင် ဆူး တချောင်းသာ ရှိ၏။ အရွက်မှာ ဥပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက် ချွန်၏။ အသီးမှာ သမင်ဇာသီး အောက် ငယ်၏။ ဆေးဘက်တွင် အခေါက်ကို အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအခေါက်သည် သွေးများကို စင်ကြယ်စေ၏။ ဖောရောင် ခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ ဓာတ်တို့ကို တောင့်တင်း ခိုင်မာစေ၏။ အခေါက်ကို ရေအေးနှင့် သွေး၍ လိမ်းမှု ထိခိုက် ရှန၍ ရောင်ခြင်း၊ ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။ သွေးရ၍ ခဲနေ ခြင်းကို ပြန်နံ့စေသော စွမ်းရည် ရှိ၏။

မှတ်ချက်။ ။အထက်ပါ သစ်ပင်ကို အချို့ မကျီးပေါက် ဟူ၍၎င်း၊ အချို့ ငါးကျီး ပေါက် ဟူ၍၎င်း ခေါ်ကြသည်။ အမှန်မှာ ငါးကျီးပေါက်သာ မှန်၏။ အကြောင်းမှာ အင်းသမားတို့သည် ငါးကျီးများ ဖမ်းယူသည့်အခါ (ခေါက်ချွန်း) ကဲ့သို့ အကိုင်းတန်ကို ဖြတ်လိုက်လျှင် ဆူးတချောင်း နှင့် ငါးကျီး ပေါက်ချွန်း၏ သဏ္ဍာန်နှင့် တူသောကြောင့်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးစာဘိဇ္ဇာန်

(၃၀၃)

ငါးကျီးပေါက်သာ မှန်မည် ထင်၏။ ထိုနှင့် အလားတူ ငါးကျီးဆူးပေါက်လည်း ရှိသေး၏။ ၎င်းကား တဆစ်တွင် ဆူး ၂-ချောင်း ဘယ်ညာ ကားလျက် ငါးကျီးဆူးတောင်ကဲ့သို့ ထွက်၏။ ထို့ကြောင့် ငါးကျီးဆူးပေါက် ဟု ခေါ်ကြလေသည်။ သို့ပါ၍ ငါးကျီးပေါက် နှင့် ငါးကျီးဆူးပေါက်ကို ခွဲခြား၍ သိလောက်ပါပြီ။

မန်ကျည်း သီး

သက္ကတ အာဇိဇနာ

ဟိန္ဒီ इमली (ဣမလီ)

လက်စင် Tamarindus indicus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှားသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးစလုံးကို သုံးရ၏။ အသီးအစိမ်းသည် ချဉ်၏။ ချို၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ ချဉ်၏။ သည်းခြေ နှင့် သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ လေ နှင့် သွေးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ အသီးမှည့်သည် ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ အနည်းငယ် ဝမ်းသက်၏။ ပူ၏။ သလိပ် နှင့် လေကို နိုင်နှင်း၏။

အသီးသီး အသုံးပြုနည်း

မန်ကျည်းပင်။ ။ မန်ကျည်းပင်သည် ပူ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ချဉ်၏။ သည်းခြေကို ဖြစ်စေတတ်၏။ သလိပ် ပွားစေ၏။ သွေးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ လေကို နိုင်၏။

၎င်းအခေါက်။ ။ ၎င်းအခေါက်၏ ပြာသည် ညောင်းကျရောဂါ၊ ဆီးနှင့် စပ်သော ရောဂါများတွင် အသုံးပြုရ၏။

၎င်းအရွက်။ ။ အရွက်သည် ရောင်ရမ်းခြင်း နှင့် သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နားရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါ၊ မြေဆိပ်သင့်ခြင်း၌ အသုံးပြုရ၏။

၎င်းအပွင့်။ ။ ၎င်းအပွင့်သည် အနည်းငယ် ချဉ်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ လေနာ၊ သလိပ်နာ၊ ဆီးလွန်နာ တို့ကို နိုင်၏။

၎င်းအသီးစိမ်း။ ။ ၎င်းအသီးစိမ်းသည် အလွန် ချဉ်၏။ ချုပ်၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ သွေး သည်းခြေ နှင့် လေ သလိပ်ရောဂါတို့ကို နိုင်၏။

၎င်းအစေ့ခွံ။ ။ ၎င်းအစေ့ခွံသည် သွေးဝမ်း၊ ပိတ်ဝမ်း သွားခြင်းတို့ကို ပယ် တတ်၏။

(၃၈၄)

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မန်ကျည်းသီးအမှည့်။ ။အမှည့်သည် ချို၏။ ဆီးဝမ်းကို ရှင်စေ၏။ နှလုံးရောဂါနှင့် မလ တို့ကို သုတ်သင်ထုတ်၏။ ခိုင်မာတောင့်တင်း စေတတ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ နှုတ်ကို မြှိုန်စေ၏။ ပူ၏။ ခြောက်သွေ့၏။ အနာပေါက်ရောဂါ၊ သလိပ်နာ၊ လေနာ၊ ပိုးနာတို့ကို နိုင်နင်း၏။

မန်ကျည်းသီးအမှည့် အသစ်။ ။မန်ကျည်းသီးအသစ်သည် လေ နှင့် သလိပ်ကို တိုးပွားစေ၏။ (သို့ရာတွင်) တနှစ်ကြာပြီးသည့်နောက် လေ နှင့် သည်းခြေ ရောဂါများကို နိုင်နင်း၏။ အဟောင်း နှင့် အသစ် ထူးခြားမှု ရှိသည်ကို သတိပြုပါ။

မန်ကျည်းသီးအမှည့် အဟောင်း။ ။မန်ကျည်းသီးဟောင်းသည် လေ နှင့် သည်းခြေကို အကျိုးပြု၏။

မန်ကျည်းပြင် အခြောက်။ ။မန်ကျည်းပြင်အခြောက်သည် နှလုံးကို အားပေး၏။ ကြေကျက်လှယ်၏။ ရေငတ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ပိုးနာ ကျရောက်ခြင်းတို့ကို ဖျက်ဆီးနိုင်၏။

မန်ကျည်းပင်ခေါက် ပြာဆား။ ။မန်ကျည်းပင်ခေါက် ပြာဆားသည် ဝမ်းမီးနဲ့ ခြင်း၊ ထိုးအောင့် နာကျင်ခြင်းကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။

မန်ကျည်းဖျော်ရည်။ ။မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည်သည် ပူလောင်ခြင်းကို ပတ်တတ်၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်ပွားစေ၏။ နှုတ်မြှိုန်စေ၏။ လေနာကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ သို့သော် သကြားနှင့် ဆတူ စပ်၍ ဖျော်သော ဖျော်ရည်သည် သလိပ် နှင့် သည်းခြေရောဂါကို နိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပိတ်ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။မန်ကျည်းစေ့ ရင့်ရင့်အခွံကို အမှုန့်ပြု၍ ၎င်းအမှုန့် ၃-ကျပ် သား၊ ဇီယာ ၆-ပဲသား၊ သကြားခဲ ၆-ပဲသား၊ ၎င်းသုံးပါးကို အမှုန့်ပြု၍ ၎င်းအမှုန့် ၄-ပဲသားကို ၃-နာရီလျှင် တကြိမ်ကျ သောက်ပါက အရိအရွှံ့ သလိပ်စ၊ သွေးစများ နှင့် နာကျင်၍ သွားသော ဝမ်းရောဂါကို ပျောက်ကင်း၏။

၎င်းနောက် တနည်း။ ။တနှစ်သားရှိသော မန်ကျည်းပင်ငယ်၏ အမြစ် နှင့် ငြုပ်ကောင်းစေ့ ၂-စေ့ ၎င်းနှစ်ပါးကို အညီအမျှ ချိန်၍ ဒိန်ချဉ်ရည်နှင့် ကြိတ်ပြီး လုံးထားပါ။ တနေ့လျှင် ၃-ကြိမ်ကျ ကျွေးပါက ပိတ်ဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ (အထက်ပါ အချိန်မှာ တခွက်စာ ဖြစ်သည်။)

သုက်စာတ် အားနည်းခြင်း။ ။မန်ကျည်းစေ့ကို ညှက် စိမ်းထား၍ နံနက်လင်းသော အခါ အခွံကို ပစ်၍ အဆံ့ကို ညှက်ညှက်ကြိတ်ပါ။ ၎င်းကြိတ်ပြီးသော မန်ကျည်းစေ့ဆံနှင့် ကြဲသကာ ဆတူ ရောစပ်ပြီးလျှင် ၆-ပဲသားမျှ မှန်မှန်လုံးထား၍ အရိပ်တွင် လှမ်းထားပါ။ ၎င်းအလုံးကို နံနက်တလုံး ညတလုံး မှန်မှန်သောက်က သုက်အားနည်းခြင်း ကင်းလျက် အားအင် ပြည့်ဖြိုးလာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းဆေးနည်းသည် လူဆင်းရဲများအဖို့ အလွန် ကောင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၃၇၅)

နှလုံးပူလောင်ခြင်း။ မန်ကျည်းနှစ် နှင့် သကြားခဲ ဆတူ ထေ့၍ မကြာ မကြာ လျက်ပေးပါက နှလုံးပူလောင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အတွင်းလိပ် ပျောက်ဆေး။ ။ချင်းခြောက်လှော် ၄-ပဲ၊ နံနံစေ့လှော် ၄-ပဲ ၎င်း ၂-ပါးကို အမှုန်ပြု၍ ၎င်းနောက် ဒိန်ချဉ် ၃^၀ - သလဲသီးအမှုန့်ကို အခွံ နှင့်တကွ ညှစ်ယူသော သတ္တုရည် ၂^၀ - မန်ကျည်းသီး ၅^၀ ကို ရေ ၃၀^၀ - နှင့် ဖျော်၍ အထက်ပါ လေးမျိုးနှင့် ကျိုချက် ပါ။ ၎င်းဆေးကို ညွှန်နက် တကြိမ်ကျ သောက်ပါ (တခွက်စာ ကြွေဇွန်းကြီး ၂-ဇွန်းမှ ၃-ဇွန်း အထိ)။ အတွင်းလိပ်မှ အသားတက်၊ အသားဖုများ ကျွေကျ၍ သွေးယိုစီးခြင်းမှ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

ခံတွင်းပျက် ပျောက်ဆေး။ ။မန်ကျည်းကို (ဖျော်ရည်စိမ် သကဲ့သို့) ရေ အလော တော်နှင့် ဖျော်ပြီး ကျက်ရုံချက်ပါ။ ၎င်းတွင် ထန်းလျက် သင့်ရုံနှင့် သစ်ကျပိုး၊ ဗာလာဖြူ၊ ပြုပဲကောင်းတို့ကို အမှုန်ပြု၍ တန်ဖုံထည့်ပြီး ဖျော်ရည်သဘော သောက်မှု နှစ်ရှည်လများ စား သောက် မကောင်းဘဲ ခံတွင်းပျက်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၏။

ဂူလုံးရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။မန်ကျည်း ပဉ္စငါးပါးကို ပြာချ၍ ဆားချက်ပြီး လျှင် ညွှန်နက် တခွက်စာကို ၂-ရွေးမျှ သောက်ပါက အသစ်ဖြစ်သော သွေးလုံး၊ လေလုံးများ ပျောက်ကင်း၏။

နားကိုက် ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည်ကို နှမ်းဆီနှင့် ထေ့၍ ချက်ပါ။ ၎င်းဆီချက်ကို နားတွင် အနည်းငယ် ခပ်ပေးမူ နားကိုက်၊ နားနာ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းစေ့ကို တညစိမ်၍ နံနက်စောစော အခွံ ကို ခွာပစ်ပါ။ ၎င်းအဆံကို နွားနို့ နှင့် ကြိတ်၍ တခွက်စာ ၄-ပဲသားမျှ နံနက် ည သောက်မှု မီးယပ်ဖြူဆင်း ခြင်း၊ ဆီးလွန်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

အပူလွန်၍ ယားယံခြင်း။ ။အပူလွန်၍ ယားယံခြင်းဖြစ်မှု မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည် ကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

မြေဆိပ် နိုင်ဆေး။ ။မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည် ၁၂-ပဲ၊ သိန္ဓော ဝိ-ဂ ပဲသားနှင့် ထေ့၍ သောက်က မြေဆိပ် ပြေ၏။

ချွေးထွက်လွန်ပြီး ချွေးအနံ့ ဆိုးခြင်း။ ။မန်ကျည်းရွက် နှင့် ကလိန်စေ့ ၎င်း ၂-မျိုး ကို ထေ့၍ စားက ချွေးအလွန်ထွက်ခြင်း၊ ချွေးနံ့ မကောင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အတိသာရ ဝမ်းသွား နှင့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းစေ့ အဆံကို သွေး၍ သောက်မှု အတိသာရ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက် နှင့် အဆိပ်ပြေဆေး။ ။မန်ကျည်းအခေါက်ကို ရေနှင့် သွေး၍ အနာဖု များကို ၎င်း၊ အဆိပ်ရှိ သတ္တဝါများ ကိုက်သော ဒဏ်ကို ၎င်း လိမ်းပေးမှု အနာဖုများနှင့် အဆိပ် ထင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၈၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအတီဓာနီ

ဆီးပျခြင်း။ ။မန်ကျည်းရွက်၏ သတ္တုရည်ကို နံနက်ည ကြော့စွန်းကြီး တစွန်းကျ သောက်က ဆီးပျခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ချေးသီးစက်၍ ပူလောင်ခြင်း။ ။မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည်ကို သောက်က ချေးသီး စက်၍ အရေပြားပေါ်၌ အနာများဖြစ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သစ်စေးစက်ရာ၌လည်း အသုံးပြုနိုင်၏။

သွေးမြှင်းသရိုက်ဆေး။ ။မန်ကျည်းခေါက်ကို အမှုန့်ပြု၍ နံနက်တကြိမ် ညတကြိမ် နွားဒိန်ချဉ်ရည်ဖြင့် သောက်မှု ပျောက်ကင်း၏။ တခွက်စာ ၄-ပဲသားမျှ သောက်ပါ။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းအခေါက် ပြာဆား ၆-ပဲ အုန်းစိမ်းရည် ၄၀-သားနှင့် တနေ့တို ၂-ကြိမ် ၅-၆ ရက် ဆက်၍ သောက်မှု တဖြည်းဖြည်း သက်သာရာ ရလိမ့်မည်။

ကိုယ်ရေဝါရောဂါ။ ။မန်ကျည်းအခေါက် ပြာဆား ၁၂ ပဲ ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည် ၃၀-သားနှင့် သောက်က ကိုယ်ရေဝါရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကင်းဆိပ်ဖြေဆေး။ ။မန်ကျည်းစေ့၏ အတွင်းအဆံကို သွေး၍ ကင်းကိုက်သော ဒဏ်ရာသို့ လူးပေးမှု ကင်းဆိပ်ဖြေ၏။

ကြွက်ဆိပ် ဖြေဆေး။ ။မန်ကျည်းသီး ၂၀- ၁၂- ပဲ ခဲမာသာ ၃-၀- ပဲသားကို ထောပတ်ကောင်းကောင်းနှင့် တေ၍ နံနက် ည စားမှု ကြွက်ကိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော အဆိပ် ကျဆင်း၏။

မျက်စိကိုက်ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းရွက်စိမ်းကို ကြက်ဆူရွက် အစိမ်းနှင့် ထုပ်ပြီး နောက် ၎င်းအထုပ်ကို အဝတ်နှင့် ဇော်မံ၍ မိုးမှာ အနည်းငယ် နှပ်၍ အရည်ညှစ်၍ ယူပါ။ ၎င်းသတ္တုရည်တွင် ကျောက်ချဉ် မီးဖုတ် အနည်းငယ် နှင့် ဘိန်းဆင်ခေါင်း ပဲစေ့မျှကို ထည့်၍ ကြေးခွက်တွင် ထည့်ထားပါ။ ၎င်းအရေကို အဝတ်မှာ ထုတ်၍ မျက်စိပေါ်မှာ အုပ်ထားမှု မျက်စိ ကိုက်၊ မျက်စိအောင့်၊ မျက်စိကျိန်းစပ်ခြင်း၊ ယားခြင်း စသော မျက်စိနာများ ပျောက်ကင်း၏။

အစာမကြေခြင်း။ ။မန်ကျည်း အပွေးကို ကျွမ်းအောင် ဖုတ်၍ အမှုန့်ပြုထားပါ။ ညအိပ်ရာဝင်လျှင် ၆-ပဲသားမျှ ရေနှေးနှင့် သောက်က အစာမကြေရောဂါ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

ဆေးခြောက်မူးခြင်း။ ။မန်ကျည်းသီးကို ရေနှင့် ဖျော်၍ သောက်မှု ဆေးခြောက် အမူးလွန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းပျက်နုလုံးနာရောဂါ။ ။ချင်းခြောက်ရင့်ရင့် နှင့် မန်ကျည်းသီး ရင့်ရင့်ကို ရေ အေးနှင့် နယ်၍ သကြားသင့်ရုံထည့်ပါ။ ၎င်းနောက် ထိုရေထဲတွင် ဖာလာစေ့၊ လေးညှင်းပွင့်၊ ပရပ်၊ ငြုပ်ကောင်းတို့ကို အမှုန့်ပြု၍ ချောပြီးလျှင် နှုတ်ငုံ ဆေးအဖြစ်နှင့် ခဏခဏငုံ ၍ ပေးမှု ခံတွင်းပျက် ခြင်း၊ နုလုံးနာခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် သည်းခြေပူလောင်ခြင်းရောဂါ။ ။မန်ကျည်းမညှိ ၆၀၊ ရေတပိဿာ နှစ်ဆယ်ကို ၄-နာရီမျှ ရေတွင်စိမ်၍ထားပါ။ ထို့နောက် ရေထက်ဝက်ခန်းအောင် မီးခဲဖြင့်ချက်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၃၈၇)

ပါ။ ၎င်းနောက် သကြားကို မပြစ်မကျ ကျိုပြီးလျှင် ရွာလပတ်ရည် ဖျော်သကဲ့သို့ ဖျော်ပါ။ ၎င်း ဖျော်ရည်ကို တနေ့လျှင် ၁၀-၈-ပဲမှ ၄၀-သားမျှကို ဓာတ်ချုပ်သူမှာ ညသောက်၍ သည်းခြေ ပူသူမှာ နံနက်စောစောသောက်မှု ဓာတ်ချုပ်ခြင်း၊ သည်းခြေပူလောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းပျက် နှင့် ဝမ်းရောင်ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းသီးကို ကွမ်းသီးလုံးမျှယူ၍ ရေ ၂၅၀ နှင့် ကြေးအိုးတွင် စိမ်ထားပါ။ မန်ကျည်းသီး အလွန် နူးသောအခါ လက်ဖြင့်နှယ်၍ စစ်ပြီးလျှင် တခြား ကြေးအိုးတွင် ၎င်းရေကို ငွှဲထားပါ။ ၎င်းမန်ကျည်းရေတွင် သိန္နော့၊ ဇီယာ၊ သကြားခဲ တို့ကို သင့်တော်ရုံ ထည့်၍ ၎င်းပြင် ရှိန်းခိုကို မီးသင်းပြီး အနည်းငယ် ထပ်၍ ထည့်ပါ။ ၎င်းမန်ကျည်း ဆေးရည်ကို ည နံနက် မှန်မှန်သောက်က အစားအစာကို မကြည့်လိုခြင်း၊ မြင်ရုံနှင့် ပျို့တက်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၍ စားကောင်း သောက်ကောင်းဖြစ်ပြီးလျှင် ဝမ်းမီးတောက်၍ လာလိမ့်မည်။

အန်ခြင်း၊ လေချဉ်တက်ခြင်း။ ။မန်ကျည်းခေါက်ကို အပွေးနှင့်တကွ ပြာချပါ။ ၎င်းပြာ ၁၂-ပဲ၊ ရေ ၂၀-သားနှင့် ရောပြီးသောက်မှု လေချဉ်တက်ခြင်း၊ အန်ခြင်းတို့သည် ခဏ ချင်း ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းဆေးရည်ကို ထမင်းစားပြီးသည့်နောက်မှ သောက်ပါ။

ဝမ်းပိုက်ထိုးအောင့်နာကျင်ခြင်း။ ။မန်ကျည်းခေါက်ပြာ (အထက်နည်းအတိုင်း) ကို ၂-ပဲသားမျှယူ၍ ပျားရည်နှင့်ဖျော်ပြီး လျက်မှု ဝမ်းပိုက်ထိုးအောင့်နာကျင်ခြင်း ပျောက်ကင်း ၏။ ကလေး လူကြီး သုံးနိုင်၏။

သည်းခြေပျက်သောရောဂါ ပျောက်ရန်။ ။ဖန်ခွက်၊ ဖန်အိုးတခုတွင် မန်ကျည်းပွင့်ကို ထည့်ပါ။ ၎င်းမန်ကျည်းပွင့် အပေါ်မှာ သကြားခဲ ထည့်ပါ။ ထို့နောက် သကြားခဲပေါ်တွင် မန်ကျည်းပွင့် ထည့်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် ခွက်ပြည့်အောင် တထပ်စီ ထည့်၍ နေ့တွင် ၈-ရက် လှမ်းပါ။ ၎င်းနောက် ကြောဆုံ စသည်ဖြင့် သမအောင် မွှေထားပါ။ ၎င်းကို ည နံနက် ကွမ်းသီးလုံးမျှ သုံး ဆောင်ပါက စိတ်ပြန်လွင်ခြင်း၊ သတိမေ့လျော့ခြင်း၊ သည်းခြေပျက်ခြင်း စသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောဂါပျောက်ဆေး။ ။မန်ကျည်းသီး (အဟောင်း) ကြက်သွန်ဖြူ (၎င်းကို ဒိန်ချဉ်ရည်ဖြင့် စိမ်၍) ၎င်းကြက်သွန်ဖြူကို အခွံချွတ်ပြီးလျှင် ချေးသီး၊ ၎င်း ၃-မျိုး ကို အညီအမျှစ၍ ညက်ညက်ကြိတ်ပြီး ရွေးငယ်မျှလုံး၍ အရိပ်တွင် ခြောက်ပါစေ။ ကာလဝမ်း၊ ရေငတ်ဝမ်းကျ၊ ပင်လယ်အူခြောက် စသော ဝမ်းရောဂါများကို ၁၅-မိနစ်ခြားတွင် တလုံးကျ၊ တလုံးကျ ကြက်သွန်ဖြူ သတ္တုရည်၊ လဘက်ရည် ဇွန်းငယ်တဇွန်းမျှနှင့် ရောဖျော်ပြီး သောက်မှု လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၀၉)

မုန်ညှင်းဖြူ

သက္ကတ ဓာတ်
အိန္ဒိယ ဓာတ် (ဆ, ရီဆွံ)
လက်တင် Brassica alba

အရသာ။ ။စပ်၏၊ ခါး၏၊ သတ္တိ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏။
ဂုဏ်နှင့် စမ်းရည်။ ။ပြေပြစ်၏၊ ထက်မြက်၏၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏၊ သလိပ်
လေ တို့ကို ကင်းငြိမ်းစေ၏၊ သွေးအနံ့၊ သွေးကျ၊ ရုက္ခိသ် ဖမ်းစားခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ နူနာ၊
ဝမ်းပိုက်၌ တည်သော ပိုး၊ ငြိုဟ်ဖမ်းစားခြင်း စသည်တို့၌ အသုံးပြု၏။

မှတ်ချက်။ ။မုန်ညှင်းသည် အနီ၊ အဝါ၊ အဖြူ ဟူ၍ ၃-မျိုး ရှိသည်။ တမျိုး နှင့် တမျိုး
ဂုဏ်အားဖြင့် မထူးခြားကြပေ။ သို့ရာတွင် အဖြူကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။မုန်ညှင်းဖြူစေ့ကို ကွမ်းစားဂမုန်းနှင့် သွေး၍ လိမ်း
ပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

နားနာရောဂါ။ ။အအေးလွန်၍ ကိုက်သော နားနာကို မုန်ညှင်းဆီ အနည်းငယ်
ခပ်၍ ပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

ပွေးနာ ယားနာ။ ။မုန်ညှင်းဆီ၊ မရိုးရွက်သတ္တုရည်၊ နန္ဒင်းတက် ၎င်းသုံးပါးကို ရော
ချက်၍ ဆီကျန်လျှင် စစ်ယူပါ။ ၎င်းဆီကို ပွေးနာယားနာများကို လူးပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

အဖြူပျောက်ဆေး။ ။မုန်ညှင်းစေ့ကို ညက်ညက်ကြိတ်၍ ဝှမ်းလိပ်ငယ်ကို ဖိုစွတ်
အောင် သုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ဥတုလာ၍ ပြီးသော အချိန်ကစ၍ ၎င်းဝှမ်းတောင့်ကို ယောနီအတွင်း
သို့ သုံးရက်ပြည့်အောင် ထည့်၍ ထားပါ။ သားသမီး ရစေပါလိမ့်မည်။

မုန်ညှင်းနက်

သက္ကတ န္ဗာရဒိကာ
အိန္ဒိယ နာရီရာဇ် (ကာလီရာဇ်)
လက်တင် Brassica nigra

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်သည် ၂-ပေ ၃-ပေ မြင့်၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ
၈-လက်မအထိ ရှည်၏။ အဖျား ကွဲ၏။ အပွင့် တောက်ပ၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ အသီးသည် လက်မ
ဝက်မျှ ရှည်၏။ အစေ့ မဲ၏။

(၃၉၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မုန်ညှင်းနီနှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် ၎င်း၏ အရွက်သည် အလွန် ထက်မြက်၏။ ခန္ဓာကိုယ်၏ အင်အားကို တိုးပွားစေ၏။ ပိုးကို နှိမ်နင်း၏။ လည်ချောင်းနာများကို နှိမ်နင်းတတ်၏။ ၎င်းအစေ့သည်လည်း ပူ၏။ ထက်၏။ ခါး၏။ လေရောဂါကို နှိမ်၏။ သရက် ရွက် ကြီးခြင်းကို ညီညွတ်အောင် ပြုပြင်ပေးတတ်၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အအေးပတ်ခြင်းကို ပူနွေး စေ၏။ အရေပြားရောဂါ၊ ယားယံနာ စသည်များကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သည်းခြေကြောင့် ဖောရောင်ခြင်း။ ။ သည်းခြေကြောင့် ဖောရောင်ခြင်းကို မုန်ညှင်း နက်စေ့ကို ပြစ်ချဲ့အောင် ကြိတ်၍ ရောင်ရမ်းသော နေရာကို အုပ်ပေးပါ။ သို့သော် ထိုသို့ အုပ်ထား ကပ်ထားသော နေရာတွင် အသားများ နီမြန်း၍ လာသောအခါ ၎င်းဆေးများကို ခွာပစ်ပါ။ မခွာဘဲ နေပါက ၎င်းအုပ်ထားသော နေရာများတွင် မီးလောင်ဖုများ ပေါက်လာ တတ်၏။

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။ မုန်ညှင်းနက်အစေ့ကို (ပလာစတာ) လုပ်၍ ကပ်ပေး ပါက အဆစ်ရောင်၍ နာကျင်ခြင်းကို မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေ၏။ (သို့မဟုတ်) မုန်ညှင်းနီနှင့် ပရုပ်ကို ဖျော်၍ လူးပေးပါက နာကျင်ကိုကင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခလေးများ ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ ချောင်းဆိုးသော ခလေးများ၏ ရင်ဘတ်ကို မုန်ညှင်းဆီ လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ခလေး လျှောတစ်သော ကိုယ်ဝန်။ ။ ရှိန်းခို ကောင်းကောင်းနှင့် မုန်ညှင်းစေ့ကို အမှုန်ပြု၍ လျက်ဆားသဖွယ် လျက်ပေးပါက သားပျက်တတ်သော ကိုယ်ဝန် ကောင်းမွန်လာပါ လိမ့်မည်။

လေဖောရောဂါ။ ။ မုန်ညှင်းစေ့၊ ဒန့်သလွန်ခေါက် ၂-ပါးကို နွားဒိန်ချဉ်ရေဖြင့် သွေး၍ လူးပေးမှု အဖော ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

မြွေဆိပ်ကျဆေး။ ။ မြွေဆိပ်သင့်သူများကို မုန်ညှင်းဆံကို ကြိတ်၍ ခပ်များများ ကျွေးပါက အန်ပြီးလျှင် အဆိပ်များ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

ခေါင်းတခြမ်းကိုက်။ ။ မုန်ညှင်းစေ့ နှင့် ခို၏ချေးကို ရောကြိတ်၍ ခေါင်းကိုက်သော နေရာကို လူးပေးပါက နာတာရှည် ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မုန်ညှင်းစေ့၊ ဒန့်သလွန်ခေါက်၊ နွားဒိန်ချဉ်ရေ၊ မြွေဆိပ်သင့်သူများကို မုန်ညှင်းဆံကို ကြိတ်၍ ခပ်များများ ကျွေးပါက အန်ပြီးလျှင် အဆိပ်များ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၉၁)

မုန်ညှင်းနီ

သက္ကတ ရာဂါ
ဟိန္ဒူ ရာဇ် (ဣဇ်)
လက်စာင် Brassica Juncea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မုန်ညှင်းကဲ့သို့ ယာများ၌ စိုက်ပျိုးကြ၏။ အပင်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီးစသည်တို့သည် မုန်ညှင်းနှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် အသီးသည် မုန်ညှင်းထက် ပါး၏။ အစေ့သည် မုန်ညှင်းနှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် နီမြန်း၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ပူ၏။ သလိပ် သည်းခြေဒေါသကို ပယ်တတ်၏။ ထက်မြက်၏။ သွေးအန်သွေးကျကို ဖြစ်စေတတ်၏။ အနည်းငယ် ခြောက်ထပ်၏။ ဝမ်းမီးကို ပွားစေ၏။ ယားယံခြင်း၊ ကုဋ္ဌရောဂါရှိသော သူ၏ ဝမ်း၌ တည်သော ဝှမ်းတို့ကို ပယ်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

နားအူနားလေထွက်ရောဂါ။ ။မုန်ညှင်းနီဆီကို နားတွင် အနည်းငယ် အနည်းငယ် ခပ်ပေးပါက နားအူ နားလေထွက်၊ နားနာ ပျောက်ကင်းသည်။

အဆစ်အဆက်ရောင် ရောဂါ။ ။ရောင်ရမ်းနာကျင်သော နေရာကို မုန်ညှင်းနီဆီကို ဝပ်နှေးနှေးပြု၍ လိမ်းပေးမှု သက်သာရာရစေ၏။

သွေးကျိတ် သွေးခဲသော ရောဂါ။ ။ကြက်ဥချွန်ကို မုန်ညှင်းနီအသိသုတ်၍ မီးနှေးနှေး ကင်ပြီးလျှင် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတို့၌ အလိုအလျောက် သွေးခဲခြင်း ဖယ်ကြောင့် သွေးစုခဲ ဖြစ်နေသော နေရာများကို ကပ်ပေးပါက သက်သာရာ ရပါလိမ့်မည်။


ဝက်ရှူးနာတက်ခြင်း။ ။မုန်ညှင်းနီအစေ့ကို အမှုန့်ပြု၍ နှာသဘော ဂျှမ်းသော် ဝက်ရှူးနာတက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်၏။

နှာခေါင်း အရိအရွဲယိုခြင်းရောဂါ။ ။အအေးမိသဖြင့် နှာစေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီးလျှင် နှာခေါင်းမှ သလိပ်၊ ချွဲ စသော အရိအရွဲများ ကျ၍ မုန်ညှင်းနီအစေ့ ရောဂါတို့ကို မုန်ညှင်းနီအစေ့ အမှုန့်နှင့် ပျားရည်ကိုရော၍ ဂျှမ်းပါက ပျောက်ကင်း၏။

မုန်တိုင်းသီး

ဟိန္ဒူ ဣန္ဒြာနီ မဒနတမဒဗ (ဂျက်လီမာ, နီ-ပဆ, တ်)
လက်စာင် Cycas Rumphii

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲ စိမ်းလန်းနေ၏။ စွဲပလွန်ပင်နှင့် တူ၏။ အရွက်သည် ပင်ဖျား၌ ထားရှိ၏။ အသီး ရှည်၍ လုံး၏။ ကြက်ဥနှင့် တူ၏။ အရောင်သည် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။ မြိတ်နယ်၌



မုန်တိုင်း

CYCAS RUMPHII.

जङ्गली मदनतमर (ဂျင်လီမဒန်တမဆီ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၉၃)

အများအားဖြင့် ပေါက်ရောက်၏။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၌ ပရိုင်းသီးယုလည်း ခေါ်ကြ၏။ ဆေး
ဘက်တွင် အသီးဆီ နှင့် အစေ့ကို သုံးရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သတ္တိ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဆက်မြက်၏။ ကာမကို အား
ပေး၏။ ငိုက်မြည်းစေ၏။ အစေးကို အနာများ၌ လိမ်းကျံပေးလျှင် ပျောက်ကင်း၏။ အစေ့ဆံကို
ဆန်ဆေးရည်နှင့် ကျိတ်၍ အနာများ၊ အကျိတ်များကို လိမ်းကျံပေးလျှင် ပျောက်ကင်း၏။

မုန် တိုင်း (သီယိုနွ)

တာမိလ် မသနာဂမိဗ္ဗဒရိ (၁၁၃-၈၈၈၀၀၃၅)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၉-ပေမှ ၂၄-ပေထိ မြင့်၏။ အရွက်၏ ရွက်ပိုးတန်သည် ၄-မြေပုံ
ရှိ၏။ ထက်နေ၏။ အစေ့ နူးညံ့၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သလိပ်ကို ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ ဝမ်းဗိုက်ပေး၏။

မုန် လာဥ

သက္ကတ မူလက
ဟိန္ဒူ မူလ (ပူလီ)
လက်စာ Raphanus Sativus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စငါးပါးသည် အနည်းငယ် သက်၍ ချိုစပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက
၌ စပ်၏။ မြိန်စေ၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ထက်မြက်၏။ ချုပ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်စေ၏။ ဆီးဝမ်း
ရွှင်စေ၏။ ခွန်အားကို ပြုတတ်၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ မြင်းသရိုက်၊ ဂူလုံး၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှုတ်မ
မြိန်ရောဂါ စသည် ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။မုန်လာသည် အချုပ်အားဖြင့် အကြီး၊ အသေး၊ နှစ်မျိုးရှိ၏။

အကြီးမျိုး။ ။စပ်၏။ ပူ၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ ကြေလွယ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။
ချုပ်၏။ ဒေါသသုံးပါး နှင့် ပိုးကို ပယ်တတ်၏။ ဂူလုံးရောဂါကို နိုင်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၉၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

အသေးပျိုး။ ။ နှုတ်ကိုမြိန်စေ၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို နိုင်၏၊ အသံကို စင်ကြယ်စေတတ်၏၊ အဖျား၊ ပန်းနာ၊ နှာခေါင်း၊ မျက်စိ၊ လည်ချောင်းရောဂါတို့မှ ကင်းဝေးစေ၏။

မုန်လာစိမ်း။ ။ ကြေခဲ၏၊ ထက်မြက်၏၊ တောင့်တင်းစေ၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို ပယ်တတ်၏။

မုန်လာခြောက်။ ။ ကြေလွယ်၏၊ ဖောရောင်ခြင်းကို တားဆီးတတ်၏၊ ဒေါသသုံးပါးနှင့် အဆိပ်ကို ပယ်တတ်၏။

မုန်လာပွင့်။ ။ သလိပ် သည်းခြေဒေါသကို ပယ်တတ်၏။

ချက်ပြီးမုန်လာ။ ။ ထောပတ်ဆီတို့နှင့် ချက်ထားသော မုန်လာသည် သလိပ်ဒေါသကို ပြုတတ်၏။

မုန်လာသီး။ ။ လေ၊ သလိပ် ဒေါသကို ပယ်ဖျက်တတ်၏။

မီးရပ်ဆိန်ခြင်း။ ။ မုန်လာစေ့ကို အမှု့ပြု၍ တခွက်စာကို ၄-ပဲသားမျှ ရေနှေးနှင့် သောက်ပါက ဥတုသွေးများ စင်ကြယ်စွာ သက်ဆင်းပါလိမ့်မည်။

ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။ မုန်လာစေ့ကို ၄-ပဲသားမျှ တခွက်စာပြု၍ တပက်ကြာမျှ သောက်ပေးပါက ဆီးအိမ်တွင်းရှိ ကျောက်များ ကျေ၍ ကျဆင်းလာပါလိမ့်မည်။

ဆီးကျင်ရောဂါ။ ။ မုန်လာ၏ သတ္တုရည်ကို သင့်ရုံသောက်က ဆီးကျင်၍ ပူခြင်း၊ နှာခြင်းများ ပျောက်ကင်းလျက် ဆီးရွှင်လာပါလိမ့်မည်။

ဆီးအိမ်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ ။ ဆီးအိမ်၌ ဖောက်ပြန်၍ ဆီးများပိတ်ဆို့ပြီးလျှင် တောင့်တင်း နာကျင်သော် မုန်လာဥ၏ သတ္တုရည်ကို သောက်က ဆီးအိမ်ပွင့်လင်း၍ ဆီးမုန်စွာ သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။

ခရုသင်းရောဂါလိမ်းဆေး။ ။ မုန်လာစေ့ ၂^၀-၄-ပဲကို ဆန်ပုန်းရည်နှင့် ကြိတ်၍ ခရုသင်းအကွက်များ လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏၊ အကယ်၍ ရောဂါများ အပျောက်နှေးခဲ့သော် ၎င်းမုန်လာစေ့ကို ညက်စွာကြိတ်ပြီးလျှင် စိန်ဖြူအနည်းငယ်မျှ ရော၍ နယ်ပြီးလျှင် ညဘက်တွင် ဆန်ပုန်းရည်နှင့် ဖျော်ပါ၊ ၂-နာရီမျှ ကြာလျှင် အမြှုတ်များထလာပါလိမ့်မည်၊ ၎င်းအမြှုတ်ထစဉ် အတွင်း ခရုသင်းနာများသို့ လိမ်းပေးမှု ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဥဏှောက်ကို ဖျက်ဆီးသောပိုးများ။ ။ ဥဏှောက်ကို ပိုးများ ဖျက်ဆီးမှု ခေါင်းအနည်းငယ် လှုပ်ရုံမျှဖြင့် ဦးခေါင်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏၊ ထိုသို့ ဖြစ်သော အခါ မုန်လာပဉ္စငါးပါးကို ပြာချ၍ ချက်သော ရုက္ခမုဆားကို ကြေညက်အောင် အမှု့ပြု၍ အနည်းငယ်မျှ တနေ့ ၃-ကြိမ် ရှူပါလျှင် ဥဏှောက်ကို ဖျက်ဆီးနေသောပိုးများ ကျဆင်း၍ ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျောက်ကပ်ရောဂါ။ ။ အေးလွန်းသော အစာများ လွန်စွာ စားသောက်ခြင်းကြောင့် ကျောက်ကပ် အအေးမိသောအခါ ကျောက်ကုန်းနှင့် ခါးများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ လိင်ဥ တဖက်

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၉၅)

ကျဆင်းပြီး နာကျင်ခြင်း၊ ဆီးတစ်တစ် နာကျင်စွာဖြင့် သွားရခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏။ ထိုသို့ဖြစ်မှု မှန်လာ၍ သတ္တုရည် ၆၀-သားမျှကို နံနက်ဝေးစော အခြားအစားများ မစားမီ သကြားအနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်ပါ။ ရက်မကြာမီ အထက်ပါ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ ၎င်းပြင် ကျောက်တည်ရောဂါ ချိပါကလည်း များစွာ အကျိုးပြုစေတတ်ပါသည်။

သွေးမြင်းသရိုက်။ ။ သွေးမြင်းသရိုက် ဖြစ်သောအခါ မှန်လာအစိမ်းကို သင့်ရုံချင်းချိန်၍ စားပါက သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မှန်လာဥနီ

သက္ကတ रक्तजन
ဇိဗ္ဗိ चक्र (ကျွဲက-၁-၆)
လက်တင် Beta Vulgaris

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်သည် ဆီးကို ရှောင်စေ၏။ ဝမ်းသက်၏။ ရောင်တင်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အသည်း၊ အဖျဉ်းရောဂါ နာကျင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ အစေ့သည် ခါး၏၊ ဆီးကို ရှောင်စေ၏။ သလိပ်ကို ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ ဝမ်းပိုက်တင်းရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဥတုသွေးကို မှန်စေ၏။ ၎င်း၏ဆီကို ဝဲနာတို့၌ လိမ်းပေးရ၏။ ဥသည် ချို၏။ ရောင်တင်းခြင်းတို့၌ အကျိုးပြု၏။ စိတ်၌ ဖြစ်သော ရောဂါတို့ကိုလည်း အကျိုးပြု၏။

မှန်လာဥဝါ

သက္ကတ रूजन
ဇိဗ္ဗိ गाजर (ဂါရု၊ ၆)
လက်တင် Daucus Carota

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မှန်လာဥဝါသည် မှန်လာနှင့်တူ၏။ အဖျားကြီး၍ အရင်း သေး၏။ အနက်၊ အနီ၊ အပြာ အားဖြင့် သုံးမျိုး ရှိ၏။ အချို့သော အရပ်တို့တွင် အဝါရောင်လည်း ရှိ၏။ အရသာ ချို၏။ ခါး၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ပိပါက၌ ချို၏။

(၃၉၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏၊ ချုပ်၏၊ လေ သလိပ်ကို ငြိမ်းစေ၏၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ မြင်းသရိုက်၊ ဝမ်းကိုက်၊ လေရောဂါစသည်တို့၌ အသုံး ပြုရ၏။

မုန်လာ (တော) (လင်းတပါးပျင်း)

သက္ကတ (ကုကုန္ဒရ)

ဟိန္ဒီ (ချုံဂလီ-မူလီ)

ဗဟိုဗဟို Blumea lacera

Blumea balsamifera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းဆေးပင်သည် ၁-တောင်မှ ၂-တောင် အထိမြင့်သော ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအပင် ပွင့်ငါးပါးသည် စူးရှသော အနံ့ရှိ၏။ ပရုပ်နံ့ အနည်းငယ် ရ၏။ အရွက်သည် ထူ၏။ မွေးနှုန်းများ ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ ၎င်းအပင်သည် ဝါ၏။ အစေ့ငယ်၏။ သုံးမြောင့် ရှိ၏။ ၎င်းအပင်သည် အမျိုး များစွာရှိ၏။ တောမုန်လာ (လင်းတပါးပျင်း) ဖုံးမသိမ်ပင် စသည်ဖြင့် များစွာ ရှိ၏။ ၎င်းဆေးပင်သည် မြန်မာပြည် အနှံ့အပြားတွင်၎င်း၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါလ်၊ ဆစ်ကင်း၊ ဟိမဝန္တာတောင်တန်း စသည်တို့၌၎င်း ပေါက်ရောက်ကုန်၏။ သို့ရာတွင် နိသယကျွန်းများ၌ ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာ ၎င်းအပင်သည် (ပရုပ်) ချက်ယူသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းပရုပ် ချက်ယူ ရှိသော အပင်မျိုးမှ ဖုံးမသိမ်ပင် (Blumcabalsami Fera) သည် ကမ္ဘာ၏ ထက်ဝက်မျှ သုံးစွဲနိုင်လောက်အောင် မြန်မာပြည်တွင် များစွာ ပေါက်ရောက်ကြောင်းဖြင့် ရေးသားဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရလေသည်။

မှတ်ချက်။ ။ဖော်ပြခဲ့သော ဆေးကျမ်းအခေါ် တောမုန်လာသည် အရပ်အခေါ် ငွင်းတပါးပျင်းပင်သည် မြန်မာပြည်တွင် နေရာတကာ၌ အနှံ့အပြား ပေါက်ရောက်၏။ ယူ၍ မကုန်နိုင်အောင် ပေါများ၏။ မသိသောသူတို့သည် မျက်ပင်အလားကဲ့သို့ ဖယ်ရှား နှုတ်ပစ်ခြင်းကို ခံကြရ၏။ ဆေးပစ္စည်း၏ စွမ်းရည် ဂုဏ်အင်ကို သိမြင်တော်မူကြကုန်သော ဝိဇ္ဇာဆရာမြတ်တို့ကား အထက်ပ အတိုင်း ၎င်းအပင်၏ လူသားတို့အတွက် အသုံးဝင်ပုံကို ဖော်ပြထားကြကုန်၏။ ဆေးပစ္စည်း၏ အကျိုးပြုပုံ ဂုဏ်အင် သတ္တိကို သိမြင်နိုင်ရန် လွယ်ကူသော အရာမဟုတ်ချေ။ အရသာ (၆) ပါးဖြင့် လျှာပေါ်တင်ပြီးလျှင် သိရှိသော အသိသည် ဆေးပစ္စည်း၏ ဂုဏ်အင်သတ္တိကို သိသော အသိဉာဏ် အဆင့်ဆင့်တွင် အယုတ် ဆုံး အဆင့် ဖြစ်၏။ အနိမ့်ကျဆုံး အသိ ဖြစ်၏။

ထင်ရှားစေပါမည်။ ၎င်းအပင်သည် ပူသော အရသာ ရှိ၏။ အနံ့အနိုး ထွက်၏။ ယင်းသို့ ဖြစ်လျှင် ပူသော အရသာ ထက်သော သတ္တိရှိ၏ ဟု မှတ်ချက် ချနိုင်သော်ငြားလည်း သွေးကို နှိမ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ ပိုးကို နှိမ်ခြင်း၊ အဖျားကို နှိမ်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်

ရောဂါစသည်တို့ကို နိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ အထူးသဖြင့် မြင်းသရိုက် ရောဂါ၌ လွန်စွာ အကျိုးပြု၏။ အမြစ်မပြတ်နိုင်သော မြင်းသရိုက်ရောဂါ အမြစ်ပြတ်သည်အထိ ပျောက်ကင်းသည်ကို တွေ့ရ၏။ စာတွေ့မှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တွေ့ သုံးသပ် ကိုင်တွယ် စမ်းသပ်မိသောအခါ များစွာ အကျိုးရှိကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ၎င်းအပင်၏ အသုံးဝင်ပုံ အကြောင်း အရပ်ရပ်တို့ကို ကျမ်းတကာနှင့် လျော်အောင် ကိုယ်တွေ့နှင့် ညှိနှိုင်းလျက် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ဗယဆေးပစ္စည်းတို့၏ စွမ်းရည်ဂုဏ်အင်ကို စုံလင်စွာ သိချင်လျှင် သိနည်းသည် ၂-မျိုး ရှိ၏။ တမျိုးမှာ ခေတ်ဟောင်းနည်း ဖြစ်၍ တမျိုးမှာ ခေတ်သစ် နည်း ဖြစ်သည်။ ခေတ်ဟောင်းနည်းမှာ သဘောတရားရေး အတွေးအခေါ် ရှေ့ရှု လျက် ကိုယ်တွေ့ သိသမျှ စွမ်းအင်တို့ကို ဖော်ပြထားခဲ့သော ဆေးပစ္စည်း အကျိုးပြု စာပေတို့ကို ဖတ်ရှု၍ စာပေညွှန်ပြသမျှ တကယ်အောင်မြင်သည် မအောင်မြင်သည်ကို ကိုယ်တွေ့ စမ်းသတ် မှတ်ယူပြီးနောက် သိသော အသိဉာဏ် ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်နည်းမှာ ထိုခေတ်ဟောင်းနည်းက ပြထားသမျှ အကျိုးပြု ဂုဏ်အင်တို့ကို ဓာတ်ခွဲ၍ သိပ္ပံနည်းဖြင့် စွမ်းရည်တို့ကို ဖော်ထုတ် သိရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ခေတ်ဟောင်းနည်းဖြင့် သိချင်လျှင် ဖော် ပြထားသော ကျမ်းများကို နာနာဖတ်ရသည်။ လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကြည့်ရသည်။ ခေတ် သစ်နည်းနှင့် သိချင်ပါမူ ဆေးပစ္စည်းကို ဓာတ်ခွဲ၍ လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကြည့်ရသည်။ ဤအသိရှိမှု ၂-မျိုးသည် သာလျှင် ခိုင်မာသော အသိအကျိုး တကယ်တမ်း ပြုနိုင်သော ပညာရပ်များသာ ဖြစ်ကုန်၏။ ဤအလေ့ကျုပ် ဖြစ်၍ နှစ်စဉ် အပယ်ခံရသော အပင် သည် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး အတွက် ကြည့်မှု များစွာ အကျိုးပြုနိုင်၏။ အဘယ်ကြောင့် နည်းဟူမူ ထိုအပင်သည် အကောင်းဆုံး ပရုပ်အမျိုးအစားကို ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထိုပရုပ်အတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ မြောက်မြားစွာ နိုင်ငံခြားမှ မှာယူ တင်သွင်း သုံးစွဲကြရသဖြင့် ထိုအပင်ကို အပယ်ခံ အဖြစ်မျိုးမှ အသုံးခံ အဖြစ်မျိုးသို့ တဆင့် တက် ပြီး ကြီးစားခဲ့ပါလျှင် လူသားတို့အား မြောက်မြားစွာသော အကျိုးကို မည်မျှအထိ ပြုနိုင်မည်ကို သိနိုင်လောက်ပြီ ဖြစ်သည်။

ထိုအပင်သည် အာရှတိုက်တွင် မြန်မာပြည်၌ အဖြစ်ထွန်းဆုံး အပင် ဟု အခြားသော နိုင်ငံ နိသဏ္ဍကျမ်းများတွင် မှတ်တမ်းတင် ဖော်ပြသည်အထိ ပေါများနေသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အာယုဗေဒနည်း အလိုအားဖြင့် ၎င်းအပင်သည် စပ်ဖျင်းဖျင်း ရှိ၏။ ခါး၏ အဖျားကို နိုင်၏။ ပူ၏။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ သွေးအကြောများ ပူခြင်း၊ သလိပ် ပွားခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ ၎င်းအမြစ် အစိုကို ပါးစပ်တွင် ငှက်ခြားမှု ခံတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အရွက်၏ တတ္ထုရည်သည် ပိုး ရောဂါကို နိုင်၏။ မျက်စိနာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းအရွက်သည် ချွေးထုတ်ဆေးတွင်၎င်း၊ ဝမ်း ဖောရောင်ခြင်းတွင်၎င်း၊ သလိပ်ရှင်ဆေး အဖြစ်ဖြင့်၎င်း များစွာ အသုံးဝင်လေ၏။ ၎င်းသတ္တုရည် သည် တွန့်ရှုံ့ စေတတ်၏။ ဆီးကိုလည်း ရှောင်စေတတ်၏။ သွေးဝမ်းသွား၊ သွေးမြင်းသရိုက် ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးသား စင်ကြယ်အောင် ပြုစုမ်းနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိ ရှိပေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၉၉)

အထိသာရ ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် ၂ ဝိ၊ ငြုပ်ကောင်း ၁-ပဲသားနှင့် ကြိတ် ပြီးလျှင် ၄-လုံး လုံး၍ ထားပါ။ နံနက် ည တလုံးကျ သောက်က များစွာ အကျိုးရှိ၏။

ခွေးရူးအဆိပ်ပြေဆေး။ ။ ၎င်းအမြစ် ကြိတ်၍ တလုံးလျှင် ၁၂-ပဲသားမျှ လုံး၍ ထားပါ။ ခွေးရူးကိုက်သူအား ဆေးတလုံးကို နွားနို့နှင့် ဖျော်၍ တိုက်က ၎င်းခွေးရူးဆိပ်ကို အန်ပစ်ပါလိမ့်မည်။ ခွေးရူးဆိပ်များလည်း အန်သော အစာတည်းတွင် ပါသွား၍ ခွေးရူးဆိပ်ပြေ ပျောက်ပါသည်။

ငှက်ဖျားရောဂါ။ ။ ငှက်ဖျားတက်မည့် အချိန်တွင် ၎င်း၊ မတက်မီ ၎င်း၊ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို ညှစ်၍ နား ၂-ဘက်တွင် အစက် ၃-စက်စီ ခပ်၍ ပေးမူ တက်ဖျား ကျဖျားနှင့် တကွ နာတာရှည် အဖျားဖျား ပျောက်ကင်း၏။

မျက်နှာပန်း

သက္ကတ	ဇာနဗ္ဗဒါ
ဟိန္ဒူ	ကနဗ္ဗဒါ (က၊ ကျမ္ပါ)
လက်စင်	Pavetta Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်၏၊ ချုပ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မမှ ၆-လက်မထိ ရှည်၏။ ၁-၅-လက်မမှ ၂-လက်မခွဲမျှ ကျယ်၏။ အပွဲပင်၏၊ နူးညံ့၏။ ဝါထောင်သန်း၍ ပြာ၏။ ၎င်းကို ဆေးပေါင်ချမ်းလည်း ခေါ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်သည် ခါး၏၊ ချင်းခြောက် ဆန်ဆေးရည်တို့နှင့် ရော၍ ရေဖျဉ်းရောဂါ၌ တိုက်ရ၏။ ကလေးများ၏ ဆီးအိမ်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့၌ အဖျား ပြု၍ တခြမ်းမျှ တိုက်ရ၏။

မြောက်ကြိမ်

တမိလ	ပဏ္ဍိတဒါ (ပန်ဒုဝလီ)
လက်စင်	Flagellaria Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ တွား၍ သွားတတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ သစ်ပင်များကို နွယ်၍ တက်တတ်၏။ အရင်းလှတ်၏။ အရွက်သည် အညှာ မဲ၏။ အရင်းခိုင်၍ အဖျား ချွန်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)



ကျောက်လှုပ်
ARTOCARPUS LAKOOCHA.
ဘဒ္ဒဟလ (ဗမာ-ဟလ)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၄၈၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းသက်
ရောဂါ၊ ပိတ်ဝမ်းရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မြောက်ဂုံညင်း

သက္ကတ ဒိဗိပ္ပဏိ

ဟိန္ဒူ နာရိယာဓိမ (ကရိယာ-ဆေ, ၆)

လက်တင် Mucuna monosperma

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နှယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အသီးသည် အနည်းငယ်လုံး၍ အပွေး ရှိ၏။ အစေ့
သည် ပြား၏။ ဝိုင်း၏။ ကြီး၏။ တတောင့်တိုင် တစေ့သာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။စပ်၏။ ချို၏။ အေး၏။ အပူကို ပယ်တတ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို
ပယ်တတ်၏။ သုက်သွေးကို ပွားစေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ နှုတ်ခြိန်စေ၏။ ချုပ်၏။ နှလုံးရောဂါကို
ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သားသမီးကို ရစေတတ်၏။

မျောက်လှိုင်

သက္ကတ ဇန္ဒုဗ

ဟိန္ဒူ ဗဒုဒရဲ (ဗဒု-ဇလ)

လက်တင် Artocartus lakoocha

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အပေါ်၌ အကိုင်းအခက်တို့ဖြင့် ပြန့်ကျယ်၏။
အခြောက်သည် ကြမ်း၍ ပြာရောင်ရှိ၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၁၂-လက်မထိ ရှည်၏။ ၁-လက်မ
ခွဲမှ ၆-လက်မအထိ အနံ့ရှိ၏။ ဝိုင်း၍ အဖျားချွန်၏။ အသီးမှာ ပျော့ပြောင်း၍ ဝါရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စဂါးပါးလုံးကို သုံးရ၏။ ချိုချဉ် ရသာ ရှိ၏။ ပူ၏။ အစိမ်း
သည် ကြေကျက်ခဲ၏။ ချုပ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ပြုတ်တတ်၏။ သွေးကို ဖောက်ပြန်စေ၏။ မျက်စိနှင့်
မသင့်၊ သုက်နှင့် ဝမ်းမီးကို ပျက်စေ၏။ အမှည့်သည် ချုပ်၏။ မြိန်စေ၏။ သလိပ်ကို ပြုတ်တတ်၏။
သုက်နှင့် ဝမ်းမီးကို ပွားစေ၏။ အစေ့သည် ဝမ်းသက်စေ၏။ လေသည်းခြေကို နိုင်၏။ သည်းခြေ၊
သလိပ်ဖျား၊ နှာစေး၊ ကလေးဝမ်းချုပ်၊ ပိန်ကြံ့သောရောဂါ၊ အနာပြည့်တည်ခြင်း စသည်တို့ကို
ပျောက်ကင်းစေ၏။

(၄၀၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုဂ္ဂိုလ် ဆေးအထိစောနံ

မျောက်လောင်းပင်

ဘုံစေ နေရိဒါ (၀၄၆၆)

လက်စင် Plectronia didymum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲ စိမ်းလန်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်းအခက်များသည် နူးညံ့၏။ အရွက်သည် နိန့်ရွက်နိန့် ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရိုးများ ကျိုးခြင်းကို၎င်း၊ အရိုးများ ထိခိုက် ခက်သင့်သော ရောဂါများကို၎င်း အခေါက်ကို အမှုန့်ပြု၍ လိမ်းပေးရ၏။ အပျား ရောဂါများတွင်လည်း ၎င်း အခေါက်ကို ဆေးဘက်ဝင် အဖြစ် အသုံးပြုကြ၏။

မျောက်သခွား

ဟိန္ဒူ နေရိဒါ (၀၄၆၆)

လက်စင် Zehneria Umbellata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နှယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အသီးသည် ကင်းပုံသီးကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ စားသောက် ရသော ဟင်းသီးမျိုး ဖြစ်၏။ ပဉ္စင်ပါးကို ဆေးအဖြစ်နှင့် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဝမ်းဗေတတ်၏။ အဆိမ့်ကို ပေးတတ်၏။ ထက်မြက်ပေ ၏။ အမြစ်ကို နို့ရည် သကြားတို့နှင့် သောက်ခဲ့သော် ဓာတ်များ ကြန့်နိုင်၏။

မျောက်သခွား (တမျိုး)

ဟိန္ဒူ ဂြဟဒါ (၇၆၅)

လက်စင် Zehneria Umbellata


ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မျောက်သခွားသီးသည် ထက်မြက်စေတတ်သော သတ္တိ ရှိ၏။ အမြစ်သည် မလိုလားအပ်သော သက်ယိုစီးခြင်း အိပ်မက် သက်လွှတ်ခြင်း ရောဂါ၊ သက်ကျခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ၎င်းသည် နှယ်မျိုး ဖြစ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

[မြယာ (ဆီရာလ်)

GREWIA MICROCOS

सिराल (ဆီရာလ်)



(၄၀၄)

ဓာတ်ငွေ့ပျံ ပြေ အေးအသိဇာန်

မျောက်ဥ

သက္ကတ ဝိဇ္ဇာလူ
ဟိန္ဒူ ချုပရီအာလူ (ကျပ်စီအာလူ, ၁, ၆)
လက်တင် Dioscorea alata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဤအပင်ကို မြန်မာပြည်တွင် အများအပြား စိုက်ပျိုးကြ၏။ အင်္ဂလိပ်
ကဲ့သို့ ဥများ ဖြစ်၏။ ဥသည် ရှည်၏။ လုံး၏။ အတွင်းမှာ ဖြူ၏။ အရွက်သည် တရွက်နှင့် တရွက်
နီး၏။ (ဘယ်ပြန်ညာပြန်) ကျယ်၍ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အစေ့များ၏။ လေးဘက် လေးတန်မှ
မွေးနုကလေးများ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပိုးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ နှုနာ၊ မြင်းသရိုက်၊ ပြည်တုလာသရော
နာ တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မြဲယာ (ဆီရာလ်)

ဘုံစာ ခါရီအာ (ဆီရာလ်)
မင်္ဂလိ အဗာရီ (အဆာ, ရီ)
လက်တင် Grewia Microcos

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချုံနွယ်မျိုး ဖြစ်၏။
ရောဂါအသုံး။ ။ အစာမကြေ၊ ယားယံ၊ ကျောက်၊ တိုက်ဖွဲ့ခြင်းများ၊ ဝမ်းသက်၊
ကာလသားရောဂါကြောင့် မျက်နှာ၌ ဖြစ်သော အနာများ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မြားဆိပ်ပင်

သက္ကတ အလန္ဒ
တမိလ် ခာန္ဒုလ (ကျန္ဒုလ်)
လက်တင် Antiaris toxicaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန်မြင့်သော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အခေါက် နက်ပြာရောင်
ရှိ၏။ အရွက်အဖျား ချွန်၍ ဝိုင်း၏။ အပင်နှင့် အရွက်သည် ကညင်ပင်နှင့် ဆင်ဆင် ရှိ၏။ အသီးမှာ

(၄၀၆)

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဦးဖြူသီးမျှ ရှိ၏။ အစေ့အစိုသည် ဖြူ၍ ခြောက်လျှင် မဲနက်၍ သွား၏။ အချို၊ အစေး ထွက်စက ပင် အနက်ရောင် ထွက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မြားဆိပ်ပင်သည် အခြားသော အဆိပ်များကို ကုစားရာ၌ အလွန် အစွမ်း ထက်သော်လည်း နည်းလမ်းတကျ အသုံးမပြုတတ်လျှင် ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသော အဆိပ်တမျိုး ဖြစ်၏။ ယခုခေတ်၌ အစေ့ကို အဖျားနှင့် ပိတ်ဝမ်းရောဂါတို့၌ အသုံးပြုကြ၏။ အတိုင်းအတာမှာ တစေ့၏ ၃-ပုံ တပုံမှ ၂-ပုံ တပုံထိ နေ့အခါ၌ သုံးကြိမ်တိုက်နိုင်၏။

မြားဆိပ်သည် ၎င်း၏ အမည်က ပင် အဆိပ်မျိုး ဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြနေပြီ ဖြစ်၏။ အဆိပ်ဟူသည် သုံးတတ်သော် ရောဂါများကို လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း စေနိုင်၏။ အလွန် ကုစားရခက်သော ရောဂါကြီးမျိုး၌ ၎င်းကို အသုံးပြုသည့်အခါ အဆိပ်သည် လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သောကြောင့် အမြိုက်နှင့် တူ၏။ အစာမကြေ၍ အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း ရောစပ်၍ မစားကောင်းသည့် အစာများကို ရောစပ်စားမိခြင်းကြောင့် အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ မစားသင့်သော ငါးပုတင်းဥ၊ ဖားဥ၊ စသည်တို့ကို စားမိ၍ အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ဆေးခပ်ခြင်း စသည်ကြောင့် အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးအဆိပ်၊ အသားအဆိပ် စသဖြင့် ရောဂါအဆိပ် သင့်ခြင်း၊ သက်ရှိ သက်မဲ့ အဆိပ်များသင့်ခြင်း စသည်ဖြင့် လူတို့တွင် အဆိပ်အမျိုးမျိုး တို့သည် ကျရောက်လာနိုင်ကြကုန်၏။ “အဆိပ်ကို အဆိပ်သည် သာလျှင် နိုင်၏” ဟူ၍ ဗိန္ဒောဆရာကြီးများ ဆောင်ပုဒ်ရှိသည့်အတိုင်း သင့်သော အဆိပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ရှေးဗိန္ဒောဆရာတို့သည် အဆိပ်အမျိုးမျိုး ပါသော နန်းတွင်းလျှာပွတ် (အဆိပ်ဖြေဆေး) ဖော်စပ် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ထိုအချိန်တွင် လျှာပွတ်ခေါ်သော အဆိပ်ဖြေဆေး၌ ထိုမြားဆိပ်သည် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်နေ၏။

မြွေ ရွက်

သက္ကတ	वास्तुक	
ဗိန္ဒူ	वथुआ	(ဗထုအား)
လက်တင်	Chenopodium Album	

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ဟင်းနုနွယ်များကဲ့သို့ သဲသောင်မြေများ၊ ဝါခင်းပြောင်းခင်း စသည်များတွင် ပေါက်၏။ အမြင့် ၁-ပေ ၁-ပေခွဲမျှ မြင့်၏။ အရွက်လည်း ဟင်းနုနွယ်နှင့် ဆင်ဆင်ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏။ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။ အစာကို ခြေကြက်စေ၏။ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တို့ကို စင်ကြယ်စေ၏။ လေ၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ မျက်စိကို အကျိုး

အရှင်နာဂသိနိ ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၀၇)

ပြု၏။ ဆီးဝမ်းကို ရွှင်စေ၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ အသံကို ကောင်းစေ၏။ ပိုးကို ပယ်တတ်၏။
ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ငြိမ်သက်စေ၏။ သလိပ်ရောဂါကို အထူးအားဖြင့် ကောင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ မြူရွက်သည် ရိုးရိုး နှင့် အနီမျိုး အားဖြင့် ၂ - မျိုးရှိ၏။ အနီမျိုးသည် ပို၍
ထက်မြက်၏။

မြူ တ မျိုး

ဟိန္ဒူ အဗျုဗ္ဗာ ဝိဘာယတီ (ဗဟုအားဒိလာယတီ)

လက်တင် Chenopodium Ambrosioides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ၆ - ပေမှ ၇ - ပေအထိ မြင့်၏။ အရွက်သည် ၃ - လက်မမျှ
ရှည်၍ အနံ့ ၁ - လက်မ သာသာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက် နှင့် အစေ့သည် ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကို ဖျက်ဆီး
တတ်၏။ အကြောများ ပူလောင်ခြင်းကိုလည်း အသုံးပြုကြရ၏။ ၎င်းအရွက်နှင့် အစေ့ကို
အအေးဖျော်ရည်များပြုလုပ်၍ အထက်ပါ ရောဂါများအတွက် သောက်စားကြကုန်၏။

မြေဇာမြက် (၃) မျိုး

သက္ကတ နုဒါ

ဟိန္ဒူ နုဒါ (၃, ၄၃၁)

လက်တင် Cynodon dactylon

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ခါး၊ ချို၊ ဖန်၊ သတ္တိ ရှိ၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ပေ၏။
သည်းခြေ သလိပ် ဒေါသကို ငြိမ်းစေ၏။ ရေငတ်၊ နှုတ်မမြိန်၊ အန်ခြင်း၊ တွေဝေခြင်း၊ ဂြိုဟ်ဘုတ်
ဖမ်းစားခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ မြေဇာမြက်သည်လည်း အညို၊ အဖြူ၊ မြေဇာကြီး ဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိ၏။
ထိုအသီးသီးတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

မြေဇာညို။ ။ ချို၏။ ခါး၏။ ဖန်၏။ အေး၏။ သည်းခြေ သလိပ်ကို ပယ်၏။
နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ သွေးကို သုတ်သင်တတ်၏။ သွေးအန် သွေးကျ ရောဂါ၊ ဝမ်းသက်၊

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၀၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

အဖျား၊ အန်ခြင်း၊ သွေးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါ၊ ရေငတ်၊ ရေယုန်၊ အပူ၊ နီရောင် အရေပြား ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြေဇာဖြူ။ ။မြေဇာဖြူသည် ချို၊ ပန်၊ ခါး အရသာ ရှိ၏။ အလွန် အေး၏။ သလိပ် သည်းခြေ ဒေါသကို ပယ်နိုင်၏။ အန်ခြင်း၊ ရေငတ်၊ ရေယုန်၊ အစာမကြေ ဝမ်းသွားခြင်း၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြေဇာကြီး

မြေဇာကြီးသည် ချို၏။ လေ သည်းခြေဒေါသ တို့ကို ပယ်နိုင်၏။ အဖျား၊ ခြာခြာလည် အောင် မူးဝေခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

နှာခေါင်း သွေးယိုစိးသော ရောဂါ။ ။မြေဇာမြက် အစိမ်း သတ္တုရည်ကို မကြာ မကြာ ဂျူပေးမူ နှာခေါင်းမှ သွေးယိုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရေယုန်ကြီးနာ။ ။မြေဇာမြက်၏ သတ္တုရည်ကို ထောပတ်နှင့် ချက်၍ စားပါ။ ၎င်း ရေယုန် အနာများကိုလည်း လိမ်းပေးမူ ရေယုန်ကြီးနာ ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေဦးစီး၍ အန်ခြင်း။ ။သည်းခြေဒေါသ ဦးစီး၍ အန်သောရောဂါ၌ မြေဇာ မြက်ကို အမှုန့်နုနုထောင်း၍ ဆန်ဆေးရေနှင့် သောက်မူ အကျိုးရှိ၏။ နောက်တနည်း မြေဇာ မြက် ၁-၀-၀ သားကို ဆန်ဆေးရေနှင့် တခွက်စာပြု၍ သောက်ပါ။

ယားနာပွေးနာများ။ ။မြေဇာမြက် သတ္တုရည် ၄-ကျပ်သား၊ နှမ်းဆီ ၁-၀-၀ သား နှင့် အနည်းငယ် ချက်၍ လိမ်းပေးမူ ယားနာ၊ ပွေးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

ရွေးလွန် မိတ်ထွက်ရောဂါ။ ။အလွန်ပူအိုက်သဖြင့် ချွေးများစွာ ထွက်ပြီးနောက် မိတ်များ တကိုယ်လုံး အနံ့အပြား ပေါက်၍ ယားယံခြင်း နာကျင်ခြင်း စသော ရောဂါများကို နုနင်း နှင့် မြေဇာမြက်ကို ညက်စွာကြိတ်၍ လိမ်းကျံမူ မိတ်ထွက်ခြင်း၊ ယားနာ၊ ပွေးနာ၊ ပိုးနာ စသည်တို့ ပျောက်ကင်း၏။

သွေးယို သွေးလျှံ ရောဂါ။ ။မြေဇာရွက်၊ ညောင်ပိန္နဲရွက် တို့ကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ပျားရည်နှင့် သင့်သလို သောက်က သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ သွေးဝမ်းသွား၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံ ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မီးရပ်မှန်ဆေး။ ။မြေဇာမြက်ကို ဟင်းခါးချက်၍ သောက်ခြင်း၊ အမှုန့်ထောင်း၍ အမြဲတစေ လျက်ဆားကဲ့သို့ အနည်းငယ် လျက်ပေးပါမူ မီးရပ် မှန်ကန်စေတတ်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၀၉)

ဆီးချုပ်ရောဂါ။ ။မြေဇာမြက် အမြစ် ၃-ကျပ်၊ ရေသန့်သန့် ၁၂-ကျပ် ထက်ဝက် ခန်းအောင်ကျိပ်ပါ။ ၎င်းဆေးရည်ကို ပျားရည် ၁၂-ပဲ သကြားခဲ ၁၂-ပဲရော၍ သောက်မှု ဆီးများ စွာ ရှင်စေတတ်၏။

အားကုန်ခန်းသောရောဂါ။ ။မြေဇာမြက် အမှုန့် ၄-ကျပ် သကြား ၂-ကျပ်နှင့် ရော၍ ဆိတ်နို့ - နွားနို့ ရရာနှင့် သောက်ပါ။ ၎င်းဆေးသောက်သော ရက်များတွင် ၎င်းနို့ ၂-မျိုးကို အမြဲတစေသောက်မှု အားကုန်ခန်းသောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အအေးပတ်၍ ပျက်စိကိုခြင်း။ ။မြေဇာမြက် အစို သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု မျက်စိကိုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ကျင်ချောင်းမှ သွေးယိုစီးခြင်း။ ။ကျင်ချောင်းမှာ ဆီးနှင့်ရောလျက် သွေးပါခြင်း၊ သွေးသက်သက်ပါခြင်းဖြစ်မှု မြေဇာမြက် သတ္တုရည် ၁-ကျပ် ၈-ပဲ၊ သကြားခဲ ၁-ကျပ် ၈-ပဲကို ရော၍ တနေ့ ၃-ကြိမ် သောက်မှု သွေးယိုစီးခြင်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အပူလွန်သော အဖျား။ ။အပူလွန်သော အဖျားများကို မြေဇာမြက် သတ္တုရည်ကို သင့်ရုံ လိမ်းကျ ပေးမှု အပူရှိန် လျော့ပါး၍ အဖျားလည်း ကျဆင်း၏။

သွေးမြင်းသရိုက်။ ။မြေဇာမြက်သတ္တုရည် ၂-ကျပ်၊ သကြား ၁၂-ပဲသား ရော၍ နွားနို့ သင့်ရုံဖြင့် သောက်မှု သွေးယိုစီးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည် ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။မြေဇာမြက်ကို အမှုန့်ပြု၍ ဒိန်ရည်နှင့် ရော၍ သောက်မှု ကြာမြင့်စွာစွဲကပ်နေသော ဆီးလွန်နာ၊ ဆီးအတွင်းမှ သုန်များ ယိုစီးခြင်း ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဘုတ်တစ္ဆေဖမ်းခြင်း။ ။ဘုတ်တစ္ဆေဖမ်းခြင်း၊ ဝက်ရွေးပြန်ရောဂါ၊ စိတ်မညီမသက် ကတောက်ကရက် ရှိခြင်းဖြစ်မှု မြေဇာ သတ္တုရည်ကို အနည်းငယ်မျှ အမြဲတစေ သောက်မှု ပျောက် ကင်း၏။

ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်း။ ။ချင်းခြောက်၊ စပုံစပါး၊ အနည်းငယ် ရော၍ မြေဇာမြက် သတ္တုရည်ကို သောက်မှု ပိတ်ဝမ်း (သလိပ်အခွဲအကျိများ သွားသောဝမ်း) ရောဂါ ပျောက် ကင်း၏။

ဆီးရှင်ဆေးတမျိုး။ ။မြေဇာမြက် သတ္တုရည်နှင့် ငြုပ်ကောင်းမှုန့် သင့်သလို ရော စပ်၍ သောက်မှု ဆီးများစွာ သွားစေသည့်အပြင် ကိုယ်အင်္ဂါ ကြီးငယ် တို့၌ ပူလောင်ခြင်း၊ ဆီး ပူလောင်ခြင်းတို့မှ ကင်းစေ၏။

ပျက်ချေးထွက် အားကြီးသောရောဂါ။ ။ပျက်ချေး အသွန် ထွက်ခြင်း၊ မျက်ဝတ် များ အခါမလင့် ထွက်ခြင်းတို့ကို မြေဇာမြက်အစိမ်း သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျ ပေးမှု ပျက်ချေးထွက် မျက်ဝတ်ထွက်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ခွန်အားတိုးဆေး။ ။မြေဇာမြက်အစို ၁၂-ပဲ၊ ဗာဒ်အစေ့ ၁၀-စေ့၊ ငြုပ်ကောင်း ၁၀-စေ့၊ ၎င်းသုံးမျိုးကို ကျောက်ပြင်တွင် ကြိတ်၍ ခံတွင်း ဧတူသော အချို တချိုးမျိုးနှင့်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၁၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

နေ့လည် ၃-နာရီအချိန်လောက်တွင် သောက်မှု ခွန်အားပြည့်ပြီး၍ လာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းဆေးကို အမြဲမပြတ် သုံးဆောင်ပေးမှု တဖြည်းဖြည်း အားအင်တိုးတက်လာပြီးလျှင် ကျန်းမာ ဝပြုံးစေပါ လိမ့်မည်။

အနာပျက်များ၊ သွေးကျခြင်း။ ။အနာပျက်၊ အနာဟောင်းများ မကျက်နိုင်ခြင်း၊ သွေးယိုစီးခြင်းဖြစ်မှု ၎င်းပစ္စည်းပါး သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးပါ။

မီးရပ်ဖြူဆင်းခြင်း။ ။မြေဇာမြက် သတ္တုရည်နှင့် နံ့သာဖြူ အမှုန့်ရော၍ သကြားခဲ အနည်းငယ်မျှ ထည့်ပြီး သောက်မှု မီးရပ်ဖြူ ဆင်းသောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရေပျဉ်းရောဂါ။ ။မြေဇာမြက်တွင် ငြုပ်ကောင်း အနည်းငယ် စွက်၍ ကြိတ်ပြီး သောက်ပါက ဆီးများစွာ သွားပြီးလျှင် ရေပျဉ်းလည်း ကျဆင်းပြီး ကိုယ်အင်္ဂါ ကြီး ငယ် ဖောရောင်ခြင်းလည်း ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

တက်ဖျား ကျဖျား။ ။မြေဇာမြက် သတ္တုရည်တွင် မိဂျက်မြစ် အမှုန့် အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ တနေ့တွင် ၂-ကြိမ် ၃-ကြိမ်မျှ လျက်ပေးမှု ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် တက်ဖျား ကျဖျား ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းနာများ။ ။ခံတွင်း၌ ပူလောင်၍ အဖူးထခြင်း၊ အပူအိတ်များ ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ၎င်းမြေဇာမြက်ကို ပြုတ်၍ နှုတ်ငုံဆေးပြု၍ ငုံ့ထွေး ငုံ့ထွေး ပြုလုပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

လိင်နိမိတ်ရောဂါ (၅ ကာ)။ ။လူပျိုနာ ဖြစ်၍ ကိုယ်အင်္ဂါ ကြီး ငယ်တို့၌ အပူ အပိမ့်များ ပေါက်ခြင်း၊ အနာများ ဖြစ်ခြင်းတို့ကို မြေဇာမြက် အမြစ်ကို ကျက်ကျက် ပြုတ်၍ တခွက်လျှင် ဇွန်းကြီး ၂-ဇွန်းမျှ တနေ့ကို ၂-ကြိမ်ကျ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

မြေပဲ

သက္ကတ	ह्र्गविषा
အိန္ဒိ	मूंगफली (ပုံ, ဝ-၀၈)
ဗဟို	Arachis Hypogaea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။
ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းရည်။ ။မြေပဲဆိုသည် ချို၏။ အူတို့ကို တွန့်ရှုံ့စေ၏။ လေသည်းခြေကို ပွားစေ၏။ ချောင်းဆိုးရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေ၏။ အသီးအစိမ်းသည် နို့ရည်ကို ဖြစ်ပွားစေ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအင်္ဂါ

(၄၁၈)

မြေပဲထွေး

သက္ကတ နုဒင်္ဂါ
ဟိန္ဒူ နုဒင်္ဂါ (၅၆၀၈°)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြေပဲထွေးပင်သည် ၆-လက်မမှ ၂-ပေအထိ မြင့်သည်။ အချို့နေရာတွင် မြေ၌ ပေါက်နေတတ်သည်။ အမြစ်သည် မြေအောက် ၁-ပေမျှ နက်အောင်သွား၏။ နံရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ အရွက်သည် ကုလားပုံရွက်နှင့် တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ဓာတ်တို့ကို ပြောင်းလဲစေတတ်၏။ ဝမ်းမီးကို ပွားစေ၏၊ ဝမ်းဗျားကို ကာမကို အားပေး၏၊ သွေးကို တိုးပွားစေ၏၊ သက်မြက်စေ၏၊ သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ ဝေဒနာရောဂါ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျရောဂါ၊ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ တုလာသရောနာ၊ နူနာ၊ သုက်သွေးယိုစီးခြင်း စသည်တို့၌ ကောင်း၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးလွန်ရောဂါ အမျိုးမျိုး ပျောက်ဆေး။ ။ရေ ၃၂-ကျပ်၊ နွားနို့ ၃၂-ကျပ်၊ နွားထောပတ် ၂-ကျပ်၊ ဖျားရည် ၁-ကျပ် ဂပဲ ၎င်းတို့ကို မီးညှင်းဖြင့် ရေခန်းအောင်ကျိုပါ။ ၎င်းကို အအေးခံပြီးလျှင် မြေပဲထွေးမှုန့် ၁၂-ပဲသား ထည့်၍ သမအောင် မွှေပြီး လေလုံအောင် ထား၍ နံနက် ည ကြော့စွန်းကြီး တစ်ခွန်းကျ ၄၉-ရက် ပြည့်အောင် မှိပ်ပါက ဆီးလွန်၊ ဆီးလွန်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။


သွေး တိုးပွားသော ရောဂါ။ ။သွေးများ ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီး၍ အဖုကြီး အဖုငယ်များ တက်လှီးလှီး ပြန့်နှံ့၍ ပေါက်ပြီးလျှင် ယားခြင်း၊ ပူခြင်း စသော ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် တွေ့ကြုံသောအခါ မြေပဲထွေး ၁၂-ပဲ ငြုပ်ကောင်း ရွေးငယ် (၆) ရွေးမျှကို တနှက်စာပြု၍ ည နံနက် မှန်မှန်သောက်ပေးပါလျှင် သွေးသားများ စင်ကြယ်စေပါလိမ့်မည်။

မီးရပ်သွေး ကျန်ခြင်း။ ။မြေပဲထွေး ၃-ကျပ်၊ ထန်းလျက် ၆-ကျပ်၊ ရေ ၅၀-ကျပ်ဖြင့် ထက်ဝက် ခန်းအောင် ကျို၍ တနှက်စာ ကြော့စွန်းကြီး (၃) ခွန်းမျှ နံနက် ည တကြိမ်ကျ သောက်ပါ။ မီးရပ်သွေးများ စင်ကြယ်စွာ ဆင်းပါလိမ့်မည်။

မြွေနိုင်ပင်

ABROMA ANGUSTA

အမဲကဲခဲ (ဥလင်ကမ္ဘာ)



မီးယပ်လာစဉ်၎င်း၊ မလာမီ၎င်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း စသည်တို့ကို အမြစ်အခေါက်နှင့် ၎င်း၏ သတ္တုရည်ကို အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် သားသမီး အဖတ် တင်ရန် ကိုယ်ဝန်အားရှိ ခိုင်မာစေရန်ကိုလည်း စွမ်းဆောင်နိုင်၏။ အထူးသဖြင့် မီးယပ်သွေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသုံးပြုရန်မှာ မီးယပ်မလာမီ ၃ - ရက်မျှ ကြိုတင်ပြီးလျှင် လာပြီးနောက် (၇)ရက် အထိ ဆက်လက်၍ အသုံးပြုပါ။ ၎င်း၏ အမြစ်ကို၎င်း၊ အခေါက်ကို၎င်း၊ ဂြုပ်ကောင်း အနည်း ငယ်ထည့်၍ သုံးဆောင်ရ၏။ အထက် ဆိုခဲ့သော ဂေဂါများ အတွက် ဆေးသုံးစွဲရန် အချိန် အတိုင်းအတာမှာ အမြစ်ခေါက် အခြောက်အမှုန့် ၁၀ - ရွှေးမှ ၁၅ - ရွှေးအထိ အစိုအမြစ် ဖြစ်မှု ၄ - ပဲမှ ၈ - ပဲအထိ အသုံးပြုရ၏။ အမြစ်၏ သတ္တုရည်ကို အသုံးပြုလျှင် ၃ - ပဲသားမျှ အသုံး ပြုရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ဖော်ပြခဲ့သော မြေနိုင်ပင် ဟူသော အမည်သည် ရှေးအခါက စတင်သုံးစွဲ ခေါ်ဝေါ်ထားသည်ကို တွေ့ရသော အမည်မဟုတ်ချေ။ ယခုအခါ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ကြီးစား ထူထောင်နေသော အချိန်၌ စိုက်ပျိုးထားပြီး အမည်မှည့် ရေးသားသည်ကို တွေ့ရသည့်အတိုင်း မြေနိုင်ပင်ဟု ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အခြားအခြား သော ဆရာကြီးများ အိုးအိမ် အဆောက်အဦကြီးများ ရှိရာ ဝန်းခြံတို့၌ အလေးပြုပြီး စိုက်ပျိုးထား၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြသည်ကို သိရှိရပါသည်။ အချို့ မြေနိုင်ပင်ဟု ခေါ် ဝေါ်ကြ၏။ အချို့ မြေနိုင်ပင်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မြေကို နိုင်သောအပင် နှင့် မြေကမနိုင်သော အပင်ဟူ၍ ဤမျှသာ ကွာခြား၏။ သဘောမှာ အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးအတော်ကျကျက မှတ်သားဘူးသည်မှာ ထိုအပင်ကို နိသဏ္ဍိကျမ်း အစောင်စောင်တို့နှင့် တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းကြည့်ရာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း မြေနိုင်ကြောင်း၊ အဆိပ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရချေ။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့မှာ ထိုက်သည့်အလျောက် အဆိပ်ကို နိုင်နင်းသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဥပမာ ခြံဥယျာဉ်ကြီးတို့၌ မြေစိမ်းများ ရှိတတ်၏။ ထိုမြေစိမ်း၏ အပေါ်မှ ထိုအရွက်ကို အုပ် ပေးလိုက်လျှင် မြေစိမ်းသည် မလွန် မလူးနိုင်တော့ချေ။ လွန်စွာကြောက်သည့် အမူအရာ ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ခပ်များများ ထိုအပင်ကို စိုက်ထားခဲ့သော် မြေဆိုးများ မကပ်လာ နိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ထိုသို့ လက်တွေ့အကျိုးကို မြင်ရသဖြင့် ထိုအပင်ကို မြေနိုင်ပင် ဟု ခေါ်ကြဟန် ရှိပါသည်။

ယင်းသို့ဖြစ်လျှင် ထိုအပင်၏ အမည်နှင့် စွမ်းရည်သတ္တိ သိရှိပုံကို မြန်မာတို့ စတင် သိရှိ ၍ အမည်မှည့်ထားသော အပင်ဟု ဆိုရပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူ နိသဏ္ဍိကျမ်း တကာတို့တွင် မည်သည့်ကျမ်းမှာမှ အဆိပ်နိုင်သည် မြေနိုင်သည် ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရသောကြောင့်တည်း။ မှန်၏။ နိသဏ္ဍိကျမ်းတို့တွင် အထက်ဖော်ပြခဲ့သော အကျိုး ပြု၊ ဂုဏ်အင်္ဂါတို့ကိုသာ တွေ့ရှိရသည်။ အမည်ကို မှည့်ခေါ်ရာ၌ အောက်ပါအတိုင်း သက္ကတဘာသာဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဝုပ္ပလ၊ ကဏ္ဍိကာရ၊ ဘာရဒ္ဒါဇ၊ ပိသာစကပ္ပ ဟူသည်တို့ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုသက္ကတမှ မြန်မာပြန်ယူသော် ထိုအပင်၏ အမည် တို့သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လာကုန်၏။

(၄၁၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

- ၁။ ဝေဗ္ဗလ (သစ်ကြာပင်) - ကြာနှင့်တူသော သစ်ပင်တမျိုး။
- ၂။ ကဏ္ဍိကာရ (ကြာခွက်ပင်) - အစေ အိမ်နေပုံသည် ကြာခွက်နှင့် တူ၏။ ၎င်း၏ အစေ အိမ်နေပုံသည် ကြာခွက်နှင့် တူသော အပင် (တစ်ပိတ်ဒေသ တူသည်ကို ဆိုလိုသည်)။
- ၃။ ဘာရဒ္ဒါဇ (ဝါရိုင်းပင်) - တောဝါပင်နှင့် အသွင်သဏ္ဍာန် တူသည်။
- ၄။ ပိသာစကပ္ပ (မြေဘုတ်ယောင်ဆောင်ပင်) - မြေဘုတ်ဘီလူးများသည် အသွင်အပြင် အမျိုးမျိုး ဆောင်တတ်သကဲ့သို့ ထိုအပင်သည် အပွင့်အရွက် အနေဖြင့် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ ဖြစ်တတ်သည်။

ဖော်ပြပါ အမည်တို့သည် သက္ကတဘာသာတွင် နိသဏ္ဍုကျမ်းအလာ အမည်များကို မြန်မာပြန်ဆို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအမည်အားလုံးတို့၌ အဆိပ်နိုင်ပင် ဟူသော အမည် မပါချေ။ ထို့ကြောင့် မြေနိုင်ပင် ဟူသော အမည်သည် မြန်မာတို့ စတင်တွေ့ရှိ စမ်းသပ်ပြီးနောက် အသိဉာဏ်က ပေးသော အမည်ဟု သာ မှတ်ယူအပ်ပေ၏။ ဤ၌ ယခု ကဲ့သို့ ချဲ့ထွင် ပွင့်ဆိုခြင်းသည် သစ်ပင်၏ အမည်ကိုကား မြေနိုင်ပင် ဟု ခေါ်ဆိုထားပြီး လျှင် ထိုအပင်၏ ဂုဏ်အင် သတ္တိကို ဖော်ပြရာ၌ မြေနိုင်ကြောင်း၊ အဆိပ်နိုင်ကြောင်း၊ စိုးစဉ်းမှု မတွေ့ရသဖြင့် မှတ်သားလေ့လာသူတို့ စကား အဆက်အစပ်မရဘဲ ထိုအပင်၏ အမည်ပေါ်တွင် ယုံမှားသံသယ ဝင်လာမည်စိုးသောကြောင့် ဤကဲ့သို့ ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂုယ ဆရာကြီးများကား ပဉ္စပကြပင် ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်စဉ်က ကြားဘူးသည်။ မှန်၏။ ထိုအပင်၏ အရွက်သည် ငါးစွန်း ငါးထောင့် ရှိနေ သဖြင့် ဤကဲ့သို့ ခေါ်ဝေါ်ကြဟန် တူသည်။

မြက်ပန်း

သက္ကတ	အိုဗရာ
အိန္ဒိ	အိုဗရာဒယ (အိုဗရာဗျ)
လက်တင်	Mollugo hirta

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် အပူပိုင်းဒေသ၌ ပေါက်တတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း၏ အမြင့်သည် တတောင်ထွာမှ ၂-တောင်အထိ မြင့်၏။ အပွင့်သည် နှင်းဆီရောင် ပြောပြော အဆင်း ရှိ၏။ အပွင့်ခိုင် တခိုင်တွင် ၃-ပွင့် ၄-ပွင့် စုပြုံ၍ ပွင့်၏။ အသီးမှာ လုံးရှည် ဖြစ်၏။ ၎င်းတွင် နက်ရောင်သန်းသော အစေ့များ ရှိ၏။ ၎င်းအပင်သည် မိုးတွင်း၌ သာ အသက်ရှင်၍ နွေရာသီတွင် ကျ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

(၄၁၇)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဆီးချုပ်ရောဂါ၊ ပြည်တုလာသရောနာ တို့၌ များစွာအကျိုးပြု၏။ ၎င်းအမှုန်ကို ကိုယ်၌ လိမ်းကျ ပေးမှု အနာမီးလျှံ၊ ယားနာ၊ အနာစက်၊ အနာများ ငန်းမန်း လိုက်၍ ရောင်ခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။ ခေါင်း၌ လိမ်းကျ မှု ဒက်နာ၊ သန်းကိုက်၍ ဖြစ်သော အနာ၊ ဗောက်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအရွက်ခြောက်ကို အတိသာရ ဝမ်းသွားရောဂါ၌ ၎င်း၊ ရင်ဘတ်ထိုးအောင်ခြင်း၌ ၎င်း အသုံးပြုရ၏။ အနာပေါက်မျိုးစို့ အရေပြားရောဂါနှင့် သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကိုလည်း များစွာအကျိုးပြု၏။ ကလေးများ ခွဲထ-ခွဲကျပ် မှု ၎င်းအပင် ပဉ္စင်ပါးကို ပြာချ၍ ၎င်းပြာနှင့် ပျားရည်ကို ရော၍ လျက်မှု သလိပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ သွေးတိုးပွားသော သူများကို ၎င်းအပင် ပဉ္စင်ပါးကို ကျအောင် ကျ၍ ၎င်းဆေးရည်တွင် မှည့်င်းဆန်လှော် အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်ပါက သွေးစင်ကြယ်စေတတ်၏။ ၎င်းအပင်ကို ရေနှင့် တညှိစိမ်၍ သောက်မှု ဆီးချုပ်ရောဂါ ဖျောက်ကင်း၏။ ဝမ်းသက်လိုသူ များ ၎င်းအစေ့ကို အမှုန်ပြု၍ အနည်းငယ် လျက်ပါက ဝမ်းသက်စေ၏။

မြက်ပန်းတမျိုး

- သက္ကတ (ပင်ဇူကော)
- ဗန်ဂါလီ (ချုလ်ပါပဒါ)
- လက်စင် Mollugo stricta

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ငယ်သော မြက်တမျိုး ဖြစ်၏။ အမြင့် တပိုက်မျှ ရှိ၏။ အခက်အလက် အလွန်များ၏။ အရွက်အလျား ၈-ပဲမျှ ရှည်၏။ အနံ့ ၂-ပဲမျှ ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ အသီးမှာ ရှည် ဝိုင်းဝိုင်း ရှိ၏။ အစေ့ပြား၏။ ဗာဒီရင့်ရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအပင်သည် ဝမ်းမီးတောက်၏။ ဝမ်းအနည်းငယ် သက် တတ်၏။ ပိုးရောဂါကို ပယ်ဖျက်နိုင်၏။ ဥတုသွေးကို မှန်ကန်စေ၏။ မီးရပ် မမှန်သော အခါ ၎င်းအပင်ကို တညှိစိမ်၍ နံနက်တွင် ၎င်းအရည်ကိုသောက်မှု မီးရပ်သွေး မှန်ကန် အောင်မြင်စွာ ဆင်းပြီး ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းမှ ကင်းစေ၏။

မိန်းမများ မီးဖွားရာတွင် မီးတွင်း၌ ၎င်းအရွက်ကို ဟင်းခါး ချက်၍ ကျွေးမှု ဝမ်းလည်း သန့်ရှင်း၏။ နို့လည်း ထွက်၏။ ကလေးမှာလည်း သန်မာဝဖြိုး၏။ သွေးသားလည်း စင်ကြယ်၏။ ၎င်းပြင် ငှက်ဖျားရှိသူများလည်း ၎င်းအရွက်ကို မကြာမကြာ ချက်ပြုတ်၍ စားပါက တဖြည်း ဖြည်း အဖျားပြတ်လာပါလိမ့်မည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၅၁၀)

မာရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

မြက်ပန်း တမျိုး

မင်္ဂလာ (၈၅ ယာက)

လက်တင် Mollugo cerviana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လယ်မျိုး (ပပဋကာ) မြက်ပင်နှင့် တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဖျားကို အထူးသဖြင့် နိုင်၏။ ၎င်းပြင် မိန်းမများ မီးတွင်း၌ ဟင်းခါးချက်၍ သောက်မှု သွေးပုတ်၊ သွေးဟောင်းများ စင်ကြယ်စွာ ဆင်းပြီး သွေးသားများ ပိုမို၍ ကောင်းလာစေတတ်၏။ ၎င်းပြင် မီးရပ်ဖြူနှင့် ညောင်းကျသူတို့ကို ရေအေးနှင့် ၎င်းအမြစ်ကို တညစ်မိ၍ နံနက် သောက်မှု မီးရပ်ဖြူနှင့် ညောင်းကျရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မြက်ပန်းခါး (ဂန့်ခါး)

သက္ကတ (၈၅ သုဒ္ဒရ)

အိန္ဒိယ (၇၀, ၆)

လက်တင် Mollugo Spergula

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လယ်တမျိုး ဖြစ်၏။ မြေတွင် ကပ်ဖြန့်၍ ပေါက်သော အပင် ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အမျိုးမျိုး၏။ အရွက်သည် ၈-ပုံမှ ၁-လက်မအထိ ရှည်၏။ သံလျက်ပုံ ရှိ၏။ အပွင့်ဖြူ၏။ အသီးမှာ လုံး၍ ရှည်၏။ ၎င်းအစေ့သည် ဗာဒံရင့်ရောင် ရှိ၏။ ၎င်းကို မြက်ပန်းအခါး ဟု၎င်း၊ ဂန့်ခါးဟု၎င်း ခေါ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ခါး၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ အောက်သို့ အစဉ်သဖြင့် သက်စေ၏။ ဥတုသွေးမှန်စေ၏။ ၎င်းအရွက်ကို မီးတွင်း၌ ဟင်းချက်ကျွေးမှု (သို့မဟုတ်) ပြုတ်၍ အရည်ကို တိုက်မှု သွေးဟောင်း၊ သွေးပုတ်၊ သွေးငုတ်များ စင်ကြယ်ပြီးလျှင် ကိုယ်သားကိုယ်ရေ အဆင်း အလွန် ကောင်းမွန် ဖြေပြင် စေတတ်၏။ အရေပြားရောဂါကို ၎င်းအရွက် ဟင်းချက် ကျွေး၍ ၎င်းအပင်အစိမ်း၏ သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု အရေပြားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ နားကိုက်၊ နားနာရောဂါများကို ၎င်းသတ္တုရည်နှင့် ကြက်ဆီဆီရောင် နားသို့ ထည့်ပေးမှု နားကိုက်၊ နားနာ ပျောက်ကင်း၏။ ပိုးရောဂါရှိသူများလည်း ၎င်းအထက်ပါအတိုင်း ပင် သောက်ခြင်း၊ လိမ်းကျခြင်း ပြုပါမူ ပိုးနှင့် ပတ်သက်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မြက်ခါး

လက်တင် Pennistum comperssum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နှစ်ရှည်ခံ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည်သည် ၃၀-မှ ၆၀-စင်တီမီတာ အထိ ရှိ၏။ အရင်းတွင် ပိုးကဲ့သို့ အမျှင်များ ရှိ၏။ လှဲ သွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အားတိုးဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။

မြက်ချို

လက်တင် Echinochloa Crusgalli

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။တနှစ်ခံ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည် နူးညံ့၏။ အခက်အလက်များ အောက်သို့ကျ၏။ အရွက်သည် ချွန်ထက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပင်ကို သွေးလွန်ခြင်း၊ သွေးသွန်ခြင်း၊ သရက်ရွက် ကြီးခြင်း တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မြက်ဖြူ

နေပေါလ ခါးခါး (ကျိုလီဆီ)

တာဗေလ နနုနု (ကာလာဇင်)

လက်တင် Melastoma malabathricum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အခက်အလက် များလှသော ချွန်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ရေစပ်တွင် ပေါက် တတ်၏။ အရွက်သည် မြားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အစိမ်းရင့် ဖြစ်၏။ ကြမ်း၏။ ရိုးတန် နူးညံ့၏။ အပွင့်ကြီး ၏။ နှင်းဆီရောင် ရှိ၏။ လှပ၏။ အရိုးတန်မရှိ။ ၃-ပွင့် သို့မဟုတ် ၅-ပွင့် အဆူပုံလိုက် ပွင့်၏။ အသီး ငယ်၏။ လုံး၏။ ပိတ္တကျိုးပင်နှင့် တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်ကို ဝမ်းသက်ရောဂါ၌ သုံးရ၏။ အရွက်နှင့် အပွင့်ကို မီးရပ်ဖြူနှင့် နာတာရှည် ဝမ်းသက်ရောဂါ၌ သုံးရ၏။ ထို့ပြင် အရွက်ပြုတ်ရည်ကို သွေးဝမ်း

(၄၂၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအာဘိဓာန်

သွားသောအခါ၌ တိုက်ရ၏၊ အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို သွေးဝမ်း၌ တိုက်ရ၏၊ အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို နှာစေး၊ လည်ချောင်း၌ ဖြစ်သော အကွေ့ပ မည်သော လေရောဂါ၊ ထိခိုက် ရှုန အက်ရာရရာ၌ ငုံ့ရ၏၊ အပြင်လိမ်းဆေးအဖြစ်ဖြင့် သုံးပါက ယားယံခြင်း ပျောက်ကင်း၏၊ အနာပေါက်ရောဂါ ကို ဆေးအဖြစ် အသုံးပြု၏။

မြက်ဖြူ

မင်္ဂလိယံ နာမဗျာ
ဟိန္ဒူ ဗေဒ (၁၅)
လက်စင် Sorahum Halepence

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြက်မျိုး ဖြစ်၏၊ အပင်သည် ပြောင်းပင်နှင့် တူ၏၊ သို့ရာတွင် ပြောင်း ပင်ထက် ပါးလွှာ၏၊ အရွက်လည်း ပြောင်းရွက်နှင့် ဆင်၏၊ အစေ့လည်း ပြောင်းစေ့နှင့် တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေ့သည် ဆီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ သည်းခြေ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။

မြက်မွေးလိန်

ဟိန္ဒူ ဗေဒ (၁၆)
လက်စင် Andropogon Contortus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် နေရာအနှံ့ အပြား ပေါက်တတ်သော မြက်မျိုး ဖြစ်၏၊ အမြင့် ၂-ပေ ၃-ပေမျှ မြင့်၏၊ ၎င်းအပွင့်တန်းတွင် ချွန်ထက်သောဆူး ရှိသည့် အသီးကလေးများ ရှိ၏၊ ၎င်းမြက်များ ခူးစဉ်အချိန်တွင် သိုးသတ္တဝါတို့သည် အလွန် စားကြပြီးလျှင် သီးပွင့်သော အခါ ၎င်းမြက်ကို တိရစ္ဆာန်များ မစားနိုင်ကြချေ၊ လူများ၏ အဝတ် စသည်တို့တွင် ညှိတွယ် ကပ်နေတတ်၏၊ အချို့ နောက်ပိုးမြက်ဟု လည်း ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်း၏အမြစ်သည် ဆီးရွှင်၏၊ ထက်မြက်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအာဘိဇာန်

(၄၂၁)

မြက်မွှေး

သက္ကဏ ဒါဒဟရာ ဗရာ

ဟိန္ဒူ ဗဒ (ခ,ဆိ)

လက်တင် Vetiveria Zizanioides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြစ်ရှည်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အမြစ် အလွန် သေးသွယ်၏။ နက်စွာ မြေသို့ ဝင်သွားတတ်၏။ အမြစ်သည် ခါးသက်သက်ရှိ၍ မွှေး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို သုံးရ၏။ ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ကြေ ကျက် လွယ်၏။ အစာကို ကြေကျက် စေတတ်၏။ တောင့်တင်းစေ၏။ သလိပ် သည်းခြေဖျား၊ ရေငတ်၊ သွေးဒေဝါ၊ အဆိပ်၊ ရေယုန်၊ ဆီးအောင့်၊ အနာပေါက် ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဖျား။ ။၎င်းအမြစ်ကို ပြုတ်၍ သင့်တော်ရုံ သောက်ပါက ချွေးထွက်လာပြီးလျှင် အဖျား ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။၎င်းမြက်မွှေးမြစ်ကို အမှုန့်ပြု၍ အနည်းငယ်၊ အနည်း ငယ် လျက်ပေးပါက သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်မှုန့်ကို စင်ကြယ်ပြီးသော ကန့်နှင့်ရော၍ အနည်း ငယ် သောက်ပါက သွေးတိုးပွားခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးချုပ်ခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်မှုန့်ကို သကြားခဲနှင့် ရော၍ သောက်ပါက ဆီးချုပ် သော ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ရေငတ်ခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်ကို သပျက်သီး အရည်နှင့် ရော၍ တိုက်ပါက ရေငတ် ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အကြောဆွဲခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်နှင့် ချင်းခြောက် ရော၍ တိုက်ပါမူ ပေါင်၊ လက် စသည်တို့ အကြောဆွဲခြင်း တုန်လှုပ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။အချို့ဒေသ၌ မြက်မွှေးကို အလွန်ပူသော ရာသီဥတုမျိုး၌ ယင်းယက်ပြီး လျှင် ၎င်းယင်း၌ ထိုမြက်မွှေးများကို ထည့်၍ ယက်ထားကြသည်။ အပူနှင့် ယှဉ်သော လေသည် တိုက်ခပ် ဝင်ရောက် လာသော ထိုအပူလေသည် ယင်း၌ ချုပ်ငြိမ်းပြီးလျှင် လေအေးသာလျှင် ထိုယင်းတွင်ရှိသော အနံ့ကို ယူဆောင်ပြီး တိုက်ခတ်လာ၏။ အချို့ ယပ်တောင်များ ယက်၍ အလားတူပင် အသုံးပြုကြသည်။ ယပ်လေ ခတ်ပေးရသော

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၃၂၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

ယပ်လေအေးကို သည်းခြေ ခေါသ အပူလွန်နာတို့၌ ထိုမြက်မွှေးယင်းနှင့် ယပ်တို့သည် လွန်စွာ အကျိုးပြု၏။ အဖျားကိုလည်း ပယ်၏။ အပူကိုလည်း ငြိမ်းစေ၏။ အငုပ်အခိုး ဖျားလည်း ပွင့်စေ၏။ နှလုံးကိုလည်း ရှင်စေ၏။

မြက်မွှေး (အမဲ)

သက္ကတ (ဗာလာ)

ဟိန္ဒူ (ဆုဂန္ဓဗာလာ)

ပုံသဏ္ဌာန်။ ။၎င်းသည် ရေအနီး၌ အထူးသဖြင့် ပေါက်ရောက်တတ်သော မြက် မျိုးဖြစ်၏။ ၎င်း၏အမြစ်ကို ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရ၏။ အပင်ရင်း ခေါင်းတွင် ဆံပင်ကိုသို့ သေးငယ်၍ နက်သော အမြစ်ကလေးများ များစွာ ပေါက်ရောက်တတ်၏။ ၎င်းကို လွန်စွာ မွှေးကြိုင်သောကြောင့် (ဆုဂန္ဓဗာလာ) ဟု ခေါ်၏။ (ဗာလာ) သဒ္ဒါသည် ဆံပင်ကို ဟော၏။ ၎င်းအပင်ကို မြန်မာပြည်၌ ရွာဖွဲ့၍ မတွေ့သေးပါ။ အိန္ဒိယမှ တင်သွင်းသော ဗဟုဆေးပစ္စည်း အဖြစ်နှင့် ရောက်လာသည်ကိုသာ တွေ့ဘူးပါသည်။ ကိုယ်တွေ့ တွေ့ကြုံဘူးသည်မှာ အိန္ဒိယပြည် တောင်ပိုင်း မဒြပ်သို့ မရောက်မီ မီးရထား ဘူတာများတွင် ယာ၊ တောင်သူ ခြံသမားတို့သည် လာရောက် ရောင်းချသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုနေရာသို့ မီးရထားသည် ညအခါ၌ ရောက် တတ်၏။ ညအခါ၌လည်း ထိုရောင်းသူတို့သည် ဝေတီဝေ၊ ဝေတီဝေ ဟု ဓာမီလ် ဘာသာဖြင့် နေရာပေါင်းများစွာ၊ အသံပေါင်းများစွာ ဟစ်အော် ရောင်းချသည်ကို ကိုယ်တိုင် တွေ့ရသည်။ အလွန်ကျယ်ပြန့်သော အိန္ဒိယ ပြည်ကြီး၌လည်း ၎င်းဆေးပင်ကို ပြည်နယ် တိုင်း၌ မတွေ့ရဘူး ပါ။ အိန္ဒိယပြည် တောင်ပိုင်း မဒြပ်ပြည်၌သာ တွေ့ဘူးပါသည်။ ပန်းရင်း ဟူသော အမည် မြက်မွှေး ဟူသော အမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲရာ၌ အနည်းငယ်မျှသာ ကွာခြားကြကုန်၏။ ဤမြက်မွှေး အမဲသည် ထိုပန်းရင်းနှင့် မြက်မွှေး အုပ်စုတည်းတွင် ပါဝင်ဆော်လည်း အသွင် သဏ္ဌာန် အနံ့ အရသာ အနေဖြင့် ပို၍ ထူးခြား၏။ သာမည ဆေးတို့နှင့် ပန်းရင်း မြက်မွှေး တို့ကို ထည့်သုံးကြသည်ကို တွေ့ရငြားလည်း အားဆေးအနေဖြင့်၎င်း (ဓယရုပ်) မြစ်ခြောက်နာ ပျောက်ဆေးအနေဖြင့်၎င်း အားကုန်ခမ်းပြီးနောက် နှလုံးရောင်ခြင်း၊ အရေးကြီးသော အူ အသည်း၊ အဆုတ်ရောင် စသည်ဖြင့် လွန်စွာ ကုစားရ ခက်သည့် ရောဂါမျိုး၌၎င်း အသက် ရှည်ဆေး (ရသာယာန) ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း ထိုမြက်မွှေးအနက်ကို များစွာ အသုံးပြုကြသည်ကို ဆေးကျမ်းတို့၌ တွေ့ရသည်။ အထူးသတိပြုရန်မှာ ထိုအပင်၏ အမည်ကို (ဆုဂန္ဓဗာလာ) ဟု ပါရှိ၏။ ၎င်းအမည်ဖြင့် ခေါ်ကြ၏။ အခြားသော ပန်းရင်း မြက်မွှေးတို့၌လည်း (ဆုဂန္ဓဗာလာ) ဟု ခေါ်ကြကုန်သဖြင့် ဆေးဖော်စပ်ရာ၌ ကွဲပြားစွာ မှတ်ယူ အသုံးချနိုင်ရန် မြက်မွှေးအမဲ ဟု ထူးကဲစွာ အမည်တတ်၍ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၂၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

နို့ ထွက်ဆေး။ ။ မြက်မုန်ညှင်း၂ အစိုကို သွေး၍ နို့ အုံတွင် လူးပေးသော် နို့ များစွာ ထွက်၏။

ဆီးရွှင်ဆေး။ ။ နွားနို့ ပျစ်ပျစ်တွင် မြက်မုန်ညှင်း အမှုန့်ရော၍ သောက်ပါက ဆီးအားကောင်း၍ ပိုမို များပြား လာလိမ့်မည်။

မီးယပ်စင်ကြယ်ဆေး။ ။ မြက်မုန်ညှင်းနှင့် ထန်းလျက် ဆတူ ရောကြိတ်၍ ဂ·ပဲ သားမျှ လုံးပြီးလျှင် နံနက်ည တလုံးကျ သောက်က မီးယပ်များ စင်ကြယ်အောင် ဆင်းပါ လိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်။ ။ ကင်းကိုက်သော နေရာသို့ ရေအေးဖြစ်စေ၊ ရေနွေးဖြစ်စေ ရရာနှင့် မြက်မုန်ညှင်းကို သွေး၍ လိမ်းမှု အဆိပ် ကျဆင်း၏။

ရေယုန်နာနှင့် အနာပီးလျှံနာ။ ။ ပြန်နို့၍ ပေါက်နေသော ရေယုန်နှင့် အနာ ပီးလျှံကို မြက်မုန်ညှင်း အမှုန့်ဖြူး၍၊ ဖြူး၍ ပေးပါက သက်သာရာ ရ၏။

အတိသာရ ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ မြက်မုန်ညှင်း၂၊ မြက်မွေး ၎င်း ၂·ပါးကို အနည်းငယ်မျှထောင်း၍ ရေသန့်သန့်တွင် တည စိမ်ထားပြီးလျှင် နံနက်တွင် တိုက်ပါ။ အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သလိပ်ဦးစီး၍ အန်ခြင်း။ ။ မြက်မုန်ညှင်း၂ ၂°၊ ကတ္တရသချေ ၂° ၎င်း ၂မျိုးကို အနည်းငယ်မျှ ထောင်းပြီးလျှင် ရေ ၅ဝိ-ဖြင့် ထက်ဝက်ခန်းအောင်ကျိပါ။ ၎င်းဆေးရည်ကို နံနက်ည ကြော့ဖွန်းကြီး ၂·ဖွန်းမျှသောက်မှု သလိပ်ဦးစီး၍ အန်သောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်း။ ။ မြက်မုန်ညှင်း ၃°၊ ရေသန့်သန့် ၉°၊ နွားနို့ ၁ဂီ-သားနှင့် ရေခမ်းပြီး နွားနို့ ကျန်အောင်ကျိပါ။ ကျန်သောနွားနို့ကို စစ်ပြီးလျှင် အအေးခံ၍သောက်ပါ။ ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်းနှင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည် အတိသာရဝမ်းပျက်။ ။ မြက်မုန်ညှင်း အမှုန့် ၃° -ကို ရေ ၂၅°- နှင့်ပြုတ် ပြီးလျှင် တခွက်စာ ကြော့ဖွန်းကြီး တဖွန်းသာသာ ညှန်နက် ပျားရည် အနည်းငယ်ထည့်၍ တကြိမ် ကျစီသောက်မှု နာတာရှည် အတိသာရ ဝမ်းပျက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောဂါ။ ။ မြက်မုန်ညှင်း၂ ၂°၊ ရေသန့်သန့် ၂၅°- နှင့် ထက်ဝက်ခမ်း ကျိ၍ တခွက်စာ ကြော့ဖွန်းကြီး ၃·ဖွန်းမျှ တနေ့ ၂-ကြိမ်မှ ၃-ကြိမ်အထိ တိုက်ပါ။ ကာလ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အနာစိမ်းပေါက်ခြင်း။ ။ မြက်မုန်ညှင်းကို ညက်စွာ အမှုန့်ပြု၍ နွားထောပတ်နှင့် ခရာပြီးလျှင် ၎င်းအနာများကို လိမ်းမှု အသားနု မြန်စွာတက်၍ အနာစိမ်းများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရူးနာပျောက်ဆေး။ ။ အပင်၏ မြောက်ဘက်သွားသည့် မြက်မုန်ညှင်း၂ကို ညက် စွာကြိတ်၍ အမွှေးရောင် တရောင်တည်း ရှိသော နွားငယ်၏ မိခင်နို့ဖြင့် ရက်အတန်ကြာမျှ သောက်မှု ဆေးမတွေ့နိုင်သည့် ဝက်ရူးနာ ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

(၄၂၅)

သွေးဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ကြက်ဥမုန်ညှင်း အခြောက်ကို နုနုထောင်း၍ သကြားခဲ၊ ပျားရည်တို့နှင့် လက်ကော်ရအောင် နယ်ပြီးလျှင် တနေ့ ၄-ကြိမ်မျှ လျက်၍ပေးမှု များစွာ အကျိုးရှိ၏။

မျက်လုံးရောင်ရမ်းခြင်း။ ။မြက်မုန်ညှင်းဥကို ဆိပ်ကျင်ငယ်ဖြင့် သွေး၍ ရောင်ရမ်းသောမျက်လုံးသို့ ကွင်းပေးမှု များစွာအကျိုး ရှိ၏။

မျက်စိမူန့်ခြင်း။ ။မျက်စိမူန့်ခြင်း၊ မျက်လုံးများ ရည်ဝေခြင်း၊ အခိုးထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်မှု မြက်မုန်ညှင်းဥကို ရေခဲအေးနှင့် သွေး၍ မျက်စဉ်းခပ်မှု မျက်စိမူန့်ခြင်း၊ ရည်ဝေခြင်း၊ အခိုးထွက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိတွင် အနာများပေါက်ခြင်း။ ။မြက်မုန်ညှင်းဥကို ထောပတ်နှင့် ကျော်ပြီးလျှင် ညက်အောင်ကြိတ်၍ အုံပေးလျှင် မျက်လုံးပတ်ဝန်းကျင်၌ ပေါက်တတ်သော အဖုအပိမ့်အနာများ နှင့် မျက်စိတွင် ပေါက်သောအနာများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နို့ထွက်ဆေး။ ။မြက်မုန်ညှင်းဥ အစိုကို ညက်စွာသွေး၍ နို့အုံတွင် မကြာမကြာ လိမ်းပေးမှု နို့မြေ့ နို့ငန်း စသော မကောင်းသောနို့များ သန့်ရှင်း၍ နို့များ ထွက်လာစေ၏။

ဆီးရွှင်ဆေး။ ။ဆီးချုပ်နေမှု နွားနို့ကို ပျစ်ပျစ်ကျို၍ မြက်မုန်ညှင်း အမှုန့်ကို အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်မှု များစွာ ဆီးရွှင်လာလိမ့်မည်။

အနာစက် အနာမီးလျှံ။ ။တကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့၍ ဆိုင်းကျနေသော အနာစက်များကို မြက်မုန်ညှင်းဥကို အမှုန့်နုနုပြု၍ အနာများပေါ်သို့ ဖြူးပေးပါက များစွာ အကျိုးရှိ၏။

ဝမ်းတွင်းသန်နှင့် ပိုးမွှားများ။ ။မြက်မုန်ညှင်းအမှုန့်ကို ၄-ပဲမျှ သောက်က ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးနှင့် သန်များ ကျဆင်းလာ၏။

အဖျားနိုင်ဆေး။ ။မြက်မုန်ညှင်း ဆင်တုန်းမနွယ် ၂^၀ - စီ၊ ရေ ၂၅^၀ - နှင့် ထက်ဝက်ခန်းအောင်ပြုတ်၍ တခွက်စာ ဇွန်းကြီး ၂- ဇွန်းမျှ သောက်က အဖျားကျဆင်း၏။

၎င်းတနည်း- မြက်မုန်ညှင်းဥ၊ စူလာနဖာ ၎င်းတို့ကို ရေလှေ့တွင် ညဦးကစိမ့်၍ နံနက်တွင်သောက်က အအေးပတ်သော ရောဂါ ကျဆင်းသွားပါလိမ့်မည်။

မြင်းကာပင်

သက္ကတ မဏ္ဍုက
ဗင်္ဂါဇီ ဒြား (ယှံ့၊ ရှိ)
လက်တင် Cynometra mimosoides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ချိုသဘော ရှိ၏။ ပင်လယ်ကမ်းစောင်းတို့၌ ပေါက်တတ်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၅၆)

မာရှင်နာဂသိန် ပျံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်သည် ဝမ်းကိုသက်စေ၏။ အရွက်ပြုတ်ရည်ကို နွားနို့၊ ပျားရည်တို့နှင့် ရော၍ ယားနာအခြောက်တို့၌ လိမ်းပေးရ၏။ အစေ့ဆီကိုလည်း လိမ်းပေးက ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းခွာ (၈၅)

သက္ကတ ဒါ၏
အိန္ဒိ ဒါ၏ (မြဟူ)
လက်တင် Herpatis monniera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြင်းခွာသည် ရေနှိုးစပ်ရာ စိုစွတ်သောနေရာများ၌ များစွာ ပေါက် ရောက်၏။ အဆစ်တို့၌ အမြစ် အရွက် အပွင့် အသီးတို့သည် တွက်ကုန်၏။ အရွက်သည် တဆစ်တွင် ၂-၄-၅-ရွက် စသည် အစုအပြုံလိုက် တွက်၏။ ၎င်းကို အောက်မြင်းခွာ ဟု ၎င်း၊ ရေမြင်းခွာဟု ၎င်း မြင်းခွာအငယ်ဟု ၎င်း ခေါ်ကြသေး၏။

၎င်းသည် မြစ်ကျပ်ပင်ပွား နှင့် အစေ့ကျပ်ပင်ပွား (၂) မျိုး ရှိ၏။ မြစ်ကျပ်ပင်ပွားမှာ အရွက် ငြိမ်း၏။ အရိုးတန်လည်း ရှည်၏။ တမိုက်မှ တထွာမျှအထိ မြေဩဇာအလိုက် မြင့်၏။ ၎င်းသည် နွယ်၍ သွားတတ်၏။ အဆစ်တိုင်း၌ အမြစ်ထွက်ပြီးလျှင် မြေ၌ အခြေစိုက်မိသော အခါ ထိုအဆစ်၌ ပင်လျှင် အရွက်ထွက်လေ့ရှိ၏။ အရွက်ကား မေများချေ၊ အခြားတမျိုးမှာ ပင်ပွား ဖြစ်၏။ အရွက် ရိုးတန်တို့၏ အရွက်လည်းသေး၏။ နွယ်လျှောက်၍ မပြန့်ပွားချေ။ အစုလိုက်၊ အစုလိုက် အဖွဲ့ဖွဲ့၍ ပေါက်တတ်၏။ တအူ၌ ရွက်စုများ ငါးရွက်မှစ၍ ပြုတ်သိပ်ပြီးထွက်၏။ ထိုနွယ်မျိုးတွင် သုတ်စား ဖုန်၊ ကျော်စားရန်၊ ဟင်းချက်စားရန် အကြီးမျိုးသည် (နွယ်လျှောက်) အရသာ ပီရို၏။ ပူစပ်ခါး နည်းပါး၏။ အခြားသော ပင်ပွားအငယ်မျိုးမှာ ဆေးဖော်စပ်ရာ၌ များစွာသင့်၏။ ပဉ္စငါးပါး လုံး ယူရ၏။ အခြောက်ကို ဆေးတွင်ထည့်သုံးလိုသော် အရိပ်တွင် သွေ့ခြောက်စေ၍ ပြုလုပ်ထား သော အခြောက်ကိုသာလျှင် အသုံးပြုရ၏။ နေပူတွင် ခြောက်သွားသည်အထိ မည်သည့် ဆေး ပစ္စည်းကိုမှ မပြုလုပ်ရန် ဆေးကျမ်းတို့၌ အကျယ်တဝင့် ညွှန်ကြားထား၏။ လိုရင်းအကြောင်းမှာ မည်သည့်ဆေးပစ္စည်းမျိုးမဆို ဩဇာဓာတ်သည် တည်ရှိနေ၏။ ထိုဩဇာဓာတ် ကုန်ခန်းလွင့်ပျောက် သွားမည်စိုးသောကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ရှေးဗိန္ဒောဆရာမြတ်တို့သည် ဆေးဖော်စပ်ရာ၌ အရိပ်တွင် သွေ့စေ ဟု ဩဝါဒစကား မိန့်မှာထားကြကုန်၏။ ရေအလွန်များသော ပစ္စည်းဖြစ်မှု ကား ရေကုန်ခန်းအောင် အသွေ့လှမ်းနိုင်၏။ ဩဇာဓာတ် ခင်းခြောက်သွားသည်အထိကို မူကား မည်သည့်အခါမှ မလှမ်းသင့်ချေ။ အနည်းငယ် သင်ရှားစေအံ့။ ဩဇာဓာတ်ဟူသည် ဝေ့ကောင်း၊ မြင်ကောင်း၊ ကိုင်တွယ်၍၎င်း၊ ချိန်တွယ်၍၎င်း၊ ရယူကောင်းသော အရာမျိုး မဟုတ်ချေ။ ၎င်းဆေး ပစ္စည်း၏ ထက်မြက် စူးရှသော စွမ်းရည်တမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “ဩဇောတိ တိက္ခ သဘာဝေ” ဟု ဆေးကျမ်းတတ်မြင် ဆရာရှင်တို့ မိန့်ဆိုတော် မူကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းမြင်းခွာသည် ခါးသက်သက် ရှိ၏၊ ချို၏၊ အေး၏၊ အစာကိုကြေစေ၏၊ အားသစ်ကို ဖြစ်စေတတ်၏၊ နှုတ်ကို မြှင့်စေတတ်၏၊ အသက်နှင့် ဉာဏ်ပညာကို တိုးပွားစေ၏၊ ခရုသင်းရောင်၊ ယောနိ၌ ဖြစ်သော ရောင်၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးကြော၌ဖြစ်သော ရောင်၊ အဆုတ်ပြွန်ရောင်သော ရောင်၊ ဖျားခြင်း၊ ပူခြင်း၊ သည်းခြေပျက်နာ၊ အဖျဉ်းကြီးရောင်၊ ရေငတ်ရောင်၊ ပန်းနာ၊ ကျောက်ရောင်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။

ရောင် အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အားအင် နည်းပါးခြင်း။ ။မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည် ၃-၈-ပဲ၊ သကြား ၁၂-ပဲ၊ ပျားရည် ၁၂-ပဲ ၎င်းတို့ကို ရော၍ လျက်ပြီးနောက် နို့ရည်ပူကို သောက်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၂၁-ရက် သို့မဟုတ် ၄၂-ရက်မျှ သောက်မှု ခွန်အား နှင့် သတ္တိ စသည် တိုးတက်လာ၏။

ကလေးများ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး။ ။ကလေးများ ချောင်းဆိုးရောဂါနှင့် အဆုပ်နာများဖြစ်ခဲ့သော် ၎င်းမြင်းခွာရွက်မှုန့်ကို နွေးအောင်လုပ်၍ ရင်ဘတ်ပေါ်၌ လိမ်းကျံပေးမှု များစွာ အကျိုးရှိ၏။

နှုနာ နှင့် လူပျိုနာ။ ။နှုနာရောဂါ နှင့် လူပျိုနာရောဂါဖြစ်သူတို့မှာ မြင်းခွာရွက်မှုန့် ၅-ရွေးကို တနေ့ ၃-ကြိမ်မျှ သောက်ပြီးလျှင် အနာများကို မြင်းခွာရွက်မှုန့် ဖြူးပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) မြင်းခွာရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ညက်ညက်ကြိတ်၍ အုံပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက အထူးကောင်းသော ဆေးဖြစ်၏။

အကျိတ်အဖုများ။ ။ရေခဲဆီ ၃-၈-ပဲသား၊ မြင်းခွာ သတ္တုရည် ၃-၈-ပဲသားကို ဖန်ဘူးတင်ထည့်၍ နာနာမေ့ပြီးလျှင် ၎င်းဆေးဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးခဲ့သော် အဆစ်အဆက်တို့၌ ဖြစ်သော အဖုကျိတ်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အအေးမိခြင်း။ ။ကလေးများ အအေးမိခြင်း၊ လေပြွန်ချောင်းပူခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်ကို လက်ဘက်ရည်အနည်းငယ်ဖြင့် တနွန်းတိုက်ပါ။ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ ၎င်းပြင် ဝမ်းသက်၍ သလိပ်များကျပြီးလျှင် သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော (ဥပဒ္ဒဝေါ) ဆင့်ပွားရောဂါများလည်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဆီးရောင်။ ။ဆီးချုပ်ရောင် နှင့် ဝမ်းရောင်များ ဖြစ်မှု မြင်းခွာရွက်ကို သင့်တော်ရှိ သုံးဆောင်ပါက ဆီးဝမ်း ရှင်စေ၏။

အဖျားပျောက်ပြီးစ အား နည်းခြင်း။ ။အဖျားရောဂါ ပျောက်ပြီးသည့်နောက် အားနည်းခြင်း၊ နှလုံးပေါ်၌ ထိခိုက်မိခြင်း ဖြစ်မှု မြင်းခွာရွက် ၄-ပဲ၊ ပျားရည် ၁-ကျပ် ၈-ပဲ၊ ထောပတ် ၄-ပဲသားကို ရော၍ သောက်က များစွာအကျိုးရှိ၏။

အမောပြေဆေး။ ။ပိတ်ချင်းသီးနှင့် မြင်းခွာရွက် ဆတူကြိတ်၍ ည နံနက် ၄-ပဲသားစီမျှ သောက်ခဲ့သော် သက်လုံကောင်း၍ အမောရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

(၄၂၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အဆိုတ်နာနှင့် အသံပျက်ရောဂါ။ ။ မြင်းခွာရွက် ၃-ပဲ၊ လင်းလေ ၁-ပဲ၊ ဖန်ခါးသီး ၄-ပဲ၊ မယားကြီးရွက် ၄-ပဲ၊ ပိတ်ချင်းသီး ၃-ပဲ ၎င်းတို့ကို ညက်စွာ အမှုန့်ပြု၍ ၎င်းဆေးတို့၏ အချိန် ဆတူ ပျားရည်နှင့် ရော၍ သောက်မှု ပြုရမည်။

ကင်းဆိပ် ပျောက်ဆေး။ ။ ကင်းကိုက်ရာသို့ မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည် လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ရေဝါရောဂါ။ ။ တကိုယ်လုံးဝါ၍ အစာမဝင်ခြင်း၊ ညောင်းကျရောဂါဖြစ် ခြင်း၊ အရေပြားပေါ်၌ အနာပေါက်ခြင်းတို့ကို မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်နှင့် နွားနို့ စစ်စစ်ရော၍ သောက်မှု ပြုရမည်။

မီးရပ်သွေးများ လွန်ခြင်း။ ။ မီးရပ်သွေးများသွန်ဆင်းမှု မြင်းခွာရွက် ၁-ကျပ် သကြား ၂-ကျပ်၊ ရေ ၁၅-ကျပ်သားနှင့် ထက်ဝက်ခန်းအောင် ကျို၍ ၂-ခွက်စာပြုပြီး သောက် ပါက မီးရပ်သွေးအလွန်ဆင်းခြင်းသည် တဖြည်းဖြည်း ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ကလေးများဝမ်းကိုက်၊ ဝမ်းနာ ဖြစ်သောအခါ မြင်းခွာရွက် ၃-၄-ရွက် သကြား စမုန်ဖြူတို့ဖြင့် ကြိတ်၍ အနည်းငယ် ခွန့်ပေးရမည်။ ၎င်းအပြင် ချက်၏ တပိုက်တွင် ကြိတ်ထားသော မြင်းခွာရွက်ကို အုံ၍ အဝတ်စီးပေးထားရမည်။ ထိုသို့ပြုပါက လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းခွာကြီး

သက္ကတ မံဒူကပရိကာ
ဟိန္ဒူ ဒုဗ္ဗမံဒူနီ (မြတ်ဗုဒ္ဓ၏)
လက်တင် Hydrocotyle Asiatica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းမြင်းခွာကြီးသည် ဖော်ပြခဲ့သော မြင်းခွာကလေးကဲ့သို့ မြေတွင် တွားကပ်၍ စိုစွတ်သောနေရာများတွင် အနံ့အပြား ပေါက်တတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အချို့ နေရာများတွင် ဆယ်နှစ်ရာသီလုံး တွေ့မြင်ရ၏။ အဆစ်တိုင်းတွင် အမြစ်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီးများ ရှိ၏။ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မထိ မြေလိုက်၍ အရွက် ကြီးငယ် ရှိ၏။ သို့သော် ကွာခြားမှု ရှိ၏။ မြင်းခွာကလေးကဲ့သို့ တဆစ်တွင် ၄-၅-ရွက် အစုလိုက် မပေါက်ဘဲ တဆစ်တဆစ်တွင် တရွက်သာ ပေါက်၏။ ၎င်းပြင် တပင်ပေါက်မီလျှင် လယ်တကွက်ခန့်အထိ တွား သွားပြီးလျှင် အခြားသော အပင်များကိုပင် လှမ်းအုပ်လျက် ကျယ်ပြန့်စွာ ပေါက်သော မြင်းခွာကြီး တမျိုး ရှိသေး၏။ သို့သော် အသုံး နည်းပါး၏။ ဖော်ပြခဲ့သော မြင်းခွာကလေးသည် နေနှင့် ဝေး၍ ရေနှင့် နီးသော စိုစွတ်သည့် အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ ပေါက်တတ်၏။ အောက်အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ တွေ့မြင် နိုင်ပါသည်။ ဤ၌ ဖော်ပြထားသော မြင်းခွာကြီးသည် နေနှင့် နီး၍ ရေနှင့် ရေဝေးသော မြေ

အေးများ၌ များစွာ ပေါက်ရောက်တတ်၏။ အထက်အရပ်ဒေသ၌ များစွာ တွေ့မြင်နိုင်၏။ ဂုဏ် သတ္တိမှာလည်း ထူးခြား၏။ ၎င်းသည် အရေပြားရောဂါကို အထူး အကျိုးပြု၏။ မြင်းခွာကလေး သည် အကြောနှင့် ချဉ်ဆီတို့ကို အကျိုးပြု၏။ အထူးသတိပြုရန်မှာ မြင်းခွာချင်း အမည်တူသော် လည်း တမျိုးမရှိက တမျိုးကို ထည့်၍ အစားမသုံးရန် နိသဏ္ဍိကျမ်းကြီးများတွင် မိန့်ဆိုကြ ကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းမြင်းခွာရွက်သည် ဆီးရွှင်၏။ အရေပြားရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ မိန်းမတို့၏ နို့ရည်ကို စင်ကြယ်စေ၏။ ခွန်အားကို တိုးတက်စေ၏။ အသက်ကို ရှည်စေ၏။ အနာများ အသားနု တက်စေ၏။ အနာများကို စင်ကြယ်စေ၏။ တွန့်ရှုံ့စေ၏။ ဝမ်းတွင်းရှိသော သွေးကြောများကို လျှင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားစေ၏။ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သလိပ်နာ ရောဂါ၊ အဖျား၊ သရက်ရွက်ကြီးရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်သော ရောဂါ စသည်တို့ကို ကင်းဝေးရန် စွမ်းဆောင်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အရေပြားရောဂါ။ ။သာမန် အလယ်အလတ်စား အရေပြားရောဂါများကို ၎င်း၏ သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံခြင်း၊ စားသောက်ခြင်းပြုခဲ့သော် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။ ရက်တပတ် ကျော်မျှနှင့်ပင် သိသာထင်ရှား၏။ နာတာရှည် အရေပြားရောဂါများမှာ စွဲမြဲ၍ နေ့စဉ် စား သောက် လိမ်းကျံရ၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံခြင်း၊ စားသောက်ခြင်းပြုမှု များစွာ အကျိုးရှိ၏။

ရောင်တင်းခြင်း။ ။ကိုယ်တွင် ရုတ်တရက် ထိခိုက် ရှုန၍ ဒဏ်ဖြစ်ပြီးလျှင် ရောင်ရမ်း ခြင်း၌ ၎င်းသတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံပေးက ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

ဥကျောက် အားနည်းခြင်း။ ။ဥကျောက်အားနည်းမှု မေ့လျော့ခြင်း၊ ဝက်ရူးရောဂါ ဖြစ်ခြင်း၊ လေရူးရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ငိုတခါ ရိုတလှည့် ဖြစ်ခြင်း စသည့် ရောဂါတို့ကို မြားခွာရွက် သတ္တုရည် ၃-ပဲမျှ ဂဠုန်တောင်ရွက်ရည် ၂-ပဲမျှကို နေ၍ သောက်ရ၏။

သွေးပွားခြင်းဖြစ်မှု။ ။မကြေကျက်သော သွေးသားများ ပွားများခြင်းဖြစ်မှု ၎င်း မြင်းခွာရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် သကြား သင့်တော်ရုံ ထည့်၍ သောက်ပါက သွေးများ သန့်ရှင်း စင်ကြယ်လာပါလိမ့်မည်။

ဆီးရောဂါ။ ။ပူသောရာသီများတွင် သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဆီးချုပ်ခြင်း၊ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဆီး၌ သွေးပါခြင်းဖြစ်မှု ၎င်းမြင်းခွာ ၆-ရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် ဇီယာမှုန့် ၄-သား ရေ ၂၇-ကျပ်သားနှင့် ရော၍ သကြား သင့်ရုံ ထည့်ပြီးလျှင် ရှာလပတ် ပြုလုပ်၍ သောက်ပါမူ ဆိုခဲ့သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ပုတ်ချက်။ ။ ၎င်းအရွက်ကို အထက်ပော်ပြပါ အချိန်အတွယ်အတိုင်း ချင့်ချိန်၍စားပါ။ အလွန် များစွာ စားမိသော် သွေးများ အလွန် လှုပ်ရှားလျက် ကိုယ်သားကိုယ်ရေ နီမြန်းခြင်း၊ ပိုး၊ ရှ၊ ခြပုန်း ကိုက်သကဲ့သို့ စိုးကနဲ စစ်ကနဲ ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ အဖုငယ်ကလေးများ မိတ်များ ထွက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်၏။ ထိုသို့ဖြစ်မှု ဆေးချိန် လျော့၍ စားခြင်း၊ နူးညံ့သော ဝမ်းနှုတ်ဆေး စားခြင်းကို ပြုရ၏။

မြင်းခွာ (ပန်း)

သက္ကတ နိလ ဖုဗျါ
ဟိန္ဒီ बिल्वफला (၉၃-၀၅၇)
လက်တင် Viola Odorata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပန်းမြင်းခွာသည် ၄-လက်မမှ ၅-လက်မအထိ မြင့်၏။ အရွက်သည် နှလုံးပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အမွေးနုကလေးများ ရှိ၏။ အပင်၏ နေပုံသဏ္ဍာန်သည် မြင်းခွာကလေးနှင့် ဆင်ဆင်ရှိသော်လည်း အပွင့်မှာ စိမ်း၏။ ပွေး၏။ မြင်းခွာကလေးကဲ့သို့ နွယ်လျှောက်မသွားဘဲ အပင်ငယ်များ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ပေါက်၍ အမြစ်မှပင်ထျင် ပင်ငယ်များ ထပ်ဆင့်ပွား၍ ပေါက်တတ်၏။ ၎င်းသည် မြင်းခွာ ဟု ဆိုကြသော်လည်း အမှန်စင်စစ်မှာ မြင်းခွာမျိုးတွင် မပါချေ။ အရွက်သည် မြင်းခွာရွက်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသောကြောင့်သာ မြင်းခွာ ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ အချို့ ပန်းအိုများ၌ အလှအပအတွက် စိုက်ကြ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ခါး၏၊ ထက်၏၊ ပူ၏၊ (ဝိသမ) အဖျားကို ပယ်နိုင်၏။ ပန်းနာဂင်ကျပ်နှင့် ဒေါသသုံးပါး ဖောက်ပြန်ခြင်းကို နိုင်နိုင်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် အေး၏၊ အဆီ ရှိ၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ၎င်းကို ၁၆-ရွေးသားမျှ စားသောက်ပါက အန်ခြင်း၊ ဝမ်းသက်ခြင်းကို ပြုတတ်၏။ ထို့ကြောင့် အချို့သော ဆေးဆရာကြီးတို့သည် ၎င်းအပင်ကို အန်အေး၊ ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ်နှင့် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းကဲ့သို့ အန်သောဆေးကို အသုံးပြုသော အခါ များစွာ တသန်းသန်း တဝေဝေ ဖြစ်၏။ ၎င်းနောက် အန်၏။ အန်ပြီးသည့်နောက် မကြာမီ ဓာတ်အနည်းငယ်မျှ သက်၏။ သွေးယိုစီးခြင်းကိုလည်း ရပ်တန့်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သည်းခြေ ဦးစီးသောရောဂါ။ ။ သည်းခြေဦးစီးသော ရောဂါ၌ ၎င်း အလွန်ပူသော ရာသီများ၌ ၎င်း အပူကို တားမြစ်ခြင်းငှာ ၎င်းပန်းမြင်းခွာ အပွင့်ကို သကြားခဲနှင့် ကြိတ်လျက် စားသုံးကြသော အလေ့အထကို ရှေးသူဟောင်းများများ အမြဲတစေ ပြုလုပ်ကြကုန်၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၁၅၃) (၄၃၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မြင်းသရိုက်ရောဂါကြောင့် သွေးယိုစီးခြင်း။ ။မြင်းသရိုက်သွေး အလွန် ဆင်းသက်သောရောဂါ၌၎င်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အင်္ဂါကြီးငယ် တို့မှ သွေးယိုစီးခြင်းတို့ကို တားမြစ်စေရန်၎င်း၊ ပန်းမြင်းခွာ ပဉ္စငါးပါးပြုတ်ရည်ကို (ဒက္ခာသဝ) စပြစ်သီးစိမ်ရည်နှင့် ရော၍ တိုက်ကျွေးပါမူ အထက်ပါရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ အမျိုးသမီးများအဘို့ ဥတုသွေး အလွန် ဆင်းရဲလှည်းအထက်ပါ နည်းအတိုင်း အသုံးပြုရ၏။

ကင်ဆာရောဂါ။ ။ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ဖြစ်သော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အရိအရွဲ သွေးစသည်တို့ ယိုစီးခြင်းတို့ကို ၎င်းပန်းမြင်းခွာ ပဉ္စငါးပါးကို ပြုတ်သော ဆေးရည်ကို သောက်ခြင်း၊ ဖန်ဆေးပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက သွေးများ ယိုစီးခြင်း ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေ၏။

သလိပ်ခဲမြင်း။ ။သလိပ်ဦးစီးသော ရောဂါ ဖြစ်စဉ်၎င်း (သို့မဟုတ်) နာတာရှည်ဖြစ်သော်၎င်း၊ သလိပ်များ ပျစ်ခဲ၍ အတုံးအတစ်ဖြစ်လျက်နေမှု ၎င်းပန်းမြင်းခွာပြုတ်ရည် အေးတွင် သိန္ဓောဆား၊ ပိတ်ချင်းသီး၊ ပျားရည် သင့်တော်၍ ရော၍ လျက်ပေးပါမူ သလိပ်များ ပျော်ကျ၍ သလိပ်ခဲရောဂါကို သက်သာစေ၏။

သွေးတိုးပွား၍ ယားယံခြင်း။ ။သွေးတိုးပွားသောကြောင့်၎င်း၊ ပူလောင်သောကြောင့်၎င်း၊ ယားယံခြင်းတို့ကို ပန်းမြင်းခွာ ပြုတ်၍သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ။ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ထိုးခြင်း၊ တက်ခြင်းဖြစ်မှု ၎င်းပန်းမြင်းခွာရွက်နှင့် အပွင့်ကို ဂျှါခြင်း၊ ၎င်းပန်းမြင်းခွာ အရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေးခြင်းပြုပါက ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိနာခြင်း။ ။မီးပူ နေပူ အလွန်ခဲခြင်းကြောင့် မျက်စိနာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မြင့်ကူရှပ်သက်သို့ မျက်လုံးအိမ် အပေါ်ခွံ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပူစပ်ပူလောင်ပစ်ခြင်းတို့ကို ၎င်းအပွင့်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

လည်ချောင်းနာ။ ။၎င်းအပွင့်ကို ရေတွင် ၃-နာရီမျှ စိမ်၍ နယ်ပြီးလျှင် ညှစ်ယူပါ။ ၎င်းအရည်ကို စစ်ယူပြီးနောက် သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

အပူ ချောင်းဆိုး ရောဂါ။ ။အပူကြောင့် ဖြစ်သော ချောင်းဆိုးရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်း၊ အစာသစ်အိမ် ပူလောင်သောရောဂါတို့ကို၎င်း၊ ပန်းမြင်းခွာအပွင့်ကို ရေစိမ်၍ ၎င်းအရည်ကို သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းမြင်းခွာ ရှာလပတ်ရည်။ ။ပန်းမြင်းခွာပွင့် ၂၇-ကျပ် ၈-ပဲသား၊ ရေ ၉၀-သားနှင့် ၂၄-နာရီ စိမ်၍ နယ်ပြီးလျှင် ၎င်းအရည်ကို စစ်၍ ယူထားပါ။ ၎င်းအရည်တွင် သကြားသင့်၍ ထည့်၍ ရှာလပတ်ရည် ပျော်သောက်ပါ။

၎င်းရှာလပတ် အသုံးပြုနည်း

ထိုရှာလပတ်ရည်ကို ကလေးများအား တစ်ခွက်စာ ၄-ပဲသားမှ ၁-ကျပ်သားအထိ တိုက်ပါ။ သူငယ်များ ဥက္ခောင်းကို နေပူမိ၍ နှာစေးခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ နမိုးနီးယား ရောဂါဖြစ်ခြင်း

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၃၃)

စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ပူသောရာသီများတွင် ၎င်းရှာလပတ်ရည်သည် ကလေး သူငယ် များအတွက် ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုပါက ဆီးပူခြင်း၊ ဆီးနည်းခြင်း၊ ပျောက်ကင်း၍ ဝမ်းလည်း အနည်းငယ် သက်လျက် ဆီးလည်း များစွာ ရှင်လာလိမ့်မည်။ ပူသောရာသီများတွင် ကလေးများ ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ်နှင့် သုံးစွဲမှု အထူး သင့်လျော်လှ၏။

အရူးရောဂါ နှင့် အပူလွန်ရောဂါ။ ။အပူများ၊ ရူးသွတ်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်းတို့၌ ဂျုံမှုန့်နှင့် ရော၍ သောက်ရ၏။ သို့သော် အပူများ အားကြီးလျက် ဝမ်းသက် ဝမ်းပေါက်သူတို့ကို မတိုက်ကျွေးရပေ။

အဆုတ်နာရောဂါ။ ။အသက်ရှူပြန်ချောင်းနှင့် အဆုတ်၌ ဖြစ်သော ရောဂါတို့ကို လည်း ၎င်းရှာလပတ်ရည်ကို တိုက်ကျွေးက ချမ်းသာခွင့်ရ၏။ ၎င်းအပြင် လူကြီးများ၏ ချောင်း ဆိုးရောဂါ၊ နှာစေးရောဂါ၊ ခယရဂ်ရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ စုခဝး၍ ခဲကျပ်နေသော သလိပ် များကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဆုတ်နှင့် နှလုံးကို အထူး အားပြည့်၍ ပေးတတ်၏။ သွေးသား လည်း စင်ကြယ်ခြင်း၊ နှလုံး ကြည်ရွှင် ငြိမ်းအေးခြင်း၊ သွေးပူခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း တို့ကို ၎င်းရှာလပတ်ရည်တွင် သံပုရာရည် သင့်ရုံ ထည့်၍ ပေးရ၏။

ပန်းမြင်းခွာဆီ။ ။ပန်းမြင်းခွာပွင့်အစိကို ရေနှင့် ညက်စွာ ကြိတ်ပါ။ ၎င်းကြိတ်ပြီး သောဆေးကို နှမ်းဆီ သင့်ရုံဖြင့် ချက်ပါ။ ၎င်းသည် ပန်းမြင်းခွာဆီ ဖြစ်၏။

၎င်းဆီ၏ အကျိုးမှာ

ဆံပင်တွင် လိမ်းပေးမှု ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ဦးခေါင်းတွင် လိမ်းပေးမှု ဗောက်ထခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ပုလောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၍ ဥဏှောက် အေး၏။ ၎င်းပြင် သူငယ် များ အပူကြီးခြင်းကြောင့် မအိပ်နိုင်ခြင်း၊ ဝက်ရူးနာဖြစ်ခြင်း၊ တက်ခြင်းတို့ကို ၎င်းဆီကို နား၌ အနည်းငယ်၊ အနည်းငယ် ခပ်၍ ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရှောင်ကြဉ်ရန်

၎င်းပန်းမြင်းခွာကို ကျောက်ရောဂါဖြစ်သူ၊ ဖျားနေစဉ် ဝမ်းပေါက်သောသူများကို ပပေး ရ၊ ကိုယ်ဝန်ရှိသူတို့သည် သင့်ရုံမျှသာ သုံးစွဲရ၏။ ၎င်းပန်းမြင်းခွာကို ရှူရန် ဖြစ်သော်လည်း အလွန်အကျွံ မရှူရ၊ အလွန်အကျွံမူ ဥဏှောက်ကို အကျိုး ယုတ်စေတတ်၏။

မြင်းခွာ (ဆေး)

၎င်းဆေးမြင်းခွာသည် အာယုဗေဒကျမ်းများတွင် အသုံးပြုပုံများ မတွေ့ရှိရချေ။ သို့ရာတွင် မြန်မာပြည်ရှိ သမားတော် အစဉ်အဆက်တို့သည် ယနေ့တိုင်အောင် ဆေးမြင်းခွာကို အမျိုးမျိုး အသုံးပြုလျက် ရှိသောကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ၎င်းအပင်၏ သဏ္ဍာန်နှင့် တကွ ရေးသား

(၄၃၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ဖော်ပြလိုက်ရပေသည်။ ဆေးပစ္စည်းတို့၏ ဂုဏ်အင် သတ္တိကို ဖော်ပြရာ၌ ရှေးဟောင်း နိဗ္ဗာန် ကျမ်းကြီးများ၏ အယူအဆ ညွှန်ကြားချက် မှန်သမျှကို တကျမ်းနှင့် တကျမ်း ညှိနှိုင်း၍ ၎င်းပြင် အဘိဓာန်ကျမ်းနှင့် ကုထုံးကျမ်းများ အယူအဆကိုပါ ပေါင်းစပ်၍ ကျမ်းလွတ် မဟုတ်ဘဲ ကျမ်းတင် ပါသမျှတို့ကို ရှာဖွေစုဆောင်း၍ စုပေါင်းဖော်ပြ ရေးသားရမည့် တာဝန်သည် ဤအဘိဓာန်ကျမ်း ရေးသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ တာဝန်ဖြစ်သဖြင့် ဤဆေးမြင်းခွာ အကြောင်းကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဖော်ပြနိုင်ရန် ဆေးအဘိဓာန် ကျမ်းတကာတိုင်း ရှာဖွေမေ့နေ့ကန်၍ ကြည့်ရှုငြားလည်း အာသာဆန္ဒပြည့်ဝအောင် မတွေ့ရပါ။ ဆေးမြင်းခွာကိုကား မြန်မာဗိဇ္ဇာဆရာ အဆက်ဆက် တို့ အသုံးပြုလျက်ပင် ရှိသောကြောင့် ရှေးဟောင်း စာပေတစ်ခု မြန်မာဗိဇ္ဇာဆရာတို့ အသုံးပြုခဲ့သည့် ပေမူလာ ဆေးမြင်းခွာ အကြောင်းအရာတို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မှန်တိုင်းပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ မှန်တိုင်းပင်နှင့် ခက်လက် ထွက်ပုံ ဆင်တူ၍ သို့သော် အလက်ရင့်၍ ပြုတ်ကျသည့်အခါ အလက်၏ အရင်းမှ အပ များသည် ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။ ၎င်းကျန်နေသည့် အလက်အပတ်များသည် မြင်းခွာ ပုံသဏ္ဍာန် ရှိလေသည်။ ၎င်းအပတ်ကို ခွာယူ၍ အခြောက်လှမ်းထားသည်ကို ဆေးမြင်းခွာ ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြကုန်၏။ ၎င်းသည်လည်း မြင်းခွာမျိုး မဟုတ်ချေ။ ၎င်းသည် အဖြူ၊ အနီ၊ အနက် ဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိရာတွင် တမျိုးထက် တမျိုး အစွမ်းသတ္တိ ပိုမို ထက်မြက်ကြ ကုန်၏။

ထိခိုက်သော ဒဏ်ရာ အနာများ။ ။ ကျွဲခတ်ခြင်း၊ လိမ့်ကျ၍ ဒဏ်ရာခြင်း၊ ဆူးညှောင့်လုပ် ထိခိုက်၍ အသားကြေသော ဒဏ်ရာခြင်းဖြစ်မှု သို့မဟုတ် ပုတ်ခတ်ရိုက်နှက်သော ဒဏ်ရာများရမှု ဆေးမြင်းခွာကို ကြိတ်၍ အပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

လည်ပင်း နှင့် မေးဖျားတို့၌ အနာပေါက်သော်။ ။ ဆေးမြင်းခွာနှင့် နနွင်းကို ရောကြိတ်၍ ဆီနှင့်၎င်း (သို့မဟုတ်) ပုန်းရည်ကြီးနှင့်၎င်း ဖျော်၍ မကြာမကြာ လူးပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

အသမာပေါက်ရောဂါ။ ။ ကြက်အသမာ စသည့် အသမာအနာမျိုးစုံပေါက်မှု ဆေးမြင်းခွာနှင့် စိန်နီ မြင်းသွားကို ကြိတ်၍ အပူမူ ပျောက်၏။

ငှက်ဖျားရောဂါ။ ။ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် အပူရုပ်၍ ဖျားခြင်း၊ ရေချိုးမှားခြင်း၊ အအေးငုပ်ခြင်း စသော အပူပူရောဂါများကို ဆေးမြင်းခွာ ၁ဝိ - ပြုတ်ကောင်း ၅ - ရေဖျားများနှင့် ကျီ၍ ခပ်အေးအေးကလေး ရှိသောအခါ ရေချိုးပေးမှု ပျောက်၏။

ခွေးကိုက်ခြင်း။ ။ ခွေးကိုက်မှု ခွေးကိုက်သော ဒဏ်ရာကို ဆေးမြင်းခွာ ချင်းစိမ်းဆားရိမ်းတို့ ရောကြိတ်၍ အပူမူ ပျောက်ကင်း၏။

ခြေလက် နှင့် အကြောများ။ ။ ခြေလက်နှင့် အကြောများ ကပ်ခြင်း၊ ထုံးဖွဲခြင်း ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ၇ - ရက်စေ့အောင် ဆင်ချေးနှင့် မြင်းခွာကို လူးလည်းလူး အပူမူပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။ အချို့သူတို့သည် အရိုးကျိုး အကြောပြတ် ရောဂါကိုပင်လျှင် ဤနည်းနှင့် ကုသကြောင်း ပျောက်ကင်းကြောင်း ပြောဆိုကြကုန်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၃၅)

တနည်း။ ။အရိုးကျိုး အကြောပြတ် တို့ကို ဆင်ချေးကို အကွမ်း ပုတ်၍ ဆေး
မြင်းခွာနှင့် ရောကြိတ်ပြီး လူးခြင်း၊ ဆူပေးခြင်း၊ ကြပ်စည်းပေးခြင်းဖြင့် ၇ ရက်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်
ပါက အရိုးများ အကြောများ ပြန်၍ ဆက်သည်အထိ အစွမ်းသတ္တိ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သုံးစွဲကြ
ကုန်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပျက်စိရောဂါ။ ။ဆေးမြင်းခွာကို ချင်းစိမ်းနှင့် သွေး၍ သောက်က ပျောက်ကင်း
၏။

ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း။ ။ဝက်ခြံပေါက်သော် ဆန်ဆေးရေနှင့် သွေး၍ တနေ့ ၃-ကြိမ်
မျှ လူးရ၏။

မြေကိုက်ခြင်း။ ။ဆေးမြင်းခွာကို လူ့ကျင်ငယ်ရေနှင့် သွေး၍ မွန်းမွန်း လိမ်းပေးရ၏။
ဝမ်းတွင်းသို့ အဆိပ်ဝင်သော်၊ အဆိပ်တက်သော်၊ ဆင်ချေးနှင့် သွေး၍တိုက်က ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်မျိုးဝုံ။ ။ဆေးမြင်းခွာကို ဆင်ချေး၊ နှင်းစိမ်း တို့နှင့် ကြိတ်၍
ဆူပေးမှု နုလျှင်ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပြည်ပေါက်ပြီး အသားနု တက်လာပါလိမ့်မည်။

မိန်းမတို့ ရာသီမှန်ဆေး။ ။ရာသီမှန်သော်၎င်း၊ ဓမ္မတာမမှန်၍ ပိန်ကပ် ကြုံလှုံ
ချိန် သော်၎င်း ဆေးမြင်းခွာ ၃^၀၊ ပိတ်ချင်းသီး ၂^၀၊ ၎င်း ၂-ပါးကို အမှုန့်ပြု၍ ရေခဲနှင့်
ကခွက်စာ ဇီးကင်းမျှ ညှန်နက် သောက်မှု မီးရပ်သွေးများ မှန်မှန် ဆင်းလာပါလိမ့်မည်။

အသက်ရှည်ဆေး။ ။ဆေးမြင်းခွာကို အမှုန့်ပြုပြီးလျှင် ပျားရည်နှင့် နေ့စဉ် မပြတ်
အသုံးပြုရ၏။ တခွက်စာ ဇီးကင်းမျှ စားပါ။

မြင်းခေါင်းနှာယောင်

သက္ကတ	ज्योतिष्मति
ဗိဇ္ဇိ	मालकंगनि (မာလ-ကံဂနိ)
လက်တင်	Celastrus panisulata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။သူတပါးကို မှီရသော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ နွယ်များသည် နူးညံ့ ၏ ။အနံ
ရောင်၊ ဗာဝံရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ၂-လက်မမှ ၅-လက်မအထိ ရှည်၏။ ၁-လက်မမှ ၃-လက်မ
အထိ ကျယ်၏။ အပွင့်နီရောင်သန်း၍ စိမ်း၏။ ကဆုန်လ နယုန်လတို့၌ ပေါက်တတ်၏။ ဝါဆို
လ၊ ဝါခေါင်လ တို့၌ အသီးများ အဆုပ်လိုက် သီး၏။ မှည့်သောအခါ ဝါ၏။ အစေ့ ရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၃၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အများအားဖြင့် အစေ့ကို သုံးရ၏။ စပ်၏။ ခါး၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။ လေသလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ အသိဉာဏ်ကို ဖြစ်စေ၏။ သလိပ်ဒေါသကို ကောင်းစေ၏။ မှတ်သိပ် ဆာလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းကို သက်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ အရွက်သည် ဥတုသွေးကို မှန်စေ၏။ ၎င်းအသီး၏ ဆီသည် သွေးကို ပွားစေ၏။ ဝမ်းပိုက်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆစ်ရောင်နှင့် သူကွဲ၂၃ပါစ။ ။အဆစ်အဆက် ကြီးငယ် ရောင်ခြင်း၊ အင်္ဂါကြီးငယ် အချို့ လေဖြတ်ခြင်း စသော ရောဂါတို့ကို ကုစားရန်မှာ မြင်းခေါင်းနှာယောင် အစေ့ကို ၁-ရက် ၁-လုံး ၂-ရက် ၂-လုံး စသည်ဖြင့် ၁၅-ရက်တိုင်အောင် စားမှု အဆစ်ကြီးငယ် ရောင်ခြင်းနှင့် လေတချမ်းဖြတ် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးရွှင်ဆေး။ ။မြင်းခေါင်း နှာယောင်သီး၏ အဆီကို နွားနို့၊ မလိုင်ခဲနှင့် ရော၍ စားပါက ဆီးရွှင်၏။

အနာမြှူ အနာပျက်။ ။၎င်းဆီကို အနာအို အနာပျက် များသို့ လိမ်းပေးက ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းသေရောဂါ။ ။မြင်းခေါင်း နှာယောင်သီးကို ကွမ်းရွက်နှင့် တဝက်မျှ သုတ်၍ တနေ့ ၂-ကြိမ် ၃-ကြိမ် စားပါ။ ၎င်းကဲ့သို့ စားသောနေ့များတွင် နွားနို့နှင့် ထောပတ်ကို များစွာ သောက်စားပေးရ၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါ။ ။၎င်းရောဂါကို မြင်းခေါင်းနှာယောင် အစေ့ (၁၀) စေ့မျှကို စားပါက ဆီများစွာ ရှင်၍ ရေဖျဉ်းရောဂါ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

သလိပ်ကြပ် ချောင်းဆိုး။ ။မြင်းခေါင်း နှာယောင်စေ့ ၂-ပဲ၊ ဖာလာစေ့ ၂-ပဲ၊ အမှုန်ပြု၍ စားမှု သလိပ်ကြပ် ချောင်းဆိုးပျောက်၏။

သွေးဥလာရောဂါ။ ။၎င်းအစေ့ကိုသွေး၍ စအိုကို လိမ်းပေးမှု သွေးမြင်းသရိုက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

ခရုသင်းရောဂါ။ ။မြင်းခေါင်းနှာယောင်စေ့ကို နွားကျင်ငယ်ရည်ဖြင့် (၂၁) ရက် စိမ်၍ အဆီထုတ်ယူပါ။ ၎င်းဆီဖြင့် ခရုသင်းနားကို လိမ်းပေးပါက သက်သာရာရ၏။

မျက်စိမှုန်ခြင်း။ ။မြင်းခေါင်းနှာယောင်ဆီကို ခူးအောက် ခြေထောက်သို့ ပွတ်သတ် လိမ်းနယ်ပေးပါက မျက်စေ့ မှုန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဥဏှောက် အားနည်းသော ရောဂါ။ ။၎င်းဆီ ၄-ပဲသားမျှကို နေ့စဉ် သောက်ပါ ဥဏှောက် အားနည်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၃၇)

မြစ်ချို

ဟိန္ဒူ မြစ်ချို (မူဆလီ, ဆယတ်)

လက်တင် Ancilema Scapiflorum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြစ်သည် မူဆလီ အညို နှင့်တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်သည် တွန့်ရှည်စေတတ်၏၊ ဝမ်းဗိုက်ကို ချော့စေတတ်၏၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်ရောဂါ၊ ခေါင်းမူးခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဆိပ်ရောဂါ၌လည်း အကျိုးပြု၏။ မြစ်ချိုကို နေလှမ်း၍ အပူနီပြုပြီးလျှင် ပန်းနာရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ ဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ ကလေးများ၏ (အကွေ့ပက-လေဆင်ဦးစီးရောဂါ) ပစ်လွှတ်တတ်သော ရောဂါ၌ အကျိုးပြု၏။ ဆီးနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါကို အသုံးပြုရ၏။ ကာမသတ္တိကိုလည်း အားပေး၏။

မြတ်လေးပန်း အဖြူ

သက္ကတ မာဇတီ

ဟိန္ဒူ ခမေဒါ (ကျမေလီ)

လက်တင် Jasminum grandiflorum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အများအားဖြင့် အပွင့်ကို အသုံးပြုကြ၏။ ပန်း၏ ခါး၏ စပ်၏၊ ပူ၏၊ ကြေကျက်လွယ်၏။ အန်စေတတ်၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို ငြိမ်းစေတတ်၏။ ၎င်း၏ အရွက်သည် ခံတွင်းပူလောင်နာ၊ သွား၊ ဦးခေါင်း၊ မျက်စိတို့၌ ဖြစ်သော အနာများ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ၊ အနာပေါက် ရောဂါ၊ ပိုးရောဂါစသည်တို့ကို များစွာ နိုင်နင်း၏။ ၎င်း၏ အပူးသည် အနာပေါက်၊ အနာမီးလျှံနာ၊ မျက်စိရောဂါ၊ အနုရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းအပွင့် အသုံးပြုရာ၌ တခွက်စာ ၁၁ - ပဲသားမျှ အသုံးပြုရသည်။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို ၁၂ - ပဲမှ ၁ - သားအထိ အသုံးပြုရသည်။ ၎င်းကို အတိုင်းအတာထက် လွန်စွာ စားမှု အပူအားကြီးသူများသည် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း ဖြစ်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မီးယပ်သွေးချုပ်မှု။ ။ ၎င်းမြတ်လေးဖြူ ပဉ္စငါးပါး ၅° - ရေသန့်သန့် ၅ဝိ - နှင့် ထက်ဝက် ခမ်းအောင်ကျို၍ တခွက်စာ ဂုံညင်းလုံးမျှ သောက်မှု မီးယပ်ချုပ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၃၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

သွားနာ သွားကိုက်။ ။သွားနာ သွားကိုက် ဖြစ်မှု ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ နှုတ်ငုံ ဆေးအဖြစ်ဖြင့် ငုံခြင်းပြုမှု သွားနာ သွားကိုက် ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ။မြတ်လေးပွင့် ၃ - ပွင့်ကို နှင်းဆီရည်နှင့် ကြိတ်၍ နှာခေါင်းမှ ရှူမှု ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းသေ ပန်းညှိုးရောဂါ။ ။၎င်းအရွက် သတ္တုရည် ၁ဝိ၊ နှမ်းဆီ ၁ဝိ - နှင့် ဆီကျွန် အောင် ချက်ပါ။ ၎င်းဆီကို ပန်းသေ ပန်းညှိုးတို့အား လိမ်းနယ်ပေးမှု အလွန် သန်စွမ်းခြင်း ဖြစ်လာ၏။ ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် ဤနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ပေးပါ။

နောက်တနည်း။ ။၎င်းအထက်ပါ ဆီနှင့် မုန်ညှင်းစေ့ကို ကြိတ်၍ ချက်ကို၎င်း၊ လိင်ကို၎င်း၊ လိမ်းနယ်ပေးမှု အလွန် တောင့်တင်း သန်စွမ်းခြင်းသို့ ရောက်၏။

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။၎င်းအရွက်ကို ကျက်ကျက်ကျို၍ လိင်နိမိတ် ရောဂါများကို ဖန်ဆေးအဖြစ် သုံးမှု များစွာ အကျိုးရှိ၏။

အရေပြားရောဂါ လိမ်းဆေး။ ။မြတ်လေးရွက်၊ တမာရွက်၊ ပြုစုဒါရွက်၊ ကလိန် ရွက်၊ ပျားဖရောင်း၊ နွယ်ချို၊ ပန္နု၊ နုနွင်း၊ သစ်နုနွင်း၊ ဆောင်းမေခင်း၊ ပဲဆိပ်နီ၊ ပန်းနီသား၊ ဒေါက်ရပ်ခေါက်၊ ဖန်ခါးသီး၊ ကြာညိုပွင့်၊ ကျောက်ချဉ်၊ ဒုတ္တာ၊ ဥပသကာ၊ ကလိန်စေ့၊ ၎င်းဆေးစုတို့ကို အညီအမျှစု၍ ရေနှင့် ရောပြီးလျှင် ပြစ်လာအောင် ကြိတ်၍ အသုံးပြုထားပါ။ ၎င်းဆေးအချိန်နှင့် ဆတူ နှမ်းဆီထည့်ပါ။ ၎င်းဆေးနှင့် ဆီအချိန်၏ ၄ - ဆ မြတ်လေးရွက်၏ သတ္တုရည် ထည့်ပါ။ ၎င်းဆေးစုတို့ကို (ကရာဇာ) ကလိုင်၊ မလိုင် သုတ်ထားသော အိုးတွင် ထည့်၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ချက်ပါ။ အရွက်၏ သတ္တုရည်များ ခန်း၍ ဆီကျွန်လျှင် အအေးခံပြီး ၍ ၎င်းဆေးကို စစ်၍ယူပါ။ ၎င်းဆီသည် အရေပြားရောဂါ မျိုးစုံ၊ အဆိပ် သင့်ခြင်း၊ အနာ ပေါက်မျိုးစုံ၊ ယားနာ၊ ဝမ်းမီးပူလောင် ပြင်းထန်ခြင်း စသော ရောဂါများ အတွက် လိမ်း နယ်ခြင်းကို ပြုရ၏။

မြတ်လေး (အဝါ)

သက္ကတ	वासन्ति
အိန္ဒိ	अनमलिङ्का (ဝနမလ္လိကာ)
လက်တင်	Jasminum Augustifolium

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းနွယ်သည် ဝါရောင်သန်း၏။ ၎င်းနွယ် ၏ လုံးပတ်မှာ ၄ - ၅ - လက်မမျှ ရှိ၏။ အကိုင်းအခက်များသည် ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ ရှိ၏။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၃၉)

အရွက်တို့သည် ၄ - လက်မမှ ၆ - လက်မအထိ ရှည်၏။ ရွက်ရိုးတန် ၂ - ဘက်စုံထွက်လျက် ရှိ၏။ ၄ - စုံမှ ၆ - စုံအထိ ထွက်၏။ အဖျားချွန်၏။ အပွင့်သည် အလွန်မွှေး၏။ အပွင့် တမတ်ခန့် ရှည်၍ ဖြူရောင်သန်းလျက် အဝါရောင်များ ပွင့်ကြကုန်၏။ ကဆုန်လတွင် အသီး သီးကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းသည် ဖန်၏၊ စပ်၏၊ ခါး၏၊ သည်းခြေဒေါသကို၎င်း၊ အပူကို၎င်း၊ ငြိမ်းစေ၏။ ဖျား၍ ငန်းရှူးဖောက်ခြင်းကို၎င်း၊ ကြိုတိုင်းခြင်းကို၎င်း ပယ်တတ်၏။ အနာပေါက်များနှင့် ဖောရောင်ခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ နှလုံးကို အားပေး၏။ ရတ္တပိတ်နာ တို့ကိုလည်း အကျိုးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုခြင်း

အရေပြားရောဂါလိမ်းဆေး။ ။အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်တတ်သော ပွေး၊ ဝဲ၊ နှင်းခူစံသော အနာ၊ အနာမီး စသော အနာများတွင် အရွက်ကို ကြိတ်၍လိမ်းမှု ပျောက်ကင်း၏။

သန်ကျဆေး။ ။၎င်းအရွက်၏ ပေါင်းတိုက်ရည်ကို သင့်သလို ချင့်ချိန်၍ သောက်မှု ဝမ်းတွင်းရှိ သန်များ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

ယားနာပျောက်ဆေး။ ။၎င်းအရွက်၏ ပေါင်းတိုက်ရည်ကို လိမ်းပေးမှု ယားနာ၊ ပွေးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်အဆက်ရောင် ရောဂါပျောက်ဆေး။ ။၎င်း ပဉ္စငါးပါးကို ဆီနှင့် ချက်၍ ၎င်းဆီဖြင့် လိမ်းကျ နှိပ်နယ်ပေးမှု အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး။ ။၎င်းအရွက်ကို ကျို၍သောက်မှု ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မြတ်လေး (အနီ)

သက္ကတ	कामलता
ဟိန္ဒီ	कामलता (ကာ, ဖိ-လတာ)
လက်ဇင်	Ipomoea quameclit

ပုသဏ္ဍာန်။ ။နူးညံ့သော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်များသည် ရှင်မတက် (ကညတ်) ရွက်ကဲ့သို့ သေးသွယ်သော အရွက်များ ဖြစ်၏။ အပွင့်သည် နီမြန်းသော အရောင် ရှိ၏။ မြတ်လေးအဖြူပွင့်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသော်လည်း ၎င်းအပွင့်မှာ သေးငယ်လှ၏။ အသီးသည် လုံး၏။ အချို့ပန်းဥယျာဉ်များ၊ အိမ်များ အဝင်ဝတွင် စင်ထိုး၍ (ပန်းခုံး) အဖြစ်ဖြင့် အလှစိုက်ကြ၏။ ၎င်းနွယ်ပင်၏ ထူးခြားချက်မှာ ၎င်းသည် အခြားသစ်ပင်ငယ် တပင်သို့ တွယ်ကပ်၍

(၆၅၅)

မြတ်လေး (အနီ)

မြတ်လေး (အနီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးအရေးကြီးသော ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။

မြတ်လေး (အနီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးအရေးကြီးသော ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။


မြတ်လေး (အနီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးအရေးကြီးသော ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။

မြတ်လေး (အနီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးအရေးကြီးသော ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။

မြတ်လေး (အနီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးအရေးကြီးသော ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။

မြတ်လေး (အနီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးအရေးကြီးသော ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။

မြတ်လေး (အနီ) သည် မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးအရေးကြီးသော ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည်။



မြတ်လေး (အနီ)
कामलता (कर्मलता)

အရှင်နာဂသိန် ပုံဖြဲ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၄၁)

တက်သည်ရှိသော် ထိုသစ်ပင်၏ သတ္တုရည်များကို စုတ်ယူ၍ မိမိသာလျှင် စိမ်းလန်း စိုပြေလျက် ထိုအတွယ်တက်ခံရသော သစ်ပင်မှာ ခြောက်သွေ့၍ သွားလေ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်သည် အေး၏။ အရွက်ကိုကြိတ်၍ သွေးမြင်းသရိုက် နာကို လိမ်းပေးရ၏။ ကိုယ်အရောင်အဆင်းကို ကြည်လင်တောက်ပစေ၏။ ထောပတ်နှင့် ချက်၍ မြင်းသရိုက်နာဧရာဂါ ရှိသူများကို ကျေးရ၏။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို အနာမီးလျှံ၊ အနာ စက် စသည်များကို လိမ်းပေးရ၏။

မြတ်လေး (အနိတမျိုး)

သက္ကတ तस्य
ယိန္ဒြိယ कस्य (၈၁, ၆-လတာ)
လက်စင် Osmoclit Vulgaris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းမြတ်လေးနီ တမျိုးသည် လိမ်ကောက်၍ သွားတတ်သောမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းနှယ်သည် ၁၃-ပေမှ ၁၅-ပေအထိ ရှည်၏။ အရွက်မှာ တော ကစွန်းရွက်ကလေး များနှင့် တူ၏။ ထိပ်ဖျားချွန်၏။ ၁-လက်မခွဲမှ ၆-လက်မမျှ ရှည်၏။ အရွက် အစွန်း ၃-ခုရှိ၏။ အရွက် ခပ်ကျဲကျဲထွက်၏။ အပွင့်မှာ မြတ်လေးနီပွင့်ကဲ့သို့ပင် ပွင့်၏။ ပွင့်ဖူးငုံ သည် ၅-ပဲမျှ ရှည်၏။ အနီရင့်ရောင် ရှိ၏။ အသုံးမှာ မြတ်လေးနီကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်သည် တွန့်၍ စေတတ်၏။ သွေးမြင်းသရိုက်ရောဂါ များတွင် အသုံးပြုရ၏။ ၎င်းအရွက်သည် ထိခိုက်ရှနသော အနာများ၌ ၎င်း၊ အနီသောရောဂါ၌ ၎င်း၊ သွေးဝမ်းသွား ရောဂါ၌ ၎င်း အသုံးပြုရ၏။ အသူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်များ ခိုင်မြဲ တည်တန့် ရန်နှင့် အားအင် ပြည့်ဖြိုးရန် များစွာ အကျိုးပြုတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ မြတ်လေးသည် အချုပ်အားဖြင့် အဖြူမျိုး၊ အနီမျိုး၊ အဝါမျိုး စသည် ဖြင့် ရှိကြသော်လည်း အဖြူမျိုးကိုသာ များသောအားဖြင့် ဦးစားပေးကာ စိုက်ကြ ကုန်၏။ မှန်၏။ ၎င်းအဖြူမျိုးသည်သာလျှင် လွန်စွာပေး၏။ မွေးပုံအနံ့မှာ လွန်စွာယဉ် ချစ်၏။ ပြင်းထန်စွာ မွေးနံ့ ရှိသည့် အမွှေးမျိုးမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် အမွှေးတကာ တို့တွင် ဘုရင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသကဲ့သို့ “အမွှေးတွင် မြတ်လေး” ဟုလည်း စကားပုံ ရှိ သည်။ အခန်းတန်းတည်းတွင် ပန်းအမွှေးမျိုးနှင့် သီးစားသောအခါ၌ ထိုမြတ်လေး ၏ အနံ့ မွှေးသည်သာ အမွှေးနံ့ တကာတို့ကို ကျော်လွန် ထွက်ပေါ်လာသဖြင့် အမွှေးနံ့ တွင် ၎င်းသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၄၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မွှေ ယမ်း

တာဝီလ် နွရိန (ကုရီရုံ)

လက်တင် Strobilanthes auriculatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချုပ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အခက်အလက်တို့သည် ပြန့်သွား၏။ အသီး နူးညံ့၏။ အစေ့ ၄-၈ စေ့ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်ကိုကြိတ်၍ ကိုယ်၌လိမ်းကျံ ပေးခဲ့သော် ရက်ခြားဖျားများ ပျောက်ကင်း၏။

မှို

သက္ကတ မုဒုဗတ

ဟိန္ဒူ ဗာတာ (ချာတာ)

လက်တင် Agaricus Campestris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။ မှိုသည် နေရာတကာ၌ ပေါက်ရောက်တတ်၏။ လူသိများသောကြောင့်၎င်း၊ အရောင်အသွေးနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များသောကြောင့်၎င်း၊ မှို၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ပြရန်မလိုတော့ချေ။ သို့သော် မှိုနှင့်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာတို့ကား များစွာပင် ရှိကုန်၏။ ထိုသိမှတ်ဖွယ်ရာတို့ကို သိလည်း သိထားသင့်ကြကုန်၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ဟူမူ မှိုတို့သည် လူသားတို့နှင့် မကင်းကြကုန်။ လူသားတို့ များစွာစားသောက်သုံးဆောင်ကြသောကြောင့်တည်း။ မှိုကို နိုင်ငံတကာရှိ လူသားတိုင်း စားသောက် သုံးဆောင်ကြ၏။ လူမျိုးမရွေး၊ တိုင်းပြည်မရွေး စားသောက်ကြကုန်၏။ ထိုမှိုတို့သည် အမျိုးအစားအားဖြင့် လွန်စွာ များပြားကြ ကုန်၏။ သုံးသောင်းကျော် လေးသောင်းနီးပါးခန့် အမျိုးအစား ရှိကြောင်း အဘိဓာန်ကျမ်းကြီးတို့၌ ဖော်ပြထားလေသည်။ ထိုမြောက်မြားစွာသော မှိုတို့တွင် လူသားတို့အား အကျိုးပြုသော မှိုမျိုးကား နည်း၏။ အပြစ်ပြုသော မှိုတို့သာလျှင် များကုန်၏။ ထို့ကြောင့် မှိုကို မြင်လျှင် အကျိုးပြုသော မှိုနှင့် အပြစ်ပြုသော မှို (၂) မျိုး ကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိရာ သိရှိနားလည်ထားဘိ များစွာလိုအပ်ပေသည်။ မှိုကိုစားသောက် သုံးဆောင်ရာ၌ များစွာသော လူသားတို့ နှစ်သက်လိုလားကြသည်ကို မဆိုထားဘိ - တွေ့မြင်ရုံနှင့်ပင်လျှင် များစွာ ရွှင်လန်း နှစ်သက်ကြကုန်၏။ မြန်မာတို့သည် “မှိုရသော မျက်နှာလို့” ဟူ၍ပင် တင်စားသော စကားပုကို ရှေးသူဟောင်းတို့ ပြောဆိုခဲ့ကြကုန်၏။

မှု နှင့် မြေထီး

မှု အကြောင်းသိကောင်းစရာ ဟူသမျှကို မဖော်ပြမီ မှုကိုတွေ့မြင်သောအခါ နှုတ်ယူရာ၌ သတိပြုရန်အချက်ကို ရှေးဦးစွာ ဖော်ပြလိုပေသေးသည်။ မှုဟူသော ဝေါဟာရသည် မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ်အသုံးပြုသော ဝေါဟာရဖြစ်၏။ ဆေးကျမ်းလာ ဝေါဟာရတွင် မှုကို “အဟိသတြ” စသည်ဖြင့် (၁၄) မျိုးခန့် ပရိယာယ် ပုဒ်လုပ်၍ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ အဓိပ္ပာယ်ကား အဟိ-မြေ၊ သတြ-ထီး၊ (မြေထီး) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ မှုကို မြေများ သာ၍ နှစ်သက်၏။ မှု၏ အရည်များကို မြေတို့သည် စုတ်ယူကြကုန်၏။ မှုပွင့်တို့၏ အကြား မှုပွင့်များ၏ အောက်တွင် မြေများ ရှိတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ဆေးကျမ်းအခေါ်အားဖြင့် “မြေထီး” ဟု ခေါ်ဆိုကြပေ သည်။ မှုကိုတွေ့လျှင် ရှင်ပြသော မျက်နှာ၊ ကြည်လင်သောစိတ်ဖြင့် အားပါးတရ နှုတ်ယူကြ မည်ကား လူသားတိုင်း၏ ဆန္ဒ ဖြစ်ပေ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ မှုကိုတွေ့၍ နှုတ်ယူသောအခါ အရေး တကြီး မဖြစ်စေဘဲ မြေကိုသတိထားရမည် ဟု ဆိုလိုပေသည်။

အခြားသော သတိပြုရန်တချက်မှာ မှုကို နှုတ်ယူသောအခါ အမြစ်ပါဘူး၍ မယူရ အပေါ်မှ ဖြတ်ယူရမည်။ ထိုအမြစ်အရင်းကျန်ခဲ့သော် နောင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မှုပေါက်သော အချိန်၌ ထိုနေရာတွင် ပြန်လည်ပေါက်ရောက်နိုင်၏။

မှုသည် ဒေသမရွေး တိုင်းပြည်မရွေး ပေါက်ရောက်တတ်သော်လည်း များသောအားဖြင့် အအေးသက်သက်ဒေသ၊ အပူသက်သက်ဒေသ၊ အအေးသက်သက် ဥတုအချိန်၊ အပူသက်သက်ဥတု အချိန်၌ ပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိကြချေ။ များသောအားဖြင့် ဥတုပွင့်သောအခါ၌ ပေါက်ရောက် တတ်ကုန်၏။ ဥပမာ - တနှေလုံးပူလာပြီးသည်နောက် မိုးရွာစပြုသောအခါတို့၌ များစွာပေါက် တတ်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် မှုပေါက်မှုသည် ဥတုကို အကြောင်းရင်းခံ၍ ဥတုစီမံမှုကြောင့် ဖြစ် ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ပကတိမျိုးစေ့ကို အကြောင်းပြု၍ ပေါက်ရောက် တတ်၏။ သို့ သော် အပူနှင့် အအေးပြိုင်ခြင်းကြောင့် ဥပမာ ပြာပူအတွင်း၌ ငုပ်စွဲလောင်သော မီးကို ရေ လောင်းလိုက်သော အခါ အခိုးများသည် ထလာသကဲ့သို့ မှုပေါက်ရာ၌ တနှေလုံးပူ၍ မြေတွင် ငုပ်နေသော အခိုးများသည် မိုးတစ်နှစ်မရွာသောအခါ မြေပြင်သို့ ထွက်ပေါ်လာကုန်၏။ ထိုဥတု အခိုးလေအားဖြင့် မှုသည် မြေအတွင်းမှ တွန်းကန်ပြီး ထွက်လာ၏။

လေတို့ မည်သည် ရေနိမ့်ရာစီး၊ မီးမြင့်ရာလောင် စကားပုံအတိုင်း အထက်သို့သာ ပင့်ဆောင် ချီတက်မြဲဖြစ်သဖြင့် မှုကို စားသောအခါ တက်၏။ အထက်သို့ သွေးရောက်လာ၏။ လေရောက်လာ၏။ ထို့ကြောင့် မှုကိုတက်စာဟု ရှေးသူဟောင်းများ မိန့်ဆိုကြ၏။ ထိုအလားတူ ပင် မိဗ္ဗ ဥတုစ သတ္တိဖြင့် ပေါက်ကြရသော မျှစ်၊ ကညွတ်၊ ဖလံတောင်စွေး၊ ဒေါင်းခြေ၊ အင်ဥ၊ ကိုင်းဥ စသည်တို့လည်း မှုအလားကဲ့သို့ တက်စာများ ဖြစ်ကြကုန်၏။

မီးဖွားပြီးနောက် သွေးဟောင်းများ သက်ဆင်းရမည့် အချိန်၌ တက်စာများကို မစား သင့်ချေ။ ထို့ကြောင့် ရှေးဆရာမြတ်တို့သည် မီးဖွားပြီးသော အမျိုးသမီးများအား “မှု တနှစ်၊ မျှစ်သုံးလ မစားကြရ” ဟု ဆုံးမဩဝါဒစကားကို မှာကြားခဲ့ကြကုန်၏။ မီးဖွားသော အမျိုး သမီးသာမဟုတ်ချေ။ ခြေအေး၍ အထက်သို့ အခိုးဆောင်နေသော နှာပိတ်ရောင်၊ နှာမုန်ရောင်၊

(၄၄၄)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

နှာခေါင်းရောင်၊ နှာရောင်၊ မျက်စိရောင်၊ ဦးခေါင်းကိုက်ခဲသော ရောင်၊ ခေါင်းဦးရည် ကြိမ်းသောရောင်၊ မျက်စိအားနည်းသောရောင်၊ စသော တက်ရပ်ရောင်၊ မှန်သမျှ ရှိသူတိုင်း မှိုကို မစားသင့်ချေ။ ထိုမှတစ်ပါး သွေးရှိလျက် မသက်ခြင်း၊ သွေးအားနည်း၍ ဆင်းသက်စရာ သွေးမရှိဘဲ ရေခမ်း၍ လေလွန်နေသော ရောင်၊ မှန်သမျှထိုသည်လည်း အထက်ပိုင်းတွင်သာ ဒုက္ခဝေဒနာကို ပြုတတ်ကြကုန်၏။ ထိုဝေဒနာရှင်များသည်လည်း မှိုကို မစားသင့်ပေ။ နို့မြေ၊ နို့ငန်း၊ ရှိသူ၏နို့ရည်ကို သောက်စို့ရသော လေးသူငယ်များသည် ဖေါင်တမ်းဆွဲခြင်း၊ အကြော တက်ခြင်း၊ ကောက်ကွေးတက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်တတ်ကုန်၏။ ထိုမိခင်များသည်လည်း မှိုကို မစားသင့်ချေ။ မုတ္တမာတ်ရောင်၊ ခေါ် ကျင်ချုပ်သော ရောင်၊ ဆီးရှိလျက် ဆီးမသက်ဆင်း သောရောင်၊ ထိုရောင်ဝေဒနာရှင်များလည်း မှိုကို မစားသင့်ပေ။ နှာခေါင်းသေးလျှင် သွေးအန် သွားမှ သွေးထွက်များသော ရတ္တပိတ်ရောင်၊ ရှိသူများလည်း မှိုကို မစားသင့်ပေ စသည်ဖြင့် မှိုနှင့် မသင့်သော ရောင်၊ ရှိသူထို့ သတိပြုသင့်၏။ မှိုသည် လှူကြိုက်များ၏။ မစားရဘဲ တွေ့ရှိနှင့်ပင် ရှင်လန်းကြကုန်၏။ သို့သော် မှိုသည် အဆိပ်မဖြစ်သော မှိုမျိုးပင် ဖြစ်စေကာမူ လူသားတို့အား များစွာ အပြစ်ပြုကြကုန်၏။ မှိုပေါင်း မြောက်မြားစွာရှိသော်လည်း လူသားတို့အား အကျိုးပြု သော မှိုသည် အနည်းငယ်မျှသာ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် လွန်စွာ ဝမ်းမီးတောက်၍ မှိုကို စားသောက် နိုင်ငြားလည်း မှိုကို တွေ့သောအခါ အဆိပ်လော၊ အမြိုက်လော၊ အကျိုးပြုသော မှိုလော၊ အပြစ် ပြုသော မှိုလော ခွဲခြားဝေတန် သိရှိရန် လိုအပ်ပေ၏။

စားကောင်းသော မှိုများ

မြက်ကြားမှို၊ တောင်ပိုမှို၊ ခြေတို ခြေရှည် နှစ်မျိုး၊ ဖက်သွတ်မှို၊ အချို အရပ်ဒေသမှို ပြုလေး ဟု ခေါ်ကြ၏။ မှိုဦးနက် (မှို၏ ထိပ်အလယ်တွင် နက်သော အကွက်ရှိ၏)၊ ကြက်တူ ရှေးမှို၊ မှိုသားပိုက် မှိုကြက်ပောင်၊ ဆန်ကဲ့မို့ စသည်ဖြင့် မြေမှတုန်းကန်၍ ပေါ်ပေါက်လာသော မှိုမျိုး၊ ၎င်းပြင် မြေပဲမှို၊ ကောက်ခဲမှို၊ ဝါးမှို၊ အင်မှို၊ ဆင်ခြေသဲမှို၊ သရက်မှို စသည်ဖြင့် ဖြစ်ရာ အပင်ကိုစွဲ၍ သီးသန့်ပေါက်ရောက်တတ်သော မှိုမျိုး ဟူ၍ စားကောင်းသော မှို ၂-မျိုး ရှိ၏။ ထိုမြေမှိုမှို၊ အပင်မှိုမှို နှစ်မျိုးတို့တွင် မြေမှိုမှိုသည် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဥက္ကဇ၏ အကူအညီကို ရယူပြီးမှ ပေါက်ရောက်တတ်သောကြောင့် ပို၍ အရသာ ရှိ၏။ ပို၍ တက်၏။ အပင်မှိုမှိုမှာ အပြန်အားဖြင့် နည်းပါးသော အရသာ ရှိ၏။ များစွာ မတက်ပေ။ အချို့ လုံးလုံး မတက်ပေ။ ချိုသော အရသာမျှသာ ရှိ၏။

မှိုနှစ်မျိုးသာ

ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော စားသောက် သုံးဆောင်ကောင်းသော မှိုဖြစ်စေ၊ မစားသောက်သင့် သော မှိုဖြစ်စေ လေးသောင်းနီးပါးခန့် မှိုအမျိုးအစား ရှိသော်လည်း အချုပ်အားဖြင့် သယံ ဇာတ သဘာဝအတိုင်း အလိုလိုပေါက်သော မှိုမျိုးနှင့် ကိတ္တိမစိုက်ပျိုးယူသော မှိုနှစ်မျိုးသာ ရှိ၏။ ထို ၂-မျိုးတွင် အလိုအလျောက် ပေါက်သောမှိုသည် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အတက် များ၏။ သွေးကို တက်စေ၏။ အခိုးကို တက်စေ၏။ ကိတ္တိမအစားစိုက်ပျိုးယူသော မှိုမျိုးကား ယခုခေတ်

များစွာ ဖြစ်ထွန်းကုန်၏။ မှိုမျိုးစေ့ကိုယူ၍ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးယူသော် မကြာမီပင်လျှင် မှိုများ ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်၍ စားသောက် သုံးဆောင်နိုင်၏။ ကောက်ရိုးမှို စသည်တို့ကား စိုက်ပျိုးယူသော် လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်၏။ အပင်စွဲ၍ ဖြစ်သောမှိုသည် ပင်သေမှို၊ ပင်ရှင်မှို ၂-မျိုး ရှိ၏။ ပင်သေမှို ဟူသည် သစ်ပင် သေသွားပြီးသည့်နောက် ဆွေးမြေ့ရာမှ မှိုများ ထွက်လာ၏။ အချို့မှိုတို့သည် အပင်ရှင်လျက် ထိုအပင်တွင် တွယ်ကပ်ပြီးလျှင် ပေါက်ရောက်ကြကုန်၏။ ဤကဲ့သို့ အပင်ကိုစွဲ၍ ဖြစ်သောမှိုသည် ပင်သေ၊ ပင်ရှင် ဟူ၍ အမျိုးအစားအားဖြင့် ၂-မျိုး ရှိ၏။

မှိုစမ်းသပ်နည်း

ပော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မှိုတို့သည် မြောက်များစွာပင် အမျိုးအစား များကုန်၏။ ထိုမှို အမျိုးမျိုးတို့အနက် အစဉ်အလာအားဖြင့် စားသောက် သုံးဆောင်နေကျဖြစ်သော မှိုကို ပင်လျှင် သင့် မသင့်၊ သိရှိနားလည်ထားရန် မလွယ်ကူချေ။ မှိုကိုတွေ့လျှင် အလွန်ကျွမ်းကျင်သော သူမျိုးမှ စာပါး သံသယ အမြဲတမ်း ရှိ၏။ စားကောင်းသလော၊ မစားကောင်းသလော ဟု ဆုံးဖြတ်ရန် ခဲယဉ်း၏။ မစားကောင်းသော မှိုဖြစ်လျှင် ထိုမှို၏ အဆိပ်သည် တဏှာချင်း တက်လာ၍ အသက် အန္တရာယ်ကို ပင်လျှင် ပြုတတ်ကုန်၏။ မှိုကို စားသင့် မစားသင့် ခွဲယူရန် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သား နားလည်ထားအပ်ပေ၏။

- (၁) မှိုကိုတွေ့သောအခါ မှိုတပွင့်လုံးကို လက်နှင့်ခြေ၍ နီရောင်အရည်များ ထွက်လာ လျှင် ထိုမှိုကို အဆိပ်ရှိသည် ဟု မှတ်ပါ။
- (၂) မှိုကိုတွေ့သောအခါ အရိုးကို ဓားနှင့်ဖြတ်ကြည့်ပါ။ ထိုဖြတ်စဉ် ညိုပြာသွားခဲ့သော် ထိုမှိုမျိုးကို မစားသင့်ပေ။
- (၃) မှိုပေါ်တွင် ဆား အနည်းငယ် ဖြူးကြည့်ပါက ညိုမဲသလျှင် ထိုမှိုကို မစား ကောင်းပေ။
- (၄) မှိုကို ဆားရေတွင် စိမ်ကြည့်ပါ။ မှို၏ အသွေးအရောင်သည် ညိုလာခြင်း၊ ပြာလာ ခြင်း၊ နက်လာခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ထိုမှိုကို ဘေး ဟု မှတ်ပါ။
- (၅) မှိုအရိုးတန်ကို လက်ဖြင့်ခြေကြည့်ပါ။ ကြေမှုသွားလျှင် ထိုမှိုကို မစားကောင်းပါ။
- (၆) မှိုသည် သန့်ရှင်းစွာဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မှိုအရင်း၌ ခြေကျင်းကဲ့သို့ ပတ်နေလျက် ပေါက်ရောက်လာသော မှိုကို မစားကောင်းပါ။

အထက်ပါအတိုင်းပင်လျှင် မှိုပွင့်၏အောက်၌ ကုန်ချာကဲ့သို့ဖြစ်နေလျှင် မစားကောင်းပါ။ ဤမျှလောက်ဖြင့် တွေ့မြင်သမျှသော မှိုတို့ကို သင့်၊ မသင့် ခွဲခြမ်း ယူငင် စားသောက်နိုင်ပါပြီ။

မှိုဆိပ်သင့်သော လက္ခဏာ

မှားယွင်း၍ အဆိပ်ရှိသော မှိုများကို စားမိသဖြင့် အဆိပ်သင့်သည်ကို မြန်မာတို့သည် မှိုတောက်သည် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။ ယင်းကဲ့သို့ မှိုတောက်ခဲ့သော် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လာနိုင် ကုန်၏။

(၄၄၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

မူးခြင်း၊ တံတွေးများခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဆီးချုပ်သွားခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်း၊ သတိလွတ်ကင်းခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ချွေးများ ထွက်လာခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်ကုန်၏။ ထိုသူကို မှီတောက်သည်ဟု မှတ်ယူအပ်၏။ အထူးသတိပြုရန်မှာ စားကောင်းသော မှီပင် ဖြစ်စေကာမူ ဖော်ပြခဲ့သည့် ဥတုစ အကူအညီ၊ မြေဩဇာ အဆီအနှစ် အကူအညီတို့ဖြင့် ပေါက်ရောက်တတ်သော မှီသည် လွန်စွာ တက်တတ်ကုန်၏။ ထိုအတက်ကို မခံနိုင်သူသည် မှီတောက်သည့် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားရ၏။ ထို့ကြောင့် ရှေးသူဟောင်းတို့သည် မှီကိုဖျက်၍ ချက်ပြုတ် စားသောက်ကြကုန်၏။ မှီဖျက်နည်းမှာ နှစ်မျိုး ရှိ၏။ မီးနှင့် ဖျက်ခြင်း၊ ရေနှင့်ဖျက်ခြင်း ဟူသည်တို့ပင်တည်း။ မီးနှင့် ဖျက်ခြင်းမှာ အပူအစပ်တို့ဖြင့် မှီတွင်ရှိသော အခိုးများ တက်အောင် ဖန်တီးပေးသည့် ရေအုပ်စု အခိုးအုပ်စုများ ရှိ၏။ ၎င်း၌ရှိသော ရေကို မီးနှင့်သတ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် မှီချက်သောအခါ ငြုပ်သီးများ ရောထည့်၍ ချက်ကြကုန်၏။ တနည်းအားဖြင့် မှီတွင်ရှိသော ဥတုစ အပူခိုးလေကို နှိမ်ပယ်ခြင်း ဖြစ်၏။ လေကို ရေနိုင်သောကြောင့် ရေအုပ်စုဝင် စာအဖြစ်သော ကဇွန်းရွက်ကို ရောထွက်၍ ချက်ပြုတ် စားရ၏။ ဤကဲ့သို့ ရှေးသူဟောင်းတို့၏ မှီကို ကာကွယ် စားသောက်ရာ၌ အပူ အစပ်နှင့် ဖျက်ခြင်း၊ အအေးရည်နှင့် ဖျက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ၂-မျိုး ရှိလေသည်။ မှီတောက်ခဲ့သော် အစပ်နှင့်လည်း ဖြေနိုင်၏။ အအေးနှင့်လည်း ဖြေနိုင်၏။ များသောအားဖြင့် အအေးနှင့် ဖြေကြသည်ကား များ၏။ ဥပမာ ကဇွန်းရွက်ကို အရည်ညှစ်ယူပြီးလျှင် တိုက်ချရ၏။ ကဇွန်းရွက်နှင့် ထန်းလျက် ပြုတ်၍လည်း ခပ်ခိုင်ခိုင် သောက်ကြရ၏။ ဤဖြေနည်းတို့ကား သာမညအားဖြင့် မှီတောက်ရာ၌ သင့်လျော်ကုန်၏။ မှီမတောက်သော်လည်း မှီကြောင့် သွေးတက်ခြင်း၊ အကြောတက်ခြင်း၊ ဖြစ်လာခဲ့သော် ဤဖော်ပြပါနည်းသည် သင့်လျော်၏။ တကယ်တမ်း အဆိပ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည် အထိ တောက်မူကား အန်ဆေးကို ကျွေးရ၏။ အန်စေတတ်သော ပစ္စည်းများသည် များစွာ ရှိ၏။ သမင်ဇာသီး၊ မရိုးခေါက် တမတ်သားခန့် သွေးတိုက်ရ၏။ ကျီးအာမြစ်ကို ဆားနှင့် သွေး၍ လျှာတွင် ပွတ်ပေးလိုက်သော် တစေ့ချင်း အန်လာ၏။ သို့မဟုတ် အန်လည်းအန် ဓာတ်လည်းသက်သော ကနဒိုကို သွေးတိုက်ရ၏။ တကယ်တမ်း အဆိပ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသောအခါ သွေးတို့သည်လည်း ခဲကုန်၏။ နည်းပါးကုန်၏။ ထိုအခါ အဆိပ်ကို အန်စေပြီးနောက် သွေးသွင်းနိုင်သည့် ဆေးရုံကြီးများတွင် သွေးသွင်းပေးရ၏။ အဆိပ်ကဲ့သို့ပင် လျှင်မြန်စွာ ကုမ၊ ပေးရာ၏။ စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် အချိန်ဆွဲပြီးလျှင် လက်တဲစမ်းသဘောဖြင့် မလုပ်သင့်ချေ။ သတ္တဝါ၏ အသက်တချောင်းသည် တန်ဘိုး မပြတ်နိုင်အောင် ရှိသည်ကိုကား ဆေးပေးကုသသူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာ အသိတရား ထားသင့်ပေသည်။

မှီဥများ

ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ပေါက်ပွားတတ်သော မှီအမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် မပေါက်ဘဲ မြေထဲ၌သာလျှင် စုရုံးပြီး ဥအဖြစ်ဖြင့် သုံးလေးလုံးမှ စ၍ ၁၅-လုံး အထိ စုရုံးကျနေသော မှီဥတမျိုး ရှိသေး၏။ အချို့ သူတို့သည် ၎င်းကို မြေဥ ဟု ခေါ်ကြ၏။ အသားကို လီးကြည့်သောအခါ ညက်ညော၏။ အရသာ ရှိ၏။ ချို၏။ ၎င်းပေါက်ရောက်တတ်သော နေရာကို အထိမ်းအမှတ်ထားလျက် အချို့ ရက်စွဲဖြင့် မှတ်ထားပြီး ထိုနေရာတွင် သွားရောက် ရှာကြ၏။

မြေပြင်တွင် လက်ဖြင့် ပုတ်ခပ်ကြည့်သော် ထိုမှိုည ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်သော နေရာ၌ အုသံ ပါ၏။ လှိုင်သံပါ၏။ ထိုအခါ ထိုနေရာတွင် တူးယူကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ဖြစ်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းသက်ခြင်း၊ အဖျား၊ သလိပ်ရောဂါတို့ကို ဖြစ်ပွားစေ၏။ မှိုသည် အမျိုးမျိုး၏။ နှုတ်ယူလိုက်သောအခါ အမြစ်ငုပ်များ ကျန်နေ၏။ ၎င်းအငုပ်မှ နှစ်စဉ် ထပ်မံ၍ ပေါက်တတ်၏။ ၎င်းကို မျိုးယူပြီးလျှင် စိုက်ပျိုး၍လည်း စားသောက်နိုင်၏။ နိသဏ္ဍ ဂုဏ်နာကရ ကျမ်းများ၏ အလိုအားဖြင့် မှိုသည် အေး၏။ ခွန်အားကို ပြုတတ်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ချို၏။ မလတို့ကို ဖြိုခွဲတတ်၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို ဖြစ်စေတတ်၏။ သလိပ်ကို ပြုတတ်၏။ မှိုနီသည် အနည်းငယ်သာ အကျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်၏။

မှိုနှင့် ခေတ်သစ် သိပ္ပံ အယူအဆ

ဖော်ပြခဲ့သော မှို၏ ဂုဏ်အင်စွမ်းရည် သတ္တိပြုပုံ အရပ်ရပ်တို့သည် မူလ အာယုဗေဒ နိသဏ္ဍ ကျမ်းများမှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်သစ်သိပ္ပံ ပညာရှင်တို့၏ အယူအဆ အကျိုးသတ္တိ ရှိပုံကို (Vegetarian) ကျမ်းမှ ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါမည်။ မှိုတွင် ပါသော ဗီတာမင်များမှာ-

- 1 Rifodlavin (ရီဖိုဒလေဗင်)
- 2 Nicotinic (နီကိုတင်နစ်)
- 3 Folicacid (ဖောလစ် အက်စစ်)

၎င်းမှိုကို စားသောက်သော် ပန်းနာရောဂါကို သက်သာရာ ရစေနိုင်၏။

Glutonic acid (ဂလူတော်နစ် အက်စစ်) အသိဉာဏ်ထိမ်းသော ကလေးများကို အသိဉာဏ် ပိုပိုထက်မြက်စေ၏။ အမှတ်သညာကင်း၍ မေ့လျော့မှုများသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ အတွက် လည်း များစွာ အကျိုးပြု၏။

ဤဖော်ပြချက် အကျိုးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်တို့သည် ရိုးရိုးစားသောက် သုံးစွဲကြသော မှိုများမှရသော အကျိုးအာနိသင်များ ဖြစ်၏။

မှိုနှင့် အဆိပ်

မှိုတို့သည် အမျိုးမျိုးကုန်၏။ ထိုများသမျှ မှိုတို့အနက် စားသောက်ကောင်းသော မှိုတို့သည် နည်းပါး၍ အဆိပ်ကိုဖြစ်စေသော မှိုတို့သာ များကုန်၏။ ဆေးကျမ်းများတွင် အဆိပ် ဖြစ်နေသော (၀၁) အဆိပ်သင့်သော ရောဂါများကို အဆိပ်နှင့်သာ ပြန်လည် ကုသပေးရာ၏ ဟု အမှာအသား ရှိသည့်အတိုင်း လွန်စွာ ကုရောက်သည့် နာတာရှည် ရောဂါ၊ ဆွေးဆိပ်၊ လေဆိပ်၊ အညောင်းပူများ အကြောတွင်မက အရိုးထိအောင် စွဲကပ်နေသော အဆိပ်အမျိုးမျိုး အတွက် စားသောက် သုံးဆောင်ကောင်းသော မှိုမှတစ်ပါး အဆိပ်ကို ဖြစ်စေသော မှိုအမျိုးမျိုးတို့ကို

(၄၄၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ကြံစိ လေ့လာပါလျှင် အသုံးမဝင် အပယ်ခံထားရသည့် မြောက်မြားစွာသော မှီဆိုးအမျိုးမျိုး တို့သည် လူသားတို့အား များစွာ အကျိုးပြုကြမည်ကား မလွဲပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ တောင်ကုန်း တို့၌ မိုးအခါတွင် ပေါက်ရောက်တတ်သော မှီကွန်ချာ ဟု ခေါ်သော အဆိပ်ကို ဖြစ်စေတတ် သည့် မှီတမျိုး ရှိ၏။ ပေါက်ရောက်နေပုံသည် လွန်စွာ လှပ၏။ ဓာတ်မီးဇာများ တည်နေပုံ ကဲ့သို့ တွေ့ရ၏။ အဆင်း လွန်စွာလှသော်လည်း အနံ့ကား ဆိုးဝါးလှ၏။ အလိုအလျောက် ပေါက် ရောက်ကြီးပွားနေရာမှ ၎င်း၏ သက်တန်းရှိသရွေ့ တပတ်ခန့် ပေါက်ရောက်နေပြီး ပျက်စီးသွား သည့်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းကို နှုတ်ယူထားလိုက်လျှင် မကြာမီပင် အရည်ပျော်သွား၏။ ထိုမှီကို နုတ် ယူပြီးလျှင် သန့်ရှင်းစေလျက် လေလုံသော ပုလင်းတလုံးတွင် ထည့်ထားလိုက်သော် တရက်အတွင်း မှာပင် အရည်များ ဖြစ်သွား၏။ ၎င်းအရည်ကို စုတ်ဖြင့် လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ ခရုသင်းရောဂါ တို့၌ စုတ်ဖြင့် ထိုးနှံပေးက ပျောက်ကင်းနိုင်၏။ ဤကား အဆိပ်ဖြစ်သောမှီကို အကျိုးပြုပုံ လူသားတို့အား အကျိုးပြုသည့်ကိစ္စ အသုံးချပုံကို ထဲလွန်စ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စားသောက်ဖွယ်ရာ ပစ္စည်းမှန်သမျှ မှီတက်ခဲ့သော် ထိုအစားအစာသည်လည်း အရသာ ပေါ့ပျက်သွား၏။ ဖြစ်လာသော မှီသည်လည်း အဆိပ်သဖွယ် ဖြစ်၏။ အခြားသော သစ်ပင် သား၊ ငါး၊ မြေ စသည်ဖြင့် အာဂုဏ္ဍ အမျိုးမျိုးမှ မှီများကို ရနိုင်၏။ ဖြစ်ပေါ်သော မှီ၏ ဖြစ်ရာ အာဂုဏ္ဍ၏ စွမ်းရည်သတ္တိ ရှိသည့် အလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော မှီသည်လည်း စွမ်း ရည်သတ္တိ ကွဲပြားလာ၏။ ထို့ကြောင့် မှီတို့ကို ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရန် သုတေသန ပြုခဲ့သော် ဆုံးနိုင်ဘွယ်ရာ မရှိချေ။

အဘယ်ကြောင့် နည်းဟူမူ အလိုအလျောက် ပေါက်ရောက်နေသော မှီအမျိုးအစား တို့သည်ပင်လျှင် လေးသောင်းနီးပါးခန့် ရှိလေရာ ဉာဏ်ရှိသလို မှီကို တည်ထိုင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သော် အာဂုဏ္ဍတိုင်းတို့၌ မှီကို ရနိုင်သောကြောင့် ထိုမှီမျိုးတို့ကို၎င်း၊ ထိုမှီ တို့၏ စွမ်းရည် သတ္တိ ကို၎င်း၊ သုတေသနပြု၍ ဆုံးနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ရှေးအခါက သံချရာတွင် ကိုင်းပင်မှ ရသော မှီကို အသုံးပြုကြရ၏။ ဝါးမှီကိုလည်း အသုံးပြုကြ၏။ တောသူ တောင်သားတို့သည် ထိုကိုင်း မှီကို ရသောအခါ ကြီးငယ်ဖြင့် သိလျက် ကျပ်ခိုးစင်တွင် ဆွဲထားကြကုန်၏။ အဝင်မဆိုးစေ ခုန် ထန်းလျက် သို့မဟုတ် ပျားရည်နှင့် တေ၍ ကလေးများကို ကျွေးကြ၏။ ဤကဲ့သို့ ရှေးသူ ဟောင်းတို့၏ အသုံးကို ထောက်ဆလျှင် ရှေးအတော်ကျကျကပင် အဆိပ်ဖြစ်စေသော မှီများကို လူသားတို့အတွက် အသုံးချရန် အသိဉာဏ်ရှိကြပြီဟု ဆိုရပေမည်။ အခြားသော မီးယပ်သွေး တက် အဆိပ်တက်ရောဂါတို့၌ ဆင်ခြေသည်းမှီ စသည်တို့ကို နှာဆေးအဖြစ်ဖြင့် ရောစပ်အသုံး ပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပေသည်။ သွေးဆိုးရောဂါ၊ သွေးငန်းရောဂါတို့၌ ပိတောက် မှီသည် လွန်စွာ အသုံးဝင်ကြောင်း ရှေးဟောင်းပညာရှိတို့၏ အသုံးပြုပုံကို ထောက်ဆခြင်း အားဖြင့် သိနိုင်ပေသည်။ အချို့မှီတို့သည် လူတို့၏ စိတ်ကို တွေ့ဝေထိုင်းမိုင်းစေရုံမက မိမိအလိုသို့ ပါအောင် ပင်လျှင် ဖြည့်စွမ်းနိုင်သောကြောင့် ခပ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြရာတွင် တွေ့ရပေသည်။ ဤမျှ ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြင့် များစွာ သုတေသန ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း သိနိုင်လောက်ပေပြီ။ အချို့မှီတို့ သည် အသက်ဝင်နေသကဲ့သို့ပင် တွေ့ရ၏။ ကင်းစုံးဟု ခေါ်သော ကင်းတမျိုးရှိ၏။ အလင်း ရောင်၌ ၎င်း၏ တောက်ပြောင်မှုကို မတွေ့ရချေ။ မှောင်သောအခါ၌သာ အရောင် အလင်းကို

တွေ့ရ၏။ ၎င်းကို မှိုစုံဟု ခေါ်ကြသည်။ ထို၏ အသုံးအနှုန်း အကျိုးပြုပုံကိုလည်း အံ့ဩစွာဖြင့် တွေ့ရပေသည်။

မှိုတို့သည် မြေနှင့် ပင်ရှင်၊ ပင်သေ အမျိုးမျိုးတို့၌ ပေါက်ရောက်တတ်သည့် အတိုင်း ထိုမှိုအမျိုးမျိုးမှ အပါးကျောက်မှို ဟူ၍လည်း ရှိသေး၏။ မြန်မာဗိန္နော ဆရာတို့သည် ၎င်းကို ဆေးဘက်တွင် အများဆုံး အသုံးပြုကြ၏။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ် ကမ်းစပ်တို့၌ များစွာ ဖြစ်ပေါ်၏။ ရေထွက်မှိုဟု ဆိုရပေမည်။ ပင်လယ်စပ်၌ မှိုနှင့်မခြား ကားကားစွင့်စွင့် ပွင့်လှက် တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာပေ၏။ ၎င်းကို မြန်မာဗိန္နော ဆရာတို့သည် လိပ်ခေါင်းလိမ်းဆေး၊ ဆီးဆေး၊ အပူဒေဝါကို ငြိမ်းစေသော အပူငြိမ်းဆေးတို့၌ များစွာ အသုံးပြုကြကုန်၏။

မှိုနှင့်သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတို့ကို ဖော်ပြရာ၌ အတန်ငယ် ကျယ်ပြန့်သွားပေ၏။ ထိုသို့ဖော်ပြလိုက်ခြင်းမှာ မှိုကို လူသားတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြ၏။ တိုင်းပြည်တိုင်း စားသောက်ကြ၏။ အကျိုးပြုသည်လည်း ရှိ၏။ အပြစ်ပြုသည်လည်း ရှိ၏။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုသလိုပင် (၀၁) မှိုပေါ်သော အချိန်တိုင်းပင် မှိုကြောင့် အန္တရာယ် ရောက်ကြောင်းကိုလည်း ကြားသိ တွေ့မြင်ရ၏။ ယင်းကဲ့သို့ အပြစ်မပြုဘဲ အကျိုးကိုသာ ရရှိကြစေရန် ရည်သန်ရင်း စိတ်မကောင်းသွင်းလျက် ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းပြင် အဆိပ်ဖြစ်သော စားသောက်ခြင်းငှာ မထိုက်သည့် မှိုမျိုးတို့သည်လည်း များစွာပင် ရှိကြကုန်၏။ ၎င်းတို့ကား “မသိသူ ကျော်သွား သိသူ ဖော်စား” ဟူသော ဗိန္နော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ အကျိုးပြုနိုင်ပုံကို မသိကြလျှင် ကျော်လွှားခြင်းကို ခံကြရ၏။ အပယ်ခံ အပြစ်ဖြင့်သာ တည်ရှိနေကြကုန်၏။ ၎င်းတို့ကိုလည်း အကျိုးမဲ့ မဖြစ်သွားစေဘဲ လူသားတို့အား အကျိုးပြုသည့် အပြစ်ဖြင့် ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ကြရန် ရည်သန်၍လည်း ဤမျှလောက် ဖော်ထုတ်ရေးသားရခြင်း ဖြစ်လေသည်။

မှို န တို

သက္ကတ	ဗာဂေရီ
ဟိန္ဒီ	ဗာဂေရီ (ကျံစေရီ)
လက်တင်	Oxalis Corniculata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မြေတွင် တွားသွားတတ်သော အလွန်ငယ်သော 'နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် တွဲနေ၏။ အရိုးတန် တခုတွင် အရွက် ၃ - ခုရှိ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီးသည် တလက်မခွဲထိ ရှည်၏။ အစေ့ ရှည်လုံးလုံး ဖြစ်၏။ ဗာခံရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အေး၏။ ဝမ်းမိုးကို တောက်စေ၏။ နှုတ်မြိန်စေ၏။ နှလုံးကို အားပေး၏။ သွေးကို ချုပ်စေ၏။ သည်းခြေကို ငြိမ်းစေ၏။ အပူကို ပယ်တတ်၏။ သတ္တုရည်သည်

(ဆေးဒါနအဖွဲ့မှလှူဒါန်းပါသည်)

(၄၅၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

အကြောများကို တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ ထို့ကြောင့် သွေးယိုစီးခြင်း၊ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ပိတ်ဝမ်းရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ထို့ပြင် အရေပြားရောဂါ၊ စတုတ္ထက အဖျားတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

စအိုကျခြင်း ရောဂါ။ ။ မွိုနတို အချဉ် သတ္တုရည်ကို ထောပတ်နှင့် ချက်၍ စအိုအတွင်း တွဲကြဲလာသော အူသို့ လိမ်းပေးမှု စအိုကျခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပခိုင်းသီးခါး စား၍ ပူးခြင်း။ ။ ၎င်းမွိုနတိုချဉ်ရွက်၏ သတ္တုရည်ကို တိုက်က ပခိုင်းအံဆိပ် ပျောက်ကင်း၏။

ရောင်ရမ်းခြင်း။ ။ ခဏ်သင်၍ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ၎င်းအရွက်ကို ပြစ်ချဲ့အောင် ကြိတ်၍ ရောင်ရမ်းသော နေရာ၊ နာကျင် ကိုက်ခဲသော နေရာသို့ အုပ်ပေးပါ။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ကင်း၍ အရောင်လည်း ကျပါလိမ့်မည်။

အစာမကြေရောဂါ။ ။ ၎င်းအစိမ်းရွက်ကို လက်သုတ်လုပ်၍ စားပါက အစာကြေ၍ စားလို သောက်လိုသော စိတ်များ ဖြစ်ပွားလာလိမ့်မည်။

ပျက်စိ ပူလောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို မျက်စဉ်းခပ်ပေးပါ။ မျက်စိလောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွားဖုံးရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းသတ္တုရည်ကို နှုတ်ငုံ ဆေးပြု၍ ငုံ့ပေးပါက သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ နှာခြင်း ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရင်တတ်နာခြင်း။ ။ ၎င်းမွိုနတိုချဉ်ကို ကျကျပြုတ်၍ ၎င်းအရည်တွင် သတ်ပြီးသော ရှိန်းခို အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာခြင်း၊ နဲ့ ခြင်း။ ။ ၎င်းအပင်ကို အနည်းငယ် ပွတ်ချေ၍ ရေတွင် စိမ်ထားပြီး လျှင် ၎င်းရေတွင် သကြားခဲ သင့်ရုံ ထည့်၍ သောက်က ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းသည် အချို အချဉ် ရှိရာတွင် အချဉ်ကိုသာ ဆေးတွင် အသုံးပြု များကုန်၏။ အထူးသဖြင့် မျက်စိဆေး၌ ၎င်းသည် လွန်စွာ အသုံးဝင်သည်။ မွိုနတိုချဉ်၊ ခန်းတောက်ညှပ်၊ နှင့် နှင်းစိမ်း၊ မုတ်ခါး၊ ဘိန်း၊ ဆေးခြောက် ၎င်းခြောက်မျိုးကို ရောကြိတ်ပြီးလျှင် မျက်စဉ်းတောင့် ပြုလုပ်၍ မျက်စိက ဗိန္နောဆရာ အဆက်ဆက်အဖွဲ့ ယနေ့ထိုင် အသုံးပြုကြကုန်၏။ လွန်စွာ အကျိုးပြုသဖြင့် သုံးလည်း သုံးထိုက်၏။ မျက်စိ နီခြင်း၊ မျက်သား တက်ခြင်း၊ မျက်ရည် ယိုခြင်း၊ အောင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ကျိန်းစပ်ခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း ထုံခြင်းတို့၌ တကြိမ် နှစ်ကြိမ် ကွင်းပေးရုံနှင့် အကျိုးပြုပါ၏။ မျက်စိကို လွန်စွာ အသုံးချခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် အနာဂတ်တွင် မျက်စေ့ မှန်ခြင်း စသည်ဖြင့် ထိုစိတ်မအေးစရာ မျက်စိ အတွက် အနာဂတ် အရေးအတွက် ကြိုတင် ကာကွယ်ခဲ့သော် ထိုမျက်စိရောဂါ၊ မျက်စိမှန်မှု အတွက် များစွာ ကာကွယ်နိုင်သော ဆေးတွင် ဤမွိုနတိုချဉ်သည် တမျိုး အပါအဝင် ဖြစ်၏။

အရှင်နာဂသီရိ ပုံဖြူ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၅၁)

ဆေးတောင်လုပ်ရာ၌ အချို့သော ပစ္စည်းတို့ကို ရောကြိတ်၍ ဘိန်းကိုမူ ဝေနေ့နှင့် ဖျော်ပြီးလျှင် ရောစပ်၍ ကြိတ်ရ၏။

မြို န တို ချို

သက္ကတ မိစိဒါရ

မင်္ဂလီ ရာရိအာ (ဥတ်ဝန်)

လက်တင် Blepharis Edulis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးကို သုံးရ၏။ အရွက် ချိုပန်၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ မြိန်စေ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ မလ တို့ကို တားမြစ်တတ်၏။ ၎င်း ပြင် အဖျား၊ ပန်းနာ၊ တုလာသရောနာ၊ နူနာ၊ ချာချာလည်အောင် မူးခြင်းတို့၌ သုံးရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးအောင့်နာ။ ။ ၎င်း၏အစေ့ကို ကြိတ်၍ သင့်ရုံ သောက်မှု ဆီးအောင့် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးချုပ်နာ။ ။ ၎င်းအစေ့ ၁-ပဲခွက်၊ သကြားခဲ ၁-ပဲသား ရော၍ သောက်မှု ဆီးချုပ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၍ ဆီး များစွာ ရွှင်စေ၏။

မှို သက် ပင်

သက္ကတ ဣရိဒါ

ဟိန္ဒူ ဣရိဒါ (ဝန်ပိုင်ရာ)

လက်တင် Euphorbia Hypericifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မိုးရာသီ၌ ပေါက်တတ်၏။ တမိုက်ခန့် မြင့်၏။ အရွက်သည် ရွက်ဆိုင် ဖြစ်၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့် အလွန်ငယ်၏။ ဖြူ၏။ နှင်းဆီရောင် ရှိ၏။ အသီး ငယ်၏။ ခရမ်း ရောင် သန်း၍ စိမ်း၏။ အပင်ကို ချိုးက အစေးထွက်၏။

(၄၅၂)

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြီ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချုပ်၏၊ မူးယစ်စေတတ်၏၊ ဝပြိုးစေတတ်၏၊ ဖောရောင်ခြင်း ပျောက်၏၊ များများစားက အဆိပ်ကို ဖြစ်စေတတ်၏၊ ကလေးများ ဝမ်းပိုက်နာရာ၌ အရွက် ရည်ကို နို့နှင့် ရော၍ တိုက်ရ၏၊ အရွက်ခြောက်တို့ကို ရေစိမ် တိုက်ပါက ဝမ်းသက်၊ ဥတုသွေး လွန်ခြင်း၊ မီးယပ်ဖြူ၊ သလိပ်နှင့် ရော၍ သွေးပါခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မြိုင်းပင်

အိန္ဒိယ အဗျား (အလိယာ၊ ရှိ)

လက်စာ Dodonaea Viscosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချိုသဘောရှိသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏၊ အကိုင်းအခက်များ အောက် ဘက်မှသာ ထွက်၏၊ အရွက် ငယ်၏၊ တောက်ပ၍ အောက်သို့ ညွတ်ကိုင်း၏၊ အပွင့် အနည်းငယ် စိမ်းရောင် ရှိ၏၊ အစေ့ မဲ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက် ဖန်၍ အနည်းငယ် ခါး၏၊ အနာ၌ အသားနု တက် စေ၏၊ အမှုန်ကို အပူပျောက်စေရန် အသုံးပြုရ၏၊ အရွက်ရည်ကို မြွေကိုက်ရာ၌ တိုက်ရ၏။

မှန်ကူပင်

အိန္ဒိယ အာဗျား (အမှ-ရ၊ လိ)

မာလီ ဂျမာ

လက်စာ Elaeagnus Lotifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန် အခက်များသော ချုံမျိုး ဖြစ်၏၊ များသောအားဖြင့် အပင် များသို့ နွယ်တက်တတ်၏၊ အခေါက် အရွက် နူးညံ့၏၊ အရွက်၌ သေးငယ်၍ ဖြူသော အမွှေး ကလေးများ ရှိ၏၊ အဆုတ်လိုက် ပွင့်၏၊ အသီးမှာ နှင်းဆီရောင် ရှိ၏၊ အရေးအကြောင်း ဂ - ခု ရှိ၏၊ (မှန်ကူပန်းသည် ဆိုခဲ့ပြီးသော မှန်ကူးသီး၊ သီးသော အပင်ကြီးမျိုးမဟုတ်၊ နွယ်ပင်မျိုးမှ ဖြစ်သော ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရသည့် အပင်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။)

အရှင်နာဂသီရိ ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၄၅၃)

မှန်ဖြူ

သက္ကတ ပိဋကတ်
ဟိန္ဒီ भरणी (၁, ရီနီ)
လက်တင် Randia Uliginosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၆-မီတာခန့် မြင့်၏။ အခေါက် နီရောင်သန်း၍ ညို၏။ အကိုင်းအခက် များ၏။ ထူထဲ ပိတ်ဆို့၏။ ဘေးသို့ ပြန့်ကျယ်၏။ အရွက် ချွန်၏။ အသီး သည် ၅-မှ ၆.၃-စင်တီမီတာ ရှည်၏။ ထိပ်ဖျား ချော၏။ နူးညံ့၏။ ဝါရောင်သန်း၍ ပြာ၏။ အသီးတွင် အခန်း ၂-ခု ရှိ၏။ အစေ့ များစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ အာယုဗေဒကျမ်းများ အလိုအားဖြင့် အမြစ်သည် ချို၏။ အေး၏။ ဆီးရောင်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ယူနန် ဆရာတို့၏ အလိုအားဖြင့် အမြစ်သည် အရသာ ကင်း၏။ ဝှန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ဆီးကို ရှောင်စေ၏။ ရေငတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကလေးများ၌ ဖြစ်တတ်သော သွေးစုန်၊ သည်းခြေပျက်ခြင်း၊ ဆီးအောင့်ရောဂါ၊ ဆီးချုပ်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ-မြီးဖြူ။