

အရှင်နာဂသိန်

ပုံပြဆေးအာဟာရ

တတိယတွဲ

ဆက်လက်ပေါ်ထုတ်သွားပါမည့်

ကမ္ဘာပိန္နဲ ဆေးပညာနှင့်ဝင်ဆံ့သော
သမိုင်းဝင်မြန်မာ့ပိန္နဲဆေးပညာ
ပြန့်ပွားမှုကိုရှေ့ရှုသောအားဖြင့်

တစ်အုပ် - ဝိမ္မသာ

မြန်မာပြည်စာအုပ်တိုက်

၁၃၊ ၉၈-လမ်း၊ ကန်တော်လေးစာတိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့။

အရှင်နာဂသိန်

ပုံပြဆေးအာဟာရ

ဒုတိယတွဲ

မြန်မာ့အာဟာရဗေဒဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

အရှင်နာဂသေဓာတ်တိုက် (မြေပင်စိုက်ပျိုးရေး)

ရေးသားပြုစုသည်

လတ္တယကသံသယေးဟဆိံခန်ကျမ်းကြီးများကို

စုံဖြမ်းဖြစ်

ဝေထိဆစ်၊ ဝေထိယောင်း - ဝေထိယတိသန်ဝပေါင်းများစွာတို့မှ
ထုတ်နှုတ်လျက်

ပြန်ဘေ့ကောယုဗ္ဗေဝ ဆေးသိပ္ပံ ဆရာတော်

အရှင်နာဝဇယနာတိဝိယ (ခမ္ဘာစရိယ)

ပြုစုစီမံကိန်း

အရှင်နာဝဇယနာ

ပုံပြစေးအဘိဓာန်

ဒုတိယတွဲ



မိလိယာန်စိုက်ထိုက်

၁၃၂၈-၁၃၂၉ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်၊ ရန်ကင်းမြို့။

မာတိကာ

နိဒါန်း

က

[၈]

တဝတ်တကြီးပင်	၁
ထစ်၊ နှစ်ထစ်	၂
တဖွတ်ပင် (ခွေးလူပျိုတ်ဖတ်တဖျိုး)	၂
တပဆေး	၃
တမာ (ပန်းတပာ)	၅
တမာ (သင်္ဘောတမာ)	၆
တမာပင်ကြီး	၆
တရောပင်	၁၂
ကရော်ညိုနွယ်	၁၃
တိလက်သာ	၁၃
တုင်းနက်	၁၆
ထွင်းနက်တတိုး	၁၇
တည်ကြီး (တုတ်ပင်)	၁၈
တည်ကလေး	၁၉
တိန်းညက်ပင်	၂၀
တိန်းညက် (ချောင်း)	၂၃
တောက်တာ	၂၄
တောက်တုလက်ဝါး	၂၄
တောက်ရပ်ပင် (ဒေါက်ရပ်)	၂၆
တောင်ကြာဥ	၂၇
တောင်တန်ကြီး	၂၉

နိဒါန်း-ဦးကြီးမင်း
 (ပ. ၂၉၆)
 နည်း၊ ရန်ကင်းမြို့၊
 ၁၃၄၀)
 ပြုစုသူ-ဦးကြီးမင်း၊
 (ပ. ၂၉၆)
 နည်း၊ ရန်ကင်းမြို့။

တောင်မရိုးပင်	၃၀
တောင်တောင် (ကလက်)	၃၄
တပညားပင် ထမျိုး	၃၄
တောင်မင်္ဂလာစန်း ဘမျိုး	၃၇

[ထ]

ထနောင်း	၃၇
ထနောင်း (သယံဇာတ)	၃၈
ထိကရိုး (ရေ)	၃၈
ထိကရိုး (ကျွန်း)	၃၉
ထောလပတ်ပင်	၄၁
ထင်းရှူးကြိုး (ပိုင်)	၄၁
ထင်းရှူးကြိုး (နက်)	၄၂
ထပ်ကညာပင်	၄၃
ထမ်းပင်	၄၃
ထိန်ဆေး	၄၅
ထိန်ကညား	၄၇
ထောက်ကြိုး (ကရိုး)	၄၈
ထောက်ကြိုးပင်	၄၉
ထောက်ကြိုးရွက်ကြိုး	၄၉
ထောက်ရူးပင်	၅၁
ထန်း (ဆော့အခြေ)	၅၁
ထန်း (တောအနက်)	၅၃

[ဗ]

ဗဟယ် (ဝဲဒူး)	၅၅
ဗဟတ်ပင်	၅၅
ဗဟကရိုး	၅၅
ဗဟုတ်ပင်	၆၀

မာတိကာ

နန္ဒင်း (တော)	၉၄
နန္ဒင်းရွှေ (ဆေးရွှေ)	၉၅
နုထူးနွယ်	၉၈
နုထဲပင်	၉၈
နုဖယိုထိလျက်	၉၉
နရပယီ	၁၀၁
နဂ္ဂကြီး	၁၀၂
နဂ္ဂကြီး	၁၀၂
နာနက်	၁၀၃
နာနက်ကြီး (အမေဂိုကန်)	၁၀၄
နာနတ်ကြီး (သင်္ဘော)	၈၀၅
နာဂထ	၁၀၅
နာဂပ (ထွန်ကျော်လည်းခေါ်၏)	၁၀၇
နာဂခြံနီ	၁၀၇
နာဂပောက်	၁၀၇
နာဂမိုင်း	၁၀၉
နာဂမောက်ဖြူ	၁၀၉
နိပဆေး	၁၁၁
နိပဆေးကလေး (နိပဆေးသိပ်)	၁၁၂
နူးဝါ (သင်္ဘောဝါ)	၁၁၃
နေကြာပန်း	၁၁၃
နေလှည့်ပင်	၁၁၄
နတ်ရေတကောင်းပွင့်	၁၁၆
နန်းတရွတ်ပင်	၁၁၆
နန်းလုံးကြိုပင်	၁၁၇
နံ့သာနီ	၁၁၈
နံ့သာဖြူ	၁၂၀
နီနီ	၁၂၄
နွားကမ်းပင်	၁၂၅

၉၄	နှင်းမြက်ရင်း	၁၂၆
၉၅	နှင်းမပေးပင် (နှမဘေးပင်)	၁၂၇
၉၈	နှယ်ကလွန်း (အဖြူ)	၁၂၇
၉၈	နှယ်ချို	၁၂၉
၉၉	နှယ်ခမ်း	၁၃၁
၁၀၀	နှေ့ပဲ	၁၃၁
၁၀၂	နှယ်သဘင်္ဂ	၁၃၂
၁၀၂	နှော့ပွင့်	၁၃၃
၁၀၃	နှင်းဆီပန်း	၁၃၃
၁၀၄	နှင်းဆီ (အဖြူ)	၁၃၅
၁၀၅	ထရပ်နှင်းဆီ ရောင်စုံ	၁၃၅
၁၀၅	နှင်းဆီကြီး	၁၃၆
၁၀၇	နှင်းပန်းဖြူ	၁၃၆
၁၀၇	နှင်းသီး (တရုတ်)	၁၃၇
၁၀၇	နှပ်ချို	၁၃၇
၁၀၉	နှံ့စားပြောင်း	၁၃၉
၁၁၉	နှမ်း	၁၄၀
၁၁၁	နှမ်းကြိုင် (ဗီဆွာ)	၁၄၁
၁၁၂	နှမ်နမ်	၁၄၃
၁၁၃		
၁၁၃		
၁၁၄	ပကာကြီးပင် (ပတ်ကောမျိုး)	၁၄၃
၁၁၆	ပင်ညို (မက်သယ်စင်း)	၁၄၅
၁၁၆	ပတ်ကော (ကြီး)	၁၄၅
၁၁၇	ပတ်ကော (ငယ်)	၁၄၆
၁၁၈	ပရုနီတီ	၁၄၇
၁၂၀	ပရုပ်ပင်	၁၅၀
၁၂၄	ပရုပ် (တရုတ်)	၁၅၂
၁၂၅	ပိစတေးသီး	၁၅၂

[၀]

ပိတောက်ပင်	၁၅၄
ပိတောက်ပင် (မလေးယား)	၁၅၆
ပိတောက် (အိမ်မနိ)	၁၅၇
ပိတောက်ပင် (ဒီလပ်မျိုး)	၁၅၈
ပိတောက် (ခြေ)	၁၅၈
ပိတောက် (ရေ)	၁၅၉
ပိယဂုံပင်	၁၅၉
ပိသုတ်ပင် (ခွေးအိပ်)	၁၆၃
ပိသုတ်ကလေး (အဖြူ)	၁၆၃
ပိလောရျို (အယဉ်)	၁၆၅
ပိလောရျိုင်း (အပို)	၁၆၅
ပိလောဝါး (အချွန်)	၁၆၆
ပိလောသုံးလုံးပြတ်	၁၆၇
ပုဇွန်ခြေကြီး	၁၆၇
ပုဇွန်စာ	၁၆၈
ပုဇွန်စာ (တပျိုး)	၁၆၈
ပုဇွန်မျက်စိ	၁၆၉
ပုတီးခြုံပင်	၁၆၉
ပုဒီနာ	၁၇၁
ပုဒီနာ (ကော)	၁၇၁
ပေပင်	၁၇၁
ပဲ (တောပဲ)	၁၇၁
ပဲ (စားတော်ပဲ)	၁၇၁
ပဲ (စားတော်ပဲရိပ်)	၁၇၂
ပဲကျား	၁၇၂
ပဲချဉ်ပေါင်	၁၇၂
ပဲငှက်ကျား	၁၇၃
ပဲစင်းလှ	၁၇၃
ပဲခိဇုန် (ပဲခိဇုန်)	၁၇၅

ပဲခလက်	၁၇၇
ပဲဒိစိမ်း	၁၇၇
ပဲနံ့ ဘာ	၁၇၈
ပဲနောက် (တော)	၁၇၉
ပဲဝလီ (ပဲဝေလီ)	၁၈၀
ပဲပုပ်	၁၈၁
ပဲပုပ်ကလေး အဖြူ	၁၈၃
ပဲစိတ်	၁၈၄
ပဲရာဇာ	၁၈၄
ပဲလေးညှင်း	၁၈၅
ပဲလင်းပြောင်း (ပဲရှည်သီး)	၁၈၅
ပဲနောက် (တော)	၁၈၆
ပဲလှန်း	၁၈၆
ပဲတီ (ပဲဒီ)	၁၈၇
ပဲတီ (တော)	၁၈၈
ပိုးကောင်စာ	၁၈၈
ပိုးစာပင်	၁၈၉
ပုန်းမဲစာ	၁၈၉
ပေါက်ကျပ်ပင်	၁၉၀
ပေါက်ရွယ်	၁၉၀
ပေါက်ပင်	၁၉၂
ပေါက်ပန်းဖြူ	၁၉၃
ပိုက်ဆံပင်	၁၉၃
ပိုက်ဆံပင် (တော)	၁၉၅
ပွင့်စိမ်းကြီး (နက်ဖြူ)	၁၉၅
ပွင့်စိမ်းချိုင်း (အဇ္ဇက)	၁၉၆
ပွင့်စိမ်း (ပင်ပွား)	၁၉၇
ပင်လယ်ကစန်း	၁၉၇
ပင်လယ်ကမ္ဘီ (ပင်လယ်ထင်းရှူး)	၁၉၈
ပင်လယ်စီး	၁၉၈
ပင်လယ်ထန်း	၁၉၈
ပင်လယ်အုန်းပင်	၂၀၀
ပင်လယ်အုန်းသီး	၂၀၀
ပဉ္စကာနီသီး	၂၀၁

ပညာလင်္ကာ	၂၀၃
ပိတ်ချင်းသီး	၂၀၃
ပိတ်ချင်း (ဆင်)	၂၀၆
ပိတ်ချင်း (ခြင်္သေ့)	၂၀၇
ပိတ်ချင်း (ဇော)	၂၀၉
ပိတ်ချင်း (မျောက်)	၂၀၉
ပိတ်ချင်း (ရှေ့)	၂၀၉
ပိတ်သင်းကပ်	၂၁၁
ပန်းချောက်	၂၁၁
ပန်းညှိပေး	၂၁၂
ပုတ္တရိတ်	၂၁၃
ပန်းတကာ	၂၁၅
ပန်းတိုင်းခတ္တာ	၂၁၅
ပန်းတိုင်းသီး (ကဖြူ)	၂၁၇
ပန်းနီ (မြင်းပင်)	၂၁၈
ပန်းနုပင်	၂၁၈
ပန်းရင်းညှိ	၂၁၉
ပန်းလတက်ပင်	၂၂၀
ပိုက်ဆံ (လျှော်) ပင်	၂၂၀
ပန်းမ	၂၂၁
ပန်းလဲပွင့် (ဖိတ္တကျည်း)	၂၂၁
ပန်းလိန်	၂၂၄
ပန်းသီး	၂၂၅
ပန်းဆီ	၂၂၆
ပိန္နဲသီး	၂၂၆
ပိန္နဲသီး (တောင်)	၂၂၈
ပိန်းမဟော်ရာ	၂၂၉
ပိန်းကျားနွယ်	၂၃၀
ပိန်းဥမျိုး	၂၃၀
ပုန်းညက်ပန်း	၂၃၁
ပျဉ်းကတိုး	၂၃၄
ပျဉ်းမရွက်သေး	၂၃၄
ပျဉ်းတော်သိမ်	၂၃၆
ပျဉ်းတော်သိမ် (တော)	၂၃၆
မြည်ပန်းရွှေ	၂၃၉

ရပြောင်းပွား	၂၃၀
ပွေးကိုင်	၂၃၉
ပွေးကိုင် (ဘုဘိုင်)	၂၄၃
ပွေးကိုင် (တော)	၂၄၄

[*]

ပရောင်းပင် (သစ်)	၂၄၄
ပရောင်း (အချို)	၂၄၅
ပရောင်း (အခါး)	၂၄၅
ပရောင်း (ကျောက်)	၂၄၆
ပရောင်း (ရွှေ)	၂၄၀
ဖလံတောင်ရေ	၂၄၉
ဖလံ (နှယ်)	၂၄၉
ဖလံပင်	၂၅၀
ဖလူးတောင်ရေ	၂၅၀
ဖာလာ (ကြိုး)	၂၅၁
ဖာလာဖယ် (ငယ်)	၂၅၁
ဖာလာနပိတ်	၂၅၂
ဖူးဘက်	၂၅၃
ဖက်ခါးပင် (ပန်းပဒေသာ)	၂၅၅
ဖက်ယားကြိုး	၂၅၅
ဖက်ချပ်ပင်	၂၅၇
ဖက်သက်တရော်	၂၅၇
ဖိုးခေါင်စာ	၂၆၀
ဖောင်ဖောင်သီး	၂၆၀
ဖန်းခါးသီး	၂၆၁
ဖိုးမသိန်	၂၆၃
ဖျောက်ဆိပ်ပင်	၂၆၃
ဖောင်ခါး (ကိုင်း)	၂၆၅

[*]

ဗာခံသီး (အချို)	၂၆၅
ဗာခံ (အခါး)	၂၆၇
ဗာခံ (အိန္ဒိယ)	၂၆၇

ဗာခံနိုင်	၂၆၉
ဗာလီ (မြစ်ဖျံ)	၂၆၉
ဗူးသခွား	၂၇၀
ဗူးသီး စာချို	၂၇၀
ဗူးသီး အခါး	၂၇၁
ဗေက်လောက်ညို	၂၇၂
ဗုဒ္ဓသရဏပင်	၂၇၄
ဗလံထီး (၈၅)	၂၇၅
ဗိုင်းခေါင်ရှည်	၂၇၅
ဗိုင်းခေါင်း (ဗိုင်းခင်းပင်)	၂၇၅
ဗိုင်းခေါင်း	၂၇၇
ဗိုင်းခေါင်း	၂၇၇
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၇
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၇
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၈
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၈
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၈
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၈
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၈
ဗိုင်းခေါင်းပင်	၂၇၈

[ဆ]

ဘဝါးနက် (ဖူးနက်ပင်)	၂၈၃
ဘယုန်း (ကြဲဖယုန်း)	၂၈၃
ဘီးလူးတောင်စွေး	၂၈၆
ဘီးဇတ်	၂၈၆
ဘီးဇတ် (တော)	၂၈၇
ဘီးပင် (တောက်စွေး)	၂၈၇
ဘုဇော်ပင်	၂၈၉
ဘုဇော်	၂၉၀
ဘဏ္ဍာမြက်	၂၉၃
ဘဲပြား	၂၉၃
ဘောဇက်စိုင်း (အဆိပ်ဖြောင်)	၂၉၃
ဘိန်းပွား	၂၉၃
ဘိန်း	၂၉၅

မာတိကာ

၆၉	ဘိန်းစေ့	၃၀၅
၆၉	ဘိန်းနွယ်ပင်	၃၀၅
၇၀	ဘိန်းသီးအခွံ	၃၀၆
၇၀	ဘုတ်ထောင်ပင်	၃၀၇
၇၂	ဘုဗ္ဗရာဇာ	၃၀၇
၇၄	ဘုံစာသီး (ကနစိုး)	၃၂၂
၇၄		
၇၅		
၇၅		
၇၅	ပက်ညှိုးတောက် (ငါးကျည်းပေါက်)	၃၂၂
၇၇	မကတ်နွယ်သီး	၃၂၂
၇၇	ပကောက်ကလေးပင်	၃၂၃
၇၇	မရုစ်ဥ (မရုစ်ဥ)	၃၂၃
၇၉	မညှိုးလုံး (ထော့၊ ရေတငွက်)	၃၂၉
၈၀	မဝါ့ပြာသီး	၃၃၀
၈၀	မရန်းသီး	၃၃၀
၈၃	ပရုံးပြို - နီ	၃၃၂
	မေရုဥပင်	၃၃၉
	မဟာကာ (တင်းဆွေး)	၃၄၅
၈၃	မဟာမေခါ	၃၄၅
၈၃	မဟာလှေကားပန်း (အနီ)	၃၄၆
၈၆	မဟာလှေကား (အဝါ)	၄၄၇
၈၆	မဟူရာပင်	၃၄၉
၈၇	မဏ္ဍ (ကတိုး)	၃၅၁
၈၇	မရွှေလက်တန်ရှည်	၃၅၃
၈၈	မသကာသီး	၃၅၃
၉၁	မာယာဖူးပင်	၃၅၄
၉၃	မိကျောငါးနွယ်	၃၅၅
၉၃	မိကျောငါးလက်ဝါးပင်	၃၅၅
၉၃	မီးမလောင်ပန်း	၃၅၅

[၁]

မာတိကာ

မုယားကြီးပင်	၃၅၆
မုယားကန်	၃၅၆
မုယားကန်ကြီး	၃၆၀
မုယားနှင်းကြက်ဆူ	၃၆၁
မုယော (ဂျုံ)	၄၆၂
မေဒါ	၃၆၃
မဲဇလီ (သဘော)	၃၆၃
မဲဇလီ (ဆချို)	၃၆၄
မဲပင်	၃၆၅
မဲခိုင်းကလေး	၃၆၅
မဲခိုင်းတော	၃၆၅
မဲခိုင်း	၃၆၆
ပိုးနံ့ပင်	၃၆၆
မိုးပဒ	၃၇၀
မိုးမခ (ခရနိုး)	၃၇၁
မက်မန်းသီး	၃၇၂
မက်ပုန်သီး	၃၇၂
မက်လင်ချဉ်သီး	၃၇၃
ပင်းကိုကာ	၃၇၅
မင်းကုတ်သီး (မင်းပွတ်သီး)	၃၇၇
မင်းတရုတ်ပင်	၃၇၇
မင်းပေါ (ကျောက်)	၃၇၇
မင်းပျံဆွေပင်	၃၇၆
ပိဏ္ဍလင်	၃၇၆
ပဉ္စူပင် (၄-ခုရီပန်း)	၃၈၀
မုတ္တံချီး	၃၈၂
မကျိုးပေါက် (ဝါးကျိုးပေါက်)	၃၀၂
မန်ကျည်းသီး	၃၈၃
မန်ကျည်း (သစ်)	၃၈၀

၃၅၆	မုန်ညှင်းဖြူ	၃၀၉
၃၅၉	မုန်ညှင်းနက်	၃၀၉
၃၆၀	မုန်ညှင်းနီ	၃၉၁
၃၆၀	မုန်တိုင်းသီး	၃၉၁
၄၆၂	မုန်တိုင်း (သီဟိုဠ်)	၃၉၃
၃၆၃	မုန်လာဥ	၃၉၃
၃၆၃	မုန်လာဥနီ	၃၉၅
၃၆၄	မုန်လာဥဝါ	၃၉၅
၃၆၅	မုန်လာ (တော) (လင်းတပီးပျင်း)	၃၉၆
၃၆၅	မျက်နှာပန်း	၃၉၉
၃၆၅	မြောက်ကြိုင်	၃၉၉
၃၆၆	မြောက်ဂုံညှင်း	၄၀၁
၃၆၉	မျောက်လှုပ်	၄၀၁
၃၇၀	မျောက်လောင်းပင်	၄၀၂
၃၇၁	မျောက်သခွား	၄၀၂
၃၇၂	မျောက်သခွား (တမျိုး)	၄၀၂
၃၇၂	မျောက်ဥ	၄၀၄
၃၇၃	မြယာ (ဆီရာလ်)	၄၀၄
၃၇၅	မြားဆိပ်ပင်	၄၀၄
၃၇၇	မြို့ခွက်	၄၀၆
၃၇၇	မြို့တမျိုး	၄၀၇
၃၇၇	မြေဇာမြက် (ခ - မျိုး)	၄၀၇
၃၇၉	မြေဝကြီး	၄၀၈
၃၇၉	မြေပဲ	၄၁၀
၃၈၀	မြေပဲဆေး	၄၁၁
၃၈၂	မြေပြစ်ကြီး	၄၁၂
၃၈၂	မြေပြစ်ငယ်	၄၁၂
၃၈၃	မြေရိုင်းပင်	၄၁၃
၃၈၄	မြက်ပန်း	၄၁၆

မြက်ပန်း တမျိုး	၄၃၇
မြက်ပန်း တမျိုး	၄၃၈
မြက်ပန်းခါး (ဂန့်ခါး)	၄၃၈
မြက်ခါး	၄၃၉
မြက်ချို	၄၃၉
မြက်ပြု	၄၂၀
မြက်ဖြူ	၄၂၀
မြက်ပွေးလိန်	၄၂၁
မြက်ပွေး	၄၂၂
မြက်ပွေး (ဆမ)	၄၂၃
မြက်မုန်ညှင်း	၄၂၅
မြင်းကောပင်	၄၂၆
မြင်းခွာ (ရေ)	၄၂၀
မြင်းခွာကြီး	၄၃၀
မြင်းခွာ (ပန်း)	၄၃၃
မြင်းခွာ (ဆေး)	၄၃၅
မြင်းခေါင်းနှာယောင်	၄၄၇
မြစ်ချို	၄၃၇
မြတ်လေးပန်း အဖြူ	၄၃၀
မြတ်လေး (အဝါ)	၄၃၉
မြတ်လေး (အနီ)	၄၄၁
မြတ်လေး (အနီတမျိုး)	၄၄၂
မွှေ့ဟမ်း	၄၄၂
မုန်တို	၄၄၉
မုန်တိုချို	၄၅၁
မုင်းလက်ပင်	၄၅၂
မုင်းပင်	၄၅၂
မုန်ကပင်	၄၅၂
မုန်ဖြူ	၄၅၃



အရှင်နာဂသိန်

ပုံပြုဆေးအဘိဓာန်

ဓုတိယတွဲ

နမော သတ္တရော ဘိက္ခုနဿ မဟာကာရုဏိကဿ

[တ]

တဂတ်ကြီးတပင်

ကိုးစာ (ဗိမ္မာစား)

လက်စာ Harynca Tijaṅga

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် တောင်ပေါ်ခေသ၌ ပေါက်ထွက်တတ်၏။ ပင်ပယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်သည် ဆေးပသာ ရာသီများတွင် ရွက်သစ်လဲ၏။ အပွင့်မှာ မြူ၏။ ၎င်း၏ သစ်သား အဖျော်သည် ဝါ၏။

ဤ၌ တဂတ်ဖြူ၊ တဂတ်နီ၊ တဂတ်နက်၊ တဂတ်သစ်တို့ ဟူ၍ တဂတ်၏ အမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသော သစ်ပင်များလည်း ရှိသေးသဖြင့် တဂတ်မျိုးသည် များလှပေ၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ၎င်းအရွက် နှင့် အခေါက်သည် ဝါးမသွာ အရသာ ပို၏။

၄၁၇
၄၁၈
၄၁၉
၄၂၀
၄၂၁
၄၂၂
၄၂၃
၄၂၄
၄၂၅
၄၂၆
၄၂၇
၄၂၈
၄၂၉
၄၃၀
၄၃၁
၄၃၂
၄၃၃
၄၃၄
၄၃၅
၄၃၆
၄၃၇
၄၃၈
၄၃၉
၄၄၀
၄၄၁
၄၄၂
၄၄၃
၄၄၄
၄၄၅
၄၄၆
၄၄၇
၄၄၈
၄၄၉
၄၅၀
၄၅၁
၄၅၂
၄၅၃
၄၅၄
၄၅၅
၄၅၆
၄၅၇
၄၅၈
၄၅၉
၄၆၀
၄၆၁
၄၆၂
၄၆၃
၄၆၄
၄၆၅
၄၆၆
၄၆၇
၄၆၈
၄၆၉
၄၇၀
၄၇၁
၄၇၂
၄၇၃
၄၇၄
၄၇၅
၄၇၆
၄၇၇
၄၇၈
၄၇၉
၄၈၀
၄၈၁
၄၈၂
၄၈၃
၄၈၄
၄၈၅
၄၈၆
၄၈၇
၄၈၈
၄၈၉
၄၉၀
၄၉၁
၄၉၂
၄၉၃
၄၉၄
၄၉၅
၄၉၆
၄၉၇
၄၉၈
၄၉၉
၅၀၀
၅၀၁
၅၀၂
၅၀၃
၅၀၄
၅၀၅
၅၀၆
၅၀၇
၅၀၈
၅၀၉
၅၁၀
၅၁၁
၅၁၂
၅၁၃
၅၁၄
၅၁၅
၅၁၆
၅၁၇
၅၁၈
၅၁၉
၅၂၀
၅၂၁
၅၂၂
၅၂၃
၅၂၄
၅၂၅
၅၂၆
၅၂၇
၅၂၈
၅၂၉
၅၃၀
၅၃၁
၅၃၂
၅၃၃
၅၃၄
၅၃၅
၅၃၆
၅၃၇
၅၃၈
၅၃၉
၅၄၀
၅၄၁
၅၄၂
၅၄၃
၅၄၄
၅၄၅
၅၄၆
၅၄၇
၅၄၈
၅၄၉
၅၅၀
၅၅၁
၅၅၂
၅၅၃
၅၅၄
၅၅၅
၅၅၆
၅၅၇
၅၅၈
၅၅၉
၅၆၀
၅၆၁
၅၆၂
၅၆၃
၅၆၄
၅၆၅
၅၆၆
၅၆၇
၅၆၈
၅၆၉
၅၇၀
၅၇၁
၅၇၂
၅၇၃
၅၇၄
၅၇၅
၅၇၆
၅၇၇
၅၇၈
၅၇၉
၅၈၀
၅၈၁
၅၈၂
၅၈၃
၅၈၄
၅၈၅
၅၈၆
၅၈၇
၅၈၈
၅၈၉
၅၉၀
၅၉၁
၅၉၂
၅၉၃
၅၉၄
၅၉၅
၅၉၆
၅၉၇
၅၉၈
၅၉၉
၆၀၀
၆၀၁
၆၀၂
၆၀၃
၆၀၄
၆၀၅
၆၀၆
၆၀၇
၆၀၈
၆၀၉
၆၁၀
၆၁၁
၆၁၂
၆၁၃
၆၁၄
၆၁၅
၆၁၆
၆၁၇
၆၁၈
၆၁၉
၆၂၀
၆၂၁
၆၂၂
၆၂၃
၆၂၄
၆၂၅
၆၂၆
၆၂၇
၆၂၈
၆၂၉
၆၃၀
၆၃၁
၆၃၂
၆၃၃
၆၃၄
၆၃၅
၆၃၆
၆၃၇
၆၃၈
၆၃၉
၆၄၀
၆၄၁
၆၄၂
၆၄၃
၆၄၄
၆၄၅
၆၄၆
၆၄၇
၆၄၈
၆၄၉
၆၅၀
၆၅၁
၆၅၂
၆၅၃
၆၅၄
၆၅၅
၆၅၆
၆၅၇
၆၅၈
၆၅၉
၆၆၀
၆၆၁
၆၆၂
၆၆၃
၆၆၄
၆၆၅
၆၆၆
၆၆၇
၆၆၈
၆၆၉
၆၇၀
၆၇၁
၆၇၂
၆၇၃
၆၇၄
၆၇၅
၆၇၆
၆၇၇
၆၇၈
၆၇၉
၆၈၀
၆၈၁
၆၈၂
၆၈၃
၆၈၄
၆၈၅
၆၈၆
၆၈၇
၆၈၈
၆၈၉
၆၉၀
၆၉၁
၆၉၂
၆၉၃
၆၉၄
၆၉၅
၆၉၆
၆၉၇
၆၉၈
၆၉၉
၇၀၀
၇၀၁
၇၀၂
၇၀၃
၇၀၄
၇၀၅
၇၀၆
၇၀၇
၇၀၈
၇၀၉
၇၁၀
၇၁၁
၇၁၂
၇၁၃
၇၁၄
၇၁၅
၇၁၆
၇၁၇
၇၁၈
၇၁၉
၇၂၀
၇၂၁
၇၂၂
၇၂၃
၇၂၄
၇၂၅
၇၂၆
၇၂၇
၇၂၈
၇၂၉
၇၃၀
၇၃၁
၇၃၂
၇၃၃
၇၃၄
၇၃၅
၇၃၆
၇၃၇
၇၃၈
၇၃၉
၇၄၀
၇၄၁
၇၄၂
၇၄၃
၇၄၄
၇၄၅
၇၄၆
၇၄၇
၇၄၈
၇၄၉
၇၅၀
၇၅၁
၇၅၂
၇၅၃
၇၅၄
၇၅၅
၇၅၆
၇၅၇
၇၅၈
၇၅၉
၇၆၀
၇၆၁
၇၆၂
၇၆၃
၇၆၄
၇၆၅
၇၆၆
၇၆၇
၇၆၈
၇၆၉
၇၇၀
၇၇၁
၇၇၂
၇၇၃
၇၇၄
၇၇၅
၇၇၆
၇၇၇
၇၇၈
၇၇၉
၇၈၀
၇၈၁
၇၈၂
၇၈၃
၇၈၄
၇၈၅
၇၈၆
၇၈၇
၇၈၈
၇၈၉
၇၉၀
၇၉၁
၇၉၂
၇၉၃
၇၉၄
၇၉၅
၇၉၆
၇၉၇
၇၉၈
၇၉၉
၈၀၀
၈၀၁
၈၀၂
၈၀၃
၈၀၄
၈၀၅
၈၀၆
၈၀၇
၈၀၈
၈၀၉
၈၁၀
၈၁၁
၈၁၂
၈၁၃
၈၁၄
၈၁၅
၈၁၆
၈၁၇
၈၁၈
၈၁၉
၈၂၀
၈၂၁
၈၂၂
၈၂၃
၈၂၄
၈၂၅
၈၂၆
၈၂၇
၈၂၈
၈၂၉
၈၃၀
၈၃၁
၈၃၂
၈၃၃
၈၃၄
၈၃၅
၈၃၆
၈၃၇
၈၃၈
၈၃၉
၈၄၀
၈၄၁
၈၄၂
၈၄၃
၈၄၄
၈၄၅
၈၄၆
၈၄၇
၈၄၈
၈၄၉
၈၅၀
၈၅၁
၈၅၂
၈၅၃
၈၅၄
၈၅၅
၈၅၆
၈၅၇
၈၅၈
၈၅၉
၈၆၀
၈၆၁
၈၆၂
၈၆၃
၈၆၄
၈၆၅
၈၆၆
၈၆၇
၈၆၈
၈၆၉
၈၇၀
၈၇၁
၈၇၂
၈၇၃
၈၇၄
၈၇၅
၈၇၆
၈၇၇
၈၇၈
၈၇၉
၈၈၀
၈၈၁
၈၈၂
၈၈၃
၈၈၄
၈၈၅
၈၈၆
၈၈၇
၈၈၈
၈၈၉
၈၉၀
၈၉၁
၈၉၂
၈၉၃
၈၉၄
၈၉၅
၈၉၆
၈၉၇
၈၉၈
၈၉၉
၉၀၀
၉၀၁
၉၀၂
၉၀၃
၉၀၄
၉၀၅
၉၀၆
၉၀၇
၉၀၈
၉၀၉
၉၁၀
၉၁၁
၉၁၂
၉၁၃
၉၁၄
၉၁၅
၉၁၆
၉၁၇
၉၁၈
၉၁၉
၉၂၀
၉၂၁
၉၂၂
၉၂၃
၉၂၄
၉၂၅
၉၂၆
၉၂၇
၉၂၈
၉၂၉
၉၃၀
၉၃၁
၉၃၂
၉၃၃
၉၃၄
၉၃၅
၉၃၆
၉၃၇
၉၃၈
၉၃၉
၉၄၀
၉၄၁
၉၄၂
၉၄၃
၉၄၄
၉၄၅
၉၄၆
၉၄၇
၉၄၈
၉၄၉
၉၅၀
၉၅၁
၉၅၂
၉၅၃
၉၅၄
၉၅၅
၉၅၆
၉၅၇
၉၅၈
၉၅၉
၉၆၀
၉၆၁
၉၆၂
၉၆၃
၉၆၄
၉၆၅
၉၆၆
၉၆၇
၉၆၈
၉၆၉
၉၇၀
၉၇၁
၉၇၂
၉၇၃
၉၇၄
၉၇၅
၉၇၆
၉၇၇
၉၇၈
၉၇၉
၉၈၀
၉၈၁
၉၈၂
၉၈၃
၉၈၄
၉၈၅
၉၈၆
၉၈၇
၉၈၈
၉၈၉
၉၉၀
၉၉၁
၉၉၂
၉၉၃
၉၉၄
၉၉၅
၉၉၆
၉၉၇
၉၉၈
၉၉၉
၁၀၀၀

(၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဝဋ္ဋိးဖေသော ဓာတ်ပုံမှာ ဝါရှိ၏။ ၎င်း၏ ဆေးပိုက် အချို့ သူတို့
သည် အခြားသော ဆေးများနှင့် ကောစပ်၍ သဘိဓာန်ဆေး၊ မှာရစ်ဝေတတ်သောဆေး (အိပ်မေ့
ဆေး) စသော ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြကုန်၏။

တဆဲ နှစ်ရာသီ

အိန္ဒိ ဗင်္ဂေါ (လနေရီ)

လက်တင် Lantana Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည်သည် ၂-ကောင်မှ ၅-ကောင်အထိ မြင့်၏။ မိုးရာသီ၌
မြောက်မြားစွာ ပေါက်ရောက်သော မြွေ၏ နှမ်းသို့ သေစွာ အကင်းအဝက်များ၌ အရွက် ၃-၄
တို့သည် စက်ဝန်းကဲ့သို့ မြို့၏။ ၎င်းအရွက် လှုပ်ရှားရာ အရွက် လှုပ် ဝေသာ တံငယ်တယ် တိမ်၊
ရွေးလွှားမိပ် အနည်းငယ်များလည်း မြို့၏။

အပွင့်သည် နှလုံး၍ မြူ၏။ အပွင့်၌ ဝါရောင် မြို့၏။ အသီးမှာ ပြက်ကောင်းဖေ နှင့်
သဏ္ဍာန် တူ၏။ တစ်လုံးမှာ အနှံ့ ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းသည် ဝေသာကို လျှပ်ဖြင့် ဖြတ်လတ်စေ၏။ ၎င်းအမြစ်
ကို ပြုတ်သောက်စွဲသော် လျှပ်မြို့စွာ သားများ၏ အပျက်ကို အစုအနာတို့၌ ဝေသာပေးစွဲသော်
အနာသည် ကောင်းစွာ ပျောက်ကင်းသွား၏။ အရွက်ကို ဝေရီ နှမ်းစွပ်စွဲသော် အစားပြင်း
ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပုတ်ချက်။ ။ကဝဋ္ဋရ (ဆဲ နှစ်ရာသီ) ဝေသာ ကုစား စလတ်မျိုး ပဟုတ်သည်ကို လက်
ပြု၍- ဝေသာပေါ် ဝေသာရောင် ခွဲခြင်း မှတ်ယူအပ်၏။ ဆဲ နှစ်ရာသီ နှင့် တဆဲ နှစ်ရာသီ
အခြားစွာ ဝေသာရောင်အားသည်ကို ဝေသာရောင် ခွဲခြင်း ဝေသာရောင်အတိုင်း ပြု၍
ဝေသာပြုထားပါသည်။

တစွက်ပင် (ရွေးလမြတ်ပင် တမျိုး)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် ၃-ပေမှ ၅-ပေအထိ မြင့်၏။ ဝေသာ အပင်အစားများ၌
ပေါက်ရောက်တတ်၏။ အရွက်မှာ စပယ်စွာ အရွက်နှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် ရွေးလွှားမိပ်ကား မရှိချေ။
အပွင့်မှာ နှမ်းပွင့် နှင့် တူ၏။ အရွက်၏ ဤအပွင့်တွင် အသီးများ အပွတ် အပွတ် သီး၏။ အပွေးနွ
များ မြို့၏။

ဧည့်၏ လိပ်စာနှင့် ဟုလုသဖြင့် ၎င်းတို့ ဧည့်လပြန်သီး ဟု လည်း ခေါ်ကြကုန်၏။ ၎င်းအ
တို့သည် ပြေညွှတ်သို့ ၁ - ၀၀ သာသာ ၂ - ၀၀၅ နှုတ်မျိုး၎င်း၌ ဝင်သွား၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ၎င်းသည် အလွန် ငှုသော အရသာ ရှိ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

၎င်းအမြစ်ကို ရေဖြင့် သွေး၍ ဖက်ပြီးမှ အနာ အဖ အကျိတ်များကို လိမ်းပေးပါက
အိုအနာများသည် ရေလျစ် ပိန်ပြော၍ ရင့်လျစ် လျစ်ပေါက်သွား၏။

ကျွဲ - နွား - ပိုးနား။ ။ ကျွဲ - နွား - စသည်ကို၏ အနာ၌ ပိုးများကျခဲ့သော် ၎င်းအမြစ်၏
အခြောက်မှုန့်ကို ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အမြစ်ကို သွေး၍ ဖြစ်စေ ပိုးကျရာ၌ ပြူးလိမ်း
သက်ပေးခဲ့သော် ပိုးများ ငှုဆပြော၍ ပျောက်ပြယ်ကုန်၏။

ပုတ်ချက်။ ။ ၎င်းလဂွက် (ဧည့်အမြစ်) မှာ မုယာအာနိမျိုးမှ တစ်ခု ၃ - ၀ ယင်းပြား
မျိုးမှ ဧည့်အမြစ် သဏ္ဍန်မျိုး မုယာအာနိမျိုးကို အပတ်ပြုကြပါကုန်။ စစ်ကိုင်း မဟာဝိဇ္ဇာ
အသ္မာပုံ တို့၌ အလွန် ဖတ်ကြရောက်ကုန်၏။ မြင်းမူ အာဆာကပ် နှယ်များ၌ ပင် ၎င်းကို
အကုသလ်း ဟု ဖတ်ပေါ် အသုံးပြုကြကုန်၏။

သုန်စွာ ပုသည်း၊ သွေးဖြူလျှင် အသုံးပေး၍ အာနိတ်အစီ ထိုင် လိုမ်းပေးရ၏။

တ ပ ဇ ဆ ။

သက္ကတ အဂ္ဂိက မာဗ
သိဒ္ဓိ ဒရဏ် (အရက်)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းတပဆေ သယ် အကြီးမျိုး အငယ်မျိုး ဟူ၍ ၂ - မျိုးရှိ၏။ အပွင့်
ကို ရှုံ့၍လည်း ရေဖမ်းရောင် အဖြူရောင် ဟူ၍လည်း ရှိသေး၏။ အကြီးမျိုးသည် ၈၀ ၃၀ - မျ
မြင့်၏။ အငယ်မျိုးသည် ၁၅ - ၀၀၅ မြင့်၏။ အရှင်နာဂရွက်စိုပ်ဆွက်၏။


ယင်းပြားမျိုး ဖြစ်၏။ ယင်းပြားသည် တမျိုး ခြစ်၍ တပဆေသည် တမျိုး ဖြစ်၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ၎င်းသည် စပ်၏။ ခါး၏။ ပူ၏။ ဝမ်းကို ကောက်
စေ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သလိပ်ကို ယင်းတတ်၏။ စောကောဂါ၊ အသေအပျက်ခြင်း၊
ဝမ်းမီးနဲ့ ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

താലോ:

അരണി (അമൃതം)



മുതം

താ

14

97

98

99

00



ပုတ်ချက်။ ။ အပိုင်နိမိန္ဒထွါသည် တပဆေး နှင့် တောင်ဆန်ကြီးကိုပါ ယောဆိုကြောင်း များစွာသော သက္ကတကျမ်း၊ ဟိန္ဒူစာသား ဂုဏ်နိမိန္ဒကျမ်း တို့၌ ပြဆိုထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ သို့ပါ၍ တပဆေး၏ ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်ကို တောင်တန်ကြီး အဖော်ဖော်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါ၏။

တမာ (ပန်းတမာ)

သက္ကတ မာရီဇာန
ဗိန္ဒူ နာဒါ အဒြာ (ကာလာဂျူရီ)
လက်တင် Melia Durmanica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပန်းတမာသည် မိုးရိုး ဓမ္မာပင် အငယ် ကဲ့သို့ ခြောက်ဖြူး၍ တက်၏။ အကိုင်းအခက်ငယ်များမှာ လှည့်စွာ ချောမွတ် နူးညံ့၏။ အရွက်မှာ အမာရွက် ထွက်သကဲ့သို့ ၂ - ၃ - ၅ - တွက်၍ ရှည်ရှည်တိုင်းပိုင်း ရှိ၏။ အစူးတွင်းစိပ်များလည်း ပို၏။

အပွင့်မှာ အစိမ်းဆော်သန်း၍ ပျံ၏။ အသီးမှာ ဂုဏ်၍ ထိုင်း၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအသီး မှာ ခြောက်သော အခါ စွန်ပလွဲသီးနှင့် တူ၏။ သို့သော် အရသာမှာ ဝါးလည်း ထို့ကြောင့် စွန်ပလွဲ အခါ ဝါး ခေါ်ကြကုန်၏။ ၎င်းအပင်မှာ အပူဒဏ် ပင် မှာကြော၏။ ဆေးဖော်ဖော်တို့ ၎င်း၏ အသီးကိုသာ အသုံးပြုကြ၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ၎င်းအသီးသည် ဝါး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်။ ။ ၎င်းအသီးသည် အနံ့အရသာမရှိ။ ဝမ်းဗိုက်အောင့် ရောဂါနှင့် များစွာ သင့်လျော်၏။ ၎င်းပင် ၎င်းများရောဂါ အတွက် သည်းခြေ ဒေါသကို ပယ်ထုတ်ရန် ဆေးအဖြစ်ဖြင့်လည်း အသုံးပြုကြကုန်၏။

၎င်းဆေးသည် အကယ်၍ အစားရောဂါကို အထက်ပါ ပြောဆို ရေးသားသကဲ့သို့ မနိုင် စေကာမူ ကိုယ်ထွင်း၍ ရှိသော သည်းခြေ ဝေဒနာ၏ အပူဒဏ်ကို ပြိုင်ပည့် ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ ၎င်းသည်ခြေ ကွပ်လည်း အများစု များပါ လိုက်ပါ၍ သွားထုတ်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းဆေးသည် သည်းခြေများ ရောဂါတွင် အထူး အသုံးဝင်၏။

နာကာရည် ခပ်သတ်နာများကို ၎င်း၏ အသားနှစ် ၅ - ရွေးမှ ၁၅ - ရွေး ဓာထိ ကျွေး နိုင်၏။

၎င်းပြင် ပိုးနာ အရေပြားရောဂါ အတွက်လည်း ၎င်းအသီးမှာ အပွင့် သင့်လျော် လျှောက်ပတ်ပေ၏။

တ မ ဘ (သ ခ တံ ဘ တ မ ဘ)

သက္ကတ နန္ဒီတ ဂိဗ္ဗ
အိန္ဒိယ ဗန္ဓုရိယ ဂိဗ္ဗ (ဗကာယနိ-၃၆, ၆)
ဂုဏ်စင် Melia Azedarach

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ၃၀၄၀-၁၆၆ မြင့်သော ပင်လတ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ကြည့်ရှု၍ ကောင်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည်မှာ ခြောက်ပတ်ရှိ ကုတ်၏။ အရွက်မှာ ကမာရွက်နှင့် တူသော်လည်း အမာရွက်ထက် အနည်းငယ် ကြီး၏။ နှစ် အနည်းငယ် အညိုရောင်သန်း၍ ရင့်သောအခါ အဝါရောင်သန်း၏။ ၎င်း၏ အစေ့ကပ် ဆီတမျိုး ထွက်၏။ အဆီမှာ တမာသိနှင့် တူ၏။ ၎င်းသဘောတရား ပင်လတ်မှ ဆေးဝါး၊ ဓာတ်ဆေး လေးမျိုး ထွက်၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ၎င်းသည် ဝါး၏၊ အေး၏၊ ဖန်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ နွေဇာကိုယ်ကို ခြောက်သွေ့စေ၏။ မလတိုကို ချုပ်စေတတ်၏။ ၎င်းပြင် သင်္ဃာန်၊ ဝေဇာန်၊ အနာပင်၊ အမျိုးမျိုး၊ ငွေ့အန်၊ သွေးကျ၊ ရောဂါ၊ ပိုးနာ၊ ဝိသေ အမျှား၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှုတ်၊ ခံသာအန်ခြင်း၊ ကာဏဝမ်း ရောဂါ၊ ကြွက်အဆိပ်သင့်နာ၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ ချောပီးဆီးရောဂါ စသည်တို့ကို ကင်းဝေးစေရန် ဝှမ်းသောက်သောဝဂ္ဂင် ရှိ၏။

ပိုးရောဂါနှင့် ပိုးရောဂါကြောင့် ဖြစ်သော အဖျားအမျိုးမျိုးကို အတွက် အလွန် အသုံးဝင်သော ဆေးဝမ်းအကောင်းကြီး ဖြစ်၏။ ၎င်းပြင် သွေးအန် အကျိုးရှိရာ နှင့် ကျပ်တီးနာ တို့ကို ၎င်း ဆေးဆီ ပျား၍ အသေဗြူး ရောဂါ ဖြစ်ရာ ဦးနှင်းကို အပင်၏ အရွက်နှင့် အစေ့ တို့၏ သတ္တုရည်တို့ဖြင့် ကုသကြကုန်၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

မီးရပ်နာ အမျိုးမျိုး။ ။ မီးပျား၊ မီးပျားဆွဲရင်း၊ မီးတိုင်းပျားတွင် ၎င်း တိုင်းပျားနှင့် ဦးနှောက် ကိုယ်ခံခြင်း ကိုယ်ခံ ဖောရောင်ခြင်းတို့၌ အရွက် နှင့် အပွင့် တို့ကို ကြိတ်၍ ခေါင်းခေါ်ခြင်း၊ ချက်ပေါ်ခြင်း အုပ်ပေးခြင်း၊ စည်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ပေးပါက များစွာ အကျိုးရှိသောဆေး ဖြစ်၏။

မီးရပ် သွေးချုပ်။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်နှင့် ကတ္တရာ သတ္တုရည်နှင့် ရော၍ သောက်ပါမူ မီးရပ်ပျား စင်ကြယ်စွာ ဆင်းသက်ပြီး မီးရပ် သွေးချုပ် ရောဂါမှ ဖျောက်ကင်း၏။

ပိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သောက်ပေးပါက ဝမ်းတွင်းပိုးများ သန်ကောင်များ ကျဆင်းသွား၏။

၏၊ ကြည့်ရ၍
 တမာသရွက်နှင့်
 ပြုရောင်းသန့်ဖြူ
 ဝ တမာသိနှင့်
 သွက်၏။

ပြုပေးထား၏။
 မှက်၊ ပိုးနှင့်၊
 အဆိပ်သင့်နှင့်၊
 ဂုဏ် ရှိ၏။

အလွန် အသုံး
 သုံးကျသော နှင့်
 အိ - အလွန်နှင့်

တင်ရင်း ကိုမီး
 ဖြင့် နှိုက် ကြိုက်
 ဝါက များစွာ

ညှိနှင့် ရော၍
 ဝါမှ ပျောက်

အုတ်ရည် ပိုးများ



တမာ (သဘောတမာ)
MELIA AZEDARACH.
အာဇာနည် (တကာယန်-နီမိုင်)

ဆီးချို ကျောက်တည်။ ။ ၎င်းကလေး၏ သတ္တုညှပ်ထပ် ဂျပ်ပြားသား အနည်းငယ် ရော၍ သောက်ပါက ဆီးချိုဆောင်ရွက် အဘူ ကျောက်တည်ဆောင်ပုံ ပျောက်ကင်း၏။

အစိမ်းပေး။ ။ ၎င်း၏ သတ္တုညှပ်ကို မီးနှင့် နွေး၍ ပါးပါး လိမ်းပေးပါက အစိမ်းပေး ဆောင်ရွက်ရာ ကပ်သော ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရှူးနာ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ၄ - ၅ - ၁ - ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ သောက်ပါက လျင်မြန်စွာ ဝက်ရှူးနာမှ ရှင်းသွား၏။

ဝမ်းဗိုက်နာ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ၄ - ၅ - ၁ - ပုံကြွင်း ပြုတ်ရည်တွင် ဖျင်းချောက်နှင့် အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်ပါမူ ဝမ်းဗိုက်နာ ရောဂါမှ လျင်မြန်စွာ သက်သာစေ၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။ ၎င်းအရွက် နှင့် အစေ့ကို ၄ - ၅ - ၁ - ပုံ ကြွင်း ကျို၍ သောက်ပါမူ နှုတ်နှင့် ကျပ်တီးနာမှ ကင်းဝေး သွားစေနိုင်ပေ၏။

ဝဲခြောက်သားနာ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိုက်၍ သားခြောက်နှင့် လိမ်းပေးပါက ဝဲခြောက်သားနာ အမျိုးမျိုး ဝက်ခြံများ အနာပဏလေးများ နှင့် အပျော့ဆောင်ရွက် ထိကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အဆစ်ရောင်။ ။ ၎င်းအရွက်၏ အရွက်ကို အနည်းငယ်ချ ဓားချ၍ ကုသားဆီးသီးနှင့် ရောကာ သွေးခြံလျှင် ရောဂါရှိရာ၌ သွေးပေးပါက အဆစ်ရောင် ရောင်မှ သက်သာရာ ရပါလိမ့်မည်။

ဆံပင်ကျတ်။ ။ ၎င်းအရွက်၏ အဆစ်ကို တပတ်တည်း ချွေးချိုရင်း ချက်၍ရင်း လိမ်းပေးပါက ဆံပင်ကျတ် ရောဂါမှ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြင်းသမိုက် လိပ်ခေါင်း။ ။ ၎င်းကလေး၏ အဆစ် နှင့် စပွန်တိုကို ဓားတူ ကြိတ်ဖျော့ အပွန်ပြု၍ ရင်းကို ၂ - ပါး ပေးထား အကြားခဲ ဖောင်းလျှင် ၂ - ပါးထားမှ သောက်ပါက မြင်းသမိုက် လိပ်ခေါင်း ရောဂါမှ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

တနည်း။ ။ ၎င်းအရွက် ၂၅ - ကျပ်သားထုတ် ဆား ပါး သား ဝေ့၍ ညက်စွာ ကြိတ်ဖျော့ ဆီးကင်း (ဇီးကင်း) ခန့်မှူးလုံးထပ်ပါ။ ထိုဆားထုတ်ကို ညှစ် နှိပ်ကာ တသုံးကျ သောက်ပါက မြင်းသမိုက် လိပ်ခေါင်း ဆောင်ရွက် ရွက် လွန်စွာ အကျိုးပြု၏။

အကြောတင်းရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် တစ်ခုကို ခန့်မှူး ၇ - ရက် ဆက်၍ သောက်ပါမူ အကြောတင်း အကြောဟက် ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးလွန်နာ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေးချို လောဟက် ရော၍ သောက်ပါမူ နာတာရှည် ဆီးလွန် ရောဂါများ အတွက် ရှမ်းသောရာ ရနိုင်၏။

ရင်းအ
သာရာ
ပုတ်ချ
မျိုးသေ
ရောင်
အကျိုးပြု
ရင်း အ
ချွေးချို

ဦးခေါင်းကြီးနာ။ ။ ငှက်၏ အင်္ဂါအစွဲကို ဖြေဖြင့် ထွေး၍ သောက်ပြီးလျှင် ပြင်းအမြစ်၏ အခေါက်ကို ထွေး၍ ကမ်းဝပေါက် ဦးခေါင်းကြီး ဝေးမှ လွှတ်မြန်စွာ သက်သာရာ ရ၏။

ပုတ်ချက်။ ။ ကြိုအတော်အားကို အယုံပြုရာတွင် များစွာ သတိပြုအပ်သော အချက် များရှိသဖြင့် တိုသတိပြုရန် အချက်အလက်တို့ကို အနည်းငယ် ဖော်ပြပေးရမည်။

၎င်းအပင်၏ ပစ္စင်္ဈာန်ကို လိုအပ်သော အတိုင်းအတတ်ကို ပိုလွန်၍ သောက်စားပါက အဆိပ်ကို မြစ်စေတယ်သောကြောင့် အတိုင်းအတတ်ကို များစွာ သတိပြုအပ်၏။

ထို့ပြင် ၎င်းသဘောတရား ပင်စက်မှ ထွက်သော အစေးရည်သည် နူးယစ်စေတတ်သော ဓာတ်များ ပါရှိ၍ အဆိပ်ကိုလည်း မြစ်စေတတ်၏။ ထို့ကြောင့် တပေါင်း တကွပေး များတော် ၎င်းကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် များစွာ သတိပြု၍ လိုအပ်လှပေ၏။

ကဗန် ၎င်း၏ အခေါက်၊ ကရွက် အဆိပ်တို့ကိုလည်း လွန်စွာ သုံးစွဲပါမှ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဆိပ်သင့်သကဲ့သို့ မြစ်မြီးလျှင် သတ်လိပ်မြင်းကို ဖမ်း မြစ်စေတတ်၏။ ၎င်းအသီး၏ အခွေကို ၆ - ၁၀၊ ၇ - ၁၀ ချ ဝားသောက်စေပါက အော့အန်ခြင်း၊ ဖမ်းရိတ် ရမ်းနာခြင်း၊ ကာလဖမ်းအရာကို မြစ်ခြင်းတို့ဖြင့် သက်စားလွှာရယ်ကို များစွာထိခိုက် ဆုံးရှုံးစေတတ်၏။

သို့ဖြစ်၍ “အနုဆေး လွန်သေး” ဆိုသည့်ကို သတိပြု၍ ထုံးဆောင်မှီဝဲတတ်၍ လိုအပ်လေပေ၏။

တမာပင်ကြီး

သမ္ဘတ ဂိမ္မ
အိန္ဒိယ အိမ် (၃, ၆)
သက်တင် Azadirachta indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သဏ္ဍာန်ပွင့် လှပသော အကြောင့် အထူး ခရမ်းရောင် မထိုင်ချေ။ ၎င်းကို သုံးသော အခါ ပစ္စင်္ဈာန်ကို အသုံးပြုရ၏။

အရသာ နှင့် အကျိုးသွား။ ။ ခါး၏ သတ္တိ အေး၏၊ ဝိပါက၍ စပ်၏၊ သွပ်၏၊ ဒေါသ ထုံးပါးလျှားကို နှိပ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အနာကို သတ်သတ်တတ်၏။ ကလေးများ အတွက် လွန်စွာ သကျိုးပြု၏။ ၎င်းပြင် လီး၊ အော့အန်ခြင်း၊ အနာပေါက်၊ ဝေဒနာပင်၊ အဆိပ် နှုနာ၊ နှုလုံး၊ ဝှုပ်နီခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ အဖျား၊ ချောင်းဆိုး၊ ခရုဂတ်၊ နှုတ်၊ နှုတ်၊ သွေးဖောက်ပြန်၊ စူလာသရောနာ များ၍ အသုံးဝင်၏။

အရှက်။ ။အရှက်သည် ဝိပါကဋ် ခါး၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ သည်းခြေ ဝေါသကို ပယ်တတ်၏။ ပိုး၊ နှလုံးမမြိုန့်၊ အဆိပ်၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နှုနာတို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ လေးကို ပြုတယ်၏။ သွေးအနံ့၊ သွေးကျ၊ မျက်စိရောဂါ၊ နှုနာရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အရှက်နုသည် တွန့်ရှုံ့ စေတတ်၏။

တမာပွင့်။ ။တမာပွင့်သည် ခါး၏။ သည်းခြေ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ပိုးရောဂါကို ကင်းဝေးစေ၏။

တမာဦး။ ။တမာပင်မှ အဦးသည် ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ မြင်းသရိုက်၊ ဗူလာသရော၊ ဂူလုံး၊ ပိုးနာတို့ကို နိုင်၏။

တမာသီးစိမ်း။ ။တမာသီး အစိမ်းသည် ခါး၏။ ပူ၏။ ဝိပါကဋ် စပ်၏။ ခြေပြုစေ၏။ ကြေကွက်လွယ်၏။ နှုနာ၊ ဂူလုံး၊ မြင်းသရိုက်၊ ပိုး၊ ဗူလာသရောနာတို့ကို များစွာ အကျိုးပြု၏။

တမာသီးပျဉ်း။ ။တမာသီး အပျဉ်းသည် ခါး၏။ ချို၏။ ခြေပြုစေ၏။ သွေးအနံ့၊ သွေးကျ၊ မျက်စိ၊ ရင်ဘတ်ဖက်သင့်၊ ခယရင်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။

တမာစေ့ဆံ။ ။တမာစေ့ အဆံသည် နှုနာ၊ ပိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

တမာစေ့ (အဆီ) ။ ။တမာစေ့မှ ထွက်သော အဆီသည် ခါး၏။ နှုနာ၊ ပိုးပျော့ဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

တမာဆီ။ ။တမာပင်မှ ထွက်သော အဆီသည် ခါး၏။ သတ္တံမှာ အနည်းငယ် ပူ၏။ ဝိပါကဋ် စပ်၏။ သည်းခြေ၊ လေ သလိပ်တို့ကို ငြိမ်းစေ၏။ ၎င်းပြင် ပိုးရောဂါ၊ နှုနာ၊ အနာပေါက်၊ ဝါဟပိတ်နာ၊ မြင်းသရိုက်၊ အဖျား၊ ဖောရောင့်၊ ဝမ်းဗိုက်ရောဂါ၊ သွေးရောဂါ၊ သည်းခြေဖျားတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းတမာပင်လုံး၏ ဂုဏ်သတ္တိ အသုံးဝင်ပုံမှာ များစွာ ကျယ်ဝန်းလှသဖြင့် တွင်္ဂါ ကုန်စင်အောင် မရေးထားနိုင်ဟောပေ။ သို့ဖြစ်၍ အကျယ်တဝင့် သိလိုဆော် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ရေးဖွားသော “တမာဦး” နှင့် “ကျွန်ုပ်ကြပ်ကြပ်” တမာသည် ခါးသော အရသာ ရှိသဖြင့် လူသားတို့ များစွာ မနှစ်မြို့ကြသော်လည်း အမာကား လူသားတို့ အတွက် များစွာ အကျိုး အောင်မြင်တတ်ပေ၏။ “ရေ့မှာ တမာ နောက်မှာ ခဟာ” စီးပွားတက်၏” ဟု ရေးမြန်မာတို့ ဒိမ်တိုင်းတွင် တမာစိုက်ပျိုးရန် အမှာ အသား ရှိသည်ကို ကြားဖူး၏။ အရှက်နု အပွင့်နုတို့သည် လေနှင့် ရော၍ အရပ် လေးမျက်နှာ တွင် ပြန့်နှံ့ နေသော အခါ လေနှင့် ရော၍ သွားလာ လှုပ်ရှားနေသော ပိုး အမျိုးမျိုး တို့ကို ကာကွယ်နိုင်ပေ၏။ တမာ၏ ဖာရ နေသတ္တိသည် ဝေဒပြုပါ ပိုးအမျိုးမျိုး မပြင် သွားပိုးများကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်သဖြင့် ရှေးယူမြတ်စွာသည် “ဟမာတပက်” ဟူသော

ထက်” ဟု သိရှိမြင် ဟားသည်ကို ကြားသေး၏။ ကိစ္စယတိုင်းကားတို့သည် တမာပင်ကို လေးစားစွာဖြင့် ဖိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ နံနက် အဝယ်ကာလ၌ ဖိုက်ပျိုးစိုင်းဖြင့် သွားတိုက်ကြကုန်၏။ အပူပူတခက်ကိုလည်း ကာကွယ်၏။ စေးအာဘီဇာန် ပျားစွာ ကလေးဝင်သဖြင့် ဝက်အင်ကြီးမားသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ပြန်မာတို့ အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့်—

- ၁ - ဗမာတမာ,
- ၂ - ကုလားတမာ,
- ၃ - တောင်တမာ,
- ၄ - ဓေတမာ,
- ၅ - ကမာချို,
- ၆ - ပန်းတမာ -

ဟူ၍ (၆) မျိုး မှီလေသည်။

ထိုတမာ ၆ - မျိုးတို့၏ အချင်းအစု အချုပ်မှာ

ဗမာတမာသည်။ ။ အထက် အရပ်ဒေသတို့၌ ပျားစွာ ပေါက်ရောက်တတ်သော တမာမျိုး ဖြစ်၏။ အချဉ်တည်၍ စားကြ၏။

ကုလားတမာသည်။ ။ လမ်းစေး၊ ရနုရာဏကာတို့၌ ပေါက်တတ်သော တမာမျိုး ဖြစ်၏။ ကရွက် သေး၏။ ချွန်း၏။ သွေးသွားစိပ် ပိုနက်၏။ ဗမာတမာထက် ပို၍ ခါး၏။ (အချို၊ လမ်းစေး၊ ရနုရာဏကာတို့၌ ပေါက်သော သဘောတူသည်ဟု ဆို သောတမာ ဟု ထင်မှတ်ကာ စားသုံး ပိုကြကုန်၏။)

တောင်တမာသည်။ ။ အထွန် ခါး၏။ အရွက် ကြီး၏။ သွေးသွားစိပ်များ မထင်မရှား ခို၏။ (သစ်တောအဝိုင်းရာက ရုန်းကို သစ်ကအိုး ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။)

ပန်းတမာသည်။ ။ ကမာပြာကို ခေါ်၏။ အပွင့် ပြာသည်ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ကြ၏။

ကမာချို။ ။ အပင် သေး၏။ အပင် အစိတ်အပိုင်းတို့မှ အနံ့တမျိုး ကျွက်၏။ အရွက်သည် သွေးသွားစိပ် မရှိ။ ၎င်းတမာသည် တမာရိုးရိုးနှင့် ယှဉ်လေ၍ ခါးခြင်း ပရိ၊ တမာမျိုး ပင် ဖြစ်၏။

စေးကမ်းများတွင် မိတာနီမူ ဟု ခေါ်၏။ သို့ရာတွင် ၎င်းကို ယှဉ်တော်သိသ် ဟု ယူဆရမည်။ တမာမျိုး မဟုတ်ချေ။

ပြွန်၏။ သည်းခြေ
 ယံပျောက်တတ်၏။
 ပျောက်ကင်းစေတတ်
 ဘတ်၏။ ပိုးရောက်
 က်၊ စူလာသရော၊
 ဝတ်၏။ ခြေပြုတ်၏။
 နှာ အကျိုးပြု၏။
 ဝတ်၏။ သေးအနံ့
 ဘတ်၏။ သလိပ်ကို
 ပျောက်ကင်းစေ
 ၂ နှုနာ၊ ပိုးရော
 ခနည်းငယ် ပူ၏။
 ၂ နှုနာ၊ အနာ
 ရောက်၊ သည်း
 သိဝန်းလှသဖြင့်
 လိုသောပုံရှိလှ
 တမာသည်
 မှီး တမာကား
 မားနောက်မှာ
 အမှာ အသား
 လေးမျက်နှာ
 ပိုး အမျိုးမျိုး
 ရှိမျိုး အပြင်
 ဘက် သွားတ

ဇာယုဗေဒ ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းပျား၌မူ

- ၁ - နိမ္မိ = တမာချိုရိုး၊
- ၂ - ဟောနိမ္မိ = တမာကြီး၊
- ၃ - မိတာနိမ္မိ = ပျဉ်းတော့သိမ်၊ (ကောဥပျူ)
- ၄ - ဇလနိမ္မိ = မြို့စောင်း၊
- ၅ - ဘူနိမ္မိ = သေးခါးကြီး၊

ဟူ၍ နိမ္မိ အပည်နှင့် သုံး၍ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အစန်းတို့၌ ကြည့်ရှုကြပါကုန်။

တရောပင်

မရဋ္ဌိ ဓမ္မာရိ (ဆုရိဒ္ဓ)
 အင်္ဂလိပ် Blinding Tree
 လက်စာင် Excoecaria Agallocha

ပုံသဏ္ဍာန်။ ၎င်းသည် အဆိပ် ဝိ၏၊ အမြဲ စိမ်းလန်း စိုပြေကာ အလေ့ကျ ပေါက် တတ်သော ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအပင် အားလုံးသော အပင်၊ အပိတ်အပိုင်းများ၌ ထက်မြက် သော အရသာ ရှိသည်။ အပြုအစဉ် နို့စေး ကျန်း ထွက်၏။ ၎င်း၏ အရွက်သည် လက်ထပ် ဖြစ်၍ ဝတ်ရုံ၊ သို့မဟုတ် လက်ထပ်ရွက်ထက် အနည်းငယ် အစွတ် ရှည်၏။ ဟူ၏။ နူးညံ့၏။ ၎င်း၏ အရွက်အောက်ဘက်၌ အပင်အပေါ်မှာ ဖြူ၏။ နူးညံ့ ချောမွတ် ၏။ ၎င်းအမြစ်၏ အဖျော်သည် နီကြနဲကြနဲ ရှိ၏။ ပုန်းအမြစ်ကို ဖျော်၍ နှစ်မြစ်ပါက ဖျော် စက်ယူ၍ ခန်းခြောက်စေ၏။

ပျိုသော် အမြင်က ကြည့်မှု အမြင်မာ အခြောက်နေသည့် ဟု ဆင်စေ၏။ ၎င်းအမြစ်ကို ဝါးဖြင့် ခြစ်ခြင်း၊ ချိုခြင်း ပြုလုပ်လိုက်ပြန်က ၎င်းအချောသည် အမြင်ပျက် အဖင့် ပြန်၍ ထွက် လာကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ အာစေးကို အသုံးပြုရ၏။ ထိုအစေးသည် အလွန် ဝမ်းသက် စေ၏။ အချေပြား၌ ထိခိုက်ခဲ့သော် ဂုဏ်၊ အဆိပ်ရှိသောကြောင့် အထိပ်ရောက်တို့ကို ပျောက် ကင်းစေတတ်၏။ ကပ်မီးကောက် ကျိန်ထု၍ ဝမ်းပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။ အနာပေါက် ရောက် အချေပြား ရောဂါတို့၌ ဆီနှင့် ချော၍ လိမ်းပေးရ၏။ အရွက်ကို ပြုတ်၍ အနာတို့၌ ဆေးကြောပေးရ၏။

ချောင်းထိုးရောဂါ၌ အစေးကို ဆန်မှုန့်နှင့် ရော၍ လုံးခြိုး ကိုက်ရ၏။ အကယ်၍ အစေးသည် ပျက်စီးတူးသို့ ဂင်ခဲသော် ပျောက်ကင်းစေရန် ဖိန်ချဉ်ကို ဝင်ပေးရ၏။

မှတ်ချက်။ ။အချို့ အရပ်တို့၌ ဤအပင်ကို တယော သို့မဟုတ် ဒယောပင် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ ၎င်း၏ အနှစ်သည် လက်လေး လက်ဆ ရှိ၏။ ရေတွင် မြုပ်၏။ အရောင် အနည်းငယ် နက်၏။ အကျော်နက် နေရာ၌ ကုလားဗဟစေးဆိုင်ရှင် အချို့ ထို့သည် 'အကျော်အစစ် ဒယောနှစ်' ဟု ဆောင်ပုဒ် ပြုလုပ်ပြီးလျှင် အတူ ပြု၍ လိမ်လည် ထောင်းချကြကုန်၏။

စင်စင် အကျော်သည် နို့သာ ၅ - ပါးတွင် ပါ၍ အကောင်းဆုံး အကျော်မှာမူ နက်၏။ လက်လေး လက်ဆ ရှိ၏။ ပိုးရှိ နောက် အထိ ထွက်၏။ ရေတွင် ချသော် မြုပ်၏။ နက်ခြင်း နှင့် ရေတွင် မြုပ်ခြင်း တူ၍ လိမ်လည်ကြဟန် ရှိ၏။ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတို့၌ အများအပြား ပေါက်တတ်၏။

တရော်ညိုနွယ်

အိန္ဒိယ အာရှား (ဝေဒါနီ)
လက်စင် Gouania leptostaya

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဤသော ချိုနွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်းအခက်များသည် နူးညံ့၏။ တောက်ပ၏။ တရွက် နှင့် တရွက် နီး၏။ ၂ - လက်မခွဲခန့်မှ ၅ - လက်မခန့် အထိ ရှည်၏။ ၁ - လက်မခွဲခန့်မှ ၃ - လက်မခန့် အထိ ကျယ်၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။အရွက်ကို ကြိုတ်၍ အနာပေါ်၌ စီးပေးခဲ့သော် အနာပျောက် ကင်း၏။ ဆီးပူ ညောင်းကျ ရောဂါများ၌ ကျို၍ သောက်ရ၏။ အရွက်ကို ကြာမြင့်စွာ ထား၍ ခြောက်နေသော် ရေတွင်ချပါက ပြန်စိမ်းလာ၏။ အချို့အရပ်တို့၌ ၎င်းကို "ပြင်းညိုဖ" ဟု ခေါ်ကြ၏။

တိလက်သု

သက္ကတ အာရှား
အိန္ဒိယ အာရှား (ပါဠာ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းဆေးပင်သည် ကုတပေးကို မှီ၍ ထက်တတ်သော အနှယ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ တပင်တခု မြေတွင် ပြန့်၍လည်း ပေါက်တတ်၏။ ၎င်းသည် မိုးဥတုအခါတွင် များစွာ တွေ့မြင်နိုင်၏။ နွေဥတု ပူသော အခါ၌ ၎င်းနှယ်ပင်များ ခြောက်၍ ကျတတ်လေ၏။

၃ အစမ်းတို့၌
လူကျပေါက်
သို့ ထက်မြက်
သ် လက်ထပ်
၏။ ရှေးညို၏။
င်၏ အခေါက်
သ် ချောမွက်
င်ပါက ရေကို
၄ ၎င်းအမြစ်ကို
ပြန်၍ ထွက်
ပွန် ဝမ်းသက်
ကို ပျောက်
အနာပေါက်
၌ အနာတို့၌



တိလက်သာ

ကန် (ပိဋက)

၎င်းအရှက်သည် နှလုံးလှုံ့သွားကာ နှလုံးမနှလုံးရွက်သွားရန် ရှိ၏။ အရှက်၏ မပေါ်
မျက်နှာတွင် ကြိုမြင်းမြင်း အရောင် ရှိ၍ အောက်မျက်နှာတွင် အဝေးအဝေး ရှိ၏။

အမြင်သည် မြေတွင်းသို့ များစွာ နှက်ရှိုင်း၍ သွားဟော်၏။ အရှင်မှာ ဝါရောင် ပြင်း
အသီးမှာ စားတော်ပီလုံးမျှ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် အလုံး။ ။၎င်းသည် ပူ၏၊ လက်၏၊ ခါး၏၊ လေနှာ၊ သလိပ်နှာ၊ အဖျား
ရောဂါ၊ ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်း၊ အရေပြားရောဂါ၊ ဗူသလင်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ ယားနှာပေးဂါ
တို့ကင် များစွာ အဘိုးဝင်၏။ အော့အန်ခြင်း၊ ချောင်းအန်ခြင်းကိုလည်း ဝမ်းတွင်းနှင့် ပိုးများကို
၎င်း ရှိမိနင်းစေတတ်၏။ သရက်ရွက်ကြီးသောရောဂါ၊ ပြည်စူးသားလစောနှာ၊ အလွန် နာကျင်ခြင်း၊
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း စသော ရောဂါကို၍ များစွာ အကျိုးရှိ၏။

၎င်းကို သုံးစွဲရန်မှာ ၂- ပဲသားမူ ၄- ပဲသား အဆီ ဆုံးပွဲနိုင်၏။ ၎င်း၏ အရှက်သည်
အား၏၊ ဝမ်းမာရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနာပျက်များ၊ အနာခြံများကို လိမ်းဆေး အပြစ် အသုံး
ပြုရ၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးအိမ် ပူလောင်ခြင်း။ ။ဆီးအိမ် ပူလောင်ခြင်း၊ ဆီးအိမ်ခြင်း၊ နာသာပူည် မညောင်း
ကျရောဂါများကို ၎င်းအမြစ်ကို ၄- ပုံ ၂- ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ အသောက်ရ၏။

အဆစ်ရောင် အကြောဆိုးခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်ကို နှုတ်၍ အပူဖြင့် ကျပ်စီး
ပေးခြင်း ပြုလုပ်ရ၏။

ရင်သစ်နာရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်၏ အပူကို အနာပျက်ဝတ်ပူ ကျွေးရ၏။

ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ကို ၄- ပုံ ၂- ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ သောက်ရ၏။

အဆိပ်သင့်ခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်ကို တောပတ်နှင့် ကြိတ်၍ သောက်ရ၏။

အနာပျက်ရောဂါ။ ။မကျက်နိုင်သော အနာပျက်ကိုလည်း အပူ၌ ပေါက်သော
အနာပျက်ကို၎င်း ၎င်းအမြစ်ကို ဖေနှင့် သွေး၍ ဖွန်းစွန်းလိမ်းပေးရ၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ကို ၄- ပုံ ၂- ပုံကြွင်း ပြုတ်၍ ပျားရည်နှင့်
သောက်ရ၏။

ဝမ်းမီးညှဲရောဂါ။ ။၎င်းပြုတ်ရည်တွင် ပိတ်ချမ်းဆီးပူနှင့် ပေး၍ သောက်ရ၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါ။ ။အောင်မိခြုံမြစ်၊ ပျင်း၊ ၎င်းတို့လက်သားမြစ်ကို အနည်းငယ်
ပြုတ်၍ သောက်ရ၏။

ယောနိရောဂါ။ ။မိန်းမများ ယောနိ အပြင်သို့ ကျဆင်းခြင်း၊ ငလျှော့ပါးခြင်း၊ ကြိမ်မှု၊ ၎င်းမြစ်ပြုတ်ရည်ကို နံနက် ည ဆေးခက်၌ ၎င်းပြုတ်ရည်နှင့် ယင်းယောနိကို တနေ့ ၂-ကြိမ်မျှ ဆေးဖကြောပေးရ၏။

ဝမ်းတွင်းသက်တန်နာ။ ။အတွင်းဝလျှောက် သက်တန်နာများ ခေါက်ခဲ့သော် ၎င်းအမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေး၍ သောက်ရ၏။

မီးစွားခက်ခြင်း။ ။မိန်းမများ သားဖွားရုဂ်ကိုခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ဖွားမြင်စေ ခြင်းငှာ ၎င်းတိလင်္ကာသာမြစ်ကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ကိုယ်ဝန်ရှိသော မိန်းမ၏ မျက်၊ ဖိးအိမ်၊ ပိတ် ၎င်း ၃-နေရာကို တနေ့ ၂- ကြိမ်မျှ လိမ်းသေခဲ့သော် လွယ်ကူစွာ ဖွားမြင်နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။အချို့ ဆေးကျမ်းများတွင် ၎င်းပါဠာ ယူသော ပုဒ်ကို ကြွက်နပေါင်းပင် ဟု မြန်ဆိုကြကုန်၏။ သို့သော် ကျမ်း၎င်း အဖွင့်များတွင် အရှက်မှာ နှလုံးပုံသဏ္ဍာန် ဟု၎င်း သစ်ဟု ခန္ဓာပုံရွက်မျှ၎င်း အမြစ်သည် ခြေတင်းတို နက်ခြင်းစွာ ဝင်သည် ဟု၎င်း အရသာ ခါးလှ၏ ဟု၎င်း ဖွင့်ဆိုခြင်းတို့ကို ထောက်ကာ ကြွက်နပေါင်း ယူဟုတ်သည်မှာ ထင်ရှား၏။

၎င်းအပင် (ဆောင်းမေးခါး) ၏ ပုံကို ပဌမတွဲ စာမျက်နှာ ၂၉၅-၌ ကြည့်ပါ ကုန်။ မွေးက ထိုဆောင်းမေးခါးကို တိလင်္ကာသာ ဟု ခေါ်ဆို သုံးစွဲကြကုန်၏။ အရိုင်း မျိုး ဖြစ်၏။ အယုတ်မျိုး ဖြစ်သော ဆောင်းမေးခါးကိုမူ ကုန်ယမ္မ မှာယူ၍ အသုံးပြု စောင်းချသောကြောင့် ကလေးဆောင်းမေးခါး နှင့် မြန်မာဆောင်းမေးခါး ဟု ကွဲပြား ၍ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြကုန်၏။ အမြစ်မှာမူ ၂- မျိုးလုံး ပင် ခါးကုန်၏။ သို့သော် ပင်ထောင်နှယ်မျိုးချင်းကား ကွဲပြားကုန်၏။

ကလေးဆောင်းမေးခါးမှာ ပုံပြ အဘိဓာန် ပဌမတွဲ လာ အတိုင်း ဖင်ခောက်မျိုး ဖြစ်၍ မြန်မာဆောင်းမေးခါးမှာမူ နှယ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏ ဟု မှတ်ယူရမည်။

တွင်းနက်

ခလိတင် Anodendron paniculatum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် နှယ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းနှယ်ရောင်သည့် ပြာနှမ်းနှမ်း ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ ၎င်းအရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၆-လက်မထိ ရှည်၍ ၃-လက်မမျှ အဝ ရှိ၏။ အပွင့် သေးငယ်၍ ဝါသော အရောင် ရှိ၏။ အခေမှာ နီရောင်သန်းလျက် ပြာနှမ်းနှမ်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။အတိတ်ဘဝ ခေါ် နာတာရှည် ဝမ်းသက်ရောဂါများ ဆက်တိုက် များစွာ အသုံးဝင်သော ဆေးတမျိုး ဖြစ်၏။

တွင်း နက်ကတိုး (တောပေါင်)

သက္ကတ စန္ဒာမာရိဘိ
မိဒ္ဒိ ရာမနာ (အယာမလတာ)
လက်စပ် Ichocarpus frutescens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းဆေးပင်သည် နွယ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်မှာ ရှည်ဝိုင်း၍ ပွားများ၍ ၂-၃ လက်မ ရှိ၏။ အနံ့ ဝ-လက်မမှ ၁-လက်မခွဲ ရှိသည်။ အပွင့် ဆေးဝယ်၍ ဖြူပျော် ရှိ၏။ ၎င်း၌ နိရောင် အမွှေးနုကလေးများ ရှိ၏။ ပင်း၏ အမြစ်သည် ပြည့်ဝသော မြစ်နှင့် ထူထပ်၏။ ထိုရာတွင် အခေါက်၏ အရောင်မှာ နက်ရောင် သန်း၏။ အတွင်းသားသည် မာကျော၍ ပြည့်ဝသော အနံ့ ပင် ရလေ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ ဆေး၏ ယုတ်ကို ပွားစေ၏။ ချို၏။ လှေ့ရောဂါ၊ ဆေးပောက်ခြင်း၊ ခရုထုခြင်း နှင့် အဖျားခံရာဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အသုံးသဖြင့် ၎င်းအစားပင်၏ အသတ္တိတို့သည် ပြည့်ဝသောနှင့် ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ပြည့်ဝသောကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုနိုင်လေသည်။

ပုတ်ချက်။ ။ ပြည့်ဝသော အဖြူ အညို ၂ မျိုး ရှိရာတွင် ယခု ဆေးအသုံးအတွက် တွင်းနက် ကတိုးမှာ ပြည့်ဝသော အညိုမျိုး ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် 'ကတိုးသာဂီဝါ' ဟု ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ ဆေးကျွမ်းကြီးများ၌ ပြည့်ဝသော ၂ မျိုး ဟု ဖွင့်ဆို မိန့်ကြားရာ တွင် ကြီးတွင်းနက်ကတိုး နှင့် ယခု ဆေးအသုံးသော ပြည့်ဝသောကဲ့ သာ ယူရမည်။

အစားအစာပြုရန်မှာ အချို့ ယခုပင်အထဲ၌ ပင်စောက် ပင်ကြီးမျိုးတို့၏ အရွက်ကို ချက်ပြုတ် ကို မြှုပ် စားသောက်၍ အသာကို ဆေးရိုးလည်း ပြုလုပ်ကာ ဆေးပင် ပြုလုပ် သောက်ကြသော အပင်အမျိုးကို ပြည့်ဝသော ကတိုး ဟု၍ ခေါ်ကြကုန်သေး၏။ သို့သော် အယုတ်ပင်ဗြဟ္မာ ပြည့်ဝသောမျိုးတွင် ပင်စောက်။

ပြည့်ဝသောသည် ဆေးအက်တွင် များစွာ ယခုပင်၍ အကျိုးပြု၏။ မြန်မာပြည်တွင် ၂ မျိုးစလုံး ပင် ရနိုင်၏။ သို့သော် ရိုးစွဲ ပြည့်ဝသော အပြုကို အိန္ဒိယမှ များစွာ အသုံးပြုကြကုန်၏။ ပြည့်ဝသောအနက် (တွင်းနက်ကတိုး) ကိုမူကား အိန္ဒိယ၌ပင် လွန်စွာ နည်းပါး၍ မြန်မာပြည်၌ များစွာ ပေါက်ရောက်သဖြင့် ထွက်ကုန် အဖြစ်နှင့်လည်း ဤစားနိုင်သော ၂-တိုင်းပြည်လုံး ကျေးဇူး များနိုင်စရာ တကြောင်း ရှိ၏။ မြန်မာပြည်၌ကား ပြည့်ဝသော ၂ မျိုး ရှိရာတွင် တမျိုးကို သာ အသုံးများ၏။ ဆေးနည်းတို့၌ များစွာ ပါကုန်၏။ အိန္ဒိယ၌ကား ပြည့်ဝသော ၂ မျိုး ဟု တွဲ၍ သုံး၏။ ထိုကြောင့် တွင်းနက်ကတိုး ခေါ် ပြည့်ဝသော အနက်သည် အိန္ဒိယ၌ အမြဲ လိုအပ်သည် သာ ဖြစ်၏။

(၁၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

တည်ကြီး (အုတ်ပင်)

သက္ကတ ဝိသုဒ္ဓါ

အင်္ဂလိပ် River Ebony

ဟိန္ဒူ ဝိသုဒ္ဓါ (ဟိန္ဒူ)

လက်တင် Diospyros embryopteris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ၂၅ - ပေမှ ၄၀ - ပေ အထိ မြင့်၏။ ၎င်းအပင်သည် မွေး၏။ ပြုပြင်ယော အရောင် ရှိ၏။ အပန်းမှာ နီရောင်သန်း၍ ဝါသော အရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအသီး၏ မျက်နှာပတ်ဝန်း ၅ - ပေခန့် ရှိသော သီးဥဏ္ဍာအဖတ် အုပ်လျက် ရှိ၏။ ၎င်းအသီး၏ မာတွင်းသားသည် သကြားသီးကဲ့သို့ ချိုမြိန်သော အရသာ ရှိ၏။ ၎င်း၏ အစေ့များ ချိုင့်ချိုင့် ရှိ၏။ အနက်ရောင်သင်းအသော အစေ့များ ၃ - ၄ - စေ့မျှ ရှိ၏။ ၎င်းအပင်မှလည်း အစေးတမျိုး လွှတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ ၎င်းသည် ဖရုံ၏။ ဝါးသက်သက် ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ ဖု၏။ အနာ စိမ်းများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ လေအိုင်၏။ ၎င်း၏ အသီးစိမ်းသည် နူးညံ့၏။ ဖရုံ၏။ ခြေကျက် လွယ်၏။ လေထိုက်ကို တားမြစ်၏။ အေး၏။ ခြောက်ထပ်၏။ လေကို ပွားစေ၏။

၎င်း၏ အသီးမှည့်သည်။ သည်းခြေ မွလာသရောနာ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ မျောက် တည်ရောဂါ၊ လျှို့ကို နိုင်နင်းပေသာ သတ္တိ ရှိ၏။ ၎င်းအသီးပျဉ်းသည် ခံတွင်း ကောင်းစေ၏။ နူးညံ့၏။ လေနာကို နိုင်၏။ ၎င်းအပင်ပင်၏ အနှစ်သားသည် သည်းခြေ ရောဂါကို ပျောက် ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အာဟာရ ဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းသည်သီးကို ဖေဖြင့် ကျိုချက်သော် ဆီများ ပွတ်လာ၏။ ၎င်းအပင် အပတ် အနည်းငယ်ကို ချင်းချည်တွင် ဆည့်၍ မအာက်သော် ဝမ်းသက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အာဟာရ ဝမ်းသက် ရောဂါ။ ။ (နောက် တနည်း) ၎င်းအစေ့ ၏ အမှုန်ကို အ နည်းငယ် အနည်းငယ်မျှ စားပေးခဲ့သော် ဝမ်းရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။ တပွဲသီး အပွဲကို အခြောက် ပြုတ်၍ အေးမှု၍ ဖိုက်ဖြင့်၎င်း ဆေးယိပ် ပြု၍၎င်း ပြုပါက ပျောက်ကင်း၏။

ပါးစပ် ကွဲနာ။ ။ ပါးစပ် ခံတွင်း ခံတွင်း၌ အပူဖျား ပေါက်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းအသီးကို ရေအခွေးအဖျက်၍ ၎င်းရေအခွေးကို ခုတ်ဖျက်ခြင်း ဖြုတ်ဖျက်ပါက ပါးစပ် အပူပေါင်း ပူလောင်ခြင်း၊ လျှို့ခြင်း၊ မာသုဖျား ပေါက်ခြင်းတို့ကို ပျောက် ကင်းစေ၏။

အနာရိမ်း ပေါက်ခြင်း။ ။သည်သီး အစိမ်းကို အိပ်ဝမှ အာပေါက် ဖောက်ခဲ့သော်
လျှင် အနာရိမ်း အစိမ်းများ ထွက်လာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသောရည်ကို အနာရိမ်းများပေါ်သို့
ပေးပေးပါက နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

ဖိုးဝပ်ဖြူရောဂါ။ ။၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည် ဝ-ပဲသားမျက် ရှေ့ ဝှေ့ မျှနှစ်
ရော၍ ပိန်းပေး၏။ ယောနိ သတ္တုရည် သို့ ပိုက်ဝှေ့ စသည်တို့ဖြင့် သွင်းပေးသော် ဖိုးဝပ်ဖြူနှင့်
ပျောက်ကင်း၏။

ရက်ခြားများ။ ။တက်ခေါက်ကို ထက်ဝက် ခန်းအောင် ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့သော်
အေးပတ်သော အဖျား၊ ရက်ခြားများ ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မျက်စိရောဂါ။ ။တည်ပင်၏ အသားကို သွေး၍ မျက်စည်းစပ်ပေးပူ မျက်စိ
ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ချေးသီးစော်၍ နောင်ရမ်းခြင်း။ ။ချေးသီးစော်၍ ခြင်း ခြင်းရိုက်၍ ပူလောင်
ရိုက်ကွဲခြင်း ခက်ခြင်း ပြုခဲ့သော် ၎င်းတစ်သားကို သွေး၍ လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း
စေ၏။

သန်းပျောက်သေး။ ။သီးခေါင်းနှင့် သင်းများ အထွန် ပေါများနေပါက တည်
ပင်ကို နွားကျက်သော်ဖြင့် သွေး၍ သိမ်းပေးပါက သန်းပျား ပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။၎င်းတည်ပင်ကို အိန္ဒိယပြည်၌ အချို့ (ဝီလီ) ဆေးလိပ်များ ပြုလုပ်
သောက်ကြသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဝှေ့သောရွက် အနီသောရွက် စသည်တို့ကို ဆေးလိပ်
ပြုလုပ် သောက်ကြသကဲ့သို့သည်။

တည်ကလေး

အက္ခရာ	ကုဏ္ဍိက
ထိုနည်း	မုကာရိန္ဒုမာ (၁၈, ၆-၈၉၂၇၁၁)
လက်စာ	Diospyros, melanoxylon

ပုံသဏ္ဍန်။ ။၎င်းသည် ပတ်လက်မျိုး တည်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းအခေါက်
သည် နက်ထောင်သန်း၏။ ၎င်းအပင်၏ အကိုင်းခွေးများတွင် အမွေးနု များစွာ ရှိ၏။
အရွက်၏ အရည်သည် ၅-လက်မ ရှိ၍ အနံ့ ၃-လက်မမျှ ရှိ၏။ အရွက်များ ချွန်၏။ မွေးသွား
စိပ် ရှိ၏။

၎င်းအရွက်ပေါ်တွင် ၆-၈ ၁၀-၈၀ ကပ် အကြားများ ရှိ၏။ အသီးပွား ကျယ်ကြီး တသီး
နှင့် တူ၏။ အဝေမျှ ၂-၈ ပေ ၀-၈ အထိ ရှိ၏။ အကိုင်း အစေ့နှင့် ပင် တူလေ၏။
ဆေးအသုံးတွင် အလှူသဖြင့် အခေါက်ကို ပင် အသုံးပြုကြ၏။

ibryopteris
ခြင်၏။ ၎င်းအပင်
၁၀ အထောင် ရှိ၏။
ရိုက်၏။ ၎င်းအသီး၏
အဖျားများ ချိုင့်ချိုင့်
ခြင်း အဖေးတမျိုး
ရှိ၏။ ပူ၏။ အနာ
ရိမ်း၏။ ကြေကျက်
ရိမ်း၊ ကျောက်
၊ ကောင်းစေ၏။
ဝါးသို့ ပျောက်
ရောက်၏။
အသီး
၏ အဖျားကို အ
ချို့ ပိုက်ဖြင့်၎င်း
ပူလောင်ခြင်း၊
နက်ကျက်ခြင်း
တို့ကို ပျောက်

ဂုဏ် နှင့် အသား။ ။အသီးသည် ခါး၏၊ ဇန်၏၊ ကြေကျက်လှယ်၏၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏။ မလတို့ကို ပိတ်ပတ်၏။ အူတို့ကို ဟန့်ရှို့စေ၏။ အဆီးမုည့်သည် သည်းခေါ် နှင့် လေ ရောက်တို့ကို ခိုင်၏။

အရွက်သည် ဆီးရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းကြောတင်းခြင်း၊ ရောင်ခြင်းတို့ကို ပျောက်စေ၏။ နူးညံ့ စွတ်ဝမ်းသက်စေ၏။ သွေးယိုစိမ်းခြင်းကို ကားမြစ်၏။ ရှာခေါင်းမှ သွေးယိုခြင်း၊ ကြက်မျက်သင် သော ရောဂါများ အတွက် များစွာ အကျိုးပြု၏။ မျက်စိပျက်ခြင်း၊ အမြင် အားနည်းခြင်း တို့ကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်တတ်၏။

ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အနာဖောင်းများ နှင့် အဆုတ်နာများ အတွက် များစွာ အကျိုးပြု၏။ အပွင့်ခြောက်သည် ကာမ အားပေး၏။ သွေး အားလုံး၏ ဆီးရွှင်၏။

မီးရှင်ဖြူရောင်များတွင် အကျိုးပြု၏။ ဆီးအောင်ခြင်း၊ သရက်ရွက်ကြီးသော ရောဂါ၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ကြက်မျက်သင်ခြင်း၊ သွေးလောင်ခြင်းတို့ကို များစွာ အကျိုး ပြု၏။ အဖူးသဖြင့် အတိသာရ ဝမ်းသက်စေ၏။ တို့ကို ကာကွယ်နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။တည်ပင် ဟူသော အမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် ဘုံစွဲနေကြခြင်းသည် များစွာ ရှိ၏။ နိသဏ္ဍိကျမ်းတို့၌ကား ၂-မျိုး ဖော်ပြထားသည်ကို မှတ်ရ၏။

(က) တည်ကြီး။ ။၎င်းကို ရှေးက အရပ်တည် ဟု ငှီး၊ သင်္ဘောတည် ဟု ငှီး ခေါ်ကြကုန်၏။ ရေငန်း ပုတ်ပင်ဟုလည်း ခေါ်ကြကုန်သေး၏။

(ခ) တည်ကလေး။ ။၎င်းကို မြန်မာတည် ဟုရှု၎င်း၊ မျောက်တည် ဟုရှု၎င်း ခေါ်ကြကုန်၏။ မကူ၍ သမ္ပူ၊ မျောက်ကို ဖော်၏။ မကူ၍သိန္နီ မျောက်တည် ဟု တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုကြကုန်၏။ အချို့ အရပ်၌ ၎င်းကို တောင်ဘုတ်ပင် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။

တိန်းညက်ပင်

သက္ကဏ ပရနန္ဒ
အိန္ဒြိ ပရဒါ (ပတ်စ်)
လက်စင် Ceasalpinia Sappan

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် ၁၀ - ၂၀ ပေ ၃၀ - အထိ မြင့်၏။ ပင်စည်၌ ဆူး များ ရှိ၏။ အရွက်ခက်သည် ၅ - လက်မမှ ၁၅ - လက်မ အထိ ရှည်၏။ ငှီးရွက်ခက် အဖုံးတင် လည်း ဆူးရှိ၏။ အရွက် တွက်ပုံမှာ စိန်ပန်း စသည်ကဲ့သို့ ရွက်ခက် ရှိ၏။

ဒါ၊ ဝတ်ကျွမ်းမျိုး
ဦးခြေ နဲ့ လော

က်ဝေ၏၊ နူးညံ့
ကြွက်ဖျက်သင့်
နည်းခြင်း ကိုကို

ဟောင်းများ နှင့်
ကလေး၏ သွေး

ပိုက်နိုးသော ရော
များစွာ အကျိုး

ဝီးသည် များစွာ

ဆံတည့် ဟု ခင်း

က်တည့် ဟူ၍ခင်း
|| - ချောင်းတည့်
ကောင်ဆုက်ပင် ဟု

၏၊ ပင်စည်၌ ဆူး
ခွက်ခက် အဖိုးတူ

တိန်ညက်ပင်

CAESALPINIA SAPAN.

पतंग (ပတင်္ဂ)



ကပွန်သည် ဝက်ဖျား၌ ပွင့်၏။ သီးထောင့်သည် ၂-လက်မမျှ ရှည်၏။ ကသားနှစ်သည် နီကြန့်ကြန့် ရှိ၏။ ၎င်းအနှစ်ကို ရေနှေး ပူပူတွင် ထည့်၍ မွေးပေးပါက ရေသည် ဝက်ဖျား ပယ် နိမြန်းလာ၏။ ၎င်းအသားကို တူးဖြင့် ဆုတ်လျှင် နီရောင် ထင်လာ၏။ အချို့ ရေသေများတွင် ဆေးနံ့သာ ဟူ၍၎င်း၊ နံ့သာနီ ဟူ၍၎င်း ခေါ်ဆို သုံးစွဲကြသည်။

သို့သော် အပန်မှာ တိန်းညက် သာ ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း နံ့သာမျိုးတွင် ပါဝင် ကြောင်း ဘာဂပူတာသ၊ သားလိပ်ဂါမ နိဗာဏ၊ စသည့် ကျမ်းကြီးများတွင် တည်တညွတ်တည်း ဆုံးရှုတ်ကြကုန်၏။ ၎င်းကို 'ကုစန္ဒ-နံ့သာသယ်' ဟု မိန့်ဆိုကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး ။ ။ များသောအားဖြင့် စားသုံးပုံစံကို သာ ဆေးဘက်ဝင် အသုံး ပြုကြ၏။ အေး၏။ စပ်၏။ ချဉ်၏။ ခြောက်၏။ လေဖျား၊ သလိပ်ဖျား၊ အနာဖီးလျှ၊ ရူးသွပ်ခြင်း၊ ဘတ်တစွေ ဖမ်းခြင်း၊ ဆီးအောင်၊ ဆီးချုပ်ခြင်း၊ ကျောက်တည်ခြင်း၊ သွေးဆိုးဖောက် ပြန်ခြင်း စသော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အနာဖီး၊ အနာပေါက် ရောဂါတို့ကို အသားနု ထက်စေခြင်း၊ သွေးလျှံ၊ သွေးကျ ရောဂါဖျားကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေခြင်းကို ပြု၏။

အထူးသဖြင့် ၎င်းပြုတ်ရည်ကို သောက်လည်း သောက်ရ၏။ ထို့ပြင် ၎င်းပြုတ်စားရည် တွင် အဝတ်ဖြင့် ဖိစိထား၍ ၎င်းအဝတ်ကို အနာပေါက်သော နေရာဖျား၊ သွေးရိပ်ယိုခြင်း၊ ဂမ်းတွင်းမှ သွေးအန် သွေးကျခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်သွယ်များ သွေးကျော်ခြင်း၊ မီးရပ် သွေးလွန်ခြင်း စသည့်တို့ကို ၎င်းဆေးဖိစိထားသော အဝတ်ဖြင့် ဖိစိပေးခြင်း၊ ကပ်စေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက များစွာ အကျိုးရှိစေ၏။ ၎င်းပြင် အဘိဓာရ၊ ဝမ်းရိုးချိုး နှင့် သွေးနှုတ် ဟူသော သွေးဝမ်း အဘိဓာရ ရောဂါများကို ၎င်းပြုတ်ရည်ကို သောက်ပေးပါက ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းတိန်းညက်မိသည့် အရောင်ဆိုးဆေး အတွက် အလွန် အသုံးဝင်၏။ အသားအရောင် လည်း လွန်စွာ အောက်ဖ၏။ ဆိုးဆေး အတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း 'ရန္တနု ဗုဒ္ဓကို' ၎င်းအမည် ဝေါဟာရတို့ဖြင့် သိနိုင်၏။ ၎င်းသည် နံ့သာမျိုးအနုရာ၌ တည်သွင်းသားသဖြင့် မှန်ကန်သော နံ့သာနီမျိုးကို မရနိုင်တော့သော ဟုခူအခါမျိုး၌ ဝဋ္ဌာဗိန္ဒော ဖတ်ကြည့်တို့သည် အသုံးပြုကြ ကုန်၏။

မှန်၏။ ၎င်းကို 'ကုစန္ဒ-နံ့သာသယ်' ကျမ်း ဟုအမည်ဟော မှီလေသည်။ ၎င်း၏ ကသား သည် လွန်စွာ နိမြန်း၍ အသားအရောင် လှသောကြောင့် နံ့သာနီနေရာ၌ အစားထိုး၍ ထည့် သုံးခဲ့သော် ဆေး၏ အသွေး အရောင်သည် လွန်စွာ လျစ် နံ့သာနီအစား ပတောက်နပ် နှင့် ဂရုကြီးနီနီစ တို့ကို ထည့်၍ သုံးခြင်းထက် ပို၍ ထင်မြင်ပေး၏။ ၎င်းသည် စိတ်ပျိုးရန် ဖြစ် လှယ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အစေ့ ပွင့်သည့် တူ၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းအတိုင်း ချဉ် စိုက်မှု မြန်မြန် မပေါက်ချေ။ အနည်းငယ် အပွဲကို ကင်ပွန်းစေ များ စိတ်သက်သို့ ထိပ်ကို လှံဖြတ်၍ ရေခန်း အနည်းငယ် ဝိစိုစိုက် လျှင် မှန်စွာ ပေါက်၏။ ၎င်းသည် မှီတွယ်စေ အပင်ကြီးများ ပို၍ သော် ကပ်ပွန်း ကဲ့သို့ နှလုံးတက်တတ်၏။ ကြီးရင့်သော အခါ ပင်ထောင် ဖြစ်လာ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ပျိုးထားရာ၌ တွယ်စေ နေရာ မပေးသဖြင့် ဟရိန်တည်း ပင် ဖင်စည်ရောင် ပင်လုံးနှင့် တက် လာ၏။ ပင်ယောင် နှလုံးယောင် ဖြစ်သော အပင်မျိုးတည်း။

အထူးသဖြင့်။ ။ ၎င်းသည် လွန်စွာ အနှစ်များ၏ လက်မောင်းမျှ လှုပ်ရှားသည့် ခိုလှောင်
ပင် အသုံးချနိုင်၏။ များစွာ ကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းနိုင်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

ထိန်ညှင်း (ခညင်း)

တိန္ဒြိ နာမဇာရာ (ကဏ္ဍဇိုရာ)
လက်စင် Pithecellobium Bigeminum

ဂုဏ် နှင့် အသုံး ။ ။ အသီးကို ဆီးချိုရောဂါ၌ သုံး၏။ ၎င်းကို ဆေးရည် စိမ်
ပြီးလျှင် ထိုဆေးစိမ်ရည်ကို ဆောက်ရာ၏။ ခညင်းသီး၏ အတွင်းအခွံကို စားသောက်ရာ၏။ ဆီး
ချိုရောဂါသည် အမျိုးမျိုးလှသဖြင့် ဆီးလွန်သော ဆီးနံ့ မရှိသော ရေငတ်သည် ဆီးချိုရောဂါ
တမျိုးတွင် အဓိကအပံ့ ပေး၏။ သွေးတွင် ဝင်ရောက်၍ ချိုသော နက်ရှိုင်းသည့် ဆီးချို
ရောဂါတို့၌မူ ၎င်းအသီးသည် အကျိုးမပြုပေ။ အသီးထက် အသီး၏ အခွံပါးက ပို၍ ကျေးဇူး
များစွာကို ထုတ်ပြုပေး၏။ ၎င်းအသီးသည် နှုတ်ကိုလည်း လွန်စွာ မြှန်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။
ဆားရည်စိမ်၍ စားသောက်ခြင်း မီးဖုန်း၍ စားသောက်ခြင်းသည် အဓိမီးသက်သက် စားသောက်
ခြင်းထက် အပြစ်ပြုရာ၌ သက်သာ၏။ ၎င်းသည် အကျိုးပေးခြင်း ထက် အပြစ်ပြုခြင်းက ပို၍ များ
၏။ အကြောင်းမူ ဒုတိယသီးသည် ကြေကျက်ခဲ၏။ လေး၏။ လေး၏။ လှုပ်ရှား သွားလာမှုကို တား
မြစ်ပိတ်ပင်၏။ ခညင်းသီး၌ တည်ရှိသော အနံ့ အမီး (သေ) တမျိုး ရှိ၏။

၎င်းသည် အထက်သို့ တက်စေ၏။ သန်းဝေခြင်း၊ ခေါင်း ဇက် သေးခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်း
လေးလျှခြင်း စသည်ဖြင့် များစွာ အပြစ်ပြုသောကြောင့် ငယ်ရွယ်သူ ဝမ်းမီးကောင်းသူမူ ဟု။
ထိုအသီးကို များစွာ မစားသင့်ချေ။

မလေး စသော နိုင်ငံတို့၌ ၎င်းအသီးကို အသိပ်တမျိုး ဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူကာ မစား
သောက်ကြပေ။ အချို့တွင် သကာလောင်း ။ ဟူသကဲ့သို့ ဝက်သားနှင့် ချက်ကြ၏။ အချို့သည်
အသီးကို အသီးဖြင့် ပေါင်း၍ စားကြ၏။ လွန်စွာ အရသာ ရှိပါ၏။ ကြေကျက်ခဲသဖြင့်
ချိုချိန်၍ စားရာ၏။ တချိန်တည်းမှာပင် တခက်တပြည်ခန့် စားသောက်ကြ၍ ထိုခန္ဓာ၌ပင် အသက်
အန္တရာယ်ပြုသွားသည် အထိ ခံရ၏။ တောက်တက်သော အဆိပ်ငယ်မျိုး ရှိသည်ကို သတိပြုရာ၏။

အရွက်ကို ပြုတ်လျက် နှုနာပေး၍ အတွင်းဆေး အပြစ်ဆေး အပြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။
အပင်ထိုက် သန်စေတတ်၏။ ဝမ်းကို သက်စေတတ်၏။ သို့ရာတွင် နှလုံး အတွက် အထိပ် တမျိုး
ဖြစ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ထိန်ညှင်း အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်သော ကျွဲထညှင်း ခေါ် ထညှင်းတမျိုး
သည် ရှိသေး၏။ လက်ဖက်သားသားဖြင့် ယင်းကျွဲထညှင်းကို Helicia wattle
ဟု ခေါ်၏။

ရင်းကျဲအညှင်းသီးကို ကလေးများ သန်စသော အခါ လည်ပင်းတွင် ဆွဲပေးပါက သန်ထခြင်းမှ ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

တောက်တာ

လက်စင် Zingiber Saurosum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။တောက်တာသည် ဗာလာမျိုး ဖြစ်၏။ အသီး အပွင့်တို့သည် ခြေနှင့် ကပ်၍ ပွင့်ထီး၏။ ဂုံမင်းနှင့် တူ၏။ မိုးအခါတွင် ပေါက်၏။

ဂုဏ်နှင့် အသုံး။ ။စပ်၏။ ဝှ၏။ ဆီးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါကို ပျောက် ကင်းစေတတ်၏။ မှို စသည့် တောက်ခြင်း၊ အနီခြင်း၊ မကြေကျက်ခြင်း၊ အဆိပ်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို နိုင် ၏။ ငါးဖိ အတို အမြုတ် လုပ်၍ စားကြ၏။ ဟင်းခါး ချက်စားကြ၏။

အသုံးသဖြင့်။ ။ပျံတောက်ခြင်း၊ တိဉ်နှင့် ဖရဲသီး စားပိခြင်း၊ ပိန်းသီးနှင့် ကလေး ပိန့်ပ စားမိခြင်းကြောင့် အဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ၎င်းအသီးကို အားငှော်နှင့် ပြုတ်၍ လူကြီးကို ငြော့စွန်းကြီး ၁ - ဇွန်း၊ ကလေးကို ၁ - ဇွန်း၊ ၂ - ဇွန်း စသည် တိုက်ပါက မြန်စွာ သက်သာရာ ရစေ၏။ အကယ်၍ အသီးကို ဝရမူ အမြုတ်ကိုလည်း သုံးနိုင်၏။

ရှေးသူကြီးများသည် တောက်တာ ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ အဆိပ် စသည်တို့ တောက်ခြင်း ကို တာဝန်ယူ၍ ကာကွယ်ပေးသော အပင် ဖြစ်သောကြောင့် တောက်တာ ဟူ၍ ခေါ်ဆို ပြုသည် ဟု ပြောဆိုကြ၏။

တောက်တဲလက်ဝါး

သတ္တဇာ ခိဗ္ဗုဒါ
ဇိဗ္ဗု ခိဗ္ဗုဒါ (ကြွပ်စိ)
လက်စင် Coldenia procumbens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြေတွင် ပြန့်ပွားတတ်သော အပွေးရှိသည့် အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် တိုင်း၏။ အပွင့်များ၏။ အပွင့် သစ်၍ ရှိ၏။ အသီးသည် အအာဂကာကံ ဟု ခေါ်ဆို၏။ အသီးထိုင်း အပူ ၄ - ၈ ခွက်ရှိ၏။

ဆွဲပေးပါက


သည် မြေနှင်

ဒီကို ပျောက်
ပုံစံလေးကို နှိုင်း

နှိုင်း ကလေး
နှိုင်း ပြုတ်၍
က မြေနှင်

တောက်ခြင်း
ခွေ ခေါ်ဆို

မိ၏ အချက်
မှ ပျောက်၏



တောက်ထုံလက်ဝါး

COLDENIA PROCUMBENS
အိတ်တဲ (ခြုံဝဲခိ)

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ပဉ္စဝါးပါးတို့သည် ဖောရောင်ခြင်းကို ပျောက်စေ၏။ ပြာကို ဆီနှင့် ရော၍ လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။ အရွက်ကို ကြိတ်၍ အသစ်များ၍ လေ ကြောင့် ရောင်တင်းခဲ့သော် လိမ်းပေးရ၏။ အနာကြီး ဆေးဝါးတို့လည်း အသုံးပြုရ၏။ အနာကြီး ရောဂါများ နှင့် ဖောရပြား ရောဂါတို့တွင် များစွာ အကျိုးပြုစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။သစ်ပင်တို့၌ ကပ်နေ၍ 'ခူ ရင်ကောက်' သဏ္ဍာန် ရှိသော အပင်ကို အချို့ ယောက်ျား လက်ဝါး ဟု ခေါ်၏။ အမှန်မှာ စွန်ခေါင်းဖြူ ဟူ၍ သာ ဖုတ်အပ်၏။

ထောက်ရပ်ပင် (ဂေါက်ရုပ်)

သက္ကဏ ဇာဗ

စိန္တ ဇာဗ (အိန္ဒိယ)

လက်ဖက် Symplocos Recemosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရင်းစေးဖန်သည် ပလတ်မျိုး ဖြစ်၍ တောတွင် အလေ့ကျပေါက် သော သစ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ရင်းအရွက်သည် ၃ - လက်မမှ ၆ - လက်မအထိ ရှည်၏။ ပုံပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက် အနား ဖက်လတ်တွင် နှေးဖွားပိတ် ရှိ၏။ အပွင့် ဂါရောင် သန်း၏။ မွေး၏။ အသီးမှာ လက်မဝက်မျှ ရှည်၏။ ပုံပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ ရင်းအသီး မှည့်သော အခါ ခရမ်းရောင် အဆင်း ရှိ၏။ အသီးတွင် အလွန် မာသော အစေ့ ၂ - စေ့ ရှိ၍ အခေါက်သည် နီကြန့်ကြန့် ရှိ၏။ အရွက် နှင့် အခေါက်ကို သိုးသေး ပြုလုပ်သော နေရာတွင် အသုံးပြုကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။အခေါက်သည် ဓနု၏။ ဆေး၏။ ကြွေကျက်ထွယ်၏။ အူများ ကို တွန့်၍ စေ၏။ မျက်စိရောဂါ သားဖူးနာများနှင့် သင့်တော်၏။ သလိပ်နာ သည်းခြေနာ နှင့် ဖွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ အတိသားရ ဝမ်းရောဂါ၊ ရောင်ခွမ်းခြင်း၊ နှုတ်၊ ဖီးရပ်ရောဂါနှင့် ကိုယ်ဝန် မတည်မြဲသော ရောဂါတို့၌လည်း အကျိုးပြုပေ၏။ ယောနိ ရောင်ယမ်းခြင်း၊ ယောနိ တွင် အနာပေါက်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အပွင့်သည် စပ်၏။ ပန်၏။ ချို၏။ ခါးထက် သက်ရှိ၏။ အေး၏။ ဟွန်၍ စေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဖီးရပ်ဆွေးကျန်ခြင်း။ ။ဂေါက်ရပ်ခေါက် ၁၀ - ရွှေးသားနှင့် သကြားခဲ ၁၀ - ရွှေးသားကို ထောင်း၍ အမှုန့်ပြုပြီးလျှင် ရင်းအပွင့်ကို ၇ - ၅ - ရက်မျှ တနေ့ ၃ - ကြိမ်သောက် ပေးကာ ကိုယ်ပန် နှင့် ဖီးရပ်ဆွေး ဆင်းသော ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

သေးမျှ ကင်း၏
ကို တာ
ရည်နှင့်
မီးဖတ်ပြု
တွင် စိ
ခြင်းတို့
အနည်း
တို့ကို
(အဝတ်
ရော၍
ပေး
သည်
ရွက်နှင့်
ဖန်ထဲမျိုး
ကို ယူနေ
ယူပုံကို

ကံစေ၏။ ပြာကို
ဘိယျာန္တံ လေ
န၏။ အနာကြီး

သွားဖုံးနာခြင်း။ ။ သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊ ယိုခြင်း၊ သွားပျား နဲ့ခြင်း နှင့် ၎င်းမှ
ဆေးများ ယိုးဒြင်း ဖြစ်မှု ခေါက်ရပ်ခေါက်ကို ထက်ဝက်ခန့် ပြုတ်၍ နှုတ်ငှဲ ဆေးပြုတ ပျောက်
ကင်း၏။

ဝေပင်ကို အချိုး
မှတ်အပ်၏။

ကိုယ်ဝန်တည်ဆေး။ ။ မိန်းမများသည် ၇ - လ - ၈ - လတွင် ပျက်ကျလေ ရှိခြင်း
ကို ထားမြစ်ရန် ခေါက်ရပ်ခေါက် ၁ - ကျပ်သား နှင့် ပိတ်ချင်းသီးမှန့် ၁ - ကျပ်သားကို ပျား
ရည်နှင့် ရော၍ တနေ့ ၂ - ကြိမ်ကျ လျက်ပေးပါက ကိုယ်ဝန် ပျက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေ၏။

မျက်စိဓောဂါ။ ။ ခေါက်ရပ်ခေါက်၊ ဇီယာဖြူ၊ ကျောက်ချင်း - ၎င်း ၂ - မျိုးကို
နီးဖတ်ပြီး ဆတူ အမှုန့်ပြု၊ ရွာစောင်းလက်ပတ် အသားနှင့် ရော၍ အဝတ်ဖြင့် ထုပ်ပြီး ရေ
တွင် စိမ်ထားပါ။ ၎င်းရေကို မျက်စိတွင် ခပ်ပေးက မျက်စိယားခြင်း ကိုးစိခြင်း နှင့် မျက်စိနာ
ခြင်းတို့ကို ပျောက်စေ၏။

နားလေထွက် နားက။ ။ ခေါက်ရပ်ခေါက်မှုန့်ကို နားတွင်းသို့ နှမ်းခဲနှင့် ရော၍
အရည်ထယ် ထည့်ပြီးလျှင် ကြက်လောင်ဖြင့် ကျပ်ပေးပါက နားလေထွက်ခြင်း နှင့် နာအမှုခြင်း
တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အဖျားဖောင့်ပျောက်ဆေး။ ။ ခေါက်ရပ်ခေါက်၊ နံ့သာဖြူ၊ ပိတ်ချင်းမြစ်၊ မိဂတ်
(အထိဝိသ) တို့ကို အမှုန့်ပြု၍ သကြား ၁ - ကျပ်သား၊ ထောပတ်၊ ပျားရည်၊ နွားနို့ နှင့်
ရော၍ လျက်စေသော် အဖျားဖောင့် ပျောက်ကင်း၏။

လေ ကျပေါက်
၏။ ဥပုံဆဏ္ဍာန်
နန်း၏။ ဓမ္မ၏။
ဒါ ခရမ်းထောင်
သည် နီကြွန်ကြန်
၏။

တောင်ကြာ ၁၉


သက္ကတ ဝါဒါ
အိဒ္ဓိ ဒိဗုဒ္ဓ (နေပုဒ်)
လက်တင် Cissampelos hexandra

နှယ်၏။ အဖျား
သည်မြေနှာ နှင့်
မီးရပ်ရောင်နှင့်
မီးခြင်း၊ ယောနီ
ရှိ၏။ မီးသက်

ပုံဆဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် နှယ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ရေဝေးရာ ကုန်းမြင့်များ၌ ပေါက်
လေ့ ရှိ၏။ အနှယ်မှာ ဆေးလယ်၏။ ၎င်းသည် ဤသို့ သားဖုံ ၃ - ၄ - ပိတ်သာ အထိ ရှိ၏။ အရွက်
သည် ကြာရွက်နှင့် တူ၏။ ၎င်းကို ဆင်သမနွယ်ဥတလုံး ဟု ခေါ်ဆို ထုံးစံကြကုန်၏။

တောင်ကြာ ဟု ခေါ်ကြသေးသည်။ ၎င်းသည် ကြာမျိုးတည်းမ ဖောက်ချေ။ ကြာ
ရွက်နှင့် သဏ္ဍာန်တူမျှ၍ သာ ရှိ၏။ ဆင်တူးမနွယ် ဥတလုံး ဟု ခေါ်ဆိုသောကြားသည် ဆင်တူး
မနွယ်မျိုးသည် မတူတ်ချေ။ နှယ်ချင်း မျိုးချင်း သာ တူကြ၏။ အချို့ ဂူတို့သည် ဆင်တူးမနွယ်
ကို ယူနေကျ ဆင်တူးမနွယ်ကို လျှင်-ဆင်သမနွယ်ကိုမူ တောင်ကြာကို ယူကြ၏။ ဤကဲ့သို့ ခွဲခြား
ယူပုံကို မည်သည့် မိုင်မာသော ဆေးအဘိဓာန်များတွင်မျှ မတွေ့ရချေ။

သကြားခဲ ၁၀ -
ကြိမ်သောက်



നെയ്യുക
CISSAMPELOS HEXANDRA
നെയ്യുക (കേരളം)

အမှန်မှာ တိလက်သာမျိုး ဖြစ်၏။ စရက၊ စကြာပီတိတ္ထ စသော ကျမ်းကြီးများတွင် ပါဝင်၍ စသော စကားမျိုးကို အသုံးပြုထားလေကုန်၏။ ၎င်းစကားကို ထောက်၍ အဗ္ဗုဒ္ဓ၏ အရာကြီးက အကြီးမျိုးကို 'ရာဂျာပိဋ္ဌာ' အထက်ကို 'လဟုပိဋ္ဌာ' ဟု ခွဲခြား၍ မိန့်မှာ

သို့ပါ၍ လဟု ပါဠာကို 'တိလက်သာ' ရာဂျာပိဋ္ဌာကို 'တောင်ကြာ' ဟု မှတ်ယူကြကုန်၏။

စန္ဒောဒသ ၅ - တွဲ ၁၂၇၈ - စာမျက်နှာတင်သည်။ ၎င်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို တိလက်သာ ဟု ခေါ်ဆိုကြောင်းဖြင့် အထင်အရှား မိန့်ကြားထား၍၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး ။ ။ ၎င်းတို့ တိလက်သာ (မြန်မာ ဆောင်းမေးခါးမျိုး) ဖြစ်၍ တိလက်သာ အတိုင်း ပင် သုံးစွဲနိုင်၏။

အထူးသဖြင့် ။ ။ ၎င်းတို့ ပါးပါးလှိုင်း၍ ဝက်သားဖြင့် ဝေါင်းကာ လေဖြတ်သူ မိန့်ကြား၍ သူများကို တနေ့လျှင် ၁ - သားမျှ ၂ - ကြိမ် ကျွေး၍ ကုပကြလေသည်။

မှတ်ချက် ။ ။ အရှက်သတ္တန် ဆနေအစား ဟူ၍ ၎င်းအရွက်ရိုးမှ သွေးကို၍ ချင်းချင်း နိုသော အစေးများ ထွက်သော တောင်ကြာတမျိုး ရှိသေး၏။ ၎င်းကို တောင်ကြာ ကြက် သွေး ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။

တောင်တန်ကြီး

အက္ခရာ အဂ္ဂိမာဒ
အိန္ဒ အရဏီ (အရန်)
အင်္ဂလိပ် Premna Integerrima

ပုံသဏ္ဍာန် ။ ။ ၎င်းတောင်တန်ကြီးသည် အကြီးမျိုး နှင့် အငယ်မျိုး ဟူ၍ ၂ - မျိုး လေသည်။ အငယ်မျိုးသည် အမြင့် ၉ - ပေ သာသာမျှ ရှိ၏။ ပင်လယ်ကမ်းခြေ နှင့် ဝိချောင်း များတွင် ပေါက်လေ့ ရှိ၏။ သစ်သား အရောင်မှာ သို့ရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ မှာကြာ၏။ အနည်း ကို မေး၏။ အပွင့် စိမ်းရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ အပွင့်မှာ ၃ - ပုံမျှ ရှည်၍ လှံသွားပုံ ရှိ၏။ ၎င်းအ တွင် အကန် ၄ - ကန် ရှိပြီး တကန်တွင် အစေ့ ၈ - ၁၀ ရှိ၏။ အရွက်သည် အလျား ၃ - လက်မ ရှိ အနံ့ ၂ - လက်မမျှ ရှိ၏။

အထက်ပါ ရေးခဲ့သော တောင်တန်ကြီးမှာ ယခု ရွေးတွင် ရောင်းချ သုံးစွဲနေသည့် ကိစ္စ ၁ - ပေမှ ၃ - ပေအထိ ရှိသည့် တောင်တန်ကြီးမျိုး ပဟုတ်။ ရှေးခေတ် အခါက တောင်တန် ကြီး ခေါ်သည့် လုံးပတ် ထိပ်ဝ ကွာဆိုင်မျှရှိသော တောင်တန်ကြီးကိုသာ ယူရမည်။



တောင်တန်ကြီး အကြီးမျိုး

၎င်းအကြီးမျိုးမှာ အမြင့်ပေ ၃၀ - မျှ မြင့်၏။ အရွက်တွင် ခွေးဘူးစိတ် ရှိ၏။ အကိုင်များတွင် ပာကြောခသော ဆူးများ စုံတွက်လျက်ရှိ၏။ အပွင့်မှာ ညိုရောင်သန်း၍ ပြု၏။ ပွင့်ချင်း ၅ ဖက် ရှိ၏။ ကုန်း၊ ကားကူးလ၊ ကဆုန်လများတွင် ပွင့်၏။ အပွင့် ကြွေပြီးနောက် အနက်ရောင်သန်းသော အသီးများ သီး၏။ ၎င်းသစ်သားသည် မာကြော၏။ ၎င်းသစ်သား နှစ်ခုကို ပွတ်ပါက မီးထွက်လာ၏။ အဂ္ဂိမန္တ ဟု နိမ္မဏျ ဆရာကြီးများ ပွင့်ဆိုခဲ့လေသည်။

အထက်ဖော်ပြပါ တောင်တန်ကြီး အကြီး အငယ် ၂ - မျိုးတွင် ဆေးသုံးရန် အထင်လျော်သုံးသော တောင်တန်ကြီးမှာ အငယ်မျိုးသာ ဖြစ်၏။ ၎င်းကို ဆေးသုံးရန် ပိုမို၍ သင့်ကြောင်းကို နိမ္မဏျကျမ်းတို့၌ ဤသို့ ဆိုထား၏။

၎င်းတို့သည် ခွေးငြိုင်သော အနံ့ များ၊ အနည်းငယ်စီရှိကြသည့် အနှစ် အသားမျိုး ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် နံ့သာမျိုး ဟု ထင်ရ၏။ မြန်မာတို့သည် နံ့သာမျိုးတည်းတွင် ထည့်သွင်း ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ သို့သော် နံ့သာမျိုးကား မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် အပွင့် အကြောင်း နံ့သာအကြောင်း စသည်ဖြင့် ခွဲခြားကာ ဖော်ပြထားသော အာဝပ္ပကာသနိမ္မဏျကျမ်းတို့၌ နံ့သာမျိုးဝင်တွင် မပါရှိချေ။

ဤကား နံ့သာမျိုးတည်းတွင် မပါသည်ကို ပါအောင် ထည့်သွင်း ခေါ်ဝေါ်ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ နံ့သာမျိုးတည်းတွင် ပါသည်ကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲရာ၌ မထည့်သွင်းဘဲ ထုတ်ပယ်ထားသော ဖြစ်ရပ်လည်း ရှိသေး၏။ ၎င်းကား 'ပတင်္ဂ' ခေါ်သော တိန်ညက်ပင် ပင် ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် နံ့သာမျိုးကည်းတွင် ပါ၏။ မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲရာ၌ နံ့သာ အုပ်စုမှ ထုတ်၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြလေသည်။

ဂုဏ် နှင့် အလှ ။ ။ အခေါက်သည် ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ထက်၏။ ပူ၏။ လေနာ၊ သလိပ်နာ၊ ဖျော့တော့သောအနာ၊ ဖောဆောင်ခြင်း၊ ဓာတ်ချုပ်ခြင်း နှင့် ဝမ်းမီးနူးခြင်း ရောဂါတို့၌ အသုံးပြု၏။

အမြစ်သည်။ ။ ဝမ်းသက်၏။ ဝမ်းမီးကိုလည်း ထောက်စေ၏။ အသည်းရောင်ခြင်း နှင့် ထိုးရောင်ခြင်းတို့ကို ဖျော့စက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းအမြစ် ပြုတ်ရည်သည် နှလုံးကို အားပေး၏။ ဝါဒိုးစေ၏။

အရွက်ပြုတ်ရည်သည်။ ။ ဝမ်းမီးနူးခြင်း နှင့် ဝမ်းဖော့ရောင်ခြင်းတို့ကို ဖျောက်ကင်းစေ၏။ အရွက်ကို ပြုတ်ကောင်းနှင့် ရော၍ ပေးပါက အပူအဒဏ်အပတ်သော ခေဒနာ တို့ကို ဖျောက်ကင်းစေ၏။

ပဉ္စဂေါ်ပါး။ ။ ၎င်း၏ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး၊ အခေါက်၊ အမြစ် ဟူသော ပဉ္စ ၅ - ပါးသည် အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပြည့်ကုသသရောနာများ၏ ပြုတ်၍ ထိုက်ရ၏။ ၎င်းဆေးပင်သည် မီးရပ် ချုပ်ခြင်း၊ မီးကွင်း၌ များခြင်း၊ ဖော့ရောင်ခြင်းများ၌ များစွာ ကျေးဇူးရှိ၏။ ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုပုံကို တပဆေးတွင် အကျယ်ရှု၍ အသုံးပြုပေ။

တောင်မရိုးပင်

သက္ကတ ဓမ္မဒဏ္ဍ

ဟိန္ဒူ စာအုပ် (နေ့စဉ်)

လက်တင် Alstonia Scholaris

အစိတ် ရှိ၏။ အကိတ်
၍ ဖြူ၏။ ပွင့်ချိန် ၅
၀ အနက်ရောင်သား
နှစ်ခါကို ပွက်ပါက

အေးသုံးရန် အသင့်
သုံးရန် ပိုမို၍ ဆင့်

အသားမျိုး ဖြစ်၏။
ထည့်သွင်း ခေါ်
အကြောင်း နံ့သာ
ကျမ်းတို့၌ နံ့သာ

ခေါ်ဝေါ်ခြင်း သာ
ဘဲ ဆုတ်ပယ်သား
ကပ်ပင် ဖြစ်၏။
ဝါ အုပ်စုမှ ထုတ်၍

၏။ ပူ၏။ ဧလနာ၊
မီးနံ့ ခြင်း လှောင်

အသည်းရောင်ခြင်း
ပုံးကို အားပေး၏။

င်း တို့ကို ပျောက်
အေးအနာ တို့ကို

ဟူသော ပဉ္စ ၅ -
၏။ ၎င်းသေးပင်
၇၁ ကျေးဇူးရှိ၏။

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ လက်ပံရွက်ကဲ့သို့ ထွက်သော်လည်း
အပွင့်သည် အဆုပ်လိုက် ပန်းပွင့်လေးများ ပွင့်၏။ ဖြူသော အရောင် ရှိ၏။
အနံ့ မကောင်းချေ။ အသီးမှာ ရှည်လျား သေးသွယ်၏။ ၎င်းအပင်မှ ဖြူသော အစေး
ထုတ်၏။ ထွက်စတင် ဖြူသော်လည်း ခြောက်လျှင် မည်းနက်၍ သွား၏။ အရသာ ခါးလှမ်း
ပေး ကပ်လည်း ခါးသော အရသာ ရှိ၏။ အချို့ သော တူတို့သည် လက်ပံခါး ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်
ကြကုန်၏။ အစွမ်းသတ္တိကား ထူးခြားလှ၏။ (တောင်မရိုး အဖိုကို ဟူ)
သို့သော် လက်ပံခါး အစစ်သည် လက်ပန်မျိုးမှ သာ ဖြစ်၏။ ၎င်းလက်ပံမှ တဆင့် ထွန်း
ပင်ကြီး ဖြစ်လာသော အပင်ကို အိုလီထည်။


ဥပမာ။ ။ ဝေါက် အနီမှ အဖြူ၊ ကန့်ချုပ်နီမှ ကန့်ချုပ်ပိနက် ဖြစ်လာသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။
၎င်းပြင် အထူး သတိပြုရန်မှာ ၎င်းတောင်မရိုး အစေးကို အခြောက် လှမ်း၍ (နက်ခြင်း
ခြင်း) သတ္တိရှိသဖြင့် မြားဆိပ်ရိုင်း ဟူ၍လည်း ဖုံးတူချက်၍ ရောင်းစားခြင်း ပြုကြ၏။ ၎င်းအ
ပင်ကို သစ်ဝင်ပေ ကပ်ဖြူ ဟူ၍လည်း လူညံဖျား၍ ရောင်းတတ် ကုန်၏။

တောင်မရိုး နှင့် ရေညှိပင်

၎င်းတောင်မရိုးပင်ကို ရှေးသူဟောင်းတို့သည် ရေညှိပင် ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆို ကြ၏။
သတ္တုဗူဂ္ဂဟာယ=ရေညှိပင်ရောက်ရာ လိုက်ပူဝဋ် ဟူ၍ ပါဠိ စာပေတို့၌ လာရှိသော စရည်း
ပင်၌ ဤဖော်ပြပါ တောင်မရိုးပင် ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းအပင်ကို အောက်အရပ် ဒေသတို့၌
တောင်မအုပ် ဟု ခေါ်ကြကုန်သေး၏။

၎င်းသည် မာကဓ အတိအကျ၌ သတ္တပဏ္ဍိ၊ ဆတ္တပဏ္ဍိ ဟု ဝရိယာယ် ၂-ပုဒ် ပါရှိ၏။
အနွယ်မှာ ၆-ရွက် ၇-ရွက် စုပြု၍ ထွက်သော အရွက်ရှိသည့် အပင် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ မှန်၏။
၎င်းအပင်၏ အရွက်ကို ရေတွက် ကြည့်သော် ပျားသေတ္တာဖြင့် အရွက်သည် ၆-ရွက် ၇-ရွက်
ပျား ရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ခါး၏၊ ဖန်၏၊ ပူသော ဝိရိယရှိ၏။ နူးညံ့ ၎င်း
အပင်သည် မုတ်ဆိပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းဘွင်းရှိ သီးပျားကို နှိပ်၏။ မိန်းမများ၌ နို့ ရည်ကို
ပျားစေ၏။ ၎င်းပြင် နှလုံးရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကျဉ်း၊ မရွယ်ခြင်းနာ၊ အနာပေါက် အချို့မျိုး
သွေးခောက်မြှုပ်ခြင်း ဩဇာလှ ပျက်ခြင်းတို့ကို ခိုင်၏။



တောင်မရိုးပင်

ALSTONIA SCHOLARIS.

အာဂိလ (ချာပိဝန်)

အခေါက်။ ။အခေါက်သည် ထွန်လှူ ခုစမ်း၊ ဝါဖြိုးဝစမ်း၊ ပိုးတို့ကို နှိပ်၏။ ဇာတ်များကို ပြုပြင်တတ်၏။ အဖျားကို နှိပ်၏။ နာသာရည် အဘိဓာန် ဝမ်းရောဂါ၊ ယောင်းခွမ်း၊ သာ ပိတ်ဝမ်းရောဂါများကို နှိမ်နှင်း၏။

အစေး။ ။အစေးသည် အနာများကို လိမ်းပေး သုတ်ပေးပါက အနာများ လျှင်နှော့ အဘားနု တက်၍ ကျက်မြန်၏။ ၎င်းအစေးကို နှမ်းဆီနှင့် ရော၍ နားသွပ် ကျပ်ပေးပါက နားကိုက် နားနာ ပျောက်ကင်း၏။

အရွက်။ ။၎င်း၏ အရွက်နှုတ်ကို လျှော်၍ ငှေနှင့် ကြိတ်ပြီးလျှင် အနာပျက်အရာအိုများကို ဖုတ်ပေးပါက လျင်မြန်စွာ ယက်သာ၏။

စားသောက်ရန်ပာဏ။ ။အခေါက် ၁ - ကျပ် ၈ - ပဲသားမျက်ဖြူ ဖျော်၍ ကျို၍၎င်း၊ အညစ်၍၎င်း - ၎င်းငှေကို သောက်ဆုံးနိုင်၏။ အခေါက်၏ အခြောက်မှုန့်ကို ၃ - ပုံမှ ၅ - ပဲ အထိ စားနိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အဆုံးပြုနည်း

အဘိဓာန်ဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။၎င်းအခေါက်ကို (ကွတ်) ၄ - ချို့ ၂ - ချို့ ကြိတ်ပြီး၍ (မိငုတ်) မြစ်မှုန့် ခပ်၍ သောက်ပါက နာတာရှည် အဘိဓာန် ဝမ်းသက်ရောဂါ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

သန့်လှူဆေး။ ။၎င်းအခြောက်ကို ကျိုပြီးလျှင် ဗိစိမ္မိသီး အမှုန့်နှင့် သင့်သည့်စွာ ရော၍ ထိုက်ပေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ ဖုတ် နှင့် သန်ကောင်များကို ကျွေးစေ၍ သန်များစေ၊ အခန်ပြုလည်း ဆုံးနိုင်၏။

သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။၎င်းအခြောက်ကို ယင် ကြိုထု (ဆီးဖြူ၊ ဖန်ခါး သစ်မုန့်) နှင့် ကျို၍ ထိုက်ပါက သွေးလိမ်းများ နှင့် သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းစေပြီး သွေးသားကို စင်ကြယ်စေပါသည်။

အနာ အပူ အပိမ့်များ။ ။အနာယောင်း အနာပျက်များ မကျက်နိုင်ဘဲ ပြည့်သွေးသည်ကို လိမ်း၍ အနံ့ဆိုးများ ထွက်နေပါမှ ၎င်းရွက်နုများကို မီးနှင့် ကပ်၍ ကြိတ်ပြီး လိမ်းပေးပါက ရက်မကြာမှီ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မီးတွင်းများ။ ။မိနိုးများ ကလေးမျက်နှာမြင်ပြီး ပုဗ္ဗမနေတွင် ၎င်းအခေါက် အပူကို ချင်းမှုန့်နှင့် ရော၍ ထိုက်ကျွေးပါက မီးတွင်းအများကို ကာကွယ်၏။ မီးများစွာ ထွက်ခြင်း၊ အစာကြေလွယ်ခြင်း၊ သွေးသားကို စင်ကြယ်စေပြီးလျှင် မီးတွင်း၌ အခြားသော အကျားရောဂါများ ဖြစ်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်၏။

အခွေများရောဂါ။ ။၎င်းရောဂါများ ဖြစ်သော် မိမိဘိ နှစ်သက်သူ အရေပြား ရောဂါပေးများ စားသော အခါ ၎င်းအခြောက်မှုန့်ကို အနည်းငယ် ထည့်၍ စားပါက ပျားစွာ အကျိုး ရှိစေပါသည်။

LARIS.

နာမများ အတွက်
မပါလိမ့်မည်။

လေလုံးရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ပြုတ်၍ သောက်က လေလုံး ကြေ၍ ပျောက်
ကင်းစေ၏။

ဗောဓောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းဆေးမြစ်ကို ပရန့ဝါမြစ်နှင့် သွေး၍ လိမ်းပေးက ပျောက်
ကင်း၏။

ကဆစ်ရောင် နှင့် အကြောကိုက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းဆေးပင် ပဉ္စင်းပါးကို ကျို၍
အောက်ပါက အထက်ပါ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေအေးပင်ခြင်း။ ။ ၎င်းဆေးမြစ်ကို အမှုန့်ပြု၍ ထောပတ်နှင့် ၇-ရက်
အောက်မှ သည်းခြေ အေးအေးမိသော ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဘဝသေအိမ်ထိုးကျင့်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျို၍ စစ်ခြီးပျက် ၎င်းအရေကို တနေ
မျက်နှာ သောက်ပေးက ပျောက်ကင်း၏။

နုလုံးအားနည်းခြင်း။ ။ နုလုံးအားနည်းမှု အရွက်တွင် နံနံစေ့ အနည်လယ် ထည့်
ပြုတ်သောက်ပါက နုလုံးအား ပြည့်စုံစားလာပါလိမ့်မည်။

ထိပ်နှစ်ပိတ် (ကာလသားနာ)။ ။ ၎င်းအရွက်၏ ဆတ္တုရည် ၁-ကျပ်သားမျှကို
အောက်က ပျောက်ကင်း၏။

သွေးဆိုးပွားခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက် ဆတ္တုရည်ကို ပျားရည်နှင့် ရော၍ သောက်ပေးက
အစွမ်းတောက်ပြင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အစေးပတ်ကများ။ ။ ထပင်ကြီးရွက်ကို ခေါင်းကပ် စည်းပေးပါက အစေးပျား
ပျောက်၏။

နို့ ထက်ဆေး။ ။ အငယ်မျိုး အရွက်ကို ခင်းခါးချက်၍ အောက်က နို့ ပျားစွာ
သောက်လိမ့်မည်။

ပကျွဲသံသယလေမြတ်ရောဂါ။ ။ နေ့ခဉ့် သွေး၍ လိမ်းပေးပါက လေမြတ်ခြင်း၊
အစွမ်းတောက် ပျောက်ကင်းစေ၏။

ကလေးများ သန်ထခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက် ဆတ္တုရည် ၃-ကျပ်သားမျှကို တနေ
မျက်နှာ မျက်နှာကို လိမ်းပေးပါက ကလေးများ သန်ထခြင်း၊ သန်ထ၍ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း
ပျောက်စေ၏။


အောက်အလက်
ညှပ်ဖြင့် များစွာ
၏။ အညှိရောင်

ပြက်ခစေ၏။ ဈေး
ခစေ၏။ ၎င်းအမြစ်
ခေါင်းပျားခြင်း၊
မေးသောက်ခြင်း။

မျက်နှာပျားပျက်
အပွင့် မြူ၍
အေးသည့်လည်း

သ ဝှို၏။ ဝမ်းပီး

မိခြင်း ဖြစ်၍



ထောင်စက်ဝန်တမျိုး
PTEROSPERMUM ACERIFOLIUM.



... တောငါးဖက်ဝန်းတမျိုး

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်သည် ကြီး၏။ ကပွင့်
ကလွန် ကြီး၍ မွှေးကြိုင်လှ၏။ ၎င်းအသီးမှာ ရှည်လုံးလုံး ရှိ၍ အလွန် မာကျော၏။ ဆေး
ကက်တင် အပွင့် သာ အသုံးများ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပင်ခါး၏ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပင်္ကန့် ဖြစ်၏။ အသံ ကောင်းစေ
၏။ ဒေါသ ၃ - ပါကို နှိပ်၏။ အဆပျက်၊ အသံဝင်၊ ချောင်းဆိုး၊ အခပြော၊ ဖောရောင်၊
ခေါင်းကိုက်၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပုဂံချက်။ ။ နဂျယ်ပင်၌ ယုံလှိုင်တတ်သော ဖိတ်မျိုး ရှိ၏။ ကိုအဆီသုတ် နဂကျင်ကိုက်
ခဲမှုကို ပျောက်စေ၏။ အပွင့်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် ကြိတ်၍ ခေါင်း၌ လိမ်းစားလျှင်
ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အပွင့်မှန်ကို တောပတ် သကြားတို့နှင့်
ဟာလဝါနှင့် ပြုလုပ်၍ နေ့စဉ် ၁၂ - ပဲသားခန့် စားလျှင် မြင်းသမိုက် ရောဂါ သွေး
ကျ ဂုဏ်စေ၏။ ၎င်းကို အဝါ၊ အဝါနီ၊ နဂျယ် ဟု လည်း ခေါ်ကြ၏။

[၈]

ထ နေ ဘ င်း

သဏ္ဍာန် နိန္ဒိရိဒါ အင်္ဂလိပ် White Babul
ဟိန္ဒူ ဗဟိဒ ဗလ (အစေ့စပ်-၈, ၉) လက်တင် Acacia Leucophloea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဆူးဖြူပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အပင် အလတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်း အခက်
များစွာ ရှိ၏။ နေရာ အနံ့ အပြားတွင် အကိုင်း အခက် အငယ် များစွာ ရှိ၏။ အကိုင်း အခက်
များ၏။ နေရာ အနံ့ အပြားတွင် အဖုအတစ် များစွာ ရှိ၏။ အရွက်သည် ဆူးဖြူရွက်နှင့် တူ၏။
အမျိုးမျိုးသည် ဆူးဖြူထက် သေး၏။

အင်္ဂိုင်း အခက်များ၌ တတောင် တောင်ခက် နေလောက်ရှိသည့် အပွင့်တန်များ ထွက်
နေ၍ ယိုအပွင့်မွှေးတို့မှ သေးငယ်သော အခက်အလက် ကလေးများ ထွက်နေ၏။ ထိုအခက်
ကလေးများ၌လည်း အလွန်လှ၍ ဝင်းဝါ မွှေးကြိုင်သည့် အပွင့်များ ထွက်ကုန်၏။

အသီးများသည် ပြား၏။ ၄ - လက်မမှ ၅ - လက်မ အထိ ရှည်၏။ အသီးတောင့် ထမ
ပုပ် အခစ ၈ - စေ့မှ ၉ - စေ့ အထိ ရှိ၏။ ၎င်းသည် အထက်အရပ်တို့၌ များစွာပေါက်
၏။ နွေရာသီ ပေါက်စတင် ရွက်နုများကို သုပ်၍ စားခြင်း၊ အခေါက်များကို သားစေ ဆီးဆေး
အထွက် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စေးတက်လည်းဝင် စားပင်လည်း ဖြစ်၍ အိမ်မှ အလုပ်ကိစ္စ၌လည်း



ဘမျိုး
FOLIUM.

အသုံးပြုကြသည့် အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ စင်ဆီတော် စလေ ဦးပုည၏ စာတွင်လည်း ကနောင်းခေါက်
လို့ ပြာချ၍ သွားလျက်ခဲသော် ခန္ဓာကြော၍ သွားမပြုတ် ကြောင်း ဖော်ပြထား၏။

၎င်းသည် နိမိတ်ကျမ်းကြီးတို့၌ မတွေ့ရသော်လည်း လေးစားအပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏
ဖော်ပြချက် ဖြစ်၍ ထို၌ တင်ပြအပ်ပါသည်။ ၎င်းပြင် ရှေးဦးစွာ ဆရာကြီးတို့သည် ဖလန်
တလောင်း ညောင် သနောင်း စသည်ဖြင့် ဆေးစု၍ ဆင်ကို ပြာချလေသည်။ မှန်၏။ ၎င်းတို့ကို
အပူနှင့် အကင်း၍ ဆေးလေး ပြုလုပ်ပြီးလျှင် အပြင်မှ ချုပ်မိကြီးပတ်၍ မီးနှင့် မီးလတ် မီးပြင်း
၇ - မျိုးဖြင့် မီးကို မြင်၍ မြင်၍ ဖတ်ပေးခဲ့သော် ပေးပေး၍သော သန့်ရှင်းသည့် ဆင်ပြာကို
ရနိုင်၏။

ဂုဏ် နှင့် စမ်းရည်။ ။အပျားအားဖြင့် အခေါက်ကို အသုံးပြုများ၏။ ဖန်ခါး
သော အရသာ မှီ၏။ ဝမ်းသော သတ္တိ ရှိ၏။ ဝိပဏ္ဍိ စပ်၏။ ပိုးတို့ကို ပယ်တတ်သော ဂုဏ် မှီ၏။

ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။အဖျား၊ အဖောရောင်၊ ချောင်းဆိုး၊ ရွနာ၊ ရေငတ်၊
အနံ့ခြင်း၊ ပျဉ်း၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း နှင့် သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။အခေါက်သည် ကုန်စုံ စေတတ်၏။ လက်ဆတ်သော အမြစ်၏ အသားကို
ရေအေးနှင့် ကြိတ်၍ စစ်ပြီးလျှင် ၇ - ရက်တိုင်အောင် သောက်ခဲ့သော် ရှေးရှေးရောဂါ
ပျောက်ကင်း၏။

ထ နေ ဝ င်း (သင်္ဘော)

ဂုဏ်ဗုဒ္ဓိ နာဂါစရိယ (ကာရံ၊ ဆာရီယံ)

လက်စင် Acanthia Modesta

ပုံ သဏ္ဍာန်။ ။အလတ်စား ပင်လတ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့်သည် မြူ၍
ပျော့၏။ အသီးသည် ပါး၏။ မြား၏။ မြူ၏။ အစေ့သည် ၃ - စေ့ ၅ - စေ့ အထိ မှီ၏။

ဂုဏ် နှင့် အသုံး။ ။ထသနာဝါး (သင်္ဘော) ၌ အစေး တမျိုးသည် ရှိ၏။ ၎င်း
သည် သွန်အားကို ဖြစ်စေတတ်၏။

ထိ က ရုံး (၁၅)

အိန္ဒိယ ဂျက်ဗီယာ (ပါနီ - လူဂျက်)

လက်စင် Neptunia oleracea

ပုံ သဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် ထိကရုံးမျိုး ဖြစ်၏။ ရေတွင် ပေါက်၏။ ကုန်းထိကရုံး

ဒုနောင်းခေါက်
၏။

ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး၏
ကိုယ်ပိုင် ဖလန်
၏။ ၎င်းတို့ကို
လတ် မီးပြင်း
ည့် တစ်ပြာကို

၏။ ဖန်ခါး
သာ ၎က် ရှိ၏။

နန္ဒာ၊ ရေငတ်၊
ကင်းစေ၏။

စ်၏ အသားကို
ခွေးရွေးရောဂါ

င်သည် မြူခြံ
အထိ ရှိ၏။

င် ရှိ၏။ ၎င်း

ကုန်ယက်ရုံး

ဆူးမရှိ၊ မိုးတန်၌ အလွန် ပြောပြောင်းသော ဝေဒနာများမှာ ဖုတ်လျက် ရှိ၏။ အပွင့်ဝါ၏။
ပေး ၈ - ပဲမ ၁ - လက်မပေး ရှည်၏။

၎င်းနှင့် စွမ်းရည်။ ။ တွန့်မျှ ဝေဟက်၏။ အများ နှင့် ရေငတ်ရောဂါကို ပျောက်
စေရတတ်၏။ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ဝိတိဝမ်းရောဂါတို့ကို နိုင်၏။ သည်းခြေဒေါသကို ငြိမ်းစေ
ပေး၍ ဆီးကိုလည်း အလွန် ကောင်းစေ၏။

ထိ က ရုံး (ကုန်း)

မုတ္တမ	အနာရ	အိန္ဒိ	အနား (လရား)
အင်္ဂလိပ်	Sensitve plant	မလိတင်	Mimosa pudica

ပုသိတာနီ။ ။ ကုန်းထိကရုံးသည် အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ နွယ်ကွဲတို့ ဖြစ်၏။ စာရွက်
ညှစ် ရှားရွက်ကဲ့သို့ သေးငယ်၏။ အပွင့်သည် နှမ်းဆီရောင် နှင့် အညိုရောင် ရောနှောသည့်
အသေ့များ ရှိ၏။ အမြစ်သည် နီမြန်း၏။ အပင်ကို ထိခဲ့သော် တွန့်မျှ သွား၏။ ၎င်းသည် ဆူး
မရှိအားဖြင့် ၂ - မျိုး ရှိ၏။

၎င်းပြင် တမျိုးသည် လူ၏ လက်နှင့် ထိသျှင် ထိခြင်း ညှိုးနွမ်းသွား၏။ ရောက်တမျိုးမှာ
ပုဂ္ဂိုလ်ထိုးပျဉ် ညှိုးနွမ်းသွား၏။ ထို့ကြောင့် ကုန်းထိကရုံးပင်ကို 'လက္ခဝန္တီ' = ရက်တတ်သော အပင်
အားကရုံး - ရှိရိုးတတ်သော အပင်' ဟူ၍ စားကျမ်းတို့၌ အပင်၏ ပုသိတာနီကို ကြည့်လျက်
ပုခေါ်ကြကုန်၏။ မွန်စကားဖြင့် 'မျှ၊ စေ့' ဟု ခေါ်၏။ ရက်တတ်သော အပင် ဟု အဓိပ္ပာယ်
ရ၏။ နိသတ္တုကျမ်းကြီးများ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ညှိလွတ်၏။


အရသာ ခါး၏။ ဖန်၏။ အေးသော သတ္တိ ရှိ၏။ ဝါး၊ ကွဲ၊ စပ်၏။ သလိပ်၊ သည်း
ခြေတို့ကို ငြိမ်းစေ၏။

အသွား။ ။ သွေးအန်၊ သွေးကျရောဂါ၊ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ယောနီရောဂါ စသည်
အသုံးပြုရ၏။

ကျစ်။ ။ ပြုတ်သောက်ခဲ့သော် ကျောက်တည်ရောဂါရှိက ကျောက်ကို ပျော်၍
ကျော့စေ၏။

အရွက်။ ။ ၁၂ - ပဲသားကို အမုန့်ပြု၍ နို့နှင့် ရောသောက်ခဲ့သော် မြင်းသမိုက်
(ဝိစိခေါင်း) ရောဂါကို အကျိုးပြု၏။

အခြား အသုံးပြုပုံများ။ ။ အခြားတို့ သွေး၌ ယိမ်းစေခဲ့သော် အပူခြေစွယ်
ပျောက်ကင်းစေ၏။



ထိကရုံး(ရေ)

ထိကရုံး(ကုန်)

MIMOSA PUDICA

မိမိအု (လူဝှေ့လှေ)

ယံဟမ္ပံကို အမြဲ သုံးဆောင်သွားပါက ပဋ္ဌမ ရက်သတ္တပတ် အတွင်းတွင် အလုံးစုံသော
အဖျားရောဂါ နှင့် ထည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၍ စုတိယပတ် အတွင်း၌
ပြင်းသပိုက်ရောဂါ ကိုယ်ရောဂါ ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေကုန်၏။

အရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းကျံ ပေးခဲ့သော် ဆီးလွန်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းပေး၏။ အမြစ်ကို
လှည့်ပင်း၌ မည်းပေးခဲ့သော် ချောင်းဆိုးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

သတ္တုရည်ကို အမြဲ သုံးဆောင်သွားပါက ကျပ်တီးနာကို ပျောက်ကင်းစေ၏။
ထိကရူး နှင့် ဒဏ်ထိတ်ခြင်းတို့ကို ကြိတ်၍ နို့အုံ၌ လိမ်းကျံ ပေးခဲ့သော် သားမြတ်
ပြော့ခြင်းကို တင်းမာ လာစေနိုင်၏။

ထောလပတ်ပင်

သက္ကတ ရူ ဖိနားပရိ
အိန္ဒိယ ဝါနဇက ဗြဟ္မီ (ပါလကျူစီ)
ဇက်စင် Rhinacanthus communis

ပုံအက္ခာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၂-တောင်ခန့် မြင့်၏။ ပင်စည်သည် လုံး
၏။ ပြား၏။ အရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ရွက်ဆိုင် ဖြစ်၏။ ၄-လက်မခန့် ရှည်၏။ ၂-လက်မ
ခန့် ကျယ်၏။ အပွင့် မြူ၏။ အရွက်ကို ပွတ်ကြည့်သော် မကောင်းသော အနံ့ ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ပူး၏။ အရွက်ရည်ကို လိမ်းခဲ့သော် မျက်နှာရှိ ပွေး၊ ညှင်း၊
ကင်းတိတ် ပျောက်ကင်း၏။ အနာ၌သည် ထည့်ရ၏။ အရည်သည် ပွေးနာကို ပျောက်ကင်းစေ
၏။ မြစ်ခေါက်ကို သွေး၍ ကျောက်ချဉ်၊ ပြွတ်ကောင်းတို့နှင့် လိမ်းပေးခဲ့သော် ပွေးနာ ရွက်
ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ထို့ပြင် ကာမကို အားပေး၏။ အမြစ်ကို နို့ရည်နှင့် ပြုတ်၍ အသုံးပြုရ၏။

အမြစ်ခေါက်သည် ဝေယုန်၊ အဝေပြားရောဂါ၊ ဖောရောင်ခြင်းတို့၌ အလွန် ကောင်း၏။
အပင်ဆိုးခြင်း၊ ခေါင်းလျှော့ခြင်းကို ပြုရ၏။ မျက်ခုံးပွေး၊ သန်စွမ်းအောင်လည်း လိမ်းပေးရ၏။

ထင်းရှူးကြီး (၃၆)

သက္ကတ မာဒဒါက (၈၁၇၀)
အိန္ဒိယ ဓာရဇ (၇၆)
ဇက်စင် Pinus longifolia

ပုံအက္ခာန်။ ။ အလွန်ကြီးသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ထင်းပွေး မာသီးအစား ဖြစ်၏။
အရွက် အသွယ်ပုံကို အုတ်၏။ ဖောက်သ၍ အပိမ်းရောင် ရှိ၏။ အကိုင်းအခက်မှာ အဝါရောင်

ဖြစ်၏။ အခေါက်ကို အစပ်များ ရှိ၏။ အသီးချွန်၏။ အဖေ ရှိ၏။ အခေါက်ကို ခုတ်ထစ် ကြည့်လျှင် ပျစ်ချွန်သော အစေးများ ထွက်၏။ ရင်းကို ထိရိုဝါထ (သတ္တုစာ) ပန္နစ်ပျော့ကွာ (ဟိန္ဒူ) ဝိုင်း ထမ်းရှူးစေး ဟု ခေါ်၏။ ရင်းအစေးကို အခြောက်ခံပြီး အဆီယုတ်ကြွ၏။ ထိုအဆီကို တ(တ်) ဝိခရာကွာ ဟု ခေါ်၏။ ဟာရပင်သီ ကဲ့သို့ အနံ့ မွေ့၏။

အရသာ။ ။ချိုခါးခါး၊ ပူသော သံပွို ဖို၏။ ဝိပါကဉ် စပ်၏။ ပြေပြစ်၏။ အူလွှာရှိ ပိုးထို့ကို ပယ်ပျောက်တတ်၏။ လေဒေါသကို နှိပ်၏။

အသုံး။ ။ပဉ္စ ၅-ပါးလုံး သုံးရ၏။

ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။မျက်စိ၊ နား၊ လည်ပင်း၊ သွေးကြောင့် ပြစ်သော ရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ စသည့်ထို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။အစေးသည် ဖန်ခါး၏၊ ပူ၏။ မပြုဖြစ်၏။ ဟာမာကို အားပေး၏။ ဝမ်းဗိုက် ဖျော်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဆီး၊ ပိုးရောဂါ၊ ယုကျင်၊ ယောဒီရောဂါ၊ သားအိမ်နှင့် စပ်သော ရောဂါ၊ ဝမ်းဗိုက်နို့၊ ယနာပေါက်၊ ယားယံ၊ ခေါင်းကိုက် ရောဂါထို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ထင်းရှူးကြီး (နတ်)

အင်္ဂလိပ် အပင်အမည်
မိန့် ဒီဇဒါန (ခေဂေါရ)
လက်စင် Pinus-Deodara

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ကြီး၍ မြင့်သော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အသား အမြစ် မွေး၏။ အဝါနုရောင် ရှိ၏။ ပွေ့ကြိတ်၏။ ဆေးသုံးရာ၌ မွေးကြိုင်သော အသား၊ နူးညံ့သော ကိုင်းခက်များ၊ အရွက်၊ အဆီထို့ကို သုံးရ၏။ အဆီရုတ်ပြီးသော အသားကို အေးစွာများ ပြုလုပ်ရ၏။ ထိုထင်းရှူးကြီးသည် အပြော့မျိုး၊ အဟူးမျိုး ဟူ၍ ၂-မျိုး ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ရင်း၏ အရသာ ဝမ်း၏၊ ပူ၏။ ဝိပါကဉ် စပ်၏။ အပြော့မျိုးသည် ပြေပြစ်၏။ ကြေလွယ်၏။ ခြောက်သပ်စေ၏။ ချုပ်၏။ ကာမဒေါသကို ကင်းစေးစေ၏။ အစာမျိုးသည် ခြောက်သပ်စေ၏။ သလိပ် လေကို နှိပ်၏။ အပြော့မျိုးသည် ဟုလားထရာ၊ ဖြမ်းဆဲရိုက်၊ အဖျား၊ ဝမ်းဗိုက်သလိပ်စေရပ်၊ ချောင်းသီး၊ ပန်းနာ၊ မောရောင်၊ ယားယံ၊ ကြီးထိုက်ခြင်း၊ ယားထောင်ခြင်း၊ နှာမာမာအပြော့မျိုးကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမာပျိုးသည် ဝေလရောဂါနှင့် သုတ်ဖမ်းစားခြင်း၊ ပျောက်ကင်းစေ၏။ မျက်နှာ၌ လိမ်း
ကိုလျှင် ဝက်မြဲ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ထပ်စာရာပင်

သက္ကတ မန္တု ဇီ ဖူဒါ
အိန္ဒြ မင်္ဂဒါ (ဝေဒ္ဒာ)
ဇက်ဇင် Calendula officinalis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန် ထပ်ရှားသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၃ - ပေမှ ၄ - ပေခန့် မြင့်
၍ အရွက်သည် အလျား ဝက်မြဲ အနံ့ ကျယ်၏။ မွေးသွားစိပ် ရှိ၏။ ၎င်းအရွက်သည် အလွန် မွေး၏။
အပွင့်သည် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။ ပွင့်ဖတ် ငါးဖက် ရှိ၏။ ၎င်းသည် ပျိုးများစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပူဇင်းပါး (အပွင့်) ဖန်ခါး၏။ သတ္တိ စပ်၏။ ထက်မြက်
၏။ သွေးကို ချုပ်စေ၏။

အပျား ဝက်ရူး၊ ဖောပောင် စသော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ ပွင့်ချပ် ၆ - ပဲသားမှ
၁၂ - ပဲသားကို ထောပတ်နှင့် ကျော်၍ စားသော် ပြင်းကရိုက်စောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပုတ်ချက်။ ။ ပူဇင်းပါး အရည်ကို အဆစ်ပျားရောင်ခြင်း၊ ခက်ရာခြင်းတို့၌ အသုံးပြုရ၏။
ယုနာနိထရာတို့၏ အလိုအားဖြင့် အရွက်ရည်ကို နား၌ ထည့်လျှင် နားကိုက်ပျောက်
တင်း၏။ ဝဲနာ၌ အရွက်ကို ကပ်စသင် ပျောက်ကင်း၏။ အရွက်ပြုတ်ရည်ကို ၄ ပေ
သော် သွားကိုက်စောဂါ လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။ ဝတ္တံတို့ အပန်းဖြူ၍ သကြား
ဖိန်ချိုတို့နှင့် သောက်လျှင် ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

ထန်ပင်

သက္ကတ မုမိကာဂါစါဇ
အိန္ဒြ မာဒု (တာ၊ ဇိ)
ဇက်ဇင် Borassus flabellifer

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထပ်ရှား၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပူဇင်းပါး အရည်သည် ချို၏။ သတ္တိ အေး၏။ ဝိပါက၌
ချို၏။ ဘဝင်သည် မူးယစ်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဝဋ်ဦးရေ၏။ သုတ်ကို ပွားစေ၏။ အသိကို ဖြစ်စေ၏။

ဝစ်ကြည့်
(ဟိန္ဒူ)
သို့အသိကို

ဗူးတွင်းရှိ

ပြက်သော

ဝမ်းဗိုက်
သားအိမ်
ဥင်းတို့ကို

မိ မွေး၏။
ကိုင်းခက်
ပြုလုပ်ရ၏။

အသပြာ
အေးစေ
ဘသမာဓ
ကြီးထိုး

အားကို ဖြစ်စေ၏။ အမှည့်သည် ကြေခဲ၏။ ဆီးသုက်ကို ပွားစေ၏။ ဝိက်မြည်းစေ၏။ ထန်းသီး
စိမ်းစေ့သည် ဆီသလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ နုလျှင်ကား ကြေလွယ်၏။ အနည်းငယ် မူးရစ်စေ၏။
ဆီးဝမ်းကို ရွှင်စေ၏။

ထန်းသီးရေသည် ကြေခဲ၏။ သုက် နို့ ရည် လေ့ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ ထန်းရေသည်
မူးစေတတ်၏။ ထန်းရေချဉ်သည် ဘည်းခြေကို ဖြစ်စေတတ်၏။ လေနိုင်၏။

ထန်းဥကျောက်သည် ဓာတ် ၇ - ပါးကို ပွားစေ၏။ ဆီးဖိမ်ကို ဘုတ်သင်စေတတ်၏။
ထန်းလက်မြင့် ခပ်သော လေသည် ဒေသ ၉ - ပါးကို ပယ်တတ်၏။ ကန်းဖြစ်သည် မွေး
ဘည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။ ။ ပုလောင်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ မြစ်ခြောက်နာ၊
အစိပ်သင့်၊ နူနာ၊ ပိုးနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ထန်းသီးစိမ်းသည် ပန်းနာ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊ အနာပေါက်၊ ရင်ဘတ်ရက်သင့်၊ ရယ်ရင်၊
သွေးဒေသ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ထန်းသီးပွင့်သည် ဆီးရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ထန်းရေသည်
သည်ခြေဒေါသလွှင့်၊ ချောင်းခြောက်ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ထန်း အဖို - အမ ဟူ၍ ၂ - မျိုးရှိရာ အဖိုမျိုးကား အသီးစသီးချေ၊ ထန်း
နို့အစိမ်းကို မပါပေးလျှင် ဣတ်ခြောက်နေသော အေးများတွင် ထည့်ပေးပါက
အေးချင်း ပြောပြောင်း စိုလာသဖြင့် တောင်သူလယ်သမားတို့ ဆေးခြောက်အောင်
အလုံးပြုကြကုန်၏။ ထန်းနို့ကို ပြာချ၍ ဆေးသုံးရင်း ထန်းစေ့ကို အပင်ဖောက်၍
ထန်းမြစ်ကို ပြုတ်ခြင်း မီးဖုတ်ခြင်း ပြု၍ စားသောက်ကြ၏။ ရောဂါများ၊ သူ့ကျွဲ၊ ဝါး၊
ဆီးချိုရောဂါတို့၌ အာဟာရ အဖြစ်ပြင် အသုံးပြုသင့်၏။

ထန်းဥကျောက် (ထန်းပင်ခေါင်းမှ ရသော အူနု) သည် လွန်စွာ အရသာ ရှိ၏။
အားကို လွန်စွာ ဖြစ်စေ၏။ အသက်ကို ရှည်စေ၏။

ရှေးသူဟောင်းတို့သည် ' နှင်းခေါင်း နှင့် ပန်းပေါင်းရည် ' ဟု အမှတ်အသား ပြုပြီး
လျှင် ထိုဥကျောက်ကို အဖုန်ပြု၍ ပျားရည်နှင့် ရောပြီးသျှင် အသက်ရှည်အေး (ရသာ
ယန) အတွက်ရင်း၊ အားတိုးအေး (ဝါဇီကရုဏ) အတွက်ရင်း အသုံးပြုကြ၏။

တောထန်း တောင်ထန်း ဟူ၍လည်း အပင်ငယ်သော ထန်းမျိုးများ ရှိသေး၏။
အရွက်ကို သထု ချိုင့်ကွင် အိမ်မီးကြွ၏။ ယပ်လုပ်ကြ၏။ အရွက်ပေါင်း၏။ ထန်းလက်ပိုး
ကြောများကို တောင်၊ ဖျာ စသည်တို့ ယက်ကြ၏။

အသီး အသုံးပြုပုံ။ ။ အသီးခိုင်များကို ပြာချ၍ သောက်ခဲသော် နှလုံးပူခြင်း
ပျောက်ကင်း၏။ အသီးမှည့်၏ အနစ်ကို လိမ်းကျ ခဲသော် အရေပြားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။
အပွင့်ခိုင်များကို ပြာချ၍ သောက်ခဲသော် ဘည်းခြေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ လတ်ဆတ်သော

အမိ၊ ထန်းသီး
ဗူးရစ်စေ၏။
ဝန်းရေနေသည်
ပင်စေတတ်၏။
ထည် ရွေး
ဖိခြောက်နာ၊
ထင်၊ ယေရုဂ်၊
ထန်းရေသည်
၏။
သီးချေ၊ ထန်း
ထည်ပေးပါက
ခြောက်အောင်
အပင်ဖောက်၍
ထွက်၍ ၁၀၂၅၊
အရသာ ရှိ၏။
အသား ပြုပြီး
ခဲအေး (ရသာ
ကြ၏။
သီး ရှိသေး၏။
ထန်းလက်ရိုး
၅ နှလုံးပျဉ်း
ပျောက်ကင်း၏။
သတ်ဆတ်သော

ရေကို သကြားထောင့်၊ ဝောက်ခဲသော် ဆီးအောင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အသီးစိမ်းမှ
သော ရေကို ဝောက်ခဲသော် ကြို ထိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ထန်းရွက်စိမ်းရည်ကို သောက်
သော် ကာလသား ရောဂါကြောင့် လိပ်ဥ နှင့် လိင်ချောင်းရောင်၍ အရေများ ကျခြင်းသည်
ပျောက်ကင်း၏။ အပွင့်ခွိုင်မှ ထွက်သော အရေကို ဝောက်ခဲသော် ဆီးများပြားလျက် ရေဖျဉ်း
ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ ထန်းရွက်ပြာ ရှိန်းနီ ထမင်းရေထိုက်ကို မော့၍ သောက်ခဲသော် အဖီ
ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။


မှတ်ချက်။ ။ ထန်းပင်သည် မြန်မာလူမျိုးတို့ အတွက် သာ မက အိန္ဒိယ တိုင်းရင်းသား
သိယိုင့်ကျွန်း စသော လက်လှမ်းမီသလောက် တိုင်းပြည်တို့၌ လူသားတို့ အတွက်
များစွာ အကျိုးပြုနေသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် သမိုင်းအစဉ်အဆက် ဆေးသုံး၊ အားအတွက်
သုံး၊ သက်ရှည်စေရန် အတွက် ဆေးသုံးသာ မက အိမ်တွင်းမှ ကိစ္စ အဝဝထိုက်လည်း
များစွာ အကျိုး ပြု၏။ သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ရှုသော် သကာ၊ တင်လဲ၊ ထန်းလျက် တို့ကို
ရစေနိုင်သော အပင် ထန်းရေအားကို သောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်း မိမိတို့ အပြစ်မျိုး
ဖြင့် မြင်နိုင်ကြသော်လည်း ထန်းပင်ကား ဤမျှ သာ အကျိုးပြုသည် မဟုတ်ချေ။ ဖော်ပြ
ပါ အထိုင်း အကျိုးပြုသည်ကို တွေ့နိုင်သဖြင့် ကာဝန်လည်း မကြီး စိုက်ထားခြင်း
ကြောင့်လည်း နေရာ သိပ်မကုန်သဖြင့် များစွာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အပင်မျိုး ဖြစ်လေ
သည်။

ထိန်သေး

အိန္ဒိယ မြေ (၈၄၆)
အမည် Mitragyne parvifolia syn
Stephogyne parvifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ဝိုင်း၍ အဖျား အနည်းငယ်
ပွန်း၏။ အပင် နှင့် အရွက်တို့သည် ထိန်ကြိုး ထိန်သေး အပျောက် ကြီးငယ် ရှိကြကုန်၏။ အပွင့်
များ၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ ထိန်သည် အထက်ဒေသ အောက်ဒေသတို့၌ မွေ့က်သော်လည်း အထက်
မြန်မာပြည်၌ ပေါက်သော ထိန်ပွင့်ကို သာ သုံးဆင့်၏။

အကြောင်းဆိုသော် ၎င်းထိန်ပွင့်သည် ခောက်ကလင်းလလောက်တွင် ပွင့်သဖြင့် အောက်
ဒေသတွင် မီးနှင့် မလွတ်သဖြင့် ထိန်ပွင့်တို့သည် ကောင်းစွာ မမြောက်မှစ၍ အဆင်း အနံ့
အရသာများ ပျက်စီးကုန်၏။ ထိုကြောင့် အထက်ဒေသ၌ ပေါက်သော ထိန်ပွင့် သာ သုံးဆင့်
၏ ဟု မှတ်ရာ၏။ ရှေးဆေးနည်းတို့၌ ထိန်ကုန်မုံ ကြာကုန်မုံ ဆူးပန်းကုန်မုံ ဟူ၍ ရေးသား
သားသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း ဖော်ပြပါ ထိန်ပွင့်ထမျိုးကို သာ ထည့်ပါလော့ ထိန်တခြား
ကုန်မုံတခြား မဟုတ်နှင့်။ ကုန်မုံပုဒ်သည် ဂုဏ်ပြုသောပုဒ် ဖြစ်သည်။



ထိန်သေး

SETPHEYNE PARVIFOLIA
 ကိရိမ (ကဒီ)

ကျပ်သေ

မှတ်

ပု
 မျိုးစား

ရ
 မျိုးစား

အသွယ်

အသွယ်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အခေါက်နှင့် အမြစ်ကို အဖျားရောဂါနှင့် ပမ်းဖိုက် နှာ
မပျံင်သော ဖျော့ကို အတွက် အသုံးပြု၏။ အသားဆိုင်များ နှာကျင်ခဲ့သော လိမ်းပေးရ၏။

မှတ်ချက်။ ။မြန်မာပြည်၌ မအူပင်ပွင့်ကို မသုံးဘဲ ထိန်ပွင့်ကို သာ သုံးလေ သုံးထ ရှိ၏။
ထိန်နှင့် မအူတို့သည် မြန်မာမူ အခေါ်အဝေါ် အနေဖြင့်၎င်း၊ လတ်တင်ဘာသာ
အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့်၎င်း ခွဲခြားထား၏။ ခွဲ၍ အသုံးပြုကြ၏။ နိသတ္တု ကျမ်းများတွင်
ကား နှစ်မျိုးပေါင်း၍ ကမ္မ ဟု ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္မသည်
နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အကြီးမျိုး အသေးမျိုးတို့ ဖြစ်၏။ အကြီးမျိုးကို မအူ ခေါ်၏။ အသေး
မျိုးကို ထိန် ဟု ခေါ်၏။

အိန္ဒိယပြည်တွင်ကား ဆေးဥယျာဉ် ပန်းဥယျာဉ်တို့၌ မအူပင်ကို စိုက်၍ ကမ္မ ဟု
အမည်ထက်သည်။ မြန်မာတို့ကား ကမ္မကို တွေ့ဘိင်း ထိန်ပင်ကို ယူထားသည်။ ဆေး
အသုံးမှန်သမျှတို့၌လည်း ထိန်ပင်ကို သာ အသုံးပြုကြသည်။ အချုပ်မှာ မြန်မာတို့သည်
မအူပင်ကို ထိန်၌ သွင်းထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္မမူတို့၎င်း မြန်မာတို့သည် ထိန်
ဟု ပြန်ဆို၍ အိန္ဒိယ၌ကား မအူ ဟု ပြန်ဆို အသုံးပြုကြသည်။ ထိန် နှင့် မအူတို့သည်
လည်း သဘာဝ အလျောက် အမျိုးအစားများ တွဲကြကုန်၏။ ထိန်သည် ထိန်ကြီး၊
ထိန်သေး၊ ထိန်ကလား စသည်ဖြင့် များ၏။

မအူနှင့် ဆက်စပ် ကြည့်ပါလော။

ထိန် ကု လာ ။

အိန္ဒိယ နက္ခတ် (၁၈၅)

လက်စင် Neonuclea sessilifolia

မှတ်ချက်။

အမျိုးအစား ဖြစ်၏။

အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ဖျော့ပွတ်၏။ စိမ်း၏။ သစ်ပင်ရောင်း

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။

။အခေါက် တွန့်၍ စေတတ်၏။ ၎င်းကို အပွဲ ဖြစ်သော
ရောဂါများ နှင့် အဖျားတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ ပမ်းသတ်ရောဂါ၊ အသည်း၌ ဖြစ်သော ရောဂါ၊
ဖျားဖူးရောင်၊ သားဖမ်းရောင်၊ သလိပ်နှင့် အထူး ငွေ့ပေါသော ငွေ့ရောင်တို့၌ အကျိုးပြု
၏။ အသား ဝပြားစေတတ်၏။ ကိုယ်တွင်း အညစ်အကြေးတို့ကို ယုတ်သင်တတ်၏။ သွေးသိုင်း
မျှစ်ကို ပိတ်စေ၏။ ဥပယ်ရည်ကို ဖိမ်းမတို သားဖွားဆိုနိဉ် ၂ ပယ်မျှ ပေးရ၏။

သး
INE. PARVIFOLIA
(ကမ္မ)



ထောက်ကြံ့ (တမျိုး)

သက္ကတ အဒ္ဓါန
 ဟိန္ဒိ အဗ္ဗဏ (အစ်ဂျူနီ)
 လက်တင် Terminalia arjuna

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရင်းအပင်သည် တောကောင်တစ်လျှောက်တွင် များစွာ ပေါက်၏။ ပေခြောက်ပေထိမှ ရှစ်ဆယ်ခန့် မြင့်၏။ လုံးပတ်ပေ နှစ်ဆယ်ခန့် ရှိ၏။ အရွက်သည် လှည့်လျှာ သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက်၏ နောက်တွင် အမွှေးကလေး နှစ်ခု ရှိ၏။ ကဆုန်လ နှင့် နယုန်လတွင် အပင်ငယ်များ ပွင့်၏။ အပင်သည် စိမ်းရောင်သန်း၍ ပြူသည်။ အသီးသည် ဆောင်းရာသီ၌ မွှဲသည်။ ကခေါက်သည် အစိမ်းရောင်သန်း၍ အဖြူရောင် ကောက်ရောင် ခရမ်းရောင်များ ဖြစ်ကြ၏။ ၎င်းအပင်ကိုပင် ကာကီရောင် အရည်များ ထွက်၏။ ၎င်းအပင်မှ ရွှေရောင် အစေးများ ထွက်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဖန်၏ စုသော သတ္တိ ရှိ၏။ ဝိပင်္ဂါက္ခန္ဓာ စင်၏။ လေကို ဖောက်ပြန်စေတတ်၏။ အနုကို ယုတ်သင်တတ်၏။ ခွန်အား နှင့် အရောင်တစ်သားကို ဖြစ်စေ၏။ မကြံ့လွယ်၏။ ရေထွက်စေ၏။ အရိုးတို့ကို ဖက်စေ၏။ သည်းခြေ သင်္ဃန်း အင်္ဂါကို နိုင်၏။

ဗျောက်ကင်းသော ရောဂါများ

ပင်ပန်းခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ဆီး၊ ဟုလာသရောနာ၊ နှလုံး၊ ဝါသင့်နာ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း နှင့် ပန်းနာ စသည်တို့ကို ချော့ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ အဇ္ဈနပင်ကို မြန်မာလို ထောက်ကြံ့ ဟု မြန်မာ ပြန်ဆို ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ နိယုတ္တကျမ်းများတွင် အယုအဆ အမျိုးမျိုး ကျမ်းကျက် ရှိကြ၏။ သုတေသနပြုပြီး နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ အဇ္ဈန ဟူသည် ထောက်ကြံ့ပင်နှင့် သီးခြား ပင်စသည် ဟူသော အပင် တမျိုးသာ ဖြစ်၏။ လက်တွင်တာတာအားဖြင့် Terminalia arjuna ဟု ခေါ်၍ ထောက်ကြံ့ပင် အစစ်ကိုပင် Terminalia tomentosa ဟု ခေါ်ဆိုကြောင်း မူကွဲပေမာ ကျမ်းပေါင်းများစွာက ဖွဲ့ပြသောကြောင့် အဇ္ဈနမှာ ထောက်ကြံ့ပင် မဟုတ်ဘဲ ထောက်ကြံ့မျိုးစင် အပင်တစ်ခုသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလှ၏။ ထို့ကြောင့် အဇ္ဈနပင်ကို ထောက်ကြံ့ပင် တမျိုး ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။

ထောက်ကြံ့ ပင်

သက္ကတ ဗာဟကဒ

ဒိန္နိ ဓာဒဒု (ဆာပလာ)

လက်စပ် Terminalis Coriacea

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စဝါးပေါင်းသုံး အသုံးပြု၏။ ဝါးသော အရသာ ရှိ၏။ ဝိပါကဋ် စပ်၏။ အမြီးတို့ကို ဆက်စေ၏။ ငွေ့ယုတ်ခြင်းကို ပိတ်စေ၏။ လေဒေါသကို ခိုင်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။

ဒေနာပေါက် ချောင်းဆိုးရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အခေါက်သည် အိမ်ရောဂါကို ပျက်ဆီးတတ်၍ နှလုံးကို အားပေးတတ်သော သတ္တိ ရှိ၏။ အခေါက်ပြာကို မြေဆီပ်သင့်ရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ထောက်ကြံ့သည် အရွက်ကြီးငယ် ၂-မျိုး ရှိ၏။ ရွက်ကြီးကို လက်ထပ် ဘာသာအားဖြင့် Terminalia Coriacea ဟု ခေါ်၏။ ဆင်းစိန် ခရိုင်၊ ပဲခူး ထောင် ဘက် ပဲခူးရိုးမ၊ ဖားယာသာ၊ တောင်ငူမြောက်ပိုင်း၊ ပျဉ်းမနား၊ ဧရာဝတီ စသော ဒေသ ဟို့၌ ရှိ၏။ ထောက်ကြံ့ အရွက်ငယ်ကို လက်ထပ် ဘာသာအားဖြင့် Terminalia Crenulata ဟု ခေါ်ကြ၏။ သာယာဝတီ၊ မြင်းခြံ၊ ပျဉ်းမနား၊ အင်းစိန်၊ ပဲခူး၊ ဒေသတိုက်၊ မိတ္ထီလာ၊ ပော်လင်း၊ ရန်ကင်း၊ ကသာ၊ ဧရာဝတီ စသည့် ဒေသတို့ ၌ ရှိ၏။


ထောက်ကြံ့ ရွက်ကြီး

မဒိလ် ဓာဒာဂမ (ဆာပါဂဒ)

လက်စပ် Terminalia Coriacea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၁၂-လက်မခန့် ရှည်၏။ ၅-လက်မ ခန့်အထိ ကျယ်၏။ အပွင့်သည် ငယ်၍ ဝါး၏။ အသီးသည် ဝါးဆင်သွန်းသျှက် ပြာ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဤအပင်၏ အခေါက်သည် နှလုံးကို အားပေး၏။ နှလုံးကို အားပေးအောင် ပြု၏။ ထက်မြက်စေ၏။



ထောက်ကြံ့ပင်

TERMINALIA TOMENTOSA

ဆာဒုံ (ဆာဒုံ)

ထောက်ရှာပင်

မင်္ဂလာ အရောင် (အပွင့်)
လက်စစ် Vitex Glabrata

ပုံအက္ခရာ။ ။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အမြင့် ပေ ၁၀၀ - ၁၅၀ ရှိ၏။ လုံးပတ်မှာ ၇ - ပေ ၈ - ပေခန့် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အသားရောင်မှာ မီးခိုးရောင် ဖြစ်ပြီး တောက်ပ၏။ အနည်းငယ် မာ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြင်ခက်သည် တွန့်ရှုံ့ စေတတ်သော သတ္တိ ရှိ၏။ တိုကြောင့် အူနှင့် စပ်သော ရောဂါများ၊ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ဝေဖန်နှင့် စပ်သော ရောဂါများကို အသုံးပြုရ၏။

ထန်း - (တောအဖြူ)

ပုံအက္ခရာ။ ။ မူဆလီမင်သည် အရွက် ၄ - ရွက် ၅ - ရွက်ရှိသော စွဲပလွံပင်ပေါက်စနှင့် တူ၏။ အပွင့်ဝါ၍ သေး၏။ လက်ချောင်းနှင့် တူသော အမြစ်များ ရှိ၏။ မြစ်ဝေါက်သည် ပြာရောင် ရှိ၏။ အတွင်းရောင် ဖြူ၏။ လိမ္မော်ဆီသည် အညို၊ အဖြူ အားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိ၏။ အဖြူတက် အညိုက သတ္တိ ပိုရှိ၏။

အရသာ ဝျို ဝါး၏။ သတ္တိမှာ မပူမအေး ရှိ၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သွက်ကို ပွားစေ၏။ ဓာတ်တိုကို ပွားစေ၏။ ကြေကျက်စေ၏။ အသက်ရှည်စေ၏။ ဝမ်းဗီးတောက်၏။ နူးညံ့ စေ၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ ပျောက်စေ၏။ ။ တောထန်း အဖြူမြစ်ကို အမွန့်ပြု၍ သူချမ်းအခါ ၎င်းအမွန့် ၁၂ - ပုံသားကို နွားနို့ ၁၂ - ကျပ် ၈ - ပဲနှင့် ရော၍ ဖြစ်ခဲ့သော နေ့၌ ပွက်ပြားတွင် လောင်းခြေထား။ နံနက်ကျသော အခါ မွန့်ကျွမ်းများကို၍ ပြစ်ခဲ၍ လာပါလိမ့်မည်။

၎င်းဆေးကို ကျော့စွန်းထုတ်ယူ နံနက်တိုင်း သောက်ပေးပါက ရက် ၄၀ - တွင် ဆီးလွန်ဆီးသွန် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းတောထန်းသည် ထန်းပင်ကြီးနှင့် တောင်ထန်း စသည် တို့ကို မဟုတ်။ ပုံအက္ခရာတွင် ပါအညွှန်းအတိုင်း မြေတွင် ကပ်၍ ပေါက်လျက် နေသည့် မပျိုး အရွက်မှာ ပန်းတိုင်း (ပပိုင်း) ကြက်ညှန်ရွက်နှင့် တူသည်။ အချို့ ဒေသများတွင် ဝက်စလုပင် ဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြတန်၏။ တောထန်းပင် ဟူ၍ ဆိုခြင်းမှာ ရှေးက မူဆလီမင်ကို တောထန်း ဟု ပြန်ဆိုကြသော ရှေးအနက်အတိုင်း ပြန်ဆို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထန်းပင်မျိုးကလေးမှ ပုတေရ်ချေး၊ မြက်မျိုးထည်းမှ ဖြစ်သည်ကို အထူး သတိပြုရ၏။



ထန်း - (တောအနက်)

ပုံထူကန်။ ။ မြက်မျိုး ဖြစ်၏။ မိုးကုတ်ထိုင် မြက်ပင် သို့မဟုတ် အခြားသော အပင်
ပုံ၏ အရိပ်တွင် တွေ့ရှိရ၏။ အရွက်သည် ၄ - ရွက်မှ ၅ - ရွက်ရှိ၏။ စွဲပလွှာနှင့် တူ၏။ အပွင့်ငါ
၏။ အသီးသည် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ လက်မဝက်ခန့် ရှိ၏။ အမြစ်သည် ၅ - လက်သစ်မှ ၇ - လက်သစ်
အထိ ရှိ၏။ အရွဲသည် ပြာ၏။ အတွင်းသား ဖြူ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချိုခါး ဖြစ်၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါကန္တ ဝေဒါ၊ သုက်ကိုပွားစေ
၏။ သွေး စသော ဓာတ်တို့ကို ပွားစေ၏။ ဝမ်းမီးကို တေးကံစေ၏။ လေကို ငြိမ်းစေ၏။ အသက်
ကို ရှည်စေ၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။ ။ မြင်းသရိုက်၊ ပန်းသေ ရောဂါ စသည့် တို့ကို
ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဖောဂါ အလိုက် အဆုံးဖြတ်နည်း

ပုတ္တကိန်နာ ဆီးအောင်နာ။ ။ တောထန်းနက်မြစ် ၁၂ - ပုံ၊ သကြားခဲ ၁၂ - ပုံ၊
အပွန် ဖြူနီ နံ့သာဆီ ၁ - စက်မျှ ထည့်၍ နွားနို့စိမ်းဖြင့် အနွေကို ၂ - ကြိမ် သောက်ပါက
ပုတ္တကိန် (ဆီးအောင်နာ) ပျောက်ကင်း၏။

နားနာရောဂါ။ ။ တောထန်းနက်မြစ် သတ္တုရည် သို့မဟုတ် အမြစ် ပြုတ်ရည်ကို
အစားအစာ ၄ - ဆ ထည့်၍ ရေကုန်ရောင်ပင် ချက်ပြုလျှင် နားနာ နားကိုက် နားပြည့်ယို တို့ကို
၂ - ကြိမ်မျှ စပ်ပေးက ဖျောက်ကင်း၏။

ရက်ခြားများပျောက်။ ။ ၎င်းတောထန်းနက်မြစ် အပွန်ကို ဆန်ပန်းရည်နှင့် ရော၍
အသက်က တရက်ခြား များများ ပျောက်ကင်း၏။

သုက်ယိုစီးပြန်ခြင်း။ ။ စိတ်ကူးရုံမျှဖြင့် သုက်ယိုစီးတတ်သော သုက်ရည်ကြို ရောဂါကို
တောထန်းနက်မြစ် အပွန်ကို ဘင်ပြာနှင့် ရော၍ အေးပူနီ ၈ - ပုံသားကို ဘင်ပြာ ရွေးလေး အခြမ်း
ဖြင့် ရော၍ သောက်က ပျောက်ကင်း၏။ ('ဓာတ်သမုဒ္ဓရာကျမ်း' ဘင်ပြာဓမ်းတွင် ကြည့်ပါ။)


ပန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။ တောထန်းနက်မြစ်၏ အပေါ်ခွံကို အရိပ်တွင် လှန်း၍ ၃ - ပုံ
ပိတ်မျှ ကွမ်းယာတွင် ရော၍ စားပါက ပျောက်ကင်း၏။

ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါ။ ။ တောထန်းနက်မြစ်ပွန်ကို ပင်စိမ်းရွက် သတ္တုရည်နှင့်
ရော၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရင့်ဘတ်နာရောဂါ။ ။ တောထန်းနက်မြစ်ကို ထပ်ကြမ်း ပေးပါ (အကောင်းစား)
အတူ ရော၍ အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။ ဇာမိပျိုလဲသီး အပွန် နှင့် တောထန်းနက်မြစ်ပွန်ကို အတူ ရော၍
အစားအစာ ၈ - ပုံသားမျှ လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရာပင်
ABRATA.
နယုဂ်)



ဒေဟတိဝင်

TECTONA HAMILTONIANA

မွေးရူး၊ အဆိပ်ပျောက်ခေး။

။တောထန်း၊ မြစ်မုန့်၊ စိတ်ချမ်းသီး၊ အမုန့်ကို မေ့၍

မွေးရူး ကိုက်သော ခက်ရာသို့ တနေ့ ၂ ကြိမ်မျှ သိပ်ပေးပါက မွေးရူး စားဆိပ်များ ပျောက်၊
ပင်း၏။

[၁]

ဒမဝယ် - (ဝံ အူ)

ပုံသဏ္ဍာန်။

။နွယ်မာမျိုး ဖြစ်၏။ အခက် ၈၀-၄-လက်မမှ ၂၂.၈-လက်မရှိ၏။

ရွက်ဆိုင် ထွက်၏။ သိပ်များ ချွန်၏။ ပေါက်နွယ် တမျိုး ကဲ့သို့ တွေ့ရ၏။ သို့ရာတွင် ပေါက်နွယ်
သည် သုံးရွက်ဆိုင် ထွက်၏။ ၎င်းပင် အင်္ဂလိပ်မင်းကဲ့သို့ ရွက်ရိုးတံ၌ စုံ၏။ အသီးတောင့်သည်
လက်မမှ ၇-လက်မ အထိ ရှည်၏။ ဟူးပင် ကဲ့သို့ အဆိပ်မျိုး ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။

။အမြစ်ကို ကျွဲနွားများ၏ အနာ၌ ပိုးများ သေစေရန် လိမ်း

ရေရ၏။ ငါးထို့ကိုလည်း သေစေတတ်၏။

ဒဟတ်ပင်

မက်တင် Tectonia Hamiltoniana

ပုံသဏ္ဍာန်။

။ထင်ရှားသဖြင့် အတုံး မချေးဘောပါ။ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး စသော

အပူဒဏ်ဒေသ ထောင်ပေါင်းများ၌ ပေါက်သည်။ အမြင့် ပေ ၄၀-မှ ၅၀-ခန့် ရှိသည်။ အပွင့်
သည် အဆုပ်လိုက် ပွင့်သည်။ အပွင့်သည် ခွေး၏ အခရောင် ဝါ၏။ အရွက် ချွမ်း၏။ ကျောတက်
ပွင့် အမွေးများ ရှိ၏။ အသီးမှာ အပြွတ်လိုက် သီး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။

။ဒဟတ်မြစ်သည် သွေးကို နှိပ်၏။ လေကို ကြွေစေ၏။ ၎င်းသည်

ဒေသ အပူဒေသတို့၌ များစွာ ပေါက်၏။ ခေးအသုံး ထက် ထမ်းအသုံး အနေဖြင့် သုံးကြ
၏။ အရွက်မှာ ကြမ်းသောကြောင့် အချို့ ကော်ဖယ်ကဲ့သို့ တိုက်ကြ၏။

ဒဟသာဂို

သက္ကတ အရဏာဗာ

အိန္ဒိယ အရဏာဗ (အမေဂံ)


မက်တင် Withania Somnifera

ပုံသဏ္ဍာန်။

။၎င်းသည် မိုးသက် ပင်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အချို့ ဒေသများ၌ ဆယ်နှစ်လ

ပိုမို ပေါက်ရောက်၏။ ၎င်းအပင်၏ အမြင့်သည် ၁-၁၅မှ ၄-အထိ ဖြင့်၏။ အရွက်မှာ

အဟာသင်္ဂီ
WITHANIA SOMNIFERA.
အဟာသင်္ဂီ (အဆင်)



၀ဂီ
OMNIFERA.
၁ဆဂံ)



နာဂစွာ နူးညံ့သော အမြွေကြောကလေး ၂-ခုရှိ၏။ ၎င်းအရွက်များသည် များသောအား
အဆစ်တစ်ခုရှိ သုံးလေးရွက် စွဲ၍ ထွက်တတ်၏။ ၎င်း၏ အသီးအိတ်ကလေးသည် ငါးမြောင်း
သော တောက်သီး သဏ္ဍာန်နှင့် တူ၏။ ၎င်းအိတ်အတွင်းမှ အသီး ရှိ၏။ ၎င်းသည် စားတော်ပီ အ
ကြီးမျှ ရှိ၍ အရောင်နီမြန်း၏။ ယင်းအပင်သည် အလွန်အလျောက်လည်း ပေါက်တတ်၏။ စိုက်
ပျံ့လည်း ပျံ့တတ်၏။ ထိုနှစ်မျိုးတွင် အထက်ရှည်ဆေး အားတီးဆေး စသည့်ဆေးများ ဖော်
ပေါက်ပေါက် ပျိုးခင်း၌ စိုက်ပျိုးသော အပင်ကို ယူပါ။ ပြင်ပလမ်းဆေး နှင့် ဆီချက်များ ပြုလုပ်
အားအဝါ အလေး ပေါက် ဝေဏသီကို အသုံးပြုရန် နိယူရုံ ကျမ်းကြီးများက ညွှန်၏။

ဖဟတ်-ဖဟထဂိုင်း-ဖဟထဂိုင်း ဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိရာတွင် နေ့က မြန်မာမှု ပြုရာ၌ အထက်က
သင်္ဘောဖဟထဂိုင်း ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းအပင်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မျိုးပွ
ပျံ့စိုက်စားကြည့်၏။ ၎င်းအပင် ကြီးထွားလာသော အခါ အထက်မြန်မာပြည် ထဲပိုက် ထိုအပင်
အပင်ကို စုံစမ်းကြည့်ရာတွင် 'ဖဟထဂို' ပင် ခေါ်ကြောင်း ပြောဆိုကြ၏။ လူသားတို့
ကဲ့သို့ အလွန် အကျိုးပြုသော အားဆေးတရပ်မျိုး ဖြစ်၍ ဆေးချာတို့ကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ကြရန်
အကြိမ်ကြိမ် ရှာဖွေ စုံစမ်းကြည့်ရာ ပခုက္ကူနယ်၊ ပွင့်ဖြူနယ် (လယ်ကိုင်း ကျောင်းစကော)၊
ကျွန်းနယ်တို့၌ အလေ့ကျ ပေါက်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။

သုံးစွဲနည်း အစစ်အမှန်ကို မသိကြ၍ "သိသူဖော်စား မသိသူကျွတ်သွား" ဟူသော
အောင်အောင်ပင်ကို သတိရမိသဖြင့် သိအောင် ပညာပေးရမည့် ဟာဝန်သည် နဆေးအဘိဓာန်
ပြုသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘာဝန်သာ ဖြစ်သည် ဟု ယူဆသမိဖြင့် ဘာဝန်လည်းကျေး တိုင်း
ပြုလေ့လည်းမထူး။ ထွက်ကန် အဖြစ်နှင့်လည်း သုံးနိုင်သောကြောင့် ကျမ်းတကာမှ စုရုံ၌
အပင်၏ အသုံးဝင်ပုံကို ဖော်ပြပါအံ့။

ထူးခြားချက် တရပ်မှာ မြန်မာပြည်၌လည်း ထိုအပင် မြို့သောကြောင့် သင်္ဘောကုန် ဟု
ခေါ်သောအောင်အောင်ပင်နှင့် ရှေးက ပြန်ဆိုခဲ့သော သင်္ဘောဖဟထဂိုင်း ဟူသည့် သင်္ဘော ဟူသော
အောင်အောင်ပင်ကို ဖဟထဂို ဟု ပြန်ဆိုထားပါသည်။ ဖဟထဂိုင်းသည် သီဆန် ရှုပင်ကလေးမျိုး
အောင်အောင်ပင်နှင့် ၎င်းနှစ်ပင် ကွဲပြားရန် အရပ်သုံး အနေဖြင့် ဖဟထဂိုပင်ဟု ရှေးဆားဖော်
ပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရုတ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ၎င်းအမြစ်သည် ချို၏။ ဖန်၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ပေါက်
ပေါက် ပေါက်ပေါက် ခတ်တိုကို ပြုပြင်တတ်၏။ ကာကော် အားပေး၏။ အိပ်ပျော်စေ၏။ ဆီး
အားနည်းခြင်း၊ အပူအကျိတ် နှင့် ခယရုတ်အောင့်တို့၌ အသုံးပြုပါက များစွာ အကျိုး
ရှိ၏။ ၎င်းသည် အထူးအားဖြင့် အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။ များစွာ ဝမ်းရည်သတ္တိ ရှိ၍ လူသား
အကျိုးပြုသော အပင် ဖြစ်၍ အခြားသော အရွက် အပွင့် အသီး တို့ကိုလည်း ဆေး
အပင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြ၏။

ရှေးရှေးသော ဝိနော့ဆရာမြတ်တို့သည် အထက်က အပင်ကို မြန်မာမှု ပြုရာ၌ သင်္ဘော
ဖဟထဂိုင်း ဟု ပြုကြကုန်၏။ အထက်က နိယူရုံကျမ်းတို့၌ မိန့်ဆိုထား၏။ ပုဒ်၏အရွက်
များ၏ နားရွက်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသောကြောင့် ဂေါကဏ္ဍ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။

အားကို လွန်စွာ ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့် ဝဿာဟူ၍၎င်း၊ အားတီးစား အဖြစ်ဖြင့် လွန်စွာ အကျိုးပြုသောကြောင့် ဝါဇိကရီဟူ၍၎င်း နိဗ္ဗာန်ကျမ်း၌ ခမ်းသပ် သိမြင် ဂုဏ်ပေါင်း ဆင်ယင် ခွမ်းရည် သတ္တိကို ကြည့်၍ အမည် အမျိုးမျိုး၌ ခေါ်ဝေါ် တားသည်ကို တွေ့ရ၏။

ဗဟုသင်္ဂုဏ်၎င်း၊ ဗဟုသင်္ဂုဏ်၎င်း၊ ဗဟုသင်္ဂုဏ်၎င်း၊ သုံးမျိုး ချိလ်တိုင် ဗဟုသင်္ဂုဏ် ဟူ၍ ပဏ္ဍိတနယ်၊ ပဏ္ဍိတနယ်၊ ဗလင်္ဂနယ်၊ ပလင်္ဂနယ်တို့၌ ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၎င်းအဖြစ်ကို ကြိုတင်၍ သို့မဟုတ် အလေ့ကို ကြိုတင်၍ နို့မဂ္ဂထံတွင် အတန်ငယ် ကျင့်သွင်း စိမ့်ထားခဲ့သော် မကြာမီပင် ဦးခဲသွားကြောင်း နိဗ္ဗာန် ကျမ်းတို့၌ နေပြထား၏။ မြန်မာတို့သည်လည်း နို့ခဲပေး ဟူ၍ အကျိုး အရာ၌ ခေါ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

အမြင်အားဖြင့် လက္ခဏာကို ကြည့်သော် ၎င်းသည် လည်းကောင်း၊ လွန်စွာ လျားခြားသော အကျိုးများသည် ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း (ဝါ) ဖျားစွာ အကျိုးပြုလိမ့်မည် ဟု မထင်သော်ငြားလည်း ခမ်းအတတ်၌ ကမ်းခပ်သိပြင် ဝိနော အရင်မြင်တို့ကား ၎င်းအပင်၏ ဂုဏ်အကြောင်း အကျိုးသတ္တိ ဖျားကြောင်းကို နိဗ္ဗာန်ကျမ်း၊ အဘိဓာန်ကျမ်း အသီးသီးတို့၌ ဦးစားသော်၍ မြောက်မြားစွာ ခော်ပြထားသည်မှာ အကျဉ်းချုပ်၍ ငေးသားခတ်ပြုပေအံ့။

ဝါနန္ဒရီ အရာ၏ အမြင်။ ။ ၎င်းဗဟုသင်္ဂုဏ်သည် ဝဏ်၊ ဝန်၏၊ ဝါ၏၊ လေ နှင့် ဝယ်လိမ့်ပေကုန်ကို နိုင်၏။ ၎င်းပြင် အစဉ်သင့်နာ၊ အနာပေါက် အမျိုးမျိုးကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ကြည့်သင်္ဂုဏ်၊ သုဂုဏ်သင်္ဂုဏ်၊ အားကို ဖြစ်ပေ၏။

ရာဇနိလက္ခဏာရ အမြင်။ ။ ဗဟုသင်္ဂုဏ်သည် ပင်၏၊ ပုဇွန်၊ မင်း၏၊ ထည်းခြေကို ပွားစေ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ လေကို နိုင်၏။ အချစ်အားသိနာ၊ ဝန်နာ၊ ရင်ကြပ်နာ၊ အပုတ်နာများကို ပယ်ဖျောက်နိုင်၏။

ဘာဝဗ္ဗကာသအရာ၏ အမြင်။ ။ ဗဟုသင်္ဂုဏ်သည် ဝါ၏၊ ဝန်၏၊ ပုဇွန်၊ လေပေဝါ၊ ဝယ်လိမ့်ပေကုန်၊ ဖောလောင် ဝိညာဏ်၊ ခရသင်္ဂုဏ်၊ ပန်းနာ ရင်ကျပ် တို့ကို ပယ်ဖျောက်၍ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အသက်ကို ဖြည့်စေ၏။ သုဂုဏ်ပွားစေ၏။

သေးလေဆရာ၏ အမြင်။ ။ ဗဟုသင်္ဂုဏ်သည် ထိမ်းကျံမှု အကြော အဆင်ပေးခြင်း၊ ကျပ်တီးနာ၊ မြင်ပုံမြောက်နာများကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။

—ရာဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အနာပေါက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရာကို ကြိုတင်၍ သုတ်၍ ဝိနည်းနည်း ကင်ပြီး လျှင် အနာများကို ကပ်ပေးသော် နုလျှင် ပိန်၍ ရင်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

သတ္တိအားကို ပွားပေးရန်။ ။ နွားနို့ နှင့် ဗဟုသင်္ဂုဏ်ကို ခပ်နည်းတော် မူနည်းတော် ပေး၍ ပြုတ် မှိတ်ပါက အပွင်းသော့အား တိုးပွား ပါလိမ့်မည်။

စီးရင်ကြယ်ဆေး။ ။ဒဟထာဂီ အစော့ကို ၃-ပဲယားကို ကြိတ်၍ ရေအေးဖြင့်
ပောက်ခဲသော် ဆီးနောက်ခြင်း၊ ဆီးအပယ်ပါခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ဒဟထာဂီ ယူငါးပါး၏ ထည့်ရည်ကို ၂- ကျပ်သားမျှ
ပောက်ခဲသော် အဆစ်ရောင်ခြင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အားကုန်ခြင်းရောဂါ။ ။ဒဟထာဂီပွန် တပဲသား၊ ဆေးခြောက် တရွေးသား ရော၍
ပူပူနှင့် သောက်ခဲသော် အားအင် ကုန်နိုးခြင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အသားဖောက်ပြန်သောရောဂါ။ ။ဒဟထာဂီပွန် နှင့် ဝက်သား စိန္တပေါ်ဥ အညှိအမျှ
ပူပူဖြင့် ငှက်အမွှန် လေးပါးသားကို နွားနို့နှင့် သောက်ခဲသော် အသားဖောက်ပြန်သော ရောဂါ
ကင်းကပ် လိမ့်မည်။

အိပ်ပျော်ဆေး။ ။ဒဟထာဂီ အစော့ သုံးပဲသားကို အနည်းငယ် အနည်းငယ်
ပျက်ပေးပါက အိပ်ပျော်သောသူများ အိပ်ပျော်ပါလိမ့်မည်။

အဆစ်ရောင် ထိမ်းဆေး။ ။ရင်းအမြစ်ကိုသွေး၍ အဆစ်အဆက်များ ရောင်သော
ရောဂါတွင် ထိမ်းဆေးပါက ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝါတရက်ရောဂါ။ ။ရေထဲ၌ပွန် နှင့် ဝက်သား စိန္တပေါ်မြစ်ကို ကျို၍ သောက်ပါက
ဝါတရက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အသားအရည် နှင့် အသားဆီးဆေး။ ။ဒဟထာဂီပွန် တကျပ်သား၊ ထောပတ် တကျပ်
သား၊ နွားနို့ တဆယ်သားထို့ကို မိုးလှည်းပွန်းဖြင့် ဇွက်၍ ညှို့ နှင့် ဝက်သားရည်နှင့် တဖွန်း
ပောက်ခဲသော် အသားဆီး တိုးပွား၍ အသားအရည် ဝါခြီးသားပါလိမ့်မည်။

အကြောထက်ရောဂါ။ ။ရင်းအမြစ်ကို ကြိတ်၍ နှမ်းဆီနှင့် လိမ်းခဲသော် အကြော
ထက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကိုယ်ဝန် တည်ပြုရန်ဆေး။ ။သားသီး အဖတ်မတပ်သူများ နှင့် မြူသော သူများ
ကို ၃- ပဲသား၊ ၇- ပဲသား အဖတ် ဝတ်ကာ အပွန်ကို မီးရပ် မှလာစဉ် ကြိတ်၍ သောက်ပြီး
ညှို့ နွားနို့ ထမ်းကို သောက်ပါက သားသီး အဖတ်မတပ်၍ ကိုယ်ဝန် တည်ပြုစေနိုင်ပါသည်။
ညှို့နည်းကို နှစ်လတိုင်တိုင် ပြုလုပ်ရမည်။

မီးရပ်သွေးလွန် ရောဂါ။ ။ဒဟထာဂီ ပပွန် နှင့် သကြား ဆရာတော်၌ ၎င်းအပွန်
အစော့သားကို အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျက်ပေးပါက မီးရပ်သွေးများ ဝေလွန် ကျဆင်းခြင်း
တည်ပြုပေးခြင်း ရလတန် သွားစေလိမ့်မည်။

နို့ ထွက်ဆေး။ ။ဒဟထာဂီ ပပွန်ဥ သို့မဟုတ် တောင်ကန်စွန်းဥ နှယ်ခါ၍ ၎င်းသား
များကို ဆရာတော်၌ ကျို၍ နွားနို့ အဝင်သားတွင် ၎င်းကျိုဆေးရည် နှစ်ကျပ်သား ထည့်၍
အဖတ်မတပ်ပါ။ ၎င်းနည်းအတိုင်း စေ့ရပ်ဆေးခြင်း၊ လိပ်ခြင်းသော်၎င်း သေခက်ပေးပါ
မူပွန် ခြေခက်ခမ်းသော မိန်းမများ သွန်စွာ နို့ ထွက်၍ အားအင်လည်း တိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။

အရုပ်နာဂသိန် ဗျူဟာအစီအစဉ်
၁။ သားသည်ကို
ဒဟထာဂီ
ကြသည်ကို တွေ့
အတန်းငယ်
အစဉ် အစဉ်အား
ဥပုရသည်။
လွန်စွာ ကျိုးခြား
လိမ့်မည် ဟု မထင်
၎င်းအပင်၏ ဂုဏ်
အသီးသီးတို့၌ ဦး
ဖော်ပြပေအံ့။
ခါး၏ လေး နှင့်
ပုလဲပျောက်
စံပေ၏။
၂။ သည်းခြေကို
ရိကြပ်နာ၊ အဆုတ်
၃။ ဝမ်း၊ လောရော
ကို မယ်ပျောက်၍
၄။ အကြော အဆစ်
နည်းနည်း ကပ်ပြ
လိမ့်မည်။
နည်းတော် မာမည်။

ယောနိ ခိုင်မာလော့ လိမ်းဆေး။ ။ ဗဟုထာဂျိမြစ် ဥမုန်ဥ၊ သို့မဟုတ် တောင်ကန် စွန်းဥ၊ ယင်းရွှေစေ့ သို့မဟုတ် ခွေးလယားသီး အယာဂ်စေ့ ခြောက်ပဲသားစီ စု၍ အာမုန်ပြုပါ။ ၎င်းအာမုန်ကို ကျားဆီ ၄ လိမ္မော်သား ထည့်၍ ဖျော်ပြီးလျှင် လိမ်းကျ ပေးပါက ယောနိများ တောင့်တင်း သန်စွမ်းလာပါလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်သော်၎င်း၊ ဗုဒ္ဓန်ရက်တွင် တကြိမ်သော်၎င်း မကြာ မကြာ လိမ်းကျ ပြုလုပ်ပါက ပို၍ ကောင်းပါလိမ့်မည်။

နောက် တနည်း လိမ်းဆေး။ ။ ဗဟုထာဂျိမြစ်၊ ကျောက်ချဉ်၊ ခေါက်ရုပ်ခေါက်၊ ကြက်အမြစ်၏ အခေါက်၊ ခရုလုံးချက်၊ သို့မဟုတ် ခရုလုံးအပိတ် တကျပ် ဆယ်နှုတ်သားစီ ချိန် ချိန် အာမုန်ပြုပါ။ ၎င်းနောက် အထက်ပါဆေးကို ရေအေးဖြင့် ကြိတ်၍ အပြား ပြုလုပ်ထားပါ။ ထိုနောက် နှမ်းဆီ ဆယ်လေးကျပ်ထားနှင့် ချက်၍ စစ်ယူပြီးလျှင် ၎င်းဆီကို တဖက် နှစ်ဖက်မျှ လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ယောနိများ တောင့်တင်းလာပါလိမ့်မည်။

နောက် တနည်း သိမ်းဆေး။ ။ ဗဟုထာဂျိမြစ်ကို စယ်ဆီနှင့် ရွေး၍ နယ်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။

နောက် တနည်း လိမ်းဆေး။ ။ ဗဟုထာဂျိမြစ်၊ ပိတ်ချင်းကြီး၊ ဆောင်းမေးခါး-ငှေ့ ကြိတ်၍ မခန်း (ဆီဦး) နှင့် ရော၍ ဆယ်ရနှစ်ရက်တွင်တိုင် တနေ့လျှင် နှစ်ကြိမ်ကျ လိမ်းနယ်ပေး ပါက ယောနိများ ခိုင်မာ တောင့်တင်းလာပါလိမ့်မည်။ ထိုနောက် ရေခွေးနှင့် ဆေးပေးပါ။

အိမ်မက် သုက်လွတ် ရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။ အိမ်မက်ရာ၌ သုက်လွတ်ခြင်း၊ အလို အလျောက် သုက်လွတ်ခြင်း၊ သုက်ကျခြင်း၊ စိတ်ကူးရုံမျှ မြင်ရုံမျှဖြင့် သုက်လွတ်ခြင်း စသော သုက်ရောဂါတို့ကို ဗဟုထာဂျိမြစ်၊ မင်းကိုးကာ၊ ဇာမိပျိုလ်သီး၊ ဗာဇာခါဖြူ၊ နွားမြက်ခင်း၊ ယင်း ရွှေစေ့ သို့မဟုတ် ခွေးလယားသီး အယာဂ်စေ့၊ ဘူးလေးသီး၊ ရှုမတက်၊ ကြွယ်လ၊ (စီးဖြူ၊ သစ်ဆိပ်၊ ဇင်းခါး) ထိုကရိုး ခွေးပေါက် ဖာစေ့၊ မြက်မွှေး သို့မဟုတ် ပန်းရင်း အဖြူ၊ ဝါးစိန် တကျပ်ခွဲသားစီ ချိန်၍ အာမုန်ပြုပြီး စစ်ပါ။

ထိုနောက် တနည်း ၎င်းဆေးမုန်၏ အလေး-သကြာခဲ ဆတူ ရော၍ သမအောင် နယ်ပါ။ အထက်ပါ ဆေးမုန်ကို နံနက် ၆ ပဲသား ညနေ ၆ ပဲသား နွားနို့ နှင့် သောက်ပါက အထက် ပါ ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၍ ခွန်အားဗဟု တိုးတက် လာပါလိမ့်မည်။

ဒွ သုတ်ပင်

အိန္ဒိယ ဒု၏ (၃၆)
အင်္ဂလိပ် Kydia Calycina

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ဆရွက်နှင့် အညွန့်များ၌ ကတ္တီ-မီးမွှေး ရှိ၏။ အရွက်ပိုင်း၏ သို့မဟုတ် ထောင့်ပေါ်၌ တိမ်ထော ခွေးသွားစိတ်ကလေးများ ရှိ၏။ အရွက်သည်

ဘ် ကောင်ကန်
၍ အမှန်ပြုပါ။
၁) ယောက်ျား
ဆီဝမ်း မကြာ

ကိုင်ရပ်ခေါက်
စိပ်သားစီ ဆိုန့်
ပြုလုပ်ထားပါ။
ကော် နှစ်စက်မျှ

၀၅၅ နယ်ခြင်း၊

းပေးခါး-ရော
၂ ကိမ်းနယ်ပေး
ဆေးပေးပါ။

ဘ်ခြင်း၊ အလို
ခြင်း စသော
ကံရင်း၊ ယင်း
ဖလ၊ (ဇီးဖြူ၊
ဖြူ၊ ဝါးစိန်

အင် နယ်ပါ၊
ပါက အထက်

...ရပ်စပ်... ရှည်၏။ အညာ ရှည်၏။ အပွင့် လှပ၏။ အဖြူ ယိုးရောင် မှီ၏။
...ကတ္တီပါ မွေး မှီ၏။ အချို့သော ဒေသတွင် ဆွလတ် သို့မဟုတ် ဖက်ဝမ်း ဟူ ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နာကျင်ကိုင်ခဲသော နေရာ၌ အရွက်စိမ်းကို ကြိုတ်၍ ယက်ထီး
...ရောင် ကိုက်ခဲသောရောင်များ ပျောက်ကင်း၏။ ပါးစပ်နှင့် မြူးပေးကျင် အာခံတွင်း၌ အနီရ
...ပေါက်၍ သွားရှည်ယိုကျသော ရောင် ပျောက်ကင်း၏။

ဒါန သုခ

အိန္ဒိယ မုန့်အဖျား (ဘူအီဝန်) ။
လက်လင် Scoparia Dulcis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပတ်တောင်တက်သော ချုံပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွယ်သည် ၁.၃-မှ ၃.၀
...မီတာ မှီ၏။ အပွင့်သည် အရစ်များ မှီ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အိန္ဒိယပြည်ကွင် တန်တက်တတ်သော အဖျားရောင်၌ အသုံး
...တို့ဖြင့် အအန်ပျောက်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြု၏။ သွားကိုက်သောအခါ နှုတ်ငုံဆေး
...ငင်းဆေးပင်ကို အသုံးပြုရ၏။ အမြစ်ကို ပြုတ်၍ ရာသီသွေးလွန်ခြင်း၊ ညောင်းကျခြင်းတို့၌
...ရ၏။ အမြစ်သည် ချုပ်၏။ ဖေးသြ၏။ ဖြေစေးအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ အရွက်ကို အဖျား ရောင်
...အသုံးပြုရ၏။

ဒိဝိသီး

တိုဆေး အိန္ဒိယ (အိန္ဒိယ) ။
အင်္ဂလိပ် Dividivi
လက်လင် Caesalpinia Coriaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ဓာတ်နေ၏။ အပွင့်ငယ်၍ အတိန်
...ရောင် မှီ၏။ မွေး၏။ အသီးသည် ကောက်တော့၍ ဆူး မှီ၏။ အခေါက်ကို သားရေနယ်
...အသုံးပြု၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ကျွန်ုပ် စေ၏။ ဝါးစိမ်း၏။ တက်ဖျား ကျဖျား ပျောက်၏။
...ကို ဝက်ဖျားရောင်၌ တိုက်ရ၏။ အခေါက်၌လည်း ကျွန်ုပ်စေတက်သော သတ္တိရှိ၏။

ဝါးစိမ်း မှီ၏။
အရွက်သည်

နာတဂုဏ် အများစောင့်၍ စမ်းသက်ခြင်းကို ပိတ်စေရန် အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို မွေးကိုင်သော
ဆေးဘက်များဖြင့် ရော၍ ပေးဆေး၏။ အများလည်း ပျောက်စေ၏။

ဒိဗ္ဗပင်

ဘင်္ဂါလီ ဓမ္မ (တူလာ)
လက်စင် Bambax Insigne

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ နွေရာသီ၌ ကြာမြင့်စွာ အရွက်မရှိ၊ အပေးဖြူ
ပြော၏။ နှလောအပိုင်း၌ ထားပေါက်၏။ အရွက် လက်ပံရွက်လောက် မချွန်တတ်၊ အပွင့် ဖြူဖြူ
ဝတ်ဆံ့များစွာ ရှိ၏။ အသီးကြီး၍ ပြောင်ချော၏။ ညို၏။ အဖွင့်၌ ပိုးမွှင်ကဲ့သို့ ပြောင်လက်သော
လိမ္မိုများ ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်ချို၏။ အေး၏။ အားတိုးစေ၏။ အသီးအနည်းငယ် ထက်
စေ၏။ ချွပ်၏။ ယားယံခြင်း၊ သည်းခြေ ဒေါသ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ရောင်တင်းခြင်း၊
ပျောက်ကင်းစေ၏။

အခေါက်။ ။ အခေါက်သည် ထက်ပြက် စူးရှသော အရသာ ရှိ၏။ အားတိုး စေ၏။
ဟွန်ရှုံ့ စေ၏။ သလိပ်ကို ဖယ်တတ်၏။ ဆီးရောင် နှင့် ယားယံခြင်း ပျောက်ကင်း စေ၏။

အပွင့်။ ။ အရသာ ထက်ပြက်စူးရှ၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။ အပွင့်ကို တွန့်ရှုံ့ စေ၏။
သလိပ်နှင့် သည်းခြေ ဒေါသကို ဖယ်တတ်၏။ သွေးစင်ကြယ်စေ၏။ သရက်ရွက်ကို အကျိုးပြု၏။
ပြည်ကုလားသညောနာ၌ ကောင်း၏။

အသီး။ ။ ဂျို၏။ အေး၏။ ခြေကစေ၏။ ဆီးများစေ၏။ အားတိုးပျိုးစေ၏။ ကာမ
အားပေး၏။ သလိပ်ရှင်စေ၏။ သွေး စင်ကြယ်စေ၏။ ဆီးနှင့် စပ်သော ရောင်ဟို့ကို ပျောက်
ကင်းစေ၏။ နွနာ၌ ကောင်း၏။

အစေး။ ။ စူးရှသော အရသာ ရှိ၏။ တွန့်ရှုံ့ စေတတ်၏။ အားသစ် တိုးပွားစေ၏။
ကာမအားပေး၏။ သလိပ်ရှင်စေ၏။ ယားယံခြင်း၊ ခေ့၊ သွေးနှင့် စပ်သော ရောင်ဟို့ကို ပျောက်
ရောင်ဟို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မိုးကြိုင်သော

ရိမချို၊ အပွင့်ဖြူ
တိ၊ အပွင့် ဖြူခြင်း
ပြောင်လက်သော


အနည်းငယ် သက်
ရောက်တစ်ခြင်း

အသားတိုး စေ၏၊
: ဖေ၏။

ထွန်းရွှံ့ စေ၏၊
ကို အကျိုးပြု၏။

ဖွိုးစေ၏၊ ကာလ
ကြိုကို ပျောက်

ဲ တိုးပွားစေ၏၊
ပင်၊ ဝမ်းကိုက်



ဒီနောင်

BOMBAX INSIGNE.

တူလာ (တူလာ)

ဒီးဒုတ်ချေးမြက်

သတ္တတ **သဒ္ဓုပဒနာ**
 ဟိန္ဒူ **मक (ခက်-ကန့်)**
 လက်စင် *Dactyloctenium aegyptiacum*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နှစ်ရှည်ခံ ခြက်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းလက်မမှ ၁-ပေ သာသာ မြင့်၏။ အပင်ပေါ်တွင် အပွင့်သည် သုံးပွင့်မှ ငါးပွင့် အထိ ရှိ၏။ အစေ့များသည် ၎င်းပုံမှ ၇-ပုံမျှ ရှိသည်။ နီ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းဆေးပင်သည် ဖန်၏၊ ခါးသက်ထက် မျို၏၊ ချို၏၊ ဆာလောင်ခြင်းကို ခြိမ်းစေ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အေး၏။ သည်းခြေ ရောဂါကို နှိပ်၏။ သွေးစောက်ပြန်ခြင်းကို ကင်းဝေးစေ၏။ ဗဒါသ သုံးပါး၏ အဖိုး အကင်းများကို ဖုတ်ပယ်တတ်၏။ ၎င်းအစေ့သည် ရွှေနှင့်ချွတ်စေ၏။ ဝါးနှင့် ဖါးကိုက် ရောဂါများတွင်လည်း အသုံးပြုရ၏။ ကလေး မွေးဖွားပြီးနောက် မိန်းမတို့၌ ဖြစ်တတ်သော ရင်သတ်နာခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း၊ ဖေသေ့ ရောဂါများ အတွက် ၎င်းအစေ့ကို မြေအိုးနှင့် လျော်၍ သုံးရက်မှ ရှစ်ရက် အထိ အနည်းငယ်မျှ မကွေးမှု ပျောက်ကင်း၏။ အဖေ ပြုတ်ရည်ကို ကျောက်ကပ် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ အရွက် စသည်တို့ကို အနာ ယင်းဖြင့် စသည်တို့၌ အဆေးပြု၍ အသုံးပြုရ၏။

ဒေါနပန်း

သတ္တတ **အာရဒီမာ**
 ဟိန္ဒူ **आम्रदान (နာဂဒေါန)**
 လက်စင် *Artemisia vulgaris*

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဒေါနပန်းသည် သလိပ်ကို နှိပ်၏။ အညစ်အကြေးပျက်ကို ဖယ်တတ်၏။ ဖေသေ့ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဒန်ထွ

သတ္တတ **ဆန်ဖီဒ** အင်္ဂလိပ် *Fench Cassia*
 ဟိန္ဒူ **फणिक** (၀၀၇၃) လက်စင် *Cassia Tora*

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် ဆီးဝမ်းကို ရှောင်စေတတ်၏။ လေ သလိပ်ကို နှိပ်၏။

ပျက်စီးမှုကို အကျိုးပြု၏။ အေး၏။ ဝန်းနာ၊ ရင်ကျပ်၊ ပျားနာ၊ ပေးနာ နှင့် ဝိုးယိုကို ပျက်ဆီးတတ်၏။ ရင်းအစေ့သည် ဝူ၏။ ဝါးသက်သက် မျှ၏။ ရှားနာ၊ ယားနာ၊ မွေးနာ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ ဝါးနာ၊ ဂုလုံးရောဂါ၊ ပျိုးနာ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ဝန်းနာတို့သည် များစွာ အကျိုးရှိ၏။ ရင်းအရွက်သည် ကြေကျက်လွယ်၏။ သည်းခြေအေးသက် ကြမ်းစေ၏။ သလိပ်နာ၊ မလနာ၊ ပွေးနာ၊ ဝါးရေပြားရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ ဝန်းနာ၊ ရင်ကျပ်တို့ကို ကင်းဝေးအောင် ပြုတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

ရင်းအရွက်ကို ဖာင်ချက်စားခြင်း၊ အံစေ့ကို သံပုရာရည်နှင့် ကြိတ်နှိပ် လိမ်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သော် အရေပြားရောဂါ မပျောက်တမ်း၏။

မျက်စိရောဂါ။ ။ ရင်းအစေ့ကို သွေးရွှေ ကုင်းခြင်း၊ အစေ့ကို ကျွဲခြံ သောက်ခြင်းဖြင့် မျက်စိ ဝိုးထခြင်း၊ ဖားခြင်း မျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်။ ။ အနားများ ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ခြင်း၊ ချိုးချိုး ပေးရောင်ခြင်းတို့တွင် ရင်းအစေ့ကို သောက်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်းဖြင့် မျောက်ကင်းနိုင်၏။

ဒုန္န တ လ က်

ပုံသဏ္ဌာန်။ ။ ဖတ်လောင်၍ ထက်ထက်သော နှစ်ရှည်ခံ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် - အပမ ၃ - ၆ ပေ ဖြစ်၏။ အရွက် ရွက်ခြား ထူကပ်၏။ ၆ - လက်မမျှ ရှည်၏။ လှဲထွားပုံသဏ္ဌာန် မျှ၏။ အပူင်သည် နှင်းဆီထက် ခိုင်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အေး၏။ ဒုန္နအားကို ဖြစ်စေ၏။ မီးလောင်ခြင်း၊ အပူပူလောင်နာတို့၌ လိမ်းပေးရ၏။ အပူင်အသက်တို့၌ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို လိမ်းကျ ပေးရ၏။

ဒုန္န သ လွန် သီ (အချို့)

ပုံသဏ္ဌာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပူငါးပန်း ချို ဖန် ဖြစ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ဝမ်းကို ထောက်စေ၏။ သလိပ် သည်းခြေကို ခိုင်၏။

အပင်။ ။ ချို - ခမ်း - ခပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ထက်မြက်၏။ ကြေလွယ်၏။ သိမြိုင်စေ၏။ ဝမ်းမီးကို ထောက်စေ၏။ အပူကို ပွားစေ၏။ မျက်စိကို ပွားစေ၏။ နှလုံး၊

မျက်စိကို ကျေးဇူးပြု၏။ သည်းခြေဒေါသကို ဖောက်ပြန်စေ၏။ သလိပ်၊ ဖလေကို နှိပ်၏။ သော့ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဖောရောင်ခြင်း နှင့် ဝမ်းအစိတ်ကို နှိပ်၏။ အသီးများအရက်၊ ဝမ်းပိုး နှင့် ခြင်း၊ အဖျဉ်း၊ ဂူလုံး၊ ကျပ်တီးနာ၊ အနာပေါက် ရောင်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမြစ်ခေါက်။ ။ ချို ဝါး ဝူ၏။ ကက်ခြက်၏။ ခြေစေ၏။ အူကို တွန့်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ အဆိပ်၊ ပိုး၊ ခေကျင် ကိုက်ခဲခြင်းကို နှိပ်၏။ သလိပ်၊ လေကို နှိပ်၏။ အဂူ သည်းခြေကို ပွားစေ၏။ သော့ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဘာလောင် မွတ်သိပ်စေတတ်၏။

နှလုံး၊ မျက်စိ၊ သန္ဓေဝါတ်ဖျား၊ ဖောရောင်၊ ဝမ်းမီးနူး၊ အာသက်ကြီး၊ ဝေရက်ကြောင့် ဖြစ်သော ကျပ်တီးနာ၊ မြင်းဖု အပိ၊ အနာပေါက်၊ နားကိုက်ခြင်းတို့၌ ကောင်း၏။

အရွက်။ ။ ချို၏။ အေး၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ မရက် မှုခြင်း၊ အသိဉာဏ် ထိုင်းပိုင်းခြင်း၊ ငြိတ်ထိုးခြင်း၊ ပန်းနာ၊ မျက်စိရောဂါ၊ ဝေ နှင့် သည်းခြေ ဒေါသ ဖောက်ပြန်သော ရောင်များကို သွမ်းသစေ၏။

အပွင့်။ ။ ဝမ်း၏။ ဝေရောင်၊ အဖျဉ်းကြီး၊ မကြောရောဂါ၊ သက်တန့် ရောဂါ၊ သလိပ်ရောဂါ၊ လေဖောက်ပြန်သော ရောင်များကို အကျိုးပြု၏။

အစေ့။ ။ ဝူ၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ အဆိပ်အငို၊ ခေါင်းကိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အဝေ့ဆီ။ ။ အနာပေါက် နှင့် ယာနာ အပျိုးပျိုးတို့၌ ကောင်း၏။ အခေါက် နှင့် အရွက် သတ္တုပျဉ်သည်။ ပြင်းထန်သော နာကျင်ကိုက်ခဲသော ရောင်များကို ပျောက် ကင်းစေတတ်၏။

အသီးသီး အလုံးပြုပုံ

လတ်ဆတ်သော အခေါက်ရည်ကို နား၌ ထည့်ပေးရ၏။ (က) နားကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ အဝေ့ မှုန့်ကို နား၌ ထည့်ပေးနိုင်၏။ (ခ) နားနာခြင်းပျောက်ကင်း၏။ (ဂ) အသီးကို အမှန်ပြု၍ သကြားနှင့် ဖောလောက်ခဲသော် ဆီးများနှင့် ဆီးများရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ အမြစ်ရေကို နှင့် ဖော့၍ သေအက်ခဲ့သော် သကြားပါသော ဆီးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ (ဃ) ဝိနွယ်လွန်ခြင်းနှင့် မျင်းရေကို ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ပန်းနာရော ဂါ၊ ပန်းနာ အတွက် အလွန် အကျိုးပြု၏။ (င) အမြစ်ကို ကြိတ်၍ စည်ပေးခဲ့သော် ရောင် ထင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ (စ) အသီးကို စားခဲ့သော် ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများ သေ၏။ (ဆ) သူ့ပုလဲလျှင်၊ အဖေးကို ပါးစပ်၌ ပူ သေးခဲ့သော် တွားများ ပျက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဒန္တ သ လွန် သိ (ခါး)

ပုံလက္ခဏာ။ ။ အမျိုးပင်ပင်ကို ကြီး၏။ အရွက်သည် အရွက် ဖြူ၏။ နီဝါရောင် သန်း၏။ အသီး ငယ်၍ အရောင်ကြောင်း ၃ - ၄ ခု ရှိ၏။ ခါး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပူငွေ့ပေး အရသာ ခါး၏။ သတ္တိ အချို့ထက် ပူ၏။ ပါပါက၌ စပ်၏။ ခွန်အားကို လွန်စွာ ပြုစေ၏။ ဓာတ်တို့ကို ပြောင်းလဲစေတတ်၏။ ဝမ်းဗီးကို စတက်စေ၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းကို သက်စေ၏။ (ကြွင်းသော ဂုဏ် နှင့် အသုံးသည် အချို့ ရှိ တွေ၏)။ ဓေးသံ၊ လေး လည်းခြေကို နိုင်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါ

ရောဂေဇုံ၊ ဖိနပ်ပူ အသွယ်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ (ကြွင်း အချို့နှင့် တူ၏။)

ဒန်းပန်း

အတ္တစာ မသနာဗိဇာနာ ဇစ်ဇိတ် Garden Balsam
ဇိဗ္ဗိ ရွာဒမိဒါ (ရယ်ဇေဒီ) လက်တင် Impatiens balsamina

ပုံလက္ခဏာ။ ။ ရှေးအခါက သည် အရွက် လတ်ရွာသော ပင်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း ပင်သည် အဆောင်အားဖြင့် အနီ၊ နီဝါရောင်၊ အဖြူ၊ အဖြူရောင် အသွယ်ဖြင့် အရောင်မျိုးစုံ ရှိ၏။ ၎င်းအပင် ကမ္ဘာလုံးသို့ အတောင်၊ တကောင်၊ တွားဖြင့် ပြုတ်၏။ အသီးသည် အတောင် ပြုတ်၏။ အဝေမှာ ယင်းမျိုး နက်၏။ ဖာလာဂျီးစေ့ပွဲ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ပူ၏။ ဝိဇ္ဇာ၏။ (အချို့ ဆရာများသည် အသွယ် ဟု ယူဆကြ၏။)။ အပင်ကို ရျက်၍ အားချော် လိပ်ကြောကို အားပေး၏။ ၎င်း ပင်ကို ဆတ္တုရည်ကို မီးသောင်ခြင်း၊ ရေဒနုယူ လောင်ခြင်းတို့တွင် လိမ်းပေးက ခြေချင်း ဖြစ်စေသွား၏။

၎င်းအပင်သည် အဆီကို၎င်း၊ ကိုယ်ကို၎င်း အားပေး၏။ ဝေလကြောင့် ဖြစ်သော ကုလား ရော ရောဂါ၌ များစွာ အကျိုးရှိ၏။ ၎င်းအပင်၏ သတ္တုရည်ကို ကိုယ်တွင် လိမ်းပေးပါက ဝေလအဆက် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းဒန်းပန်းပင်သည် လက်သည်း၊ ခြေသည်း၊ ဆီးခြင်း၊ ဆနာများ အခြင်း ပြုလုပ်သော ဒန်းကြိုးမျိုး မကုတ်။ အလှစိုက်သော ဒန်းပန်း မျှသာ ဖြစ်၏။

ဒေါက်ခွရွက် (တော)

ဟိန္ဒူ **ပာလက** ဟုခေါ် (ပါလကဗုဒ္ဓိ)

လက်တင် *Rumex maritimus*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဒေါက်ခွရွက် အချိမ်းမျိုး သာ ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။၎င်းအစေ့သည် အရသာ ဆိုး၏။ ခါး၌ လေရှိသော ရောဂါ နှင့် ကျော့ပြင်၌ ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဖောင်းနှမ်းသော သီးချိုရောင်ထွက်ကို များစွာ အကျိုးပြု၏။ ကာမအားကို ဖြစ်စေ၏။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ ပူလောင်သော နေရာများ၌ ကမ်းပေးခြင်း ပြုရာ၏။

ဒေါက်ခွရွက်

သက္ကတ **ပာလက**

ဟိန္ဒူ **ပာလကနာ အာက** (ပါလကဗုဒ္ဓိ)

လက်တင် *Spinasia Oleracea*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် သဲဆန်တော့ နေထူ ကုန်းမြင့်သော ရေရာများ၌ ပေါက်ထက်၏။ ၎င်း၏ အမြင့်သည် တပေခန့် ဖြစ်၏။ အရွက်သည် လှ၏။ အရွက် များ၏။ ဟိုးထောင် ပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။

အရွက်ရိုးများသည် ရှည်၏။ အပွင့်သည် အလွန် ကောင်း၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။မျှားသောအားဖြင့် အရွက်ကို အသုံးပြု၏။ ချို၏။ အေး၏။ အနည်းစေ့ စပ်၏။ ရုက္ခပိုင်း အစားအစွဲ သွေးအစွဲ ရောဂါကို နှိမ်၏။ စလများကို သတ်သစ်၏။ ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ခေတ္တပေး၏။ သစ်ပင်ကို ဖြစ်စေ၏။ သီး ဝမ်း ရှောင်၏။ အသိဝက် နှိမ်၏။ ၎င်းအပြင် ဒေါက်ခွရွက်၏ ပဉ္စင်ပါး ပြုတ်သော အရည်သည် အဖျား ဦးစီးသော ရောဂါများ၌ ထောက်စေ၏။ လည်ချောင်း ပူခြင်း အနာ အဖျား ရောင်ခြင်း အသက်ရှူ မြှင့်တန် ရောင်ခြင်းတို့၌ ပေးကျေးရ၏။ ၎င်းပြင် လည်ချောင်း ပူလောင်ခြင်း ကင်းဝေးစေရန် အရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ငုံ့ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ အူနှင့် မတ်လက်သော ရောဂါကို ချက်၍ ကျေးရ၏။

၎င်းအရွက်သည် အခြား ဟင်းရွက်များကဲ့သို့ ရွှံ့များကို အနှောက်အယှက် ပေးခြင်း မရှိ။ ကျောက်တည်သော ရောဂါနှင့် သကြားတိုင်ပသော ဝမ်းချိုရောင်များကို ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ပေးကျေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

ဒေါက်ခွေကွက် (တော)


पालक जंगली (पीलक गुर्ली)

လေ့ရှိသော
မီးဘေး ဆီး
စိကို ကြိုက်၍

နေရာများ၌
သား ပျား၏

ချို၏ ကေး
များကို သုတ်
ဝမ်း ရှင်၏
သည့် အဖျား
သား ရောင်ခြင်း
သင်ခြင်း ကင်း
ပတ်သက်သော

ပုတ် ပေးခြင်း
ငှင်းအရှက်၏



ဒေါင်းဆက်ပန်း

အင်္ဂလိပ် အမည် (ခိုရာ)
လက်စာင် Callicarpa Arborea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရင်းသည် အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်ရောင်မှာ ပြာရမ်းနွမ်း
ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ရင်းအခေါက်သည် ခါး၏ မွေး၏၊ ဝပျိုးစေ၏၊ အာဝ
မကြံ လေးပြည် ရောင်ထွက် နိုင်၏။ အရေပြားရောင်ထွက်ကို များစွာ နိုင်နိုင်၏။

ဒေါက်ဆင်ပြာ

အင်္ဂလိပ် အမည် (ရုဇွိ)
လက်စာင် Solanum verbascifolium


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရင်းအပင်သည် အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ရင်းအပင်၌ အပြာရောင်
ကဝါရောင် အရောင်များ တက်လှ ဖြစ်၏။ အခွက်သည် ရှည်ဝါးပိုင်း ရှိ၏။ အပေါ်များ
သည် လှမ်း၊ မြို့ပျက် ခရစ်သီးကဲ့သို့ အရောင် အပြုထက် သီး၏ လှမ်း။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ရင်းအပင် အခြောက်ကို ရေနွေးနှင့် ကြိုက်၍ လိမ်းလော်
ပြင်းဆန်သော အပျား ကိုယ်သော ကိုယ်ရေ ပူအောင်ခြင်း၊ ဝေရာရောင်ခြင်း စသော ရောင်
ကို၌ အကျိုး ရှိ၏။ ရင်းပြင်းစသောသော အနားများ၌ များစွာ အကျိုး ရှိ၏။

ဒေါင်းဒလောင်

အင်္ဂလိပ် အမည် (ဝနခါရာ)
လက်စာင် Dathergia volubilis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ကြိုးကော ချဲ့မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၆-လက်မ
အထိ ရှည်၏။ အလွန် အရောင် တောက်ပ၏။



ဒေါင်းစရစ်ဝန်း

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်ပ... ။ကလေးများ၏ ခြောက်သွေ့လာသော မျက်နှာ အလွန်
ကောင်း၏။ ဤအပင်၏ ပဉ္စငါးပါးအမှန် တရားကို ယူရည် ဆိုမကုတ် နို့ရည် နှင့် နေ့စဉ်
ပျက်ခဲ့သော် စွဲသြဇာယ် ပျောက်ကင်း၏။ အကြောရောဂါ၊ မိန်းမတို့၏ အားမရသောရောဂါ
စသည်တို့၌လည်း ကောင်း၏။

[၆]

ခနိပင်

ဂူဗျာရဏိ ဖရဒေါ ဣဒ္ဓိဗါ
ဟိန္ဒူ ဂူဗာ (၇၀၀)
လက်တင် Nipa fruticans

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရေငန်ဝင်ရာနေရာများ နှင့် မြစ်ကမ်းခြေ၊ မိစပ်၊ ချောင်းစပ်များ
တွင် ပေါက်လေ့ ရှိ၏။ အခက်အလက်များမှာ အနီးထက်များ ကဲ့သို့ ထွက်၏။ အပင်ရင်း၌
အောက်ထိုး၍ အပြတ်လိုက် အလုံး ၄၀ - ၅၀ သီး၏။ အခွံ ချောမွော့ တန်းသီးရောင်နှင့် တူ၏။
ရင်းကို ထန်းရည် ပိသကဲ့သို့ ခန့်ရည်ယူ၍ သောက်စားကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ထိခိုက် ရှောင်သော အင်္ဂါများ၊ အနာပေါက်များကို ရင်းအ
ဖျက်ကို ကပ်ပေးရ၏။ ပင်လယ်စာရောဂါ၊ ဝမ်းရောဂါ၊ ဖြစ်သူများကို ခန့်ရွက် ပြာချ၍ ထိုက်
ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

မောသာ (ဆူးများပင်)

မက္ခဏာ ဒူဇာမာ
ဟိန္ဒူ မာမာ (၁၁၁၁)
လက်တင် Fagonia Arabica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန် ဆူးများသော ပင်လယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အပိုး၏ အဆယ်တဆယ်
ပင် အရွက် တသက် တရွက် ဆူးအသက် ၂ - ချောင်း ရှိ၏။ (တဆစ်တွင် အရွက် ၂ - ရွက်၊
အား ၄ - ချောင်း) အရွက်မှာ ဝ - လက်မမှ ဝ - လက်မခန့် ရှည်၏။ (အာရပ်) ပွေးကိုင်း
နှစ်နှင့် သဏ္ဍာန် တူ၏။ အပင်မှာ သော်သလင်း သီတင်းကျွတ်၌ ပွင့်၏။ အရောင်မှာ နှင်းဆီ
အပြာပြောရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ ဝယ်၏။ ငါးဖွာ ရှိ၏။ ၎င်းသည် ဟိန္ဒူလို့ 'ဂျာဇာ' ခေါ်
သော အပင်နှင့် အပင်ချင်း ဆင်တူ ဖြစ်သော်လည်း ဂျာဇာမှာ အသီးတောင့် ရှိ၏။ မော
သာမှာ အသီးတောင့်လည်း မဟုတ်။ ၂ - ရွက်မှာ ဆူး ၄ - ချောင်း ရှိ၏။ ၎င်းတို့ကို သတ္တိပြု
ပေးကု များစေရာ မရှိချေ။



ခနိပင်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ရေငတ်ခြင်းကို ပြေခေ၏။ မြင်း သရိုက်နာ၊ စိမာမအဖျား၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဆီးလွန်ရောဂါ၊ မူးဝေခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ ၏။ သွေးသား သန့်ရှင်းစေ၏။ ၎င်းပြင် အဆိပ်သင့်နာ၊ ဂူလုံးနာ၊ ဟေ့ခွဲဝခြင်း၊ သွေးဖောက် ပြန်ခြင်း၊ လေ၊ သလိပ်၊ သည်းဖြေ စသော ဝေဒါသဖျား နှင့် နွနာ အမျိုးမျိုးတို့ကို ပျောက် ကင်းစေ၏။

အဖျား ငန်းလိက်ခြင်း။ ။ဖျားစဉ် အပူ အားကြီးခြင်း၊ ငန်းဖန်းခြင်း၊ ရေငတ် ခြင်း၊ ဖြစ်ပွဲ ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကို ရေခဲနွေးဖျော့၍ ၎င်းကို ရေငတ်တိုင်းပေးမူ အပူ ကျ၍ ငန်းဖန်းခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ရက်စဉ် များခြင်း။ ။နေ့စဉ်ရက်မုန်၊ အချိန်မုန် များသူများကို၎င်း၊ လည်ချောင်း အာစောက် ရောင်သူကို၎င်း၊ အသက်ရှူပြန်တံ ရောင်ရမ်း၍ အသက်ရှူ ကျပ်ခြင်းကို၎င်း၊ မော သာ (ဆူးများပင်) ကို ရေခဲနွေးဖျော့၍ ၎င်းရေကို တနေ့ ၂- ကြိမ် ထိုက်သဖြင့် သလိပ်များ ခွင်လာပြီးလျှင် ၎င်းရောဂါများကို ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

အနာ ဖန်ဆေး။ ။မကျက်နိုင်သော အနာများ၊ ပြည်ပုပ်၊ သွေးပုပ် အမြဲတစေ ထိကျနေသော အနာပျက်ပျားကို ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကို ပြုတ်၍ ဖန်ဆေးပေးပါက ပြည်ပုပ်၊ သွေးပုပ်များ စင်ကြယ်၍ အသားနု တက်ခါ မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။ပန်းနာ ရင်ကျပ်၊ ကြက်ညှာ ရှိသူများကို ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကို ဆေးတံ ဆေးလိပ်များတွင် ထည့်၍ အင်းကို ရှူခြင်း၊ သောက်ခြင်း ပြုမူ မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းနာ။ ။ခံတွင်း၊ အာစောက်၊ လျှာ စသည်တို့ ပူလောင် ကဲ့ပေါက်ခြင်း၊ အပူအိတ်များ ပေါက်ခြင်း ဖြစ်ပွဲ ၎င်းမောသာ (ဆူးများပင်) ကိုပြုတ် နှုတ်၍ ဆေး ပြုပါ က ပျောက်ကင်း၏။

လည်ချောင်းနာ နှင့် အဆုတ်နာ။ ။၎င်းဆူးများပင်၏ သတ္တုရည်ကို ကြံရည်နှင့် ကျိုချက်၍ (လျက်ဆေး) မပြုမီကြဲ ပြုပြီး စားမိက အဆုတ်နာ နှင့် အဆုတ်နာများ သက်သာ ဝာ ရပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။မော့သာ ဟူသော ပုဒ်ကို ရှေးအခါက ကာလကပင် မြန်မာမှု ပြန်ဆို ဝှာ၌ 'ပြတ်သာစွာ' မပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် 'မောသာ' ကို ရှိရင်း ပုဒ်အတိုင်း 'မောသာ' ဟု ပင် ပြန်ဆိုခဲ့ကြလေသည်။ လွန်စွာ ကောင်းမွန်လှပေ၏။

နောက်သား နောင်လာတို့ မတွေ့ဝေကြချေ။ ပထမဆုံးကို မသိသည့် အလျောက်ပင် ရိုးသားစွာ ထားရစ်ခဲ့ကြလေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဒေသန္တရ ဝန္တနွှာ နှစ်ပါးစု အနေဖြင့် စူးစမ်း ရွာဖွေရာ ကျမ်းနှင့်လည်း ကိုက်ညီ၊ လက်တွေ့ကိုလည်း ပြသ နိုင်၏။ သို့သော်လည်း မြန်မာမှု အနေနှင့်ကား မှန်ကန်စွာ မဖော်ပြနိုင်သဖြင့် မောသာ ဟူ၍ ပင် ရှိရင်းစွဲ နိသဏ္ဍကျမ်းလာ အမည်အတိုင်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်း

‘မောသာ’ ၏ အခြားသော အမည်မှာ ‘အနိကဏ္ဍက’ ဟူသော အမည်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ဆူးများသော အပင် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရလေသည်။ ထိုပင်ရင်းကို သန္တာနီက ဟူ၍ သံယောဇဉ်လိုက်သူများက ‘ရှားစောင်းသိင်္ဂီနီကပင်’ ဟု ယူ၍ ပြောသည်ကို တွေ့ကြုံရလေသည်။ စာတို့ လက်ခံတွင် ဒေသန္တရ အတွေး ၃ - မျိုး ကင်းကွာသော ယူဆချက် ဖြစ်လေသည်။

ထိုရှားစောင်း သိင်္ဂီနီကသည် ဆူးအလွန် များသောကြောင့် မှန်သည် ဟု ထင်ခဲ့ကြားလည်း ကြုံမောသာပင်ကား အပွင့် အရွက် ဆူးအနေဖြင့် မတူကြချေ။ ကြီးလှ သဏ္ဍာန်လည်း ကွာခြား၏။ မောသာပင်၏ ဆူးထွက်ပုံသည် အဆစ်တို့၌ အရွက်စုံ ဘယ်ညာ ထရွက်စုံ ထွက်၍ ၎င်းအရွက် တရွက်တွင် ဆူး ၂ - ချောင်းကျစီ ရှိလေသည်။ ဒပါင်းသော် အရွက် ၂ - ရွက် ဆူး ၄ - ချောင်း ဖြစ်လေသည်။ ဤမျှဖြင့် ရှားစောင်း သိင်္ဂီနီက မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားပါ၏။

မေင်း (တောင်)

အိန္ဒိယ Desmodium Pulchellum
လက်စာ

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်ချုံမျိုး ဖြစ်၏။ အခက်အလက်များ နူးညံ့၏။ အရွက် ကွဲနေ၏။ ပထမပွင့် ရှိ၏။ ၃ - ခုစီ စုနေ၏။ အသီး ၂ - လက်မ သာသာခန့် ရှိ၏။ အဖွေး ရှိ၏။
ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရေခိုက်ကို ပြုတ်၍ ယောက်သျှင် ဝမ်းသက်ခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း၊ အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ မျက်စိရောဂါတို့၌ ကောင်း၏။ အပွင့်သည် သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါတို့၌ အထူးပြုရ၏။

ဝေယ်မိုင်း


အိန္ဒိယ Rangoon Creeper
လက်စာ Quisqualis Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် လှပသော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ဥပမာဥပွဲများ၊ အလှပန်းခြံများ တွင် စိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ အရွက်သည် အလွန် ဝိမ်း၏။ အဖျား ချွန်၏။ အပွေး အစည်းငယ် ရှိ၏။ အပွင့်သည် အထောင်မြောက်ကျား ရှိ၏။ မွေး၏။ အခက်ဖျား၌ ပွင့်၏။ အပွင့်သည် ပွင့်စ မြူရောင်ရှိပေ၏။ ၎င်းနောက် နိရုဏ် အထောင်သို့ ပြောင်းသွား၏။ အစေ့ နက်၏။ ၎င်းအစေ့ သည် အရွက်ကဲ့သို့ ချွန်သက်ဝင်၏။ ၎င်းဝေယ်မိုင်းသည် ပဌမတွင် မြန်မာပြည်၌ အထူးပင်ဖြင့် အမြောက်အမြား

ဝေယံပွင့်

QUISQUALIS INDICA.

ရဟူကာပဲလဲ(ရုနီပွင့်ပေလီ)



ပေါက်
ပွင့်
အပွင့်

ပွင့်

ပွင့်
ပွင့်

ပွင့်

ပွင့်
ပွင့်

ပွင့်
ပွင့်
ပွင့်

ပွင့်
ပွင့်
ပွင့်

ကိုရောက်သောကြောင့် ဆိန်ယ တိုင်းသားတို့သည် 'ရန်ကုန် ဖေလ်' (ရန်ကုန် နွယ်သန်း)
အသေ နာမည်ကို တပ်၍ ခေါ်ကြဟုန်၏။ ယခုအခါ၌မူ ဆိန်ယနှင့် တကွ တိုင်းပြည်
အခြားတို့၌ အမြောက်အမြား ပေါက်ရောက်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

ဆန် နှင့် ပိုးများ ခိုဝှဲဆေး။ ။ ၎င်းအစေ့ ၂-၈ ခု - ၉-၁၀ မျှကို ကြိတ်၍
အရည်နှင့် ချောပြီး ကျွေးမှု သန်ကောင်များ ကျဆင်း ပျက်စီးကြကုန်၏။

အစာသစ်အိမ် လေနာ။ ။ အစာသစ်အိမ်၌ လေပျက်စီး၍ ထိုးကျင့်ခြင်း အခာ
အကျခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ သောက်ပါက အစာသစ်အိမ်ကို ပျက်စီးသော
အန္တရာယ် ပျောက်ကင်း၏။

အဖျား နှင့် ပိတ်ပမ်း။ ။ အထွန် ပြင်းထန်စွာ ဖျားနာလျက် ပိတ်ပမ်းလည်း
အသေအင်္ဂါ ၎င်းအစေ့ကို ကြိတ်၍ ကျွေးရ၏။

ဝမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ဝမ်းကိုက်သော အခါ ချွံသက်သက် ဖြစ်စေ၊ သွေးစ သွေးနု
မျှသဖြင့် ချောငြိမ်း၍ ဝမ်းကိုက်သော အခါ ဖြစ်စေ ၎င်းအရွက်ကို ရေခန်းဖျော့၍ သုပ်
ကျွေးမှု ရက်အနည်းငယ် အကွင်း ပျောက်ကင်း၏။

[န]

န ဝါး စက် (မြွေနိုင်ဝင်)

အတ္တက ဣန္ဒြေ
အိန္ဒြေ အနန္တ (ခုရစ်)
လက်စင် Sansevieria roxburghiana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်သေးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၁-၂ ပေမှ ၄-၅ ပေထိ ရှိ၏။
အပင်ပေါ် ပိတ်ပမ်း အလယ်၌ အဖြူကြောင်းများ ရှိ၏။ အခါကြောင်း ရှိ၏။ အရွက်
၏ အနားတွင်လည်း အဝါ အဖြူကွက်လည်း ရှိ၏။ လက်စင်အော အမြစ်သည် လှိုင်နံ့
ပျံ့၏။ အရွက်ကို ကြိုးလုပ်ရ၏။

ရုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရောဂါ၌ အမြစ်ရည်ကို လတက်
ရည်နှင့် တစုန်းပျဉ် ပျားရည် အနည်းငယ် ရောလျက် နေ့အခါ၌ ၂-ကြိမ်မျှ တိုက်ခဲ့သော်
အကျိုး ရှိ၏။ ကလေးများ၏ လည်ဖင်း၌ သလိပ်တို့ကို ကျစေရန် အတွက် အရွက်ရည်ကို
တိုက်ရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ အရွက်တွင် အဖြူစင်း ရှိသည်ကို နဂါးစက် ဟု၍ ခေါ်သည်။ အဝါ
ရောင် အစင်း အကွပ် ရှိသည်ကို နဂါးခိုး ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် ဖော်ပြခဲ့သည်

အဆိုး မျိုးများ၏၊ ပုယဏ္ဍာန် အဆင်း ကျပြားသည့် အလျောက် ၎င်းကို ကြည့်၍
ဒေသလိုက် နာမည် အပျိုးမျိုး တပ်၍ ခေါ်ကြသည်။

နန္ဒင်း

သဗ္ဗတ နိဒါ
ဟိန္ဒူ နိဒါ (ဗလီ)
လက်စင် Curcuma Longa.

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဣင်းရှား၏၊ နန္ဒင်း သဏ္ဍာန် ထပ်ရှား၏၊ သို့သော် နန္ဒင်း ယူဆ
ပုံ ကိကား ဆိုဘုရားရာ ရှိသေး၏၊ အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ နန္ဒင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်း
ဖော်ပြထားသော်လည်း မြန်မာတို့ကား နန္ဒင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်း၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲ
ခြင်း မပြုချေ၊ အချို့ နန္ဒင်းမျိုးတို့ကိုမူ နန္ဒင်းမျိုးထည်းတွင် မြန်မာတို့သည် ထည့်သွင်း ခေါ်
ဝေါ် သုံးစွဲကြသော်လည်း အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ကား နန္ဒင်းမျိုးထည်းတွင် တိုက်ရိုက်
ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲထားသည်ကို မတွေ့ရချေ၊ ဥပမာ— သရက်ကင်းဥ၊ မာလာဖူး၊ ဆေးရွှေ
ဂဗုံးတိမ်ပြာ ၎င်းတို့ကို မြန်မာတို့သည် နန္ဒင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်း၍ မဖော်ပြကြချေ၊
သို့သော် အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ကား နန္ဒင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်သွင်း၍ ဖော်ပြထား
သည်ကို တွေ့ရ၏။

နန္ဒင်းပြု၊ နန္ဒင်းနက်၊ နန္ဒင်းခါးတို့ကား မြန်မာတို့က နန္ဒင်းမျိုးထည်းတွင် ထည့်
ထားသော်လည်း အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ကား တိုက်ရိုက် ဖော်ပြကြခြင်း မရှိချေ၊ ဤသို့
လျှင် ဆိန္ဒိယ ဗိန္ဒော ဆရာကြီးများ နှင့် မြန်မာ ဗိန္ဒောဆရာကြီးများ နန္ဒင်းကို နေရာပေး
ခြင်း မတွေ့ကြချေ၊ အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသော နန္ဒင်း အမျိုးအစားမှာ
အောက်ပါ အဆိုး မြစ်ပါသည်။

အာယုဗေဒ ကျမ်းလစာ နန္ဒင်း အမျိုးအစား

- ၁။ ဟရိဒ္ဒါးစားနန္ဒင်း (နန္ဒင်းခိုးခိုး)။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီး ပင်ငယ် ဥကြီး ဥငယ်
နှစ်မျိုး ရှိသည်၊ ဥငယ်မျိုးသည် ပို၍ ထက်မြက် စူးရှ၏၊ အသွေးအရောင် ပို၍ ရင့်
၏၊ ခြေထုစီ ခြေပွ လိုက်၍လည်း အကြီး အသေး ဖြစ်နိုင်၏။
- ၂။ ဝနုဟရိဒ္ဒါးစောနန္ဒင်း (နန္ဒင်းခိုင်း)။ ။ ၎င်းသည် ၉၊ အရွက် သဏ္ဍာန် ခိုးခိုး
နန္ဒင်းထက် ကြီးသွား၏၊ အနံ့ ပြင်း၏။
- ၃။ အာမဟရိဒ္ဒါးသရက်ကင်းဥ။ ။ ၎င်းသည် အာယုဗေဒ ကျမ်းများ အရ နန္ဒင်းမျိုး
ထည်း၌ ထည့်ပြထား၏၊ မြန်မာတို့ကား သရက်ကင်းဥ အနေနှင့် ဆမည် တမျိုးဖြင့်
မှည့်ခေါ်၍ ဟင်းချက်စားခြင်း၊ ငါးဖိ ထိုမြုပ်စားခြင်း ပြုလုပ်ကုန်၏၊ တိန္ဒိယသား
တို့သည်လည်း ကျတ္တန်း ခေါ် အချဉ် ပြုလုပ် စားကြကုန်၏။

ပုဂံကို ကြည့်၏

ကာလီဟရဝါးနန္ဒင်းပြာ။ ။၎င်းကို မြန်မာတို့သည် နန္ဒင်းမျိုးထည်း၌ မတည့်ဘဲ ဂမူးမျိုးထည်း၌ ထည့်သွင်းပြီးလျှင် ဂမူးတိမ်ပြာ ဟု ခေါ်ကြ၏။

၂) ဓါရုယရိဒ္ဓါ = သစ်နန္ဒင်း (လစ်သားနန္ဒင်း)။ ။၎င်းသည် ဝါသော အရောင်ခြင်း တူသဖြင့် နန္ဒင်းမျိုးတည်း၌ ထည့်သွင်းထား၏။ စင်စစ်ပွာ နန္ဒင်းမျိုး မဟုတ်ချေ။ သစ်သားမျိုး ဖြစ်၏။ သွား ရှိ၏။ ဓါရုယဒ္ဓါသည် လစ်သားကို ယောရုံ ဟုခေါ်သော သည် နန္ဒင်းကို ဟောသဖြင့် သစ်နန္ဒင်း ဟု တိုက်ရိုက် ပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်၏။ သဒ္ဓါ နည်းအရ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်၏။ မိန္ဒောဆရာကြီးတို့၏ ဆေးအခေါ်အဝေါ်မှာ ၎င်း တို့ ဆေးရွှေ ဟု ခေါ်ကြ၏။

၃) ဝလ္လီဟရိဒ္ဓါ = နန္ဒင်းနွယ်။ ။၎င်းသည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။

၄) ဇီတ္တဟရဝါး = နန္ဒင်းခါး။ ။နန္ဒင်းရိုးရိုးနှင့် တူ၏။ သို့သော် လွန်စွာ ခါး၏။

ပုဂံချက်။ ။ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆေးကျမ်းတို့၌ နန္ဒင်း အမျိုးအစားတို့ကို ခုနစ် မျိုး ပြားပြီး ထင်ဟော်ပြထားသော်ငြားလည်း ဆေးဖော်စပ်ဆွဲ ရငန်ဒွယ်၊ တနည်း ဝေဟရိဒ္ဓါ (နန္ဒင်း ရိုးရိုး နှင့် သစ်နန္ဒင်း) ဟု နန္ဒင်း ၂-မျိုးကို သာ ထည့်ဝင်တည်း ဆေးဘက် ဝါးဘက် အနေဖြင့် ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြကုန်၏။ အခြားသော နန္ဒင်းတို့ သည်လည်း ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိအား လျော်စွာ အကျိုးပြုကြသည် သာ ဖြစ်ကုန်၏။ သက်ဆိုင်ရာ အကွရာစဉ်၌ ကြည့်ရှုကြပါကုန်။

တူသော နန္ဒင်းများ

နန္ဒင်းဖြူ၊ နန္ဒင်းနက် - ၎င်းတို့ကို အာယုဗ္ဗဗေဒ ဆေးကျမ်းတို့၌ ထိုက်ရိုက် ဖော်ပြထား မရှိချေ။ သို့သော် မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုကြခြင်းကြောင့် ဆက်လက် ဖော်ပြပါ နန္ဒင်းဖြူ နှင့် နန္ဒင်းနက်တို့ကား နန္ဒင်းမျိုးတည်း၌ ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသော်လည်း ယခုစွာ ရှာဖွေ ရယူနိုင်သော အပင်မျိုး မဟုတ်ချေ။ တနည်း သိရှိလည်း မလွန်စွာ ကြီး ကြီးသောကြောင့် 'သိုက်ဝင် သစ်ပင်' ဟု ရှေးက အသိအမှတ် ပြုကြကုန်၏။ နန္ဒင်း ဟူသည် အပင် အသွေး ဝါနေသည် သာလျှင်ဖြစ်ရမည်။ နန္ဒင်းဖြူ၊ နန္ဒင်းနက် တို့ကား သီးသန့် သီးဆည်မှ ထွန်း ပြီးလျှင် ဖြူခနဲသော နက်ရောင်စွာ အမျိုးမျိုး ဖြစ်၏။ ကန့်သပ်နီ ကန့်သပ်နက် ထွန်းလာသကဲ့သို့၎င်း ကျီး မည်းမျိုးမှ ကျီး ဖေါဖြူ ထွန်းလာသကဲ့ သို့ ခေါ်တွင်၏။

ထို့ကြောင့် 'နက်၊ ကျော၊ ရွေး၊ တောင်၊ ကျီးရာထောင်တွင်း၊ တကောင်၊ အဖြူ၊ ရခဲ' ဟူ၍ ရှေးက စာအဆို ဖြစ်ပေသည်။ နန္ဒင်းနက်မှာ မည်သည့် နည်းနှင့်မှ မနက်တော့ သာမင်ဖြူများကို ပင် နက်စေနိုင်၏။ အခြားသော မူလနှင့် ပြဒါး၊ ဖမ်းခြင်း စသည်တို့၌ အသုံးပြုနိုင်၏။ နန္ဒင်းဖြူ နှင့် ဂမူး သွက်ခပါက် တို့ကို အသုံးပြုသည့် ပုဂံသော နှစ်ဖြူသည် ဖော်ပြပါ နန္ဒင်းဖြူ ပင် ဖြစ်၏။

နန္ဒင်း ပုဏ္ဏ
ပင် ထည့်သွင်း
ဝေါ် သွား
ည့်သွင်း ခေါ်
တွင် တိုက်ရိုက်
သွား ဆေးရွှေ
ဖော်ပြကြချေ။
ဖော်ပြထား

င်းတွင် ထည့်
ရရှိချေ။ ဤတို့
နေရာပေးပူ
မျိုးအစားမှာ

ဥကြီး ဥငယ်
ပင် ပို၍ ရင့်

အဏ္ဏာန် ရိုးရိုး

၂၇ နန္ဒင်းမျိုး
၌ တမျိုးဖြင့်
အိန္ဒိယသား

ဤပျံ့နှံ့ရုံဖြင့် မြောက်မြားစွာသော အကျိုးတို့ကို ပြုစေနိုင်ခြင်းသည် တေသဒ္ဓ၏ အစီအစဉ်ပင် ဖြစ်သော့သည်။ အခြေပြု ဆေးအဘိဓာန်၌ အကျယ် ကြည့်ရှုကြပါကုန်။

နန္ဒင်းယူပု

နန္ဒင်းဥတွင် (၁) အဟက် (နန္ဒင်းတက်) (၂) နန္ဒင်းခေါင်း၊ (၃) ဥသို့ နန္ဒင်းတက်နှင့် ဖောရွှံ နန္ဒင်း ထပ်ထည့် ဖရောတ်သောသော ဥခြုံ၊ ရေဥ၊ အချို၊ ယောင်္မာတို့သည် ၎င်းကို ဥသွန် ဟု ခေါ်ကြသည်။ နန္ဒင်းဥကြားမှ အညှာခဲပြီး ၎င်းပျား ထွက်လာသည်။ (၄) ဥမြစ်များ ဟူ၍ နန္ဒင်းဥတွင် အစိတ်အပိုင်း သေးငယ် အနေဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်လေသည်။ ထိုတွင် နန္ဒင်းတက်နှင့် နန္ဒင်းခေါင်း သာ ဆေးအော်ဖပ်ရာတွင် အသုံးပြုရ၏။ ၎င်းတွင်လည်း နန္ဒင်းတက် သာ ဆေးတက်တွင် ပိုမို အသုံးဝင်၏။ ဥသည် နှင့် ဥမြစ်များကား ဆေးအော်ဖပ်ရာ၌ လုံးဝ မထည့်သွင်းရချေ။

ဤ ကြောင့် အားဝယ်ဖြင့် ထိုဥသွန်နှင့် ဆမြစ်များကို ကုန်စင်အောင် ဖြတ်တောက်ပြီးလျှင် နန္ဒင်းတက်များကို သန့်ရှင်းအောင် ရေနှင့် ဆေးရိုး ဖျာ့ကပ်အောင် ထည့်ထားသော ရေခန်းအိုးတွင် တဖက်ဖက် စိပ်ဖိပါ (ရေခန်းဖြောင့်)။ ထိုနောက် ဝါးကပ်ချက်၍ ၎င်းအပေါ်တွင် မြန်မင်းပျိုး ရေခတ် အပိုကုန်သည် အထိ လှမ်းပေးပါ။ ဩဇာခတ် ကုန်ခတ် ကျယ်ပျောက် သွေ့ မြေခတ်သွားသည် အထိ မလှမ်းချ။ ထိုသို့ လှမ်းခြင်းသည် ဤနန္ဒင်းတက်လည်း သာ မလှည့် မပတ်လည် ဆေးပစ္စည်းများ မသို့ သွေ့ မြောက်သွားသည် အထိ မလှေ့ချ။ ဝါးကပ်မှ တပါး အခြားသော နေရာတို့၌လည်း မြန်မင်း လှမ်းနိုင်၏။ သို့သော် ဝါးခြမ်းစိတ်များဖြင့် ခက်ထားသော ကပ်၌ သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည် ဟု မှတ်ယူပါလေ။

နန္ဒင်းနှင့် လူသား

နန္ဒင်းသည် မသိသော သူတို့ အတွက် ဟင်းချက်ရာ၌ အရောင်အဆင်းကို မပေးသော ဟင်းချက် မရေစာတွင် ကည့်သွင်း ပါဝင် အားပြုရသည် မြစ်တစ်မျိုး ဟု ထင်မှတ်ကြကုန်သော်လည်း စင်စစ်မှာ နန္ဒင်း၏ ဂုဏ်အင် စွမ်းရည်ကို သိသော သူတို့ကား ထိုလေဝက် သာ လူသားတို့အား အကျိုး ပြုသည် ဟု မယူဆကြချေ။ လူသားတို့ အတွက် အထက်ရှည်ရာ အနာမဲ ရေးကို ရှေ့တန်းမှ ပေးနေသည် ဟု မှတ်ယူကြလှန်လျက် နန္ဒင်း၏ ဂုဏ်အင် စွမ်းရည်သတ္တိကို လက်တွေ့ရသမျှ စုံလင် ပြည့်ဝစွာ ဖော်ပြထားသည်မှာ အကြံစွာပြု တွေ့မြင်နိုင်၏။ လူသားတို့နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဆေးပစ္စည်း ဖြစ်၏။ စိုက်ပျိုးရာ၌လည်း လွန်စွာ လက်ကူ၏ အကုန်အကျလည်း လွန်စွာ သက်သာ၏။ အကျိုးသတ္တိလည်း လွန်စွာ များပြား၏။ ရောဂါ အပျိုးမျိုးလွင်လည်း အဆိုးချနိုင်၏။ လူသားတို့နှင့် မကပ်၍ စားသောက် သုံးသောက်ရာမှ အစ ကျေးဇူး အပျိုးမျိုးကို ပြုနိုင်စွာ သာ ယိုနန္ဒင်းသည် အပျိုးသစ်များ အတွက် စီးဖွားရာ၌၎င်း စီးဖွားပီသိုင်း မီးဖွားပြီးနောက်၎င်း တာဝန် အများဆုံးဟူ၍ အကျိုးပြုနေသဖြင့် လူသား ဖြစ်ပေါ်လာသမျှတို့သည် နန္ဒင်းကို အနီးသားပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည် ဟု ဆိုလျှင် မလွဲချေ။ ၎င်းပြင် ငန်းဆေး အမျိုးမျိုးကို ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း မျက်စိဆေး အမျိုးမျိုး

သည် ထေသဏ္ဍိ
ကြွပါကုန်။

(၃) ဥယျာ
ချို၊ တောင်သူ
များ၊ ကုန်လား
ခြံ၊ တောမြင်နိုင်
အသုံးပြုရ၏။
နတ် ပြုမြင်များ

ဖြတ်တောက်
ထည့်ထားသော
ကပ်ရက်၍ ၎င်း
ခတ် ကုန်ရန်
ညွှန်နှင်းတမျိုး
အတိ ဖလှမ်း
သို့သော် ဝါး
ပတ်ယူပါလော့။

အဆင်းကို ပေး
မျိုး ဟု ထပ်မှတ်
သုံးစား ကိုမျှ
သားတို့ အထူး
လျက် နှုတ်ခေါ်
ပွာ အြိစွာပြင်
ညွှန်လည်း လွန်စွာ
ရုံစွာ များပြား
စားသောက်
အမျိုးသမီးများ
ဆုံးယူ၍ အကျိုး
ပေါ်လာကြသည်
ခဲဆေး အမျိုးမျိုး

အရှင်စပ်ရာ၌၎င်း၊ ခုလာဝမ်း၊ မီးရှပ်ဝမ်း၊ အမျိုးမျိုးကို ပတ်စပ်ရာ၌၎င်း၊ လိမ်းဆေး၊ အမျိုးမျိုးကို
အပ်ရာ၌၎င်း၊ မှိုင်းဆေးအမျိုးမျိုးကို ရေခဲစပ်ရာ၌၎င်း၊ ဆေးနက်ထိုးထိုး၌၊ နှုတ်သား၊ ပတ်
ဆား များ၏။ ထိုသို့သို့ မွေးဖွားမှုနှင့် ဆင်းရာ ဇာတိ အချိန် အသိ မှ စ၍ ကြီးပြင်းလာသည်
အာရှယ် အလျောက်လျှင် အဆိုးဆုံး မုက္ခပေးတတ်သည့် ဗျာဓိ အမျိုးမျိုးကို အမျိုးကျ
ပေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်သည်ကား၊ နှုတ်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ ဒီမင်း၊ ရင့်ရော်၊ ဇာနည်နှင့်အတူ
အသိသော အခါ၌ သွားအတွက်၊ နားအတွက်၊ မျက်စိအတွက်၊ ဆံပင်အတွက်၊ အရေကုန်ခြင်း
အင် သီးဝမ်းများခြင်း၊ မလှခြင်းအတွက် တောဥပုသည့် ဇရာ နုကုတ်ကိုလည်း နှုတ်ပင်သည်
အခြားခြား အကျိုးပြုလျက်ရှိပေ၏။ ထိုသို့ ထူးထူး ခြားခြား အကျိုးရှိသည့်အပြင် မိမိ၌ အ
ပူပူဆေးဆေးသော စွမ်းရည်သတ္တိ အများဆုံး ရှိသဖြင့် အသက်ရှည်စွာ ရသယဉ်စား အပြစ်
ပတ်စား စားသောက် သုံးဆောင်ရခက်ကြောင်း ကျမ်းများစွာ၌ ညွှန်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသဖြင့်
အာရှယ်) သေမှု ကာကွယ်ရေး အတွက်ကိုလည်း ရည်စေ့စွာ ရေးနိုင်ပြီး သေစေ့ကို အတတ်နိုင်
အကျတမ်း များနိုင်လည်း ကားကွယ် စောင့်ရှောက် သုံးပြုပိုင် ဖရောကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး
အသုံးနိုင်သောကြောင့် ထူးခြားစွာ မီးခိုချောင်းတွင် ဆေးဆက်ဝင်ပစ္စည်း အု ရှိရပေမည်။
အဟောင်းတို့သည် ဆန္ဒအမည်ကို ဒေဝပြုရာ၌ ဆေးခြောက် နာ - ကိုး - ကိုး နှင့် မြောက်
လည်း (၉၆) ပါး၊ အနာမျိုး (၉၆) ပါးကို အချိုးကျ ကာကွယ်နိုင်သောကြောင့်
အစု ခု ဆနဝင်း၊ ၎င်းမှ ဆန္ဒင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည် ဟု မိန့်ဆိုထားသည်ကို သိမှတ်သွားပါသည်။

နန္ဒင်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိ ဂုဏ်အင်များ

နိဗ္ဗာဏကျမ်းဆရာများသည် အောက်ပါအတိုင်း နန္ဒင်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိ အကျိုးပြုပုံကို
ပြထား၏။ နန္ဒင်းသည် ပူ၏၊ စပ်ချားရူး အရသာ ရှိ၏။ ခါးပက်ရှိ၍ ဆိမ့်သော အရသာ
ရှိလှပေ၏။ လပစေတတံ၏၊ ခြောက်သော၏။ စင်ကြယ်စေတက်၏။ မိန်းမတို့အတွက် တန်ဆာ
ပြစ်၏။ သည်းခြေ၊ သက်ပို၊ သေ၊ သွေးဓေါတ၊ နှုတ်၊ ယားယံခြင်း၊ ဆီးရောင်၊ အရေပြား
ပေါက်၊ အနာပေါက်စကော၊ ရောင်တင်းခြင်း၊ ဝါသင့်နာ၊ အဆိပ်လင့်နာ၊ သိပ်ကပ်နာ၊ နှုတ်
အကျခြင်း၊ အစာမကြေရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အဖတ်ပေတံပြုပါ အချုပ်အားဖြင့် စရမ်းပေါင်းစပ် ပြသားသည့် စွမ်းရည် သတ္တိ ဂုဏ်အင်
အရပ်းဆရာတို့၏ နှုတ်သွင်း အာဘော်မိအောင် ကျမ်းတကာနှင့် ဂါထာ၌ ရှင်းလင်း ဖော်ပြ
ထားသည်။

နန္ဒင်းသည် “ ပဉ္စဂုဏ်မယ် ဗုဒ္ဓ = ဆေးဘက်ပစ္စည်းမှန်သမျှသည် ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ပြီး၏”
အာယုဗေဒ ကျမ်း၌ ဖော်ပြပါရှိသည့်အတိုင်း နန္ဒင်းကို ရှေးဦးစွာ ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲပြုရန်
ပုံစံသည် နန္ဒင်းသည် ပူ၏၊ စပ်ချားရူး ဆိမ့်ဖန်သော အရသာ ရှိ၏။ အာပေါ ပထဝီ၊ ခါးထက်
အရသာ ရှိ၏။ ဝါယော၊ စပ်ချားရူး အရသာ ရှိ၏။ အာကာသာ၊ ထိုက်သို့ ဘုတ်ငါးပါးလုံး
များစွာ ပေါင်းစပ် တည်နေသော ဆေးဘက်ပစ္စည်းဖြစ်သည်ကို ရှေးဦးစွာ မှတ်ယူရ၏။ အချို့
တို့သည် အသီးကမျိုး အရွက်စားခြား အပင်တမျိုး အကျိုးပေးကြကုန်၏။ အချို့
တို့သည် မှန်သမျှ၌ တည်ရှိသည် ဟု ဆိုသော်လည်း သာမညအနေဖြင့် တည်ရှိ၍ တံမျိုးမျိုးက

ဦးဆောင်သွားပြီး လိုအပ်သောအကျိုးကို ပေးကြကုန်၏။ နန္ဒင်း၌မူကား ပထဝီ အာပေါ အနေဖြင့် လည်း ဦးဆောင်၏။ တေဇော အနေနှင့်လည်း ဦးဆောင်၏။ ဝါယောအနေနှင့်လည်း ဦးဆောင်၏။ အာကာသအနေနှင့်လည်း ဦးဆောင်၏။ အမျိုးကျ ပါဝင်ရုံသာ မဟုတ်ဘဲ ဦးဆောင်၍ အကျိုး ပြုနိုင်သည့် အနေဖြင့် ပါဝင်နေသောကြောင့် ထူးခြားစွာ ပါဝင်နေသော ဆေးတက်ဝင် မြစ် ကြောင်း အထက်က ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။

ပူ၏ ဟု ဆိုရာ၌ လူ့နိက္ခာ တောက်လောင် မျက်ဆိုးသော အပူမျိုး မဟုတ်ချေ။ အကျိုးပြု သော အပူမျိုး သာ ပြစ်၏။ “ပြစ်ပူ မျက်ပူ ထေဇော ပြု၏” ဟု ဖိနန္ဒာစကားဆိုလျှင် ရှိသည့်အတိုင်း အကျိုးပြုသော တေဇော နှင့် အခြေပြုသော တေဇော နှစ်မျိုးတွင် နန္ဒင်း၌ရှိသော အပူ တေဇော သည် အကျိုးပြုသော တေဇော သာ ပြစ်၏။ ဝဇ္ဇာကိုယ်တွင် အရေးအကြီးဆုံး အရာအထောက်အား ထာဝရ၌ အကျိုးပြုနေသော တေဇောကား ပါဝက တေဇော (ချက်မီး) နှင့် ဥတ္တမ တေဇော (ကိုယ်စောင့်ဓာတ်မီး) တို့ ပြစ်ကုန်၏။ ထိုတေဇော နှစ်ပါး အားကောင်းအနုလျှင် ဝဇ္ဇာကိုယ် သည် နှစ်ကျန်း၏။ ကျန်းမာ၏။ အနာရောဂါများ မဝင်နိုင်။ ဝင်လျှင်လည်း တားဆီးခြင်း ဝပျောက် ကင်း၏။ အသက်ရှည်၏။ ထိုအကျိုးပြုသော တေဇော နှစ်ပါးမှ တစ်ပါး အပြစ်ပြုသော တေဇော များလည်း ရှိသေး၏။

၎င်းတို့ကား--

၁ - ဒါဟတေဇော = လောင်မီး၊ မီးတောက် မီးလျှံ။ ။ ၁၀၄, ၁၀၅, ၁၀၆ ။
အထိ ချားသော အဖျားမျိုး အပူနာပျိုး။

၂ - ဥက္ကတေဇော = ငုတ်စိုလောင်သောမီး။ ။ ၁၀၇, ၁၀၈, ၁၀၉ ။
အထိ အတွင်း၌ ငုတ်စိုလောင်နေသော အဖျား၊ အတွင်း၌ လောင်စိုသော အဖျား၊ ပါးစပ် ကို မျက်သားတက်၊ ပါးစပ်နီ၊ အင်္ဂါတိုက်၊ အပူဆူ၊ အကျိတ် အနာများ ပေါက် ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေသည်။

၃ - ဝီရကတေဇော = ဆွေးမြေ့ လောင်နေသောမီး။ ။ အညောင်အမြားများ စုခုံး မြီး ဆွေးမြေ့ လောင်ကျွမ်း စူးနက်သော အပြုခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ အရေ တုန်ခြင်း၊ အနာရောဂါများ ပေါက်ခြင်း၊ ဆင်းဆေးဝါးများ ပေါက်ခြင်း၊ ဓာတ် အားကျန်ရင်းသော ဗြစ်ခြောက်နာ အင်္ဂါတိုက်များ စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

၄ - သန္တပူနတေဇော = မြိုင်လောင်သောအပူ။ ။ အပူနှင့် အအေး တကုညစ် အ ပူနှင့် အအေး မြိုင်လောင်သော ရက်ခြားဖျား၊ တပက်ခြားဖျား၊ တုဂခြား ဖျား၊ ဖျားအိတ်၊ တက်ဖျား၊ ကျဖျား၊ အပူဖျားတို့ ဖြစ်သည်။

ပေးပြပါ အပြစ်ပြုသော တေဇော ၄ မျိုးတို့သည် အပြစ် ပြုကြသည့် လက္ခဏာအား လျော်စွာ အမည် ကိုပြားကြကုန်၏။ ထိုသို့ အမည်ကိုပြားကြကုန်သော်လည်း တေဇော အပူ တို့ သာလျှင် ဖြစ်ကြကုန်၏။ နန္ဒင်း၌ ထိုအပြစ်ပြုသော တေဇောမျိုးကား မရှိချေ။ အကျိုးပြု သော ပါးကေတေဇောမီး နှင့် ဥတ္တမတေဇောမီးတို့ သာ ရှိသေးခြင်းကို နန္ဒင်း၌ ရှိသော အပူကို အကျိုးပြုသော အပူ ဟု မှတ်ယူအပ်၏။

ပေါ်အနေဖြင့်
ငါးဦးဆောင်၏။
ပင်၏ အကျိုး
ကက်ဝင် ဖြစ်

ချေး အကျိုးပြု
ရှိသည့်အတိုင်း
အမှု တေဇော
ပြအရောက်ဆုံး
သွာ တေဇော
င် ခန္ဓာကိုယ်
ချင်း ပျောက်
ပာ တေဇော

၁၅, ၁၀၆
အထိ အ
များ ပါကပ်
များ ပေါက်

ကြီးများ စုစု
ခြင်း အရေ
ခြင်း ဓာတ်
ည်။

လေ့ရှိစိ အ
တလခြား

ကွဏာအား
တေဇော အပူ
အကျိုးပြု
သာ အပူကို

နန္ဒင်း၌ အခါး အသော ဝါပောဇာတ် ပါရှိနေ၏။ ထိုအခါးသည် လွန်သော အခါး
များ မဟုတ်ချေ။ ဒျက်ဆီးကယ်သော နေအမျိုး မဟုတ်ချေ။ ထိုအပူ၏ အားရှိ၍ အကျိုးကို
အသော သေပတ် အခါးမျှသာ ဖြစ်၏။

ဥပမာ။ ။ ဝဲရဲဘောက် မီးခဲ ခြစ်လာအောင် လေသည် အဖူအညီ ပြုသကဲ့သို့ကည်း။
အသောသံလောက်အောင် ထိုက်ခတ်လာလေမျိုး မဟုတ်ချေ။ ထိုကြောင့် လေသုံး လေအောင်
အကြာသေ၊ သွေးမလျောက်၊ လေပလျောက်သော နောက်တွဲ၌ နန္ဒင်းသည် မိမိ၏ ခါး
အဘာ သတ္တိဖြင့် အကျိုးပြု၏။

နန္ဒင်း၌ မိမိမှန်သော အရသာ တမျိုးငြိမ်း၊ ၎င်းသည်သည်း ဘာပေါ့ ပထဝီတို့၏ တွန့်
တော အပြစ်ပြုသည့် ဓာတ်သဘော အနေဖြင့် အပူငုပ်အောင် လေချုပ်အောင် ပိတ်တတ်
အားတတ် မီးသေအောင် ငြိမ်းတတ် အုပ်ဆိုင်းတတ်သော အပြစ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ပါရှိနေသော
အာပေါဇာတ်၊ ပထဝီဇာတ်မျိုး မဟုတ်ချေ။ ဝဲရဲပြုခဲ့သော ဘေဇောဓာတ်၊ ဝါပောဇာတ်တို့၏
အကျိုးပြုသမျှကို အလှောင်အကူပေးနိုင်သည့် ဖြစ်ရပ် အနေဖြင့်သာ အမျိုးကျ ပါဝင်နေသဖြင့်
အနာ သမာဓိဖြစ်တုံ့သည်။ ချေးလွန်စွာ ထွက်သွန် နန္ဒင်းဖြင့် ပိတ်ပေး၏။ နန္ဒင်း ဆုပ်ပေး၏။
အကျိုးပရောဂါတို့၌ ဝမ်းလျှမ်းရန် နန္ဒင်းကို အသုံးပြု၏။

နန္ဒင်း၌ စစ်ရှားရှား အရသာ (အာကဗ္ဗ) ခတ်ယည်း၊ ပါဝင်၏။ အေးကာဓာတ် ဟူ
ပည့် အပေါက်ကြီးပယ် အမျိုးမျိုး၊ ရသရည် သွေးသား စသောဓာတ် (၇) ပါး အတွင်း အ
ထက်သေးဝယ်မျိုး တစ်ခုနှင့် တခု ခြားနေသော အဝိုင်းခြားမျိုးဟူ၍ (အပေါက်နှင့် အဝိုင်းခြား)
အာကာသ နှစ်မျိုးရှိရာတွင် ယင်းအနာခံ မဟာဓာတ် ၄-ပါး ညီညွတ် မျှတနေမှ သာလျှင် ထို
အကျိုးပြုသော အာကာသများ ရှိရသလို၊ အသုံးအပြု၌ ပါစကတေဇော သုတ်လုပ်သောဓာတ်
ပါး၊ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း ဩပျိုး နှင့် ၎င်းဖြစ်တွင် ခေတင်ရှောက်နေသော ဥဗ္ဗာ တေ
ဇော ဓာတ်နှစ်မျိုးသို့ အကျိုးပြုနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်၌ သာ အကျိုးပြုသော အာကာသသည် ရှိချေ
မည်။ ထိုအာကာသ ရှိနေမှ သာလျှင် ကျင့်ကြံ၊ ကျင့်ငယ် ချေး အညစ်အကြေးကြီးများနှင့် အ
ပျိုးမျိုးသော ဝယ်လျိုးခန့်သည့် အညစ်အကြေး ကြီးငယ်များတို့အသိုက် ထွက်လမ်း၊ သွားလမ်း အထုံး
ပေါက်ကန်ကြကန်ရက် ခွောက်ပိတ်တင် အညစ်အကြေး မတင်ပတ် သန့်ရှင်းမည် သာ ဖြစ်၏။ ထို
အခါ ခေါင်အာ၊ ဝက်ထို၊ ပျက်မျိုးကိုက်၊ မှက်သားကိုက် စသည်တို့၌ နန္ဒင်းမှိုင်း ဂျုံပေးရ
အာကာသကိုအနာ ခေတင်ဆင်းတစ်ခုပေး အကြောသား၊ အကြောတင် အပျိုးနာ၊ အိမ်စစ်လှေတို့
တို့ နန္ဒင်းကို လိမ်းပေးရ၏။ ကျပ်သုတ်ပုံ ထိုးပေးရ၏။ ခြေယက် ဟင်းဆောင်ခြင်း၊ အကျိုးစိ အခဲ
အပိုင်းခြင်းတို့၌ နန္ဒင်းကို လိမ်းပေးရ၏။ ထိုအကျိုးပြုချက်သည် နန္ဒင်းထွင် ပါရှိသော အာကာသ
အခါး စွမ်းရည် ပင် ဖြစ်သည်။

“အေးပစ္စည်း မှန်ထူးမျက် ဓာတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲပြုရမည်” ဟူသော အာယုဗေဒ ဆေးကျမ်း
ကမ်းခွဲမှာချက်အတိုင်း ခွဲပြုခြင်း ဖြစ်သည်။

ထိုသို့ နန္ဒင်း နှင့် မဟာဓာတ်ငါးပါး စွမ်းရည်သတ္တိ တည်ရှိနေပုံကို အကျဉ်းချုပ် ဖွဲ့စပ်ဖွဲ့
ညွှတ်ရှိသော် သုံးတစ်ပါး (၉၆) ပါး ဝေဒနာ အမျိုးမျိုးတို့၌ နန္ဒင်းသည် သုံးသော
ပုံ၏။ ညက်စွမ်းအားလျော်စွာ အကျိုးထိရောက်အောင် ပြုစုပေးနိုင်မည် သာ ဖြစ်၏။

အမျိုးသမီးများ၏ အဆင်း တန်ဆာ

နန်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိကို ဝတ်ပြရာ၌ နန္ဒင်းသည် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင်း တန်ဆာ ပြင်သည် ဟု ဆိုလား၏။ အမျိုးသမီးများသည် တူညီသော မီးဖြင့် ခွဲဝေသော် 'ယောကျ်ား ဟောဇော မိန်းမ' ဆိုသော် 'ယောကျ်ားမှာ အိမ် မိန်းမမှာ မီး' ယောကျ်ားမှာ ဘေး မိန်းမမှာ ရွှေ့' တရည်း ယောကျ်ားမှာ ဈေး မိန်းမမှာ သွေး' ဟူသည့်အတိုင်း သွေး တည်း ဟူသော တာပေါ မှတ် အပေါ်တွင် ပိုမို မိုက်ခင်းနေသော ဆူများ ပြစ်သည်။ အဆက် ဟူသည့် ဓာတ် ၇ - ပါးစား တို့၌ အနံ့ မပါပြား ဘာဝိဒ္ဓေပြားလည်း သွေး၌ အဓိက တည်နေသော် အဆက် နှင့် သွေးသည် အလွန် နီးပါးကြကုန်၏။ ကျား - မ မဟု ထိုကဲ့သို့ စာသတ်သည် သွေး၌ အဓိက တည်ကုန်၍ သွေး သည် အခင်းကြီးသည် ယာ - မြစ်ကုန်ကြပြားလည်း အမျိုးသမီးများကား ဖောဂါ ချောက်သွေး ယောဇောကို ပြန်၍ ချောက် ချောက်ကြသည် ယာ များသောကြောင့် သွေးသည် အမျိုးသမီးများ အား၌ မိ၍ အခင်းကြီးပေ၏။ ကျား - မ တိုင်း ချီသင့်သော သွေးမှပေး၍ အမျိုးသမီးများသည် သီးသန့် တည်နေရာ၌ အချိန်ကားလ လစဉ်အား သေချာစွာ သွေးများ ပြောင်းလဲရကုန်၍ သွေး ပြားသော တည်နေရာ လျားခြားသော အချိန်၊ ဟန့်ခြားသော သွေးတိုပျိုး ရိုထည်ကို နှုတ်ယူ အပ်သော အထူးသွေးသည် မိရစ်သွေး ဖြစ်၏။ ဥပမာသွေး ဟု ခေါ်၏။ ရာသီသွေး ဟု ခေါ်၏။ မန်း ဟု ခေါ်၏။

အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ကုန်ကို ဘေးငယ်သော အဆင်းအကြေး ပွန်အရက်ထည် ထိုသွေး သက်ဆင်းသော အပိုပို ဝါသွားရကုန်၏။ ကိုယ်ထက်သန်ရင်း၏ ကြည့်ပတ်၏။ အညစ်အကြေး ကပ်၏။ မျက်နှာပြင်ခြင်း သပ်ခြင်း၊ မျက်နှာပိုး သိမ်းခြင်း၊ ခြင်း၊ အသားခြင်း၊ လက်ဖော၊ မေ့မင်း၊ ကခြင်း၊ ရှေးခြောက်ခြင်း၊ သွေးကျိတ် လေကျိတ် ပြစ်ခြင်း၊ အကြေးတက်ခြင်း၊ ဝက် ထိုး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်ထက် သေးလိခြင်း စသည်တို့သည် မပြစ်ပေါ်ဘဲ ကျန်းမာသူ နေ နှိပ်ကုန်၏။ ထိုကဲ့ သွေးမှား ပိုချပ် အဆက်လည်း နန်းသည် ပျားစွာ ကျေးဇူးပြု၏။ ကိုယ့် သွေးမှား ပိုချပ်တွင် အကျိုး မှုသည်ထက် သားမှား မိယပ်ပိုကား နန်းသည် ပို၍ ကျေးဇူးပြု၏။ သားမှားမီ လပေါင်းများစွာ မည်စံအကြေးများ အား၌နေရာ ထိုအညစ် အကြေးများကို ကယ်ဖမ်း၍ လိုအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်သန္ဓေ တည်နေ ရင်ကျက် ကြီးထွားသားရန် ကိုယ်စွဲရာ၌ ဓာတ်မိအပို လိုအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ကို ပျက်စီးစေတတ်သော ဝေကို ဖျက်ဆီးရန် လိုအပ်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ ကိုင်းစေအောင်းစဉ် မသန့်ရှင်းသောသွေး၌ ပိုတင်းပေါ် ခေါက် သာသော သန္ဓေချက် ပိုးများကို တားမြစ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးတတ်သော အပူ ခေါ်သ ဖျားကြောင့် ကိုယ်ပင်သား သန္ဓေ မပြောကံခင်း အတွက် ထုတ်ပယ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ မီးမှားခြီး နောက် သွေးနည်းသွားသော သွေးများ ပြစ်ခေါ်လာရန် လိုအပ်ခြင်း၊ ရေလျာနည်းသွားသော ဝေမြစ်သည့် ခြေပစ် လက်ပစ် ခြင်္သေ့သည် ဗာထိ အပြင်ပြသော ခေလကို အားစိုအောင် လိုအပ် ခြင်း၊ ကိုယ်ခံသော အဆင်းအမြစ်တို့၌ ထိုသော ခေါ်သ ခေလကို ထုတ်ပယ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ သန်ရှင်းသော ကျက်သော သွေးများဖြစ်ပေါ်ရန် လိုအပ်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ ပိုထိဆိုး ကားဆီးနေသည်ကို ဖောက်တိုင်းခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခိုင်းခြင်း ပြုလုပ်မှ ကပ္ပပေးတည် အားချီသဖြင့် မိုးရွာရ လွယ်ကူခြင်း၊ အတွင်းစီး ဆေးလောက်ခြင်း စသည် နှင့် ဗျာပြင်စီး ဆေးလိမ်းခြင်း၊

အဘော်ခြင်း စသည့် ထိုမီး နှစ်မျိုး ညီညွတ် မျှတစွာ ဆာလျင် တသားပေး တသွေးလှ ပြုစုသဖြင့် နန္ဒင်းသည် ထိုမီး နှစ်မျိုးလုံးကို ပင်လျှင် အကျိုးပြုနိုင်သောကြောင့် ပဒိုသန္ဓေ ညီနေပြီးနောက် ကိုယ်ဝန် ကြီးထွားလာသော အခါ နန္ဒင်းကို လိမ်းပေးရ၏။ သောက်ပေးရ ချီးမြှင့်ပေးရ၏။ ရေစွန်းနှင့် ပြုတ်၍ ရေချိုးပေးရ၏။ ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးရ၏ စသည်ဖြင့် စားသုံးပြီးသည့်နောက် သွေးသစ်လဲသည် အထိ ပြုပြင်ရာ၌ နန္ဒင်းသည် အမျိုးသမီးများ အသို့ အရေးပါ အရာရောက်စားသော ဂုဏ်တင်ရှင် အသက်သခင် ပင် ဖြစ်တော့၏။

သွေးဆုံး မီးရပ် အထက်မှာမူ အထူး ထိုက္ကယ်ရာ မရှိတော့ချေ။ နန္ဒင်းသည် ထိုရောက် ကာ အကျိုးပြုသည် သာ ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် မီးရပ်သွေးနှင့် မကပ်နိုင်ကြသော အမျိုး သမီးများ အတွက် သွေးဖွား မီးရပ်၌ရင်း၊ သားဖွား မီးရပ်၌ရင်း၊ သွေးဆုံး မီးရပ်၌ရင်း (၃) ပါးလုံးတို့၌ အသုံးပြုနိုင်သော ဆေးပင် မြွေသတ္တု ကျမ်းတရားတို့သည် အမျိုးသမီး များ အတွက် အနှစ်သက်သုံးစွဲသော အဆင်းတန်ဆာသတ္တဝယ် ပရိယျဉ် မဖြစ်သော ဆေး နည်း ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ပြက်တော်မူခဲ့ကြ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

၁ - သန္ဓေစောင့်။ ။ နန္ဒင်းမှုန့်ကို ရေဆေးနှင့် ဖျော်၍ မမွေးဖွားမီ ကြိုတင်၍ မှည့် ဖြိုဝပေးရ၏။

၂ - ကမ္မစေတ။ ။ မွေးဖွားရာတွင် အမက်အစဲ မကြုံစေရန် နန္ဒင်းကို မမွေးဖွား ကိုယ်ဝန် ကောင်းသကဲ့သို့ အထိ လေချုပ်ခြင်း၊ ဓာတ်ချုပ်ခြင်း၊ ကင်းသည် အထိ မှည့် ပေးရ၏။

၃ - ကိုယ်ဝန်ဆောင် အသားအေး။ ။ ကိုယ်ဝန် ရှိနေစဉ် တနေ့တခြား တလ တလ တလ တလ အသားပူမွှေးလာရ၏။ လှုပ်ရှားမှုနုန်းသည် ပြုနိုင်လာရ၏။ ထိုသို့မကုသဘဲ အသား အေးနေခြင်း၊ သွေးအေးနေခြင်းနှင့် ကြုံခဲ့သော နန္ဒင်းကို ပျားစားရ၏။ အတွင်းပူစေခြင်း သောက်ပေးရ၏။

၄ - မီးဖွား လှေးတက်။ ။ မီးဖွားပြီးနောက် သောက်ကြောင့် ဒေါသကြောင့် အလွန်ခြင်းကြောင့် သွေးဆက်သွားခြင်းသို့ နန္ဒင်းကို မြှင်းတိုက်ရ၏။ ငယ်ထိပ် တည့်အည့် ပြုစု ထု ပေးရ၏။ လိမ်းပေးရ၏။ အတွင်းပူလည်း စိုက်ပေး၏။

၅ - မီးရပ်သွေးတက်။ ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ထိခြင်း ဖြစ်သမျှသည် နန္ဒင်း အဆက်သက်ကို မီးစဲတွင် ဖြိုးပေး၍ ထိုအနံ့ အို ချာရ၏။ မီးရပ်ခေါင်းကြီးကိုက် ရောဂါ၌ မှည့် အလားတူ ပင် ဖြစ်သည်။

၆ - သန္ဓေဖျား။ ။ သန္ဓေခိုင်ခိုက် စေတော ဖျားတတ်သော အမျိုးသမီးများသည် နန္ဒင်းကို သောက်ပေးသင့်၏။

၇ - မီးဖွားချိ။ ။ မီးဖွားပြီးနောက် သားစားအေးပြီး အကြော ဆေးခြင်း ရှိ ပြင်း ထု ကျပ်ခြင်း ဖြစ်မှ ညဉ့် နံနက် တနေ့ ၃ - နှစ်ပုံ နန္ဒင်းကို သောက်ရ၏။ နှစ်မိမိ ပင် ရော၍ လိမ်းနှယ် နှိပ်ပေးရ၏။ နန္ဒင်းပြုတ်လျှင်ကို ချိုးရ၏။

ဆင်း တန်ဆာ
ကျား တေတေ
မမာ သွေး
စာ အာပေါ
၇ - ပါးလုံး
၃ - သွေးသည်
ကိုကုန်၍ သွေး
ပါ ရောက်လာ၍
အမျိုးသမီးများ
အစားမျှ အသည်
ပဲရော၍ ထူး
ခြင်းကို နှာသွေး
သွေး ဟု ခေါ်

၈ - သွေးကျွန် အပုတ်ဖွား။ ။ မီးဖွားပြီးနောက် အောင်းခံခဲ့သော သွေးများ မစင်းဘဲ အပုပ်အောင်းဆူမှု အခိုး ပြစ်ပြီးလျှင် တီးရောင်စောလာသော အခဏာရှိ ဖေဝါပြ ပါ အသားတူ ပစ် သောက်ခြင်း၊ လိမ်းခြင်း၊ ဖေချိုးခြင်း ပြုလုပ်ပေးရ၏။

၉ - မီးဖွား သွေးပသန့်။ ။ မီးဖွားပြီးနောက် သားသန္ဓေနှင့် အကွဲ အညစ်အကြေး အပုတ်ဖွားများ သက်ဆင်းသွားသော်ငြားလည်း အငိုး အသား အကြော ကရေကျက်၌ ပြန့်နှံ့ စိပ်ပင်နေသော သွေးဆိုးများ ရှိနေသဖြင့် အသားအရည် ညစ်နက်ခြင်း၊ ကွက်၌ ညှိခြင်း၊ တက်ယံသုံး ညှိညစ်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် နန္ဒင်းကို သာ အကင်ဆိုင်ဆုံး နည်းဖြင့် အသုံးပြုရ၏။

၁၀ - မီးရုပ် အသားခအား။ ။ သွေးတွင် ရှိသော ဥသွာ ဖောခအာ ခုတ်လျှိုး အားနည်းသွားသဖြင့် အရေဖျော့ အရေပါ၊ တက်ယံလုံး အေးခြင်း၊ စေတင်ခွာ၌ မရေအောင် ချမ်းခြင်း ဖြစ်ခဲ့မှု နန္ဒင်းကို နိုင်နင်းစွာ သောက်ရ၏။

၁၁ - သိအပ်တိယားနား။ ။ သွေးတွင် စေတင်ရနေသော သည်းခြေအပူ နှ့် နှေး ခြင်းကြောင့် အသားအေးပြီးလျှင် အပိန့်အခြင်း၊ အကွက်သခြင်း၊ ယားခြင်း ဖြစ်ခဲ့မှု နန္ဒင်း ကို သောက်ခြင်း၊ ဖေချိုးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်၏။

၁၂ - သားမြစ်ဖျော့ခြင်း။ ။ နန္ဒင်း၊ သိမ်းရွက်၊ ပဗိုင်းရွက် ထို ၃ - မျိုးတို့ကို အစိမ်း ကြော်ညက်အောင် ကြိတ်၍ အုတ်စိး လိမ်းပေးခဲ့သော် သားမြစ် ဖျော့ခြင်းသည် တစတ ချင်း ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

၁၃ - သားမြစ်တိတ်ခြင်း။ ။ သားမြစ်ကို နို့ ချောင်းပိတ်၍ ပြစ်စေ၊ ဖေပြား သော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ မနေနိုင်သော် ကိုက်ခဲခဲ့သော် နန္ဒင်းကို သောက်ရ၏။ ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးရ၏။ အထက်ပါ ဆေးသုံးမျိုးကို လိမ်းပေးရ၏။

၁၄ - အစားမြစ်နာ ပျောက်အေး။ ။ နန္ဒင်း၊ နှင့် ချောင်းပိတ်တို့ကို ဖော်ကြိတ်ပြီး လျှင် လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ထိုနာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းကို တစတချင်း ပျောက်ကင်းစေ၏။

၁၅ - နို့ ရည်စင်ကြယ်အေး။ ။ လေခေါသကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သည်းခြေခေါသ ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ သလိပ်ခေါသကြောင့် ဖြစ်စေ၊ နို့ ရည်၌ စာရိဘာရ အပြစ်ခေါသများ ဖောက်ခွဲသော် ထိုရောက်ကြောင့် ဖြစ်သော ခေါသအား လျှော့စွာ နို့ ရည်သည် အပြစ်ရှိ၏။ ဖေညစ်အကြေးများ ပါနေ၏။ ထိုအညစ်အကြေး ပါသော နို့ ရည်ကို သောက်စို့ရသော ကလေးသူငယ်သည် လေခေါသ၊ သည်းခြေခေါသ၊ သလိပ်ခေါသအား လျှော့စွာ လေဆန့် လေအေးခွံခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ပါးစပ်လွှာကျခြင်း၊ ဖမ်းပျက်စာတ်ခြင်း စသည်တို့သည် ဖြစ်ရကန် ၏။ “ရင်သွေးကို ချစ်ယျင် ခုတ်သားကို ပြင်” ဟူသော ဗိဇ္ဇာစကား၌ အစဦး သားသည် အမေတို့ထက် မိမိခင်သွေး နို့ ရည်ကို ပြုပြင်ပြီး တိုက်ကျေးသင့်၏။ တိုက်ကျေးရန်မှာ အောက် ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ နန္ဒင်း၊ ချိုးချိုး၊ သစ်နန္ဒင်း၊ နွယ်ချို၊ ကြေးမုံ၊ ပပင်၊ လက်ထုပ်စေ့ ထိုပါးမျိုးကို အမျှစီစီ အမှန်ပြု၍ ခိုင်လုံစွာ မီးဖွားပြီးနောက် တနေ့ ၃ - ကြိမ် ရေနှေး ပြု၍ သောက်ပေးရ၏။

ပေးကြော နားသယ်တို့၌ လိမ်းပေးခြင်း ပြုခဲ့သော် မျက်စိကိုက်ခဲခြင်း၊ ကြိမ်းခြင်း၊ အောင်ခြင်း၊ မျက်ရည် ထွက်ခြင်း၊ မျက်ဝတ်ကွက်ခြင်းများ ဆေးသျှင်စွာ ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

၂၁ - ထနည်း မျက်စိကိုက်ရောဂါ။ ။နနင်း နှင့် ကျောက်ချဉ်မှုန့်-ဤဆေးနှစ်မျိုးကို ရှားစောင်းလက်ပတ် အသားအနှစ်ရေနှင့် ရောနယ်ပြီးလျှင် မီးတွင် အတန်ငယ် ပူအောင် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ခြေပေါင်း၊ လက်ဖောင်း၊ ဦးခေါင်း အဆုံး ငါးပါးတို့၌ စီးပေးခြင်း၊ ကပ်ပေးခြင်း၊ ပြုလုပ်ခဲ့သော် မင်ရပ်နိုင်အောင် ကိုက်ခဲနေသော မျက်စိရောဂါသည် တခဏချင်း ပျောက်ကင်း၏။

၂၂ - အိမ်သုံး နနင်းမျက်စဉ်း။ ။နနင်းတက်ကို စာသမားသီးတွင် မြုပ်အောင် မြှုပ်၍ ရက်ပေါင်း ၂၇-ရက် ထားပါ။ ရက်စေ့သော အခါ မြန်ထုတ်ပြီးလျှင် အခြားသော စာသမားသီး ကလေးတွင် ထည့်သွင်း မြုပ်ထားပါ။ ထိုအတိုင်း ၂၇-ရက် ၂၇-ကြိမ်တိုင်အောင် စာသမား (၂၇) လုံး မြုပ်ပါ။ (စာသမား အစိမ်းကို ဖျာပါ)။ ထိုနနင်းသည် မျက်စိရောဂါ အမျိုးမျိုး အတွက် အကောင်းဆုံး မျက်စဉ်း ဖြစ်၏။

၂၃ - နှာစေးရောဂါ။ ။နနင်းမှုန့်ကို မီးခဲပေါ်တင်၍ တင်ကြိမ်တန်သည် နှစ်ကြိမ် တန်သည် မှိုင်းချိုခဲပေးပါ။ နွားနို့၊ ထန်းလျက် နေ့ဖက် ကြိုချက်ပြီးလျှင် ခပ်သွား နေစဉ် သောက်ပေးပါက ပြုတ်နိုင်သော နှာစေးရောဂါ- ရင်းကြောင့် ခေါင်းဆုံ ခဲခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ချေဆစ်ခြင်းများလည်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

၂၄ - ကိုယ်ပူနာ။ ။နနင်းမှုန့်ကို အုန်းရည်နှင့် ခရည် လိမ်းပေးပါ။ လှိပ်ဟက် အဝတ်ပါးပါးတွင် ထုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ခြုံပေးပါ။ အမြန်ဆုံး သက်သာနိုင်ပါသည်။

၂၅ - အဖျားရောဂါ။ ။အအေးပတ်ခြင်း၊ အပူရတ်ခြင်းတို့ကြောင့် တချုပ်ချုပ် တနေ့နေ့ဖြင့် ဖျားခဲ့သော်ငြား တက်ဖျား ကျများ ဖြစ်ခဲ့သော်ငြား နနင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ နနင်း၊ ကြက်ဦး၊ ထုံးခြောက်၊ ကွမ်းရွက်၊ ချင်း၊ ထန်းလျက်၊ အေးခါး-ရင်းတို့ကို ဣန္ဒြေနှင့် ယှဉ်၍ ဆေးဘက်တို့ကို အတိုးအစေ့စွာ ထည့်ပြီးလျှင် ပြုတ်သောက်ခဲ့သော် တခဏချင်း အဖျားအမျိုးမျိုး ပျောက်နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။အစေးအလိပ်လျှင် အစေးအဖျားလျှင် ချင်း၊ ကွမ်းရွက် ပိုလဲမည်။ ချေးအေးပတ်လျှင် နနင်းကို နှစ်ဆ သုံးဆ ပိုထည့်မည်။ အပူလွန်လျှင် ကြက်ဦး၊ ထုံးခြောက်၊ ထန်းလျက်တို့ကို ပိုထည့်မည်။ နာတာရှည် ဖျားလျှင် ဆေးခါးကြီးကို ပိုထည့်မည်။ စာထည့်ဖြင့် ညက်နှင့် ယှဉ်၍ ထည့်သွင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ပဲနော ဆရာကြီးများ အထက်အက် အဆုံးများခဲ့သည့် အိမ်သုံး ပြုတ်ဆေးကြီး ဖြစ်သည်။

၂၆ - များပြီး ခေါင်းကိုက်ရောဂါ။ ။ဖျားပြီးသည်နောက် နေ့စဉ် ခေါင်းကိုက်ခဲသော ဝေဒနာ စွဲကပ်ခဲ့သော် နနင်း၊ ဂျုံမှုန့်၊ ရင်းနှစ်ပင်ကို ဆန်းဆေးရည်နှင့် ကြိတ်ပြီးလျှင် လိမ်းကျ ပေးရာ၏။ အတွင်းပူလည်း နနင်းမှုန့်သက်သက်ကို ဆားနှင့် ရောစပ်၍ သောက်ရာ၏။ အကယ်၍ ဝမ်းပျက်နေပါမူ ဆားကို ကျွမ်းဖအောင် မီးဖုတ်၍ ရောစပ်ပြီး သောက်ရာ၏။

အောင်မြင်၊

အောင်မြင်၊
ပုဆောင်
ပေးခြင်း၊
ပျောက်

အောင်မြင်
အခြားသော
၂၇ - ကြိမ်တိုင်
ထိုနည်းသည်

အောင်မြင်
အောင်မြင်
အောင်မြင်

အောင်မြင်

အောင်မြင်
အောင်မြင်
အောင်မြင်

အောင်မြင်
အောင်မြင်
အောင်မြင်

အောင်မြင်
အောင်မြင်
အောင်မြင်

၂၇ - မြင်းသရိုက်။ ။နန္ဒင်း၊ ကုက္ကိုစေ၊ ဗရီးစေ၊ ထိုသုံးမျိုးကို ချောကြိတ်
ထွက်ကျနေသော မြင်းသရိုက်လိပ်ခေါင်းကို လိမ်းသုတ်ပေးခြင်း၊ ဖန်ဆေးပေးခြင်း ပြုလုပ်
အားဖြင့် အလျောက် ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။

၂၈ - အားနည်း မြင်းသရိုက် ကြောဆေး။ ။နန္ဒင်းမှန်၊ ဝိတ်ချင်းမြစ်မှန်၊ ၎င်းအ
မှန်မှန် နှစ်ပါး ဆတူ နွားကျယ်ငယ်ရေနှင့် ရော၍ မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်းတွင် တနေ့ ငါးကြိမ်
အားနည်း လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ဖြတ်မလွှဲရဘဲ အလျောက် ပျောက်ကင်း
သွားပါလိမ့်မည်။

၂၉ - တနည်း မြင်းသရိုက်ဆေး။ ။နန္ဒင်း၊ နတ်ထင်းရူးအခပ်၊ ၎င်းနှစ်ပါး ဆတူ
အားဖြင့် တဖောင်းစေးနှင့် ဆားအတန်ငယ် ထည့်ပြီးလျှင် နွားကျယ်ငယ်ရည်နှင့် ကြိတ်ပြီး
အားဖြင့် အလျောက် ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။ ၎င်းဆေးတောင့်ကို ဆွေးပြီးလျှင် မြင်းသရိုက်တွင် မကြာမကြာ လိမ်းပေး
အားဖြင့် မြင်းသရိုက်ရောဂါ နောင်လျှင်ပင် ပျောက်ကင်းလိမ့်မည်။

၃၀ - တနည်း မြင်းသရိုက်ဆေး။ ။နန္ဒင်းမှန်ကို ရှားစောင်းကြီးနှင့် ဝိတ်ပြီးလျှင်
အားဖြင့် ပျော်ကြီး ကျစ်ထားသော အတောင့်၌ သုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ၎င်းချဉ့်ကြီးကို မြင်းသရိုက်
လိပ်ခေါင်းတွင် ရပ်တတ်ပေးရမည်။

၃၁ - သွေးလျှံသွေးအံ။ ။နန္ဒင်းမှန် ၁ - ကျပ် ၁၄ - ပဲ၊ လက်သုပ်ခေါက်မှန်
၁ - ကျပ် ၁၀ - ပဲသား၊ ရေတပ်သား နှစ်ဆယ်နှင့် ၁၅ - ကျပ်သား ကျန်သည်အထိ ညှိပါ။
အားဖြင့် ရော၍ ဖျားရည် သင့်တော်၍ စပ်၍ သောက်ပေးပါ။

၃၂ - သွေးဝမ်း။ ။သွေးသက်သက် ဖြစ်စေ၊ မြစ်ရေ ချောကြောင့် သွေး
အားဖြင့် ကျဆင်းသည် ဖြစ်စေ၊ အရိအခွဲများ ကျဆင်းသည် ဖြစ်စေ ဖြစ်ခဲ့သော် အထက်ပါ ပြုတ်
အားဖြင့် ဖျားရည်နှင့် စပ်ပြီး တနေ့ (၃) ကြိမ် သောက် သောက်လျှင် ၃ - ကျပ်သားနှင့် သောက်
အားဖြင့် ဖျားရည် ပင်လျှင် ပျောက်ကင်း ချမ်းသာနိုင်ပါ၏။

၃၃ - သွားနာ ရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှန်ကို သွားဖုံး ရောင်ခြင်း၊ သွားနာခြင်း၊
အားဖြင့် ဖြစ်ခဲ့သော် နန္ဒင်းမှန်ကို ရေခဲနှင့် ဖျော်၍ ၄ ပေးရမည်။ ဖား နိပ်နိပ်သည်၌
အားဖြင့် သောက်ပေးရမည်။ နန္ဒင်းမှန် သက်သက်ကို သွားရင်းတွင် သိပ်ပေးရမည်။

၃၄ - သွားခိုင်ရန်။ ။နန္ဒင်းမှန်၊ ဆားမှန်၊ မှန်ညှင်းဆီ - ထိုသုံးမျိုးကို ချောစပ်
အားဖြင့် ညှိ နှစ်နက် မှန်မှန် သွားထိက်ပေးခဲ့သော် ခန္ဓာ ပြတ်သည်တိုင်အောင် သွားမပြုတ်
ဆိုပါသည်။

၃၅ - ရှေးရင်းဆိုးရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမှန်ကို မတ်ပုံမှန်နှင့် ဖျော်၍ ဆေးလိပ် ပြုလုပ်
အားဖြင့် အဆိုး ရှုပေးခဲ့သော် ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

၃၆ - ပန်းနာရောဂါ။ ။နန္ဒင်း၊ သစ်နန္ဒင်း၊ မြင်းသီသား - ထိုသုံးမျိုးကို အမှန်
အားဖြင့် ဆေးလိပ်၌ အဆိုး ရှုခဲ့သော် ပန်းနာ၊ မောကျါခြင်း၊ တခမာချင်း ကောင်းပါသည်။
အားဖြင့် မှန်မှန် ၂ - ပဲသားနှင့် ရေခဲနှင့်လည်း သောက်နိုင်ပါသည်။

၃၇ - အပူဝမ်းလျှော့။ ။ နှင်း၊ ဆုံးခြောက်၊ ထန်းလျက်- ပြုတ်၍ ခပ်ပူပူ များ များ သောက်ချပေးခဲ့သော် တလောချင်း ထိုအပူဝမ်း ကင်းစင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါ၏။

၃၈ - ဝမ်းပျက်။ ။ ကာလ ကြာရှည်စွာ မီးရှပ်၍၊ ခူလာဝမ်း ဖြစ်ခဲ့သော် နှင်းမှုန့်ကို ရှောက်ရည် အတန်ငယ်နှင့် နယ်ပြီးလျှင် နံနက် ည ဇီးသီးခန့် ထကြိမ် (၃) လုံးစီ မျှ ပေးရ၏။ ဒဂုန်းကို သောက်ပေးရ၏။ ငါး စသည် ချက်ရာ၌ နှင်းဖြင့် နာနာ နယ်ပြီးလျှင် ကပ်ပြီးနောက် ၎င်းကို ချက်စားရ၏။

၃၉ - ဝမ်းအောင်ရောဂါ။ ။ နှင်းရှည် လျှော့ ဝမ်းအောင်နာ စုံသော သူတို့သည် နှင်းကို ပင်လျှင် ဆားအနည်းငယ် ရှေးစပ်၍ နေ့စဉ် တနေ့ (၃) ငြိပ်မီ စားသောက်သွားခဲ့ သော် ပျောက်ကင်း ချမ်းသာနိုင်ပါသည်။ ခြေခန်း၌ ကိုယ်ငွေ့ ရှေးကာလ အထိ စားရမည်။

၄၀ - ချွေးအနံ့ ပကောင်း။ ။ ချွေးထွက်ရာ၌ အနံ့ လွန်စွာ ဆိုးခြင်း၊ ချွေးထွက် များခြင်း၊ ချွေးထွက်ပြီးသည်နောက် အသားအေးနေခြင်း၊ ပိုမိုချွေးသည် ပင်လျှင် ပြန်ပတ်၍ ဖြစ်ခဲ့သော် ကောင်းသော ချွေးထွက်ခြင်း မမည်။ ထိုအခါ နှင်းထက်သက်ကို ပင်လျှင် အခြေ အနေအရာ ကြည့်၍ သေပက်ပေးပါက ထိုချွေးဆိုးထွက် ဘေးမှ သော်လျှင်စွာ ထွက်ကင်း ဝေးပါလိမ့်မည်။

၄၁ - ချွေးအေးပတ်များ။ ။ ချွေးရည်များသည် အတွင်း၌ အပူကြောင့် အပြင် သို့ ပြေးထွက်လာကြ၏။ (ဥပမာ ကိုယ်ငွေ့ ကြောင့် အသားမှ ထွက်လာသော အရည် အညစ် အ ကြေးသာ ချွေးကောင်း ဖြစ်၏)။ ထိုသို့ အပြင်တွင် ဆေးကပ်သောအခါ အထက်အညာစသော ၌ ရောဂါဆိုးကဲ့သို့ အပြင်တွင် ချွေးများပတ်နေ၏။ ထိုအခါ လက်ချားများဖြင့် နှင်းကိုပြီး လျှင် လက်ကို မီးကင်၍ ဆပ်ပေးရ၏။ ဖိပေးရ၏။ ဆို နှစ်ရက်၊ အသား ဖူးလာသည်အထိ ပြုလုပ် ပေးပါ။ ထိုနောက် အတွင်းမှ နှင်းကို ပင်လျှင် ထိုကဲ့သို့ပင်၊ လွန်စွာ ကြောက်စွာ ကောင်း သော ဝန်းရောဂါဆိုး ချွေးအေးပတ် ပကောင်းသည် နှင်းအမျိုးတည်း၌ သာ ပျောက်ကင်း သွားစေနိုင်ပါသည်။

၄၂ - ဝက်ရာရခြင်း။ ။ တစ်ဝက် ထိခိုက် ခုန် မိခြင်းကြောင့် အတွင်းကြောင့်လျှင် ဝက်ရာရခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် နှင်းနှင့် ထို ဝက် ရာစပ်ပေးရ၏။ နှင်း နှင့် ပါသောလှေ့ ဆား အနည်းငယ် တည့်၍ ကျပ်ထုပ် ထိုးပေးရ၏။

၄၃ - အကျိတ်နာ။ ။ ပေါင်ခြံတွင် ဖြစ်စေ၊ ပါးစောင်တွင်ဖြစ်စေ အခြားသော တနေရာရာတွင် ဖြစ်စေ အကျိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် နှင်း နှင့် ဆိုးကို ရောစပ် ထိမ်းပေးခြင်း ဖြင့် များစွာ အကျိုးပြုပါသည်။

၄၄ - ချွေးထွက် လွန်ခြင်း။ ။ တစ်ဝက် ထိခိုက် ရှန် မိခြင်းကြောင့် ချွေးများ မထိတ်ဘဲ တထွက် လွန်ခဲ့သော် နှင်းမှုန့်ကို ထိပ်ပေးရ၏။

၄၅ - ဆီးနောက်ရောဂါ။ ။ ဆီးအင်းသော အခါ၌ ဆံ့မွန်ညက်ရှည်များ ကဲ့သို့ ဆင်းတတ်သော ပိဋကမဟု (ဆံ့မွန်ညက် တူလာသောပလာနာ) ဆီးရောဂါများ ဖြစ်ခဲ့သော် နှင်း၊ နှစ်ပါးပြုတ်ရည်ကို နှိပ်နှိပ် သောက်ပေးပါ။ (နှင်း၊ နှစ်ပါး၊ ပူသည် နှင်းမှုန့်၊ ဥနွင်း နှင့် သစ်နှင်း ဖြစ်သည်။)

ခပ်ပူ များ
၏။
ဖြစ်ခဲ့သော်
(၁) လုံးစီ
နယ်ပြီးလျှင်
သ ထူထည်
သောက်သွားခဲ့
စားရမည်။
ဦး၊ ချေးထွက်
ပြန်လာခဲ့ခြင်း
မလျှင် အခြေ
ခွာ သွက်ကင်း
ကြောင့် အပြင်
ညီ အညစ် အ
ကဲအညွှာအသေ
နန္ဒင်းကိပ်ပြီး
ညီအဖွဲ့လုပ်
အသွယ် ကောင်း
ပျောက်ကင်း

၄၆ - ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမွန် ၆ - ပဲယား၊ သကြားနီခဲ ၁ - ကျပ် ၆ -
ပဲယား- ဤဆေးနှစ်မျိုးကို ရေစပ်၍ သပန်းရည်နှင့် တခန့် (၃) ကြိမ် သောက်ပေးရ၏။

၄၇ - ဆီးရောဂါ။ ။နန္ဒင်းမွန်၊ ဇီးဖြူ၊ သတ္တုရည်၊ ပျားရည်- ထိုသုံးမျိုးရော
ပြီး သောက်ခဲ့သော် သီးဝူ၊ လီးအောင့်မှု၊ ရရှိ ဆီးရောဂါ၊ အမျိုးမျိုးကို ပျောက်ကင်းစေ
၏။ နန္ဒင်းမွန် ၃ - ပဲယားကို ပျားရည်နှင့် တထပ်ပြီး နေ့စဉ် နံနက် အခါ အိပ်ရာထ၍ သောက်ပြီး
နောက် ရေဝအောင် သောက်ပေးပါ။ ဤအစဉ်မီး နေ့စဉ် ၃ - ပဲယားခန့် သောက်ပေးခဲ့သော်
အရောဂါ အမျိုးမျိုး ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

၄၈ - ဝါသင့်နာ။ ။ရင်းကို ထေးကျမ်းတို့၌ ကမ္ဘာလရောဂါ ဟု ခေါ်သည်။
အင်္ဂလိပ်၊ လက်သည်း၊ အသားရောင်များ ဝါလာသော ရောဂါဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါအတွက်
နန္ဒင်းမွန် ၁ - ကျပ် ၈ - ပဲယား၊ ဒီနိုချိုက် ၇ - ကျပ် ၄ - ပဲယားတို့နှင့် ရောထပ်ပြီးလျှင် နံနက်
အိပ်ရာထထိုင်း ခပ်များများ သောက်ပေးရ၏။

၄၉ - တနည်း ဝါသင့်နာ။ ။နန္ဒင်းပြုတ်ရည် ၁၅ - ကျပ်သား နှင့် နွားတေပတ်
ရည် ၅ - ကျပ်သားကို ရောပတ် ၅ - ကျပ်သား ကျန်သည်အထိ ချက်ပါ။ ရင်းဆေးသောပတ်
ရည် ဝါသင့်နာ အတွက် အမြဲမိသြည် ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

၅၀ - ထနည်း ဝါသင့်နာ။ ။နန္ဒင်းမွန်၊ ဇီးဖြူ၊ ဇန့်ခါး၊ သစ်ဆိမ့်သီး- ထိုလေး
မျိုးပြုတ်ရည်နှင့် ကျွဲသောပတ်ကို အထက်က ဖော်ပြသားသည့်အတိုင်း ဆေးသောပတ် ပြုလုပ်
ပဲယားသောက်ရ၏။ (ကြာရည် ဆက်လက် စားသွားနိုင်ရန် အလေးချိန်ကိုမူ ထိုမျှ တည်ယူ
ရ၏။)

ဤသည်လျှင် နန္ဒင်း၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ ရုံလင်များပြား အနိမ့်ကြီးမားသည့်အတိုင်း အာယုဗေဒ
ဗေဒကတ် အနွားသားများ အဆက်ဆက် ဆွဲနွဲမိခဲ့ကြသည့် သက်တော့ အသုံးများကို စိုက်
ပျိုးယူကာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

နန္ဒင်းခါး

ပုံဆဏ္ဍာန်။ ။ရင်းသည် အိမ်ထိုး စားနန္ဒင်း ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ အရွက် သေးငယ်၏။ အပင်
ပေါ် ဥလေးငယ်၏။ သဏ္ဍာန် အနေ အသွေး အရောင် အခန့်ဖြင့် စီစစ် ကြည့်သော် ၃ - မျိုး
ပြားနေသည်ကို တွေ့ရ၏။ အသွေးအရောင် ဝါဖြောဖြော နီယော ဥကြီးမျိုး တမျိုး၊ အသွေး
ရောင် ဝါရင့်သော ဥကြီးမျိုး တမျိုး၊ အသွေး ဝါရင့်သော ဥသေးမျိုး တမျိုး- ၃ - မျိုးခန့်
အသွေး တွေ့ရ၏။ ထိုသုံးမျိုးအနက် ဥသေး အဝါရင့် အရောင်သည် ဆေးသုံးရာ၌ အကောင်းဆုံး
ဖြစ်၏။ ရင်းသည် နန္ဒင်းခါး ၃ - မျိုးတွင် အခါးဆုံး ဖြစ်၏။ နန္ဒင်းခါး စိုက်နည်း၊ နန္ဒင်းတက်
နည်းတို့မှာ ဖော်ပြခဲ့သော နန္ဒင်းမျိုးကဲ့သို့ ယင် ဖြစ်၏။

င်းကြေပြီးလျှင်
သလင် ၃ ဆား
၊ အခြားသော
ပင်မီးစပ်ခြင်း
၃ ဆုံး သွေးများ
ရည်များ ကဲ့သို့
မိခဲ့သော် နန္ဒင်း
ပုံ နန္ဒင်း နှင့်

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ရသာယန အသက်ကို ရှည်စေ၏။ သွေးတိုးသော ရောဂါ၊ သွေးပွားသောရောဂါများကို ဖျက်ဆီးနိုင်၏။ လေဝန်းရောဂါ၊ သွက်ဥ ၁၂၁၉ ရောဂါတို့ကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဖျားရောဂါတို့ကိုလည်း နှိမ်နင်းနိုင်၏။

အသွေးဖြူပုံ

သွေးတိုးရောဂါ၊ လိမ္မာစာဆင် လေဖြတ်ခြင်း၊ လိမ္မာစာဆင့် ဆီးချိုခြင်း၊ အသားအေးခြင်း၊ ရုပ်ဖလားခြင်း၊ ဆီးလမ်း ကျဉ်း၍ ဆီးမဆင်းခြင်း ဖြစ်ခဲ့မှု နှုတ်ခါး၊ သက်သက်ကို ပင် အမှုန်ပြဲ၍ ပျားရည် စစ်စစ်နှင့် တေပြီး တနေ့ (၃) ကြိမ် သုံးစွဲသွားပါ။ ကုသို မရတော့သည့် (ဥပက္ခေယျ) ဆရာ လက်လှတ်သားသော မျှော်လင့်ချက် မရှိသည့် ရောဂါ ဝေဒနာများကို ပင် ပျောက်ကင်း ပါသည်။ ယဉ်ထက်ဆေးတို့နှင့် ဉာဏ်ရှိသလို သုံးစားပါ။ မူကား ဆိုလွယ်ရာမရှိ အကျိုးပေးနိုင်သည် ကို ရောဂါပင်မည်။

ရသာယနဆေး။ ။ ၎င်းသည် အသက်ရှည်စေရေးကို ဆိုသည်။ ကျွဲရွယ်၊ တက်ရွယ် နှစ်မျိုးတွင် လေးဆယ်ကျော် (ကျန်းမာသောသူများ) မှ စ၍ ဆေးကို ပြုစုရမည် ဟု ဆေးကျမ်း များတွင် ဆိုသည်။ နှုတ်ခါးမှုန်ကို ပျားရည်နှင့် စပ်ပြီး နံနက် တကြိမ်၊ ဝမ်းချုပ်သည့် ဖြစ်လျှင် ဆားနှင့် စပ်ပြီး ညတကြိမ်၊ ငြုတ်ကောင်း၊ ပိတ်ချင်း၊ ချင်း (ဩက္ခဋ္ဌတ်) သုံးမျိုးနှင့် စပ်ပြီးလျှင် အစာ စားပြီးတိုင်း စားပေးပါ။

ရသာယန ဆေးနည်း။ ။ ဆေးဒါနိး ၁၀ - ကျပ်သား၊ ကုတ်ရွက် သတ္တုရည် ၁၀ - ကျပ်သား၊ ဆား ၅ - ကျပ်သား၊ ဇာတ်ပျိုလှဲသီးမှုန့် ၅ - ကျပ်သား၊ မလားသွင်း ၅ - ကျပ်သား၊ ဝိတ်ချင်း ၅ - ကျပ်သား၊ ၎င်းတို့ကို နွားနို့ ၂ - ပိဿာနှင့် နယ်၍ လုပ်ပန်းနှင့် ထည့်လှမ်းပြီးလျှင် ခပ်ထပ်ထပ် ခြောက်သော အခဲနှင့် ဇီးကင်းစန့် အလင်းဖယ်များ ပြုလုပ်ပြီး ဖလံပုလင်းနှင့် သိမ့်ပွဲ သိမ်းထားပါ။ တနေ့ သုံးလုံး မျိုပေးလျှင် အံဖြူခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ အရည်တန်ခြင်း၊ အသံ ထိမ်ခြင်း၊ ချွဲတခြင်း၊ မောခြင်း၊ အပူ အအေး ၃၀၅ နှစ်မျိုးလုံးကို မစိနိုင်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်တတ်ခြင်း၊ ဆီးလွန်ခြင်း၊ ဆီးဝမ်း နှစ်မျိုးလုံးကို မထိန်းနိုင်ခြင်း စသော အိမ့်ခက္ခဝေဒနာ အရပ်ရပ်တို့သည် ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ ထိုအသက်ပါ ဝေဒနာအရပ်ရပ်တို့သည် လွန်လဲ များပြားစွာ ဖြစ်နေသည့် ဖြစ်ပါက တနေ့လျှင် (၂) ကြိမ် သုံးလုံးစီ စားနိုင်ပါသည်။ အချို့ ၃ - နှစ် ၅ - နှစ် သည် ဖြင့် ထိုဆေး တမျိုးတည်းကို ပင် စွဲစားနေကြသဖြင့် အကျိုး ကျေးဇူး အပြည့်အဝ ရှိကြောင်း စားသူတို့ကို မေးမြန်း သိရှိရပါသည်။

အဖျားရောဂါ။ ။ ၎င်းသည် နှုတ်ခါး ရိုးမျိုးကဲ့သို့ပင် အဖျားရောဂါတို့၌ အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ အဖျားရောဂါ အတွက် နှုတ်ခါးရိုးမျိုးကို တည့်ခြင်းထက် နှုတ်ခါးကို ထည့်ကု၍ ပိုမို အ လျှိုး ရှိနိုင်ပါသည်။

ဝမ်းပအောင် ရောဂါ။ ။ နှုတ်ခါးမှုန်ကို သားမီးဖုတ်နှင့် စပ်၍ အစာ မစားမီ နာရီဝက်ခန့် ကြား၍ တကြိမ်၊ အစာ စားပြီးနောက် တကြိမ်၊ ညနေ ၃ - နာရီ တကြိမ် - ဤကဲ့သို့ စားပါလျှင် နာတာရှည်ကုန်နေသော ဝမ်းအောင့် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

သော ရောဂါ
ဂါထိုက်လည်း

မှတ်ချက်။ ။အထက်ဖော်ပြခဲ့သော နန္ဒင်းခါး သုံးနည်းများသည် အကျဉ်းချုပ်မျှသာ
မော့ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆီးချို၊ ငွေ့ထိုး၊ ငွေ့မြတ် ရောဂါ ထိုသို့ အသုံးပြုသည့်အခါ သက်
ပြုရန် တချက်မှာ ဆီးချိုကို မျောက်ကင်းစေနိုင်၏ ဟု ဆိုရာတွင် ချိုငွေ့ သီးနှံ
ချိုအောင် တဏှာချင်း စမ်းသပ်၍ အကျိုး သက်ရောက်သည်ကို တွေ့မြင်နိုင်မည်
မဟုတ်ချေ။ ဖမ်းသပ်၍ ဓာတ်ခွဲ၍ မရနိုင်သော ဆေးတို့၏ စွမ်းရည် သတ္တိ ဟူ၍
သည် ရှိ၏။ ၎င်းကို အေးသွေးအစိန္တေယျ ဟု ခေါ်သည်။ တဖြည်းဖြည်း လူ့သည် နှစ်
ကြာ သုံးစွဲသွားပါလျှင် အကျိုး ရှိသည်ကို သာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဆေးပစ္စည်း နှစ်ပု
နည်း၌ (၃) ဆုံး ပါသည်။ တဆင့်မှာ အရသာနှင့် စိစစ်နည်း တဆင့်မှာ (ဝိပါက)
ဆေး ခြေကျက်သွားပြီးနောက် ခွေးသွေးစားသည့် ဝင်ရောက်လာသော အခါ စိစစ်
နည်း တဆင့်မှာ (ပဏာဝ) ဆေးတို့၏ တန်ခိုးသတ္တိ ရှိသည့် အလိုက် သုံးစွဲသွားသူ
တို့၏ မှာထားချက် အရ စိစစ်နည်း-ဤသို့ အချုပ်အားဖြင့် (၃) မျိုး ရှိရာတွင်
နန္ဒင်းခါး၏ ဖြစ်ပေါ်ပြီး အကျိုးပြုပုံသည် ခုသာ အနေဖြင့် ၎င်း ဝိပါက အနေဖြင့်
၎င်း စိစစ်၍ သိနိုင်ကောင်းသော ဆေးပစ္စည်းမျိုး မဟုတ်ချေ။ သဏာဝ စွမ်းရည်သတ္တိ
တန်ခိုး အနေဖြင့် သာ သိရှိရသော ဆေးပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်သည်ကို မှတ်ယူအပ်ပေသည်။

လားအေးခြင်း၊
င် အမှန် ပြု၍
(၂၀ ကေယျ)
ပျောက်ကင်း
ပေးနိုင်သည်

င် ထက်ရှည်
က ဆေးကျမ်း
သူ ဖြစ်လျှင်
စပ်ပြီးလျှင်

နန္ဒင်းနွယ်

သတ္တုစာ **အနောရိဒါ**
ဟိန္ဒူ **मांड की हर्ष**
ဇက်ဇင် **Coscinium Benesianum**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ဝါး၏ ငွေ့ငယ်ကို ပင် ဆေးအသုံး ပြုရ၏။
၎င်း ၄ လက်မခန့် ကြီး၏။ အခေါက်သည် ခါး၏ အနံ့ မရှိပါ။ ဤနွယ်ကို "ဒါရဟ
(သစ်နွယ်)" ဟု လိပ်လည်၍ ရောင်းတတ်၏။ သို့ရာတွင် ဤနွယ်နွယ်သည် သစ်နွယ်
အနည်းငယ် ပြော၍ အဝါရောင်လည်း ပြော၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။သစ်နွယ်နှင့် အလုံးစုံ တူ၏။ သို့ရာတွင် သစ်နွယ်နှင့် စာ
အကျိုးသွား နိမ့်ကျ၏။

ရွာရည် ၁၀
ကျပ်သား
လမ်းပြီးလျှင်
ဝင်းနှင့် သိမ်း
ခြင်း အသံ
က်ထုတ်ခြင်း
ပုပ်ရပ်တိုသည်
စွာ ဖြစ်နေသူ
နှစ် စသည်
၁ ရှိကြောင်း

အသုံးပြုနိုင်
ရာ၌ ပိုမို အ

၁၈၁ မစားမီ
ခြံ-ဤကဲ့သို့
ပါသည်။

နန္ဒင်းပြာ (ဂမူးတိမ်ပြာ)

ဟိန္ဒူ **कासी हर्षी (ကလီဟလဒီ)**
ဇက်ဇင် **Cureuma Caesia**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းနွယ်မျိုးမှ အပင်တမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း၏ ဥသည် ကျားနွယ်
သဏ္ဍာန် တူ၏။ ၎င်းဥ၏ ခေါင်းတွင် အမွှေးများ များစွာ ရှိ၏။ ၎င်းတွင် ပရဝိန်

အနည်းငယ် ရ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ဝါရောင် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အစေ့သည် လုံး၍ အရွက်လည်း နုနွင်းရွက်နုပွင့်ပွန် တူ၏။ သို့သော် အရွက်၏ အလယ်တွင် အပြာရောင် အစင်းကြောင်း ရှိ၏။ နံ့တေးတွင်းလည်း အချို့ ကြည်ပြာရောင် ရှိ၏။ အပြာနုရောင် ရှိ၏။ အရွက်ကြော့ပြင်ကား နီပြာရောင် ရှိ၏။ ၎င်းကို ပြန်မာတို့သည် ဂဗန်းထိမ်ပြာဥ ဟု ဝေါ်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသုံးမှာ ကျားနုဒွင်း ခေါ် တောနုဒွင်း၏ ဂုဏ်နှင့် အသုံးတို ပင် သုံးစွဲရ၏။ အထူးသဖြင့် အချို့ ဆရာများသည် ကိုယ်သား ကိုယ်ရည် ငှေ့စေး စေသော အေးအမြစ် အသုံးပြုကြကုန်၏။ အချို့ သူတို့သည် လည်ပင်းကို ချွန်လုပ်၍ တကိုယ် လုံးသို့ လိမ်းဆေး အမြစ် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းအပြင် ဆရာကြီးများ၏ အလိမ္မာအမြင် နုနွင်းရိုးရိုးကို သုံးစွဲသလို သာမန်အားဖြင့် သုံးနိုင်သည် ဟု ဖော်ပြထား၏။

နုနွင်း (ဇော)

- သက္ကတ အာမရဒါဒါ
- ဟိန္ဒီ अर्वा हर्वा (အာဇ္ဇာတလီ)
- ဇာတ်ဇာတ် Curcuma Aromatica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နုနွင်းရိုး ပြစ်၏။ များသောအားဖြင့် တော၌ သာ ပေါက်၏။ အရွက် နူးညံ့ ၏ မိုးပရွာမီ ရွက်ထစ်များ ထွက်၏။ အရွက်နှင့် အတူ အဖူးများလည်း ပါသေး၏။ ရေခဲလောင်း ပြေစွာခက်လျှင် လက်သီးဆုပ်ခန့် ဥများ ကြီး၏ ဥသည် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အနံ့သည် နုနွင်းထွက် ခူးရှု၏။ ပပုပ်ကဲ့သို့ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ခါး၏ နှုတ်ဖြန့်စေ၏။ ဖီးလောင်ခြင်း သွေး ဝေ့ ရောဂါ တို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။

အသီးသီး အသုံးပြုပုံ

အနာမီးလျှံ ယားယံခြင်း၊ ရောင်တင်းခြင်း စသည်တို့၌ လိမ်းဖေးခဲသော် ပျောက်ကင်း ကင်း၏။ မြေ ကိုက်ခဲသျှင် ပန်းနု ကြားပင်ဖောက် သုံးပြုနိုင်တို့နှင့် ရော၍ လိမ်းကျခဲသော် ကကျိုးပျား၏။

နန္ဒင်းရွှေ (ဆေးရွှေ)

သက္ကတ ဒါနုဒရိဒ

ဟိန္ဒူ ဒါနုဒရိဒ (ခါရုမလဒီ)

လက်စင် Berberis Aristata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဆေးရွှေပင်သည် ၂-မျိုး ၃-မျိုးမျှ ရှိ၏။ ပဌမမျိုးမှာ အမြင့် ၂-ပေ ၁-ပေမျှ ရှိ၏။ နွယ်ယောင်ယောင်ပင် ရှိ၏။ အကိုင်းအခက်များ၏ အဆစ်များမှ ၄-လက်မမျှ အကွာတွင် အရွက်ဘို့သည် ၄-၅-ရွက် စုပြုံ၍ ပေါက်၏။ အရွက်သည် တလက် ၅-ရွက်ရှိ၏။ ၎င်းရွက်ရင်းတွင် ဆေးကသေးများ ၃-ချောင်းကပ်၍ ထွက်ပြီးလျှင် ထိုနေရာမှပင် အပွင့်များ ပွင့်၍ ၁-ရောင် ရှိ၏။ အဖိုးမှာ သပျက်သီးအထက်ပိုင်းရှိ၏။ အရသာ ခိုင်ခံ့၏။ အရောင်မှာ နီရောင်သန်း၍ ညို၏။ ၎င်းဆေးရွှေသီးကို “ခရိယက” ဟု ခေါ်၏။ မီးသားမှာ နန္ဒင်းရောင် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ‘ဒါရုမလဒီ’ ‘ဒါရုမလဒီ’ ဟု ခေါ်ဆိုကြ၏။

အာယုဗ္ဗေဒဆေးရွှေ နှင့် မြန်မာ့ဆေးရွှေ

၎င်းကို အထူးသတိပြုကြရန်ရ၏။ ယခု မြန်မာတို့သုံးနေတော့ ဆေးရွှေသည် ရှေးနိယာမ အတိုင်း ဆေးကျမ်းကြီးမှ လာသော ဆေးရွှေ ဟုဟုတ်။ အဏ္ဍာန် ရေသဏ္ဍာန် အကျိုးသွားခြင်း ပြုခြားစီ ဖြစ်သည်ကိုလည်း သတိပြုပါ။ ရှေးယောင်ဆေးကျမ်းကြီးများ ညွှန်ကြားလေး မှသာ ဗရုမလဒီ ရွှေဆေးကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မသိနမနား ကြိုးပမ်း၍ မြန်မာပြည်တွင် အနှံ့ ပြောင်း ပြန့်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ မတွေ့ရုံသေးပါ။ သို့သော် ဟိန္ဒူယုဗ္ဗေဒကျမ်းများတွင် ရှိလာသော ဆေးရွှေ အစစ် ကို သိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးသိပ္ပံကျမ်းကြီးရှိ ဆေးပြတိုက်ကြီးတွင် မည်သူ မဆို လာရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။

ရုဏ် နှင့် ရှမ်းရည်။ ။နန္ဒင်းရွှေသည် ခါး၏၊ ဝမ်း၏၊ ပုခင်း၏၊ အနားပေါက်၊ တုကာသ နှင့် နှုတ်၊ ရေယုန်ကြီးနာ၊ အရေဖျားရောဂါ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ နားနာ၊ မျက်စိရောဂါ၊ ခံတွင်း၌ ရောဂါရောဂါ၊ သားအိမ်၌ ပြစ်ခဲစာ ရောဂါ နှင့် အဖျား ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ ပြုနိုင်၏။

အပျားရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ ၁၁-ကျပ် ၄-ပဲသား၊ ရေ ၆၄-ကျပ်သားကို ရေ ၃၅-ကျပ်သား ကျန်အောင် ကျိုချက်၍ စစ်ယူသားပါ။ ၎င်းပြုတ်ရည် ၂-ကျပ်သားမှ ၃-ကျပ် သားအထိ သောက်မှု အပျားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ရောဂါရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ အစို့ အစေ့ပါက်စိ သတ္တုရည်ကို ပျားရည်နှင့် ပြု၍ နေ့စဉ် မှန်မှန် သောက်ပါက ကိုယ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အရွက်လည်း ကြောင်း ရှိ၏။ ကြောပြင်ကား

င်း၏ ရုဏ်နှင့် သံရည် ပူဇွေး နှစ်မျိုး တက်သ် အလိုအားဖြင့်

ပေါက်၏။ ဝမ်းပါလာ၏။ အရောင် ရှိ၏။

အရောင် ရှိ၏။

ပျောက်ကင်း ကျခဲ့သော်

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ အကင်းများကို ကျိုချက်၍ သောက်မှ ရွေးများ ထွက်ခါ ခတ်လည်း သက်ပြီးလျှင် အဆစ်ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

လေနာ လေအောင် ရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်၏ အခေါက်ကို ကြိုသကာနှင့် ကျို၍ တစ်ခွက် ၁ - ကျပ် ၈ - ပဲသားမျှ သောက်က ဝမ်းတွင်း၌ ပြစ်သော လေနာ လေထိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းတန့်ဆေး။ ။ဆေးရွှေမြစ်၏ အခေါက်နှင့် သင်္ဘောချင်းချောက်ကို အတူ ရော၍ အမှုန့်ပြုပြီးလျှင် တနေ့ ၂ - ကြိမ် ၃ - ကြိမ် သောက်ပါက ဝမ်းသွားရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွားနာ သွားကိတ်။ ။ဆေးရွှေ၏ အခေါက်ကို ကျကျပြတ်၍ နှုတ်ငုံခြင်း ပြုပါက သွား၏ နာခြင်း၊ ကိတ်ခြင်း နှင့် သွားဖိုးနာ ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

လိင်ဥရောင်ခြင်း။ ။ဆေးရွှေမြစ်ပြုတ်ရေနှင့် နွားကျင်းငယ်ကို အတူရော၍ တစ်ခွက် ၈ - ကျပ်သာမျှ နေ့စဉ်သောက်ပါက လိင်ဥ ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မျက်ရည်ပူ ကျသော ရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ၊ သစ်ဆိပ်သီး၊ ဖိုးဖြူသီး၊ ဖန်ခါးသီး၊ နွားခြေခြင်း၊ ၎င်းထိုက် ထက်ဝက်ခြမ်း ပြုတ်၍ ၎င်းအရေဘွင် ပျားရည် လှန့် သင်္ဘောသို့ ရောဝင်၍ မျက်စဉ်းဆစ်မှု သွေးကြောနှင့် သည်းခြေကြောနှင့် လေကြောင့်ဖြစ်သော မျက်ရည်ပူ ယိုစီးသော ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဇာတိသာရ ဝမ်းရောဂါ။ ။ဆေးရွှေ၊ သင်းခေ၊ လက်တပ်ခေ၊ သင်္ဘော ချင်း၊ ချောက် - ၎င်းထိုက် ဆာတူစ၍ အမှုန့်ပြုပါ။ ၎င်းဆေးမှုန့်ကို သလဲသီး သတ္တုရည် ထိုမဟုတ် သလဲသီးပြုတ်ရည်နှင့် သောက်ပါက လေကြောင့်၊ သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ဇာတိသာရ ဝမ်းပျက်နာ ပျောက်ကင်း၏။

နန္ဒင်းခဲ (နဂါးစချး)

နဂါးချေး ဟု ခေါ်သော နန္ဒင်းခဲ ပြုလုပ်၍ သီးတည့် ဆေးပစ္စည်းတမျိုး ရှိ၏။ ၎င်းသည် သစ်နန္ဒင်းကို ငါးပွဲ တပ်ကြင်း ပြုတ်၍ ၎င်းပြုတ်ရည်ကို သီးတည့်၊ စစ်စစ်နှင့် ရောလျက် တပြည်းဖြည်း ခဲအောင် ချက်ထားသော ဆေးပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ၎င်းကို ရှေးက နဂါးချေး ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဖေဝါပြုပါအတိုင်း သန်ရှင်းစွာ ဆေးပစ္စည်းကို ယူပြီးနောက် စိမ့်ချက်ယူလျှင် သင့်ပေသည်။ အချို့ သူတို့သည် ထိုသို့ ချက်ယူပုံမှာ အချိန်လေးခုန့် လဲများ ရောစပ်၍ ပြုလုပ်တတ်ကြပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ မသန်ရှင်းသော နဂါးချေးမျိုး ပြစ်ပါက စင်ကြယ် သန်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ပြီးမှ ပိမိလိယလို အသုံးပြုသင့်သည်။ သန်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်မှ ဟု ရေနေ့ပူပူတွင် ထိုနဂါးချေးမှုန့်ကို ဖျော်၍ မွေပြီးနောက် အဝတ်နှင့် စစ်ယူပါ။ ကျဆင်းသွားသော အနှစ်ရည်ကို ခြောက်အောင် နေလှမ်းပြီး အသုံးပြုပါလျှင် စင်ကြယ်သော နဂါးချေးကို ခုခိုပါလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်။ ။နန္ဒင်းခဲ ခေါ် နဂါးချေးကို ယေဘုယျ ဆေးစကားသည် ' ရသညန ' ဖြစ်၏။ ရှေးက ထိုရသညန ဟုသော ဆေးဘက် ပစ္စည်းပုဂံကို ' နဂါးချေး ' ဟု ပြန်ဆိုကြသည်။

ကံမူ ချေးများ
ကနှင့် ကျိ၍ တ
ရောဂါ ပျောက်
ရကို အတွ ဝေ
ပျောက်ကင်းပါ
ခြင်း ပြပါက
ပူရော၍ တရက်
ဒီး ဝန်ခါးအီး
င်ကော်ရံ ရော
က်ရည်ပူ ယိစီး
သတော် ချင်း
ပိုပဟတ် သလ
ဘ၇ ဝမ်းပျက်
ရ၏။ စုမ်းသည်
ပျက် တဖြည်း
ချေး ဟု ခေ
ပူသျှင် သင်ပေ
ပုပ်တတ်ကြပေ
င် ပြုလုပ်ပြီးမှ
ပါချေးမှုန့်ကို
ခြောက်အောင်
၍ ' ရသေ့န
နီဆိုကြသည်။

သူ့ထုတသယံတကာကျမ်း လူတ္တဝါဒနစာဝဂ်း (၃၈) ၌ အညနာဒိတိဏ်းတွင် ပါရှိသည်မှာ
“ရသေ့န ဝါရုကရိဂ္ဂ ကာထေနကိတ္တိပ” အဓိပ္ပါယ်မှာ သစ်နန္ဒင်း မရလျှင် နန္ဒင်းနွယ်
ပြုတ်ရည်ဖြင့် အကျွဲလှုပ်ထားသော ပနည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရသေ့နကို တိုက်
ရိုက် ရသောခန်း ဟု ပြန်ဆိုကြသည်။ နဂါးချေးဟူသည် ဖြန့်ဆိုကြသည်။ ၎င်းသည်
၂ - မျိုး ရှိ၏။ ဓာတ်နဂါးချေး နှင့် ဆေးနဂါးချေး ဖြစ်သည်။ ပြဒါပိုင်း စသည် ပါ
သော နဂါးချေး နှင့် ဖော်ပြခဲ့သော နန္ဒင်းခဲ ဆေးနဂါးချေး ၂ - မျိုး ပျံ့ထုတ် ဤ၌
ယူထားသော နဂါးချေးသည် ဆေးနဂါးချေး ဖြစ်သည် ဟု ဖတ်ယူပါလော။

နန္ဒင်းခဲ၏ ဂုဏ်သတ္တိ။ ။နန္ဒင်းခဲသည် ခါး၏၊ ပူ၏၊ သလိပ်ကို နိုင်၏၊ လေ
သွယ်ခြေ၊ သလိပ်ရွေးသ (၃) ပါးတို့ကို ဖယ်ဖျက်နိုင်၏။ မျက်စိနှင့် သင့်၏။ အဆိပ်ကို ဖယ်
နိုင်၏။ အညစ်အကြေးများကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ အနာပေါက် ရောဂါတို့၌ အဆုံးပြုရ၏။ အ
သက်ကို ရှည်စေတတ်၏။

ကြက်ပျက်သင့်စေဂါ။ ။ဤအခါတွင် မဖြစ်သော ရောဂါကို ဆိုသည်။ နဂါးချေး
သစ်နန္ဒင်း၊ နန္ဒင်းချိုးချိုး၊ ခြံသေးငှက်၊ တမာရွက်အစိမ်း- ထိုင်းမျိုးတို့ကို နွားချေးရည်နှင့် စိမ်
ခြီးနောက် ထိအရည်ကြည်ကို စပ်ယူပြီးလျှင် မျက်စဉ်း ခပ်ဖေးပါက ကြက်ပျက်သင့် ရောဂါ
ပျောက်ကင်းနိုင်ပါ၏။

မျက်စိယားခြင်း။ ။နဂါးချေးကို ခြိတ်ချက်သုံးပါး (ခြိတ်၊ ဝိတ်ချင်း၊ ချင်း)
အတူ အမှုန့်ပြု၍ ဥပဟ ဆေး ၄ - မျိုးကို တမျိုးလျှင် ၁ - ကျင်းသားစီ အမှုန့် ပြုလုပ်ပြီးနောက်
ရေနှင့် ဖျော်ပြီးလျှင် မျက်စဉ်းတောင်များ ပြုလုပ်ထားပါ။ ၎င်းကို ရေအေးနှင့် သွေးပြီး
မျက်စိတွင် လိမ်းပေးခြင်း ကွင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါက မျက်စိ ယားယံခြင်း တစရာချင်း ပျောက်
ကင်းပါ၏။

အဖျားရောဂါ။ ။နဂါးချေးကို ၇ - ပဲသားခန့် တနွေလျှင် ၃ - ကြိမ် သောက်ခဲ့
သော် အဖျားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်း။ ။တကိုယ်လုံး၌ ဖြစ်စေ၊ တနေရာရာ၌ ဖြစ်စေ နာကျင်
ကိုက်ခဲ ဖြစ်ခဲ့သော် နဂါးချေးကို လိမ်းကျံ နားရ၏။

ကျပ်တီးနား။ ။နဂါးချေးကို ဆီနှင့် ငမ့၍ ပရုပ်မှုန့် အနည်းငယ် ရောပြီးလျှင်
ရေညှပ်ငါးတလျှောက် ပေါက်သစ်သစ် ကျပ်တီးနားများ ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်။ ။နဂါးချေးကို လိမ်းပေးခြင်း ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် တစေ့စေ့
ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

မျက်ရည်ယို။ ။နွမ်းဆီပေါင်းရည် ၃ - ကျပ်သား၊ ဘီနံး ၁ - ပဲသား၊ ပရုပ် ၁ - ပဲ
ပူ ၄ - ရတီ၊ နဂါးချေး ၆ - ပဲသားတို့ကို ရောပြီး အဝယ်ထူထူနှင့် အရည် သက်သက်ကို စစ်
စစ် ပေါ် အလွန် ကောင်းသော မျက်စဉ်းရည် ဖြစ်ပါသည်။ မျက်စိ ရောဂါ အမျိုးမျိုးနှင့် သင့်
ပါသည်။

မြင်းသရိုက်။ ။နဂါးချေး၊ တမာစေအောင် ငါးရသီထီ ယှဉ် နှမ်းစီ စစ်စစ် နှင့်
ဆေးပြီးလျှင် လိမ်းကျံပေးပါက များစွာ အကျိုးပြုပါ၏။

တနည်း မြင်းသရိုက်ဆေး။ ။တမာစေဆီကို ဆီနှင့် နှစ်ပါ။ အလားတူ နဂါး
ချေးကိုထည့် ရွဉ္ဇာသင့်ရုံ အနည်းငယ် ထည့်၍ ဖယောင်းချက် ပြုလုပ်ပါ။ ဤဆေးဖယောင်း
ချက်ကို မြင်းသရိုက် လိပ်ခေါင်း၌ လိမ်းပေးရုံအောင် ခြောက်သော ခြေကျံ သွားပါလိမ့်မည်။

ပါးစပ်လျှာကွဲ။ ။နဂါးချေးကို ရေနှင့် ဖျော်၍ ပျားရည် အနည်းငယ်ပါ ခေ
စပ်ပြီးလျှင် ဝှံ့ပေးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက လျှာကွဲ ပါးစပ်နာများ လျင်မြန်စွာ
ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း ဟူးဗျူး။ ။ဝဏ္ဏီတွင် ဖြစ်စေ၊ ယောနီ လိပ် စသော လျှို့ဝှက်
ဆုပ်ရာ နေရာတို့၌ ဖြစ်စေ၊ ထိုးခြင်း၊ အောက်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ဖြစ်ပါလျှင် ထိုနဂါးချေးကို
ထည့်ပေးခြင်း၊ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မည်။

န ဘူး နွယ်

သတ္တဏ မန္တဒမဏီ
အိန္ဒြိ မန္တဒမဏီ (ဟပုန့်ပဒီ)
လက်တင် Echites-Dichetoma

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ခရဝါ မြစ်ကမ်းခြေတို့၌ များစွာ ပေါက်၏။ အင်းအိုင် ခိုင်တို့၌လည်း
ပေါက်ရောက် တတ်၏။ ချွံနွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ တောင်း ပလုံး ပြုလုပ်သည့် ကြိမ်အစား ခင်းကို သုံး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခကြဲကြရသာ နှုနာစရာဂါးတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ ထို့ပြင် အခ
ပြားရောဂါ အမျိုးမျိုး၌ အသုံး ပြုရ၏။

န တဲ ပင်

သတ္တဏ ခြိဂါဂါ
အိန္ဒြိ ခြိဂဏ (ဂျီနီနီ)
လက်တင် Odina Wodier

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ခင်းသည် ဂူသော အိရပ်ဒေသများတွင် များစွာ ပေါက်၏။ အပင်ကြီး
မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် မွှေးရွက်များ ထွက်သကဲ့သို့ ၇ - ၅ - ၄ စုံထွက်၏။ အပွင့်သည် ပွင့်

၁။ ဝစ်ခမ်နှင့်
၂။ ဘေးတူ နဂါး
၃။ ဆေးဖယောင်း
၄။ ပါလိမ့်မည်။
၅။ ငယ်ပါ ရော
၆။ လျင်မြန်စွာ
၇။ သာ လျှို့ဝှက်
၈။ စိုနဂါးချေးကို

ပွင့်၏။ နီရောင်သင်း၍ ဝါရောင် ရှိ၏။ မိုးရာသီတွင် ၎င်းအပင်သည် အဖြူရောင်၊
ပုံရောင် ရှိသော အစေးများ ပင်စည်မှ ထွက်၏။ ၎င်းအစေးများသည် ထက်ဝက် ရေထဲ
ပါသွား၍ ထက်ဝက်မျှ သာ ကျန်၏။

၇။ ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နယံသည် ချို၏။ ပူ၏။ ဖန်၏။ ယောက် များကို သန့်
စင်အောင် သက်သင်တတ်၏။ စင်ဖျင်းဖျင်း ရှိ၏။ နှလုံးရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ အတိသာရ ရော
ဂါးကို ကင်းဝေးစေ၏။ ၎င်း၏ အစေးသည် ချုပ်၏။ အခေါက်လည်း ချုပ်တတ်၏။ ဝါဒြီး
၏။ အနာများကို အသားနု ထက်စေ၏။ ဝမ်းသွားသူများကို ၎င်းအစေး ထိုက်ပေးရ၏။
အကျိုးသူ အစိုးနာသူများကို ၎င်းအစေးကို အုန်းနို့နှင့် ကြိုက်၍ လှူးပေးရ၏။ ၎င်းအ
ပင်ကို ပြုတ်ရည်ကို နာတာရှည် ဝမ်းပျက်ရောဂါနှင့် ကိုယ်သက်အင်္ဂါ လျော့ပါးနေသူ
များကို ထိုက်ကျေးရ၏။ ၎င်းအခေါက်ရည်ကို နတ်ငုံခြင်း ပြုပါက လည်ချောင်းနာ ရော
ဂါးများနှင့် သွားကိတ် သွားဖူး ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သွေးများ ပြည့်များ ကျခြင်းတို့ကို ပျောက်
စေ၏။ ၎င်းအခေါက်ပြုတ်ရည်ကို နှမ်းဆီနှင့် ချက်၍ ရေခန်းပြီး ဆီကျန်လျှင် စစ်ယူ၍
အသိကို အနာပျက် နှင့် မကျက်နိုင်သော အနာများကို သုတ်သင် လိမ်းပေးပါက မြန်စွာ
အစားနု တက်လာလိမ့်မည်။ အရွက်ကို ပူအောင် ပြုတ်၍ ရောင်အင်းသော ရောဂါ ပျောက်
စေပေးရ၏။ အရွက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်မှု မိန်းမများ၏ နှလုံးတုန်သော ရောဂါ ပျောက်
စေ၏။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ၇-ကျပ် ၈-ပဲသား၌ မှန်ကျည်းသီး ၃-ကျပ်
ပဲသားကို ရောနယ်၍ သောက်ပါက အနိတ်လိမ့်မည်။ ဟိုသို့ အနိတ်သော အခါ တိမ်း
မိခြင်း နှင့် အခြား အစုံတရာတို့ကြောင့် ပူးရစ်ခြင်း ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်း၏။ အသားနု
အစားနုစင်သော အနာယောင်များကို ၎င်းအခေါက် နှင့် တမာဆီကို ကြိုက်၍ လိမ်းပေးမှု
အစားနု မြန်စွာ တက်၏။

၉။ ခွင်တို၍လည်း
၁၀။ ၎င်းကို လုံး၏။
၁၁။ ထို့ပြင် အရေ

နမဇာဏိ သံလျက်

မက္ကဏ ဂါးဒါဒါ
အိဒ္ဓိ ဂါဒါဒါဒါဒါ (၇၆ နှစ်၊ လ်)
လင်စင် Capparis hirtida

ဝိုင်ဆွာနီ။ ။ နမဇာဏိ သံလျက်သည် နွယ်ပစ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ဆူးကောက်များ
၏ အပွင့်သည် မြူ၍ ကြီး၏။ အရွက်သည် ဥသဗျာန် ရှိ၍ ထိပ်များ ချွန်၏။ အသီး
ပျက် လုံး၍ ရှည်လျား၏။ မှည့်သော အခါ နီ၏။ အသီးနုများကို ဟင်းချက် စားရ၏။
အမြစ်ကို ဆေးသုံးရ၏။

၇။ ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်ခေါက်သည် မီး၏။ အေး၏။ သည်းခြေ
ရ၏ကို အပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ ထက်မြက်၏။ ရောင်ရမ်းခြင်းကို
ကင်းဝေးအောင် ပြုတတ်၏။ အသီးသည် သလိပ် နှင့် ရေကို နိုင်၏။ အမြစ်၏ အခေါက်

၁၂။ ကင်၏။ အပင်ကြီး
၁၃။ ပပွင့်သည်။ ပွင့်တတ်



နီမာဝါသီ

CAPPARIS ZEYLANICA.

နီမာဝါသီ (နီမာဝါ)

အေးခြင်းကို ပြုတတ်၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ ငွေ့ ငှက်မစ၏။ ပိန်းမများ မီးဘွင်း
၎င်းမြစ်ခေါက် ပြတ်ရည်ကို ထိုက်ခဲ့သော် ပျောက်ကွင်း၏။ အဝူ အားကြီးသော
မျက်နှာပြင်တွင် အပူအပိန်များ ပေါက်ခြင်းကို ဝမ်းအပြင်ပျံ ရေအေးနှင့် စသွေး၍
ပေးပေး၏။ အနာမြို့များ၊ မြင်းသမိုက် မျောက်ပျားကို တောက်၍ ဝါးသားမီးဖြင့် ဝှမ်း
ရုတ်၍ စီးအုပ်ပေးပါက အထက်ပါ အနာများ အသားနှင့် တက်၍ လာပါလိမ့်မည်။

ဆီချက်နည်း။ ။ ၎င်းအပြင်ကို ရေနှင့် ငွေ့ပြုံး ရေကဆယ်သော၊ နှမ်းဆီ လေး
ပင်ကုတ်သား ထည့်၍ ရေခန်းအောင် ချက်ပါ။ ၎င်းအရွက်ကို ဖြိုက်၍ ပြည်တုလာ
အနာ၊ အပူအပိန်များ ပေါက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း စသော အနာ
များကို လိမ်းပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အပူနှင့် ယှဉ်သော ယားယံခြင်း၊ ၎င်းအရွက်ကို ရေအေးနှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းကျံပေး
ပူလောင်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ယားယံခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ပြည်တုလာသရောနာ နှင့် ရောဂါရမ်းခြင်း။ ။ ပြည်တုလာသရော ဖြစ်၍ ရောင်ရမ်းခဲ့
၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ အပေးခဲ့လျှင် ၎င်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကာလပေးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရောင်၏ အပူနှင့်ကို ဆန်ပုန်းချည်နှင့် စိမ့်၍ ထိုက်
(သို့မဟုတ်) ညှစ်၍ မနက်သောက် မနက်မိမ့် ညှစ်သောက် ပြုခဲ့သော် ကာလပေး
ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။ (အရေးကြီးပါက မိမိ၍ မြှော့ပိ သောက်နိုင်၏။)

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ဝမ်းခွက် တခုတစ်ခု ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့
လိင်နိမိတ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

န ရ ပ သီ

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အချိုးသည် ပိန်းချိုးနှင့် တူ၏။ အရွက်သည် ပိန်းရွက်ပျိုး ဖြစ်
ကပ်လည်း ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ကြာရွက်နှင့် တူ၏။ အပူလိုက် အပြုလိုက် ပေါက်၍ အမြဲ စိမ်း
ကလေး၏။ မျက်စေ့ အေး၏။ ထို့ကြောင့် အလှအပ အနေဖြင့်လည်း စိုက်ပျိုးကြ၏။
ပုံသဏ္ဍာန်သည် ဂရုန်းမျိုးတူပင် ထည့်ထား၏။

ပျက် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဥကို များသောအားဖြင့် ခွေးဘက်တွင် အသုံးပြု၏။
အစိတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အစိတ်ကို အစိတ်မှ ပင် နိုင်သောကြောင့် အစိတ်ထင်သော

ရောဂါ သွေးအဆိပ် အကျိတ်အခဲတို့၌ လမ်းကျံ ပေးရ၏။ ၎င်းကို စားသုံးမိပါက လျှပ်၊ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်တို့၌ ယားယံခြင်း၊ အပူအပိန် ထခြင်းဖြင့် လွန်စွာ အနောက်၏။ ထို့ကြောင့် ပါးစပ်ဖြင့် ကိုက်၍ မဖြိုးကြည့်ရန် သတိပြုအပ်၏။ အချုပ်အားဖြင့် ဆိုသော်လေနာ၊ သလိပ်တို့၌ လွန်စွာ အကျိုးပြု၏။

နဂြာကြီး

ကုမာဘူ၊ ဇူဒါ (၄၀°)
ဟိန္ဒူ ဇူဒါ ခဲလ
သက်တင် Cryptolepis Buchanani

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပွန်ကြီးသော ချုံနွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၃ - လက်မခန့်မှ ၁၁ - လက်မခန့်ထိ ရှည်၏။ ၁ - လက်မခန့်ခန့်မှ ၃ - လက်မခန့်ထိ ကျယ်၏။ အပွင့်သည် စိမ်းရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ ဟင်းချက်စားကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ကလေးများ မြှောက်သွေ့တတ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ကလေးမိခင်များ နို့ထွက်ရန် အထွက် ၎င်းအရွက်ကို ဟင်းချက်၍ စားကြကုန်၏။

နွဲကြီး

သက္ကတ နွဲကြီး
ဟိန္ဒူ နွဲကြီး (ကွာအီ)
သက်တင် Flacourtia rawontchi

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်အစက်များတွင် ရှေးရှိ၏။ အရွက် သေး၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့် သေး၏။ အသီးမှာ ဆီးသီးလုံးမျှ ရှိ၏။ အသားချွဲ၏။ မုည့်သော အခါ နက်သွား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအသီးမှည့်သည် ချို၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။ မြေကျက်လွယ်၏။ ဝိပင်္ကဗွာ ချို၏။ ဇေးသ လုံးပါးကို နိုင်၏။ သရက်ရွက် ကြီးခြင်း

အသော ရောဂါ၌ အချို့ ဆရာများသည် အထူးသဖြင့် သုံးစွဲကြ၏။ ၎င်းပြင် အချို့ သူတို့
ပညာ သားပွားပြီးနောက် မီးတုံး၌ နုပျံ အခေ နှင့် နုနင်း အတူ စပ်၍ ကြိတ်ပြီးလျှင်
ဖော်ပြီး၍ ပူတ်လိမ်းပေး၏။ ထိုသို့ လိမ်းပေးခြင်းကြောင့် ခေါင်း၌ အအေးပတ်ခြင်း၊ နှာမီး
ခြင်း၊ အဆစ်အဆက် ရောင်ရမ်းခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းရောဂါ၌ ၎င်း၏ အစေးကို အခြား ဆေးများနှင့် ဝေ၍ တိုက်ကျွေးရ၏။ ၎င်း
ကို ဖျက်စိရောဂါ၊ ကိယ်ရေဝါရောဂါ၊ အနာပေါက်၊ ကိုယ်သား ကိုယ်ချေ ပူလောင်ခြင်း၊
ပြားသဗိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နာနုတ်

- သတ္တဇ မကမာရဇ
- ဗိဗ္ဗိ မကမာရ (အနုနုတ်၊ ဆီ)
- ဆင်ဖိပ် Pine Apple
- ဆက်စင် Ananex Sativia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ လူ့ယိုများ၏။

ရှက် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ နာနုတ်သီးသည် နှုတ်ကို ပြိုနိုင်စေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု
၏။ ကြေကွက်ခဲ၏။ သလိပ် နှင့် သည်းခြေကို ပွားစေ၏။ မှားဝေခြင်းကို ပျောက်စေ၏။
အသီးမှည့်သည် ခံတွင်းကို ကောင်းစေ၏။ သည်းခြေကို ပြုတတ်၏။ ရသောဓာတ်၊ ဖောက်ပြန်
ခြင်းကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အဆုံးပြုနည်း

ပိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအသီးမှည့်၏ သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့် ဆေး၍ သောက်ပါ
က ပိုးများ ပောက်ပြန်ခြင်းကို ငြိမ်သက်စေ၏။ ဝမ်းကိုလည်း ထက်စေ၏။

တနည်း ပိုးနှိုင်းစား။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သောက်ပါက ပိုးကြွခြင်းမှ
ငြိမ်သက်စေ၏။

စနာက်တနည်း ပိုးနှိုင်းစား။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို အနည်းငယ်မျှ
သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းတွင်း၌ ပိုးများ ပျက်စီးကုန်၏။

ကြီးထိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့် သောက်ပါက ကြီးထိုးရောဂါ ပျောက်၏။

ဝမ်းတွင်း၌ ဝေပူလေ့ရှိ၍။ ။ ၎င်းအသီးများ၏ သတ္တုရည်ကို သကြားနှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ပူလောင်ခြင်းမှ ငြိမ်းစော့အပ်၏။

ဆီးရွှင်အေး။ ။ ၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည်ကို သကြား ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ဆီးရွှင်၍ ဝိတ်၏ ကြည်လင်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေ၏။

မီးရပ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သောက်ခဲ့သော် အချိန်မရောက်မီ မီးရပ်ချုပ်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၍ မီးရပ်လွှေးများ မှန်လာပါလိမ့်မည်။

အစာမကြေရောဂါ။ ။ နာနတ်သီးမှည့် အစုံခွာ၌ ခြုပ်ကောင်မွန် နှင့် သီးနှူး အနည်းငယ် ဖြူး၍ စားပါက အစာမကြေ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးထွန်းရောဂါ။ ။ နာနတ်သီးထွန်းကို အဆုံးသတ်ပေး ပြု၍ ၎င်းထွန်း ခြုပ်ကောင်မွန် နှင့် သကြား အနည်းငယ် ရော၍ စားပါက ဆီးထွန်းခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၏။

နာနတ်ကြီး (အမေရိကန်)

- အက္ခရာ နာနတ်
- မိန့် နာနတ် (ကံသာ)
- မင်္ဂလာ Agave Americana.

ပူလက္ခာန်။ ။ ဤအပင်သည် အမေရိကန် စတင် ဖြစ်ပွား၏။ အရွက် အလွန် တူ၏။ အပေါ်မှာ အဝါရောင် ရှိ၏။ ဆူးလည်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ။ ။ ဤအပင်သည် ဝမ်းကို ရှင်စေ၏။ ချွေးကို ထွက်စေ၏။ ကာယသား ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ခက်တို့ကို ပြောင်းလဲစေတတ်၏။ ကျပ်တီးနာ၊ ထိပ်ကပ်နာတို့၌ အထူးသဖြင့် အလုံးပြု၏။ ဝမ်းသက်၏။ ဥတုအစားတို့ မှန်ကန်စေ၏။ လတ်ဆတ်သော ဟနာများ၌ အရွက်ဖြင့် ဖတ္တီး မီးခြင်း အချစ်ကို လိမ်းကျွေးခြင်း ပြုရ၏။ အရွက်တို့ကို ပူအောင်ပြု၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် အဆစ်အဆက်တို့ ရောင်တင်းခြင်း၌ အသုံးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

နာနတ်ပင်မှ ရသော အစားကို သွားကိုက်ဆွ၌ ထည့်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။ အရွက်ကို ပူအောင်ပြု၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် အဆစ်ရောင် ရောဂါ၌ လိမ်းပေး အသုံးပြုရ၏။

သောက်ပါက

အမြစ်ကို သွေး၍ သောက်ခဲ့သော် ဆီးကို ဈေးစေ၏။ ဝမ်းတွင်း၍ ပိုးမွှား သေ၏။
မွှားကို ပွန်စေ၏။ ယားယံခြင်းကို လိမ်းပေးရ၏။

ကြားနှင့် ရောဂါ

သက်ခဲ့သော် ဆီး

အချိန်မရောက်မီ

ပုန်နှင့် ထိခွင့်

ပုန်းတွင် ပြုစု

သက်ကင်း၏။

နာနတ်ကြီး (သင်္ဘော)

မဗဒ္ဒိ အာဂြိယ

လက်တင် Agave vera-cruz

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သင်္ဘော နာနတ်သည် ဆူးနည်း၏။ အရွက်တွင် ဆူးမရှိ။ အစိမ်း
အရောင် ဖြစ်၍ နူးညံ့၏။ ကြီးပြား ပုံသဏ္ဍာန် ဖြစ်၍ ထိပ်ချွန်၏။ မော်သုဗ္ဗိတိ တလျောက်၌
ပုံ ပလောသိန် နာနတ် ဟု ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပင်ကို ဝမ်းနုတ်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရသည်။

နာဂထ

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်သည် တချက်ခန့် ရှိ၏။ အရွက်မှာ ကောမုလာရွက်နှင့် တူ
ပေးသွားစိတ် ရှိသည်။ အမြစ်သည် ပိတ်ချင်းတောင့် သဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အမြင့် ၃ -
လက်လေးယစ်ခန့် ရှိ၏။ သို့သော်လည်းကား အမြစ်သည် ၆ - ခုခန့် ရှိ၏။ အနံ့ ပဲနံ့ရ၏။
အကြည်လျှင် ပူရှိန်းရိမ်း ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နာဂထသည် ပြဒါးကို ခိုင်၏။ ထို့အပြင် အင်္ဂါမှ လုပ်
ပွားစေ၍ ပြုလုပ်သူတို့သည် ပြဒါးကို နာဂထဖြင့် ဖမ်းကြလေသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ဇာတ်ပြခဲ့ပြီးသော နာဂထ အမျိုးမျိုးတို့သည် ပကတိ သဘာဝ အစိတ်
နှင့် ရောဂါ အဆိပ်တို့ကို ခိုင်၏။ နဂါး၏ အဆိပ်သည် အလွန် ပြင်းထန်သကဲ့သို့
ထိုသစ်ပင်တို့၏ စွမ်းရည် သတ္တိသည်လည်း လွန်စွာ ထက်မြက် ပြင်းထန်သောကြောင့်
နဂါးကို ဟောသော နာဂထရွက်ကို စွဲ၍ နာပင် ဟု ခေါ်ကြသည်။

ခဲကို ဟောသော နာဂထရွက်ကို ချွေး၍ လုပ်ရင်ဆရာတို့သည် ခဲကို နာ ဟု ခေါ်
ကြသကဲ့သို့ တည်း။ ထိုဆေးပစ္စည်းတို့သည် ပေါင်းစု တွဲယှက်၍ သုံးရသော ပစ္စည်း
ဆေးပင်မျိုး ပြစ်ကုန်၏။

5000



ပဉ္စကောလ - ပဉ္စဂ္ဂ ငါးပါး၊ ပဉ္စမူလ - အမြင်ချိုး ငါးပါး၊ ပဉ္စလောဟာ - သံ
ရာတ်မျိုး ငါးပါး၊ ပဉ္စခါဠု - ပဉ္စသိဏ - မြက်မျိုး ငါးပါး၊ ပဉ္စအပ္ပမူလ - အချဉ်မျိုး
ငါးပါး၊ ပဉ္စပိရု - ရုက္ခ - နို့ထွက်ပင် ငါးမျိုး၊ ပဉ္စဂဗ္ဗ - နွားထွက်ပစ္စည်း ငါးမျိုး၊ ပဉ္စဇီ
ယာ - ဇီယာ ငါးမျိုး စသည်ဖြင့် ငါးစုတို့၍ သုံးစွဲရသော လေးဘက်တို့ကား နိဗ္ဗာန်
ကျမ်းကြီးတို့၌ များစွာ ပင် ဟိရှိကုန်၏။ ထိုသို့ နှာမျိုး ငါးပါးကိုကား မထွေရှိရ
ချေ။ ထို့ဖြစ်၍ ရှေးဟောင်း မြန်မာ ပညာရှိတို့ သုံးစွဲခဲ့သော အသုံး ပြစ်သည် ဟူ၍
သာ ဆိုရပေမည်။ အသုံးလည်း ဝင်၍ ပညာရှင် အဆက်ဆက်တို့သည်လည်း လက်ခံ
အသုံးပြုခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရှေးပျံ့ သုစောဓာန ပြု၍ ဖော်ပြပါသည်။

နာဂမ (တွန့်ကျော်လည်း ခေတ၏)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အရွက်သည် ထီးဖြူရွက် သဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အပင်သည် ၅၀ -
၆၀ - စင်တီမီတာ အမြင့်ရှိပြီး ဝါးကြည့်သွင်း ချဉ် ချို၊ ဖူး ဝယ် ဝါး
လေးပါးသော အရသာ ရှိ၏။ ၎င်းတို့ အမြစ်ကို ဝှံ့၍ အမျိုးမျိုးသည် တွန့်ကျော် ဟု
ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နာဂမသည် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခြင်း၊ ဒဏ်ခြစ်ခြင်းတို့ကို
နိုင်၏။

နာဂမိန်


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အရွက်သည် ဘောက်သောရွက်၊ ဟောင်းကြောရွက် သဏ္ဍာန် ရှိ၏။
အမြစ် တခုတောင်ခန့် ရှိ၏။ မြင်သော မြင်မှား မရှိ၊ ပြု၏။ ဆိတ်ကြည့်လျှင် သွေးကဲ့သို့ နီ
ရောင်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နာဂမိန်သည် အနာ ဖာပျိုးမျိုးကို နိုင်၏။ ထိုကြောင့်
အနာပေါက် ခေတဂါ အမျိုးမျိုးတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

နာမောက်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အရွက်သည် မွေးလျှာ သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ မြေမှ အမြင့် ၄ - ပီတီ
ခန့် ရှိ၏။ ဦးဆောက်ပန်းနုလည်း ဟူ၏။ ဦးဆောက်ပန်း အရွက်ကို လိမ်လည်၍ အရင်းချ
အတ်၏။

မှည့်ဝေ(ကျွန်းကျွန်း)



ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နဂါးမောက်သည် ၉၆ - ပါးသော ရောဂါဟို့ကို နိုင်၏။
ပျို့ကြောင့် ၉၆ - ပါးသော ရောဂါ ဟူသရွေ့၌ နာဂမောက်ကို အသုံးပြုရသည်။

နာဂမိုင်း

လက်တင် Ruellia Tuberosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြေအောက် ရှည်ဝန်းဝန်း ပျိုး၏။ အရွက်သည် သွေးတရောင်ရွက်ကဲ့သို့
ဖြစ်၏။ အနား ခွေးသွားပိတ် ပျိုး၏။ အမြစ် တသွာ တမိုက်မန့် ရှိ၏။ မြစ်သေး မြစ်စွား
အရပ် ပိတ်လှမ်းသောင့် သဏ္ဍာန် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။နာဂမိုင်းသည် အဆိပ် ဟူသရွေ့ကို နိုင်၏။ ထို့ကြောင့်
မြွေပိတ်၊ ကလေးပိတ်၊ သောက်တုန်ကံ စသော အဆိပ်သင့်ရာ တို့၌ အသုံးပြုရ၏။


နာဂမောက်ဖြူ

သက္ကတ နာဂမုဒါ ဖါ
အိန္ဒိယ နာဂမုဒါ ဖါ (ကတရီယာ)
လက်တင် Leca Hiria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နာဂမောက်ဖြူသည် အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၁ - ၃ - ၄ - စင်တီ
မီတာခန့် မြင့်၏။ အရက်အသက်များ နှင့် မျိုးတန်တိုသည် ကြမ်းတမ်း၏။ အရွက် သန့်၍ လုံး
မာ သေးထင် ခွေးသွားပိတ် ကဲ့သို့ သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပင်တွင် အပွေးများ ရှိ၏။ အသီးသည်
အစားတော်ပဲကဲ့သို့ မိတ္တူ ဝါရောင်သန်းပြီး ခဲ၏။ စားသွင် အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ပိုးရောဂါ၊ အစာမကြေခြင်း၊
ပွတ်တရည် အများ၊ ငှက်ဖျား ရောဂါဟို့ကို ပယ်တတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ကာကလော ဟု ခေါ်ဝေါ် ထုံးစံနေသော အပင်တမျိုး ရှိသေး၏။
ဂုဏ်ကို လက်တင်ကာသာ အသုံးဖြင့် Peristrophe bicaleticulata ဟု ခေါ်၏။
ကုန်ဝတ်တို့ မြန်မာပြည်တွင် ထိုအပင်ကို ကျီးစူးပင် ဟူ၍ရင်း ကျီးခြေပင် ဟူ၍ရင်း
အရပ် အခေါ်အားဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြ၏။ ထိုအပင်မှာ မိုးဥတုတွင် နေရာတိုင်းသို့ပင်
ပေါက်တတ်၏။ အမှီးတွင် ကြက်မောက် ဆူးပြန် ကဲ့သို့ ၆ - ၈ သော အမြောင်းများ ရှိ၏။



နာဂမိုင်း

အခက်အလက်များသည် အောက်ဘက်မှ ကြီးပြင်းလာ၍ ကောက်ထွက်လျက် ကျိုးစားသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ အရွက်၌ အမွှေး မရှိ၊ အရွက်သည် ဒိမ်း၍ ရှည်လျက် ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ ဩတ်ရွက်နှင့် တူ၏။ အပင်သည် ဝရမ်းရောင် ဖြစ်၏။ ၎င်းကိုလည်း ကာကဇသော ဟု ခေါ်လေသည်။ အေးကျမ်းများတွင် ကာကဇသောကို နာဂမောက်ဖြူပင်ကို၎င်း၊ အရပ်ခေါ် ဖွစ်သော ကျိုးစူး (သို့မဟုတ်) ကျိုးခြေပင်ကို၎င်း နှစ်မျိုး ယူကြသည်။ မှန်၏။ ဝနောသင်္ခါ ခန္ဓောဗယ ကျမ်းကမူ ကာကဇသောကို နာဂမောက်ဖြူ ဟု ဖွင့်ပြသည်။ အာဝပ္ပသာသ ကျမ်းကမူ ကျိုးစူးပင်ကို ဒီးစားပေး၍ ပွင့်ပြန်၊ သိန်ခွင်စွယ် နိယက္ခ၊ ကျမ်းကမူ ကာကဇသောကို နှစ်မျိုးစုံ ဖွင့်ပြ၏။ သိန်ခွင်စွယ် ကျမ်းများသည် အခရမ္မာ လေးစားအပ်သော နိယက္ခ၊ ကျမ်းကြီးများ ဖြစ်သည့် အတိုင်း ထိုကျမ်းကြီးများ ပါသည့် အတိုင်း ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပေသည်။

က သီး သီး အသုံး ပြုနည်း

နာဂမောက်ဖြူ၏ အကိုင်း၊ အရွက်၊ အမြစ် ၃-မျိုးတို့ကို ကြိတ်၍ အရည်ကို ထုတ်ယူပါ။ ထိုအရည်ကို မီးညှင်းညှင်းနှင့် ပြုစစ်လာသည် အထိ ကျိုပါ။ ၎င်းကို ချက်တခုခု၌ ထည့်လျက် နေပုံတွင် လှမ်းပါ။ ဖယောင်းချက်ကဲ့သို့ ပြုစီလာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို နေနှင့် ဖျော်၍ အပူအကျိတ်တို့၌ လိမ်းပါက ပျောက်ကင်း၏။ နာဂမောက်ဖြူဖြစ်၍ ဆန်အေးရည်နှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် မီးရပ်ဖြူရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ နာဂမောက်ဖြူဖြစ်၍ တောက်ရပ်ခေါက်မှုနှင့် ပျားရည်တို့ကို ဖာ၍ သောက်ခဲ့သော သလိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော မီးရပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

နိပဿေး

သက္ကတ	အိဗေဗုဒ္ဓ
ယိဒ္ဓိ	အါဗ (အားလ်)
လက်စင်	Morinda tinctoria

ပုံသဏ္ဍာန်။ အခေါက်သည် အဝါရောင် ရှိ၏။ ကြမ်းတမ်း၏။ ၎င်းအခေါက်အပေါ်တွင် အစွတ်လေးများ ရှိ၏။ အပွင့်သည် ဖွေး၏။ ယင်းအပင်သည် မြစ်ချောင်းကမ်းများတွင်၌ ပေါက်တတ်၏။ နိပဿေးတွင် ကြီး ငယ် ၂-မျိုး ရှိ၏။ အကြီး အငယ် သာ ကွာ၏။ အငယ်မှာ အခေါက် နူးညံ့၏။ အဝါရောင်သည်း ရှိ၏။ အပြုရောင်သည်း ရှိ၏။ အရွက်မှာ ဝိုင်း၍ အဖျား ချွန်၏။ အစိမ်းရောင် တောက်၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ ၎င်းအသီးသည် သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက်၊ အသီး၊ အပွင့်တို့သည် ရေဖိုနှင့် တူသောကြောင့် တောရေဖို ဟု ခေါ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝမ်းဗိုက်၊ အဖျားကို ပယ်ဖျက်တတ်၏။ ပါးရပ်ကို မှန်
 စေ၏။ သွေးဝမ်း၊ ခိုးရိုးဝမ်းသက်တို့၌ ပျားစွာ အကျိုး ရှိ၏။ အသက် ရှည်ပေးတတ်သော
 သတ္တိလည်း ရှိ၏။ ၎င်းအမြစ်ကို ဝမ်းနွတ်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်၏။ အရွက်၏ ပြတ်ရှည်
 ကို မုန့်ညှင်းစေ နှင့် ရော၍ ကလေးများ သွေးဝမ်းသွားရာ၌ တိုက်ကျေးဇူး အကျိုး ရှိ၏။
 အထူးအဖွဲ့ ရောဂါ (သိမ်ဟုတ်) အကြောထူး၊ အကြောတပ်၊ အခပ်အဆက် ရောင်ခြင်း
 ရောဂါများတွင် ၎င်းအရွက်ထည့်ရည်ကို လိမ်းပေးရ၏။

လွတ်ပြုံးစေရန် အတွက်၎င်း၊ အဖျားမြတ်စေရန်၎င်း အရွက်ကို အတွင်းဆေး အဖြစ်
 အသုံးပြုရ၏။ သွားဖူးရောင်၊ သွားကိုက်၊ သွားနာ ရောင်များ၊ အတွက် အဝမ်းကို ဆားနှင့်
 ရောကြိုက်၍ သိပ်ပေးရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အနာပေါက်ဝဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိုလိ၍ အနာပေါ်တွင် အုံပေးပါက
 နုလျင် ပိန်ပြီး ရင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

အဖျားရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ သောက်လျှင် အဖျားပျောက်၏။

သွားနာ သွားကိုက်ရောဂါ။ ။ ၎င်း၏ အသီးကို ဖီးဖတ်၍ ဆား သင်တော်အောင်
 ထည့်ကာ ကြိတ်ပြီးသျှင် သွားတိုက်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုပါက သွား နှင့် ကွားဖူးများ ခိုင်
 တော်၏။

အနာသွေးစိမ်းယိုရောဂါ။ ။ အနာမှ သွေးစိမ်းများ ယိုကြွသောအခါ ၎င်းအသီး
 ခြောက်ကို အဖွန့်ပြု၍ သိပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုချက်ကို လိမ်းပေးပါက အဆစ်
 အဆက် ရောင်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နိပစေး ကလေး (နိပစေးဆိပ်)

လက်ထပ် Morinda Persicaefolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချောင်းမြောင်း ကမ်းရိုးတန်း ပေါက်ထွက်၏။ တောနယ် ကိုသို့ပင်
 အလုံးစုံ တွေ့၏။ အလုံးစုံ ဆေးဝယ်၏။ နိပစေးဝယ် နိပစေးဆိပ်ကို အာရုံနည်းဖြင့် နိပဆိပ် ဟု
 ခေါ်ကြ၏။

နွဲ့ ဝါ (သင်္ဘောဝါ)

သတ္တက မလင်္ကာ
တၢပိ အာဇာနည် (မရုတ္တမ)
လက်တင် Gossypium Barbadosense

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဝါ အမျိုးအစား ဖြစ်၏။ ချိုလှသော ငှက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေ့မှ ထိတက်၏။ ၎င်းထိကို အဖြူကွက်များတွင်
အစေ့ဖြင့် ပြုလုပ်သော သောက်ဘူးကပ်သည် ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ရင်သတ်၌ ဖြစ်
သော ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နေကြာပန်း

သတ္တက မုအ်မုဒါ
ဏိဗ္ဗ မုအ်မုဒါ (ဆူရီ-၃၁၀)
အင်္ဂလိပ် Sun Flower
လက်တင် Helianthus Annuus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ခိုးသက်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့်သည် နေဘက်သို့ လှည့်ပွင့်၏။ ၎င်း
အပွင့်ဖြူ၊ အပွင့်ညို၊ အပွင့်ဝါ၊ အဖြူ၊ သုံးမျိုး ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။များသောအားဖြင့် အပွင့်ကို သုံးရ၏။ စပ်၏။ ပူ၏။
ပျက်စီးစေ၏။ ငှက်ကို နှိပ်ကပ်၏။ ဇလီယာ သို့မဟုတ် ယေဒိုင်၏။ အများ၊ အရေပြား၊
အစားယိုခြင်း၊ အနာပေါက်၊ နှုတ်၊ တုန်ဖျား၊ ပန်းရော၊ ချောင်းဖိုး၊ တုလာသရော၊ ဝါသင့်နှာ၊
အာနိ နှာကျပ် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကျောက်အညှို့၊ မီးအောင်၊ ကင်းခြီးကောက်ပင်၊ ဂူလုံးပျောက်
ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အရွက်။ ။အရွက်သည် အနီရောင်၏။ ခါးကိုက်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အပွင့်။ ။အပွင့်သည် ဝပြုံးစေ၏။ ဥဇာသွေးကို ဖုန်စေ၏။ ကာမကို ဆားပေး၏။
ဇရာဆောင် ပျောက်ကင်း၏။ ဇူးခြင်း၊ ချာချာလည်အောင် မူးခြင်းတို့၌ အပူပေးစေ၊ အမြစ်ဖြင့်

တိုက်ကျေးရမ်း၊ ရင်ဘတ်၊ အသည်း၊ အဆုတ်ရောဂါတို့၌ လိမ်းဝေး အဖြစ် သုံးရ၏။ မြင်း
သရိုက်၊ မျက်ခေ၊ ဖြူခြင်း (တိမ်) ရေဖျဉ်း ဝေ့မင်၌ မြစ်သော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

အစေ။ ။ အဝေ့သည် ဆီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သလိပ်ကို ထုတ်
ဆောင်တတ်၏။

အပင်။ ။ အပင်သည် ရှောင်ဆိုး၊ နှာစေး၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ လည်ခွောင်းရောဂါ
တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

နေလှည့်ပင်

မက္ခန္ဓာ ဗါမာရိဒါ

(ဖိန့် ခုဒ္ဓါ (၃၃၅))

လက်မင်း Psoralea Corymbosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ငှက်အပင်သည် မိုးဦးတွင် လွန်စွာ ပေါက်၏။ အမြင့် ၁-၂ ပေ
၄-၆ ပေ အထိ မြင့်၏။ ပင်စည် ကြော့မတ်၏။ အရွက်မှာ ၃- လက်မခွဲမျှ ရှည်၍ ၃- လက်မ
ပျှ အနံ ရှိ၏။ အရွက်သည် အပြိုင်စီ တွက်၍ ရှက်စင်းမှ ပွင့်ဏှာတ် ထီး၍ အရွက်တွင်
ထင်ရှားစွာ ပွင့်၏။ အပွင့်ရောင်မှာ သပြေရောင် ပြော့ပြော့ ရှိ၏။ အဝေ့မှာ ငှက်ရောင် ရှိ၏။


ဂုဏ် နှင့် ဇွမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အသီးကို အသုံးပြုရ၏။ သို့ရာတွင် ပင်
ငါးပင်လုံးကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်၏။ အသီးသည် ပူ၏။ ဖပ်ခါး၏။ ပဉ္စငါးပါးသည် ခါး
၏။ အေး၏။ ပိပါတ၌ ဝတ်၏။

နှုတ်ကို ခြိတ်စေတတ်၏။ ဝမ်းဗီးကို ထောက်စေ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ ချွန်အားကို မြစ်စေ
၏။ နှလုံးကို ကျေးဇူး ပြု၏။ လေ သလိပ်ကို နိုင်၏။ သွေးအန် သွေးကျ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ပန်းနာ၊
နှုနာ၊ တူလာသရော၊ အဖျား၊ ပိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဤအထက်ပါ ဂုဏ်သတ္တိတို့
သည် ပဉ္စငါးပါး၏ ဂုဏ်သတ္တိ မြင့်၏။ သို့ရာတွင် အသီး၏ ဂုဏ်သတ္တိကား ဖပ်၏။ သည်းခြေ
ကို ပြုတတ်၏။ သလိပ်၊ လေကို နိုင်၏။ နှုနာ၊ ခပ်ပင်နှင့် ဖာရေပြားတို့၌ အကျိုးပြု၏။ အခြေ
ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝေ့ရောင်၊ အစာမကြေ၊ ဝါသုန်နာတို့ကို နိုင်၏။

နို့ရ၏၊ နှင်း
အသုံးပြုရ၏။
ဝလိပ်ကို ထုတ်
အရောင်းဆောင်

မြေငို ၁ - ပေပု
ညို ၃ - လက်မ
တရားတင်
နက်ရောင် ငို၏။
ဆီရာတွင် ပု
ပါးသည် ဝါ

အသားကို ဖြစ်စေ
ရာဂါ၊ ပန်းနာ
ဂါ ဂုဏ်သတ္တိ
၏။ သည်းခြေ
ပြု၏။ အခြေ



နေလှည့်ပင်
PSORALEA CORYLIFOLIA
စမဒါ (ဝဝကချို)



(၁၁၆)

အရှင်နာဂဆိန် ပုံမြဲ ဆေးအဘိဓာန်

နတ်ရေတကောင်းပွင့်

အဘိဓာန်အတိုင်း နာဂဆိန် (၁၀၂၅-က၊လ)

လက်စဉ် *Oshbeckia nepalensis*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချုပ်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ၂-လက်မခွဲခန့်မှ ၅-လက်မခွဲထိ ရှည်၏။ အပွင့် ပြူ၏။ ၎င်းအပင်သည် မြစ်ကြီးနား နှင့် ကသာချောင်းတို့၌ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပွင့်ကို ကြိတ်၍ ခလေးများ ပက်ခရုထောင့်၌ ယိမ်းကျ ပေးသော် ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

နန်းတရတ်ပင်

သဏ္ဍာန် **အဂ္ဂိနာမ**

အိန္ဒိယ **အိန္ဒိယ (၂၄၂၀၁၅)**

ဗွတ်စဉ် *Altingia excelsa*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်အပင်ပင်သည် မြစ်ကြီးချိုး ဖြစ်သည်။ အစေး ထွက်သည်။ ထို အစေးသည် ပျားရည်သက် ဖြစ်ပျက်၏။ ပြာနန်းနှင်း အရောင်ရှိ၏။ နူးညံ့၏။ အစေးသည် အသစ်ဖြစ်နေ ရှေးစဉ်အနံ့ ရ၏။ ဝေဟင်္ဂါမျှ ရွေးကြိုင်ကော အနံ့ ရှိ၏။ ထိုအပင်သည် မြစ် ကြီးနားချောင်း မင်းမော်ချောင်းတို့၌ အများအစား ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစေးကို သုံး၏။ ချိုး ဝါး ပင်၏။ ပူ၏။ ဝိပါကရီ စပ်၏။ ပြင်ပျက်၏။ အရောင်အပင်ကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ သက်သေးကို ပြစ် စေ၏။ ၎င်းပြင် ယားနာ၊ ချွေးထွက်၊ နှုတ်၊ အဖျား၊ ဆီးချိုက်၊ အပူ၊ ဘယ်ပြိုက် ဖမ်းစား ခြင်း၊ ကျောက်ထည် ထောင်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းနန်းတရတ်ပင်၏ အစေးကို ကျွဲ၊ ကမည်း၊ ထုံခေါ်၏။ က-ဝတ်တွင် အသုံးပြုပုံကို ပြုပြီး ဖြစ်၏။

အသုံးပြုပုံ

ရွေးအေးက ယထိုင်ထောင့်၌ အသရက်ထောင့်၌ နန်းတရတ်ပင်ကို ပျားရည်နှင့် ရော၍ လျက်ကြ၏။ အဆုတ်ကိုလည်း အသုံးပြုစေ၏။

ဂနီ (ညောင်းကျ) ရောဂါ၌ နှယ်ချို နှင့် ရော၍ တိုက်ခိုသော် ပျောက်ကင်း၏။ ဤရောဂါကို နှယ်ချိုတို့က ဆေးသည် ပြည်ကို ဖျက်ဆီး၍ ဝှန်အားကို ဖြစ်စေ၏။

နှမ်းတရုတ်ဆေး ၄ - သက်၊ ဝှန်ညှင်းဆီ နှင့် ရော၍၊ လိမ်းကျံပေးခဲ့သော် ယားယံခြင်း၊ ဝက်သော အနာများ ပျောက်ကင်း၏။ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်သော အပူအကျိတ်များ၌ မှီမှ လိမ်းပေးခဲ့သော် အကျိုးပြု၏။

န န်း လုံး ကြိုင်ပင်

သက္ကတ အရိမိဒ
ဖိန္နိ ဒုတာဂ်ဂါယာ (၃, ၆ - ဝန္တုဂ်, ၆)
ဇက်ဆင် Acacia Farnesiana

ပုံ သဏ္ဍာန်။ ။ များသောအားဖြင့် ဆူးဖြူပင်နှင့် တူ၏။ သို့သော် ၎င်းအပင်သည် အောက် ဝယ်သော အပင် ဖြစ်၏။ အရွက်တို့၏ အတွင်း၌ ပူတို့၏ မခပ်နဲ့ လှည့်သော ခုတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ဝှန် ခါး စပ်၏။ သဏ္ဍာန် ဝှမ်း၊ ပိပါကွ၌ စပ်၏။ တုတ်ပမ်းစား ချိတ် ပယ်တတ်၏။ အော့ဇော် ခံအင်းရောဂါ၊ သွားဆရာဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ဝမ်းသက်၊ နှုတ်ပမ်းဆီး ရောဂါ၊ အဆိပ်ဆူ ပိုးရောဂါ၊ နူနာ အဆိပ်ရှိသော အနာပေါက် ရောဂါများကို အရွတ်ကင်းစေ၏။

အစေ့ ကိ။ ။ ဝှမ်း၏။ ဝှမ်း၊ ခံတွင်းရောင်၊ သွေးခေတ်ကိပြန်၊ ယားယံခြင်း၊ လေပြန် ဝှမ်းများ ပူလောင်ခြင်း၊ အနာပေါက်ရောဂါတို့၌ အကျိုးပြု၏။ အဆိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဝက်သက်၊ သွားပျက်ခြင်း၊ အနာပိုးလျှံနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အစေး။ ။ အစေးသည် ချို၏။ ဝှန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို ဖမ်းပေး၏။

ဖာရွတ်နု။ ။ အရွတ်နုသည် ပြည်တုလာထရော ရောဂါတို့၌ အကျိုးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆိပ်ဆူ ဝမ်းရောဂါ။ ။ နန်းလုံးကြိုင်ခေါက်ကို ပြုတ်၍ အနည်းငယ်မျှ သောက် ပြင် အဆိပ်ဆူ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်၏။

ဂမခန့်ထိ

လိမ်းကျံ

ပုံ သဏ္ဍာန် ဖြစ်

ပိပါကွ၌ ဖြစ်စေ၏။ ဖမ်းစား ကုသ

နုတ် ဝရာ

ပြည်တလာသရောနာ။ ။၎င်းအရှင်နာဂ ငါးမျိုးသားကို ငြိတ်၍ ဖိကင်းမျှ လုံး၍ နံနက် ည တလုံးစီ သောက်ပါက ပြည်ဘုလာသရောနာ ပျောက်၏။

ဝံသွင်းနား။ ။သွားများ နာကျင်ခြင်း၊ သွားဖုံးများထောင်ခြင်း၊ သွားဖုံးများ ပြည်များ ဆွေးများ လှိပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်မှု ၎င်းအခေါက်ကို တက်ဝက်ခန်းအောင် ပြုတ်၍ ၎င်းဖန်ရည်ဖြင့် ပလုပ်ကျင်းခြင်း၊ ငှက်ခြင်း၊ ပြုလုပ်ပါက အထက်ပါ ဆရာငါးမျိုး ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နံ့ သာ နီ

သက္ကတ ဝေဒနာဗေဒ
ဖိန္ဒူ အာဇာဒေသ (လာလဖျန်နံ)
လက်ဖက် Pterocarpus santalinus

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မျှားသောအားဖြင့် အနှစ်ကို သုံးရ၏။ ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝံပါက၍ စပ်၏။ ပိုးကို ပယ်တတ်၏။ ကာပံကို အားပေး၏။ အဆိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ သည်းခြေဒေါသကို နိုင်၏။ အော့အန်၊ ရေငတ်၊ အနာပေါက်၊ မျက်စေ့ရောဂါ၊ စိတ်ဝောက်ပြန် ချွေးဆူသော ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းသည် မည်သည့်အပင် ဖြစ်သည် ဟု မသိရဘဲ ဟုထရန် မသွယ်ကုချေ။ ထင်ရှားစေ၏။ နံ့ သာနီသည် နီယုကျမ်းများ၌ သာ ပါရှိသည် မဟုတ်ချေ။ ပါဠိစာပေ ဟူ၍လည်း ပါရှိချေ၏။ ပါဠိဝိဂ္ဂဟ၏ ယဉ်ကျေးမှုအောက်၌ ခံလုံကြကန်သော မြန်မာပြည်နှင့် တကွ ဗုဒ္ဓဘာသာ သူများထိုင်းတို့သည် နံ့ သာနီနှင့် ဆိုင်ရာ ပါဠိဝိဂ္ဂဟ၏ အလှူအဆက် သိနားလည်ချင်ကြပေသည်။ ဖြစ်သောကြောင့် အများအင်္ဂလိပ်စား မှီသောက်သော ခမ္မပင် ပါဠိ နှင့် ၎င်းအဋ္ဌကထာ၌ “စန္ဒနံ အဂရံ ရုက္ခံ” ဟု လာရှိသည်။

ဤ၌ စန္ဒနံ သာနီသည် နံ့ သာကို ဟောသည်။ နံ့ သာဖြူလော နံ့ သာနီလော ဟူ၍ ပြည်သားမှာ မပါချေ။ ၎င်း၏ အဖွင့် အဋ္ဌကထာကို ကြည့်သော် “စန္ဒနန္တိ လောကီတစန္ဒနံ နံ့ သာ ဟူသည် နံ့ သာနီကို ဆိုလိုသည်” ဟု ဖွင့်ပြထားသည်။ ၎င်းကို ထောက်လျှင် နံ့ သာဖြူထက် နံ့ သာနီသည် အရေပါသည် ဟု သိနိုင်သည်။

အခြားတခု မှတ်ရန်မှာ နီပွာနီသည် သီလရန် နှင့် ထိုနေ၏။ ရခဲ၏။ နံ့ သာနီသည် အလှူခံအားပေးသော အနံ့ နှင့် ထို နေ၏။ ရခဲ၏ ဟူသော နှိုင်းခိုင်း ထားပုံကို ထောက်သော် နံ့ သာနီသည် အလှူခံ ရခဲသည်မှာ ထင်ရှားသည်။

စာတွေမှ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို တစ်ပြုလုပ်သည်မှာ မြတ်သောအခါ နောက်ပိုင်း ဟုန်းလမ်း
နေထိုင်သွားသော စကားစိမ်းစိဖယား အိမ်တော်မှ တွေ့ရသော နံ့သာနီ ဖြစ်သည်။ မိဖယား
သည် အိလျှို၊ နှင်းဖျော်နန်းဆက် ယိုးဆောင်ခဲ့သလို ဝ-ကျပ်သားခန့် ရှိသည့်လင်ရသောနံ့သာ
အပိုင်းစကို နောက်သားတို့ ထိနိုင်ရန် လီးသန် ထုတ်ပျံ့သွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ နံ့သာနီအစစ်
သည် ဤပစ္စည်းဖြစ်သည် ဟု လည်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြုသည်။ ဤကဲ့သို့ စာတွေ နှင့် ကိုယ်တွေ့
ကို ကောက်လျှင် မည်သို့ ဆက်စပ်သည် ရန်သည်ကို ထိနိုင်ပါပြီ။ ဤကား ရှေ့ခေတ်
နံ့သာနီ အစစ် ဖြစ်သည်။ ဆေးကျမ်းတို့ရှိ ဖော်ပြထားသည်ကို တစ်ပြုလုပ်သည်မှာ နံ့သာနီကို
ပိုင်တို့ မတွေ့ဘူးပါ။ မည်သည့်အပိုင်းဖြစ်သည်ကို ဆီကရော့ မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ဤပစ္စည်းသားသည်
တွေ့ရသည်။

ဤကား ရှေ့ခေတ် နံ့သာနီပင် ဆကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။

ဗတိယခေတ် နံ့သာနီ။ နံ့သာနီကို ဟောသည့် ပုဒ်များတွင် ရုက္ခနီ၊ ရုက္ခသဗ္ဗ
ဗတိယ ဝယ်ညိုဖြင့် များစွာဟော ပင်တို့ကို ထုတ်ပြထားလေသည်။ ၎င်းပုဒ်တို့ကို ကြည့်၍ ဘာဝဗ္ဗ
သားဦးကာ ဓာရာမည် အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ဖွင့်ပြချက်

၎င်းနံ့သာနီ ပင်သည် မြန်မာ ကျောက်ပင်ကဲ့သို့ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ရှည်ဝိုင်း၍
အပင်တွင် ပိုင်းပိုင်း ချိတ်၊ အသီးသည် ၂-၃-လက်မမျှ ရှည်၏။ ၎င်းအသီးတောင့်တင် နှိပ်နင်းသော
အခါ စေ နှင့် တူသော လက်မ များ၏။ ဟု ဖွင့်ပြထားလေသည်။ (ဆီရိုရင်မှာ သေ မြန်မာပြည်
တွင် လေက်သော ဖွေးနီခြင်းပင်ကို ဆိုလိုသည်။)

၎င်းပုံသဏ္ဍာန် အဘောက်အလားကို ကြည့်၍ ယနေ့ အိန္ဒိယပြည်လား မိန္ဒော့စာရာသယာကို
ရှာ၍ နံ့သာနီကို ယူရာ၌ နံ့သာနီ အစစ်ကိုကား မရလော့ချေ ဟူ၍ ဝန်ခံပြီးလျှင် ရုက္ခဗတိ
အစစ် နီသည်) ရုက္ခသဗ္ဗ (အတွင်းနှစ် ကြေးနီခေတ်) ရှိသည်ကို အဘောက်အထားပြုပြီးလျှင်
ဗတိယပင်အစစ်ကို ယူကြကုန်၏။ အချို့ စာရာတို့သည် အနံ့လည်းမေး အထွေးလည်း ကောင်း
သော အနံ့ပန်ကျန်းမှ အပျားဆိုးထွက်သော နီညိုခေတ် ပီတောက်ကို ယူကြကုန်၏။ ၎င်းအပင်တို့
ကို ထိထားလျှင်နှင့် မှာအပိုက် ပယ်ကြသော မိန္ဒော့ပင်နှော့စာရာတို့သည် နီသားကျမ်းနှင့် အ
ပိုင်းဝေး၍ မဟုတ်သောအခါမှ တောနံ့သာနီကိုသာ ကြိုကြမမြင် ၎င်းအပင်တို့သည် မြေပင်ကြီးများ
အပေါ် မြန်မာပြည်တွင်ရှိလျက် နီပင်ခြား၍ ပြည်ကွင်းဝှေ့ အကွန်ဆက်ခြား မှာယူဆုံးရှုံးကြကုန်၏။
ဤ မြန်မာမိန္ဒော့စာရာတို့သည် တကယ်အားတန်သော ရှေ့ခေတ် နံ့သာနီအစစ်ကို မရနိုင်သော
ကြောင့် ဖော်ပြပါ ငွေးနီ နှင့် ပီတောက် နှစ်မျိုး ထိုတွင် ပီတောက်အမျိုးအစားကို သဘောကျ၍
နံ့သာနီအစစ် ပီတောက်နှစ် " ဟု အမှတ်သား ရှိခဲ့၏။

ဤကျမ်းစာရေးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ရမသာ ဖြစ်ရပ်တွေကိုလည်း တင်ပြလို
သေး၏။ အိန္ဒိယတွင် မိန္ဒော့ဆေးအဟတ်ကို သင်ကြားပြီးနောက် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ခေါ်ကြောင်း

မေးမြန်း
သုံးစွဲ
ပျားမှ
ပူထဲ၍ ၎င်း
အင်္ဂါစာ
အိုး၊ အေးအိုး၊
ပွဲခြေဒေသ
ရူးသုပ်သေဝ
ချွဲ၊ ထင်ရှား
ရွဲလည်း ပါရှိ
ပွဲဗုဒ္ဓဘာသာ
လေညီချင်ကြ
အလွန်ထာဝ
နီသော ယူ၍
ပယ်ထစန္ဒနံ
နံ့သာဖြူ
သည် အလွန်
နံ့သာနီသည်

နံ့သာဖြူပင်၊ နံ့သာနီ၊ ရှိမ်းရီ ဝသော အေးပင်ပျားကို ရောင်းချသော ဌာနမှ ဝယ်ခဲ့၏။ နံ့သာဖြူပင်ကား သေသွားသည်။ နံ့သာနီပင်ကား ခုနစ်ခန့် ကြာသောအခါ အေးအေးပျား ဝေပီယက်လာသည်။ ထိုအခါ အပင်၏ ရုပ်လုံးသည် ပေါ်လာသည်။ အပင်မှာ ရှေးနီပင် ဖြစ်တော့သည်။ မြန်မာပြည်အိုင် မြောက်မြားစွာ ပေါက်သဖြင့် ထိုအပင်ကို သုတ်ပစ်၍ အခြားအပင်ကို မိုက်သားပျစေလေသည်။

ဤကား အလယ်ခေတ်လောက်တွင် အသုံးပြုကြသော နံ့သာနီပင်ကို ရုပ်ပုံ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်၌ အိန္ဒိယ နံ့သာနီကို ပျားစွာ မတင်သွင်းတော့သဖြင့် အသုံးပြုပုံ ပို၍ လိုက်သည်။ ရုပ်ပုံသည် နှစ်မြည့်နှစ်ထပ်ကဲ့သို့ ပေါက်သော ကြွနာပင်အသား၊ သစ်နီသား စသော အပင်ထို့ကိုလည်း အသားနီလှောင် ပြီးစရာ ဟူ၍ သူတောသားပြီးလျှင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား အသုံးပြုကြကုန်၏။

ဤကား ကာလီယ ခေတ်တွင် ကသုံးရသော နံ့သာနီပင် အကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အစစ်အရိုင်တော့သည့် နံ့သာနီပင်ကို ကျွမ်းကျွမ်းနှင့် အညီ ထည့်လှမ်းသော ရှေးနီပင်ကို ထည့်ရိုက်၏။ ဝိသေကနီ သက်သက်ကိုလည်း ထည့်နိုင်၏။ မိမိတိုင်းပြည်၌လည်း ပျားစွာ ရှိပြီးပြင်သောကြောင့် အိန္ဒိယမှ ဖွားမြင်သော သင်္ဘောတပ် နံ့သာနီကို လုံးဝ မသွင်းလက်သုံးတော့ချေ။

နံ့ သာ ဖြူ (၁၈၇၇)

သက္ကတ ခံဒက
ဟိန္ဒူ ဝိသေဒ ဝဗ္ဗဒါန (ဆေး၊ ၅-ကျခွန်)
လက်စင် Santalim album

မုံသတ္တန်။ အမြဲ စိမ်းလန်းတောက်သော ဖင်္ဂါလတ်ပျိုး ဖြစ်၏။ သွေးသွေးပျို တွဲကွဲသော အကိုင်း အခက်ပျား ရှိ၏။ အကာသည် ဖြူ၏။ အနှစ်သည် ဝါရောင်သန်း၍ အရွက်သည် ၁၂ လက်မမှ ၂၀ လက်မ အထိ ရှိ၏။ ချော၏။ ထူ၏။ လွန်စွာသတ္တန် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းပျက်။ များသောအားဖြင့် အသားနှစ်ကို သုံး၏။ ခါး၏။ ခမ်း၏။ ဝိပါက၌ ဝယ်၏။ ကြေကျက်သွယ်၏။ လက် နှစ်သက်စေ၏။ နှလုံးကို အဖျိုးပြု၏။ အစဇာင်အသင်းကို တောင်းစေ၏။ သင်္ဃာတ် သည်းခြေကို နိုင်၏။ အနိပ်၊ ခေဇာတ်၊ ဆွေးအနီ၊ ဆွေးကျ၊ အပူရောဂါ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေတယ်၏။

မှ ဝယ်ခဲ့၏။
အခါ အပွင့်
ဝသည့်။ ထို
နံ့ ထိုအခါကို


ဝိလံး ဖော်ပြ
အချို့သော
စေသာ အပင်
ကား အသုံးပြု

အပြုခြင်း ကြံ
ထည့်လိုသော်
ပုံသည့် များ
မျော့ပေးသော်

သွယ်၍ အကျ
အရွက်သည်
။

၏ အခါ
အထူးအခါ
၆ အပူရောင်

နံသာပြု (စန္ဒကုန်း)
SANTALUM ALBUM.
सन्तल वृक्ष (सन्देश-पुष्प)



(၁၂၂)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဒေသအာဘော်

ရောဂါ အလိုက် ထုံးစံပြုနည်း

အပူအားကြီးသောရောဂါ။ ။ ဖျား၍ အပူရှိန် အားကြီးခြင်း ကိုယ်အား ကိုယ်ခန္ဓာ ပူလောင်ခြင်း သော အပူလွန်သော ရောဂါများတွင် နံ့သာဖြူ နှင့် ဖရပ်ကို သွေး၍ ခေါင်းလိမ်းပေးပါ။ အပူအမီးများ ထွက်သွားပါလိမ့်မည်။

ယားယံခြင်းရောဂါ။ ။ နံ့သာဆီ နှင့် သံပဲတေ့ရည် ဖျော်၍ လှပေးပါ။

ဆီးအောင့်ရောဂါ နှင့် ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ ဆန်ဆေးရည် နှင့် နံ့သာဖြူ သွေးဖျားရည် သကြားနှင့် သစ်တော်အောင် ရော၍ သောက်ပါ။

ခက်ပျောက်ဖေး။ ။ ကလေးများ ခေါင်း၌ အပူရှိန် ပျံ့ ခက်ပေါက်ခြင်း အနာဂတ်များ ပေါက်ခြင်း ဖြစ်မှု နံ့သာဖြူကို နှင်းဆီရည်နှင့် သွေး၍ နံနံစေ့ မျက်စေး အနည်းငယ် ထည့်လိမ်းပေးပါက ပျောက်၏။ (သို့မဟုတ်) နံ့သာဖြူ တမျိုးတည်း လိမ်းနိုင်၏။

အပူလွန်ခြင်းရောဂါ။ ။ ဆန်ဆေးရည် နှင့် နံ့သာဖြူ သွေး၍ သကြားနှင့် ရော၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။ ဤ ထိုဖုန်းရည် အသုံးပြုနိုင်၏။

နံ့သာမျိုး (၅) ပါး

ပြန်မာလိုဘည် ရေးခေတ်ဝင်ရာ၌ နံ့သာမျိုး ငါးပါး ဟု နံ့သာတို့ကို စုပေါင်း၍ အသုံးပြုကြ၏။ များစွာ အဆိုပြုကြသောကြောင့်လည်း ဝမ်းကို စိစစ် ဝေဘန်သင့်ပေသည်။ နံ့သာမျိုး ငါးပါး ဟူသော (ပိဋကတ်) ကားသည် ပြန်မာတို့၏ အယူအဆ သက်သက် သာ ဖြစ်၏။ ဥပမာ၌ ကြာမျိုး (၅) ပါး၊ စမုမျိုး (၅) ပါး၊ ကျောက်မျိုး (၅) ပါး၊ ပန်းမျိုး ငါးပါး သော အသုံးတို့ကိုပင် ဖြစ်၏။ နိဗ္ဗာန် ဆေးဆော်ခန်းကျမ်းကြီးတို့၌ ပဏ္ဍက (၅) ပါး၊ ဆားမျိုး (၅) ပါး၊ စသည့်ဖြင့် ဟူဝင်၍ ငါးမျိုး ပြု၍ သုံးသော ခုဆေးဆီကား များစွာ ရှိ၏။ ထိုထို့ ကျမ်းဟောင်းတို့တို့၌ မပေခြင်းကြောင့် မြန်မာသုံး သက်သက် ဖြစ်သည် သို့ ဆိုလိုပေသည်။ နိဗ္ဗာန်ကျမ်းကြီးများတွင်ကား နံ့သာမျိုးကို မတွေ့ရချေ။ ပဏ္ဍန အလှူပျိုး ငါးပါးကို သာ ပြုထားသည်။ ၎င်းတို့ကား (၁) ကိုကမံ၊ (၂) အာကျာ၊ (၃) ပုမု၊ (၄) ကတိ၊ (၅) နံ့သာဖြူတို့ ပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် နံ့သာမျိုး (၅) ပါးကိုကား မတွေ့ရချေ။ အနံ့ (အမွှေး) မျိုး (၅) ပါးကို သာ တွေ့ရသည်။

နံ့သာမျိုး (၅) ပါးကို ယခု၌ စမုမျိုး (၅) ပါး ဟုသက်သို့ပင် ရုပ်ကွေးလေ၏။ စမုတို့၏ အမျိုးမျိုးရာမှ (၅) မျိုးကို ဟူသကဲ့သို့ နံ့သာတို့၏ အမျိုးမျိုးရာမှ ငါးပါး ကိုသာ ဟူထားသည်။ ထိုနံ့သာမျိုး ငါးပါးကား (၁) နံ့သာဖြူ၊ (၂) နံ့သာနီ၊ (၃) အာကျာ၊ (၄) စမု၊ (၅) ကရက်တို့ ပင် ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့၏ ရုပ်သတ္တိ အသုံးပြုပုံ အကျယ်ကိုကား ဆိုင်ရာ အကုရာစဉ်၌ ကြည့်ပါ။

နံ့သာငါးပါး

နံ့သာ ဟူသည်၌ မှတ်ရန်-နံ့သာကို နာသာ ဟူ၍ ခေါ်ကြ၏။ ၎င်းကို ရှေးခေတ်က ဖြန့်မာ
အပတ်၌ သာရကန် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ သာရကန်သည် "သာရကန္တ" ဟူသော သက္ကတပုဂ္ဂို
လ်နှစ်ဖြာင်းလွဲလာသော စကား ဖြစ်၏။ ထိုနံ့သာကို စန္ဒနံ့ ဟူ၍လည်း ခေါ်၏။ ၎င်းမှ ရွှေ့လျော
နံ့ ရွှေ့လျော့ ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ စန္ဒကူး ဟု ဆေးနည်း၌ ပါလျှင် နံ့သာကို ဘယ်ပါ။ ၎င်းသည်
နံ့နံ့ နှစ်မျိုး ရှိခြင်းကြောင့် "စန္ဒကူးဖြူ-စန္ဒကူးနီ" ဟူ၍လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။
နံ့ကူးဖြူ-စန္ဒကူးနီ ဟူ၍လည်း ရှိသေး၏။ (စပေး) အက္ခရာတင် ဖော်ပြခဲ့လေပြီ။

နံ့သာဖြူကောင်း ယူနည်း

နံ့သာဖြူကောင်း ဟူသည် ဖူးရှင် နံ့သာမျိုး ဖြစ်၍ အရှင်ရှိသော အင်္ဂါအစစ်မျိုးမှ
သော နံ့သာမျိုးတက် အနှစ်အသား လက်လေးသက်ဆီရှိသော ပင်စည်မှ ရရှိသော နံ့သာဖြူ
သည် မိမိ၌ ကောင်းပေသည်။ ဟု အကြမ်းအားဖြင့် ဖော်ဖော်အပ်ပေ၏။ ဤ၌ စိတ်ဝင်စားဘယ်ရာ
သာကောင်း ယူနည်း အဘွက်ကို ရှေးနိဂမ္မိအဘိဓာန်ကယ်ထိုးပြီး၍ ဖော်ပြထားသော
အက္ခရာတင် နံ့သာကို ပါဠိသာသာ၌ ပြန်၍ အောက်ပါသတို့ ဖော်ပြအပ်ပေသည်။

သာဓကတိက္ကံ ကသေဝိသံ၊
သေခဒေရတ္တံ တနောစုံတံ။
ဂန္ထိကောဓရု သယတ္တံ၊
ရန္တနိသေဋ္ဌ မစ္စတော။ ။

- ၁ - အရသာ ခါးသက်သက် ရှိရမည်။
- ၂ - သွေးလိက်မူ အဝါရောင် သွက်လာရမည်။
- ၃ - ဖြက်သောအခါ တိပ်တည့် နီရောင် သန်းရမည်။
- ၄ - အဖုံးလိက်ကြည့်မှ အမြင်တက်တွင် ဖြူနေရမည်။
- ၅ - အကိုးတွင် အပူအထစ် နှင့် အခေါင်းစိမ့်ပေါက်များ ရှိရမည်။

ဖော်ပြပါ လက္ခဏာ (၅) ချက်ဖြင့် ပြည့်သော နံ့သာဖြူကို အကောင်းဆုံး ဟု မှတ်ယူ
ရမည်။ ၎င်းကိုဖောက်၍ လက္ခဏာအမျိုးယုတ်မှု ကောင်းသော ဂုဏ်အင်္ဂါတမျိုး ယုတ်သည် ဟု
မှတ်ယူရမည်။ ဤကား နံ့သာဖြူ အစစ်အမှန် အကောင်းဆုံး ယူရသည့် ပစ္စည်းကို ဖော်ပြခြင်း
ဖြစ်သည်။ ဆိုနံ့သာဖြူကိုပင် အစစ်ထုတ်ထား၍ ပြန်ရောင်းသည်လည်း ရှိ၏။ အသစ်အတင့်
ထုတ်ထားမှု ထုတ်ထားမှုနီးပါးပင်။ ဖော်ပြပါ လက္ခဏာ (၅) ချက်နှင့်သာ ဝေတန် စိစစ်ရမည်။
ပြန်မာတို့ အများဆုံး ခိုနေရသော အဆိုးဝါးဆုံးသော နံ့သာဖြူကို ဖော်ပြလိုပေသည်။

င်သား ကိုယ်ရေ
သွေး၌ ခေါင်း၌
ပါ။
သာဖြူ သွေး၍
၂၃၊ အနာစက်
နည်းငယ် ရော၍
၂၃၊ ခဲနှင့် ရော၍
ပါး၍ အသုံး
သုံး၊ နံ့သာမျိုး
ဖုတ်၏။ ဥပမာ
ပါးပါး စသော
ပါး၊ သားမျိုး
ထိုကို ကျွမ်း
သည်။ နိဂမ္မိ
နံ့သာ ပြသား
(၅) နံ့သာ
(အမွှေး) မျိုး
သွေးလွန်၊ စမ
ပါးပါး ကိုသာ
၃) အကျော်
ကျယ်ကိုကား

ပန်းပုဆရာတို့သည် နံ့သာဖြူကို ပုံအမျိုးမျိုး တွင်းထု၍ နံ့သာတူးကို ခုတ်ထစ်ရ၏။ ထိုမှ ထွက်သော နံ့သာစေ့ကား ဝို၏။ ၎င်းကား ကောင်းသည်ပင် ဖြစ်၏။ စစ်သည် သာ ဖြစ်၏။ အထီးဝတ်သည် သာ ဖြစ်၏။ ၎င်းကို အတုအယောင်လုပ်၍ နံ့သာဖြူဖြတ်ဝ ဟူ၍ အမည်တပ်ပြီး လျှင် အိန္ဒိယမှ မှာယူတစ်ဆင်းကြ၏။ ၎င်းကား နံ့သာဖြူ မဟုတ်ဘေ။ နံ့သာဖြူတူးမှ မြတ်စ များ မဟုတ်ဘေ။ နံ့သာဖြူဆေးနှင့် အတွက်တူသော သစ်သား ၎င်းအဖုံးအစေ့ကို နံ့သာဖြူ အစာနီငယ် ရေနှင့် မျှော်ပြီး ပေါင်း၍ ထုပ် ခိတ်ယားသော အစားအစားကား ဖြစ်သည်။

မြန်မာပြည်၌လည်း နံ့သာဖြူပင် မရှိသေးချေ။ ထိုပုံပရိသတ်ထက် မထိုက်ညီသည့်ကား ပို၍ ဆိုသောကြောင့် တိုင်းပြည်၏ သက္ကာဝေနှင့် အမျိုးလား ကျွမ်းမာစေ့ပါ သိရိတ်ခြင်းကို ခံရ၏။ ကုန်သည်တစ်ပါး "မည်လူသေသေ ငပေးမာရုဗျင် ပြီးရော" ဟူသော စကားပုံအတိုင်း တလယာကံ တစ်၏ ဝိသမလောသဒဏ်ကို တပေါင်းပြည်လုံး ခံရ၏။ များသောအားဖြင့် အင်္ဂို နီးရှားတိုင်းပြည် ပလေးကျွန်းဆွမ်းတို့မှာလည်း နံ့သာဖြူ ထွက်၏။ ဝိုက်ဆီးနယ် (ဗဟိုယပြည်) မှလည်း နံ့သာဖြူ ထွက်၏။ ယခု ဝိုက်ဆီးနယ်မှ ထွက်သော နံ့သာဖြူသည် ကောင်းလှပေသည်။ ရှေ့အလင်္ကာကျွန်းတို့၌ကား လျော်စွန့် ဟူ၍ မလေးကျွန်းမှ ဖြစ်သော နံ့သာဖြူကို ကော်ပြုကြ ကုန်၏။ ထိုကိုထောက်လျှင် ရှေ့အလင်္ကာ မလေးကျွန်းထက် နံ့သာဖြူသည် ကောင်းလှပေသလို ဗဟိုစေ့မည်း ရေမြေပုတူကိုကြည့်လျှင် ဗဟိုယပြည် မိုက်ဆီး နယ်လားနယ်သို့သွား၍ ဝိုက်ဆီး တည်ထောင်ကြ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားလျှင် မြန်မာပြည်၌လည်း ဖြစ်သဖြင့် ဝိုက်ဆီးနယ် ဝိုက်ဆီးနယ် အတတ်ကြောင့်လည်း ဟူ၍ နံ့သာဖြူကို အိန္ဒိယ သီးနှံနှင့် စေသာ အပြားသော တိုင်းပြည်တို့၌ ဆေးပစ္စည်း အဖြစ်နှင့်သာ အသုံးပြုကြကုန်၏။ မြန်မာပြည်တွင်ကား ဆေးပစ္စည်းတူးယည်း များစွာ အားပြု၏။ အမျိုးသမီးတို့ တရုတ်တို့ကုန် ဆေးအဖြစ် အမှေးအမြစ်တို့လည်း ဝိသမာဏ် ကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်၌ မဖြစ် ဖြစ်အောင် မိုက်ဆီးနယ်နှင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းချ ပေသည်။

နိ နိ

သတ္တတ ဝိနိယ
 ဝိနိယ ဝိနိယ (ဝိနိယား)
 ဝက်ဆင် Coriandrum Sativum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှားသည်။

ဂုဏ် နှင့် ဖွမ်းရည်။ ။ များသောအားဖြင့် အပေ့ကို သုံး၏။ ဝမ်းဝါး ဝမ်းဝါး ဝမ်းဝါး ပျက်၊ ပိပုကဋ် သို့၏။ ဝမ်းမီးကို ကောက်စေ၏။ ကခာကို မြေကြကျွမ်းစေ၏။ နှုတ်ပြန်စေ၏။ မင်္ဂလာ သုံးပါးလုံးကို ခြိပ်စေ၏။ အမျှား ရေငတ်၊ တရုတ်အန်ခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ အားနည်းခြင်း၊ ပိုးရောဂါတို့ကို ဝေပျက်ကင်းစေ၏။ သည်းခြေကို ငယ်တက်၏။

ဧရာဝတီ အလိုက် အဆုံးပြုနည်း

မြင်းသရိုက်ရောဂါ။ ။ ရင်းနှံစေ့ကို သကြားနှင့် ကျို၍ သောက်ခဲ့သော် သွေး
 ကို ဖယ်ရှားပေးရန်။ ။
 လည်ချောင်းနာ။ ။ လည်ချောင်းနာ အနာပေါင်းခြင်းဖြစ်မှု နှိမ်စေ့ကို ဝါး၍
 မျိုချပါက လည်ချောင်းနာခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။
 နှုတ်ခွက်ရောဂါ။ ။ နှိမ်စေ့ကို ဆီးဖြူသီးနှင့် ညှစ်နှစ်၍ စိပ်ထားပြီးလျှင် နံနက်
 စာစားပြီးနောက် ချောပြေးသောက်သော် ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။
 ဝမ်းဗီးနဲ့ ခြင်း။ ။ နှိမ်စေ့ကို ချင်းခြောက်နှင့် ရော၍ ပြုတ်ပြီးလျှင် ရင်းအရည်ကို
 စားပြီးနောက် သောက်ပါက ဝမ်းဗီးကောင်းလာပါလိမ့်မည်။
 ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်အနိခြင်း။ ။ ဝမ်းဗီးများ ကိုယ်ဝန်တည်စ ဖြစ်တတ်သော အခါခြင်း
 နှုတ်ခွက်ရောဂါ ဖြစ်ခဲ့သော် နှိမ်စေ့ကို သကြားနှင့် ရော၍ ပြုတ်ပြီးလျှင် ရင်းပြုတ်ရည်ကို
 စား၍ စားခဲ့သော် အပူကြောင့်ဖြစ်သော အဆစ်အဆက် ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်
 သူငယ်နာချောင်းဆိုးခြင်း။ ။ အနံ့အေးရည်နှင့် နှိမ်စေ့ကို စိပ်၍ ရင်းစိပ်ရည်ကို
 နှစ်ရက်စားအောင် ရော၍ တိုက်ပါက ကလေးများ ချောင်းဆိုးခြင်း ပန်းနာဖြစ်ခြင်း
 ကင်းကင်းပါလိမ့်မည်။
 ထွက်နီးနာ။ ။ နှိမ်စေ့နှင့် ဂျုံမုန့်ကို ကြိတ်၍ ရင်းကျပ်တီးနာများကို အိပ်ပေးပါက
 (အပူကြောင့်) ပြေပြေပြေချေချေ ဝမ်းဗီးပေးပါက အပူကြောင့် ဝမ်းဗီး ပေါက်ပါလိမ့်မည်။
 အဆစ်အဆက်ကိုက်ခဲခြင်း။ ။ နှိမ်စေ့ ခြောက်ပဲသား အမွှေကို သကြား ဆယ်ပဲ
 ရော၍ စားခဲ့သော် အပူကြောင့်ဖြစ်သော အဆစ်အဆက် ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်းနိုင်
 ပါသည်။

ရွှားထမင်းပင်

အင်္ဂလိပ် အိုဒါမီဒါ
 ဇက်တင် Smithia Sensitive

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပင်နှင့် နှုတ်မျိုး ဖြစ်၏။ များစွာ အခက်အလက်များ ရှိသည်။
 ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပင်ကို ပြုတ်၍ ဦးခေါင်းကို လိမ်းပေးပါက ဦးခေါင်း
 ကျင့်ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။

ရ၏။ ထိုမှ
 သာ ဖြစ်၏။
 မည်ကပ်ပြီး
 ဘူးမှ ပြုတ်စ
 နဲ့ သာဖြူ
 ခြင်း။
 ပြုသော်ကား
 ခြိုက်ခြင်းကို
 ဘေးဒေလင်း
 ခြင်း အင်္ဂ
 နဲ့ ဝါးပြည်
 လှပေသည်။
 ကို ရက်ပြုပြင်
 လှပသည်။
 ဘူးထဲကို
 သို့ ကိုက်
 ဘူးထဲသို့
 ခြင်း ပြုတ်ကို
 ဘူးထဲလည်း
 ခြင်း လိမ်ကျ
 ထိုက်တွင်းရ

စပ်၏။ ပူ၏။
 ဘေး ဒေလင်း
 အားရည်

နှွားမြက်ရင်း

အိန္ဒိယ ဓာတ်ပုံ (နာဂရီ ခိုထာ)

အက္ခရာ ဓာတ်ပုံ

အင်္ဂလိပ် Cyperus Scariosus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မြက်မျိုး ဖြစ်၏။ အမြင့် သုံးလေးပေ ရှည်၏။ ပင်စည် လုံး၏။ ၎င်း၏ မြစ်ဥသည် အပြင်ဘက်တွင် နက်၍ အတွင်းသားမှာ နီကြောင်ကြောင် မှီသည်။ နွားမြက် အမြီးသည် အဖျား၌ မြီးဆံအမွှေးများ စုရုံးပေါက်နေထက်၌ ထိုမြက်သည်လည်း အဖျား၌ အရက်များ စုရုံးထွက်နေထက်သောကြောင့် နွားမြီးရင်းပင်ဟု ခေါ်၏။ နွားမြီးရင်းမှ နွားမြက်ရင်း ဖြစ်၏။ ၎င်းမှ ဥမြစ်ခေါင်းကို အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ်နှင့်စွမ်းရည်။ ။ စင်ချင်းပျင်း မှို၏။ ဖန်၏။ အေး၏။ သလိပ်ကို ခိုင်၏။ သည်းခံခြင်း၊ နှာ၊ အဖျားရောဂါ၊ အတိသဒရရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ နှုတ်မပျက်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ဝူလောဝါခြင်း နှင့် ပန်းနာခွင်ကျပ်များကို ကင်းစေးအောင် ပြုစုပေး၏။ ၎င်း၏ ဂုဏ်သည် သာယာအေးမြင့် နှံ့သာပြု၍ ဂုဏ်နှင့် တူ၏။ ၎င်းအမြစ်တွင် ချွေးထွက်စေသော၊ ဆီးရွှင်စေသော၊ ဓာတ်ပျုပ်စေသော အစွမ်းသတ္တိများ ပါရှိ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပြည်တုလာဆရာနာ။ ။ ၎င်းနှွားမြက်ရင်းကို ဂြုတ်၍ သောက်ပါက ပြည်တုလာဆရာနာ ပျောက်၏။

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းကို ဥပသကာနှင့် ဂြုတ်၍ သောက်ပါက လိင်နိမိတ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်။ ။ ၎င်းနှွားမြက်ရင်းမှန်ကို အနည်းငယ် သောက်ပါက ကင်းဆိပ်များ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

အန်ခြင်း။ ။ ၎င်းနှွားမြစ်ရင်းကို သွေး၍ သောက်ပါက အန်ခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းကိုက်ခြင်း။ ။ အရွဲအကျိများ ဝမ်းသွားခြင်း သွေးစသွေးနှင့် သွားခြင်းတို့ကို နွားမြီးသုံးကျပ်သား၊ ရေထဆယ်သား၊ နွားမြက်ရင်းတကျပ်သား ထည့်ကျိုပြီးလျှင် ရေခန်း၍ နွားမြက်ရင်း သက်သက် ကျန်သောအခါ ဈပါ။ ၎င်းအရည်ကို သောက်ပါက အန်အန်နှင့် ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်းမှ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နွားမပေးပင် (နမဘေးပင်)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်သည် ၄-လက်မမျှ ပျံ့ညို အနံ့ ဖိ-ပဲမျှ ရှိ၏။ ၎င်းအရွက်သည် ကျွဲကြီးသော ခွေးသွားစိပ်များ ရှိ၏။ ၎င်းနွယ် အပင်၏ ပဉ္စပါးပင်ကို ချိုးဆိပ်ကြည့်ပါက နို့စေ့အဖြူများ ထွက်၏။ ၎င်းနွယ်ကို နွားမပေးပင် ခေါ်၍ ခြင်းအကြောင်းမှာ နို့မထွက်သည့် သားသည်ပိခပ်များ ၎င်းအရွက်ကို ဟင်းခါးချက်၍ အသက်ပါက နို့များစွာ ထွက်လေသည်။ ရှေးအခါက နို့မထွက်သော သားသည်ပိခပ် အတွက် ၎င်းအပင်ကို နွားမပေး၍ လဲသွယ်ယူရသည်ကို အကြောင်းပြု၍ နွားမပေးပင် ခေါ်ဆိုကြသည် ဟု ရှေးသူဟောင်းများ ပြောဆိုကြသည်ကို ကြားဘူး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်သည် ဆီး အလွန် ရွှင်၏။ အရွက်သည် မိန်းမများ အလွန် ထွက်စေ၏။ ဝဥ္ဇိုင်း၏ နူးညံ့စွာ ဝမ်းဆက်စေ၏။ အသားပင်ဖြင့် ၎င်းအေးပင်သည် အပင်ပင် နှင့် အသည်းရောင်ကို များစွာ ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသည်းဖောရောင်ဘောရောင်ကို ၎င်းအမြစ်ကို သွေး၍ ၁၀-မှ ၁၅- ဂရမ်မျှကို တခွက် ပါပြု၍ နေ့စဉ် သုံးစွဲပုံ အသည်းရောင်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအပြင် ၎င်းအမြစ်ကို အသက် တခွက်တင်ကျို၍ လခွက်စာကို ၁-ကျပ် ၈-ပဲယားမျှ နိယာမလျှင်လည်း အသည်း ရောင် ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းအပြင် နို့မထွက်သည့် မိခင်များ နှင့် မီးရပ်ချုပ်နေသော မိန်းမများမှာ ၎င်းအရွက် အလွန်များ ဟင်းခါးချက်၍ ဘောက်ခြင်း သုပ်စားခြင်းဖြင့် နို့လည်းထွက်- မီးရပ်လည်း မှန် လာနိုင်၏။

နွယ် က ဇွန်း (အဖြူ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝေရကဇွန်းအပင် ဖြစ်သည်။ ရေပေါ်တွင် ပျောက်၍ ပေါက်တတ်၏။ အစေ့ အင်းအိုင် ရေအင်းတို့၌ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့, အပွင့်, အရွက်, အမြစ်တို့ကို မြွေကိုက်ရာ၌လည်း အသုံး ရ၏။

ပင်စည် လုံး၏
ပုံသည် နွား၏
ညှိုး... အများ၌
ညှိုးမှ နွားမြက်
၏။ သည်းငြိ
ရေပေါ်ခြင်း
သည် နာပင်
သော့ ဓာတ်
ပြည်တုလာ
နိနိပိတ်ရောဂါ
ကင်းဆိပ်များ
ပျောက်ကင်း
ွားခြင်းတို့ကို
င် ရေရမ်း၍
ပိတ်ဝမ်းသွား



စွယ်အပေးပင် (နုအေးပင်)
ပုဆန် တံချပ် (ခုဒ္ဒလ်)

နွယ်ချို

သက္ကတ မာမုဒ္ဒဒါ

ဟိန္ဒီ ဗုဒ္ဓဒါ (၂၀၅၅)

လက်တင် Glycyrrhiza glabra

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နွယ်ချိုသည် ချွန်ချို၊ နွယ်မျိုးအားဖြင့် နွယ်မျိုး ပုံသည် ချွန်ပင်
 မျိုးသည် ဖျံဖြင့် ၃-ပေမှ ၆-ပေအထိမြင့်၏။ အမြစ်သည် အညွန့် ရှည် ဖျားစွာ မြေတွင်းသို့
 နက်ရှိုင်း၍ ဝင်သွား၏။ မြေပုံမတ်၏။ အရွက်မှာ လိပ်ကူးသဏ္ဍန်နှင့် ကု၏။ သို့သော် ရှည်လျား၏။
 လက်ခတ်မျှ ရှိ၏။ ဝူသောရာသီများတွင် ပုင်းအပင် မြေအောက်သို့ သွား၏။ မိုးကျသေးအခါ
 မြေပုံ စိုပြေ စိမ်းကန်း လာသည်။ အမြစ်သည် တုံး၏။ အမြစ်၏အပေါ်၌ အရောင်သည် ဝါရောင်
 သို့မဟုတ် ပြာရင်းခင်းရောင် ရှိ၏။ အတွင်းသား ဝါဖြူဖန် ရှိ၏။ အရသာ ချို၍ ခါးသက် သက် ရှိ၏။
 အမြစ်ကို ဖြတ်ထောက် လှမ်း၍ နေရင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကို ပြုကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် နွယ်မျိုး
 သည် တောင်ပေါ် စိုစွတ်သော ဇရာများတွင် အနှံ့ အပြား ပေါက်၏။ ၎င်းအညီအညီ ချွန်ပင်
 အချို့ပင်ကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် 'ဂျယ်ယန္တီ' ခေါ် ခရုတွင် ပေါက်သော ရေ
 နှစ်ချို တမျိုးလည်း ရှိသေး၏။ ထို့ပြင် ယခုအခါတွင် ပန်ဂျပ်၊ တံ့ဘေ၊ ဗဒရပ်၊ ဂျာပန်၊
 အိဂျစ်၊ ရုရှား စသော နိုင်ငံများတွင် အသွန် များစွာ နွယ်ချိုကို ထွက်ကုန်၏။ ထခြား တိုင်းပြည်မှ
 နွယ်ချိုများသည် ချို၍ ဝါးသက်လက်ရှိသော်လည်း အရုပ်ပြည်မှ နွယ်ချိုသည် အခါးမရှိ အချို
 အက်လက် သာ ရှိသော (ခခါးသော) နွယ်ချိုတမျိုးကို တွေ့ရသေးသည်။

ဂုဏ်နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို သိမ်း၏။ ချို၏။ အေး၏။ (မြေ)ကျက်ပြီးသောအခါ
 အကျိတ် ချို၏။ ပြေပြစ်၏။ ခွန်ဇားကို ပြုစုစေ၏။ လူကို ပွားစေ၏။ မျက်စေ့ကို ထူကျိုးပျဉ်း
 ချော့အောင်ကို ကောင်းစေ၏။ အသံနှင့် အပင်ကို ကောင်းစေ၏။ သေ သည်းခြေကို နှိပ်၏။
 သွေးကြောကို ဖြစ်သော ဇရာဂါ၊ အနာပေါက်၊ ရောင်ယာင်၊ ခသိပ်၊ ဖေးအန်၊ ပါအရက်၊ ရေငတ်၊
 နှစ်သရက်၊ သွေးအန်၊ သွေးကူးဖျော့ဂါ၊ ဝါးသိပ် (သေ သည်းခြေပြိုင်) မျောဂါ စသည်တို့ကို
 မျှောက်ကင်းစေပေး၏။

ပျော့ဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခံတွင်းအပူပူများ။ ။နွယ်ချိုကို ပုံ၍ အချက်ကို စုတ်ပါက ခံတွင်းရှိ အပူလွန်၍
 ဖြစ်သော အကျိတ်များ၊ အပူပူများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကြို ထီးခြင်း။ ။နွယ်ချိုမှန်ကို ဖျားရည်နှင့် ဖော့၍ ထောက်ပါက ကြို ထီးခြင်း
 ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝက်ရွှားနာ။ ။သွေးသီးနှင့် နွယ်ချိုတို့ကို ရော၍ စားသွင် ဝက်ရွှားနာ ပျောက်ကင်း၏။

နွယ်ချို၏။ နွယ်ချိုနှင့် ဆောင်းပေးခါးကို တတူ ဖော်၍ အပူနွံပြုပြီး မေ့ရေးနှင့် ဆောင်းကာလ နွယ်ချို၏ ပြောင်း၏။

ပုတ်ချက်။ နွယ်ချိုသည် ချိုသော နွယ်ပင် ဖြစ်သည်။ မင်းသည် ဆချိုသက်သက် နှင့် အခါး အနည်းငယ် ပါသော နွယ်ချို ဟု၍ အချွတ်အားဖြင့် နွယ်ချို ဟု ခေါ်သည်။ ထိုအခါ အပူပေးကို နွယ်ချို ဝိသေသလောသ ဟုခေါ်သော်လည်း နွယ်ချိုနှင့် ဆောင်းကာလ နွယ်ချို အတူတူ ပါသောကြောင့် နွယ်ချို ခေါ်သည်။ နွယ်ချို၏ ကြီးထွားမှုကို ကြည့်ရှုရုံဖြင့် သိကြားဆီ (Sachari) ရေပူပေးနိုင်ရုံဖြင့် ပြန်ကြည့်၍ နွယ်ချိုနှင့် ဟု ဖော်၍ ဆောင်းကာလ၏။ ထိုအခါ ဝမ်းသပ် ပြည့်သော အပူချိုင်း အကြောင်း ဖြစ်သော်လည်း ဖွမ်းချည်သတ္တိကား မဟူကြချေ။

ဥပမာ။ ဝမ်းသပ် နွယ်ချိုသည် ချိုသော ငြားလည်း ချောင်းဆိုးနှင့် ပန်းနာတို့ကို အေးသဖြင့် အေးနိုင်၏။ ကိုက်ပ (အထူး) နွယ်ချိုသည် ချောင်းဆိုးနှင့် ပန်းနာတို့ကို အေးသဖြင့် ပြစ်နိုင်၏။ ဤသို့လျှင် အေးတမျိုး၏ ဖွမ်းချည်သတ္တိကို လျော့နှင့် ဖမ်း၍ မရနိုင်။ ဟူသော အကြောင်းသည် ထိုသို့ပင်။ ခါးယက်အင်္ဂါသော နွယ်ချိုတမျိုးကိုကား အချိုးကျ ဆားခါး အနည်းငယ် ပြည့်ညီတို့၌ ရောင်းချကြပြန်၏။ ဝါးခါး မှီနေပင်ပုန်သော်လည်း မည်မျှ ဥပမာ များစွာသည်ကိုကား စာအတူတိုင်း သိနိုင်ပါပြီ။ ထိုကြောင့် ဆေးပင်ကို ယိတုဖန်တီးရာ မထိသော ဆေးပင် အဖြစ်မှာ လိုရင်းဖြစ်တော့သည်။ နွယ်ချိုကိုလည်း အခြားယောစုဦးစီးရင်း အတူတူပင်၌ အပူပြုကြတော့ သောအခါ (ပစ္စည်းကို ဖျက်၍ အေးသော) ပေးနိုင်ချေ။ ထိုကြောင့် အပူပြုအားအားလုံး အစွမ်းကားလျှင် ဝမ်းကို အပူပြုတို့ကို ပစ္စည်းချကာသော အခါလည်း အပူပြုအားလုံး ဆေးပစ္စည်း အပူများ တွန်းကားရာမှာ သိပ်ဖြစ်၏။ ကိုယ်ပူပြုကြတော့သော ပစ္စည်းသည် ဖမ်းပြု နိုင်သော ထိပ်ထည်မှတို့ အပူပြုအားလုံးချကာ အကောင်း ဆေးပင် သတ္တိကိုလည်း များစွာ ယက်လျော့စေပါသည်။ ဥပမာ အထူးအင်္ဂါသော ဆေးပင် မှ သတ္တိပြုသည် အပူ ပြုသမျှ နေ့စဉ်အပူချေ။ သတ္တိ ပိုပြုရင်း ရှိ၏။ အပူပြုကြတော်လည်း ဆေးပင်လည်း အပူပြု၍ ထိုအခါ အပူ ပို၍ ထိခြင်းဖြင့် အပူပြုအားလုံး ပါသွားလေသည်။ ဖမ်းပင်၍ တည်နေ ပြီး နှင့် အပူပြုအပူပြု ဆေးပစ္စည်းသည် ပြုမှုအထိ ကျင့်သုံးပါသည်။ ထိုကြောင့် လိုသောအခါ လိုသောပစ္စည်းကို ပြုတ်ဖောက် နိုင်ရုံ၍ အပူပြုလုပ်ပြီး ထုံးစံမှသည် များ မှီးလည်း ကျ၏။ အထောက်အပံ့လည်း ရှိနိုင်ပါ၏။

အပူပြုအပူပြု တို့သည် ချောင်းဆိုးအေးပစ္စည်းများကို ဖမ်းပင်၍ ပေးသော အခါ အပူပြု ပြုသပ် ကြည့်ရှု၏။ ထိုအပူပြုအပူပြု ကြည့်ရှုပြီးလျှင် မှီ ဆေးပင် အပူ ပြုသပ် သားကြကန်၏။

ထိုဆေးပစ္စည်းသည် မြေမြေ လက်အင်္ဂါအပူပြု သက်ပေးပြီးလျှင် သုံးစွဲကြ ကန်၏။ အပူပြုသက်သက် နှင့် အထူး အထောက် အပူပြုအပူပြု ပြုသွင်းသားရာ၌ ပြုကြသော တို့ကို သိနိုင်ပါပြီ။ ထိုကြောင့် ဆေးပစ္စည်းတို့ကို အပူပြုထားပြီး ဝမ်းသပ်ပေးခြင်းသည် များစွာ အပြုပေးခြင်း ဝမ်းသပ်အပူပေးသည် နွယ်ချိုနှင့် ဖမ်း

ကနည်းငယ်ရေးရန် ကျန်တေး၏၊ မြန်မာ့မြေပြင်တွင် ဟောတောင်တစ်ခုရှိ နွယ်ချို ဟူသော အပင်ကမျိုး ရှိ၏။ ဝေးမြဲသော လူထိုင်း နီးအပ်သည့် နွယ်ချိုမျိုး မဟုတ်ချေ။ ၎င်းကို "တောနွယ်ချို" ဟု ခေါ်သည်။ အချို လျော့နေသည်။ အခါး ပမာသည်ကို သတ်ပြုအပ်၏။ အခါး အချို အနည်းငယ် ပါသည်ကို တွေ့ရ၏။

နွယ်ဒန်း

ကနေရ် အရိယဒေါ (ကရိဇ္ဈေ)
လက်တင် Uvaria larum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းကို သပွတ်သိမ် ဟုခေါ်ကြ၏။ သို့ရာတွင် ခါးသော သပွတ်သိမ်မျိုး မဟုတ်ချေ။ ၎င်းကို (သ) အက္ခရာစဉ်၌ ပြုထားပြီး ရှိ၏။ ထိုသပွတ်သိမ်ကြီးနှင့် အနံ့ တူကြ၏။ သပွတ်သိမ် ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ ခိုင်သော နွယ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၍ ရန်လဲ သီးကြသောကြောင့် အခန်း ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသေးသည်။

အချို အရပ်၌ လူကရီ ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြ၏။ အပြင်ပူတ်တွင် သီးသောကြောင့် သွေး ပြုတ်သီး ဟု ခေါ်ကြ၏။ အသီးနှင့် မာ၍ မသိသောအခါ ညိုမနေ၏။ တောထူထောင်သားတို့ ကြည့် ငစ်ရည်နှင့် ထိုစားရာ၌ အပူနှင့် နွယ်ငြိန်၏။ အငွေ့ကို စက်ခွက်ငယ်များ လုပ်၍ အသုံးပြုကြ၏။ အရစ်နှင့် ထုပ်၍ မွှေဖက်ကတော့များ လုပ်စားကြ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သပွတ်သိမ်ကို ကြည့်ပါ။ ၎င်းအမြစ်၏ ပေါင်းထိုက်ရည်သည် ၎င်း ပြုတ်ပင်၏ အမြစ်သည် ၎င်း များစွာသော အေးကန်တို့၌ အသုံးဝင်ကုန်၏။ ၎င်းအပွားကို အမှန် ခြုံလည်း နာရူးအေး အမြစ် ထပ်သည်။ ၎င်းအမြစ်သည် အေးခေါ်သက် ပြိုစားစေ၏။ ဝေဗျာသွေး ကျားကို ငြိမ်းစေ၏။ ဝေဗျာအနံ့အားဖြင့် ကို ငြိမ်းစေ၏။

ရွှေဝဲ

ကနေရ် အရိယဒေါ
ရိန္နဲ မဒဒရ (အရူခါယ)
လက်တင် Lab Rab vulgaris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ကနွယ်၊ ဗာဂုတ်၊ အပူနီ၊ အခါး စသည်တို့သည် မြီးရုံ တူ၏။

... နှင့် မေ့မခွားနှင့်
... ချိုသက်သက်
... နွယ်ချို
... (Succcharin)
... စမ်းသပ်
... ခြေကြေး။
... ပန်းနာထိုက်
... အသုံးပြုခြင်း
... နွယ်ချိုကို ၎င်း
... သီးကို ဖျက်၍
... ၎င်းကို
... ဆေးပစ္စည်း
... သည် ဖော်ပြ
... များစွာ
... သည် အသုံး
... ပုံ ခြောက်ထပ်
... နှင့် တည်နေ
... နှင့် ခြေကြေး
... မှပူသည့် ငွေ့
... ခြီးချပြီးသော
... နှီးချင်း ဖြစ်
... နှင့် အုံးချကြ
... ဝှေးယခင်က
... မှုနှင့် ကောင်း
... မှုနှင့် ဖတ်၍

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏၊ ဖန်၏၊ ပူ၏၊ ဝိပါက (ကျောကြက်ပြီးသောအခါ) နှံ့ချဉ်၏၊ ခြောက်ကပ်၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ဆီးဝမ်းကို ရှင်စေ၏၊ နို့ ရှည်ကို ပွားစေ၏၊ သည်းခံခြင်းနှင့် သွေးကို ထိုးပွားစေ၏၊ ဆီး နှင့် လေကို ချုပ်စေ၏၊ သလိပ်ကို ပယ်ကတ်၏၊ အဆိပ် ဖောရောင်ခြင်း၊ ဘက်ကို ပယ်ထုတ်၏။

နွယ် သာ ကီ

သက္ကတ နာမိဒ
အိန္ဒိ နာမိဒ (၈၉၅, ၆)
လက်တင် Nerium indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင် စိမ်းလန်းနေတတ်သော ချိုသောသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ထိပ်ဖျား ချွန်၏၊ ရှည်၏၊ အပွင့်သည် အနီရောင်၊ နှင်းဆီရောင်၊ အဖြူရောင်များ ရှိကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်သည် ခါး၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊ အားကို ဖြစ်စေ၏၊ အဆစ် အမြစ်တို့၌ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ အလွန် အဆိပ်များသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏၊ မြေဆိပ်ကို နှိပ်၏၊ မြင်း၊ နွားများ စားလျှင် လွတ်ခြင်း သေနိုင်၏၊ ထို့ကြောင့် အသမာဂုဏ် (မြင်းသေပင်) ဟု ဆေးအဘိဓာန်ကျမ်းများ၌ ခေါ်၏၊ နွားစားလျှင် သေသည်ကိုလည်း တွေးတူး၏။

အပွင့်သည် ခါး၏၊ အရသာ ပြင်း၏၊ နှာဘာရှည်၊ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဝဲခြောက်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ကာမကို အားပေး၏။

အသီးသီး အသုံးပြုပုံ

နွယ်သာကီ အမြူမြစ်ကို နို့ ရှည်တွင် စိမ်းပါ၊ ထိုနို့ ရှည်ကို ဆီဦး ပြုလုပ်ပါ၊ ထိုဆီဦးကို အနည်းငယ် အနည်းငယ် စားခဲ့သော် ကာမကို အားပေး၏၊ လိပ်ချောင်းကို နိုင်စေစေ၏၊ အပွင့်ကို မျက်နှာ၌ ပုတ်ထုတ်ခဲ့သော် မျက်နှာ ထူပေ၏၊ အမြစ်ကို ရေနှင့်သွေး၍ ကာလသား ရောင်ကြောင့် ဖြစ်သော အနာ၌ လိမ်းပေးခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။

နှောပွင့်

သတ္တဝါ **မာရီနာဒါမ**
 ဟိန္ဒူ **အာရဇဒါမ (ဝါရာကော့, နိ)**
 လက်စစ် **Adina cordifolia**

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရသာ ခါး၊ စပ် ဖန်၏။ သတ္တိ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။
 အရောင်အဆင်းကို ထိန်းပေးတတ်၏။ သူ့ကို ပွားစေ၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို နိုင်၏။ ဖောရောင်
 အဆိပ်သင့်၊ အနာပေါက် ရောဂါတို့ကို နိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။အခေါက်သည် ဝပြုံးစေ၏။ အဖျားကို နိုင်၏။ တောင်တင်းစေ၏။ အသားနု
 တက်စေ၏။ (အခေါက်ကို ကျို၍ အနာပေါ် ထိမ်းပေးပါ) ခေါင်းကိုက်သော် ဂြုတ်
 ကောင်းမွန် ဆတူ ငြိမ်၍ ရှူပါ။ ဝမ်းသက်၍ ဖျားခဲ့သော် အခေါက်ကို ဂြုတ်၍
 သောက်ပါ။

“ ဗုဇကဓမ္မ ” ကို နှောအမမျိုး ဟု နှိဆရာကျမ်းများ၌ ဖွင့်ပြ၏။ ၎င်း၏ ဂုဏ်
 သတ္တိမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

ဗုဇကဓမ္မသည် ချဉ်၏။ ဖန်၏။ ချို၏။ အေး၏။ အဆိပ်၊ ကျွေးဝမ်းတက်ပြန်ရောဂါ
 တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သည်းခြေ နှင့် သလိပ်ကို ဖယ်တတ်၏။

နှင်းဆီပန်း

သတ္တဝါ **အာရဇဒါမ**
 ဟိန္ဒူ **ဂူလာမ (ဂူလာ, နိ)**
 လက်စစ် **Rosa**
 လက်စစ် **Rosa centifolia**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။လွန်စွာ ထင်ရှားပြီး ဖြစ်၍ မရေးသားထားတော့ချေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရသာမှာ ဖန် ခါး၏။ သတ္တိ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။


ခါး) ၌
သွင်းခြေ
၌ ဖော

ပြစ်၏။
ပင်မျှား

စိစေ၏။
ပင်မျိုး
ခဏမာ
ကိုလည်း

ပင်ခြင်း

ဆီကို
အပွင့်ကို
ရောဂါ



കോർഡി

ADINA CORDIFOLIA
ഓറ കടമ്പ (ഹിന്ദി)

အရွယ်နာရသီနှင့် ပုံပြင် ဆေးအားဘိဇ္ဇာနီ

(၁၃၅)

ပျက်စေ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ မွေးကြိုင်စေ၏။ လေခေါသ၊ နှုနာ၊ ပျဉ်း၊ အပျား၊ သွေးအန်၊ အကျ၊ အနာ စီးလျှံနာတို့ကို နိုင်၏။

ပုတ်ချက်။ ။ နှင်းဆီ ဟူသရွေ့၊ ဂုဏ်သတ္တိများ မရှိ၏။ ဝတ်စစ် နှင်းဆီသည် အဆင်းနှင့် သက္ကာန်ကို အစွဲပြု၍ အကြီး၊ အသေး၊ အဖြူ၊ အနီ၊ အပြာ၊ ချွန်နွယ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိ၏။ ယခုခေတ် သီပေါစိုက်ပျိုးရေး နည်းသစ်တို့အရ စိုက်ပျိုးကြရာ ပို၍ အမျိုးအစားများပြားလာတော့၏။ နံ့ဆကျကျမ်းများ၌လည်း ကြီး၊ သေး၊ ခြုံ၊ နီ၊ ဝါ စသည်ဖြင့် သမျိုးမျိုး ပြင်း၊ ဂုဏ်သတ္တိ အမျိုးမျိုးကိုလည်း ပြင်း။

နှင်းဆီ (အဖြူ)

အိန္ဒိယ ဂူလာဘ် ဗါရ (ဂူလာ၊ ဝိ၊ ဆဒေဒ်)

လက်စာင် Rosa Alba

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဆပင်သည် ဖန် ခါး၏။ သတ္တိ အေး၏။ ပိပါကပ္ပံ စစ်၏။ မျက်စိကပ်၏။ မွေးကြိုင်၏။ အုတ်တို့ကို တွန့်ရှုံ့စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ မြိန်စေ၏။ အရောင်အဆင်းကို ပြစ်စေ၏။ ခေါသသုံးပါးကို နိုင်၏။ ပါးစပ်ရောင်၊ နှုနာ၊ လည်းခြေစူလောင်ခြင်း၊ ပျောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပုတ်ချက်။ ။ ယခုနာမိတရတို့ အလိုအားဖြင့် ဆပင်သည် သွေးကိုပွားစေ၏။ နှုည့်စာဝမ်းသက်စေ၏။ ဝမ်းပိုက်ရောင်၊ အအေးမိ၊ ခေါင်း၊ သွား ကိုက်ခြင်း၊ လေပြန်ချောင်းများ ပျဉ်း၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ မျက်စိရောင်၊ အဆစ်အဆက်တို့၌ ဖြစ်သော လေရောင်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

တရုတ်နှင်းဆီရောင်စုံ

အိန္ဒိယ ဂူလာဘ် ဗါရ (ဂူလာ၊ ဝိ-ဆဒါ)

လက်စာင် Rosa Indich

ပုံသက္ကာန်။ ။ ဆပင်သည် နီ၊ ဝါ၊ ခရမ်းရောင်၊ အလွန် ခြုံသော အရောင်များကို ပျဉ်း၊ များ ရှိ၏။



BIFOLIA
ပကဒ်(မိ)

(၁၃၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးကုတီခာနဲ

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည် ။ အပွင့်သည် ခါး၏၊ ဖန်၏၊ သတ္တိ အေး၏၊ ဝိပါက၌ ချို၏၊ ဆီးဝမ်း ရှုပ်၏၊ သုက်ကို ပွားစေ၏၊ ခေါင်းသုံးပါးကို နိုင်၏၊ ဂူလောင်ခြင်း၊ သွေးအန် သွေးကူး ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နှင်းဆီကြီး

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မြူ နီ နှစ်မျိုး ရှိ၏၊ အပွင့် ကြီးတူး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပွင့်သည် ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စင်၏၊ ဝမ်းသက် စေ၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊ နူနာ၊ သွေးလောက်ပြန်ခြင်း၊ ကမ်းမီးကောက် အဆိပ်သင့်ရောဂါ ထို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ၎င်း၏ အမြစ်သည် ရွာထို့ကို တွန်းရှို့ စေသော ဓာတ် ရှိ၏၊ အသား ထက်စေ၏၊ အဝ နည်းပါးစေ၏၊ အရွက်သည် ခေါင်း၌ ပေါက်သော အနာစက်များ၊ ဒက်များ နှင့် သွားနာ သွားကိုက်၊ မျက်စိနာ၊ အသည်းရောင်၊ မြင်းသရိုက် ရောဂါထို့ကို အကျိုးပြု၏။

နှင်းပန်းဖြူ

သဏ္ဍာန် ရजनी गन्ध
အိန္ဒိယ ရွာအေး၏ (ဂျယ်-ယွဒါ)
ဂရိတ်စ် Polianthus tuberosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဥ နှင့် အပွင့်တို့သည် အဆိပ် ပြစ်၍ အနုရောင် ပြုနိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုရာ၌ အတိုင်းအတာကို ရှိစေရန် သုံးရ၏၊ အဆိပ်ပေါင်း ဆေးပစ္စည်း များစွာ ပါသော နှင်းတွင်း လျှာပွတ်ဆေးတို့၌ ၎င်း၊ နှင်းခဲဆေးကြီးတို့၌ ၎င်း၊ မြန်မာတို့သည် များစွာ အသုံးပြု၏၊ (နှင်းပန်းကြီး) အဖြူမျိုးသည် ဉာဓန လွန်စွာ ခမ်းဆည်၊ ၎င်းနှင်းပန်းဥသည် ကြက်သွန်နှင့် တူ၏၊ ဆေးဖော်ရာတွင် နှင်းပန်းကြီးကို အသုံးပြုများပြုကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည် ။ ခြောက်ကပ်စေ၏၊ ပူ၏၊ ဆီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ အန်စေတတ်၏၊ ဥကို အခြောက်လှမ်း၍ အပွန်ပြုပြီး နီ ချည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် (သို့မဟုတ်) ဓမ္မ မေးနှင့် သောက်ခဲ့သော် ပြည်တူလာသရောနာ ပျောက်ကင်း၏၊ နှင်းပန်း ကြိတ်၍ ကလေးများ၌

ကန္တ ချို၏
နှင့် သွေးကူး

နှစ်တတ်သော အပူ အနာများ၌ ယိမ်းခွဲသော် ပျောက်ကင်း၏။ အစာမြက်ရည်နှင့် ကြိတ်ကမ်း
ပိတ် အပူ အားချိတ်များ ပျောက်ကင်း၏။ အပူရှိသည့် ဆီးကောင်း၏။ ဖန်စေတတ်၏။

နှင်းယိုး (တရုတ်)

ဇီဝိ ဇနုဒါ (ဖုလာ၊ ၆)
မက်ဆင် Eriobotrya japonica

ခမ်းသက်
သင့်ရောက်
။ အသားပူ
၊ မက်များ
ချိုးပြု၏။

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြဲ ခိမ်းသန်း၍ အသီးသီးသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်၌ အ
ပန်းနုကလေးများ ရှိ၏။ ပွင့်အရွက်သည် ဒီးလက်မပု ဝ-လက်မပု ရှိသည်။ ဝ-လက်မပုမှ ဝ-လက်မ
ခွဲထိ အနံ့ ရှိ၏။ အပူရှိ ပြု၏။ နေ၏။ အသီးသီးသောသင်္ဘော ဝါ၏။ ချို၏။ ငှက် ဝါ၏။ စတင်
ဖြတ်ပေါ်ရာ ငှက်သည် လျစ်မြည်းသောငါးငါး ခေါ် ဂျပ်ပြည်ထို ဖြစ်ကြ၏။ ယခုမြေပြင်၌ ဝန်လ်
နှင့် တောင်ကြီး စသည်၌ များစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝွမ်းရည်။ ။ ယူနာဒီသောဇွဲ အင်္ဂုအားဖြင့် အသီးစိမ်းသည် ချဉ်ဇွဲ မှည့်
သောအခါ ချို၏။ အပြား၊ အနုအေးရောက် ပျောက်အေ၏။ ငရုတ်ခဲပြုစေ၏။

အစေ့သည်။ ။ ခိတ်ကမ်းရောက်၌ အလှူန် ကောင်း၏။

အရွက်သည်။ ။ သွန်ခွဲ စေ၏။ ဝိတ်ဝမ်းရောက် လျောက်စေ၏။

အပွင့်သည်။ ။ သွန်ခွဲ သုတ်စေသတ်တတ်၏။ အပူပြည်၌ များစွာရှိ၊ ပင်နာ၊
အသေရောက် စသည်၌ အပူပြု၏။

ဘာကြောင့်
၁ ပါသော
အသုံးပြု၏။
နှင့် တူ၏။

နှင်းချို

အဖွဲ့အစည်း
ဇီဝိ ဇနုဒါ (ပန္န)
မက်ဆင် Croton polyandrum
(Belieper)

ကင်းစေ၏။
ဟုတ်) ခေ
ရောများ၌

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်အသားသည် ကြိုးပင် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အသားချိုများ အမြင့်
ပ-၄-ပေထက်ပို ရှိ၏။ အရွက်သည် ချောမွေ့သော အရွက်ပင်။ သွန်ခွဲနှင့် တူ၏။ ဝ-လက်မမှ ၁ပေ



क्रोनी

CROTON POLYANDRUM

बाली (3३)



३३

३३

စောက်မထိ ရှည်၏။ အရက်များ၌ အစေ့ ရှိ၏။ နွက်နားတွင် ခွေးတွားစိပ် ရှိ၏။ အချို့လည်း
ပျက်ကွဲများ ရှိ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီးမှာ လက်ဖက်ခန့် ရှည်၏။ အစေ့သည် တစ်ရွေးမျှ အလေး
ချိန် ရှိ၏။ ကြက်ဆူစေ့နှင့် တူ၏။ အခြစ်ခေါက် အရောင်မှာ ကာလီရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ဂုဏ်အားပင် ၂ - ချိုးလုံး ထက်၏။ ဝမ်းလျှော့၏။ ပိပ်ကဏ္ဍ
စပ်၏။ ဝမ်းမိုးကို ကောက်စေ၏။ ပူ၏။ ကြောက်ခြင်း၊ ထိုးကျင့်ခြင်း၊ ပြည်တုလာဆရာနာ
နနာ၊ သလိပ်နာ၊ ရောင်ရုပ်ချင်း၊ ဖျင်အတ်နာ၊ မိုးရောင်တို့ကို ခိမ်နှင်း၏။ နှပ်ချိုငယ်သည်
ပိပ်ကဏ္ဍ ကြေကျက်၏။ စအေး၏။ မလ နှင့် ဆီးကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ အဆိပ်နာ၊ ရောင်ရမ်းခြင်း
နှင့် သလိပ်ရောဂါတို့ကို ခိမ်နှင်းတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ နှပ်ချိုသည် ကနဦးဝေ နှင့် ကူစွာ အသွန် ထက်မြက်လော ဝမ်းနုတ်အေး
ဖြစ်၏။ ကုန်စွာ စားသုံးမိပါက အသက်ကို ပင် အနုငယ် ပြုတတ်၏။ သို့ပါ၍ ဤနှပ်ချို၏
အစေ့ကို သုံးစွဲရောင်း သတ်ပြုတ် သုံးစွဲရကုန်၏။

နှံ စားပြောင်း

အက္ခရာ ဒါဏ်မဏ
အိန္ဒိ ဗျားဒ (၇၊ ၁၁၊ ၆)
မလဲဆင် Sorghum vulgare
Hofens: sorghum

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ အေး၏။ ချုပ်၏။ ကာဗက် အားပေး၏။ ခြေကျက်ခဲ၏။
နှုတ်ကို မြှုပ်စေ၏။ နာဂရောင်ခြင်းကို ကြိတ်ပေး၏။ သင်္ဂြိုဟ် ဝမ်းခြေကို မယ်ကတ်၏။ သွေးကြောင့်
ဖြစ်လော့ရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ အနာရောဂါ၊ မြင်းဖျားရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အစေ့သည် ဆီးကို ကောင်းစေ၏။ ဝိင်သတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

သွေးပောက်ပြန်ခြင်း။ ။ ပြောင်းရွှေ့ရုံများကို အချာကန်၌ ကြိတ်၍ ထိုက်၍ လိမ်းကျ
ပေးခဲ့လော့ သွေးပောက်ပြန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းတချမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ပြောင်းရွှေ့ရုံကို ချမ်းခြောက်နှင့် ရောကျိဖြီးလျှင်
ရွှေမေ့ခဲ့လော့ ခေါင်းတချမ်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

LYANDRUM

၃၉)

သွားနာ သွားကိုင်ရောဂါ။ ။ ခြောက်ရက်စေ့ကို ပြုသမျှ သွားကိုကို သိပ်ပေးခဲ့သော် သွားများရွက်ပြို၍ သွားများ နာကျင်တတ်ခြင်း တာဝန်ကို ပေးအပ်ပေးစေတတ်ကျွန်၏။

နားပြည့်ဖို့ ရောဂါ။ ။ ခြောက်ရက်စေ့ကို အရည် ယုတ်၍ ပူဖောင်း ပြုလုပ်ပြီးလျှင် နား၌ ထည့်ပေးခဲ့သော် နားပြည့်ဖို့ခြင်း ပျောက်တတ်၏။

နွမ်း

သတ္တက နိဗ္ဗ
ဖိနွ နိဗ္ဗ (ဖိ, န)

လက်ဖက် Sesamum indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာပင် ခပ် ခါး မှီ နေ့ ခေါ်ပုံ၏။ သတ္တံ ငွေ။ ပိပါကဋ် စပ်၏။ ခွန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ သံပင်ကိုကို ကောင်းပြု၏။ နို့ ရက်၏ ပွားစေ၏။ အနာကို အသားနုကပ်စေ၏။ ဂလိပ် သည်းခြေဒေါသကို ပြုစေ၏။ အရက်ကို ကျွမ်းစေ၏။ အထိတ်ကို ပွားစေ၏။ ဓလဒေသကို ငြိမ်းစေ၏။ ငွမ်းပြင် အရေပြားရောဂါ၊ သွားကိုင်ခြင်းတို့၌ ကသုံးပြု၏။

ပျက်စားမှု။ ။ နွမ်းသည် နွမ်းနက် နှမ်းဖြူ စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိ၏။ ငှက်ဖျိအနက် နွမ်းနက်သလို အကောင့်အား ရှိ၏။ ဂုဏ်ပြုသည် အလယ်အလတ် ရှိ၏။ ယုတ်သွေးကို ပွားစေ၏။ အခြားသော နွမ်းကိုသည် ကြေကျက်လှ၏။

အသီးသီး အသုံးပြုနည်း

နွမ်းတို့ကို ရေနှင့် ကြိုတ်၍ ဆီစီး နှင့် ဇောင် လျက်ပေးခဲ့သော် မြင်းသရိုက်ရောဂါမှ သွေး ကျခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ နွမ်းပြုတ်ရေ၌ မြင်းခြေခန့် ပြုတ်စကာစီး ပိတ်ခင်းသီးတို့ကို အပူနဲ့ ပြုပြီး ထည့်၍ သောက်ခဲ့သော် သွေးလိမ့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ နွမ်းရွက်ရည်နှင့် ကြိတ်၍ ခေါင်း၌ လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ နွမ်းရွက်ရည်ကို အပိပ်၌ လှမ်း၍ ပြာချ ပြီးလျှင် ထိုပြာကို ၇-ပဲသားမှ ၁၁-ပဲသား အထိ နေထိုင်သောက်ခဲ့သော် ကျောက်ထည်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ နွမ်းဖက်နှင့် နွမ်းဆီ နေထိုင်ကြိုတ်၍ လိမ်းကျ ပေးခဲ့သော် ပင့်ကူထိ ကျ၏။ နွမ်းမြစ် နွမ်းရွက်ပြုတ်ရက်တို့ဖြင့် ထိုထိုတို့ကို အရေပေးခဲ့ သောက်ခဲ့ပြုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ နှမ်းဆီကို စေးဘက် အသုံးပြုရာ၌ နှမ်းကို အနည်းငယ် စတင်ပြီးမှ ကြိတ်
သည့်၊ ၎င်းနှမ်းဆီကို ၃ နှစ်ခန့် ထားပြီးမှ သုံးသည်။ နှမ်းဆီထားရာ အောက်လည်း တနှစ်
တကြိမ်ကျ လဲလှယ်ပေးရ၏။ အနှစ်များ ထိုင်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းကို မယူရာ တိုင်းအကြည့်
သည် လိမ်းစား၊ ခြေနှမ်းစား၊ နားကျပ်ဆီ စသဖြင့် ပျားစွာ အကျိုးရှိ၏။

နှမ်းကြပ် (မိတ္တူ)

သတ္တဇ အန၏
အိန္ဒြိ အန၏ (အလင်)
လက်စင် Semina linam
(Ositaissimimi)

အသုံး။ ။ အစေ့ကို သုံးရ၏။
အရသာ။ ။ ချို၏။ သတ္တပု၏။ ဝိပါက၌ ရပ်၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချွေးအားကို ပြုတတ်၏။ အနည်းငယ် သလိပ် နှင့် လေဒေါ်ထက်
တက်၏။ ဝမ်းဗေတင်၏။ ကာယကို အားပေး၏။ မျက်ပီ အရောင်အဆင်းကို ဆုတ်ယုတ်စေ၏။
ဝေါသ။ ။ သည်းခြေဒေါ်ထက် ပယ်နိုင်၏။
ရောဂါ။ ။ ဝမ်းပိုက်နာ၊ ရောင်တင်းခြင်း၊ နှုတ်အီး နှင့် စင်္ဂော၊ ရောဂါ၊ ပါဒရယ်
ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခေတ်အား ကုန်ခန်းသော ရောဂါ (ဝေ)။ ။ နှမ်းကြပ်စေ ၂ ကျပ်သားကို ကြိတ်၍
ရေအေးတွင် ထည့် စိပ်၍ ထားပါ။ ထို့နောက် ၎င်းရေကို စစ်၍ ယူပြီးလျှင် မီးပြင် အနည်းငယ်
နွေး၍ သံပုရာ အနည်းငယ် ရော၍ သောက်ပါ။ ခေတ်ကုန်ခန်းသော (ဝေ) ရောဂါ
ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အနာ အဖ အသိန်များ ပြည်ပေါက်ရန်။ ။ နှမ်းကြပ် ၁၆ ကျပ် မုန်ညှင်းဆံ ၁ ကျပ်
ညက်စွာ ကြိတ်၍ အနာဖုများကို သံတံလိမ်းပေးပါက လျင်မြန်စွာ ပြည် မှည့်လေ၏။

ပြည်တုလာသောရောဂါ။ ။ နှမ်းကြပ်ကို အမှန်ပြု၍ သကြားနှင့် ရောပြီး အနည်းငယ်
အနည်းငယ် လျက်၍ ပေးပါ။ ၎င်းနောက် ၎င်းနှမ်းကြပ်ဆီကို ကျင်ချောင်းပေါက်တွင် ၅ စက်
ထည့်ပေးပါ။ ပြည်တုလာသောရောဂါ ပျောက်ကင်းလေ၏။

နွမ်းကြပ် (စိဉ္ဇာ)

SEMINA LINAM.

အလင်္ကာ (အလင်္ကာ)



ကျောင်းဆိုး ရောဂါ။ ။ နှမ်းကြင်စေ့ကို လျှော်၍ အဖူးပြုပြီး ဖျားရည် နှင့် ရော၍
သောက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

န ဝိ န ဝိ

မလေး ဂိရိမာ ဂိရိမာ

သီတို့နှင့် ဂမ ဂမ (နဝိနဝိ)

လက်စင် Cynomelra Califora

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အထူးအားဖြင့် မလေးကျွန်း၌ ပေါက်၏။
အိမ်ထဲ၌ ပွားများ၍ စိုက်၏။ မြန်မာပြည်၌ ပြုတ်ပြိုနယ်ကွင်၍၏။ အထူး ယတိပြုရန်မှာ
အထူးသော အရွက် နှိပ်ပြီး မဟုတ်။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ထိုစကားသည် မလေး ကေား
ပင်၏ မြန်မာ ဝေပါယာရီဖြင့် အမှန်အကန် ရေခဲထားပါ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့ဆီသည် ပို၍ သော နှုနာရောဂါများကို ပျောက်ကင်း
ပေး၏။ ထို့အပြင် အရေပြားရောဂါများကို လိမ်းပေးရ၏။

[၁]


ပတာကြီးပင် (ပတဲကောမျိုး)

ဝင်္ဂလိ ဗုဒ္ဓါနာဂ ဗုဒ္ဓါနာဂ (၅၃၃, ၆-၅၅၃)

လက်စင် Alpina Speciosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပတဲကောမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် လှူစွပ်ပုံ၊ ပွက်တောင်ပုံ ဖြစ်၏။ အပွင့်
ပွင့်ပွက်အလက်မှ ၂-၃-ပွင့် ရှိပြု၍ ပွင့်၏။ အစေ့ အလွန် များ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပတဲကောနှင့် တူ၏။ ထို့ပြင် ချမ်းခြောက် အစားလည်း
ပွင့်၏။



പൽനോ (കുറി)
ALPINIA GALANGA.
കുരിയൻ (കുരിയൻ)

ပဇင်းညို

အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလား (၄၁, ၆၀၆)

ဇက်ဇင် *Vitch pedunculatis*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ပေ (၈၀) ခန့် မြင့်၏။ အရွက်သည် ကျွဲသား
ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ၏။ ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ အလုံးများ ၆ - လက်မ၊ အနံ့ ဝ - သက်မပျံ့ ရှိ၏။ ချော၏။ ရွက်
ပေါ်တွင် နားရွက် အပတ် ပါ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်ကို ချပ်တက် နာကျင် ကိုက်ခဲရာ၌ အမြင်ပိတ်၊ အေး
ပျက်ခြင်း အသုံးပြုရ၏။ အပင်ကို အမျိုးမျိုး အသုံးပြုရ၏။ အရွက် နှင့် အခေါက်ကို ငှက်ဖျား
ဆေးရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

ပတ်ကော (ကြီး)

သက္ကတ အက္ခရာ

အိန္ဒိယ ဘင်္ဂလား (၇၆, ၆၆)

ဇက်ဇင် *Alpinia conchigera*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြင့် ၅ - ၈ ပေ ၆ - ၈ ပေ ၇ - ၈ ပေ အထိ ရှိ၏။ အရွက်မှာ
ပေ ၂ - ၃ ပေမျှ ရှည်၏။ ၄ - ၅ - ထပ်မံမျှ အနံ့ရှိ၏။ ပုဆိုးကောက် အမျိုးမျိုး ရွက်၏။ အပွင့် သေးသေး
သေးသေးများ ပွင့်၏။ အပွင့်သည် အစိမ်းရောင်သန်း၍ ရှိ၏။ အချို၊ နံ့သာဓာတ်များရှိပြီး ဖော်ပြ
ထားသည့် ပတ်ကောကြီးကို ပတ်ကော သက္ကတ သမ္မုဖြင့် ဖော်ပြထားသည့် အပင်သည် နွယ်ပင်
မျိုး ဖြစ်သည် ဟု ဆိုကြ၏။ ဈေး အလွယ်နှင့် တူ၍ အရွက်မှာ ကွမ်းရွက်နှင့် တူသည် ဟု ဆို
ကြ၏။ ၎င်းအတိုင်း နွယ်ကို ဖြုတ်၍ ဆေးတွင် အသုံးပြုကြ၏။ ဗြိတိသျှ ခေတ်က အိန္ဒိယ တိုင်းသား
အိမ်ထဲ ဖိန့်ယမ မြန်မာပြည်သို့ တင်သွင်း ရောင်းချ အသုံးပြုကြ၏။ ဤ၌ ပတ်ကောကြီးကို သာ
ပြောပြပါမည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမျိုးအားဖြင့် မြစ်ဝကို အသုံးပြု၏။ ဝါးစပ်၏၊ ပု၏၊ ဝိပင်္က
ပင်၏၊ နွယ်မြန်မာ၏၊ ဝမ်းမီးကို ဟောက်စေသည်။ နွယ်ကို အကျိုးပြုသည်။ သလိပ်၊ လောက်
သည်။ နုလုံးရောဂါ၊ ချောင်းဆိုး၊ ဗီဟူးရောဂါ၊ လည်ချောင်းရောဂါ၊ လေရောဂါ စသည်
ပျက်စီး ချောက်ပေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုပုံ

အပျားရောဂါ။ ။အပျားကို နိုင်စေသော နှေးထေး စသည့်အိတ်ကို တိုက်ရာတွင် ပတ်ကောကြီး ပြုစင်ရည်နှင့် ထိုက်ပါက လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ပတ်ကောကြီးမြစ်ကို ချမ်းစိမ်း ထည့်ရည်၊ ပျားရည်နှင့် လျက်ပေးပါက ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရင်ဘတ်နာရောဂါ။ ။ပတ်ကောကြီးနှင့် စပုံပြ၊ ထေးမီးလှယ်တို့နှင့် အမွန်ပြုလုပ်၍ အနည်းငယ် အနည်းငယ်မျှ လျက်ပေးခဲ့သော် ရင်နာ၊ ဝမ်းနာ လျင်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းမီးနဲ့ ရောဂါ။ ။ပတ်ကောကြီး ချမ်းချောက်၊ သိန္နောတို့ကို သဘူ စပ်၍ အမွန်ပြုပြီး သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းမီးနဲ့၍ မြစ်တလဲသော အစာပစ္စည်းဖြင့် စသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဆီးဖောဂရောဂါ။ ။ဆီးအိမ်တွင် ဆီးကိုလျက် ဆီးသွားနိုင်သော အောင့်မျှင်နေမှု ပတ်ကောကြီး အပြစ်ကို ရေနှင့် တွေး၍ သောက်ခဲ့သော် ပျောက်ကင်း၏။

ပတ်ကော (ဝယ်)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပတ်ကောဝယ်သည် အကြီးမျိုးနှင့် ပင်၊ မှတ်၊ မြစ်ပဲ့ ဟူ၍ အကြီးလက် ပဉ္စမပါးလုံး သေးငယ်၏။ အနံ့ အရသာများလည်း အကြီးမျိုးလောက် မထက် ပြောင်းပေး ၎င်း ပြုစုရန် ရင်၊ နှစ်မျိုး ပိုရာ၌ အရင်ကို အေးတွင် သုံးပြီး အနုကိုမူ ဝါးပိရေနှင့် ထိုမြှုပ်စားကြ၏။ အေးတွင်မူ အကြီးနှင့် အငယ်တွင် အကြီးမျိုးကိုသာ အသုံးပြုများ၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။ပတ်ကောဝယ်မြစ်ကို ပြုတ်၍ သောက်မှု ဆီးလွန်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကကြောရောဂါ။ ။ဋိုင်း ပတ်ကောဝယ်ကို ဆီနှင့် ချက်၍ လိမ်းနယ်ပေးသော် အကြောအက်ခြင်း၊ လေးလဲခြင်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

စကားပြော နှေးသော ရောဂါ။ ။ကလေးများ စကားပြောချိန် တန်လျက် စကားမပြောခြင်း၊ မပြောခြင်းတို့ကို ပတ်ကောဝယ် အမြစ်ကို မသုံး၍ လျှာပွတ်ပေးခြင်း၊ အနည်းငယ်ခွဲ ပေးခြင်း ပြုပါက လျင်မြန်စွာ စကားပြောလာလိမ့်မည်။

ပရန္တဝါ

အက္ခရာ ပုဂ္ဂလိက

အက္ခရာ ပုဂ္ဂလိက (၄၃, ၆-၃၀၂)

လက်စာစိ Boerhaavia Diffusa

ပရန္တဝါသည် အပင်ကိုယ်တော် အဖြူ၊ အနီ၊ အညို ဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိ၏။ အဖြူကို ဟိန္ဒိုလီ ဟုခေါ်၊ ပုန်နီရင်၊ အနီကို ဟိန္ဒိုလီ လာဂျပ်နီရင်၊ အညိုကို နိုလ်ပုန်နီရင် ဟူ၍ ခေါ်၏။ ၎င်း အပင်တို့ကား အပင်တစ်ခုတည်းတွင် အပွင့်နက် တမျိုး ရှိသေး၏ ဟု ဆို၏။ ရပ်၏။

ပေလ်ပြုအတိုင်း ပရန္တဝါ ၃-မျိုး ရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းတို့သည် အကုန်လုံး ပင် အားတို့အား ကျေးဇူးပြုကြသော အပင်မျိုးတို့ဖြစ်၏။ အညိုမျိုးမှာ ပို၍ ရသာယာန (အသက် အေး) အတွက် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပြီး ၎င်းကညိုမျိုးကို ရုက္ခဗေဒ အတွက် သီးသန့် ဖော်ပြ ရ၏။ နေရာ အနံ့အကြား၌ ပေါက်ကပ်ပြီး ရှေးပေးသော အပင်မျိုး ပမာဏချော့ ရင်းကုန်ပုံ၌ နေရာအနံ့အကြား ပေါက်ကပ်သည့်ကို တွေ့ရသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် သော ဝိသေသဆရာကြီးကမူ ၎င်း၏ စွမ်းရည်သတ္တိ မာန်မျှ ရှိကြောင်း ပေး၍ ထားသည်ကို ခြိမ်းသည်။

ပရန္တဝါ သုံးမျိုး၏ သဏ္ဍာန်။ ။ အဖြူမျိုးသည် အခွက် ဂိုင်း၏။ အနား ရှိသော် မှီ၏။ အဖြူ၏ အခွက် ထူ၏။ အနီမျိုးခွက်ထက် ညို၏။ အရည် ရှမ်း၏။ အခွက် အလက် အမျိုးမျိုး သပ်၏။ ၎င်းအဖြူကို မိုးဥတု အေးသော ယုတ်များတွင် မိမိလန်းစီခြေစွာ တွေ့၏။ များစွာ ရှိ၏။

အနီမျိုးသည် အဖြူမျိုးအောက် အခွက် ပယ်၏။ အပွင့် မှီ၏။ အရည် ခုတ်ပေး၏။ အကိုင်း အမျိုး မာကျော၏။ အပင် နှစ်ထပ်ထပ် ကြမြ ပေါက်လျက် မှီ၏။ အညိုမျိုးသည် အပွင့် ညို၏။ အခြား အစိတ်အပိုင်းများသည် အနီနှင့် အနီစွာ၏။

ပရန္တဝါတို့၏ ဂုဏ်နှင့် ကျေးဇူးချက်များ


ပရန္တဝါအဖြူသည် ဖန်၏။ စပ်၏။ ဂု၏။ နှုတ်ကို မြှင့်ပေး၏။ ပင်မီးကို တောက်စေ၏။ အပင်အပင်စေ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ ဓာတ်ကိုကို ပြောင်းလဲစေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ ဝေ ဝေကို မြှင့်၏။ ရောင်စွမ်းမြှင့်၊ မြင်းသရိုက်၊ ချောင်းဆိုး၊ ဝါသင်နာ၊ အရိပ်၊ ဝမ်းအောင်၊ ရောင်၊ ရင်အော်အော်သင့် စသော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပရန္တဝါ အနီသည်။ ။ ဝါး၏။ ဝိပါကန္တ စပ်၏။ အေး၏။ ကြေကျက်လှယ်၏။ ဝေလကို မြှင့်၏။ ဖလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ ဘလိပ် သည်းခြေ သွေး ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ ရ၏။ ဖောရောင်ခြင်း၊ မီးရပ်ရောဂါ၊ ဝါသင်နာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

တရုတ်

BOERHAAVIA DIFFUSA

ပုဆိုး (ပုဆိုး-တစ်)



ပရနဝါ အညိုလည်း။ ဝေါင်း၏၊ ဝေဂ္ဂားများ ရှိ၏၊ ဝှမ်း၊ အသက်တို့ ရှည်စေ၏၊ နှလုံး
အကျော၊ ဝါကျော၊ ဝေဂ္ဂားရောင်ခြင်း၊ ပန်းနာတို့ကို၊ ဝေဂ္ဂားအားခင်း၏၊ ဝေလ နှင့် သလိပ်ကို ပယ်
ကာရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်း။ ။ဤပြုသိခဲ့ပြီးသော နိမိတ်ကျမ်းများမှ တပင်၊ အာဟာရဗေ
ဒအကျမ်းများ အရ ဝေဂ္ဂား ပရနဝါ၏ အသုံးသည် အလွန် ကျယ်ဝန်းလှပေ၏၊ ထို အသုံးပြုချက်
များ အနက်မှ အသို့ အဝက်တို့ကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ရပေသည်။

ပရနဝါတွင် ဝမ်းမီးကို တောက်စေခြင်း၊ ဝမ်းသက်စေခြင်း၊ ဆီးကို ဝှင်စေခြင်း၊ ချွေးကို
တက်စေခြင်း၊ သလိပ်ကို ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အနံ့အတတ်ခြင်း၊ အောရောင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်တတ်သော
တို့ကို ရှိ၏၊ ဆီးရောဂါကို ပယ်ဖျက်တတ်သော သတ္တိသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၍ ပဋိမ္မ အဆင့်တွင်
သာညီရ၏၊ အကြောင်းမူ ဤဆေးကို သောက်ခဲ့သော် ဆီးမိပ်၍ တစ်ဖက်မှ ခက်ခဲခြင်း၊ ပရိတ်
ခင်း၏ အတိုင်းအတာသည် ၂ - အ တက်လာ၏၊ ထိုမှတစ်ပါး ဆီးအိမ် အတွင်း၌ ဆီးကို ဖြစ်စေ
ထည့် ထွန်းအား (ဝေ) ကို ပေးတတ်၏၊ ထို့ကြောင့် ဆီး၌ ဝန်သော အတိုင်းအတာသည်
ထိုးတက်လာ၏၊ ဤ ၂ - မျိုးသော အကြောင်းထို့ကြောင့် ဆီး၏ အတိုင်းအတာသည် ထိုးတက်
ပေ၏။

ထို့ပြင် ပရနဝါကို အသုံးပြုပါက ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊
အိမ်၏ အပြင်ဘက်၌ ရောင်ခြင်း၊ အလုံးစုံသော အင်္ဂါ ကြီးငယ် ရောင်ခြင်းတို့၌ အကျိုးများ၏၊
အိမ်၏ အပြင်ဘက်တွင် ရောင်ခြင်းတို့၌ အရွက်များကို တထောင်း၍ ပူအောင် ပြုပြီးလျှင် စည်း
ပေးကြ၏၊ နှလုံးရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ ပေါင်များ ဖျော်သော ရောဂါတို့၌
ပရနဝါကို ပေးခဲ့သော် အလွန် အကျိုးများ၏။

ပရနဝါ မြစ်ကို ကြိတ်၍ သူ ချည်းသက်သက် သို့မဟုတ် သံနှင့် အတူ အင်္ဂါ ကြီး ငယ်များ
ရောင်ခြင်း၊ ဆွေးအားနည်းသော ရောဂါ၌ ပေးရာ၏ ဟု ဆို၏။

ပရနဝါ မြစ် မှုန်ကို ခန့်အခါ၌ ၂ - ကြိမ် လာဘက်ရည် တဇွန်းစာ တိုက်ခဲ့သော် အနည်း
ငယ် ဝမ်းသက်စေ၏၊ အကယ်၍ အနည်းငယ်သော အတိုင်းအတာကို ဓားခဲ့သော် သလိပ်ကို
ထုတ်အောင်ရာ၌ အခဲကောင်းဆုံး ဖြစ်၏၊ ထို့ကြောင့် ပန်းနာ ရောဂါ၌စည်း အကျိုးရှိ၏၊ အလွန်
အက် စားသော အခါ၌ အနံ့ခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏၊ အင်္ဂါ ကြီး ငယ်တို့ ရောင် တင်းခြင်း၊
ရေဖျဉ်းရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏၊ ထို့ပြင် ပရနဝါကို ရောဂါပေါင်း များစွာတို့၌လည်း အသုံး
ပြုနိုင်၏၊ ရေဖျဉ်းရောဂါတွင်မူ ကျေနပ်ဖွယ် အသုံးဝင်သည်ကို တွေ့နိုင်၏။

ရောဂါ အသီးသီး၌ အသုံးပြုနည်း

ချောင်းခြောက်။ ။အမြစ်မှုန်ကို သကြားနှင့် ရော၍ ပေးခဲ့သော် ချောင်းခြောက်
ဆိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာ။ ။အမြစ်မှုန် ၃ - ပဲစား၌ ပျားရည် ၄ - လား ရော၍ ကျွေးသော်
ပန်းနာရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

(၈၅၀)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

မီးအောင်ရောင်။ ။ အရွက်ကို ခြွတ်လောင်း နှင့် ထောင့်ကြိတ်၍ အဝတ်နှင့် ချဉ်း
သောက်ခဲ့သော် ဆီးအောင်ရောင် ပျောက်ကင်း၏။

ရေငတ်ရောင်။ ။ ပရနွင်ပြု၍ ဝမ်းသေးခါး ချင်းခြောက်ပြုတ်မေ့ကို သောက်ပဲ့
သော် ပျောက်ကင်း၏။

မရေ့ဦးရောင်။ ။ ပရနွင်ပြု၍ ရေစိမ်း၍ ဆော်ပါ ရောပျက် သောက်ခဲ့သော်
ရေ့ဦးရောင် ပျောက်ကင်း၏။

ဂူလူးရောင်။ ။ ပရနွင်ပြု၍ နှင့် ဝါးခန္ဓာအားကို အထူထူ၍ ထောပတ် နှင့် လျက်
ခဲ့သော် ဂူလူးရောင် ပျောက်ကင်း၏။ (ဝါးနုဦး ဖျားရည်နှင့် လျက်ခဲ့သော် ရေ့ဦးရောင်
ပျောက်ကင်း၏။)

ဆီးအောင်ရောင်။ ။ ပရနွင်ပြု၍ ရေစိမ်း၍ နှင့် ရေချို သောက်ခဲ့သော် ဆီးအောင်
ရောင် ပျောက်ကင်း၏။

အကြောထွက်ရောင်။ ။ ပရနွင်ပြု၍ ရှမ်းခြောက်ရည်နှင့် ကြိတ်၍ ပတ်တီး
စည်းပေးခဲ့သော် အကြောထွက်ရောင် ပျောက်ကင်း၏။ (အကြောထွက်ရောင် ဟူသည်
ပူသေး အရပ်ဒေသများ၌ အမှအနာများ ပေါက်၍ ထိုအမှအနာများမှ ဟွီးဖျတ်တိုက်သို့
အကြောများ အမြင်မျှင် ထွက်ကျသော ရောဂါမျိုးကို ခေါ်၏။)

၄ - ရက်ခြား အဖျား။ ။ ပရနွင်ပြု၍ နွားနို့နှင့် အထူထူသောက်ခဲ့သော် သည်းခြေ
ကြောင့် ဖြစ်သော ၄ - ရက်ခြား အဖျား ပျောက်ကင်း၏။

ကမ်းမီးကောက်ဆိပ်။ ။ ထာနုဇံနေ့စွဲ ဖုသုနက္ခတ်နှင့် ယှဉ်သော အချို့ကွပ် နှစ်
ယူသော ပရနွင်ပြု၍ ဝါးခင်းခဲ့သော် ကမ်းမီးကောက်ဆိပ် ပျောက်ကင်း၏။

ဝိးရပ်ရောင်။ ။ ပရနွင်ပြု၍ ကြိတ်မုန့်ချက်ရည် နှင့် လေချို သောက်ခဲ့သော် ဝိးရပ်
ရောင် ပျောက်ကင်း၏။

ပွေးနာ။ ။ ပရနွင်ပြု၍ ခန့်ကျဲခေ နှင့် အကူ စားခြင်း၊ လိမ်းထူးခြင်း ပြုခဲ့သော်
ပွေးနာ ပျောက်ကင်း၏။

ပရင်ပင်

သက္ကဇာ ဓမ္မာ
ဟိန္ဒူ ဓမ္မာ (ဓမ္မနိ)
ဇစ်စင် Comphora Officinatum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပင်ပင်သည် မြန်မာပြည်နှင့် တက္က စာရတ်ပြည်၊ ဂျပန် စသည်
တို့၌ ပေါက်၏။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေ၏ အမြင့်မှာ ပေ ၆၀ - ၈၀ - ပေ အထိ မြင့်၏။

အခေါက်မှာ အပြင်ဘက်က ကြမ်းတမ်း၍ အတွင်းသားမှာ နူးညံ့ ချောမွတ်၏။ အရှက်မှာ သာဓုန် ရှိ၍ ချွန်၏။ အရှက်အပေါ်ဘက်တွင် အဝါချော့ရောင်သန်း၍ ဖိမ်း၏။ အောက်ဘက်တွင် မီးရိုးရောင် ရှိ၏။ အဝှဉ် ပြူ၏။ သေးဝယ်၏။ အသီးများ စားတော်ပဲသီးမျှ ရှိ၏။ ၎င်းအသီး၏ အပိုမှာ ပရုပ်နဲ့ ဓမ္မာ၏။ ၎င်းအပင်မှ အစေးကို၎င်း၊ အမြစ်များမှ၎င်း၊ ပရုပ်ချက်၍ ယူကြကုန်၏။

ဂုတ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အပင် သို့မဟုတ် ချက်ပြီးသော ပုံရုပ်ကို သုံး၏။ ခါး၏ အစေး၏။ ဝိပင်က၍ စပ်၏။ ကြေလွယ်၏။ ခေါင်းပါးစေ၏။ အဆုတ်ကို အားရှိစေ၏။ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏။ မေး၏။ လေ့သည်မြေကို နိုင်၏။ ရေငတ်ခြင်း၊ ခံတွင်းခြောက်၊ နှုတ်မမြန်ခြင်း၊ အနံ့မကောင်းခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ယဉ်ဆက်အသုံး။ ။ပရုပ် ၂ - ရတ်၊ ရှိန်းခို ၂ - ရတ်ကို ရောလုံး၍ ပန်းနာထချိန်တွင် နှစ်ကျေးခဲသော် ၂ - နာရီ ၃ - နာရီ အတွင်းတွင် ပန်းနာထည် ရပ်သွား၏။

ပရုပ် ၂ - ရတ်တွင် ဘိန်း ရတီဝက်ခန့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် ဂနီရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ သွားတွင် ပရုပ်ကို ထည့်ပေးခဲ့သော် သွားကျပ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ သွားမကောင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပရုပ်ကို ပရုပ်ပင်မှ တူး၍ အပင်အပျိုးမျိုးမှ ရရှိ၏။ အိန္ဒိယပြည်တွင် ငှက်ပျောပင်စဉ် စည်း ထုတ်ယူကြ၏။ ထိုပင်စဉ်မှ ထုတ်ယူသော ပရုပ်သည် ကြီး၏။ ရှည်သော အထူးများ ရှိ၏။ ငှက်ပျော့ရွက်များမှလည်း ထုတ်ယူ၏။ ထိုပရုပ်သည် မကောင်းချေ။ သံကိုသို့ ပင် ဖြစ်၏။ မြေသော သစ်ပင်အပျိုးမျိုးတို့မှလည်း ပရုပ်ကို ထုတ်ယူကြသေး၏။ မြန်မာပြည်တွင် လမ်းတပါး ပြုံးပင်၊ ဗုဒ္ဓလိန်ပင် စသည်တို့မှလည်း များစွာ ချက်ယူနိုင်လေသည်။

ရောဂါအသီးသီးတို့၌ အသုံးပြုနည်း

ပန်းနာ။ ။ပရုပ် ၂ - ရတ်၊ ရှိန်းခို ၂ - ရတ်ကို ရောလုံး၍ ပန်းနာထချိန်တွင် တိုက် နားခဲ့သော် ၂ - နာရီ ၃ - နာရီအတွင်းတွင် ပန်းနာရောဂါ ရပ်သွား၏။ ဤဆေး ကျေးစဉ်တွင် ပရုပ်ထုတ်တွင် ဘာရုပ်ဆီ လိမ်းပေးပေ ၂၈၀ ပုံမျိုးကောင်း၏။

ဆီးရောဂါ။ ။ပရုပ် ၂ - ရတ် ဘိန်း ရတီဝက်ခန့်ကို အလုံး ပြုလုပ်၍ ည အိပ်သော အချိန်တွင် တိုက်ခဲ့သော် သုက်သည် အလျှံလျှံ ပျော်ကြွ၏။ ဆီးရောဂါလည်း ပျောက်၏။

ဂနီရောဂါ။ ။ပရုပ် ၂ - ရတ်တွင် ဘိန်း ရတီဝက် ရော၍ တိုက်ခဲ့သော် ဂနီရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သွားကိုက်ခြင်း။ ။သွားတွင် ပရုပ်ကို ထည့်ပေးခဲ့သော် သွား နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ သွားမကောင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ကောလဝမ်းရောဂါ။ ။ကောလဝမ်းရောဂါ ဖြစ်၍ လက်ခြေများ အေးလတ်ခဲ့သော် ပရုပ်ကို တိုက်ပေးသော် အကျိုးများ၏။

ရင့် ချဉ်း
သောက်ခဲ့
ကိခဲ့သော်
နှင့် လျက်
နိုးရောဂါ
ရီးအောင်
ပက်ထီး
ဟူသည်
င်သို့ကိုသို့
သည်ခြေ
ရှင် နှုတ်
မီးရပ်
ခဲ့စသော
စသည်
မြင့်၏။

ကင်းမီးကောက်ကိုက်ခြင်း။ ။ပရုပ်ကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ ကင်းမီးကောက် ကိုက်သော
နေရာတွင် လိမ်းပေးရသော ကင်းမီးကောက်ကိုက်ခြင်း၊ မှက်ကိုက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

စိန်အဆိပ်။ ။ပရုပ်တစ်သားကို နှင်းဆီရေနှင့် ဖိမိ၍ တိုက်ခဲ့သော် စိန်အဆိပ်ရောဂါ
ပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည်ချောင်းထိမ်း။ ။နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရောဂါတွင် ပရုပ်သည် အလွန်
ကောင်းသော ဆေးဖြစ်၏။ ၎င်းကို သလိပ်ကို ပယ်ဖျက်စာတ်သော ဆေးတို့နှင့် ရော၍ အလွန်
ရ၏။

ပရုပ် (တရုပ်)

သက္ကတ ခါး၊ ဣန္ဒြေ
ဗီဇိ ခါး၊ ဣန္ဒြေ (ဣန္ဒြေ - ဣန္ဒြေ)
လက်တင် Cinnamomum camphora

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏ သလိပ်ကို ဝယ်တတ်၏။ နို့နှင့် ယားယံခြင်း၊ ယန်ခြင်း၊
စသည်ကို ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ပရုပ် (တရုပ်) ကို ခွေသောကျွန်း (တာပရော) နှစ် အနီးအနား၊
တို့ပရုပ်ပင်များ ပေါများ၏။ ထိုအပင်များမှ ပြုလုပ်၏။ ယခုအခါ ဂျပန်ပြည်တွင်လည်း
ပြုလုပ်၏။

ပိစတာ သီး

သက္ကတ ခါး၊ ဣန္ဒြေ
ဗီဇိ ခါး၊ ဣန္ဒြေ (ပိစတာ)
လက်တင် Protasia vera

ပုံအရွယ်။ ။ဤသည် ဖုတ်ဝတ်မျိုး ဖြစ်၏။ မေ ၃၁ - ခု မြင့်၏။ ၎င်းပိစတာအပင်
သည် အီရန်၊ အာဖဂန်နစ္စတန် စသည်တို့၌ ပေါက်၏။ ၎င်းအရွက်တွင် ဝိုင်စပျိုး အိမ်ပြု၍ ရေခါး

ဝိ ကိုက်သော
ပင်၏
အပင်ပေါက်

သုတ် အလွန်
၇၅ အသုံးပြု

ပင်၊ အပင်

အပင်အား
ပြင်ပင်ပင်



ပရုပ် (တရုပ်) | အလွန်

CINNAMOMUM CAMPHORA.
चीनिया कपूर (ကျိန်နီယာ-ကပူရ်)

ပင်ပင်အပင်
ပြင်ပင်

၎င်းပိုးအိမ်ကို ပိစတာယာပွင့် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် တဘက်ဟင် နှင်းပိရောင် ရှိ၍ တဘက်တွင် အခါရောင် (သို့မဟုတ်) အဖြူရောင် ရှိ၏။ အပျို နေရင်းထီးနှင့် သဏ္ဍာန်တူ၏။ အပျို လုံးလုံး ရှိ၏။ အချို့ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရသာ အသွန် ဖန်၏။ အနံ့ မှေး၏။ ၎င်း၏ အသီးမှာ ၂-နှစ်တွင် ကြီးထွားသီး၏။ ၎င်းအသီး၏ အပေါ်ပျက် ပာလော့သော အပွင့် အပင်ထိုင်းနေသည်။ ၎င်းအသီးကို ချွတ်ချွတ် အဟင်းမှ အဆစ်ရ၏။ ၎င်းအဆစ်ကို "ပိစတာယာ" ဟု ခေါ်ကြ၏။ ၎င်းအသီးသည် သဗျာဏ်တို့ စသော အသီးခြောက်တို့ကိုလည်း ယလင်္ကာ၊ နန္ဒင်းကောင်၊ မုန်ခါ စသည်တို့တွင် ရော၍ စားသောက်ခွယ် ရှိကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ကြေကွက်ခဲ၏။ နူးညံ့၏။ သွက်ပွား၏။ ဓာတ်တိုဟို ခိုင်မာစေ၏။ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏။ ချို၏။ အားကို ရှိစေ၏။ ဘက်ခြေကို ပြုစုစေ၏။ ခါးသက်သာပျောက်စေ၏။ သီးဝမ်းစင်၏။ သလိမ်ကို နိုင်၏။ ၎င်းပြင် ယေနာ၊ လက် နှားနှင့် အေးသော သားတို့ကို နိုင်စေ၏။

ပိစတာယာ

မာဏှမ အမဂ
 ဖိရိ ဗါရမဂ (အာမဂ်)
 မင်္ဂလ စင် *Pterocarpus marsupium*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်မှာ ညောင်ရွက်တို့ တူသည်။ ပျိုချာလှပေ၏။ အသီးဝါး၏။ သီးဖြူလိမ်းနှင့် တူ၏။ အသား ခဲ၏။ နီသော အစေးများ အပင်မှ တွက်သွား ပိစတာယာသည် အမျိုးမျိုး၏။ ဝေဇန္တရုဗအနော်မြင်သည် ထိုင်းပြည်အသီးသီး၌ ပိစတာယာရှိကြ၏။ ပိစတာယာမျိုးပင် ဖြစ်သော်လည်း ကွားခြားမှု ရှိကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဟူးအားဖြင့် အစေးကို ယိုးသည်။ ခါး၏။ ပူ၏။ ဝိပါကစပ်၏။ ဝမ်းကို သက်စေ၏။ ပိုးကို ဖယ်တတ်၏။ အပင်တို့ကို ကောင်းစေ၏။ လည်ဝမ်းရောင် ဆွေးကွက်၊ နှော့၊ ရေယုန်၊ တူလာသရောနာ၊ ဝစ္စမင်္ဂါ၌ ဖြစ်သော ရောဂါ၊ သွေးအန်သွေးအရေပြားရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသီးသီး အသုံးပြုနည်း

အပွင့်သည် ခါး၏။ အစားကို ကြေကွက်စေ၏။ ယေကို ပျားစေ၏။ အရသာမှာ များ၊ ရောဂါ၊ ဆင်ခြေထောက် ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။


အောင် ရှိ၍
ပွန်းထူ၏။
၏ အသီး
ပေးသည်။
ခါးကြီး၏
၊ ဖုန်းပါး

ကို နိုင်မသ
သက်သက်
ပေါ်ပေါက်

သို့ရတယ်
ပွန်းထူ၏။
တက်၏။

။ ပိတ်က
ပေးသည်။
ပေးသည်။

ပေးသည်။



ပိတ်က

PTEROCARPUS MARCOPAPPUS
ပိတ်က (အောင်)

(၁၅၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအစီစာနိ

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

လွှားနာ လွှားကိပ်။ ။ ငှက်အရွက်ကို ပြုတ်၍ နှက်ငုံစာ ပြုလုပ်သော် လွှားကိုလဲ လွှားနာ ပါးစပ်ပူရောင် ပေါက်ကွဲသော အနာများ ပျောက်ကင်း၏။

ထိခိုက်သော ခန္ဓာ။ ။ ဘိစိုက် ဂုဏ်ရှိ နာကျင် ကိုက်ပဲ့သော ရောဂါများကို ငမ်းအာယာဇီ သွေ့၍ သိမ်းကျ ပေးပူ ပျောက်ကင်း၏။

ရူနာရောဂါ။ ။ ငှက်အရွက်သားကို အဖျင်းပတ်၍ ထောင်း၍ ရေဖြင့် စိမ်သားပြီး ကျင့် အဝတ်နှင့် စပ်၍ ငမ်းအာရေအို သောက်ပါက ရူနာရောဂါ ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

မီးရုပ်ရောဂါ နှင့် အတိသာရဝမ်းရောဂါ။ ။ သွေးဝမ်းယားခြင်း၊ မီးရုပ်လွန်ခြင်း စသော သွေးယိုနီးခြင်း ရောဂါများကို ငှက်အစေးကို ၁-၂ ဝက်အမျှ ရေနှင့် ဖျော်၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

ပိ တော က် ပွင့် (ပုဂ္ဂိုလ်ပိတောက်)

တစ်ခွက် (ပိတောက်)

ပိတောက် Pterocarpus Indicus
Pterocarpus matorcarus

ဂုဏ် နှင့် ဗွမ်းရည်။ ။ (အသီး) အခိုင်အတံ့၏၊ (အရွက် သတ္တုရည်) အဖျား ရောဂါ၌ အပူရ၏၊ အမြှေးသိမ်းဆေး၊ မျှမ်းဆေးတို့၌ ပို၍ အသုံးပြု၏၊ (အသား) မိန်းမကိုက် ပိတ်ဝမ်းရောဂါတို့၌ အသုံးပြု၏။

မှတ်ချက်။ ။ အထွေထွေကို ရေးက “ပိတောက်” ကို မြန်မာပြည်တော်လည်း နိယူကာ၊ ကျမ်း များ၌ တွေ့သိ မပြန်ကြချေ။ ပိတောက်ပင် နှင့် မာသန ခေါ် ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ အမည်များ အပင်မျိုးစေ့သည် ကွဲခြား၏၊ သေးအသုံးပြုမှုမှာလည်း ကွဲခြား၏၊ သို့မဟုတ် သစ်ပင် အမျိုးအစားအခြေ၌ နိယူကာ ကျမ်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ် ဇီဝကမ္မဗေဒကျမ်းများ၌ ကမ္ဘာတဝှမ်း တည်းတား၍ ပြဆိုသည်ကို တွေ့ရ၏။ ပိတောက်ပင် အမျိုးအစား ပေါက်ဆွတ်သော မသေး ကျွန်း မြစ်၏ မကေးဘာသာစကား၌လည်း “ပိတောက်” ဆို ပင် ရှိ၏။

ဝိတောက် (အနီအမန်)

အက္ခရာ (ပာ'အရှုတ်လီ)

အိန္ဒိ (ပူဟိလီ)

လက်တင် Pterocarpus dalbergioides အင်္ဂလိပ် Andaman Redwood

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်သည် ၃-လက်မမျှ ထူ၏။ အခေါက်ရောင်သည် ညိုရောင်သန်းလျက် (တာလီ) ရောင် ညိုမဟုတ် နက်ရောင်လည်း ရှိ၏။ ခုဘားမှာ အနီရင့်ရောင် ရှိ၏။ ပိုးကောင် ပိုးတိမ်တိုလည်း များစွာ ရှိကုန်၏။ အရွက်မှာ တမာခက်၊ ပိုးအရွက်များ ကဲ့သို့ ၃-စုံမှ ၆-စုံ အထိ ထွက်၏။ တရွက်တရွက်၏ အရှည်မှာ ၂-လက်မမှ ၃-လက်မ အထိ ရှည်၏။ ၂-ပုံဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့်မှာ စိမ်းရောင်သန်းလျက် ခြုံငုံသော အရောင် ရှိ၏။ အဆူပင်သည် ပွင့်၏။ အသီးမှာ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မ အထိ ရှည်၏။ ပန်းသီးမျိုးနှင့် တူ၏။ ပွင့်သောအခါ အနက်ရောင် ဖြစ်၏။ အမြောက် ၅-မြောက် ရှိ၏။ ၎င်းအသီးမှာ ဝါဆို ဝါခေါင် အထိ မှည့်၍ ကျွေးကျ ကုန်၏။ အစားတက်တွင် အခေါက်ကို အသုံးပြုပေး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် သက်ပွားစေ၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်စေ၏။ အဖျားကို ပယ်တတ်၏။ ပိုးများကို သုတ်သတ်တတ်၏။ ကာမအားကို တိုးပွားစေ၏။ ဝေါသ ဝါပင်ကို ခြိမ်းခေ၏။ ၎င်းပြင် ဆည်အရောင်းနာခြင်း၊ မြေပျမ်းကျိုးခြင်း၊ သွေးပေးတတ်ပြန်ခြင်း၊ အနာ ခုတ်ပျက်ပျိုးဝင် နှင့် နူးနာ အတိတ်အရ ဝမ်းသွားခြင်းတို့ကို ပယ်ပျောက်နိုင်၏။

၎င်းပြင် ဝိသေပ အဖျား (မဆေးရိယာ) စွဲကပ်ခြင်း၊ ၎င်းရောဂါကြောင့် အားဆင်းချိန်၊ ခြိမ်း၊ ပြင်းထန်သော အတိတ်အရ ဝမ်းသွားခြင်း၊ နာတာရှည် အတိတ်အရ ဝမ်းပျက် ဖြစ်ခြင်း၊ ကြောင့် လေးပေါခြင်း စသော ရောဂါတို့၌ များစွာ အကျိုးပြုတတ်၏။ အထက်ပါ ရောဂါများ အတွက် အသုံးပြုရန် အတိုင်းအတာ အခေါက်၏ အမှုန်ကို တခွက် ၂-ပဲဘားမျှ တနေ့လျှင် ၃-ကြိမ်ကျ လောက်နိုင်၏။ ၎င်းအခေါက်၏ ပြုတ်ရည်ကို သမုတ်ကို ၁-ကျပ် ၈-ပဲဘားမျှ သောက်နိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအခေါက် ၅-ကျပ်သာ၊ ၈၅ ဝိ. နှင့် လေးထွို တဆီကြမ်း ကျိုသောအရည်ကို အခွက် ၁-ကျပ် ၈-ပဲဘားမျှ တနေ့ ၃-ကြိမ်ကျ သောက်ပါ။ ၎င်းရောဂါ အခေါက် အနီကို သက်စွာကြိုက်၍ ဖောင်ရမ်းသော ရောဂါကိုလည်း အိုပေးပါမူ အဆစ်ရောင် ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ခံတွင်း အပူလောင်ရောဂါ။ ။ အခွံခံတွင်း၌ အပူအဖျား ရှက်၍ ၎င်း အနာပေါက် ဘောင်၎င်း ၎င်းအခေါက်ကို ပြုတ်၍ နှုတ်ငံအေး ပြု၍ အသုံးပြုပါ။ လျှင်မြန်စွာ သက်ပွားတတ်ပါသည်။

ပွားကို
ပျားကို
မီးသီးပြု
ပိလွန်ခြင်း
ခက်ပါက
အဖျား
ဝမ်းကိုက်
သကျကျမ်း
ကပ်ပင်တို့မှာ
တွင် သစ်ပင်
၌ ကျက်စာ
ကမ္ဘာ မလေး
ပြု၏။

(၁၅၇)

အရှင်နာဂလိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်၊

အဘိသာရ ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ ၎င်းအခေါက် မှုန်ကို အနည်းငယ် အနည်းငယ်မျှ လျက်ဆားကဲ့သို့ လျက်ပေးပါက ပြင်းထန်သော အဘိသာရ ဝမ်းရောဂါနှင့် နာတာရှည် ဝမ်းပျက် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဝိသမအဖျား (ပလေးရီယာ)။ ။ တတ်ဖျား ကျဖျားရောဂါကို ၎င်းအခေါက်မှုန် ၂-ပဲသားကို ရေနှေးဖြင့် အနေ ၃-ကြိမ် သောက်ပါ။ ၎င်း (မလေးရီယာ) အဖျား ပျောက် ကင်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အထက်ဖော်ပြပါ ဆေးအချိန်အထက် ပိုမို၍ သောက်ပါက အကြော အချဉ်များ ဖောက်ပြန်ပြီးနောက် မူးဝေထတ်ပါသည်။ အတူး သတ်ပြုပါ။

ပိတောက်ပင် (ဝိလင်မျိုး)

ပရာနံ ဝါရု
အိန္ဒိ ဗိအာဖါ ဘိအာမ (၁၀၀၇၈၅-၅၀၅၆)

ပုသတ္တန်။ ။ အကိုင်းအခက်များသည် ကီးကဲ့သို့ ကေးတောက်တချက်သို့ ပြန့်ကား ၍ ထွက်၏။ (ကြမ်းအစာနှင့်ပူာ ကုသားဝိထောက်နှင့် အားလုံး တူ၏။)

ဇုန်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝါရုအစေ့၊ ဝမ်းမီးကို ဗွားစေ၏။ နှုတ်၊ ပိုးရောဂါ စကည် တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ပိတောက် (မြေ)

သက္ကဏ မုသိမာရာ
အိန္ဒိ မုသိမာရာ (၅၅၇၇၅၅)
ဇက်စင် Kaempferia Rogunda

ပုသတ္တန်။ ။ မေးသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်ကြီး၍ စိမ်း၏။ အမြစ်အလယ်၌ အလုံးလုံး အဝအဆစ်များ ရှိ၏။ ထိုအဖုအဆစ်များမှ အသားများ၍ ကြီးသော အမြစ်များသည် တွက်၍ ဥကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ (ထိုအမြစ်အရသာသည်။ ခါး၏။ ၎င်းကိုပင် ဆေး၌ သုံး၏။) အရွက်သည် မေ့ချွန်နှင့် တူ၏။ အပူပိုသည် မြေမှ ထွက်သော အပူပိုကဲ့သို့ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ နေသာစပ်၏၊ သတ္တိ ပူ၏၊ ဝိပါက၌ ဖပ်၏၊ ဟေရောင် လှည့်ပင်း၊
အစုအကျိတ် အနာပေါက် စသည့် ရောဂါများကို အသားနုဟက်ပေး၏၊ အပင်ကို ကြိုက်၍
ပိမ်းသောပြုပြီးလျှင် လက်ဆတ်သော အနာ၌ ပတ်သီးစည်းပေးလျှင် ဈက်ချင်း အသားနုတက်၏၊
အမြစ်သည် ဖော်ရောင်ခြင်း အမျိုးကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ဝမ်းပီးထောက်စေ၏၊ ရောင်တင်းခြင်း
၌လည်း လိမ်းပေးရ၏၊ ဒေါက်တာ စေဆာအိ၏ အလိုအားဖြင့် မြေပီအောက်ဥကို သွေးယိုစီးခြင်း၊
လှည့်ပင်း၌ ဖြစ်သော အဖုကျိတ်များ၌ လိမ်းလျှင် ပျောက်ကင်း၏။

ပိတောက် (ရေ)

မက္ကစာ ဂါအာအာ၏ (ပိနာလီစပေ)

ဇက်တင် Parsonia spiralis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြေ စိန်းလင်းသော ချိုသဖော့ ဖြစ်သော စွယ်မျိုးဖြစ်၏၊ အပွင့်
ပိမ်းရောင် ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပွင့်ကို အရူးရောဂါ၌ ထိုက်ရ၏။

ပိယဂုံပင်

မက္ကစာ မိဖာဂျ

မိန္ဒူ မိဖာဂျ (မြိမဂုံ)


ဇက်တင် Aglaia Roxburghiana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပိယဂုံသဏ္ဍာန်ကို ရှေး မြန်မာနိုင်ငံပြန်တို့၌ “ဆေးဥပသကာပင်”ဟု
ပြုဆိုကြခဲ့၏၊ နိမာဏျ ကျမ်းပေါင်း များစွာ လှိုနှင့် ညှိနှိုင်း စိစစ်ကြည့်သော် ဘာဝပုကာသ
နိမာဏျ (၂၉၂) တွင် ယူခြားစွာ ဖော်ပြသားသည်မှာ ပိယဂုံသည် အပင် တမျိုး ဖြစ်၏၊
အနန္တမူလသည် သစ်ပင် တမျိုး ဖြစ်သည် ဟု ဖျတ်ယူရာ၏၊ ထိုအနန္တမူလ သားသည် ဟေးအပင်
သော ယေးဥပကာပင်ကိုကား ၎င်း၏ အက္ခရာအစဉ်၌ ဖော်ပြပါ၏။

ပိယာဝ်တို

AGLAIA ROXBURGHIANA.

ပိယာဝ် (ပိယာဝ်)



ကျွန်ုပ် “ပိယာဂ်ပင်” ဟု အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ၎င်း၏ မြန်မာပြန်ကို မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသတ္တိ အတိုင်း ပင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုပိယာဂ်ပင်ကို တောခေသာ ပိယာယ်အမည်တို့မှာ ပိယာဂ်၊ ဖလိနီ၊ သာမာ၊ ဂန္ဓဗလာ၊ ဂေါင်နွနီ၊ ဝိသေတနာ၊ ကာဏုပီ၊ အကီ၊ မာဗီလာ ၎င်းသတ္တိတို့ ဖြစ်ကုန်၏။ ဥပဒေကာပရ်ကို ယောသော ဖရိယာယ်သတ္တိတို့ကို ၎င်းအခန်း၌ ဖော်ပြမည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြထားသည့် မြား၊ ဖော်ပြထားသည့် အနက် အချို့သတ္တိဖြင့် ထိုအပင်သည် မြင်းမောင်း နှာရောင်နှင့် ဆင်တူစွာများ ဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။

ပိယာဂ်သတ္တိဖြင့် ၎င်းအပင်သည် နယ်မျိုး ဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ပင်ပိုင်သတ္တိဖြင့် အပင်သည် အသီး များစွာ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ကာဏုပီ သတ္တိဖြင့် ထိုအပင်သည် ညိုသော ပွင့် ရှိသည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ဂန္ဓဗလာသတ္တိဖြင့် ယိုအပင်၏ အသီးသည် ဝင်းပျံသော ကန့် ဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ကာထာပီ သတ္တိဖြင့် ယိုအပင်၏ အရွက်၊ အခွံ၊ အကိုင်း၊ အခက်တို့သည် အထန်ငယ် ညိုသည် ဟု ဖော်ပြသည်။ မဟာလာသတ္တိဖြင့် အမျိုးသမီးအနက်ကို ဟောသော သတ္တိ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ၎င်းအပင်ကို ဟောသည် ဟု ဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိုပိယာဂ် သတ္တိနှင့် အတူ ဖြစ်သည့် ပရိယာယ် သတ္တိ မှန်သမျှကို ၎င်း၏ ဟောဖော်သော အနက်တို့ဖြင့် တိုက်ဆိုင် မှတ်ယူစဉ်း စိတ်အပင်သည် မိန်းမပန်း၊ စုပယ်ပန်း၊ ချွေများကဲ့သို့ နှယ်ချိုများ ဖြစ်သည်။ အပင်၎င်းမှ ဝါ့ အခက် မြစ်ကမ်းများ ထွက်တတ်၏။ သူ၏ နှယ်အကိုင်းများသည် ငယ်ညို၊ မလောင် သတ္တိရှိ၍ ၎င်းထက် ပို၍ တွေးသည်ကို မေ့စရာမရှိ။ တို့ချိုနှယ်မျိုး ဖြစ်သည့် အတိုင်း ကြီးထွားလာသော အခါ အခြား သော အပင်များကို တွယ်ထက် သွားတတ်၏။ မိုတွယ်စေ မရှိသော မြေပေါ်တွင်ပင် ချိုကြီး ထွက်ပွား ဖြစ်လာ၏။ မထားကြီးရွက် သတ္တိနှင့် ဟုယောင် ရှိ၍ မွေးသွားစိတ်များ အထန်ငယ် ဖြစ်၏။ ရွက်ကိုင်း ထက်တတ်၏။ ဝါဆို ဝါပေါင်တို့၌ မအုတ်များနှင့် တကွ အသစ် အပိုင် အပွင့် မှား ထွက်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ခရမ်းရောင် အသီး ရှိ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် သေးငယ်၏။ အပွင့် အပေါက်လောက်ကိုပင် ချွေချိုကြီးကဲ့သို့ ဟုကြီးလည်း ဆယ်နှစ်ပေး အလေးချိန် ရှိရန် မလွယ်၏။ အပွင့်များ ရင့်ပြီးသည့်နောက် အသီးငယ်များသည် ယိုလျက် ထန်သောင်နေသောစဉ် စုံပင်ကဲ့သို့ ပြုပြင်ထိုင် တွဲများ သွယ်ကိုင်လျှင် ထွက်ကြကုန်၏။ ဟိုတွဲလအပွင့်ပင် အသီးများ ရင့်လာ ပြန်၏။ ထိုအသီးများသည် ဖြူမွှေး တောက်ပြောင်၍ နှစ်လုံးတည်း ရှိသည်။

ထိုကဲ့သို့ ပိယာဂ်သတ္တိနှင့် အနက်ပူ ဖလာသော ပရိယာယ်သတ္တိများ အတိအကျ မြန်မာပြန်ကို အစွဲအနွယ် အတိုင်း သမ္မု အနက် ရှိသမျှ အသွင်သဘာဝကို ရှိသမျှ ဖော်ထုတ်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ထင်ရှားစွာဖြင့် ဖော်ပြထားခဲ့ကြသော်လည်း ထိုအပင်သည် မည်သည့်အပင် ဖြစ်သည်ဟု မကွဲ မှန်ကန်စွာ ယူဆနိုင်ရန် မလွယ်လှပေ။ ကြုံနေသူကဲ့သို့ မှတ်တမ်းတင် အနိစ္စယုတ္တံးနှင့် နှာဆရာများ ညီပေးခံ၍ ထိုအပင်ကို စာမှန်ထိရန် တပ်ပြကြ ကုန်၏။ အချုပ်အခေါ်အခင်္ဂါ မှားယွင်းလည်း မည်သည့်အပင် ဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြရန် များစွာ ဝါအကုန်ကြ၏။ အမှန်ကို ဖော်ပြနိုင်ကြောင်း ထို မကြာခင် ဆရာ အမျိုးမျိုးတို့သည် မိမိတို့ နှစ်ထက်သလို ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ပြု၍ သုံးကုန်ကြ၏။ ၎င်းတို့အနက် အချို့ဆရာတို့သည် မိန်းမပင်ကို ပိယာဂ်ဟု ယူကြသည်။ အချို့သည် ကြာမြူစေ ကိုဎ်၊ အချို့သည် မှန်ညှင်ပင်ကိုဎ်၊ အချို့ မြင်းမောင်းနားရင်

ကိုရင်း သုံးစွဲ ယူဆကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် လျှင် ရှေးပျေးသော ဗိဇ္ဇာ
 ဆရာမြတ်တို့ ဝါဒ ကိုသာကြသဖြင့် ထိုအပင်ကို မည်သည့်အပင် ပြုသည့် ဟု မှတ်သား တိတိ
 စွာ မေးပြုရန် မလွယ်ကူချေ။ အဘယ့်အတွက်ဆိုသော် အကျမ်း အစိတ်အပိုင်းရှိက (ကာလက္ခတ္တ)
 စာမျက်နှာ (၄၀၂) အပုဒ်ရိုင်းတွင်ကား ဖော်ပြပါအတိုင်း ထိုအပင်ကို ပုံနှင့် သီးခြား တွေ့ရ
 ကျွန်ုပ်တို့ တထင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသိရှိအံ့ဖွယ်ပြုသည်ပုံယခု သူ့၏ အမည်ဟော ပရိယာယ်
 တို့ဖြင့် တိုက်ခိုင်း ညီညွတ်ပေ၏။ ဤမျှဖြင့် ပိုမာရုံ သူ့ကို ရှေးရှေးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ဖြန့်မာ အနက်
 ပြန်ဆိုရာ၌ ဥပသကာ ပြန်ဆိုကြရင်းကို ဝေဖန် စိစစ်နိုင်ပေသည်။ ထိုလိုသည့်မှာ ပုံယခု သပ္ပာယ်
 ဖော်ပြခဲ့သော အပင်ကို ဝဟာ၏။ အနန္တနုလ သပ္ပာယ်သည် ဥပသကာကို ဖော၏။ ဥပသကာ
 တွင် ဖော်ပြပါပုည။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အခေါက် မာမြစ်သည် သူလိပ် နှင့် သည်းခြေကို နှိုင်း
 ခါး၏။ စပ်ပျဉ်းချဉ်း ရှိ၏။ အဖျားကို နှိုင်း၏။ ဝမ်းမီး ဝဟာက်၏။ သေ နှင့် သည်းခြေ မျက်ခြင်းကို
 ကင်းမင်းပေ၏။ ၎င်းပြင် သွေးဝမ်းသွေးဆွေဂါ၊ သုဗျားရောဂါ၊ ဝေခြေပြားရောဂါ၊ ဂလိသန္ဓေ
 (အသား အဆစ်များ မြတ်ကုသည့် နှုတ်) အတွက် အကျိုး ရှိ၏။

မကောင်းသော အနံ့ ။ ဝုလောဝိခြင်း၊ ဝေလောဝိခြင်း၊ အဂ္ဂိပမီ သူလိပ်ခြင်း၊ အနိခြင်း၊
 မြင်ပုံ ကိုယ်ဘားကိုယ်ရေ ဝုလောဝိခြင်း၊ သွေးဆိုးခြင်း စသည်တို့ကို ကင်းမင်းပေ၏။

အရွက်။ ။ အပွင့်သည် အနိခြင်း၊ ဝမ်းပိုက်နှာခြစ်ကို သားမုတ်ပေ၏။

အပွင့်။ ။ အပွင့်သည် သင်္ဘောကြီးရောင်၌ သွားစွာ အကျိုး ရှိ၏။

အသီး။ ။ အသီးသည် ချို၏။ စပ်ပျဉ်းချဉ်း ရှိ၏။ ကြော့ရောင်၏။ အသီး၏ ပုခြင်းကို
 သူများကို တွန့်ရေ၏။ အနာကို အသားစ တက်ပေ၏။ သူလိပ် နှင့် သေ ပျဉ်းခြင်းကို ကင်းမင်းပေ၏။
 ဆီးနှင့် ဝပ်ဂျဉ်းရောဂါ ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့၌ များစွာ အကျိုး ရှိ၏။

အစေ့ ။ ။ အစေ့ သည် စပ်ပျဉ်းပျဉ်း ရှိ၏။ အချိန် အနည်းငယ် ကြာလျှင် သေး
 သွား၏။ ခြောက်ကပ်၏။ တွန့်ရှိုင်း၏။ ဝမ်းပိုင်း၏။ သည်းခြေ နှင့် သူလိပ်ကို နှိုင်း၏။ ဝေလော
 သဖြင့် ၎င်းအရွက်ကို ရေ နှင့် စိမ့်၍ အနုတ်နုတ် စမ်းပြီးလျှင် လေကြား၌ အနည်းငယ် ထည့်၍
 သောက်သော် ဆီးကြော့ သိမ်းနာ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအပွင့်ပွန်ကို ပျားရည်နှင့် လျက်သော်
 သွေးအန် သွေးကျရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်း အသီးသစ်သစ် အစေ့စေ့ကို ဖမ်းဆွဲ
 ဝမ်းရောဂါ ပျောက်၏။ ခန္ဓာကိုယ် အေးအင် ပြုပျိုးလော့ပေသည်။

ပီကုတ်ပင် (ခွေးဘီပင်)

အက္ခရာ မာဏာရိဏ်

အိန္ဒိယ အမေ မာဏာရိဏ် (၇, ၆၆၅ နာရီ)

လက်စင် Paderia Foetida

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရင်းကောက် သီးသည် ရှည်လော နှစ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ မြို့တထောင် များစွာ
ပေါက်၏။ ဝမ်းနည်းသည် အလှူနဲ့ မျှော်ထင် ပြီးပေး၏။ ဝမ်းနည်းကို တောလူတောင်သားများသည်
အိမ်မိများ တပ်ရန် ကြီးအဖြစ် အသုံးပြုကြ၏။ အရွက်သည် စုတ်ပွားပွား ရှိ၏။ အဖျား ချွန်သည်
အပျိုသည် ခရမ်းဖြောင့်ရောင် ရှိ၏။ ကလေးသည် မျှင်ပိုင်း၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝါးသက်သက် ရှိ၏။ အားကိုးဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။
အပျိုများ ကျိုးခြင်းကို တက်စပ်စေ၏။ ဆိပ်သားကို ဖုံးရေ ဖန်တယ်စေ၏။ ကောင်းကျရာဂါ
သက်ဝင်စေကာ များကို နှိမ်နင်း၏။ ဝမ်းအနည်းလယ် သက်၏။ ရာအနိစ္စကျရာဂါ အလိမ္မာအဖြစ်
ပျက်စီးတတ်သော ခြေကျက်ရစ်၏။ ပုဇွန် ဝါး၏။ လေ နှင့် ပဟေရောင်ခြင်း၊ ညောင်းကျရာဂါ
အတိုချုပ်ခြင်းကို ကင်းစေ၏။ လမ်းအပြန်သည် လေကို နှိမ်၏။ မလက်ကို သွယ်သင် ရှိ၏။
ပင်၏။ ပေးခြင်း၏။ ဓာတ်သက်၏။ စားသမျှ ပိုလွန်၍ လေးစောက် အန်ကတ၏။

ပီဘုတ်ကလေး (အဖြူ)

အိန္ဒိယ အမေ (၁၀၀၀)

လက်စင် Callicarpa Macrophylla

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပတ်ဆောင်သော ပင်နုမျိုး ဖြစ်သည်။ ၃ - ၆ပေမှ ၆ - ၈ပေ ကြီး၏။
အရွက်သည် ၅ - ၈ လက်မအထိ ရှည်၏။ ယိုပျား ချွန်၏။ ကုသွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။
အပွင့် အဖွင့် ကြမ်း၏။ ခြုံ၏။ ၄ - ၆ ပေ ရှိ၏။ စုန်နေတတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်ကို ရင်တက်၍ ဖြစ်သော ရောဂါကို အသုံးပြု၏။
အရွက်ကို အနည်းငယ် ပူအောင် ပြု၍ အဆစ်ကိုက်ထောင့်ကို အသုံးပြုရ၏။



ပီထုတ်ပင်

PAEDERIA FOETIDA

ဂမ္ဘာတရား (ဝေ့ပြဲဆာရီ)



အရှင်နာဂဆိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၁၆၅)

ပီလောချို (အယဉ်)

အက္ခရာ ဒါအိဒါ

အိန္ဒိယ အဗ္ဗဟဒါ (ဗဟုဒါ)

မက်ဆင် *Corchorus acutangularis*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရင်းသည် လျှော်ပင်မျိုးတွင် ပါဝင်၏။ မိုးရာသီ၌ များစွာ ပေါက်သည်။ အမြင့် ကပေမှ နှစ်ပေအထိ မြင့်သည်။ အခက်အလက် အလွန် များသည်။ မြေတွင် အုပ်ကင်း၍ ပေါက်လျက် မှို၏။ အရွက်ကျဲကျဲ ထွက်၏။ အရွယ် ၂-လက်မမှ ၃-လက်မထိ ရှည်သည်။ အနံ့မှာ ၁-လက်မခွဲမျှ ရှိ၏။ အရွက်၌ ဆေးသွားစိတ် ရှိသည်။ အရွက် နှင့် အကိုင်းအခက်များတွင် အပွေးအပွင့်များ ရှိ၏။ အရွက်သည် ချွေ၏။ အရသာ ချို၏။ အပွင့် ဝါ၍ အသီးမှာ ခြောက်ကြောင့် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ထက်၏။ ဖု၏။ ဖန်၏။ မလတို့ကို ခြောက်သွေ့စေ၏။ ဓေးသယံးပါးကို ခိုင်၏။ ထိုးအောင့်နာ၊ ရင်နာ၊ ပြည်ဘူလာသရောနာ ကင်းပေးစေ၏။ အဆိပ်ကို ခိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သုက်အားတိုးခြင်း။ ။ရင်းအမှန် သုံးပဲသားမှ ခြောက်ပဲသားထိ ဟူ၍ သကြားခဲနှင့် ဆလူ ဝေငြိုးလျှင် ဒွားနို့ ၅-ကျပ်ခွဲသားနှင့် ရော၍ သောက်ခဲ့သော် သုက်အားတိုးခြင်း ရှိအားသာ တိုးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။

အထက်ပါ ဆေးသည် သုက်အား ကုန်ခန်းခြင်း၊ သုက်ခတ် ခြောက်ကပ်ခြင်း၊ ကာမောက် လျော့ပါးခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်မှ (လွှဲမဟုတ်) ပစ်ပန်းစွာ ကားထုတ်ခြင်း စသော ရောဂါများ အတွက် အပြိုင်ဆေးနှုံး ကု၏။

ပီလောရိုင်း (အဒိ)

အက္ခရာ ဒါအိဒါ

အိန္ဒိယ အာဗ္ဗ (အိယုဒ)

မက်ဆင် *Corchorus olitorius*

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရင်းသည် မိုးသက်ပင်မျိုးဖြစ်၏။ ဟင်းရွက် အဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ လျှော်ပင်နှင့် ရချိန်၎င်း ပိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ ရင်းအပင်၏ အမြင့်သည် နှစ်ကောင်မှ သုံးတောင်ထိ မြင့်နိုင်သည်။

ETIDA
ပြဿာရီ

အရွက်သည် နှစ်လက်မမှ သုံးလက်မထိ ရှည်၍ တစ်လက်မမှ နှစ်လက်မထိ အနံ့ရှိ၏။ ဥသဏ္ဍာန် ပို၍ အဖျားပျံ့၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီး ကောင်းပူ တစ်လက်မမှ နှစ်လက်မထိ ရှည်၏။ အစေ့ အရောင်နက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဂွေးအနံ့၊ သွေးကျ ရောဂါများကို နိုင်၏။ ချုပ်စေတတ်၍ ခန္ဓာကိုယ် တောင့်တမ်းစေ၏။ လေပျက်စေ၏။ အရွက်လည် ပူ၏။ ဖန်၏။ အပူကို ပြင်းစေ၏။ တွန့်၍ စေသောစာကို ပြို၏။ အင်းငွေ့၏။ အားကို ခြစ်စေ၏။ နူးညံ့၏။ ခုန်အားကို ကိုးစေ၏။ ဓာတ်တိုကို ပြုပြင်တက်၏။ အဖျားတိုကို နိုင်၏။ ပြင်းအစိုနာ၊ ရေပျင်းရောဂါ ထီးအောင့်နာ၊ ဝမ်းပိတ် ကမ်းရောင်သော အနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဆားသဖြင့် ၎င်းအစေ့သည် ဝမ်းပလျာ စေ၏။ ရင်ပြင် လှမ်းရောဂါ၊ ဆီးအောင့်နာ စသည်များကို ၎င်းအရွက် ပြုတ်သောက်ရ၏။

ဗီလောခါး (အချွန်)

အက္ခရာ နိမိတ်အက္ခရာ
ဗီလောခါး (အချွန်)
လက်တင် Carthamus tricuspidatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မီးခွေး၌ ပေါက်၏။ အကိုင်း အခက် အရွက်များမှာ မွေးနှုန်းများ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမျှ ရှည်၍ အနံ့ ၁-လက်မမျှ ရှိ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ အသီးမှာ သိုးမြောင့် လေးမြောင့် ရှိ၏။ အသီးမှာ ၃-လက်မမျှ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ခါး၏။ ဝ၏။ ဖန်၏။ အူတိုကို တွန့်၍ စေ၏။ မြင်းဖ အစိုနာ၊ ရေပျင်းရောဂါ၊ မြည့်လာလာရောနာ၊ ပိတ်ဝမ်းရောဂါ တို့တွင် အသုံးပြုရ၏။ အရွက်သည် နူးတက်၍ ခြိန်စေ၏။ အေး၏။ ဝမ်းပလျာ၏။ စူးခြင်းစေ၏။ ကွဲအေး ထိုး၏။ အစေ့သည် ဝမ်း၊ တက်၏။ ထိုးကျပ်မြင်းကို နိုင်သည်။ မြင်းဖအစိုနာကို နိုင်၏။ ၎င်းပြင် ယားနာ နှင့် အရေပြား ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပီလောသိုးလုံးမြတ်

အက္ခရာ ခ်းအမ်အဏ်

ခေါ်အိတ် ဒဂ ဖာဇ (၁၃၀၂, ၆)

လက်အင် Corchorus fascicularis

ပုံသဏ္ဍာန်။

အပင်သည် တစ်ဖေမ နှစ်ပေထိ မြင့်၏။ အရွက်သည် ပိုက်ဆွဲကွန်နှင့် ဖွဲ့သည်။ အပွင့် ဝါး၏။ အဖေမတောင့်သည် ဝ - လက်မမျှ မြင့်၏။ အဖေမတောင့်တွင် သုံးပွား ပြုသည်။ အစေ့ အရွက် ဖူးအလည်း ဝင်းအစေ့သည် ခါး၏။ ခွဲ၏။ အနည်းပယ် နက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။

။ချို၏။ ပူ၏။ ထက်၏။ ခါးသက်သက် ရှိ၏။ အူများကို ပွန်း ပျံ့စေသည်။ ကိုက်ခနာကျင်ခြင်း၊ ငန်းမန်းကိုက်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ မြည့်တူလာယံပျော့ နှာ၊ ခေါက်ချုပ်သော အနားများကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ အားတို့ကို ဖြစ်စေ၏။ အတိသာရ ဝမ်းရောဂါကို ခိုင်၏။ အရွက်သည် နှလုံးကို ခြိန်စေ၏။ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏။ ဝါးပိုင်းစေ၏။ ကာမ အားထိုး၏။ ဒေါလသုံးပါးကို ခိုင်သည်။ အစေ့သည် ပူ၏။ တက်၏။ ငန်းမန်းလှိုက်ခြင်း၊ ဟိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အရေပြားရောဂါ ယားနားများ အတွက် အကျိုးပြု၏။ ပိုး ရောဂါများကို ခိုင်၏။ ကျောက်ခိုင်သော ယနာယွက်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။ ညှောပင်းကျ ဝရောဂါများ၌ ဝင်းကို ပြုတ်၍ ယောက်ခုံသော် ညှောပင်းကျ လွန်၍ ကျစ်ချောင်း ပူခြင်း၊ ဟိုးဝမ်း ခြင်း ပျောက်ကင်း၍ စီးကိုလည်း ပျက်စေသည်။

ပုဖွန်ခြေကြီး

အက္ခရာ ဒါဂါနုဒ (ရာနိဂု, ၈)

လက်အင် Polygonum Plebejium

ပုံသဏ္ဍာန်။

။အပင်အလတ် များစွာ ပြန့်၍ ပေါက်ထက်သော ပတ်လမ်းမျိုး ပြု၏။ အပင်မှာ နှင်းဆီပင်မျိုး၏ မာယိးအခွံ မာ၏။ အရွက် ဝ - လက်မမျှ မြင့်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။

။ဝင်းအပင်ကို အခြောက်လှမ်း အမွန် ပြုလုပ်၍ နူးနူးယား ရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ အမြစ်ခြောက်သည် အပွင့် ဖြစ်သော များပါးများ၌ အသုံးပြု၏။

ပုသဏ္ဍာန်
။ အစေ့

အစေ့တက်၍
၏။ အမွန်မျိုး
ခေါက်ချုပ်
ဝမ်းရောဂါ
ခြင်း။

အပင်များမှာ
၏။ အသီး

၏။ မြင်းပွ
အရွက်သည်
သည် ပူ၏။
အရေပြား

ပု ဇွန် စာ

သက္ကတ မြေစာ

အိန္ဒိယ မာနီ (ဗဟို)

မက်ဆင် Polygonum Aviculare

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ဝင်ငယ်မျိုးဖြစ်၏။ အမြစ်သည် အလွန် မာ၏။ ရှည်သော ပုင်းအမြစ်မှလည်း အပင်ကလေးများ ပေါက်တတ်၏။ မြေတွင် ပြန့်၍ ပေါက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အကင်းများသည် အဆစ် အဆက် အလွန် များသည်။ ၎င်းအဆစ်တွင် အရွက်များ ထွက်သည်။ အရွက်သည် ၁-လက်မမျှရှည်၍ သံလျက် ပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့်သည် အနီရောင် ရှိပြီး အဆုပ် လိုက်ပွင့်၏။ အစေ့ အစောင်သည် နက်၏။ အစောင်တောက်ပ၏။ ယင်းအစေ့ကို စိန် လှူမျိုး များက ဝိဂုဗန္ဓ (ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အေး၏။ အမြစ်သည် သွေးယိုစီးခြင်းကို ရပ်စေ၏။ ယိုးဒယား၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ အဖျားရောဂါ ခိုင်၏။ ဝမ်းပိုက်ပူ ဆီးအိမ်၊ ဆင်ခြေယောင်း၊ မေ့ပျောက် ရောဂါ တို့၌ အကျိုးပြု၏။ အထူးအားဖြင့် အပူတ်ရောဂါ၌ အထူးဝင်၏။

ပု ဇွန် စာ (တမျိုး)

အိန္ဒိယ အလ္လဟာ (ဂုဏ်-ဗဟို)

မက်ဆင် Altermanthera Sessilis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မြေ၌ ပြန့်၍ ပေါက်၏။ ပုင်းအဆစ်များမှလည်း အမြစ် များ ထွက်၍ မြေတွင် ကပ်တွယ်၍ ပေါက်သည်။ အရွက်သည် ရွက်ဆိုင်တွက်၏။ အရွက် ၂-လက်မမျှ ရှည်၏။ ၄-ပေမျှ အနံ့ရှိသည်။ ၎င်းအပွင့်မှာ နင်းဆီရောင်၊ အပြာရောင်များ ဖြစ်၏။ အသီးမှာ နှိပ်ထားသကဲ့သို့ ချိုင့်၍ နေ၏။ ၎င်းသည် ရေ၏ အနီးအပါးတွင်၎င်း၊ ရေမပြတ်သော နေရာ တွင်၎င်း ပေါက်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပူ၏။ ဖန်၏။ သတ္တိ အေး၏။ ဝိပက်၌ စပ်၏။ ချုပ်စေ နှိပ်ရည်ကို ပွားစေ၏။ ဆီးပျော့စေ၏။ အရွက်ရည်ကို နူးသောပတ်နှင့် အတူ မြေကိုက်သူ အား ဟိုက်ရ၏။ ပူပူလောင်သော အပူအနာများ၌ လိုစားပေးရ၏။

ပုဇွန်မျက်စိ

ကုတိုင် ဘရင်္ဂ (၃, ၅၀၀, ၀၀)

လက်စင် Vitannam Foetidam

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရှေးမျိုး ဖြစ်၏။ ၁-၈-မှ ၃ မီတာမြင့်၏။ အရွက်သည် ကြက်ဥသဏ္ဍာန်
ပုံ၏။ ထိပ်ဖျား ခွန်၏။ ချော၏။ ၂-၅-မှ ၁၀- စင်တီမီတာ ရှည်၏။ အပွင့် ဘေး၏။ အစေ့ဖျား
သည် ခွန်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါး၏။ အရသာ ချဉ်၏။ ချုပ်၏။ မိန်းမများ၏ မျာထိပေါ်
အသားအမြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။ အပျက်ပျက်ရည် တစ်ကို နေ့စဉ်ထောက်ခဲ့သော် မီးလောင်စိန်ခြင်း
ကို ပျောက်ကင်းစေတယ်၏။

ပုတီးဖြူဝင်

သတ္တဝါ ပုတီးခြံ

ယိက္ခ နိမ ဗါဟ (၅၀၀၀၀၀)

လက်စင် Putranjiva Roxburghii

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြဲ မိမိလန်းနေသော ပတ်လက်မျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်ရှေ့စွန်း
ဖြူရေပျော့သော အပျော် ရှိ၏။ အရွက်သည် ခွေးသွားစိတ် ရှိ၏။ အပွင့် စိမ်း၏။ ယရောင်ကောက်
၏။ ၄-လက်မမျှ ရှည်၏။ ၁-လက်မမျှ အနံ့ ရှိ၏။ အသီးသည် ယိုဖျါ ရှည်သည်။ အဖျား အနည်း
ငယ် ချွန်သည်။ အသီးဆီသည် အပွင့် အပင်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဖျားအားဖြင့် အခေါက်ကို အသုံးပြု၏။ စပ်၏။ ဘေး၏။
ပေါက်၌ စပ်၏။ မွေးကိုင်စိန်၊ ထက်မြက်၏။ အားကို အားပေး၏။ ဆီးကို ခွပ်စေ၏။ ဝမ်းသက်
စေ၏။ ဂလပ် လေကို ပွားစေ၏။ သည်းခြေကို ခိုင်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ အလွန်ချို၏။ အနည်းငယ် ဖန်၏။ သည်းခြေဒေါသကို ဖယ်
တတ်၏။ သင်္ဃန်းကို ပြုတတ်၏။ အချိုသော လေထို့ကို ဖောက်ပြန်စေတတ်၏။

၀ (တောဝဲ)

ဟိန္ဒူ ရာဂ ရာဂီဒါ (ရှုနီ ၈၀၀၈)
လက်စာ Rhexodesia minima

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အနွယ်သည် အလွန် ပါးလွှာ၏။ အပူပေးအားဖြင့်
အပူပေးရာ သာ ပေါက်ထုတ်၏။ အခက်အသက်များ သေး၏။ အရွက်သည် ထူးရွက်ထူးရှိ ထွက်၏။
အပွင့်သည် ခရမ်းရောင်ဆန်းလျက် ဝါသည်။ အသီးသည် အလွန် ငယ်၏။ အစေ့ နှစ်စေ့ ရှိ၏။
အစေ့သည် ပြား၏။ တော့က်ပ၏။ ပြား၏။ မဲ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်သည် အလွန် ချုပ်၏။ ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ အစာမကြေ၊
အဖိုးသက်၊ ဝမ်းအောင့် ရောဂါတို့၌ အလွန် ကောင်း၏။

၀ (စားစေတိဝဲ)

သဏ္ဍာန် ကရား
ဟိန္ဒူ မုဒာ (၂၃.၅)
လက်စာ Pisum Sativum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝမ်းကား ၂-၀၅ ၃-၀၅ ခေအိန် မြင့်၏။ ကြိုးရင့်လာလောကခါ အခြား
အသား အပင်များလို နွယ်ထုတ်ထုတ်၏။ အရွက်မှာ သေး၍ စိမ်း၏။ အပွင့်မှာ ဖြူ၏။ အချို
အစေ့ဆီရောင် ရှိ၏။ အသီးကောင်မှာ ၂-လက်မမှ ၃-လက်မအထိ ရှည်၍ တထောင့်လျှင် ၅-စေ့
၅-၆-စေ့ အထိ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ချို၏။ ဝါးကပ်လည်း ချို၏။ အေး၏။ အနည်းငယ်
ပမ်းကို လက်ဝေ၏။ ဆွေးကို ဆုတ်သင့်တတ်၏။ ဆာလောင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ လေကို ပွားစေ၏။
အချောင်းဆိုးခြင်း၊ သည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ ငင်းကို အပိမ်း
အက်သက် များစွာ စေလျှင် အတိဆာရ ဖမ်းလေဂါ ဖြစ်တတ်၏။ စပိန်တိုင်းပြည်၌ ၎င်းပဲပုန်ကို
အစပြုပြီး နူးညံ့ စေခြင်းမှာ ၎င်း အနာများ အဖုအပိန်များ ပျောက်ကင်းစေရန်၎င်း အနာအဖု
များ ပေါက်ရန် အံ့ဆေးအဖြစ်နှင့်၎င်း အသုံး ပြုကြကုန်၏။

အရှင်နာဂထိန် မြို့ စေးအင်တီတန်

၁ (စေးတေဒ်ခိုင်း)

အိန္ဒိယ အင်္ဂဒါ မဒရာ (ဂျင်နီစီဒ်)

လက်စင် Lathyrus albus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် တောစေးတော်သီးမျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့်မှာ ဝါး၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းတောစေးတော်ပဲ အသီးသည် ခူးရစ်တောက်၏။ ငါပိပျော်စေတတ်၏။ ၎င်း၏ အပွင့်သည် အညစ်အရှေးများကို နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်အောင် ပြုတတ်၏။

၁ ကျား

မင်္ဂလာ နိမိတ်

အိန္ဒိယ အင်္ဂဒါ (လာဇ်-ဆေ)

အင်္ဂလိပ် Phaseolus lanatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပဲတောင်သည် ၃-လက်မမှ ၄-လက်မထိ ရှည်၏။ အစေ့ ရောင်စွာ အနီတွင် အဖြူစင်းများ ကျားလျက် ရှိ၏။ အချို အရပ်များတွင် ပဲလိပ်ပြာဟု ၎င်း တရပ်ပဲဟု ၎င်း ခေါ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမျှားရောင် များ၍ အစားအစာဟု အမြင် အသုံး ပြုကြ၏။ ချုပ်၏။ လျှိုသတ္တိက အဆိပ်ရှိသည် ဟု မှတ်ယူဆကြ၏။

၁ ချဉ်ပေါင်

သက္ကတ အင်္ဂါ

အိန္ဒိယ အင်္ဂါ (ခေဇာဒိ)

လက်စင် Lathyrus Sativus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ဆင်ခေါင်းပဲကဲ့သို့ ဆောင်းပျံတူတွင် စိုက်ပျိုးကြ၏။ စားတော်ပဲနှင့် တူ၏။ ၎င်းအနွယ်များ သေးဆွယ်၏။ အရွက် ရှည်၏။ အပွင့်သည် ညိုရောင်သန်းလျက် နီရောင် ရှိသည်။ အသီးတောင်မှာ ၁-လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။ အစေ့ ၄-၅-၈-၉ ပါရှိ၏။ ၎င်းကို ယူစိမ်းလည်း အချို စားကြ၏။ လှော်ဖျံလည်း စားကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် သလိပ်ကို နိုင်၏။ သည်းခြေပျက်ခြင်းကို ပျောက်
ပေးတတ်၏။ လောကို ပူဆေးတတ်၏။ ဖွဲ့စေ့သည် ချို၏။ ခါး၏။ ဝက်မြက်၏။ အလွန်
ပိုက်ကပ်စေ၏။ အာကိုကို ထွန်ရှို့စေတတ်၏။ ခြေး၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။
အရိုး အလွန် ပျက်စေတတ်၏။ နှလုံးရောဂါ၊ နှာကျပ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပျခြင်း၊ ပြင်းပျက်၊ စိတ်
အကြီးကြီးခြင်း၊ ခြေထုံခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဝဲ ငှက် ကျား

သက္ကတ राजमार्ग
ဗိဇ္ဇိ ဇာဘိဗျာ (လိုဗီယာ)
လင်္ကာစင် Polichos Sinensis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပူသော အရပ်ဒေသများ၌ များစွာ ဖြစ်၏။ အရွက်မှာ ပုံစွန်
ပုံစွန် ၃-ရွက် ထွက်၏။ ကံတောင့်ရှည်မျိုး ဖြစ်၏။ အပွင့် အနီရောင်၊ အဝါရောင် ရှိ၏။ အသီး
ပုံစွန် ရှည်၏။ ထချို့မှာ ၂-ပေမျှ ရှည်၏။ ၎င်းသည် အခြေ၊ အနီ၊ အနက် ၃-မျိုး ရှိသည်။
အသီးပျိုး အနက် အကြီးဆုံးသည် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ချို၏။ ဖန်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဆီးဝမ်း ရှင်စေ၏။ ခြောက်
စေ၏။ လောကို ပြုတတ်၏။ ခုန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ နိန်းမကို၏ နို့၌ ရှိ ရှည်ကို ဖြစ်စေ၏။

ဝဲ စင်းငှ

သက္ကတ န္ဗုဒါ
ဗိဇ္ဇိ ဒါဒုဒ (အ၊ နိ-ဟ၊ နိ)
လင်္ကာစင် Cajanus Indicus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် အမြင့် ၇-ပေမျှ ရှိ၏။ တခက်တွင် ၃-ရွက် ထွက်၏။ အရွက်
ပုံစွန်မျှ ရှည်၏။ အသီးစောင်မှာ ၂-လက်မ ၃-လက်မမျှ ရှည်၏။ အစေ့ ၄-၅-စေ့ မျှ
ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပျားအားဖြင့် အစေ့ကို အသုံးပြု၏။ ချိုဖန်၏။ ခြေး၏။
ကြေကျက်ခဲ၏။ ခြောက်စေ၏။ လောကို ပြုတတ်၏။ မူလတို့ကို
ပျက်စေသည်။ အရောင်အဆင်းကို ပွားစေသည်။ ဒေါသဆုံးပါးကို ငြိမ်းစေ၏။

ပျောက်သောရောဂါများ။ ။အပျားရောဂါ၊ အဆိပ်ရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်
လွန်းခြင်း၊ သရိုက်ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။



ဝဲစင်:ငုံ
CAJANUS INDICUS.
အာဇာ (အရိုးဟန့်)



ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အတွင်းနာ၊ ပါးစပ်တွင်း၌ အပူရူး၊ ပေါက်ခြင်း၊ အပူရူးများ ယက်ခြင်း၊ အပူရူး ပူလောင်ခြင်း ခြစ်မှု အခွက်၏ အညှစ်ရည်ကိုခင်း (သို့မဟုတ်) ပဲခေကို စိပ်ယောအရည် နှစ်ပုံ ခြင်း ပြုပါမူ ပျောက်ကင်း၏။

အိန်းဆိပ်သင့်ခြင်း။ ။ အိန်းကြောင့် ဖြစ်ယော အဆိပ်သင့်နာများကို အခွက်၏ ရည်ကို သောက်ကာ ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းအမြိမ်းကိုက်ခြင်း။ ။ အခွက်၏ သားရေရည်ကို ရှူပါစေ ပျောက်ကင်း၏။

ကြို့တိုးခြင်း။ ။ ရှမ်းပေါင်းပုံ အစေ့၏ အပူကို (သို့မဟုတ်) ဖွဲကို အနီးပြု၍ ကြို့တိုးပေးလိုက် ပျောက်ကင်း၏။

၁၆၆ နီ (၁၆၆၆)

သက္ကမ မနာဒ
မိနီ မာဂါဇာ (မဂါ)
ဇက်ဆင် Rubia Cordifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အထွန် ရေးလိမ္မော် ပျံသွားတတ်၏။ အမြစ် အလှည့် ဖြစ်၏။ အခေါက် ပြူ၏။ အတွင်းသား ခို၏။ အခွက်များသည် ဝါခဲနက် ပိတ်ဆို့နေသည်။ လက်မခန့် တလက်မခန့် ကျယ်၏။ သစ်ကျားပွဲကိုင်နှင့် တူ၏။ အပွင့် သေး၏။ အဆိပ်လိုက် ၏။ အသီး သေး၏။ မှည့်သောအခါ ခို၏။ ကောက်ပ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ ချို၊ ခါး၊ ဖန်၏။ ဖု၏။ ပိယါကဋ္ဌ စပ်၏။ အသံကို ကောင်း ၏။ အဆိပ်ကို ကောင်းစေ၏။ ကြောကျက်ခဲ၏။ သလိပ်ကို ငြိမ်းစေ၏။

ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။ အဆိပ်၊ ခေါင်းရောင်၊ မျက်စိ၊ နားနှင့် ဖတ်ဆက်သော ရောဂါများ၊ သွေးဝမ်း၊ နွေနှင့် သွေးမော၊ ရေယုန်၊ အနာပေါက်၊ တုလာသရောနာ စသည် ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ဗဟို၌ သဗ္ဗါကို သန်ကျင် (ဝါ) ပိန္နဲနွယ် ဟု အနက် မြန်မာ မြန်ဆိုထား သည်ကို ရှေးရင်း အများဆုံး ဝေါဟာရဖြင့် သိရှိ ပျက်နိုင်ရန် ပိန္နဲနွယ် ဟု ဝေါဟာရ ဖြင့် ဖြစ်သည်။

ပဲစိမ်းနီ (ပဲဆီမီးနီ)

RUBIA CORDIFOLIA

မံလိဗာ (မဂျီငွေ)



ဝဲဒလက်

သတ္တဝါ နါအစိအိမ်
ဟိန္ဒူ ဂေါဗိဗာဒိမ (ဂျီဂျီယာဆေးဝါး)
လက်စာစင် Curavalia Rasiformis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နှစ်ရွယ်ခံသော နှစ်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည် နှင့် အခက်အလာကို ပွားပွား
ပေါင်း၏။ ဈေးပွယ်၏။ မာကျောပြင်းထန်၏။ ပွားရွယ်သည် အလျား ၆-လက်မ အနံ ၄-လက်မမျှ
ရှိ၏။ အသီးဝဲတောင် အလျားမှာ ၁၁-လက်မမျှ နှင့် အနံ ၂-လက်မမျှ ရှိ၏။ အထူ ၁၂-ပုံမျှ
ရှိ၏။ ၎င်းသည် (၁) အရှေ့ခြေ (၂) ကြက်စားရောင်အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းကို စစ်တွေ
နယ်တွင် ပဲခူးခေက်၊ မော်လမြိုင် ရေသည်အိဇာန် ပဲခူး ဟု ခေါ်ကြ၏။ အချို့မှာ ပဲခူးလက် ဟုလည်း
ခေါ်ကြသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းပဲဒလက် ဟူ၍ အနံ နှစ်မျိုးလေးသည် ချို၏။ ဝိပါကဋ်
ချို၏။ ပေး၏။ ခြေပြုရလိမ့်။ အားကို ဖြစ်သော်။ အဝတ် ဖြိုစီးစေ၏။ သယ်ပို့ကို ပြုတတ်၏။
အလေ နှင့် လည်းခြေပေးသက် ရှိပေသည်။

ဝဲဒိစိမ်း

သတ္တဝါ မ.ပ
ဟိန္ဒူ ဒနုဒ (ဥရိန်)
လက်စာစင် Phaseolus Radiatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပဲဒိစိမ်းသည် နှယ်အလုံး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ပဲပုလွန်ရွက်နှင့် တူ၏။
ဝါ၏။ ပာယိုးမှာ ရှည်၍ အလုံး ခြုံကြ၏။ အချိုး များစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချို၏။ ကြေးကျက်စေ၏။ ဝိပါကဋ် ချို၏။ ပြေဖြစ်၏။ သွားကို
နှစ်စေ၏။ အလွန် ပာက်တိုကို ပွားစေ၏။ မလတိုကို ခြုံနှိပ်တတ်၏။ နို့ ရည်ကို ပွားစေတတ်၏။
အဝတ် ပယ်တတ်၏။ စောင်းသွဲ့သော လေရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ အစာကြေချက်သော အခါ ထိုးအောင်
ခြင်း စသော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

လေငန်း။ ။ ၎င်းပဲဒိစိမ်းကို များစွာသောက်နှင့် ကျိ၍ သောက်ပူ မလင်းရောဂါ
ပျောက်ကင်း၏။

အဆင်ရောင်ရောဂါ။ ။ကြက်ဆူမြစ်၏ အခေါက် နှင့် ပဲစိမ်းကို ကျို၍ ဘောက်ဖို အဆင်ရောင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်ဆေး။ ။ပြည်တည်ငံနသော အနာပျားကို ညက်စွာ ထိုက်၍ အပူပေးပါက ပြည့်စုံကုပေးနိုင်၏။

နှာခေါင်းသွေးကျရောဂါ။ ။ရင်းမဲကို အညက်ကြိတ်၍ နှာခေါင်း၌ ထိုပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ကြို ထိုးရောဂါ။ ။ဆန္ဒမ်းမှန် ဝိုက်လုပ်အမြစ်မှန် ပဲစိမ်းအပူနဲ့ ဆက် ရော၍ အနံ့ဖြူ၍ ရှူလေ့၍ ကြို ထိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ (သို့မဟုတ်) ရင်းမဲပူနို့ကို ဆေးယာဉ်၊ မေးအုံးတို့ ထည့်၍ အခိုးရှူသော် ကြို ထိုးပျောက်၏။

ပဲနံ့ သာ

မန္တလ	အန္တရဂါ
အိန္ဒိ	မိအ် (ဝေဇီ)
မက်တင်	Trigonella Foecgrae-tum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။လူသိများ၍ သဏ္ဍာန်ပရောသားတော့ချေ။ ယိုးသော် ပဲနံ့ သာသည် ပုင်းအဖွယ် အတိုင်း မွေးသောပဲ ဖြစ်၏။ ထူးခြားသော ပဲ၏ အရွက်နုများကို ယင်းရက် စားသောက်ကြ၏။ အစေ့ကိုမူ ပသလာသ်တွင် ထည့်၍ အပန်းပွေ့၏။ ရင်းပျို ဆေးယာဉ်တို့မှ များစွာ အကျိုးပြုသော အပင် ဖြစ်၏။ မော်ပြုလတ္တံ့ အတိုင်း ရင်း၏ မစ်ရေညိုကို အပြည့်အဝ အကျိုးပြုစေနိုင်သော ပဲမျိုး ပြုစီ၏။ ရင်းခေင်းဟက်တွင် ထည့်သောအခါ နေရာပို၍ သန်ရှင်းအောင် အစေ့များကို ကျိုးမျိုးသော အပူပေးသိမ်းရက်များ ကပ်အောင် ရှုပ်စေလျက် ထိုအပင်တွင် (သို့မဟုတ်) သန့်ရှင်းသော အိုးတွင် ထည့်ပြီးသျှင် မီးသင်းပြီးနောက် မော်မည့်ဆေးများတွင် ပူနှေးသောအခါ၌ ထည့်ရောထည့်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဲနံ့၏ ပုင်း ပိတ်ကြည့် ဝင်၏။ ကြေကျက်လှပေ၏။ မာတ်တိုကို ချုပ်စေ၏။ ဝမ်းဗီး၏ တောက်စေ၏။ ရခြောက်ထပ်စေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ မွန်အားကို ပြုစုစေ၏။ သွေးယဉ်းခြေကို စောက်ပြန်စေ၏။ သလိပ်ကို နှိမ်စေ၏။ ရေများ နှလုံးပြန်၊ နေခြင်း၊ ပါဝရက်၊ ချော့ဖုံးဖိုး၊ မြင်းသရိုက်၊ ပိုးဆရာဂါ သေညှိတို့ သေဆုံးပြုရ၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

နှာခြည်ထိုး။ ။ပဲနံ့ သာစေ့ကို နွနွနှင့် နှစ်ထည့်၍ မစ်ပြုလျှင် နှာပျက် ခပ်ဝါက နှာပြည့်ထိ ပျောက်၏။

ပြည်တူလာသရောနာ။ ပဲခဲနီယာစေ့ကို ပြုတ်၍ ဆောက်သော် (သို့မဟုတ်)
ဗူးခဲနီ နေနှင့် ပြုတ်၍ ဆောက်ခဲ့သော် ပြည်တူလာသရောနာ နှင့် သွေး တူလာသရောနာများ
ပျောက်၏။

ဝမ်းပျက်ရောဂါ။ ပဲခဲနီယာစေ့ကို ဆောပတ်နှင့် ကျော်၍ စားသော် အတိဇာရ
ဝမ်းရောဂါ ပျောက်၏။

အဆပ်ရောဂါခြင်း။ ပဲခဲနီယာစေ့ ချက်၍ စားသော် အဆပ်ရောဂါရောဂါ ပျောက်
ကင်း၏။

ဝဲနောက် (တော)

မက္ခဏာ မင်္ဂလာမြေ

မင်္ဂလာဒုံ မင်္ဂလာဒုံ (၁၃၆၅)

လက်တင် Phascolus Adenanthus

ပဲခဲနီယာစေ့ကို ဆောက်သော် ပျက်စီးခြင်း၊ အချက်သည် ထွက်နှင့် တူ၍
ပျက်စီးခြင်း၊ အဆပ်ရောဂါ ရှည်စွာ ပြားပြားရှိ၏။ အလုံးချွန်၏။ အသီးအကောင်တွင်
အလုံး ၁၂-၄-၁၆-၁၈ ဖြစ်၏။ ငှက်အစေ့သည် ပြား၍ နက်ရောင် ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် ဝှားရည်။ ။ အူ၌ ပြင်သော ရောဂါများ၌ ၎င်း တွန်ဂျုံ စေ့အတွက် ၎င်း
အသီးပြုရင်း အသီးသည် ခါး၏ အေး၏၊ မြောက်သစ်စေ၏၊ မွေး၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊
ပျုပ်၏၊ လန်ကို ကျစေ၏၊ မျက်စိဆော့အတွက် ကောင်း၏၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ အဖျား၊ အပူ
ရောဂါ၊ ပြင်းဆူခြင်း၊ ပမ်းသက်သွေးဆိုးဆိုး အဆပ် ရောင်ကိုက် သည်းခြေပျက်နာကို
ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ဒေါသပွားကို ပယ်တတ်၏၊ ပြုတ်ရည်သည် ကြက်တက်ခြင်း၊ အဖျား
ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။



ပဲနောက် (ဝေ)

ကွေး (ပုဂံ)

လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆောင် မတိုင်မီက လူပျော်ပြည်တွင် “ခရုနန်ဂ” အမည် ရှိသော ဆရာတော်သည် ပင်းပြု၏။ ထိုဆရာသည် နှစ်စဉ် ကြီးကျယ်သော ပဲလမ်းသစ်ကို ကျွမ်းပျော် စိုက်ပျိုး၏။ ထိုစဉ်အခါက ကမ္ဘာပျော်ပြည်တွင် ပျော်သည် မခရုနန်ဂသော အစား အစားဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုပျော်သည် အမျိုးပေါင်း ၁၃၀၀ (တစ်ထောင်သုံးရာ) မျှ ရှိ၏။ ကျော်ပြည်တွင် ပဲပုပ်တို့၏ အမည်တို့သည် စာပေါင်း ချားစွာဖြင့် ဧဝါဝေါကြ၏။

အဆရာကို အစွဲပြု၍ ပဲပုပ်သည် (၁) အနက် (၂) အစမ်း (၃) အဝါဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိ၏။ အစေ့သည် ကြည့်သောအခါ စတော်စိစေ့ကဲ့သို့ လုံး၏။ ပြား၏။ ကြက်ပွားကဲ့သို့ ရှိ၏။ သို့ရာတွင် ပိပြားလျက် ရှိသည်။ ဝါရောင်ရှိသော ပဲပုပ်ကို ကြည့်ရှုရာတွင် ၎င်း၊ ဝါရောင်ရင့်၊ ဂျက်သတ္တိတို့သည် ၎င်း အလုံးတို့ထက် ကောင်းသည်။ အစေ့ အာရုံတို့မှ ပဲပုပ်သည် အပိုထက်၏။ အစေ့ ကိုရီးယား၊ မန်ဂိုလီးယား၊ မန်ချူးလီးယား၊ ဂျပန်တို့တွင် အလုံး မရှေးကျသော အချိန်က ပင်လျှင် ထွက်၏။ သို့ရာတွင် အလုပ်လူမျိုး၊ ဂျပန်လူမျိုးတို့မှတစ်ပါး ပြင်ပနိုင်ငံတို့သည် ပဲပုပ် အမျိုးကွဲ၏ကို လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၄၀-၆၀ ဝေးဝေးက မသိရှိကြချေ။ သီအိုဒိုက်အခါက အချို့ သူတို့ သည် သဘောကြောင့် အင်္ဂလန်သို့ ရုပ်နှာကပြန်ဖြင့် ပို့ကြ၏။ ပဲပုပ်ကို အင်္ဂလန်တွင် စာတင်ကြသည့် သောအခါ လူတို့၏ ခန္ဓာကိုယ် ဗဟုကိစ္စ အလွန်အသားဝင်သော အရာဝတ္ထုများသို့ တွေ့ရှိကြ၏။ ထိုအခါမှ ဥရောပနိုင်ငံများက မှာယူကြ၏။ ဇိတ်ပျိုးကြ၏။ ယခု အခါတွင်မူ ဗမာမရက အာပဒိက ရုရှား၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန်၊ ထိန္ဒူစသော တာမာလားကွင် ဇိတ်ပျိုးကြေကြေလေပြီ။ ကခုန်အခါ ပဲပုပ် အထွက်ဆုံးသော နိုင်ငံမှာ မန်ချူးလီးယားပြည် ဖြစ်သည်။

ပဲပုပ်တွင် ရှိသော ဓာတ်

ပဲပုပ်တွင် ပရိုတင်းဓာတ် ၄၀-ရာခိုင်နှုန်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ၂၄.၆-ရာခိုင်နှုန်း၊ ဓားဓာတ် ၄.၈-ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီတာမင် ဇေ၊ ဝီ၊ နီ၊ ကယ်(ဂ်)စီယပ်ဓာတ်၊ ဆီဖီယပ်၊ ပရိုဖီစီယပ်၊ ဇေ(စ်)ဓရပ်၊ ဓာခြားသော ဓာတ်သား စသည်တို့သည်လည်း ရှိ၏။ ၎င်းပြင် ဓာတ်အား (Salt Metal) ၄-ရာခိုင်နှုန်း ရှိ၏။ ပဲပုပ်တွင် ဖော့(စ်)ဖရစ်ဓာတ်သည် ပြည့်စုံသော အထိတ်အတော ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက် နှင့် ညက်ကြောများ၌ ပြင်တက်သော ရောဂါများ ဥပမာ-ဝက်မွှားရောဂါ၊ ဟစ်ဖီးရီးယား၊ ဝက်မေ ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ထို့ပြင် အဆုတ် နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ပဲပုပ်ပျော် (Lecithin) အမည် ရှိသော အဆုတ်အဖျားသည် ရှိ၏။ ထိုအဆုတ်အဖျားသည် အဆုတ်ရောဂါ၊ ညက်ကြောနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါများ၌လည်း အကူအညီ ဖြစ်တတ်၏။ ပဲပုပ်တွင် ရှိသော မရိုတင်းဓာတ်သည် ဓာခြားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သီးနှံများနှင့် အသားဓာတ်တို့ထက် ကောင်း၏။ ထိုပရိုတင်း ဓာတ်သည် နွားနို့၊ များ၍ ပရိုတင်းဓာတ်နှင့် တူ၏။ ထိုပရိုတင်းဓာတ် ပဲပုပ်ရှိ ပရိုတင်းဓာတ်သည် အခြားသော အဆုတ်အဖျားရှိ ပရိုတင်းဓာတ်ထက် ကောင်း၏။

ပဲပုပ်၏ ထူးခြားချက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အချက်အလက်ကို နည်းပါးစေ၏။ ဓားဓာတ်ကို ထိုးပွားစေ၏။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အချက်အလက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါတို့ကို

ပဲပုပ်သည် ကာကွယ်တတ်၏။ ပဲပုပ်သည် ကာမသတ္တိကိုလည်း သီးပွားစေ၏။ အိန္ဒိယပြည်တွင်
နေ့စဉ် ဖောဖောရမျှားနှင့် ပတ်သက်၍ စားကြ၏။ ထို့ကြောင့် ခပြုကြ၏။ ကာမသတ္တိကို ထိပွား
စေ၏။ သို့မဟုတ် ပဲပုပ်သည် မဟိလကပ် ပင် အကောင်း၏။ နိကံတရားရှင်တော် နှင့် ဆီခတ်သည်လည်း
ပဲပုပ်တွင် များစွာ ရှိသည်။ အဆီနှင့် ခြင်ဆီခတ်သည် ပဲပုပ်တွင် ရှိသေးပါ၏။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာ
ကိုယ်ကို ယုတ်ယုတ်စေ နည်းပါးစေ၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အထူးအားဖြင့် လိုအပ်သော နိကံတရားရှင်
ဆီ၊ ဝိတာမင်ခတ်ကိုလည်း လုံလုံလောက်လောက် ရှိ၏။ ခြင်ဆီကို ဆီ အကျိုးကို ယုတ်စေတတ်
သော ခတ်မျှား မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် အာဟာရနှင့် ပတ်သက်သော သုဘေသန အနေနှင့်
တကမ္ဘာလုံးသည် ပဲပုပ်ကို နှစ်သက်ကြ၏။

ဆီးချိုရောဂါနှင့် ပဲပုပ်။ ဆီးချိုရောဂါ အတွက် ပဲပုပ်သည် အကောင်းဆုံးသော
ခတ်တစ်ခုဖြစ်၏။ ဖောက်တာဂျီဒက်ဂျင်ကို အသုံးပြုရာ၌ အထိုမှ ပဲပုပ်တွင် ခြင်ဆီခတ်နှင့်
ကာဘိုဟိုက်ဒရိုဖာယ် နည်းပါးပူဖျာခြင်း ဆီချိုရောဂါ အတွက် အကျိုးယုတ်ခြင်းကို ပပြု
စေနိုင်။

ပဲပုပ်နို့ရည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နွားနို့၊ ဆိတ်နို့၊ ဝှက်နို့ စသည်တို့ကို
သောက်၍ ခွန်အားပေး ဖြစ်စေရန် အတွက် အသုံးပြုကြသကဲ့သို့ ကရပ်၊ လူမင်၊ မန်ချူး၊ ရိုးယား၊
ကိုရိုးယား၊ ဗြည် စသည်တို့၌ ပဲပုပ်နို့ရည်ကို အသုံးပြုကြ၏။ ထိုပဲပုပ်နို့ရည်တွင် နွားနို့၊ ဆိတ်နို့၊
ဝှက်နို့ စသည်တို့၌ တွေ့ရှိရသော ခတ်မျှား ရှိသည့်နည်းတူ လူတို့အား အကျိုးပြုနိုင်သည့် ခတ်
မျှား ရှိလေသည်။

ပဲပုပ်နို့ရည် ပြုလုပ်နည်း။ ရေ ၇ဝိ - သားကိုဖြုတ်ပါ။ ၎င်းတွင် လယ်ကံရည်နှင့်
လှည့်စပ် ပဲပုပ်ကိုထည့်ပါ။ ၎င်းကို နာနာမေးမေးပါ။ ထိုနောက် ခြေနှင့် အစွန်းစပ် ပဲပုပ်နှင့်ကို
ရည်ပေးပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ပဲပုပ်နို့ ၁ဝိ - သားခန့် ကျန်သွားသောအခါ ရပ်ပါ။ ၁ဝ - ပိနစ်
ကိုထိုင်အောင် ကြည့်ပါ။ ချ၍ စပ်ပါ။ ၎င်းအဖွဲ့ ပဲပုပ်နို့ရည် ဖြစ်၏။

ပဲပုပ်ဆီ။ ပဲပုပ်စေ့များမှ စိသည်လည်း လွတ်၏။ ဤစိသည်ကို ဝိတာမင် အေ နှင့်
အတူတူ တိုးပွားစေတတ်သော အရာဝတ္ထုများကို တွေ့ရှိရ၏။ ထိုစိသည်ကို ဝိတာမင် အေ နှင့်
အတူတူ တိုးပွားစေတတ်သော အရာဝတ္ထုများကို တွေ့ရှိရ၏။ ထိုစိသည်ကို ဝိတာမင် အေ နှင့်
အတူတူ တိုးပွားစေတတ်သော အရာဝတ္ထုများကို တွေ့ရှိရ၏။

ပဲပုပ်ကလေး-အဖြူ

မင်္ဂါလီ मथरा
အိန္ဒိယ အာရှ (သုသာ)
လတ်စင် Callitriche Macrophylla

ပဲပုပ်သတ္တိ။ ပဲပုပ်သည် သေချာမျိုး ဖြစ်၏။ အတွက်သည် ဖိ - လက်စွန့်မှု ၁၁ - လက်မ
ရှိသည်။ အသီး ဖြူ၏။

အပုပ်
အသစ်ကို
အစား
ပြုပြင်တို့

သုံးမျိုး
အာနိန္ဒာ
အတွင်း
အကျိုး
အသစ်
အသစ်
အသစ်
အသစ်
အသစ်

ခေတ် ၄.၈
(၆) ဖရပ်
Metal
အသစ်
အသစ်
အသစ်
အသစ်
အသစ်
အသစ်

အားမတ်ကို
လေ့ရှိတို့ကို

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်မှ ရသောသီးကို ဝမ်းဗိုက်နှင့် ဝတ်ယက်သော ရောဂါ
တို့၌ ကောင်း၏။ အရွက်ကို ပူဖောင်းပြု၍ အားစစ်အေးသက်၌ ဖြစ်သော လေရောဂါတို့၌ အဆုံး
ပြုရ၏။

ပဲဒိဇတ်

ယက္ခတ နန္ဒရိဒန္တ
ဟိန္ဒူ နန္ဒရိ (ကုလသီး)
လက်ဖက် Dolichos Bifolius

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရင်းသည် မိုးယက်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ရင်းအစေ့သည် ပဲဒိဇတ်ပေး အစေ့
နှင့် တူသည်။ သို့သော် အနည်းငယ် လုံးသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပန်၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါက၌ ဖပ်၏။ သည်းခြေနှင့် သွေးကို
မောက်ပြန်စေတတ်၏။ ခြေကျက်လွယ်၏။ အဖျားကို ချုပ်စေ၏။ ဖမ်းပမ်းကို ချင်စေ၏။ ပန်းနာ
ရောဂါဆိုး၊ ကြီးထွား၊ ကျောက်တည်၊ ထုတ်အပူ၊ ဝမ်းဗိုက်တင်းရောင်၊ နှာအေး၊ အဆီးအကျား ပိ
တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပဲရာဇာ

ယက္ခတ မမုရ
ဟိန္ဒူ မမုရ (မကျ၊ ရှိ)
လက်ဖက် Ervum Lens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ကုလားပဲနှင့် တူ၏။ အရွက်သည် သေးသွယ်၏။
အသီးသည် ရှည်၏။ အစေ့သည် လုံး၏။ အနည်းငယ် ပြား၏။ အခွံသည် အပြာရောင် ရှိ၏။
အစေ့သည် နီ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချို၏။ အေး၏။ ချုပ်၏။ ခြေကျက်လွယ်၏။ လေကို ပြုတ်စိ
၏။ ခြောက်သပ်စေ၏။ လေ၊ သည်းခြေကို ငြိမ်းစေ၏။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း အဖျားကို ပျောက်
ကင်းစေ၏။

ဝေလညှင်း

ပုံဆွဲချက်။ ။ ကလေးတို့နှင့် အတူတူပင် ဝေလညှင်းနှင့် တူသော ဝေလညှင်း ဖြစ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းချည်။ ။ အေး၏ ခြေကောက်ခြင်း၊ လေကို ပျက်စေ၏။ သစ်ပင်ပို ပွားစေ၏။ ကိုယ်ကို တောင့်တင်းစေ၏။ လူကို ပြုစုပေး၏။ ဂမိဒီကို နှိပ်စေတတ်၏။

ဝေလင်းရွှေသီး (ပျဉ်းမီး)

အက္ခရာ အဓိပ္ပာယ်
မိန့် မိန့်အား (မျိုးစုံ)
အင်္ဂလိပ် Trichosanthes Anguria

ပုံဆွဲချက်။ ။ နွယ်ပင်ပျိုး၊ အရွက်တိုသည် အနားများ၍ တွဲနေ၏။ ၅-ကောင် ဖြစ်၏။ အပွင့် ဝါး၏။ အပွင့် ၅-ကောင်၊ ၅-ကောင် အနားများ သွယ်၏။ မှည့်သော အမြူကောက် များ ပြို၏။ အငယ်မျိုးကို ဗိုလုံဆီး၊ တောပဲလင်းမေ့ဆီး တူ ခေါ်၏။ ဗိုလုံ တူ ခေါ်ရာ၌ အလုံး မျက် (ပရောလ) သဗ္ဗါဟောသော ဗိုလုံနှင့် များရန် သက်ပြုသင့်၏။ ဗိုလုံအရွက်နှင့် ခေါ် မှတ်ကြကော့ အသီးမှာ ၃-မျိုး ရှိ၏။ ဗိုလုံရွက်နှင့် ကင်းပုသီးကဲ့သို့သော ပရောလ သဗ္ဗါ ဟောသော ဗိုလုံ (အချို့ အခါ ၂-မျိုး) တို့နှင့် မြစ်ကမ်းကေးတို့၌ ပေါက်သော ဗိုလုံ အရွက် ငါးပုံတူညီ ခေါ်အေးစ ဗိုလုံ တူညီ ၃-မျိုး ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းချည်။ ။ အသီး မျို၏။ သတ္တိ ခေး၏။ ဝိပါကဋ္ဌ် ချို၏။ အသီးကို ပြုတ်စေ၏။ လူကို ပြုတ်စေ၏။ သင်္ဘော ဗိုလုံဆီးသက်ကား ပျက်စည်း၏။ ဝေလညှင်းခြေ၊ စောရွက်၊ လူကို ပြန် စေသော ရောဂါများ ဖျော့လှ၏။

ပဲနောက်

အက္ခရာ **ဗုဂျာဂါ**
 ဟိန္ဒူ **ဗုဂျာဂါ (ပုဂါနိ)**
 ဝက်စင် **Phascolus Trilobus**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပဲနောက်သည် အပင်ပေါက်စတွင် ပင်စောက်အသော နှင့် ရင်းအောအော နှယ်၍ သွားထက်၏ အသီးမှာ ၃-လက်မမျှ ရှည်၏။ အသီးတတောင် ၇-စေ့ရှိ၏။ ၎င်းပဲသည် အရောင်လိုက်၍ အမျိုးမျိုးစွာ ရှိ၏။

ပျက် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအစေ့သည် ခြောက်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ သပိပ် အသွေးခြေ့ကို နှိပ်၏။ ဝေကို အနည်းငယ် ပွားစေ၏။ ဝမ်းဗီးကို တောက်စေ၏။ ပိုးရောင်ကို နှိပ်၏။ ယိုးရောင်များ အတွက် များစွာ အကျိုးပြု၏။ မျက်စေ့ကို အကျိုးပြု၏။ အခြားရောဂါများကိုလည်း နှိပ်နိုင်၏။ ၎င်းပဲနောက်အပေါင်းတို့တွင် ပဲနောက် အစိမ်းသည် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏။ အကြောင်းဆိုသော် ၎င်းအစိမ်းသည် ပဲနောက်သည် အဖူးသဖြင့် ကြေကျက်လွယ်သောကြောင့် တည်း။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အနာမြူပျောင်းဆေး။ ။ ၎င်းပဲနောက်ကို အစိမ်းခါး၍ အနာမြူများသို့ ကပ်လှပေးခဲ့သော် အနာမြူများ ပျောက်ကင်း၏။

ခွံ အကြိတ်ပျောက်ဆေး။ ။ ပဲနောက် နှင့် တေတတ်လျှင် ဆင့်ကို ဆေးညှစ်၍ ကြိတ် နှင့် အုတ်တို့ အချိတ်အခဲ ခွံ ပြိုကွဲစေ၍ ရောင်ရမ်းသော နေရာတို့ကို အုတ်၊ လိမ်းပေးပါ။ မြန်စွာ အကျိတ် ကြေတိတ်မည်။

သည်းခြေတွန်များ။ ။ ပဲနောက် နှင့် နှယ်ချိုကိုရော စုပ်ပြီးပြုတ်၍ ကိုက်မှု သည်အစွဲ လွန်သော အဖျားများ ကျဆင်းသူအားလိမ့်မည်။

ရေယုန်နာ။ ။ ပဲနောက်ကို သွေးမစပ်နှင့် ကြိတ်၍ ရေယုန်နာများကို ကူးပေး၍ ပျောက်ကင်း၏။

ပဲလွန်

အက္ခရာ **ရာဇာမာဂ**
 ဟိန္ဒူ **ဇာဘာဇာ (ဗျုံဝေအ)**
 ဝက်စင် **Vigna catiang**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် စားသောက်ရုံသ် ပဲက ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် ပဲ

လူ၏ အသီးသည် ဖိ - လက်မမှ ၁ လေမှ ရှည်၏။ ၎င်းအသီးမှာ ဖြူ၏။ မျက်နှာတွင် အနက်
ကွက် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်။ ။ ချို၏၊ ယန်၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဝမ်းဝမ်းကို ရှုပ်စေ၏။ နှုတ်ဖြို
စေ၏။ လေကို ပြုတတ်၏။ နို့ရည်ကို ပွားစေ၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ ခြောက်ထပ်စေ၏။

ပုတ်ချက်။ ။ ပဲလွန်းသည် အဖြူ၊ အနီ၊ အနက် အားဖြင့် ၃-မျိုး ရှိ၏။

ပဲလွန်းရွက်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပဲလွန်းရွက်သည် ဒေါသ သုံးပါးကို ပယ်တက်၏။ ကျောက်၊ ငှက်
သက်ကို ပေါက်ရာ၌ ပုဇွန်ကိတ်နှင့် ချက်ကျေးစေ၏။

ပဲလွန်းနက်ရွက်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်။ ။ ပဲလွန်းနက်ရွက်သည် အစားကို ကြေတေတတ်၏။ ဝမ်းရပ်ခံ
ကောအရာဂါ၊ စားလိခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပဲ ဝီ (ပဲဒီ)

အက္ခရာ ဒီဂရီအမှတ်
ဟိန္ဒူ (၉၅, ၆)
လက်စာ Phaseolus Radiatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပဲဝီပဲဒီပင်သည် လယ်ယော နှယ်မျိုး ရှိ၏။ အရွက် ၃-ရွက် တွက်၏။
အပွင့် ၁-ပါး၊ သီးကောင်လှည့်၍ လုံး၏။ မွေးနေ့များ ရှိ၏။ ၎င်းပဲဝီသည် ဝီ၊ ဒီ၊ နက် စသည်ဖြင့်
အမျိုး များလှ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်။ ။ ပဲဝီသည် ပြေပြစ်၏။ ရွှံ့အားကို ပြုတတ်၏။ သက်ကို ပွား
စေ၏။ သည်းခြေကို ပြုတတ်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ နှုတ်ဖြိုခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်၏။ ချို၏။ ဂျိမ်းဗလ
တတ်၏။ ကျင်ငယ်ကို ဖြစ်စေ၏။ မလတို့ကို ဖြိုခွဲတတ်၏။ နို့ရည်ကို ပွားစေ၏။ အသားတွင်းကို
ပွားစေ၏။ အဆီကို ပွားစေ၏။

သဘာဝ ရှိ၍
၁၉၇-စေ့မှ
h သထိပ် နှင့်
ပိုးရောင်ကို
အပြားအရာ
၂၀၀-ခွဲ ပြုစု၏။
သဘာဝကြောင့်
သထို့ ကပ်အား
၁၉၇ ညက်ညာ
၁၈၆ လမ်းစေ့
ကပ်ပွဲ သည်းခြေ
မကို ပွားစားမ

အစေ့သည်။ ပျို၏ ဆီပို၏ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏ ကာလကို ဆားစား၏။ ဝါး
ခေ၏ မှတ်သက်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ မီးကို ဖြစ်စေ၏။ နို့ ရှားစွာ ပျားစေ၏။ ဒုလ္လဘိကောင်းစေ၏။
ပပ်ပန်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ရေငတ်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစီးသူရောက်သွားကို ဖြစ်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပန်းနာ၊ ပပ်ပန်းခြင်း၊ ပရိကောမ ညှလရောဂါ၊ စောင်းရွှေ့ သော ရောရောဂါ၊ မြင်းသမိုက်
ရောဂါ ထိုက် ပျောက်ကင်း စေတတ်၏။ ချောင်းခြင်းနှင့် သင်္ဘောစီးသူနှင့် ပတ်သက်သော
ရောဂါကို ဖြစ်စေတတ်၏။

ပဲတီ (စော)

သက္ကတ	मयसणी
ဗီဇိ	မာယာဏီ (မာယာဝရံ၊ နိ)
လက်ဆင်	Teramys labialis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်ပျိုးဖြစ်၏။ ချုံမျှသွင် တွယ်၍ ထက်တတ်၏။ အရွက်သည် တညာ
တွင် သုံးရွက်ထွက်၍ ပဲတီရွက်နှင့် တူ၏။ အရွက်သည် အနည်းငယ်နိကာ အသီးသည်ပါး၏။ ပြား၏။
၁ - လက်ပခံမှ ၂ - လက်မ အထိ ရှည်၏။ အဝ ၈ လျှောက်သားများ ၈ - ၈ ဖွဲ့ ၁၀ - ၈ နေ အထိ ပို၏။
အရသာ ခါး ဝါး၏။ သန္တီအေး၏။ ပိတ်ကြိုစေ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ချုပ်၏။ ခြောက်စပ်စေ၏။ ဆုတ်ကို ဖြစ်စေ၏။ သင်္ဘောစီးသူရောက်
၏။ လေနှင့် သည်းခြေကို နှိမ်၏။ အော့အန်စွာ ဖာ များ သွေးအောက်ပြန်ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်
ကင်းစေ၏။

ဝိုးဂေါင်စာ

ဘုံစော	बीज	ဗီဇိ	मिस्त (ဝိလ၊ ရိ)
လက်ဆင်	Bischoa javanica	အင်္ဂလိပ်	Wingr wood

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြင့်ပင်လေးခုရေသာ အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အခက်သည် အမြှောင့်
ရောင် ဖြစ်၏။ အရွက်သည် အရွက်နောက်မှ အရွက်အင်္ဂါ ထွက်၏။ ၂ - လက်မခန့်မှ ၆ - လက်မခန့်အထိ ရှည်၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ မေးကတီဇာန်

(၁၈၉)

အပွင့်သည် အလွန်သေးငယ်၏။ အသီးသည် ၅-၆ အချင်း ခို၏။ ညှိုး၏ (ဆိုဖယုတ်) နက်၏။ အညှိုး၏။ (စေ့) သည် လုံးဝေ့မှ ဝေ့စေ့အထိ ဖြစ်၏။ တောက်ပ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အဖုအနာများကို အပွင့်၏ သတ္တုရည်ကို အနာများ ပြည် ပါက်စေရန် လမ်းပေးကြကုန်၏။

ပိုးစာပင်

သတ္တဝါ ဂုဏ်
ဖိန့် ဗုဒ္ဓ (ဇု, ဇ)
မက်ကင် Morus indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်မျိုးကြီး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ပတ်လည်၌ လှည့်သွားကဲ့သို့ ရှိ၏။ အပြူ များ အနက် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အပြူကို လက်တင်ဘာသာ၌ Morus-Alba အနက်ကို Morus-Indica ဟု ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးကို သုံးရ၏။ အစိမ်းသည် ချဉ်၏။ အမှည့်သည် ချို၏။ အစိမ်းသည် ပူ၏။ အမှည့်သည် ဖောင်း၏။ ဝိပက၌ ချို၏။ အစိမ်းသည် ကြေးမုံ၏။ မာတ်သက်စေ၏။ အမှည့်သည် ကြေးမုံ၏။ မလတီကို ချုပ်စေ၏။ ခန္ဓာအောက်ပြန်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်နိုင်၏။ အမှည့်သည် လေ၊ သည်းခြေကို နှိပ်၏။ အစိမ်းသည် ရေစား၊ သွေးပူကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အမှည့်သည် သွေးအားနည်း၊ ဂစ္ဆဟိ၌ အဆီနည်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အသီးရှာလပတ်ရည် သည် လည်ချောင်း၊ ကွား၊ သမားနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပုန့်မဲဇာ

သတ္တဝါ အက္ခရာ
ဖိန့် ဗုဒ္ဓ (အီရ, န)
မက်ကင် Aldizeta chinensis Syn A stipulata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရင်းသည် ကုတ္တီပင်အုပ်စုမှ အမြဲစိမ်းလန်းနေသော မစ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အခေါက်မထွက်သော အစေးသည် အနာပေါက် အမျိုးမျိုး၊ ကားပေးခြင်း၊ အရေပြား ရောဂါများ၌ အသုံးပြုရ၏။

ပေါက်တူပင်

ဇနဝါဏိ နီဒ.ငါ

အိန္ဒိယ နီဒရာ (ဂျီယူရာ)

လက်စင် Bassia Butyracaea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလယ်အလတ်စား အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ မြန်မာပြည်တွင် ပုသိမ် နှင့် ပိတောက်တို့တွင် ပေါက်၏။ အပေါက်သည် ဓာတ်ရင့်ရောင် နှင့် အနီရောင် ဖြစ်သည်။ အရွက်သည် ၇-လက်မခန့်မှ ၁၅-လက်မခန့် ရှည်၏။ ၂-လက်မခန့်မှ ၄-လက်မခန့် ကျယ်၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပေါက်မှာ စိမ်း၏။ တောက်ပ၏။ အပွင့်ဖြူ၏။ အသီးသည် စိမ်း၏။ ဘောက်ပသည်။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အစေ့မှ ဆီထွက်သည်။ ထိုအဆီသည် ဂဏာဘတ်ကို ဖြူ၏။ အနံ့ မရှိ။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ ကိုအပင်မှ ထွက်သော အဆီသည် အဆစ်အဆက်တို့၌ ပြင်ပေးရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ပေါက်နွယ်

သဏ္ဍာန် ဖဒါဒ ဇဒါ
အိန္ဒိယ ဇဒါ ဖဒါဒ (လတာပလာ၊ အိ)
လက်စင် Butea Superba

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်အမျိုးကစား ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၁၂-လက်မခန့်မှ ၁၅-လက်မခန့် ကြီး၏။ အပွင့်သည် ၂-လက်မခန့်မှ ၃-လက်မခန့် ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ အရွက်ရည်ကို ကလေးများ၏ အဖုအနာများ ပျောက်ကင်းစေရန် အတွက် မိန့်ချဉ်နွယ်တို့နှင့် ရော၍ သုံးရ၏။ အမြစ်၊ အခေါက်၊ အပွင့်တို့သည် မြေဆေးပေးရန် အပွင့်ကို တင်းမီးတောက်တိုက်ရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

ပုသိမ် ဒဂုံ
ပုသိမ် အထွက်
နံ့ ကျယ်၏
ပြင် ရိမ်း၏
ဘာဝကဲ့သို့

ခွံ ဖြစ်သေး

၁၅-လက်မ

ပွက်ကင်းရ
မြေသေးထို့



ပေါက်ပင်

BUTEA FRONDOSA.
ပွား (ပေါက်)

ပေါက်ပင်

သတ္တဏ မအာဇ

အိန္ဒိယ ဒုက္ခ (၁၅၂)

လက်စင် Butea Monosperma Syn Butea Frondosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှားသော အပင် ဖြစ်သည်။

ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ပူပူငါးပါးကို သုံးရ၏။ ဖန်ခါးစပ်၏။ ဝမ်း၊ ဝမ်းပိကန္တံ စပ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ သွက်ကို ပွားစေ၏။ ဆီးဝမ်းကို ခွပ်စေ၏။ မြေပြုစ်၏။ ကျိုးသော အနံ့ကို ဆက်စေ၏။ ဝမ်းအောင့်ခြင်း၊ ခြင်းသန့်ခြင်း၊ ဝမ်းနာ၊ အနာပေါက်၊ ဂူလုံးထောင်၊ ချားကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အပူပိုသည်။ ဖန်ခါးစပ်၏။ ဆေး၏။ ဝေပွားစေ၏။ သလိပ်သည်။ ခြေကို ခိပ်၏။ ပူခြင်း၊ ပါဒရက်၊ ဆီးအောင့်၊ နူနာ၊ ရေငတ်လော့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမြစ်ရည်သည် အရောင်အဆင်းသို့ကို ပွားစေ၏။ ချက်ခေ အိပ်ရောင်ခြင်း၊ ညအခါ ပုတ်ပေးခြင်းဖြင့် သေညီတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဖမ်းသည် ချုပ်စိမ်း၊ ခံတွင်းနာ၊ ပျောင်းဆိုးချေးထွက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ပလဟိုသို့ ချုပ်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း။

ဆီးချုပ်ခြင်း။ ။ ပေါက်ပင်ကို ငြိမ်စွာ ပုပ်နွေးနွေး ချက်တွင် အုပေးမှု ဆီးချုပ်ခြင်း၊ အိမ်ရောင်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွေးအနံ့ သွေးကျ။ ။ ပေါက်ပင်ကို ရေအေးတွင် တညလုံး စိမ်ထား၍ နံနက် အချိန်တွင် သကြားခဲ အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်မှု စအိုဝနာခြင်း၊ ဆီးနှင့်ရော၍ သွေးပါခြင်း၊ နှာခေါင်း၊ ဗသွေးယိုစီးခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။

အဖန်တီးရမိ။ ။ ပေါက်ပင် ၅ - ရွေးမှ ၁၅ - ရွေးမှ တွင် သစ်ကြမ်းပေါင်း နှစ်သိန်း အနည်းငယ်ရော၍ သောက်မှု - အထိသာရဝမ်းသွားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အနာ အပူ အပိန်များ။ ။ လုပ်ဆာသော ပေါက်ပင်ကို လိမ်းပေးရ အနာ အပူများ ပျောက်ကင်း၏။

သန်ကျဆေး။ ။ ငင်း၏အပေကို ရေတွင်စိမ်၍ အခွံကို ခွဲ၍ ပြီးလျှင် အတွင်း အဆစ်ကို အခြောက်လှမ်းပါ။ ထိုနောက် ငင်းအဆစ်ကို ကြိုက်၍ ၁ - ပဲသားပျိုး၊ နံနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် အားဖြင့် တနေ့ ၂ - ကြိမ်ကျ ၃ - ရက် ဆက်ကျေး၍ ၄ - ရက်မြောက်သော အခါ ငင်းဆစ်ဖမ်းကျေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ သန်ကောင်များ ကျလာပါလိမ့်မည်။

ပွေးနာ၊ ယားနာ။ ။ ပေါက်၏ အစေ့ကို သံပုရာရည် နှင့် ကြိုက်၍ လိမ်းမှု ယားနာ ပွေးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

ပေါက်ပန်းဖြူ

သက္ကတ	अश्वत्थ
ဟိန္ဒူ	अश्वत्था (အဝတ် ဝတ်)
ဂုဏ်စင်	Sesbanta grandiflora
	Syn Aguti grandiflora

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သစ်ပွားသော အပင် ဖြစ်၏။

ရုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ရင်းအပင်သည် အေး၏။ ပြွန်းပင်ထပ်၏။ ဝေဟီ ပွားစေ၏။ သက်သက် ချို၏။ ဝမ်းပြင် အေး၏။ သွားခြေရောဂါ၊ သလိပ်ရောဂါ ၃-ရက်ခြားဖျားခြင်း၊ မုည့်ယိုခြင်း ရောဂါကို ဖယ်ဖျောက်နိုင်၏။

အပွင့်။ ။ ရင်း၏ အပွင့်သည် အေး၏။ ၃-ရက်ခြားဖျား၊ ကြွက်ချက်သင့်ခြင်းတို့ကို ဖျက်ကင်းစေ၏။ ခါးသက်သက် ချို၏။ ဝိပင်ကုဉ် စပ်၍ ပြောကြား၏။ နှာရည်ယိုခြင်း၊ သလိပ်ရောဂါ၊ သွားခြေရောဂါနှင့် ဝေဟရောဂါတို့ကို ဖယ်နိုင်၏။

ရင်း၏ အရွက်သည်။ ။ စပ်၏။ ချို၏။ ခါးသက်သက်ချို၏။ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏။ နှာ၊ သလိပ်နာ၊ အစိပ်သင့်နာ နှင့် သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါတို့ကို နိုင်၏။

ရင်း၏ အသီးသည်။ ။ ပြောကြားကုသ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ အသိပ်ညာကို ပွားစေ၏။ ဝိပင်ကုဉ် ချို၍ ပြောကြား၏။ သလိပ်ရောဂါကို ကြည့်လင်စေ၏။ ထိုးအောင့်နာ၊ ဝါသင့်နာ၊ သလိပ်နာ၊ မြင်ခြောက်နာ၊ နှလုံးနာ ရောဂါတို့ကို ဖျောက်ကင်း၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပတ်ရှုနာရောဂါ။ ။ ပေါက်ပန်းဖြူရွက်ကို ငြုပ်ကောင်းနှင့် အတူ နွားကျစ်ဝယ် ဖြုတ်၍ မျှသော ဝက်ရူးနာ ဖျောက်၏။

မျက်စေ့ အားနည်း။ ။ ပေါက်ပန်းဖြူ ပွင့်၏ သတ္တုရည်ကို မျက်စေ့၌ ဝေပေါက် ရောဂါပွန်းခြင်း၊ မျက်စေ့ ဝေခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဝိယပ်ဖြူရောဂါ။ ။ ပေါက်ပန်းဖြူ အဖုံ အခေါက်ကို ထောင်း၍ အရည် ညှစ်ယူ ဝမ်းသတ္တုရည်ကို စင်ကြယ်သော အဝတ် (သို့မဟုတ်) ဝှမ်းတွင် စိုအောင်း ဆွတ်၍ အောင့်တွင် ထည့်၍ ဝေပေါက် ဝိယပ်ဖြူ ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်အသက်ရောင် ရောဂါ။ ။ ပေါက်ပေါက် အနီပွင့်၏ အပြစ်ကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ ပြုန်းဆွေးအောင် ပြုပြီးလျှင် ရောင်သော အဆစ်အသက်များကို လိမ်းသောမူ အဆစ်ရောင် ပျောက်၏။

ခေါင်းတခြမ်း ကိုက်ခြင်း၊ ။ခေါင်းတခြမ်းကိုက် ရောဂါ မြစ်မှ အပွင့်ကိုပင် အရွက်ကိုရင်း အရှည်ညစ်စွာ၍ ပုင်းအရည်ကို ခေါင်းကိုက်သော တပက်ရံ နှာခေါင်းမှ ရှုပျက် ပျောက်ကင်း၏။

ရောင်ပုန်းခြင်း၊ ။ပေါက်ပန်းဖြူမြစ် နှင့် ပန်းတိုင်းမြစ်ကို ဝေဇွေနှင့် သွေးရောင်ရမ်းသော နေရာသို့ လိမ်းမှု ပျောက်ကင်း၏။

ကြက်ပျက်သင့် ရောဂါ၊ ။ညှာစခါ ကြက်မြက်သင့်၍ မမြင်သော အခါ ပေါက်ပန်းဖြူပျက်ကို ပြုတ်၍ စားပါက ကြက်ပျက်သင့် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

စိတ်ဖောက်ပြန်သော ရောဂါ၊ ။အရွက်၏ ထူထူပူပူနှင့် ချင်းခြောက်၊ ပိတ်မြင် ဤသကား၍ သာဓု ရော၍ ပျူ၍ ရှု၍ အေးပါက ပိတ်ပြန်လွယ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပိုက် ဆီ ပင်

သက္ကတ ဗမာ
ဟိန္ဒီ ဗမာ (၁၃, ၆)
လက်စာင် *Crotalaria juncea*

ပုံအရွယ်၊ ။ပင်ပွားသော အပင် ဖြစ်သည်။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်၊ ။အရွက်သည် ဂူ၏၊ ထက်မြက်၏၊ ချဉ်၏၊ ဝါးသက်သက် ပျက်ပင်၏၊ သန်ပေးတတ်၏၊ အနုပင်ပင် ဝမ်းသက်၏၊ ကိုယ်ဝန် ပျက်ပေလျာ စေတတ်၏၊ ယေဘုယျသက်ကို နိုင်၏၊ နာဂလွင် ကိုက်ခြင်း၊ ပျောက်ကင်း၏၊ အပွင့်သည် ပိုးယပ်ဖြူ နှင့် ခေါက်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏၊ အစေ့သည် အေး၏၊ ချူပျက်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကို ဖုန်စေ၏၊ အပျော့အား ရောဂါသို့၍ အင်ပျော့ပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သွေးခဲခြင်း၊ ။သွေးများ စုစဲနေသော အခါ သွေးခဲသော နေရာသို့ ပုင်းပိုက်ကို ရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်၏။

ဖီးယပ်ဖြူ၊ ။ပုင်းပိုက်အပွင့်ကို အနည်းငယ် ပြုတ်၍ စားပါက ဖီးယပ်ဖြူနာသော အပွားဖောက်ပြန်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝိုက်ဆံပင် (၁၈၁)

သက္ကတ ဧကရ ဂံဒိဗာ
ဇိဗ္ဗိ ဂုဏသုဂ္ဂိယာန (၇, ၆-၇၆, ၁၆)
လက်ဖက် Crotalaria Retusa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သို့သော်လည်းကောင်း၊ ၂-ပေမှ ၄-ပေ မြင့်၏။ အကိုင်းအခက် များသည်။
ခြောက်ခြောက် တက်၏။ အရွက်များသည် ၁-လက်မခန့်မှ ၄-လက်မ မြင့်၏။ လှ သွား သဏ္ဍာန် မြင့်၏။
အပွင့်များ၏။ ကြီး၏။ အဖူးတကောင်ပင်ပင် ၁၅-ပေမှ ၂၀-ပေထိ မြင့်၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝေဒြာက်ဆရာ၊ အနာဂတ်ဆရာ၊ စေတနာရှိ၍ အသုံး
ပြုရ၏။

ပင်စိမ်းကြိုး (နတ်ဖြူ)

သက္ကတ ဧကရ ဂုဏသုဂ္ဂိယာ
ဇိဗ္ဗိ ဂုဏသုဂ္ဂိယာ (၇, ၆-၇၆, ၁၆)
လက်ဖက် Crotalaria Sanctum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၁-ပေမှ ၂-ပေခန့် မြင့်၏။ အလွန် အနံ့ပြင်း၏။ အခက် အလက်
များ၏။ အကိုင်းများသည် မြင့်အပ်၍ နေ၏။ အရွက် ၁-လက်မမှ ၂-လက်မခန့် ပျဉ်၏။
ပုံသဏ္ဍာန် မြင့်၏။ အရွက် အဖူးတကောင်ပင်ပင် ၁၅-ပေမှ ၂၀-ပေထိ မြင့်၏။
အပွင့်များ၏။ ကြီး၏။ အဖူးတကောင်ပင်ပင် ၁၅-ပေမှ ၂၀-ပေထိ မြင့်၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါး၏။ စပ်၏။ ပူ၏။ ဝိပင်္ဂါသို့ စပ်၏။ ဝမ်းမီး တောက်၏။
အသုံးကို အကျိုးပြု၏။ သည်းခြေကို ဖြစ်စေ၏။ လော သယံပိကို မှီငြမ်း၏။ ပျောက်ကင်းနိုင်သော
ဆရာ၊ ဘုရား၊ နတ်၊ ဆီးအောင်၊ ဆေးအောင်ပြန်ခြင်း၊ ခြေသွေး နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊
အနာ ချိတ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးဆရာ၊ ချေဆပ်၍ ပွန်ခြင်း၊ ပိုးဆရာ၊ အော့အန်ခြင်း၊ အနံ့
ပကောင်းခြင်း၊ နံ့တေးအောင်ခြင်း စသည်တို့ကို မှီငြမ်း၏။

ပင်စိမ်း (ပင်ပွား)

သက္ကတ အဗဂဗိယဇာ
အိန္ဒိယ အာရှုဒ် ကုလင်္ဂါ (ပါရုဗူကုလ အိ)
လက်တင် Ocimum Basilicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်စိမ်းနှင့် ကူ၏၊ အမြင့် ၁-၁ဝဝေခန့် ၂-၃ဝေခန့်ထိ မြင့်၏။ အရွက်မှာ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မထိ ရှည်၏။ အနံ့မှာ ပင်စိမ်းနံ့နှင့် တူ၏။ အပင်ဖျားတွင် ပွင့်တန် ကိုင်း၍ ပွင့်၏။ သီး၏။ အပင်သည် မြောက်ဘက်သို့အစွဲ၍ အလွန် အနံ့ထောင်း၏။ အစေ့သည် ဝယ်၏။ မဲ၏။ အချို ရှည်၏။ အချို ပြား၏။ အချို ချွန်၏။ အနံ့ မချို။ အရသာ စပ်ချဉ်းဖျဉ်း ဝို၏။ ရေ၌ ဝိခိဉ်သော် ပူ၍ အစေး ဖြစ်လာ၏။ ပုဉ္ဇင်ပါးကို အရည်ချက်ပါက ဆီရ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းရည်။ ။အရသာ ခါး၏။ သတ္တိ ပူ၏။ ဝိပါကဋ္ဌ စပ်၏။ နတ်ကို ငြိန် စေ၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ပိုးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဝေလီသတ်ပေးကို ငြိမ်းနှိပ်၏။ အဖျား၊ နှလုံးရောဂါ၊ ခွေးကြောင်ဖြစ်သောရောဂါ၊ ရောရောဂါ၊ အနာရောဂါ၊ ယားယံခြင်း၊ ပူခြင်း၊ အနံ့ခြင်း၊ နှနော့၊ အဆိပ်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အစေ့သည် ရေထဲ၌ ဝှက်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပင်လယ်ကစွန်း

သက္ကတ မာရိဆာ
အိန္ဒိယ ဒါရုနိဗတ (မိုဝေအိလတာ)
လက်တင် Ipomaea Pes-caprae

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြစ်သည် ကြိုး၏၊ ရွက်၏၊ ထ၍ ညိုသော အခွံ ရှိ၏။ အရွက် သည် ၁-လက်မမှ ၃-လက်မ ရှိ၏။ အပင်သည် ကြိုး၏၊ ၁-လက်မ သာသာ ရှည်၏။ ဂုဏ်ထက် နှလုံးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ဖလန်ရွက်နှင့် တူ၏။ (အဖျား ချိုင့် ရှိ၏) အရွက်သည် ရောဇာ၏။ အစေ့မှာ ပြောင်၏။ အပင် နှင်းဆီရောင် နှင့် ခရမ်းရောင် ရှိ၏။ ဝေလီသတ်ပေး ပုံသဏ္ဍာန် မျိုး၏။ အသီးမှာ လုံးရောင်ရောင် နှင့် ညသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အသီးထဲတွင် အကန် ၄-ကန် မျိုး၏။ အကန် တွင် အစေ့ ၁-စေ့သာ ရှိ၏။ အနက်ရောင် နှင့် ကတ္တီပါ အနုရောင် အပေးကလေးများ ရှိ၏။ ကွတ်လပ်၏။ ဂုဏ်သည် ပင်လယ်ကမ်းခြေ မြစ်ကမ်းခြေ စသည်တို့၌ ပေါက်၏။

ပင်လယ် ကမ္ဘီ (ပင်လယ်ထင်ရှား)

ဖိန့် ဘဲဘဲနီ ဟိန္ဒူ (ဂျပ်စီယုဒ)
လက်တင် Casuarina equisetifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ကြီး၍ လှပသော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အပင်ကို အဝတ်များ အောက်သို့ ကိုင်ဆောင်၍ အရှက်ထက် ၃-၅ ပေ ရှက်၏။ အဆစ် ကြားမှ ထွက်၏။ အသီးလိပ်ဝ သည် ဝ-လက်ပမာ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဝတ်ကို သည် ချုပ်၏။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းသက်ရောဂါ၊ ဝမ်းလျက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ နွမ်းအားကိုလည်း ဖြစ်စေတတ်၏။

ပင်လယ်စီး

ဘေလဂူ မာရမာရီ (မူရုဒီ-ဇော်ရာ)
လက်တင် Xiromenia americana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အဝတ်အလက် များ၍ ချောသော မှီရသော အပင်ပင်မျိုး ဖြစ်၍ အပင် ဖြူ၏။ မွေး၏။ အသီးသည် နှည့်သောအခါ လိပ်ပွင့်ရင်ရောင် မှီ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့သည် ဝမ်းသက်၏။ အမြစ်ပြုတ်ရည်ကို သွေးပိတ် ဝမ်းရောဂါကို အသုံးပြုရ၏။

ပင်လယ်ထန်း

ဘိုဇေ မဲဒူန
လက်တင် Scaevola frutescens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချုံမျိုး ဖြစ်၏။ ဝ-ပေမှ ၁၀-ပေမျှ မြင့်၏။ ပင်စည် လုံးပတ်သည် ဝ-လက်ပမျှ ရှိ၏။ အပင်ကို အဆစ်များသည် တွက်ခိုင်း၏။ အရွက်သည် ထိပ်ဖျား၌ အလှည့်စား ဝ-လက်ပမှ ဝ-လက်ပ ရှည်၏။ အပင်ကို ဝ-လက်ပမျှ ရှိ၏။ အရွက် တို၏။ ရေချာ၏။ ရွက်ခြား ထွက်၏။ အရွက်၏ အောက်မျက်နှာဘက် အမြူရောင် အမွေ့နုဖျား ရှိ၏။ အပင် ဖြူ၏။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် မေါက်တတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နုသော အသီးရင်းကို မျက်စိရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။ မျက်စိ မှုန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းရန် အနည်းငယ်မျှ အဝတ် ချုပ်၍ သုံးရ၏။

ပင်လယ် ကမ္ဘီ (ပင်လယ်ထင်ရှား)

CASUARINA EQUISETIFOLIA

အနွယ် မာန (ဂျင်လီဆျာဦး)



ဝက်ဗျား
သီးတိမ်
ရဲတေဉ်၊
: ခြံဇီ၊
သွေးဝိတ်
ဆတ်သတ်
ဝဲသွေးဗျာ
ဗွင်ခြံး
ရင်းဆည်
ခါ၊ ဗျက်ခိ

(၂၀၀)

အမှတ်နာဂသိန် ပုံပြ မှေးအင်္ဂါစာနံ

ပင်လယ်အုန်း ပင်

ပင်္ဂလိ ဣန္ဒြေ (ခုန့်-ခုလ)

မင်္ဂလိန် *Xylocarpus granatum*

Syn Carapa obovata

ပုခွေးနံ။ ။ အပင်လယ်မျိုး ဖြစ်၏။ မြစ်ဝှမ်း ပေ ၃၀-၄၀ ပေအထိ မြင့်၏။ လုံးလတ်
၅-ပေမျှ ရှိ၏။ အရေထောင့်များတွင် အပင်၏ အရွက်သည် ၃-လက်မခန့်မှ ၁၄-လက်မထိ ရှည်၏။
အသီးသည် လိမ္မော်နှင့် တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ရင်အင်ပိုစေခြင်း၊ ဆင်ခြေပောက်ရောဂါတို့၌ အသုံးပြု
ရ၏။

မှတ်ချက်။ ။ ဤအပင်ကို ဇင်္ဘာလအတွင်း၌ သာ ပင်လယ်အုန်း ဟု ခေါ်၏။ ဗန်းပျိုး
မဟုတ်ချေ။ နေ့စဉ်ပြုမည့် ပင်လယ်အုန်းသီးသည် ဗန်းပျိုး အစား အပင်ပျိုး ဖြစ်၏။

ပင်လယ်အုန်း သီး

ယိဒ္ဓိ ဒုရိယာ နာ ဂရိယာ (ပရိယာ ကာ-နရိယာ)

မင်္ဂလိန် *Lodoicea seychelliarum*

ပုခွေးနံ။ ။ ရင်းသည် အပင်ပေါ်ရှိသော အုန်းတမျိုး ဖြစ်၏။ ရင်းသည် အုန်းပင်
နှင့် တူ၏။ အသီးသည် ရှည်၏။ ဆက်တွဲ၍ သီး၏။ ရှိမှီးအုန်းသီးထက် အလုံးကြီးပြီး အသား
မာကျော၏။ လက် ၂-လုံးမျှ ယူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစားအသုံးအား အမြစ်ဖြင့်ပင်၊ လိမ်းဆေးအဖြစ်ဖြင့်ပင်၊ အသုံး
ပြုရ၏။ ထို့ပြင် အချားကျသော အမြစ်ဖြင့်ပင်၊ ဝမ်းသာပျောက်၊ မင်္ဂလိန်၊ အကျားအသားဖြင့်
ကာလပမ်းရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေဟန်၏။

ပဉ္စကနီသီး

အတ္ထုပ္ပတ္တိ မာရ်အာဇ

အိန္ဒိယ အာဇာနည် (၁၈၅၂-၆)

လက်ခံစဉ် Quercus lntecoloria

ပုဆိပ်ဖြူနီ။ ။ ဝင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းပဉ္စကနီသီးကို ပျားနှင့် တူသော အညိုရောင် ချိုသော ပိုးကောင်တမျိုးသည် သားငယ်များ ပေါက်ဖွား နေထိုင်ရန် အတွက် အခပေါက်များ ဖောက်၍ သားငယ်များကို သွတ်သွင်း၍ ထားကြကုန်၏။ ဟိုသားငယ်များသည် ကြီးပြင်းလာ သောအခါ ပျံ၍ ပျားကံကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ပဉ္စကနီသီးများတွင် မီးဖောက်ထားသော အပေါက်များ ရှိကုန်၏။ အုပ်၍ ပဉ္စကနီသီး (ဆိန္ဒူလ) ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။

အချို့လေရာများ၏ အပူအအေးအားဖြင့် အဆိုပါ ပိုးများ ပြုလုပ်ထားသည့် ပိုးကိပ်ပာ ညွှတ်သည်။ အသီး မဟုတ် ဟု ဟူဆ ခြေယာကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ နို့ဆီဗျူရောနာကရ အရာ၏ အလိုအားဖြင့် ပဉ္စကနီသီး ကျွတ် ဝူ၏။ ထက်၏။ ဂျေယူပါးခြင်းကို မာကျောစေရန် ပြုတတ်၏။ သေရောဂါကို နှိပ်သည်။ ဂုဏ်နိယတ္တဆရာ အဆိုအားဖြင့် သေနိုင်၏။ စပ်ချဉ်းဖျဉ်း ရှိ၏။ ဂျေယူပါးခြင်းကို တွန့်ရှည် စေ၏။ အပင်ကို နက်စေ၏။ အဟင်္ဂလိပ်၏။ အပင်ကို နှိပ်၏။ အဆီကို ပြောစေ၏။ ဝမ်းဗီးတောက်သည်။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နားပျက်ယိုခြင်း၊ နှာခေါင်းခြင်း၊ သွားဖျားမှ သွေးယိုစီးခြင်း၊ လိင်ဥရောင် ခြင်း၊ ပေနာပေကြဲအင်္ဂါ ချိုး ဗဒေညှိတို့ အသုံးပြုနိုင်၏။


ပျော့ပါး အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သေးစိမ်း ယိုစီးခြင်း။ ။ ထိုနက်ဇက်မှ စသည့် သွေးယိုစီးခြင်းတို့ကို ပဉ္စကနီသီး နှင့် ဂါနီနီကို စပ်ရာ သွေးညှိ လိမ်းပေးရ၏။

နားလေထွက်၊ နားအူ။ ။ ပျားကနီသီးကို အသင်း၍ ဆန်ပုန်းရေနှင့် ကျိုပြီးလျှင် စပ်၍ ဟူထားပါ။ ၎င်းအရေကို နားတွင်ခပ်ပေးပါက နားအူ၊ နားလေထွက် ပျောက်ကင်း၏။

နှာခေါင်း သွေးကျခြင်း။ ။ ပဉ္စကနီသီးကို သွေး၍ အာခေါင်း၍သော ရိုက်၊ ဝတ်ချောင်း၊ ဝါး ပသည့်တို့ဖြင့် နှာခေါင်းပျားသို့ မုတ်သွင်းပေးမှ နှာခေါင်းသွေးကျ သွေးကျ ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွားဖျားမှ သွေးယိုစီးခြင်း။ ။ ပဉ္စကနီသီး နှင့် ဂုဏ်းသီးကို ဂျေယူပြုတ်၍ နှုတ်ပုံအား ပြုပါက သွားဖျားမှ သွေးပြည့်ယိုစီးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။



ပဉ္စကာနိသိ:

QUERCUS INFOCTORIA

မာရုဗလ (မာရုဗလ)

လိင်ဥရောင်ခြင်း။ ။ပဋ္ဌကာနိသီး နှင့် အယကန္တ (ဂဟထာကို) မီးခွေးခွေးပြုပြီးလျှင် လိင်ဥရောင်ခြင်းကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

သွေးစိမ်းယို အနာများ။ ။ထိခိုက် ရှုန သွေးစိမ်းယိုစိကို ပဋ္ဌကာနိသီးကို အကျွမ်း လှေ့၍ ၎င်းမြာကို ပြု၍ ပြု၍ ပေးပါက အနာ ဆျက်ပါလိမ့်မည်။

သွယ်နာ အများအို အများပောင်။ ။ပဋ္ဌကာနိသီး အလုံးငယ် တရားကို ညတွင် ရေနှင့် စိမ်၍ထားပါ။ နံက်အချိန်တွင် နွားနို့ စစ်စစ် ၂-ကျပ် င-ပဲသားနှင့် ၎င်းပဋ္ဌကာနိသီး ကျိုချက်၍၎င်း၊ ၁၄-ရက်တိုင်အောင် ၎င်းနို့ကို တိုက်ကျွေးပါက မပျောက်နိုင်သော သွယ်နာ နာတာရှည်များ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွားစိုင့်ဆေး။ ။ပဋ္ဌကာနိသီး ၁၂-ပဲသား၊ ကုလားသေးစေး ၁၂-ပဲသား ၎င်း ၂မျိုးကို သလက်ကြိတ်ငှ် နှုနစစ်ယူပါ။ ၎င်းအမှုန့်ကို တနေ့တွင် နှစ်ကြိမ်ကျ သွားတွင် သိပ်ပေ ခြင်း၊ သွားတိုက်ပေးခဲ့သော် ပါးသပ်စွာ သွားရေများကို ထုတ်ပစ်ပါ။ ၄-၅-ရက် ကြာလျှင် နှ့်သောသွားများ နိုင်လာပါလိမ့်မည်။

ပညာလက်ခံ

ဖိနပ် (အောက်) (ပန၂၁လိင်)


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ချုံပင်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် ၂-ပေမှ ၄-ပေအထိ မြင့် ၏။ သရွက်တွင်ပုံမှာ ပြင်ပန်းတို့ ဝိတ်သင်းကပ် အပင်များကဲ့သို့ ဝဲတွက်၏။ အရွက်လျက် ဆင် သင် တူ၏။ ထိုထက် ၎င်းအရွက်မှာ ပွဲလိန်းပိန်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သွေးပေးတို့ကို ကြေစေတတ်၏။ သလိပ်ပောက်ပြန်ရာ၌ အဆုံး ပြုရ၏။ ပန်းနာ၊ ၎င်းကျပ်အနာ၊ လည်ချောင်းအနာ၊ အဖူးကြိတ်တို့ကို နိုင်၏။

ပိတ်ချင်းသီး

အက္ခရာ ပိတ်ချင်း
အိန္ဒိယ ပိတ်ချင်း (၆၀, ၆၀)
လက်ခံ Paper Langum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် ကွမ်းရွက် ကွမ်းနွယ်နှင့် တူ သည်။ သို့သော် အနည်းငယ် ငယ်သည်။ အနွယ်တွင် ခက်လက်များ ပြာ၍ ထွက်သည်။ အတောင့်



ပညာလင်္ကာ
— နဂါး (ပုဆိုး လိင်)

မှာ ကလက်မမျှ ရှည်၏။ ၎င်း၏ အမြင့်ကို ပိတ်ချင်းမြစ် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။ ပိတ်ချင်းသည် သုံးမျိုး မို့သည်း (၁) ပိတ်ချင်းငယ်၊ (၂) ပိတ်ချင်းပေး၊ (၃) ပိတ်ချင်းကြီး အားဖြင့် ၃-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်း ၃-မျိုးတွင် ပိတ်ချင်းငယ်သည် ဖုတ်ကုန်ကြီးများ မြစ်၏ ခြေယူသို့တို့၍ အလိုအလျောက်ပေါက်ကတ်သော ပိတ်ချင်းငယ်တမျိုး ရှိ၏။ အဝစ မှာ ကုန်စာ သေးငယ်၏။ ပေါ်ပြီ ဝါ ပိတ်ချင်း ၃-မျိုးတွင် မပါဝင်ချေ။ ၎င်းကို နို့ ထုတ်ရန်နှင့် မီးပတ်အားကြော့ရန် ဟင်းခါးများ ဂျက်သောက်ကြရ၏။ ၎င်းကို တောပိတ်ချင်း ဟုလင် ခေါ်၏။ ဓမ္မေတွင် ကြည့်ပါ။

ပုတ်ချက်။ ။ (၁) ပိတ်ချင်းငယ်မှာ အလျား ၁၂-ပုံမျှ ရှိ၍ အသုံး ၄-ပုံမျှ ရှိ၏။ အရောင်သည် နက်၏။ (၂) ပိတ်ချင်းပေးမှာ အလျား ၂-လက်မခွဲမျှ ရှိ၍ အလယ်မှာ ၃-ပုံလုံးမျှ ရှိ၏။ အရောင်အနည်းငယ် နက်၏။ (၃) ပိတ်ချင်းကြီးမှာ အရှည် ၂-လက်မမျှ ရှိ၍ လုံးထက် ၅-ပုံမျှ ရှိ၏။ အရောင် ပြေရောင် ရှိ၏။

ငှက် နှင့် စပ်းရည်။ ။အသီး အမြစ် အချက်ကို အသုံးပြု၏။ စပ်း၏။ အနည်းငယ် ပူ၏။ ချို၏။ ဝမ်းပိုးကို တောက်စေ၏။ ကြေကျက်စေ၏။ သုတ်ပွားစေ၏။ ပြေပြစ်၏။ ဝမ်း သက်စေ၏။ ကသက် ရှည်စေ၏။ လေ သက်ပိတ် ကို ခိုင်၏။ ပန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ စမ်းပိုက်နာ၊ ကျား၊ နွေ၊ ကုသားဆရာနာ၊ ဝှလုံး၊ လေရုတ်၊ မြင်းသရိုက်၊ အချင်း၊ ထိုးအောင်၊ စာစာမကြေ လေပြို၊ ရောဂါ စသည့်အို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသီး။ ။အသီးစိမ်းသည် ဂျို၏။ ငွေး၏။ ပြေပြစ်၏။ ကြေခဲ၏။ သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ သည်းခြက်ကို ပြုစီးစေ၏။

အသီး ခြောက်သည် သည်းခြက်ကို ဖောက်ပြန်စေ၏။ အပြင်သည် စပ်း၏။ ဝှ၏။ မြိန်စေ၏။ ပြေပြစ်၏။ ကြေခဲ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ ဝမ်းပိုး တောက်စေ၏။ သလိပ်၊ လေ၊ ခြင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ထိုးမှိုင်းခြင်း။ ။ပိတ်ချင်းကို ဓနုနှင့် သေးဖြူ ဖျက်စဉ်းသပ်မှု တွေဝေထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ဇက်ကြောချား တက်ခြင်း၊ ပေးဝက်ကပ်၏။

ပေါင်ပေးခြင်းနှင့် ခူးကြီးရောဂါ။ ။ပိတ်ချင်းသီး နှင့် သဘောချင်းခြောက်ကို အထူးရော၍ ဆီဖြင့် ချက်ပါ။ ၎င်းကို အကြောသျှောက်ရောဂါ နှင့် ရူးဝေါင်းကြီးရောဂါများကို လိမ်းလေ့ပါက ပျောက်ကင်း၏။

သုတ်ပွားစေ။ ။ပုစုသည် နှင့် ပိတ်ချင်းသီးနှုန်ကို ရော၍ လျက်ပါက ကုန်စားပွားများ၏။

ပုစု သာဓာ ဓာချမ်းစေ ရောဂါ။ ။လေတချမ်း ဖြတ်၍ အဆစ်ငယ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ခါးကိုက်ခြင်း၊ နာခြင်း ဖြစ်မှု၊ ပိတ်ချင်းသီး နှင့် ပိတ်ချင်းမြစ်ကို ညွှန် ငှားစသောပုစု၊ ပုစုနှင့် သေးကံမျှ ဝက်သာရာ ရ၏။

ကြွက်မျက်သင့်ရောဂါ။ ပိတ်ချင်းရှက် သို့မဟုတ် အင်္ဂါကို မျက်စဉ်း ဝပ်ပါ။
ပျောက်ကင်း၏။

မာဆိပ်ရို သတ္တဝါများ ကိုက်ခြင်း။ အဆိပ်ပို့ သတ္တဝါများ ကိုက်သော အပ်ရောင်
ပိတ်ချင်းသီးကို သွေး၍ စတုရန်း လိမ်းပေးပူ ချောက်ကင်း၏။

သန်မိုးပျောက်အေး။ ပိတ်ချင်းသီး အမွှန်ကို ဝေရုနွေးနှင့် တိုက်ပါက သန်မိုးကော
များ ကျဆင်း ငြိမ်သက်ခြင်း ဖြစ်စေ၏။ ရင်းဆေးသည် ရင်နာ၊ ရင်အောင် သူများကိုလည်း
ပေးနိုင်သည်။

မီးတွင်းလွေး အဆင်းလွန်ခြင်း။ ပိတ်ချင်းသီး အမွှန်ကို ထောပတ်နှင့် ရော၍
လျက်ပါက မီးယတ်လွေး အဆင်းလွန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရတ္တပိတ်နာ (သွေးတံသွေးကျ)။ ပိတ်ချင်းသီးပွန်ကို ပျားရည်နှင့် လျက်ပါက
ရတ္တပိတ်နာ ပျောက်ကင်း၏။

ကြိုထိုးရောဂါ။ ပိတ်ချင်းသီးပွန်ကို သကြားနှင့် ရော၍ အနည်းငယ် အနည်းငယ်
လျက်ပေးပါက ကြိုထိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဝိတ်ချင်း (ဆ၆)

လက္ခဏာ အာရုံအင်္ဂါ
ဟိန္ဒူ အာရုံအင်္ဂါ (၈၅ ဒီပ, က)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ကြီးသော နှယ်မျိုး ဖြစ်၏။ စိတ်သော မြေမျိုးရှိ ပေါက်၏။ ပင်စည်
မှာ လက်ချောင်းမျှ ရှိ၏။ အစက် အသက်များသည် ခြောက်သောအခါ အစင်းအမြောင်းများ
ထင်နေ၏။ အစက်မှာ အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိ၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အင်္ဂါသည် ငယ်သော်လည်း
ရိုးရိုး ပိတ်ချင်း အသီးထက် ကြီး၏။ ၁-လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ စပ်၏။ ပူ၏။ ထက်၏။ အာလောစိခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ဝမ်းမီး
တောက်၏။ ပိတ်ဝမ်းသွား၊ ပန်းနာ၊ လည်ချောင်းနာ ရောဂါများတွင် အကျိုးပြု၏။ သလိပ်
ဦးစီးသော ပိတ်ဝမ်းသွား၊ ပန်းနာ၊ ရင်ကျပ်၊ ချောင်းဆိုး ရောဂါများ၌ အကျိုး ရှိ၏။ အထပ်
ရောင် ရောဂါများတွင် လိမ်းကျ ခြင်း ပြုပါက အကျိုး ရှိ၏။

ဧရာဝတီ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ရင်ကျပ်ဧရာဝတီ။ ။၎င်းဆင်ပိတ်ချင်းပုဒ်ကို ကွမ်းရာတွင် ထည့်၍ စားပါက ပျောက်ကင်း၏။

လေအောင် လေထိုးဧရာဝတီ။ ။၎င်းအပုဒ်ကို အနည်းငယ် အနည်းငယ် လျက်စားပါက ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်ဧရာဝတီ ဧရာဝတီ။ ။၎င်းအပုဒ်ကို ကြိတ်၍ ခပ်နွေးနွေး ပြုလျက် အဆစ်ချောင်းကြမ်းကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ဝဇာ ပိပ္ပလီ၊ ဆင်ပိတ်ချင်းကို သားထိပါမနိယ ဟူဆရာ နှင့် ရာဇနိယဟူဆရာ မဂ္ဂနပိယ နိဗ္ဗာဏဆရာတို့က စရိုသီးကို ယူရမည် ဟု ဆို၏။ ၎င်း၏ နောက်လိုက် နိဗ္ဗာဏဆရာ များတို့ကလည်း သီးသန့် အပင် တမျိုး မဟုတ်ချေ။ စရိုသီးကို သာလျှင် ဝဇာပိပ္ပလီ ဆင်ပိတ်ချင်းသီး အဖြစ်ဖြင့် ယူရန် ဖွင့်ကြ၏။ ဆင်ပိတ်ချင်း ဟု ခေါ်ရာ၌ ဝဇာသဋ္ဌါသည် ဆင်ကို ဟော၏။ ပိပ္ပလီသမ္ပူနှင့် တွဲ၍ ဆင်ပိတ်ချင်း ဟု တိုက်ရိုက် ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာမှု ပြုထားခြင်း ဖြစ်၏။ စရိုသီးကို ဆင်ပိတ်ချင်း ဟု ယူရာ၌ ဝါဒကွဲပြားခြင်း ရှိ၏။ အချို့ ဆရာတို့သည် သစ်ပင်များ၌ တွယ်ကပ် ပေါက်နေသော ဆင်ကြန့် ဟူ၍၎င်း၊ ဆင်ကြန့် ဟူ၍၎င်း ခေါ်ကြသော အပင်၏ အသီးကို ယူကြ၏။ ၎င်းအသီးကို အာယုဗေဒ ယေချို့ ပိန္နဲသစ်၊ စတုဂံ၊ ငှက်ကြားများ ဝေးအမှုတွင် သုံးကြသည်ကို ကိုယ်တိုင် တွေ့ဘူး၏။

ပိတ်ချင်း (မြန်မာ)

အက္ခရာ မာဒ်ဒုဒါ
ပိန္နဲ အင်္ဂါ ဝါပဗ (၈၈၈၀-၉၀၈၀)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။စပ်ရှားရှား ရှိ၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီးကို ဖောက်စေ၏။ ဝိုးကို ပယ်တတ်သည်။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဝမ်းပိုက်ကို စင်ကြယ်စေ၏။ လေကြောင့် ဖြစ်သော နှာဖျက်ကိုလဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေသည်။

၁ စပ်ပါက
၂ ရက်ရာကို
၃ နိမ့်ကောင်
၄ ကိုလည်း
၅ ရော၍
၆ ဟုတ်ပါက
၇ အနည်းငယ်
၈ ပင်စည်
၉ များများ
၁၀ သက်လည်း
၁၁ ဝမ်းမီး
၁၂ သလိပ်
၁၃ အဆစ်

ပိတ်ချင်း (ဧရာ)
LIPPIA NODIFLORA
အလပီပလ (ဂျလ်-ပီပလ်)



ပိတ်ချင်း (၈၀၁)

သတ္တဝါ : မဂဒါ ဂျိပင်

ဖိန့် : မဂဒါ ဂျိပင် (၈, ၆-၆၀, ၈)

ပုဂံ နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မဂဒါ ဂျိပင်၏ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေး၏။ နှုတ်ကို မြှင့်
ပေး၏။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေးသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေးသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကို
ဝေဖန်ပေးသည်။

ပိတ်ချင်း (၈၀၂)

သတ္တဝါ : မဂဒါ ဂျိပင်

ဖိန့် : မဂဒါ ဂျိပင် (၈, ၆-၆၀, ၈)

ပုဂံ နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မဂဒါ ဂျိပင်၏ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေး၏။ နှုတ်ကို မြှင့်
ပေး၏။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေးသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေးသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကို
ဝေဖန်ပေးသည်။

ပိတ်ချင်း (၈၀၃)


သတ္တဝါ : မဂဒါ ဂျိပင်

ဖိန့် : မဂဒါ ဂျိပင် (၈, ၆-၆၀, ၈)

လက်ဖက် : Lippia Nodiflora

ပုဂံချက်။ ။ မဂဒါ ဂျိပင်၏ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေး၏။ နှုတ်ကို မြှင့်
ပေး၏။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေးသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကို ဝေဖန်ပေးသည်။ ဝမ်းဗိုက်ကို
ဝေဖန်ပေးသည်။

ပိတ်သင်းကပ်
CASSIA AURICULOTA.
အမာဒ (တရုတ်)



ဝိတ်သင်းတင်

သတ္တက အာမေဏီနီ

မိမိ နာရဗဒ (၈, ၅-၀, ၆)

လက်ဖက် Cassia auriculata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၁-ပေမူ ၀ ၂-၀၀ကတိ မြင်၏။ အကိုင်းအခက် အလွန် များ၏။ အရွက်
ကျည်းရွက်သာကဲ့သို့ ထွက်၏။ သို့သော် ကျည်းရွက်ထက် ကြီး၍ မီးအရက်၊ ဝိုင်းသည်။ အညို
ရောင်၊ ဝါ၏။ ပျံနေသော ဟင်ကောင်နှင့် တူ၏။ အခေါက်ထည့် နားရေ ဆိုးသောအရာ၌
အသုံးပြု၏။

ဂုဏ်နှင့် ခွမ်းရည်။ ။ ကပ်စိမ့်သည် အသက်ကို ပယ်တယ်။ ဝေဒတ်ခြင်း၊ ဆီးပောက်
ခြင်း၊ မြင်းပူအစိန်၊ အရေပြားရောင်၊ ဝမ်းနာ၊ ခေင်ရောင်၊ တို့၌ အကျိုးပြု၏။ အခွက်သည်
ကို ပယ်တတ်သည်။ အနာပေါက်၊ နှော့၊ အရေပြားရောင်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။
အညိုသည် ဆီးနှင့် ပတ်သက်သောအခက်၊ ဆီးချိုရောင်၊ လည်ချောင်းရောင်တို့၌ အကျိုး
ပြု၏။ အဆီးသည် ပိုးကို ပယ်တတ်သည်။ ကန်ခြင်း၊ ရေတံခြင်း၊ ဆီးနှင့် ပတ်သက်သောရောဂါ
တို့၌ ကောင်း၏။ ပရေစုကယ် ဆီးချို ရောင်၊ မျက်စိနာ့၊ ကပ်စိမ့်ရောင်တို့၌ ကောင်း၏။

ပန်းခြောက်

မဏ္ဍုလီမသန် မဏ္ဍုလီ (မဏ္ဍုလီ ၀ ၁၅)

လက်ဖက် Statice Cabatica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝေဒတ်တန်ပြည့်ကွင်း ဝေါက်ဟက်သော အပင်မျိုး မြင်၏။

ဂုဏ်နှင့် ခွမ်းရည်။ ။ ဝမ်းပိုက်ကောင်သောရောင်ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပန်းညိုမွှေး

ဆက္ကဏ (၆-ယုလျာကရီလီ)
မင်္ဂလာ (အာသာပါးနံ)

ပုခက်တန်း။ ။ ၎င်းသည် နွဲ့လောပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၂-လက်မမှ ၃-လက်မ
ခွဲ အထိ ရှည်၏။ အနံ့ ၄ ပုံ-မှ ၁၂-ပုံမျှ ကျယ်၏။ ၎င်းအရွက်၏ အကြောများ အမိုးတန်များ
နီကျွန်းကျွန်း ရှိ၏။ ၎င်းပေါက်ရောက်ပုံမှာ ကြိုင်မာအောင်ဖြူပင် ပေါက်စေရန် ရှိ၏။ အပွင့်သည်
အပင်များ၌ အခိုင်ပုံဖြင့် ပွင့်၏။ ၎င်းအပင် ပစ္စင်္ဂါပေါ် မွေးကြိုင်လှ၏။ သို့သော် ၎င်းပန်းညို
သည် ရှမ်းပန်းညိုနှင့် အနံ့သာ ဆင်ဆင်ကွဲလွဲသည်။ အရွက်သည် ရှမ်းပန်းညိုကဲ့သို့ ခွေးသွား
ပိတ် မငို၊ အရောင်အထင်းလည်း ကွဲပြား၏။ အရွက်လည်း ထူထူ ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုဗျဉ်သည် သွေးစိမ်းယိုသော ထိခိုက်
ဒဏ်ရာများကို သုတ်လိမ်းပေးပါက ခွေးချက်တန်စေ၏။ သွေးချွင်းသရိုက်ရောင်၊ အဆိပ်သည်
သောရောင်၊ သွေးပါသော ငဉ္ဇာတိကျရောင်၊ မီးရပ်ဖြူဆင်းသောဆောင်၊ ဟိုက် ၎င်းအရွက်၏
သတ္တုဗျဉ်ကို သောက်ပါက ဖျောက်ကင်းစေ၏။ အားသဖြင့် အပန်းဆေး အပြင်ဆေး အမြင်
နှင့် သောက်ခြင်း လိမ်းကျ မြင်းပြုပါက သာဓိဗျဉ် ကောင်းပါသည်။ သူငယ်နာရပ်ဆေး အမြင်
အယိုအညိုပါက ရှမ်းပန်းညိုထက် တန်ဖိုးတက်လေ၏။

ပန်းညိုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာပြည်တွင် ယနေ့ ခေတ်ပေါ် အသုံးပြုနေကြသော အပင်
သည် ၄-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းတို့ကား မြန်မာပန်းညို၊ ငှက်ပန်းညို၊ ပန်းညိုမွှေး၊ နတ်ပန်းညို ဟု လေး
မျိုး ခေါ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အာယုတ်သမ္မူါသည် ပန်းညိုကို ဟောသဖြင့် ဘေးပြုပင် ပန်းညို
လေးမျိုးတွင် မည်သည့်ပန်းညိုကို ယူရမည် ဟု တိကျစွာ သိအားရန် လိုအပ်သဖြင့် သက်လက်
တော်ပြပါပညာ။

၁-မြန်မာပန်းညို။ ။ အရွက်သေး အငယ်စဉ်ရှိ၍ ခွေးသွားပိတ်မှာပင် သေးလက်
၏။ အမွှေးနံ့ စူး၏။ ပွင့်ပေါင်းထုံး မွှေး၏။ ပစ္စင်္ဂါပေါ်ပေါ် သေးသုံးခု၏။ သူငယ်နာ အပင်အား
လိမ်းသေး စသည်တို့၌ များစွာ အသုံးပြု၏။ အသုံးပြုသလောက်လည်း အကျိုးပြု၏။

၂-ငှက်ပန်းညို။ ။ ပန်းညိုနှင့် ဆင်တူ၏။ သို့သော် အရွက်ကြီး၏။ ခွေးသွားပိတ်
ကဲ့၏။ အမွှေးနံ့ နူးညံ့၏။ ၎င်းကိုလည်း အပင်အား လိမ်းသေး၊ ချစ်ရောင်သေးတို့၌ အသုံးပြုကြ
၏။ ဘေးပြုပင် နှစ်မျိုးသည် ငယ်မူ ကြီးမူ အနံ့ များမူ နည်းမူ ဟု ကွဲပြား၏။ စေ့စပ်သော
ချာစွာ မုတ်ယူလေ သုံးခု ကွဲပြားစွာ လိနိုင်၏။

၃-ပန်းညိုမွှေး။ ။ အရွက်အရွက် ကြီး၏။ အပင်နွဲ့၏။ အရွက်ခွေးသွားပိတ် မရှိ။ ဘေး
ပြုပင် ပန်းညိုခွဲမျိုးထက် ပို၍ မွှေး၏။ ပန်းညို ဟူသော ဝေါဟာရနှင့် အညီ ညီလည်း ညီ၏။
အာယုဗေဒကျမ်းတို့၌ ရာမ ဗြာဟ္မစဉ် ခွေးသွားပိတ်အတွက် တန်ဖိုးရှိရာအပင်တို့သော အပင်
ဖြစ်သည် ဟု ယူဆသဖြင့် များစွာ လေးစားကြ ကျင့်၏။ အကျိုးသတ္တိကို အကျယ်ထုတ်၍ မှတ်ဆို
ပြကြ ကျင့်၏။ မြန်မာတို့ကား သို့အပင်ကို မယူကြဘဲ ကောင်းလှေကျော် အပင်ကို ဆွဲဆွဲကြသည်။

ပုတ်စွန်။ ။ ဘေးအန္တရာယ် ပန်းညို၊ ဥ-မျိုးတို့တွင် ပန်းညိုမှေးသည် သာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ အရောင်အစင်းစည်း ညိုသဖြင့် ကျမ်းနှင့်လည်း ညို၏။ ဝေါဟာရလည်း ကိုက် ၏။ အနံ့လည်း စားမွှေးဆိုး ဖြစ်၏။ ဆေးသုံးရာတွင် ၎င်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ အခြားသော မြန်မာပန်းညို၊ ရှမ်းပန်းညိုတို့ကား ၎င်းပန်းညိုအောက် နှိုက်ကျ၏။

၄-နတ်ပန်းညို။ ။ ၎င်းကို ဆေးကျမ်းတို့၌ အတစေ.သာ.စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်၏။ အုတ်တစ္ဆေ နတ်သူရဲ စသည်တို့ကို ပူဇော်ရာ၌ အသုံးပြု၏။ နံ့သာ ငါးပါးရည်နှင့် ဖျော်၍ ၎င်း အဝတ်ဖြင့် ဆွတ်လက်ဖျန်းပြီး ပူဇော်ပသကြ၏။ အချို့ လူမျိုးတို့ သင်းချိုင်း အုတ်ခူဘေးကို တွတ် ဝတ်ထားသည့် အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ပန်းညိုအောက် သမားတို့ကား သူ့အမြင် မှာ နှလုံးလွင်းဖြင့် လမ်းဆေးနှင့် ဥယျာဉ်တို့တွင် စိုက်ပျိုးကြ ကုန်၏။ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကား ကျား တွင် ပန်းအဖြစ်ဖြင့် ပူဇော်ကြ ကုန်၏။ နတ်တို့ ကိုးကွယ်မှု ရှိကြကုန်သော သူတို့သည် နတ်ကုန်း တန်ခိုးတွင် စိုက်ကြ ပျိုးကြ ကုန်၏။ ညိုလည်း ညို နတ် စသည်တို့၌လည်း ပူဇော်ကြသော ကြောင့် နတ်ပန်းညို ဟု ခေါ်၏။


ပုတ်စွန်။ ။ လိမ်းဆေး အုပ်ဆေးတွင် မှါလော့ ပန်းညိုကို ဖော်ပြခဲ့သော ပန်းညို၊ ဥ-မျိုးကို ယူရ၏။ ညိုနတ်ပန်းညိုကို မယူရ။ ဤပန်းညိုကား မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ်သော ပန်းညို သာ ဖြစ်၏။

စင်စစ်မှာ ဆေးကျမ်းတို့၌ မုယားကြီး မုယားသိမ် ဟု ပါလာရာတွင် မုယားသိမ် နေရာ၌ အဲလုံးပြုရ၏။ မုနီ၏ နိဗ္ဗာန် ကျမ်းကြီးများတွင် ၎င်းအပင်ကို "ကာလာ အနုသာ" (မုယားကြီးညို) ဟု ခေါ်ဆို၏။ ၎င်းအပင်သည် ညိုလည်း ညို နတ်ပူဇော်မှု နေရာ၌လည်း အသုံးပြုကြသဖြင့် နတ်ပန်းညို ဟု မြန်မာတို့ ဝေါ်ကြသော်လည်း ပန်းညို မျိုး မယုတ်သည်ကို အတိပြုအပ်၏။ ဆေးကျမ်းလာ စာမည်မုနီ နှင့် အဆုံးပြုပုံကို (အဂ္ဂါး နက်) ပင် အက္ခရာစဉ်၌ ကြည့်ရှုကြ ပါကုန်။

ပုတ်စွန်

အက္ခရာ စာပေ
အက္ခရာ စာပေ (၅၅၅)
အက္ခရာ စာပေ
အက္ခရာ စာပေ Ixora coccinea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပန်းဥယျာဉ် အလှပန်းခြံ စသည်၌၎င်း၊ ခြံစည်းခို၌၎င်း စိုက်ပျိုးကြသော်လည်း အပင် ၁၊ ၂၊ စသည်ဖြင့် စိုက်ကုန်၏။



ပုဏ္ဏရီ

IXORA COCCINEA.

ငါးလုံး (ရဲလှိုင်)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်။ ခေါင်း၏ ဝန်၏၊ နှစ်ထဲ စွာ ဝမ်းထက်၏၊ အပျားကို ပိတ်ထံ၊
မြိုင်၊ အပျားငါးပေခါ၊ ဥပယုဒသွေးလာစဉ် ကိုက်ခါခြင်းကို ဝေပျက်ကင်းပေး၏၊ သွားကိုက်၊
သွားမှ လက်ထဲ၊ အာခေါင်တွင် အပူဖိတ်များ ရှိနေ၍ သွားမှ အပူ နှာကျပ် ကိုပိတ်ပုံ ခြင်း
အရွက်အား ဆားအနည်းငယ် ထည့်၍ ဆေးရောင် ပြီးလျှင် ချခိုက် အပူဖိတ် ခြိုးကပ်ကာ၊ ဂုဏ်ဝ
သေး ပြုပါက သွားမှ သွားကိုက် စသည်ကို ပျောက်ကင်းသည်။

ဝန်း တက်

*နဂါလီ အူအင်ါ (အူအင်ါ)၊
ဂုဏ်စင် Osharia China

ပုံသဏ္ဍာန်။ အပူငွေသောပိုင်သော ပင်လန် အခက် အခက် ကျော်စေသော ပင်လန်၊
မြိုင်၏၊ အရွက်သည် ၂ လက်မခန့် ၅ လက်မခန့် အထိ ရှည်၏၊ အပူငွေသည် ခရမ်းပေခါ၊
အဖြူပေခါ ရှိ၏၊ အသီးသည် တလက်မ နီးပါးခန့် ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်။ အပူငွေခြောက်ကို မြိုင်ကို သွားများ နားချင် ကိုက်ထံတွင်
ထည့်ပြု၏။

ဝန်း တိုင် ခတ္တ

သတ္တဝါ နာမာ ဒါဒူရ၊
အိန္ဒြိ နာမာ ဒါဒူရ (ကောသလ-ပပူရာ)
ဂုဏ်စင် Natara strachoniun

ပုံသဏ္ဍာန်။ ပင်လယ်မျိုး မြိုင်၏၊ မိုးတိုင်ကြီး၏၊ နက်၏၊ အပူငွေသည် ခေါင်းပေခါး
ပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏၊ အပူငွေသား ဖြူ၍ အပျားကွပ် ငြိမ်းပေခါ ရှိ၏၊ အပူငွေ ခုဆင့် ထပ်၍ ပူငွေ၏၊
အသီး နက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းချည်။ ခေါင်း၏ ထက်၏၊ နူးရ၏၊ ပွဲ၏၊ အပူငွေသ၏၊ မူးရစ်ပေ
တက်၏၊ အပျားပေခါကို ဝတ်ကတ်၏၊ ပျော့ ပျော့ ခုဆင့် ခို ပယ်ကာ ခိုခါ သန် ချားပ၏၊ ကိုယ်
ရေပြားအောက်၊ မြိုင်ကောက်မှာ၊ အပူငွေပူငွေမှာကို ပို ပတ်ကတ်၏။

INEA
၆၆၆



ပန်းတိုင်းခတ္တာ

DATURA STRAMONIUM.

काला धतूरा (ကာလာ-ခတ္တာ)

ရောဂါ ဖာလိုက် အသုံးပြုနည်း

လိင်နိပိတ်ရောဂါ။ ။ ပန်းတိုင်းမြစ် ရွေးဝယ်တချိုးမျှကို ကွမ်းစုတွင် ထည့်၍
အသုံးပြု လိင်နိပိတ်ရောဂါနှင့် ပင်ရသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ပြည်တူသားရောဂါ။ ။ ပန်းအရွက်၏ ဆတ္တုရည် အနည်းငယ်မျှနှင့် မလိပ်ထုတ်ယူ
ပြီးသော နွားနို့နှင့် သောက်ပါက ရောဂါပျောက်ကင်း၏။

ကားပ အားနည်းသော ရောဂါ။ ။ ပန်းတိုင်းဆွော့အစေ့၊ ကုက္ကရာ၊ ဝေးညှင်းတို့နှင့်
၎င်းဆုံးပါးကို ညက်စွာ ငြိတ်၍ ရွေးပြီး၍ လုံးထားပြီးလျှင် ညအိပ်ရာဝင် တလုံးကျ သောက်
ပါက ကားပအား တိုးလာလိမ့်မည်။

မိန်းမများ နို့အရောင်ခြင်း။ ။ မိန်းမများ နို့တွင် ဖြစ်တတ်သော အရောင်ချိတ်နှင့်
ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ၎င်းပန်းတိုင်းရွက် နှင့် နွှင်းကို ငြိတ်၍ အိုပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အသစ်ရောင် နှင့် အရိုးကြိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို မီးကင်၍ ကပ်ပေးပါက
အသစ်ရောင်ပျောက် နှင့် အရိုးကြိတ်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာ သွားကြိတ်။ ။ ၎င်းအစေ့ကို ငြိတ်၍ သွားမှ ရင်းတွင် အနည်းငယ်မျှ
ထပ်ပေးမှု သွားကြိတ်၊ သွားနာ၊ သွားပိုးထရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ဝန်လျော့ခြင်း ရောဂါ။ ။ ပန်းတိုင်းဆွော့မြစ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ၏
ခါးတွင် မီးပေးမှု ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း သားလျော့ခြင်းမှ ကင်းပျောက်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ပန်းတိုင်းသည် ဆုံးပျိုး ခို၏။ (၁) ပန်းတိုင်းဆွော့ အပွင့် ၃-ဆင့် (၂) ပန်း
တိုင်းဆွော့ပွင့်သို့ပင် မီးပေးမှု အပွင့် ပထမသို့ နက်၏။ သို့သော် အပွင့်တစ်သပ်သာ ရှိ၏။
(၃) အစိုးအရွက် စိမ်းလျက် အပွင့် ဖြူ၏။ ၎င်းဆုံးပျိုးသား ပန်းတိုင်းအစစ်များ ဖြစ်
ကြ၏။ ၎င်းအပြင် ကုန်းခယာကို ပန်းတိုင်းဝါဟု ၎င်း မီးပေးမှုကို သင်္ဘောပတိုင်းယူ၍ ၎င်း
ခေါင်ခေါင် ပန်းကြဲကုန်၏။ အသုံးပြုခြင်း အေးပေးစိပ်ရာတွင် (၁) ပန်းတိုင်းဆွော့
(၂) ပန်းတိုင်းနက်ခိုဆိုး (၃) ပန်းတိုင်းပြုတို့သည် တခုအောက် တခု ဂုဏ်ထက္ခိ နည်း
တူ၏။

ပန်းတိုင်းသီး (ဆမြူ)

အက္ခရာ စာအုပ်
အိန္ဒိယ မြန်မာ ဝါဒ (၁၉၀၆-၁၉၅၅)
အင်္ဂလိပ် Datura alba

ပုံလက္ခဏာ။ ။ ၎င်းသည် ပန်းတိုင်းဆွော့ပင်နှင့် တူ၏။ သို့သော် စာပျိုးစိမ်း၍ အပွင့်
ဖြူ၏။ လှည့်ချား၍ ထင်ရှား၏။

(၂၅၁၈)

အရှင်နာဂသိင်္ဂီ ပုံပြု သေးကားခေါ်

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဂုဏ်၏ အစေ့သည် ရှေးရှေးဆိပ်များကွပ် အသုံးပြု၏ နားကွပ်၊ နားပြည့်ယိုရောင်ါများနှင့်အညှင်း အသုံးပြု၏။ ရှေးအမြစ်ထိုသည်အသုံး အမျှအောင် များတွင် အသုံးပြုကြ၏။ ရှင်းစမ်းတိုင်းပြင်ကို စွာစို့နှင်းအရှိပြု ပုဏ်းကို ဝေပယ်နှင့် စပ်၍ အရွှေရောင်ါများကို ထိုင်းကြ၏။

ပန်းခွဲ (မြင်းပင်)

သတ္တဝါ အမျိုးအစား
ဟိန္ဒူ ပုဒ္ဂမာနာ (၁၁၈၁, ၈)
မက်ဆင် Prunus Cerasoides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလယ်အလတ်စား အပင်မျိုး ပြစ်၏။ အခေါက်ခါး၏။ အတွင်းသား ထည် အနီရင့်ရောင် ပြစ်သည်။ အရွက်သည် ချော့၏။ ဝိုင်း၏။ တက်ကြွသော အခန်းကြောင်းများ ရှိသည်။ အပွင့်သည် အနည်းငယ် ဖြူသည်။ နှင်းဆီရောင်အနီ၏။ အရွက်ထို့သည် အဖြာအရွံ ပွဲသည်။ အလေးသည် ဝါ၏။ အပွင့်ရောင်ဝိုင်း၏။ လက်မဝက်ခန့်မှ အထက်ပမာန် ဝိုင်း၏။ အရသာ ချဉ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဂုဏ်၏။ ယခုအခါ။ ဝိပါကျ ပင်၏။ ဝေပယ် ပြုသတ်၏။ နေထိုင်ရာတွင် အသုံးပြု၏။ အပင်၏။ ကိုယ်ကို ထည့်ထိ နိုင်အစေ၏။ ယခုအခါ။ ဝေပယ် ပြု၊ သမု၊ အရောင်၊ ပုဏ်း၊ ဝေပယ်၊ အနီခြင်း၊ ရေဝတ်ခြင်း၊ မနာပေါက် ရောင် စသည်တို့ကို ရှင်းတို့ပြု၏။

ပုဂံချက်။ ။ ပစ္စမိ သတ္တဝါ ဝေပယ်ပြုသို့၊ အန္တက ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို ဟော ရ၏။ အန္တကသည် တခြား ပြစ်၏။ မှန်ကန်စွာ ဖြစ်၏။ နိယန္တကျမ်းကြီးများ၏ အရှင် မိန့်ဆိုသည့်အတိုင်း မိန့်ဆိုသို့ သာ တည်တည်တည်တည် ဝေပယ်ထားပါသဖြင့် မိန့်ဆို ဟု သာ ပြန်ဆိုအပ်ပါသည်။

ပန်းခွဲ (ဝေပယ်)

သတ္တဝါ အမျိုးအစား
ဟိန္ဒူ အန္တ (၇၅၅, ၆)
မက်ဆင် Sausseura lappa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရှင်းသည့် ပင်စည် ရှေးရှေးဆိပ်များကွပ် အသုံးပြု၏။ ပြစ်၏။ အပင်၏။ ဝေပယ် ပြု၏။ အရွက်သည် ၂ - ၃ ပေ ပုံသဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အရွက်ကွပ်ပုံမှာ ပြစ်

မညွတ် ရှိ၏။ အရှက်ပုံမှာ ၃-အမြောက် ရှိ၍ ပတ်လည်တွင် ငွေးသွားစိမ်း ရှိ၏။ အဝတ်၏ အပေါ်ပိုင်းရှိ အရွက်လှိုလှည် ဝယ်၍ အောက်ပိုင်းအရွက်များမှာ ကြိုး၏ အပွင့်သည် လုံး၏၊ ချိုင့်ရောင် ရှိ၏။ အရောင်မှာ နက်ရောင်ဆန်း၍ ရှိ၏။ အမြစ်သည် အနံ့နှင့် ပြည့်စုံ၏။ အရှည် ၆-လက်မမျှ ရှိ၍ လုံးဝတ် ၁-လက်မမျှ ထလက်မခွဲသာသာ ရှိ၏။ အမြစ်ခြောက်ကြည့်မှ အရင်းပိုင်း ထိပ်ဝဂျိုင်း၏။ အတွင်းသား ဖြူ၏။ အခေါင်း ရှိ၏။ ကူးတ်ဆပ်၏။ ၎င်းသည် အချို့ အခါး ၂-မျိုး ရှိ၏။ စားအေးများတွင် အချို့ကို အသုံးပြုရန် နိစ္ဆာဏ္ဍိဆရာကြီးများ မိန့်ကြားကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။ ခါးထက်၏၊ ဖု၏၊ စပ်၏၊ ထက်မြက်၏။ ဖွေး၏၊ အဆီကို ပားစေ၏။ အဖာကို ကြောစေ၏။ ဝမ်းမီးကို ထောက်စေ၏။ ကာယကို အားပေး၏။ ခက်ထိုက် ပြောင်းလဲစေ၏။ ဥတုသွေးကို ခန့်ကုန်စေ၏။ အနာကို သုတ်သင်စက်၏။ မျက်နှာအရောင်ကို တောက်ပြောင်စေ၏။ လေထုတ်ကို နှိမ်၏။

ပန်းရင်းညို

အက္ခရာ အမိတ်ရဏ်
ဟိန္ဒူ အမာဏ (လ၁၁-၅, ၈)
လက်တင် Andropogon iwarancusa

ပုံ အဏ္ဏာန်။ ။မိုးသက်ပင်၏ အနံ့ပေးသော မြက်တမျိုး ဖြစ်၏။ အမြစ်ရင်း ခေါင်းသည် နက်ရောင်သန်းလျက် ညို၏။ အမြစ်နည်းပါး၏။ ၎င်းသည် ပန်းရင်းအဝါကိုသို့ ပုံ အဏ္ဏာန် ရှု၏။ ပန်းရင်းအဝါကား အနံ့မရှိ။ ၎င်းကား အပေးနှင့် ရှိ၏။ သို့သော်လည်း ပန်းရင်းအဝါကို သုံးသကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်၏။ ပန်းရင်းမှာ ဘို၊ ဝါ နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အဝါမှာလည်း အနံ့ ရှိ၊ မရှိ ၂-မျိုး၊ အညိုမှာလည်း အနံ့ ရှိ၊ မရှိ ၂-မျိုး ရှိ၏။ အညို၏အမြစ်မှာ မရှည်ပေ။ စပေါင်းလင်ခေါင်းကိုသို့ ပြတ်၍ ခေါင်းကို သာသုံးရ၏။ အဝါမှာ အမြစ်သည် ရှည်၏။ “ဦးထိရ ခွယ်-တံးရင်း ၂-မျိုး” ဟု ဆိုရာ၌ ဖေပြုပေါ၊ အညိုမျိုး၊ အဖေးနှင့် အဝါမျိုး၊ အဖေးကို ယူရမည်။ ပန်းရင်းဟု ဆိုသည်အတိုင်း အမြစ်နှင့် အရင်းခေါင်း ဖွေးသော အမျိုးကို သာ ယူရမည်။ မဖေးသော ပန်းရင်းဝါမျိုးကား အမြစ်လည်း ရှည်၏။ သမန်းပုတ်ထက်သို့ ရေခန်းရာ အရပ်များ၌ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏။ အနည်းငယ် စပ်၏။ ကြောကျက်လွယ်၏။ အသိပ်ကို ပယ်ပျောက်စေ၏။ အာလောင်ခြင်းကို မြစ်စေကာ၏။ ဝမ်းမီးထောက်၏။ ဣန္ဒြိယ စေ၏။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ အပျော့အရောဂါ၊ ကျောက်တည်ရောဂါ၊ သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ပူလောင်

သုံးပြု၏။
ဖွေးရောင်
နှင့် မသိ

တွင်းသား
ရွာင်းများ
ဖွေးရောင်
သုံးပြု၏။

ပြုတက်၏
ပုံ၊ အပူပူနှင့်
အနာပေါက်

ပုံကို ဖွေး
ကြီးများ၏
ပြင် ပန်းနီ

မျိုး ပြစ်၏
ပုံမှာ မည်

ခြင်း၊ နှုနာ၊ ခေါ်သလုံးပါးပျက်ခြင်း၊ သည်းခြေပွခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း နှင့် အများ
ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပန်း-လဘက်ပင်

တစ်စင်း (ဆီဒူ)

လက်စင် Acalypha fruticosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အရွက် အကိုင်း အဖက်တို့ဖြင့် ဝေသာသော ချပ်ပန်းပျိုး ဖြစ်၏။
အရွက် သေး၏၊ ဝိုင်း၏၊ အဆင့် စိမ်းလန်း၏၊ သင့် သေး၏၊ ဝါခေတ် သန်း၏၊ အညှာ
ပုံ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်သည် အစာကို ကြေညှက်စေ၏၊ ဝမ်းသက်ခြင်း၊ လေ
အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ ပိတ်စ - သွေးဖြင့် ဝမ်းသွားခြင်း စသော ရောဂါတို့၌ အသုံး
ပြုရ၏။

ရေယုန်၊ ဝေး ယားနာ၊ သွေးဖောက်ဖြင့်၊ အညှာ၊ ဆီးအိမ်၊ အဆစ်အကက်တို့၌ ဖြစ်သော
ရောဂါများ၊ ထိုင်းတိုင်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ မုန်းနာ၊ ရောဂါအိမ်၊ ဗျက်ပိတ်ရောဂါ၊ အများရောဂါများ
ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပိုက်ဆံ (ချောင့်) ပင်

သဏ္ဍာန်။ ။

စိန်။ ။ (ဆီဒူ)

လက်စင် Crotalaria purpurea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အနှစ်ခံ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၄-၅-ပေမျှ ဖြစ်၏။ အကိုင်းအခက်များ
၏။ မြောင်မြောင့် တက်၏။ အရွက် ၁-လက်မခန့်မှ ၄-လက်မအထိ ရှည်၏။ ထိပ်ဖျား ချွန်၏။
အပွင့်သည် အကိုင်းဖျားတွင် ပွင့်သည်။ ဖခါဆောင် သန်း၏။ လှံအားသဏ္ဍာန် ပျိုး၏။ အသီး
အောင့်သည် ၁-လက်မမှ ၅-လက်မခန့် ရှည်၏။ အညှာ ပုံ၏။ အရေသည် ၁၀ ရေမှ ၁၅-
ရေ လက် ပုံ၏။

ဟရပ်နာဂလိန် ပုံပြ မေးကတိဘန်

(၂၂၁)

နဂါး

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် ချဉ်၏၊ ခါး၏၊ ပု၏၊ သက်မြက်၏၊ အန်စေ
ဖတ်၏၊ ဝမ်းမီးကို နှူးခေ၏၊ သားကို လှေ့ကြစေ၏၊ လေ သလိပ်ကို နိုင်၏၊ သူ့ သောရောဂါကို
ပျောက်ကင်းစေ၏၊ အပွင့်သည် သွေးကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ မီးယပ်ဖြူရောဂါများကို
ပျောက်ကင်းစေတတ်၏၊ အစေ့သည် ခမ်း၏၊ ချုပ်၏၊ ကြေလျက်ခဲ၏၊ ရာသီသွေးကို ပေါ့
စေ၏၊ အပူပြားရောဂါကို နှိမ်နင်း၏။

မြစ်၏၊
အညှာ

ပန်း ၁

လက်စင် Annesia Fragrans

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအပင်သည် မင်္ဂလာကျေး မြစ်၏၊ ၎င်းအရွက်မှာ သပြေဖြူရွက်
နှင့် တူ၏၊ အပွင့်သည် အဆင်း တလက်မသာသာ မှီ၏၊ အခေါက်သည် ပန်းရောင် ပြေပြေ
ပုံ၏၊ ၎င်းသည် အပင်မျိုး ဖြစ်သော်လည်း အခေါက်မှာ တူ၏၊ ကျွတ်ဆတ်၏။

မြင်း၊ လေ
အညှာ

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏၊ ပန်၏၊ နှလုံးသွေးကြောခြင်း၊ သွေးတက်ခြင်း၊ သွေး
အညစ်အကြေး၊ ခေါသ နှလုံးကျခြင်းတို့ကို နိုင်၏၊ ခံတွင်းနာ၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ သည်းခြေနာတို့ကို
ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြစ်သော
အညှာ


ပန်း ၂ လပွင့် (ဝိစ္ဆာဗျည်း)

သက္ကတ မာရနီ
ဟိန္ဒူ မဒဒ နေ (၁၀၈၈-၈၇၀)
လက်စင် Woodfordia floribunda

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် အမြင့် ၁၀-၁၅ ပေမျှ မြင့်၏၊ အရွက်မှာ သလိရွက်နှင့်
တူသည်၊ သို့သော် အနည်းငယ် ကြီးသည်၊ အရွက်သည် ဝါ၏၊ ကြမ်း၏၊ အပွင့်သည်
အသွယ်ပိုက် ပွင့်၏၊ နီရောင် မှီ၏၊ ကရို တို့ တပေါင်းလများတွင် ပွင့်၏၊ ၎င်းအဖူး အပွင့်များကို
အရောင်ခေး ဆိုးတူလှသည်၊ အသုံးပြုရ၏၊ ၎င်းအပင်မှ စားရန် အစေးယမ်းလည်း ထွက်၏။


အောက် များ
၂၃ မြစ်၏၊
၏၊ အကီး
၀.၅ ၁၅

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပွင့် အခေါက်ကို အသုံးပြုရ၏၊ ချို၏၊ အေး၏၊ မြေကပ်
လုပ်စေ၏၊ ပိပိကပ် ချို၏၊ အသိပ်ကို ပယ်တတ်၏၊ သည်းခြေကို နိုင်၏၊ သွေးအန်၊ သွေးကျ၊



56

ANNESLEA FRAGRANS.



ပန်လဲပွင့် (ပိတ္တကျည်)

WOODFORDIA FRUTICOSA.

အာဖရိက နွယ် (ဇီယကော့ ဖွင့်)

အဘယည် ပေ့ချင်း "ဂဗ္ဘ" ကို ပန်စု, "ပိယကဗုဗလ" ကို ပန်းနု ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို ပြောရမည်။ ပိယကဗုဗလ သည် ကဗုဗလ (ပန်းနုတမျိုး) ဖြစ်သည် ဟူသော နိယာဏကျမ်း ပြောထား အထိ အမိန့်နှင့် မြေသောင်းကြောင့် ပန်းလိန် ဟူ၍ ခေါ်ပြောင်ပါသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝါးစင်၏၊ စု၏၊ ပိဝါက၌ စပ်၏၊ လေလေပိပိကို နိုင်သည်။ ဝါးစင်၊ ဝေဝေစင်၊ စွမ်းရည် သောဝါစဉ်၌ အသုံးပြုရ၏။ မဟာအားဖြင့် နိဘေးအောင်ခြင်းကို ဆိုလိုရ၏။

ပန်း သီး

- ပန်းစုံ (၂၂၀)
- ပန်း (၂၂၀)

ပုံယဏ္ဍာန်။ ။ ပန်းလည် ယိလက်မျိုး ပြင်၏။ မြွေကံသွယ် မာလာသန္တု စိမ့်ပုံ ဟူ၏။ မာလာသန္တု သည် မာလာသန္တုကံသွယ် အနည်းသော် ရည်၏။ ၎င်းအပွင့်သွယ် ဖြူ၏။ ၎င်းအသီး၏ အရောင် သို့မဟုတ် နုလျှင် မိန်းရောင် ရှိ၏။ ခင်လွင် ငါရောင် ရှိ၏။ မှည့်လျှင် နီရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပန်း၏ အသီးသည် ဝေ နှင့် လည်းခြောက် နိုင်၏။ အပိပိကို အစေ၏။ ခြောက်ကျက်၏။ ပုလောအားဖြင့်ပန်း၊ ဝိပိကအားဖြင့်ပန်း ချို၏။ မေး၏။ နှုတ်ဖြင့် ပန်း၏။ သူ့ကို ပွားစေတတ်၏။

ရောင်၊ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပန်းစိမ်း။ ။ အပိပိပိသော် ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ မနည်းမထိမျှ စောက်ပေါက် အသီးသော် ပြေ၏။

အထိသားရစမ်းသွားခြင်း။ ။ ပန်းသီးအစိမ်းကို အခွံနှင့် ဓာက္ခ ဓမ္မာပေါက် အစစ် အသုပမ်းသွားရောင်၊ ပေ့ချက်၊ စား၏။

မျက်စိကိုကပ်ခြင်း။ ။ အပန်းသီးအစိမ်းကို ကြိမ်၍ ပျက်စိတွင် လိမ်းပေးပူ သည်းခြေ ကြောင့် ပြစ်သော မျက်စိနာ၊ များကံကင်း၏။

အစာနုပျောက်အစား။ ။ အပန်းသီးအစိမ်းသတ္တုရည်ကို သိန္ဓောအနည်းငယ်နှင့် ရော၍ မာနု ၃-ကြိမ်-တကြိမ်လျှင် ပန်းသီးအချမ်း၏ သတ္တုရည်နှင့် ဆောက်က ပျောက်ကင်း၏။

ချောင်းဆိုးရောင်။ ။ ချောင်းမြောက်ဆိုးသော ရောင်၊ များကို ပန်းသီးအစိမ်းကို ပြုတ်၍ တွင် သကြားခဲ ထည့်၍ မာနု ၃-ကြိမ်-တကြိမ်လျှင် ခြောက်ခြင်း ပျောက်ပျက် ထားကက ပျောက်ကင်း၏။

သည်ဖြေပျက် အရွေးဆရာက။ ။ပန်းသီးကို ရွတ်တတ်ရည် ဖျော်၍ ဝမ်းတွင် မြစ်
ရွက်သတ္တုပျက်နှင့် ဖော့၍ ဆောက်ပါက သည်းဖြေကြောင့် ရွေးဆေးဆရာက ပျောက်ကင်း၏။

ဥပဇာတ်ကားနည်းသေဒံပရာက။ ။ပန်းသီးအပွင့်ကို နှိပ်၍ စားပါက ဥပဇာတ်
အေးနုတ်ခြင်း နှစ်ဖို ကားနည်းသေဒံ ပရာကီများ ပျောက်ကင်း၍ ဥပဇာတ် ဖွင့် နှစ်ဖိုများ
အေးအပင် ပြည့်ဖြိုးစေပေသည်။

ကင်းဆိပ်ဖြေဆေးဖာပျိုး။ ။ပန်းသီးသတ္တုရည် ဝ-ကျပ်ယားတွင် ပပုပ် ၄-ရွေးသား
မျှ ထည့်၍ ဆောက်ပါက ကင်းဆိပ်များ ထျစောင်းဖြေပျောက်စိတ်ပေသည်။ အကယ်၍ ကင်းဆိပ် မ
ခြင်းကျေအေးစေ နာရီပက် နာရီပက်ခြင်းဖြင့် အကြိမ် ၂-ပြုနိုင်ဖို့ ဝန်တမ်း။

ဝ နှိး ဒိ

ယိန် ဂရဟနီ (ဆားနီ)
လက်စင် Lagerstromia indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် ၂-ထက်ပမာ ၃-ထက်ပမာထိ ရှည်၏။
အပွင့် အလတ်စား ဖြစ်၏။ ခြုံငုံပါ။ နီ၏။ ကစေ့ ပြာ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ဆေးပင် ထက်ပျက်၏။ အပျောက်ကင်းစေ၏။
အခေါက်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ ဝတ်သက်ပေး၏။ အရွက်ကို ထုတ်အောင်တတ်၏။

ဝ ဝမ်း

သတ္တဝါ ဂရဟနာ
ဇိန် နဒရန (ကင်း-မ-လ်)
လက်စင် Artocarpus heterophyllus
Syn Artocarpus integrifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။သီးပင်ဖြစ်။
ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ပွင့်ပါးသည် ဖန်၏။ ချို၏။ အသီးပင်သည် ချုပ်
ပေါ့သလိုပင်ကို ပြုတတ်၏။ ကားကို ဖြစ်ပေး၏။ မြေညှစ်၏။ ဝမ်းကို ဖြစ်ပေး၏။ အသီးပင်သည်
ချို၏။ အခေါက်၊ အားကို ဖြစ်ပေး၏။ ကစေ့သည် ဆိပ်၏။ ထိုက်ကို ပွားပေး၏။ ကစေ့ အားပေး၏။

အိုးချုပ်စေ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ အားပျက်လည် လေခေးသက် ပယ်နိုင်၏။ သည်းခြေခေးသေစေကုန်
ပိုးဝေနိုင်၏။ သင်္သပိဒေသက်၊ ပွားဝေ၏။ နှော့၊ အနာပေါက်၊ ဘေးအန္တရာယ်၊ ထိခိုက်မှု
အကြောင့် ဖြစ်သော ဝေပျက်ရာဂ၊ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ပိန္နဲသည် တောင်ပိန္နဲ၊ အိမ်ပိန္နဲ ကျ၍ အချုပ်အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိ၏။ ရဟန်း
ဆေးများသည် သစ်သီးပျော်ရည်ကို ညနေပိုင်းတွင် ယာဗောဇာလီက ဖြစ်ပြီး အသုံး
ပြုနိုင်ခြားလည်း ပိန္နဲသီး နှစ်မျိုး၊ အဝင်အပါ ဖြစ်သော သစ်သီး (၉) မျိုးတွဲကိုကား
အဖျော်ပြုလုပ်၍ မသုံးစေဘဲ အပ်အကြောင်း ပိန္နဲပင်ကို ပုံသစ်တားသည်ကို တွေ့ရ
သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာပြတ်လိုသော် အောက်ပါ လင်္ကာကို မိန့်ဆိုတော်မူကြကုန်၏။

“ထူး၊ အန်း နှစ်ပါး၊ သွားသုံးမျိုး၊ ပိန္နဲတို့က၊ ဒွယ အိမ်၊ ကောင်၊ ကူးအောင်
ပရံ၊ သီးကိုစုံကား၊ ပိန္နဲတို့ယား၊ ကကုလည်း၊ ကျမ်းပြုစေစာ စကားလည်း။”

ဗော်ပြပါ လင်္ကာ၌ ပိန္နဲသီးမျိုးသည် အိမ်ပြောမျိုး၊ အိမ်မာမျိုး ၂ မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းကို
အိမ်ပိန္နဲ ဟု ခေါ်၏။ ထိုအိမ်ပိန္နဲတွင်လည်း အိမ်ပျော့ အိမ်မာ နှစ်မျိုးတွင် အရသာ၊ အသီး
အနေအထားအလိုက်၊ အရပ်ဒေသအလိုက် မျိုးပေါင်း များစွာ ရှိ၏။

အချုပ်မှာ တောင်ပိန္နဲ နှင့် အိမ်ပိန္နဲ နှစ်မျိုး သားပျပ် ရှိကြောင်း ဗော်ပြလိုရင်း ဖြစ်၏။
အိမ်ပိန္နဲ၏ ဂုဏ်အရင်းသတ္တိကို ဗော်ပြရာ၌ ဘုရားအသော စကားဝါကျအတိုင်း ရှင်းပြလိုပါ
သေးသည်။ ၎င်းကား ခေးသစ်ပေါက်ကို ဖြစ်စေနိုင်၏။ ဟူသော စကားဝါကျ ပင် ဖြစ်သည်။
အခြားမှတ်ချက် အာယုဗေဒ နေယျာကို သင်ကြားခဲ့သောသူများအဖို့ ဆိုတွင်ရာ မရှိ
သော်လည်း နတ်ကျေးဇူးဖြင့် ဖေးဖော်ခမ်းကျမ်းများကို ဖတ်သောသူတို့အဖို့ ရှင်းလင်း
ပြောမူ သင်တော်လျှင် နားလည်နိုင်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်မာအမျိုးကုသရာ ခေးသီး
လေးပါးကို ဖြစ်စေ၏။ ဟူသော ဝါကျအတိုင်း အိမ်မာအိမ်မာအိမ်မာ အိမ်မာအိမ်မာ

အိမ်မာသည် ဖန်၏။ ဝါး၏။ ချုပ်၏ ဟု ဆိုထား၏။ ဖန်ဆို၍ ဟူသည် သွေးလေ
သွားရာ လမ်းတို့ကို ပိတ်ဆို့တတ်ကုန်၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ရှိသော သွေးသားမှ စ၍
အပေါက် သေး ဝယ် ကြီး (အာကာသ) တို့ကို ပိတ်ဆို့တတ်၏။ ထိုအခါ လေသည်
အသွားအလာ မမှန်တော့ပေ။ တကယ်မှ ပိတ်ဆို့ သည်နှင့် အမျှ အပိတ်ဆို့ မခံရသော
နေရာ၌ သဘောတူရာ စုကြွ၏။ ခေါင်းကြွ၏။ အောင်းကြွ၏။ လေများ ပွားလာကြ၏။
များလာသည် ဟု ကင်ရ၏။ အချိန်စင်စစ်မှာ ရှိပေမူ လေများ အသွားအလာ မမှန်ဘဲ
ချုပ်မိ၍ စအောင်း ပေါင်းကြွသဖြင့် များသည် ဟု ကင်ရ၏။ ထိုသည်ပင်လျှင် လေ
ခြေသက် ဖြစ်စေ၏ ဟု ဆိုလို၏။ သို့ဖြစ်၍ လေဒေသဖြစ်ရာ၌ ၂ မျိုး ရှိ၏။ တစ်မျိုးပူ
ရေဒေသကို တပူ၊ ကရေဒေသ၊ စသော အစော အစော အသားများကို အစောများ၍ ရှိရုံဆို
လေလင် ပွားများ ဖြစ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် လေဒေသကို ဖြစ်စေခြင်း နှင့် နေပူ
ပွဲသော ချုပ်မိခြင်းကြောင့် စုရောင်း ပေါင်းမိ၍ လေဒေသများ ပွားများလာခြင်း
ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည် ဟု ဆိုလိုသည်။

လေသည် ဖြစ်စေ၏။
သက်တမ်း၏။
လေ ပူပေး၏။
ခွင့် ရှေးပျား
ပင် မှ-ရွေးသား
ကမ်းထိပ် မူ
မန်ထိ မျှည်၏။
ပိတ်ကင်းစေ၏။
သည် ချုပ်၏။
အသုံးမပြုသည့်
အသားပေး၏။

ရှင် ဝေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌ ပို၍ လွန်ကဲ၍ များသာသည်ကို ဆိုသည် မကပ် တနေရာမှ ပျက်၍ (အစိတ်ဆုံ ဝရံ) တနေရာတွင် စုဝေးပြီး၍ ငမားပေးပြီး အပြစ်ရှိလာသည်ကို ဝေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟု ဆိုလိုသည်။ ချုပ်ဝေ နှင့် ပွားငမာ နှစ်မျိုးရှိသည် ဟု ဝေဒေါသအတွက် အချုပ်အားဖြင့် ဖတ်ယူရာ၏။ လဘက်လည် ငမာ ဝေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌၎င်း၊ ဖယ်လိပ်သည် ဝေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌၎င်း ထို့အတူပင် ဖြစ်၏။

ဖန့်၊ ချို၊ ချဲ့ အရသာသည် ရှိရင်းစွဲ သလိပ် ဂေါတုကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌ ရှင်းပြတယ် ဟု မလိုတော့ချေ။

သည်းခြေ ဝေဒေါသကို ဖြစ်စေ၏ ဟူရာ၌ ဖန့်၊ ချို၊ ချဲ့တို့ မည်သည် အေးသောအစာ၊ လေးသော အစာ၊ ပိတ်သော အစာ (ဂရု အစာများ ဖြစ်ကုန်၏။ ၎င်းတို့သည် ခြေ ကျက်ခဲသော အစာများ ဖြစ်၍ ပါးစေ နှင့် ဂုဏ္ဍာဝေဝေတို့ကို ပဉ္စပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်စေ ကုန်၏။ ပိတ်တောက်နေရာ၌ ထင်ရှ်များ ထည့်ပေးသကဲ့သို့သည်။ ပိတ်ခေါ် ခန္ဓာကိုယ် ကွင်းကို မှီသော ကျည်းခြေ ဝေဒေါသအစွဲများသည် ပိတ်ဆို့ ကားဆီးမှုကို ခံရခြင်းကြောင့် (ဝါ) အာကာသမရဒသာကြောင့် အပြင်အပတ္တိ အစားဆလလျှင် ထွက်ခွင့် ပရုဏ်ကုန်၊ အတွင်း၌ သာ ငှက်လျှိုးစုအောင်ပွဲ၍ နေကြကုန်၏။ ၎င်းအစားသည် အားအားစစ်ကော် လည်း အပူသည်းခြေ ဝေဒေါသကို မပြိုမဲနိုင်၊ ပိတ်ခုံ၊ ဆည်းရုံ မှုဆာ ဖြစ်သောကြောင့် အစားအစာ ဖြစ်လျက် အပူဝေဒေါသများ ပွားလာခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဂေါတုသုံးပါး ကို ဖြစ်စေနိုင်၏ ဟု ဆလပြတ်တို့ နိဗ္ဗိဆိုကြခြင်း ဖြစ်၏။

ဖန့်၊ ချို၊ ချဲ့သည် သလိပ်ဝေဒေါသကို ချားပေး၏။ ပိတ်ဆို့ ကားဆီးမှုများ၏ ဝေဒကာ ကားလမ်း ပေးသဖြင့် ခုခွေဝင်း ပွားများသောမူ၏။ သည်းခြေဝေဒေါသသည် ကျက်ပေါက် ပရသဖြင့် အတွင်း၌ ငှက်လျှိုးနေ၏။ ပျက်စီး၍ ဖြစ်လာသည်ကို ဝေဒေါသသုံးပါးတို့ကို ဖြစ်စေသည် ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရိုး၊ သူ့ကျွပ်ပိတ်၊ ဟု နှစ် ငလင်း၊ တမျိုးမျိုးသို့ အစားကျော်ခြင်းဆိုလိုသည်။ ထို့ဝင် မှားထင်ချေ။

တောငပိန္နဲသီး

လက်စာင်း Actocarpus chaplasana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ တောငပိန္နဲသည် ပိန္နဲမျိုးတူပင် ပါဝင်၏။ သို့သော် ပိန္နဲပင်ထက် များစွာ ကြီး၏။ မြင့်၏။ အတွက်လည်း ထိုအတူ ပင်လျှင် ရိုးချိုးပိတ် ထက် ကျား၏။ ပိန္နဲရွက်ကဲ့သို့ မေ့ရာပေး လွန်စွာ ကြမ်း၏။ ဂရုဒီးမှာ ရိုးချိုးပိန္နဲသီးအောက် ကပ်၏။ စား၏။ သို့သော် ဆားမာမူ ရိုးချိုးပိတ်ထက် မြင့်၏။ အောက်အရပ်အောက်၌ ၎င်းတောငပိန္နဲကို တောင်ဟိုင်း ဟု ခေါ်ကြ၏။ ဂရုဒားပင်၏။ ၎င်း လှေထွင်းခတ်ကြ၏။ ဟိုတောငပိန္နဲမျိုးတူပင် ပါဝင်သော အစားသဖြင့် ဂရုဒားရိုးချိုးပိတ်

ကျားရွာ ခြစ်တုန်းသော ပွင့်ဖိုးအင်္ဂါကားဖြင့် စွမ်းစက်၊ မြင့်မော့အင်္ဂါဖြင့် စုံပတ်၊ မပိသ
ပသာ အင်္ဂါဖြင့် စုံတသီး ဟု ခေါ်ကြသော ဝိနွဲကမျိုး မှို၏။ မိုးမိုးလုံ့ လက် အရွက် ဖို၏။ ကြိုး
ဆွား၏။ တုံ ဆိုင်း၏။ အသီးမှာ ဝိနွဲသီးလောက် မကြီးချေ။ အကွင်းသာယာ ဝါရောင်မှို၏။ အနံ့
လှန့်စွာ ဖြစ်ကနဲ၏။ ၎င်းကို တောင်ပိန္နဲ ဟု ယူရချေ။ မော်ပြုပါ နာမည်အတိုင်း သာ မှတ်ယူရ၏။
မှို၏။ ဝုရင်သဏ္ဍိသည်လည်း မိုးမိုးလုံ့ ကဲ့သို့ပင် ကျေးပြုသည် ဟု ဆေးအဘိဓာန် ကျမ်းတို့၌
အမှတ်အသား ပါ ရှိ၏။

ငှက် နှင့် စွမ်းရသိ။ ။ တောင်ပိန္နဲသီးသည် ချို ချဉ် ရသာ မှို၏။ ပူ၏။ ကြေခဲ၏။
ဝမ်းချုပ်၏။ ခေါသသုံးပါး၊ ခွေးတို့ကို ပျက်စေ၏။ သူ့ကို ဝမ်းမီးတို့ကို ပျက်စေတတ်၏။ မျက်စိ
နှင့် မသင့်။ တောင်ပိန္နဲသီး မှည့်သည် ချို ချဉ် ရသာ မှို၏။ လေသည်းခြေကို နိုင်၏။ သလိပ် ဝမ်းမီး
တို့ကို ပွားစေတတ်၏။ နွတ်ကို မြိန်စေတတ်၏။ ဝမ်းချုပ်၏။ ရာဇနိယာကျမ်း၌ကား တောင်ပိန္နဲ
သည် ခါးနှင့် ရသာ မှို၏။ ပူ၏။ ကြေလှယ်၏။ လည်ချောင်းနာကို နိုင်၏။ ကျင်ကြီးကို ပျက်စေ
တတ်၏။ ဟူ၍ ဆိုကြ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

တောင်ပိန္နဲနှင့် ဆိုင်ရာ ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုပုံကို ဆေးအဘိဓာန် ကျမ်းကြီးများ၌
အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရချေ။ အရပ်သုံးအရေးဖြင့် ကုံးကြဲပုံ အမျိုးမျိုးကိုကား
ထိုမှတ်တမ်း၏ စာပေပေစင် အရေးဖြင့် မဟုတ်သောကြောင့် ထိုအသုံးပြုနည်း အမျိုးမျိုးတို့ကို
မဖော်ပြတော့ပါ။ ခေးအဘိဓာန်ကျမ်းတို့၌ မော်ပြုထားသော အသုံးပြုနည်း အပိုကို တွေ့ရသည့်
အတိုင်း ဖော်ပြပါစွာ။

တောင်ပိန္နဲမှတ် အင်္ဂါရောင်ကိုဖြင့်စေ့ ထိုမဟုတ် အစိုရွက်၏ သတ္တုရည်ဖြစ်စေ၊ ရရာကို ယူ
ပါ။ ၎င်းနောက် ကျားဆနွင်း နှင့် ပရပ်မန်တို့ကို အထူးရော၍ ညက်စွာ ကြိတ်ပါ။ ၎င်းဆေးကို
အေးစနာ၊ အသားမာနာ နှင့် ကပ္ပလိမ်ပိရောင်သေး ရောဂါတို့၌ များများ လိမ်းပေးရ၏။ အနာ
ဖြစ်မှု ပိုပေးရ၏။

ပိန်းမဟေင်ရာ

သက္ကတ မာရက
အိန္ဒိ မာရကဒ (၆၁, ၆၂, ၆၅)
ဗလိစင် Aloeasta indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အဖြူမျိုး တနက်မျိုး ဟူ၍ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အရွက်သည် ၂၄-လက်မ
ခန့် လက်မထိ ရှည်၏။ ဝိမ်းချို တောက်ပသည့် အပွင့်သည် ဝါး၏ အပွင့်ပုံသဏ္ဍာန် များ၏။ အမြစ်
တွင် ညှိ၏။ ၎င်းကို အေးယူရ၏။ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်အဖြစ် စားရ၏။

ဆီသည်
နာဂသိနီ
ပွားလေ
ရှည် လေ
ရာ၌ပင်

မြေကွယ်

ဘာစော
ည့် ကြေ
ဖက်ဆီး
အနာကိုယ်
ကြောင့်
ပြုကြကုန်
မြစ်သော်
အကြောင့်
သသုံးပါး

လေကည်
လ်ပေါ်
ပါးပျင်းကို
ယူ နှစ်

ထက် များ
သို့ မချော
မှု ရိုးမှိုလုံ့
သောပေါ
ရိုးမိုင်ကို

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အေး၏၊ စပ်၏၊ ကြေလွယ်၏၊ ဖောရောင်၊ နှလုံးရောင် ငျောက်ကင်းစေ၏၊ သည်းခြေကို ငြိမ်းစေ၏၊ သွေးနှင့် စပ်သောရောဂါ၊ ဖိဆူးအနံ့၊ သွေးကျွန်နာ၊ အဖျား၊ ဝမ်းပိုက်ရောဂါ စသည်၌ အသုံးပြုရ၏။

ပုထိုးချက်။ ။ ပိန်းသည် အမျိုးမျိုး၏၊ ၎င်း၏ ဥ အရွက်၊ ဖာရောင် စသည်ကို စွဲ၍ အမျိုးမျိုး ခေါ်ကြ၏။ ရသ နှင့် အပင်သတ္တိ ကွဲပြားမှုကြောင့် အကျိုးပေး သတ္တိတို့သည် ကွဲပြားမည် ဖြစ်လေသည်။ သို့ရာတွင် နိသဏ္ဍကျမ်းများသုံး ခဲ့ခြင်း၌ မပြသဖြင့် ဖော့မပြလိုက်ရမေ၊ ၎င်းပိန်းကို ဆေးအဖြစ်နှင့်လည်း သုံး၏၊ ဗင်္ဂါလီဆွေးများသည် ဖာရောင်လျှော့၍ စားကြကုန်၏။

ပိန်းကျားရွယ်

အိတလီ ဂါအာအ (၃၆-၁၀၀)

လက်တင် Potlios candens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်ချိုး ဖြစ်၏၊ နံရံကြီးများ၊ စာပင်ကြီးများ၌ တွယ်ကပ်၍ ပေါက်၏၊ အရွက်သည် အရွက်ရွပ်ထပ်၍ အလျား ၂-လက်မခွဲ၊ ရှေးလက်မအထိ ရှည်၏၊ အနံ့ ၂-လက်မခွဲ၊ ၃-လက်မခွဲ အကျယ် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်ကို အမှန်ပြု၍ ကျောက်ရောင်၌ လိမ်းကျ ပေးရာ၏၊ ပန်းနာ နှင့် အသက်ရှူရန် အားနည်းသောရောဂါ၌ အပိုးကို ယှပ်နှင့် ရော၍ ဆေးလိပ် လိပ်၍ ဘေးကင်းရသည်၊ မြေကိုက်သျှင် စက်ရာပေါ်၌ အပိုး နှင့် အရွက်ကို နွားသီးကျင်လက်ဝေရနှင့် လိပ်ပေးရ၏၊ အရည်ကို ဘိုက်ဆေးရ၏။

ပိန်းဥမျိုး

သဏ္ဍာန် အားအုတ်၏

အိန္ဒိယ အာဇာ (၁, ၃၆)

လက်တင် Colocasia coculonta

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် နေရာထိုင်းတွင် ပေါက်၏၊ ကြာရွက်နှင့် တူသည်၊ သို့သော် ကြာရွက်ထက် ငယ်သည်၊ ပိန်းမဟော်ရာ ကဲ့သို့ ဖြစ်၍ မဟုတ်၊ ဥသက်သက် ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပြေပြစ်၏။ မလတ္တီကို တောင်ယင်းစေ၏။ နှုန်အားကို ပြုလယ်
၏။ ငယ်ပိုက်ကို ပယ်တတ်၏။ သိနှင့် ကျော်စားလျှင် နှုတ်ပြိုင်စေ၏။ ဟုနာန်စေရာတွင် အလိုအားဖြင့်
ပပြုမစေ၏။ ကြေကျက်စေ၏။ မလတ္တီကို ပြုလုပ်စေ၏။ သူ့ကံအားကို ပြုစီစေ၏။ လေ ခို့ ပွား
စေ၏။ ချောဝင်းဆိုးရာဝင် ၊ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပျိုနိုး ညက်ပန်း ။

ယူကတ် **ဒုဗ္ဗန္တရ**
ဟိန္ဒူ **ကုဗရားဂ ဘရမန (ဆုလ်တားနီးကျွဲပုဂံ)**
လက်စင် **Calophyllum inophyllum**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အလွန် လှပသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၇-လက်
မအထိ ရှည်၏။ ၃-လက်မမှ ၄-လက်မမှ အနံ့ရှိ၏။ အပင်သည် ကောက်ကျော့ နေသာ ပင်စည် ပြိုင်၏။
အပင်သည် အလွန် ပြု၏။ မွှေး၏။ အသီးသည် လုံး၏။ ၎င်းအစေ့ မှ ဆီထွက်၏။ ပျင်းသီးကို ဟိန္ဒူ
(ဆေပန်) ဟု ခေါ်၏။ ၎င်းအပင်မှလည်း ပရင်းဆရာဝန် လို အစေ့အမျိုး ထွက်၏။


ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မွှေးကြိုင်စေ၏။ သူ့ကံအားကို ပွားစေ၏။ နတ်ဟိုနတ်သက်အပ
လတ်၏။ သလိပ်ဇေယျကြောင့် ထိုးအောင်ခြင်း စသော အရာဝါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ပျိုနိုးညက် ပင်ပွားပြီးပါးသည် ချို၏။ အေး၏။ သည်းဖြေ၊ သလိပ်ကို ပယ်
တတ်၏။ မွှေး၏။ အသီးအနံ့၊ သွေးကျော့၊ သူ့ကံအားကို ပွားစေရာ ၊ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။
အစေ့ မှ ဆီထွက်၏။ အခေါက်မှ အဖေးထွက်၏။ နာဂကေသရဟု သာမညအားဖြင့် ခေး
ပဏ္ဍိတ်အမည်ကို တွေ့ရသော် ၈၄၈၆ ကို ယူရ၏။ ရတ္တနာဂကေသရကို ပျိုနိုးညက်
ကို ယူရ၏။ မြန်မာမှု၌ ၎င်းသစ်ပင်တို့၏ ဂုဏ်ခြပ်အမည်သည် ကွဲပြားနေကြသော်လည်း
နိယာကျမ်းတို့၌ကား နာဂကေသရ တပုဒ်လည်း ဖော်ပြသည့်အတိုင်း (၃) မျိုး ယူ
ကြောင်း စန္ဒရအယနိယကျမ်းလား အရ ဖော်ပြလိုက်ရပေသည်။

ပျောက်
ကျွဲပုဂံ
အမျိုး
သိပ်သည်
အောက်
လက်
ဟင်း

ပေါက်၏။
လက်ခွဲမှ
အေးရာ၏။
သလိပ်ဖြင့်
နှင့် လိပ်


သို့သော်



ပုန်ညက်ဝန်

CALOPHYLLUM INOPHYLLUM

မုလအာပ ဗာပက (စုလ်တန် ကျယ်)



၁-၂၅

YU.UM
(1950)



ပျဉ်းကတိုး
XYLIA DOLABRIFORMIS
အိမ် (ပျဉ်း)

ဖျဉ်းကတိုး

သတ္တဝါ နာဂနာဂဒုတိ
 နိဂုံး နာဂဒု (၇၅၅)
 လက်စဉ် Burmese Iron Wood
 Xylia dolabriformis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဂုဏ်းသည် ပင်ကြီးပျိုး ဖြစ်သည်။ ရွက်ခက်အနုများတွင် မွေးနုများ ရှိသည်။ အရွက်များသည် ၅-လက်မမှ ၂-လက်မခွဲမျှ ရှည်သည်။ ငွေရွက်များလွက်သကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်း ထွက်၏။ အပွင့်ဝါနုပေါင် ရှိ၏။ ဖုန်း၏ အသီးမှာ ၄-လက်မမှ ၆-လက်မအထိ ရှည်၏။ ၁-ကျပ် ၄-ပုံမှ ၂-လက်မခွဲမျှ အနံ့ ရှိ၏။ ဂုဏ်းအသီးတွင် ၆-စေ့မှ ၁၀-စေ့အထိ ရှိ၏။ ဂုဏ်းအစေ့သည် ပျား၏ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ ဗာဒေါင်ရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို ပိုးရောဂါ၊ နူးနာ၊ အန်ဒြပ်၊ ဝမ်းသက် ပြည်တုလာသားရောဂါ၊ အနာခေါက်ခရောဂါများကို ချောက်ကင်းစေ၏။ အဝေကို အဆစ်အဆက် ထိခိုက်ခြင်းမဟုတ် စေ၊ ပြင်းသန်ရောင်၊ နူးနာသို့၌ အကျိုးရှိ၏။

ဖျဉ်းမရွက်ငွေ

သတ္တဝါ နာဂဒု
 နိဂုံး နာဂဒု (၇၅၆)
 လက်စဉ် Lagerstroemia spectiosa
 Syn L. flosreginae

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပင်ကြီးပျိုး ဖြစ်၏။ အပွေးမှာ ပြူရောင်သန်း၍ ပြာ၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၈-လက်မမျှ ရှည်၏။ ၁-လက်မခွဲမှ ၃-လက်မခွဲမျှ အနံ့ရှိ၏။ အရွက်တွင် အကြောငွေ့များ ၁၀-မှ ၁၃-ကြောမျှ ရှိ၏။ ဂုဏ်းအပွင့်သည် ပြူရောင်သန်း၏။ အသီးမှာ ၁-လက်မခွဲ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ လက်ပြက်စေ၏။ အဖျား ပျောက်စေ၏။ တွန့်ပျို့စေတတ်သော ဝတ္ထုအပြစ် အသုံးပြုရ၏။ အခေါက် နှင့် အရွက်သည် ဝမ်းသက်စေတတ်၏။ အစေ့သည် ငိုက်မြည်းစေတတ်၏။

မွေးနုပျား
သို့ ၄-စုံစန့်
၁-ကျပ်
ခစေ့သည်

စမ်းသက်
ဆစ်အဆက်

ခရွက်သည်
ကြွေးသေး
နို့ ရှည်၏။

၂၂၂-၈၀၀
၁၆၈၈



ပျဉ်းမရွက်သေး
LAGERSTROEMIA FLOSREGINAE.
အနု (ဂျရုလ်)

ပျဉ်းတော်သိမ်

မက္ခန္ဓာ မာရီ မိမာ
အိန္ဒြိ မာနာ နိမ (၆၅၃-၆၆၆)
ဇက်တင် Murraya Koenigii

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပျဉ်းတော်သိမ်ပင်သည် ၁၂-ပေမှ ၁၅-ပေအထိ မြင့်၏။ ၎င်းအရွက်သည် တမာရွက် ထက်သက်သို့ ထွက်၏။ တမာရွက်နှင့်လည်း တူ၏။ သို့သော် အရွက်တံဆူးသွားပင် မရှိ။ တန်ခူး နှင့် ကဆုန်လတွင် အဖြူရောင် အပွင့်များ ပွင့်၏။ အသီးမှာ ကြာသီး ထက်လှမ်းဝေးပျံ့ရှိ၏။ နွေလျှင်စိမ်း၍ မှည့်လျှင် နက်ရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအစေ့ကိုလည်း ဆီကုတ်ယူကြ၏။ အရွက်သည် ဝှေး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါးသက်သက်ရှိ၏။ ပန်၏။ မကြံကျက်လှယ်၏။ အပူကို ငြိမ်းစေ၏။ နှုန့်သွေးဖောက်ပြန်ရောဂါ၊ ပိုးနာ၊ တုတ်ဖမ်းစားခြင်း၊ အဆိပ်သင့်နာတို့ကို နိုင်နိုင်၏။

ပျဉ်းတော်သိမ် (၇၀၁)

ပန်ဖျားဒီ အမာရီမ (၅၀၀-၆-၅၅၅)
ဇက်တင် Glauca heptaphylla

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်သည် ကိရုတ္တန်များကို ဆေးကုသရာ၌ အလွန် အသုံးပြုနိုင်၏။ အပူကို မှိန်ညှိမ်းဆီနှင့် ရော၍ လက်ဆတ်သော အနာများ၌ ကုသပေးရ၏။

ပြည်ပန်းရွှေ

အမာရီမ မာရီမာ (၇၀၁-၁၁၁)
ဇက်တင် Cassia Glauca



ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက် အရောင်သည် ၅-လက်မမှ ၉-လက်မအထိ ရှည်၏။ အပွင့် ဝါး၏။

မြင့်၏၊ ရင်း
၊ အရွက်တို့
ကြာသီး အ
တ်ယူကြ၏။

ပင်ကို ငြိမ်းစေ
နိုင်၏။

လွန် အသုံး

၅-လက်မမှ



ပြည်ပန်ရွှေ(ညို)

CASSIA GLAUCA.

ခါးခါး (ကိုဝဲလာက္ခိ)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ အရှက်ကို ကြိုတင်၍ နို့ ရည် သကြားတို့နှင့် သောက်လျှင် ဆီးအောင့်၊ ပြည်တုလာသရေနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အရှက် အခေါက်ကို ဆီးချို ဖျော့၊ ပြည်တုလာသရေနာတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ပြောင်းဖူး

သက္ကတ महाकाया
တိဗ္ဗ བ་ལུ་ཁ (၈၈, ၈)
လက်ထပ် Zesimays

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သိလှယ်ပြီ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ လေကို ပြုတတ်၏။ သလိပ်၊ သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ တွန့်ရှုံ့၊ စေတက်၏။ ခြောက်ထပ်စေတတ်၏။ အစိမ်းသည် ဝပြုံးစေတတ်၏။ နှုတ်မြှင့်စေတတ်၏။

ပုဂံသျက်။ ။ ပြောင်းဖူး၏ ဂုဏ်စွမ်းရည်ကို ဖော်ပြရာတွင် ပြောင်းဖူးဆီ အချောက်သည် လူ့ကိုယ်၏ သလိပ် သွေးသားတို့ကို ခြောက်ထပ်စေ၏။ လေကို ပွားစေ၏။ အည်းခြေဒေသ နှင့် သလိပ်ဒေသကို ပယ်၏ ဟူသော စကား နှင့် အစိမ်းသည် ဝပြုံးစေတတ်၏။ နှုတ်ကို မြှင့်စေ၏ ဟူသော စကားနှစ်ရပ်ကို အဘိဓာန်ကျမ်းပြု ဆရာမြတ်တို့၏ အယူအဆ အာဇာနည်အောင်၊ ရှမ်းပြုတို့နှင့် လိုမည်ထင်သဖြင့် အနည်းငယ်ချဲ့တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပါအံ့။

ပြောင်းဖူးဆီ အချောက်သည် အစိတ်စိတ် ကမ်းနေ၏။ ကချိုဇာတ်နည်းပါး၏။ အဆိပ်ဇာတ် လျော့ပါးစေ၏။ ကြမ်းတမ်းသော အစာဖြစ်၍ အစာကို ကြေကျက်ခဲ၏။ ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ရှိသော ရသရည် သွေး အသား အရိုး မျှင်ဆီ သွက် သွေးဇာတ် (၇) ပါးတို့ အဖြစ်နည်းကုန်၏။ ၎င်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ အစိတ်စိတ် ဝေဇာတ်များ ဖြစ်ကုန်၏။ ၎င်းတို့နည်းသည်နှင့်အမျှ ခြောက်သွေ့သည်နှင့် အပူ လေဇာတ်သည် ပွားများလာစေခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို ၇ ပါးဖြစ်ထွက် လေဝနေပေး ထုံနှစ်ရောဂါ ရှိသူ ခါးနု သောဇရာဂါ ရှိသူ ကလိပ်များ၍ အသိဝင့်၊ အသိသိမ်သောသူ အဆိတ်ရောဂါ ရှိသူ အချိုတိုးသော အချိုများသော ရောဂါ ရှိသူ သူပြုံးသော ရောဂါ ရှိသူတို့သည် ထိုပြောင်းဆီအခြောက်နှင့် သင့်လျော်ပေကုန်၏။ ၁ ပဓာ ဆီးချိုရောဂါ ရှိသော သူ၌ တိုက်ရိုက်အနေဖြင့် အချို နည်းပါး သွားအောင် ဆီးနည်းပါး သွားအောင် မလှုပ်နိုင် သော်လည်း တဆင့်တဆင့် သယ်ရိုက်သော အနေဖြင့် ထိုအချိုတိုးသမျှတို့ကို တားဆီးနိုင် နှုတ်ပယ်နိုင်၏။ ကာကွယ်နိုင်၏။ ပြောင်းဆီကို မဆိုထားဘိ ပြောင်းဆီ၏ တည်ရာ ပြောင်း အုတ်ကို ရေနေ့ကျပါသောက်သကဲ့သို့ သုံးခွက်တခွက်တင် ကျသောက်ခြင်း ပြောင်းဖူး

ထိပ်၌ အပေးအမြင်များကို ကျိုးသောက်ခြင်းဖြင့် အချို့တို့သောရောဂါ များစွာ လျော့
ပါးကြောင်း ကိုယ်တွေ့အနေဖြင့် သိနိုင်ပေသည်။ ခပ်လုံးများ ဟနေ့ သောက်လိုက်ခြင်း
ဖြင့် ဆီးများခြင်း အကြိမ်များခြင်းတို့သည် ဘနေ့တည်းနှင့် ပင်လျှင် လျော့ပါးသွားနိုင်
ပေ၏။ ဆီးချိုရောဂါများကို သွယ်ဝိုက်သောအနေဖြင့် ပယ်နိုင်သကဲ့သို့ ဆီလိုဒင်း ဖြစ်၏။
ဤ၌ အတူးသတ်ပြုရန်မှာ ဆီးချိုရောဂါသည် အမျိုးအစား အပြားသဏ္ဍံ များလှ၏။
သွေးကိုး သွေးပွားခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ဆီးချို အဆိပ်တိုးရောဂါနှင့် ယှဉ်သော ဆီးချို
ရေငယ်ခြင်း ကျင့်ဝယ်များခြင်း ကျင့်ဝယ်အကြိမ်များခြင်း ဖြစ်သော ဆီးချိုမျိုးတို့၌သာ
ထင်လျော်သည် ဟု ဖော်ပြလိုပါသည်။

အကြောင်းမူ ဖော်ပြခဲ့သော ပြောင်းဖူးချောက်၏ ဂုဏ်သတ္တိကို ခြောက်ထပ်စေ၏
ဟူသော စကားသည် ပင်လျှင် အထောက်အထားတရပ်အနေဖြင့် အခိုင်အပာ ဖော်ပြ
ထားသောကြောင့်တည်း။

ပြောင်းဖူးအစိုသည် ဝမ်းစေ၏။ နှုတ်ကိုမြိန်စေ၏။ ဟု ရှိရာ၌ မှယ်တယ်ရာလိုပေသေး
၏။ အစိုသည် သာမန်အားဖြင့် တည်ရှိနေသော အကောင်းဆုံး ထန်များထက် ၎င်းသည်
နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ ရုသသွေးသားတို့ကို ပွားစေ၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ဝိနိခြောက်စေတတ်
သော တညားခြေခြေ ယအပူနှင့် လေဒေဒါသတို့ကို တားမြစ်နိုင်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း
ရသရည် သွေးသား ခြံစာဓာတ် ဝမ်းခြောက်လှတို့သည် ပြောင်းဖူး အစိုနှင့် လျှန်စွာ ထင်
လျော်ပေ၏။ ခြုံစိတ်စားသည်ထက် အပူ ခွာချို မီးမှတ်စားခြင်းသည် ပို၍ သင့်၏။ ၎င်း၏
ပွေ့မြင်နိုင်စွမ်းသော ဗြဟ္မာဓာတ် (ဆက်သောသဘော) တို့သည် အခု အုပ်ဖွဲ့ မီးဖွတ်ခြင်း
ဖြင့် အတွင်း၌သာ ကပ်စပ်နေ၏။ အပြင်သို့ လွှတ်လွှတ်သွားခြင်း မရှိပေ။ ထိုထက် နှစ်ဆီ
ကောင်းကောင်း သို့မဟုတ် ဂေဟဝယ်စပ်စပ်တို့နှင့် ကျော်စားလျှင် ပို၍ ပင် ကောင်းမြတ်
လှ၏။

ပွေးကိုင်း

သက္ကတ	कश्या
ဗီဇ	ကဏာဗ (အနာ၊ ယံ)
လက်စာ	Cassia Elongata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပွေးကိုင်းရွက်သည် မကြီးရွက်နှင့် တူသည်။ သို့ရာတွင် မကြီးရွက်ထက်
အလျား အနံ ကြီးသည်။


ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ပွေးကိုင်းသည် ချွပ်ခြင်း၊ ဝမ်းခါးနံ့ခြင်း၊ အသည်းရောဂါ၊
ဝမ်းပိုက်ရောဂါ၊ အပျင်းရောဂါ၊ အစာမကြေခြင်း၊ ဝိသယအဖျား၊ ကိုယ်ခမ္ဘာခြင်း၊ ကိုယ်ခမ္ဘာ
ပျော့ခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဘက်လျှင်
ရို ဆီးချို

ဂါ တွန့်ချို
နှို။

ချောက်သည်
ခြေခြေဝါသ
၏။ နှုတ်ကို
ရော အာ
ဒင်ပါတို့။

၏။ အဆိပ်
ပုံကျက်ခံ၏။
က် စသော
ဓာတ် ရေ
လေဓာတ်
ပုံနမ့်ရောဂါ
တိုးရောဂါ
ရှိသူတို့သည်
သော သူ၌
မလုပ်နိုင်
ဘားဆီးနိုင်
ရာ ပြောင်း
ပြောင်းဖူး



စေ့ကြိုင်:

CASSIA ELONGATA.
सनाथ (ဆနာ့ယ)

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မကောင်းသော ကိုယ်ဝန်။ ။ပွေးကိုင်းကို ညှော့ထိမှစွမ်းစေ့ခက်နှင့် သောက်ခဲ့သော်
မကောင်းသော ကိုယ်ဝန်သည် လျော့ကျ၏။

အစာမကြေခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ချမ်းစေ့သက်ရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် အစာမကြေ
ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရေဖျဉ်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ဝါးဖြူထီးရေနှင့် သောက်ခဲ့သော် ရွှေဝါရောင် နှင့် ရေဖျဉ်း
ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရင်ဘတ်အောင်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို သလဲပဲထီးရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ရင်ဘတ်
မတောင့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အဆိပ်။ ။ပွေးကိုင်းကို ဆိတ်နတ် ဒိန်ချဉ်နှင့် သောက်ခဲ့သော် အဆိပ် ရောဂါ
ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းပိုက်ရောင်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ဝမ်း
ပိုက်ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆံပင်ဖြူခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ကြိတ်ဖုန်ရွက်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော် ဆံပင်ဖြူခြင်း
ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ကုလားအုပ် ကျင်ငယ်ရည်နှင့် သောက်ခဲ့သော်
လေကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ပွေးကိုင်းကို ဆကြားနှင့် ဆဂူ သောက်ခဲ့သော်
သည်းခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက်။ ။ပွေးကိုင်းသည် ရှေးအခါက မြန်မာပြည်တွင် စိုက်ပျိုးကြခြင်း မရှိသဖြင့်
နိုင်ငံခြားမှ မှာယူတင်သွင်းရသောကြောင့် မှာယူရာ တိုင်းပြည်အနေဖြင့် အမျိုးအစား
ကွဲပြားနေသည့်အတိုင်း ဖော်ပြပါစေ။

ပွေးကိုင်းသည် (၂)မျိုးရှိ၏။ (၁) အာရပ် ပွေးကိုင်း နှင့် (၂) အိန္ဒိယပွေးကိုင်း
ဟု (၂)မျိုးရှိ၏။ အာရပ်ပွေးကိုင်းမှာ ၁-လက်မသာသာမျှ ရှည်၏။ အရင်းအဖျား
ချွန်သည်။ အိန္ဒိယပွေးကိုင်းသည် ရှည်ရှားတိုင်း ရှည်၏။ ထိုနှစ်မျိုးတွင် အာရပ်ပွေးကိုင်း
သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ အိန္ဒိယပွေးကိုင်းသည် တခြားသော အေးရွတ်များ ရော
လျက် အားပြုနိုင်၏။ ပွေးကိုင်းသည် ထိုနှစ်မျိုး များစွာ အကျိုးပြုသော် အပင်မျိုး
ဖြစ်သဖြင့် ရင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာကို အောက်တွင် ဖော်ပြလိုသေး
သည်။ ပွေးကိုင်းအား ကိုဖြစ်စေ အရွတ်အား ကိုဖြစ်စေ အကျိုးပြုရ၏။ အဆိပ်ထုတ်
လည်း အသုံးပြုရသည်။ ပွေးကိုင်းမြို့စူးစူးသော အိမ်တမျိုးရှိသည်။ ရင်းအနံ့ ပျောက်
ရန် မြန်မာအိန္ဒိယဆရာတို့သည် ဝါးအနံ့ထည့်ထပ် ထိုး၍ အသုံးပြုကြသည်။ လွန်လျှင်

ဤစာတတ်ခန်းသွားသောကြောင့် ခတ်မသက်တော့ချေ။ မြန်မာပြည်တွင် ရှေးက တောပွေးကိုင်း အပိုင်းများ သာ ရှိ၍ ဆေးတွင် လွန်စွာ အကျိုးပမ္မာသောကြောင့် နိုင်ငံခြား မှ မှာယူ တင်သွင်းရသဖြင့် သဘောကုန်အေး ယူသွင်းတမျိုး ရှိနေသည်။ ယခုအခါ ပြီးမှ အေးခင်းခြင်စွာဖြင့် စိုက်ပျိုးရရှိနိုင်ခြင်းရှိ၍ သဘောပွေးကိုင်း ဟု မဆိုနိုင်တော့ချေ။ အထူး သတိပြုရန်မှာ ပွေးကိုင်းသည် မြန်မာပြည်တွင် စိုက်၍ ဖြစ်ပြီး စိုက်ထားသော မျိုးသည် လည်း အထက်တန်းကျသော မျိုးပင် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲရာ၌ အချို့ ပွေးကိုင်းသည် လိုဆလို ခတ်လက်သည်။ အချို့ ပွေးကိုင်းသည် ခက်မသက်သ် ဝမ်းဗိုက်ကပ်တင်းနေတတ်သည်။ တမျိုးကည်းပင် ဖြစ်လျက် ဤကဲ့သို့ အကျိုးကွား ကွဲပြားခြင်းသည် ပွေးကိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်အောင် ထုတ်လုပ်မှု ထားသို့မူ ကွာခြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှုပြု၍ ဝမ်း ကွပ်ကဲထားပြီး ထုတ်လုပ်သောဌာနမှ သုံးစွဲကြရန် မအမ သင့်ကြပေ။

ပွေးကိုင်းကို ယူရာ၌ နှလုံးနိုးလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ၎င်းအရွက်မျိုးသည် တွန့်လိန် ချ တတ်သည်။ ရှင်လွန်းလျှင်လည်း မကောင်းပေ။ ရွက်ဝါ နှဲပြောက် စသည် ပါလာ တတ်၏။ နေပူ နှင့် မကွဲလွန်းလည်း မကောင်းပေ။ ခွေးပြားသည့်နောက်တွင် နှင်း များစွာ တွေ့ပြီး အသေးနှင့် ရေယူ ခြောက်ရသော ပွေးကိုင်းသည်ကား မကောင်းချေ။ ထိုအပြစ် မျိုးမှ လွတ်ကင်းသော (ပိသားရသော) ပွေးကိုင်းမျိုးကို သာ အသုံးပြုရန် သင့်၏။

အထက် ခေတ်ပြုပါကတိုင်း ပွေးကိုင်းယူနည်း၊ ထားရှိနည်း၊ စီမံမှုလုပ်နည်းတို့ နှင့် စနစ်တကျ ရရှိသော ပွေးကိုင်းသည် သာ သူသားတို့အား အပြည့်အဝ ရင်း၏။ စွမ်းရည် သတ္တိရမ်းဖြင့် အကျိုးပြုနိုင်ပေးသည်။ တမျိုးမျိုး ချို့ယွင်းခဲ့သော် လိုအပ်သော အကျိုးသို့ ရောက်အောင် ပိုအောင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ဒုတိယဆက်ခြင်းမှ ဒုတိယဆက်ပြီး နောက် လေမရခြင်း ဖြစ်ပေါ်လျှင် ဝမ်းဗိုက်တရလုံး ကပ်တပ်၍ လာတတ်၏။ လေသည် ချုပ် ကပ်နေသဖြင့် ခတ်မသက်စေရုံမက ဆိုးကိုလည်း ချုပ်စေ၏။ ချုပ်သောလေသည် အထက်သို့ အားပြုလာသောအခါ အနိလိုခြမ်းများလည်း ခြစ်လာတတ်၏။ ဝမ်းမီးပျက် ၏။ ပျိုအန်ခြင်း စသော အာသာလည်း ပြစ်လာတတ်၏။ နှုတ်ပျဉ်းခြင်း၊ ဖားသောက် မထောင်းခြင်းလည်း ပြုလာတတ်၏။ ထို့ကြောင့် စည်းစနစ် ကျနစွာ ထုတ်လုပ်ထား သော ပွေးကိုင်းကို ရအောင် သတိယှဉ်၍ ယူငင် အသုံးပြုရ၏။

မြန်မာပြည်တွင် ယခုအခါ စိုက်ပျိုးရန် အစိုးရတို့ ရှာဖွေစုဆောင်းပေးသော မျိုးဖေ၊ သည် မြန်မာပြည် ထူထောင်ရာနှင့်လည်း ကိုက်ညီ မျိုးလည်း အကောင်းစွာဖြစ်၍ လွန်စွာ ဗာထက်တန်းကျသော ပွေးကိုင်း ဖြစ်လာကတော့ ဖော်ပြခဲ့သော ပျဉ်ခဲချိန်၊ နေလင်းမှု သုံးမိမှု စသည်တို့၌ စနစ်မကျသောကြောင့် အေးပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှ မဝယ်ယူဘဲ စိုက်ပျိုးသူတို့၏လက်ထက် ကျန်နေသော ပွေးကိုင်း အညံ့ များ၊ ဝိမရိသော ပွေးကိုင်းများ အများအစားပင် ယခုတောင်သွယ်သည့် များကိုင်း သုံးသော နေရာများတွင် လျှော့နှုန်း ခြင် ရောင်းကြ၏။ စိုက်ပျိုးသောအခါ၌ မျိုးကောင်း မျိုးဆန် ပင် ဖြစ်လာကတော့ ပွေး ကိုင်း သည် များအဖြစ်သို့ ရောက်၍ သွားရ၏။ မြန်မာပြည်တွင် ပွေးကိုင်း ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲပြီးလျှင် မြန်မာပြည် ပွေးကိုင်းကို ဝယ်လျှင် နာမည်ပျက်စေရုံမက လူသားတို့အား

များစွာ ဆိုးကျိုးကို ပေးနိုင်သဖြင့် ထိုစိမ့်မိုသော ပွေးကိုင်းကို အထူး ရှောင်ကြဉ်ရ၏။ ထိုသူများကို သားမယောကြံရန် အထူး သတိပြုရ၏။

ပွေးကိုင်းတပ် ပဉ္စဘုတ်နည်းအားဖြင့် ဝါယောဓာတ် ကိန်းအောင်းနေသည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ကို သက်စေပြီးနောက် (သို့မဟုတ်) ဓာတ်ကို သက်စေခန်းတွင် ရစ်နာစေတတ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ပျောက်ရန် မြန်မာ ဗိန္ဒောဆရာတို့သည် မီးသင်း၍ အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းရစ်နာသည်ကို ပြေနိုင်ရန် ထန်းလျှက်ပြုတ်ခေ ပူပူကို သောက်ပေးရ၏။ မိမိ နေရာ၌ နေ ကြွက်လပ်တွင် စိုက်ထားပါက အပွင့်လည်း လှပ၍ ကြက်သေ့ရလည်း မျိုးပေါ၏။ မည်သည့် ဆေးဘက်ကိုမူ ပရစေကာမူ အညောင်းပူ ဆီးပူ ခြေပူ အခါပူ အပုတ်အခါကို နှိပ်ရန် ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ်နှင့် သုံးလိုသော် မြို့လတက်ရည် ပုဂံတလားတွင် ရပွေးကိုင်းပြုတ်ရည်ကျကျတစွန်း သို့မဟုတ် အခြေအနေကြည့်၍ စေတပ်မေ့နှော့က်ပြီး သောက်ခဲ့သော် သောက်၍လည်းကောင်း၊ မလိုအပ်သော ဓေးလ မလ များကိုလည်း ထုတ်ပယ်ပေးနိုင်၏။ ၎င်းကို (ခီရိုရေစန) မှီ ဝမ်းနုတ်ဆေး ဟု ခေါ်ကြ၏။ သို့ဖြင့်၍ အလှအပံ့ စားနေနိုင်လည်း သင့် ကျန်းမာရေးကိုလည်း အကျိုးပြု ထိုးချွန်က်ပျိုးခဲ့သော် မီးဖွားချရလည်း မြန်တို့နိုင်သဖြင့် များစွာ စိုက်ထင်စေအံ့ အသက်သက် ကျေးဇူးရှင် ဟု ပြုတော်မူသည်။

ပွေး ကိုင်း (ဘုံအိုင်)

အက္ခဏ မာနာနိဗ္ဗဏ်
အိန္ဒိယ ဗျူအာဇနာ (အရှင်-ဝါပဏား)
လက်ဖက် Cassia Angustifolia

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချုပ်ခြင်းကို ကမ်းခင်းခစတတ်၏။ သာဓေတင်ခြင်းကို ပြစ်စေ၏။ ဝမ်းပိုက်အောင်ခြင်း၊ အသံဆရာဂ၊ အဖျဉ်းကြီးခြင်း၊ သည်းခြေချဉ်ပျဉ်း၊ အစားမကျေဝါသင့်နာ၊ နှော့၊ အင်္ဂါပို၊ ချောင်းဆိုး၊ အသက်ရှူရန် အနံ့မကောင်းခြင်း၊ မြင်းမူအိန္ဒိယကောင်း၏။

ပွေးကိုင်း (စော)

သက္ကတ (ဘူဗျာဝတကီ)
 ဟိန္ဒူ (ချီရိတဗေဒနာ)
 လက်တင် Cassia abovata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ငှင်းစောပေးကိုင်းသည် အမြဲ မိမိလန်းစိုပြေလျက် အမြဲတွင် ဖြန့်၍ အုပ်၍ ပေါက်ကတ်၏။ ၎င်းပင်အမြင့်သည် ၁-၈ပေမှ ၃-၈ပေအထိ ဖြန့်၏။ ၎င်း၏ ပင်စည်ခက်မတ်သည် နူးညံ့၏။ အစိမ်းဖြောင့်ရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ရှည်၍ ဝိုင်း၏။ ၂-လက်မမှ ၄-လက်မအထိ ရှည်၏။ အရောင်မှာ အစိမ်းဖြောင့်ရောင် ရှိ၏။ အမွှေးနုများလည်း ရှိ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် အရွက်အောက်ဖော်၏။ အသီးသည် လုံးကျွတ် (သ) ခေးကောက် သဏ္ဍာန် ကောင်း၍ နေ၏။ ၎င်းအသီးစောင့်တွင် ၆-၈မှ ၁၂-၁၆ အထိ အစေ့များ ရှိ၏။ ၎င်းစောပေးကိုင်းသည် အစားအသုံးစွဲနေသော ပွေးကိုင်းအဖော် အောက် ယက်လျော့သော အစင်းသဖွဲ့ ရှိ၏။



ဖရောင်းပင် (ဆစ်)

သက္ကတ ဂိရိ ပါဏနီ
 ဟိန္ဒူ မဒါရ် ဂိရိမဒ (ဝတရီစီဆစ်)
 လက်တင် Saprium sebiferum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အကိုးစုံသော အစိတ်အပိုင်းတို့သည် ချောမွတ်၍ တောက်ပသည်။ အပွင့် ငယ်၍ ဝါသည်။ အရွက်သည် ပြည့်၏။ ပည့်မည့်တို့၏ ၎င်းသည် အစားအသုံးစွဲနေသော ပွေးကိုင်းမျိုး ဖြစ်သည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။စစ်၏။ အရွက်ရည်ကို အဝခြားတို့ကို ပူစေရန် သုံးရ၏။ အရွက်ကို ကြီးစေ၏။ အခြားအရာကို ခွေရာ၊ နှော့ရာ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရသည်။

အရှင်နာဂဆိန် ပုံပြ ဆေးကော်စာနိ

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

နို့ကရံဆေးခြင်း။ ။၎င်းအမြစ်ကို ဆွေး၍ လိမ်းပေးသော် (သို့မဟုတ်) အမြစ်ကို ဂြိုက်၍ ဆုံးပေးသော် မိန်းမများ နို့လှ ရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးချုပ်ရောဂါ။ ။ဖရဲခါးအသီး နှင့် ဆနုတ္တော်စေးကို သစ်ရုံ ဖက်စပ်၍ ပေးဆီးချုပ် ဆီးဘောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မီးဖွားခြင်းလွယ်ကူရန်။ ။၎င်းဆရဲခါးမြစ်ကို ဆွေး၍ နွားနို့ ထောပတ်နှင့် ရော၍ လျှင် ယောနို့ထွင် လိမ်းပေးပါက အလွန် ခက်ခဲစွာ ဖွားမြင်သော မိန်းမသည် လွယ်ကူစွာ မီးဖွားနိုင်သည်။

သွားပိုးကိုက်ရောဂါ။ ။ဖရဲခါးသီးကို အခြောက်လှမ်းပြီး သန့်တော်ရာဖြင့် အပိ ပြု၍ ပါးစပ် (ဟ) ကော စိုင်းခံ့ သွားကို ပျက်စီးသောပိုးများ ပျက်စီး၍ သွားနာ သွားကိုက် ပျောက်ကင်း၏။

၅ ရုံ သီး (ကျောက်)

သက္ကတ နမ် ဝေဓနု အင်္ဂ
ဟိန္ဒူ နမ် အ (ဝေဓနု)
လက်စင် Benicasa Cerifera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ကုသိုလ္လများ၏ ထင်ပေး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဆုဂ်ကို ပွားစေ၏။ ဝမ်းဗိုက် ဆီးအိမ် စင်ကြယ်၏။ အားဖြစ် စေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ ဆီးချုပ်ခြင်း အောင်ခြင်း ကျောက်တည်ခြင်း ရေငတ်ခြင်း နှုတ်ပျဉ်ခြင်း လေ နှင့် သုတ်ခြေ ဖောက်ပြန်ခြင်း စသည်တို့ကို နိုင်စွမ်း၏။ အသီးစိမ်းထက် အထူးသဖြင့် စေး၏။ ခေါ့သင်းပါးကို ဖြစ်စေ၏။ အသီးမူလဲသည့် အနည်းငယ်မျှ ကောင်း၏။ ဝမ်းမီးသောက်၏။ ရေစုဗျက်လွယ်၏။ နှုတ်ပြန်စေ၏။ ဆီးအိမ် စင်ကြယ်စေ၏။ ခေါ့သင်းပါးကို နိုင်၏။ ရွှင်လင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ချောင်းဆိုး နှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်။ ။၎င်းအမြစ်ဖျက်ကို ရေခဲနှင့် အနည်းငယ် လျက် ပေးပါက ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသော ချောင်းဆိုးရောဂါ နှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ပျောက် ကင်းသည်။

ကာလတစ်ခု။ ။ကျောက်ဖရုံပင် ၆-ပဲသားကို ကြိတ်၍ ဖားမူ ကာလဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မိုးရောဂါ၊ သန်ရောဂါ။ ။၎င်းဖရုံအစေ့ ၆-ပဲသားကို နှမ်းဆီနှင့်ရော၍ သောက်ပြီးနောက် အသန်ကြာသောအခါ နူးညံ့သော ဝမ်းနှုတ်ဆေးကို သောက်ကာ ဝမ်းတွင်း၌ ဝမ်းပျား၊ သန်ပျား ကျဆင်း ကုန်၏။

သွေးထိ စိမ်းခြင်း။ ။ကျောက်ဖရုံသီး၏ သဗ္ဗဒုရည်ကို ၁-ကျပ် ၈ပဲသားမျှ သောက်ပါက သွေးထိစိမ်းသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း ဖျမ်းသွား၏။

ဆီးအောင့် ကျောက်တည် ရောဂါ။ ။ကျောက်ဖရုံ အရည် ၃-ကျပ်ဖျားတင်၍ ချိန်ခွံနှင့် ဂျုံပြာအား ၎င်းအရည် ၈ဝက်သာ လက်သစ်ကို အနည်းငယ်မျှ ရော၍ သောက်ပါ။ ဆီးပမာနှင့် မြင်း ကျောက်တည်ခြင်း၊ ဆီးဆိပ်စိပ်စိပ်ပေါင်း နားကျပ်ခြင်း စသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းသည်။

ဖရုံခါး။ ။ဖရုံသီးသည် ချက်ပြုတ် စားသောက်ရန် ထင်းစား အနေဖြင့် လူတကာသိကြပြီး ပြစ်၏။ ဆေးသုံး အနေဖြင့်ကား သိပ်မရသလိုတာ၊ သေသဗ္ဗဗညူသော၊ ရေက သယ်တာ သော ကုတုံးကျွမ်းကြီးများ၌ များစွာ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဤ၌ ဖော်ပြအပ်သော ကျောက်ဖရုံသည် ဖရုံခါး ပြစ်၏။ ထိုဖရုံခါးမျိုးမှ သီးသန့် တွန်းလာသော ဖရုံခါးမျိုး ရှိ၏။ သူ့အားများ ထွန်းပြီး ခါးလာသကဲ့သို့တည်း ထိုသို့ တွန်းပြီး ခါးသော ဖရုံခါးမှ တပါး အမျိုးကားဖြင့် ခါးသော ဖရုံခါးတမျိုး မရှိပေ။ ၎င်းသည် အကြီးမျိုး အသေးမျိုး နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အသေးမျိုးသည် ပို၍ ခါးသည်။ ရှေးဘက် များစွာ ဝင်၏။ အလွန် ကုစားရန် ခက်သော ဝါးတရက် ရောဂါ ခေါ် သွေးလွန် လေလွန် ရောဂါတို့၌ များစွာ အသုံးပြုကြ၏။ အဆစ်ရောင် ရောဂါ၊ အဆစ်တိုက် ဝရောဂါ၊ ကြိတ်တင်၍ သွေးစနိုးမျှင်ပြီးလျှင် သွေးစနိုးတံ လေကိုထိ ရောဂါများ၌ များစွာ အကျိုးပြု၏။ အခြားသော မှတ်တတ်သေးတို့နှင့် အသုံးပြုခံသော် များစွာ အကျိုးပြုသည်ကို တွေ့ရ၏။ အချိန်မရင့် ၎င်းအသီးကို မရနိုင်ဘဲဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဖရုံခါးကို ရသော အချိန်၌ အခြောက်လှန်းထားပြီးလျှင် ထိုအခြောက်မှုန်ကို တည့်တွင်းပြီး အကြိမ်ပေါင်း များစွာ အသုံးပြုခဲ့ဘူးပါပြီ။ ခါးသည် ပြစ်၍ မည်သူမျှ မသုံးသော အထောက်အပံ့ပေးသည် “သို့ပေမော်စား” ဟူသော ဝိနော့ ဆရာမြတ်တို့၏ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း လူသားတို့ကား သူ့ကဏ္ဍနှင့်သူ များစွာ အကျိုးပြုပါသဖြင့် ဗယအစား ပစ္စည်းတို့၏ အကျိုးအာနိသင် ဂုဏ်အင် သတ္တိကို သိအောင် ကြိုးစားရာသည်။

) အမြင်ကို
စိစစ် ပေးမူ
ရုံ ရောဂါ
လွယ်ကူစွာ
ဖြင့် အခါ
သွားကိုက်

အားဖြစ်
ရေထိခြင်း
သီးစိမ်းသည်
မျှ အေး၏
သုံးသီးကို

ရီးထပ်လျက်
ဂါ ပျောက်

ဖ ရုံ သီး (၁၇)

အက္ခရာ နှုတ်ဖတ်
အိန္ဒြိ နာဂဆိန် (ကိုဇွဲလော)
မင်္ဂလာ Cucurbita maxima

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ ကျောက်ခဲချိရွက်နှင့် တူသော်လည်း
ညိုရောင်သန်း၍ မိမိ၏ အရွက်ကြီး၏ အမွှေး ကြမ်း၏။ အရွင့်သည် ခေါင်းလောင်းပုံ ပွင့်
ဝါ၏။ အသီးဝိုင်း၌ ကြီး၏။ သို့ရာတွင် လုံးရှည်လည်း ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဓူမိရည်။ ။ အပျားအားဖြင့် အသီးကို အသုံးပြုရ၏။ အစိမ်းသည် ဖျပ်၏
အေး၏။ သွေးအိ သွေးလျှ ဝေရာဂါကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ခြေကျက်ခင်း၊ အမှည့်သည် လျှားပြား
လိမ္မိုမေသော ခါးသော အရသာ နှင့် ပုံပြု အရသာ တမျိုး ပါ၏။ ဝမ်းဗီးကို တောက်စေ၏
လေ နှင့် သလိပ် ဝေဇီသကို ဖျက်ဆီး၏။

ရောဂါ သလိက် အသုံးပြုနည်း

ကိုယ်ရောဂါ ရောဂါ။ ။ ရွှေအရံသီး အပွင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်သော အသီးကို ဂျုံပြုနို့ နို့
ကျပ်ကျပ် နှယ်၍ ထွက်လာသော အရည်ကို ဖျက်စဉ် ခပ်၌ ခပ်၌ ပေးပါက ကိုယ်ရောဂါ
(ဗာမလာ) ရောဂါ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

ဥရောဂါခြောက် ရောဂါ။ ။ ဝေဇီအရံသီး နှင့် မန်းကျည်းသီး ထပ်၍ ခဲများ
ရော၍ ချေပြုလျှင် အဝက်နှင့် စစ်၍ ပုင်းအရည်ကို သင့်သလို သေအက်သော် စိက်ပျံ့လှင့်ခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း နှင့် ဥရောဂါခြောက်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာသည်။

မြည်တုလှ ဆေးရာနာ။ ။ ရွှေအရံသီး အပွင့်ခြောက်ကို အပူနို့ပြု၍ စားမှု ပြည်သုလေ
သရောနာမှ သွေးပါခြင်း ကျွတ်မှု သွေးပိုခြင်းများ ပျောက်ကင်းသည်။

ပန်းချီဆေးရောင်

(၂၅၆)

ဖလံ ဇယား

အက္ခရာ ခ်ဇ္ဇာ
အက္ခရာ ခ်ဇ္ဇာ (၈၈၄)
လက်ဖက် Costus speciosus

ပုံဆွဲရန်။ ။ ဝမ်းသည် ဖက်ဖက်မျိုး ပြစ်၏။ မီးဥတုတင် ပျားစွာ ပေါက်သည်။
အတောင်မှ သိုးတောင် စသည် မြင့်၏။ အရွက် ရှည်ရှည်ရှိ၍ အပေးများ ရှိသည်။ ရိုးတန်မှ စီတန်း၍
ထပ်ဆင့် ဆင့်၍ ဆွတ်သည်။ အပွင့်မှာ အပြိုလျက် ပွင့်ဖြူများ၊ အနံ့အရောင်အရသာ အရောင်
ပျားနံ့ ပွင့်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါးပင်၏ သတ္တိအား၏ ပါးကြံ့ ဖက်၏ ကြေကွက်စေ၏။
ချုပ်၏။ ဝမ်းမီး သောက်စေ၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ သလိပ်၊ သည်းခြေ၊ အဖျား၊ နှုတ်၊
ချောင်းအေး၊ ဖျားသမုတေ၊ အဖွင့်နှင့် ဖက်သော ရောဂါ စသည်တို့ကို ချောက်ဖက်စေ၏။

ဖလံ (၈၈၅)

အက္ခရာ ခ်ဇ္ဇာ
အက္ခရာ ခ်ဇ္ဇာ (၈၈၅)
လက်ဖက် Bauhinia Vahli

ပုံဆွဲရန်။ ။ နွယ်ပင်မျိုး ပြစ်၏။ အခွံကြမ်း၏။ အနံ့အရောင်၊ ဗာဒီရောင်၊ အမဲရောင်
ရှိ၏။ နွယ်သော အပိတ်အပိုင်းများ၌ အပေးများ ရှိ၏။ အရွက်ကဲ့သို့ ၂-၃ လက်မခွယ် ရှည်၏။
အရွက်ညှာတန်သည် ၃-လက်မမှ ၆ လက်မ အထိ ရှိ၏။ အပွင့်သည် ၁-လက်မမှ ၂-လက်မခွယ်
ခန့် ရှိ၏။ အသီးတောင့် အလျား ၆-လက်မမှ ၁၂-လက်မအထိ ရှည်၏။ ၂-လက်မမှ ၃-လက်မခွယ်
အနံ့ ရှိ၏။ အသီးတောင့် ပြား၏။ အပိတ် ၆-လက်မမှ ၁၂-လက်မအထိ ရှိတတ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပူသည် ဝမ်းစေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ အရွက်သည်
ပိုမိုသက်ခြင်းကို ပြုတတ်၏။

ဖလံပင်

အိန္ဒိယ (ဗျူရု-၆)
လက်ဖက် Baubinia Racemosa

ပုံအဏ္ဏာန်။ ။ ၎င်းပင်သည် စွယ်ထော်မျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် ပင်စည် ကောက်
ကောက် ကွေ့ကွေ့ မျှို၏။ အကိုင်း အခက်များ မြေညို ညှပ်ကိမ်းပျက် နေတတ်၏။ အရွက်
မှာ စွယ်ထော်များအောက် သေးငယ်သည်။ အရွက်သည်လည်း အလျားသက် အနံ့က ကျယ်၏။
အလျား ၁-လက်မမှ ၂-လက်မ ငို၍ ၁-လက်မ သာသာမှ ၂-လက်မခွဲသာသာ မျှ၏။ အရွက်၏
ကြောထက်၌ မွှေးနု အဖြူများ ရှိ၏။ ပွင့်ဖူးထိပ် ခွန်း၏။ အပွင့်ဝါရောင် အနည်းငယ် ဆန်း၍
ဖြူရောင်ပွင့်၏။ အသီးတောင် ပြား၏။ အလျား ၆-လက်မမှ ၁၀ လက်မ မျှ၏။ အနံ့ ၁-လက်မ
မှ ၁-နှစ်ပိုင်းတိုင်း လက်မ မျှ၏။ အစေ့မှာ ၁၂-စေ့မှ ၂၀-စေ့ အထိ ပါ၏။ ၎င်းအပင်မှာလည်း
ဆေးထက်ဝင် အစေးတမျိုး ထွက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပစ္စည်းပေါက် အဆုံးပြုရ၏။ ဖန် ချို၏။ အေး၏။ ဝိပါကွ
စပ်၏။ သလိပ် သည်းခြေကို နိုင်၏။ ပိုးရောဂါ၊ အသိရောဂါ၊ တုလာသရော၊ ပုခြင်း၊ ချေငတ်
ခြင်း၊ တွေ့စေခြင်း၊ ဖိယမပျား၊ စတုတ္ထကအပျား၊ ဆည်ပမ်းစားခြင်း၊ ကျောက်တည်၊ နို့နာ၊
ဝဇ္ဇမာရ်ရောဂါ၊ ကျပ်တီးနာ၊ အနာပေါက်၊ လှည့်ခွေးဇီးရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်၊ အဆိပ်၊
ပမ်းသက်၊ လည်းခြေကြောင့် ပြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

အသီးသီး အသုံးပြုပုံ။ ။ အခေါက် နှင့် အရွက်သည် ချို ဖန်သည်။ အပျားပျောက်
စေ၏။ တွန့်ရွှံ့ စေတတ်၏။ ပိုးကို သတ်တတ်၏။ သည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ ဆီးနှင့် စပ်သော
ရောဂါများ၊ ဝဇ္ဇင်ဂျီရောဂါ၊ ဝေယျန်ကြောင့် ဖြစ်သော အဖု အကျိတ်များ၊ အခြေပြားရောဂါ၊
လည်ပင်း နာကျင်ခြင်း၊ မြင်းဖု အဖို့နာ၊ အသိ ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အသီး
သည် ချို ခန့်၏။ အပျား၊ ရေသတ်ရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ တွန့်ရွှံ့ စေတတ်၏။

ဖလူးတောင်စေ့

ဖိမလောင်ပင်းကို ရှုပါ။

ဖာလာ (ကြီး)

သတ္တဝါ ဖလာ
ဟိန္ဒူ အနီ အနာယနီ (မရိုးစူးဆားဖိရီ)
လက်စင် Amomum subulatum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဖာလာကြီးပင်သည် ၂-တောင် ၃-တောင်ခန့် မြင့်သည်။ အသီး ၃-မြှောင်ရှိ၏။ လက်မဝက်ခန့် ရွှည်၏။ အစေ့မှာ ဖာလာငယ်ထက် ကြီး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့ကို အသုံးပြုရ၏။ ချိုး၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချိုး၏။ မေးကြိုင်၏။ ဝမ်းဗီးကို တောက်စေ၏။ နှလုံးနှင့် အသားကို အာပေး၏။ ဆာလောင်ခြင်းကို တိုးပွားစေ၏။ အူကို တွန့်ရှူစေ၏။ ဒေါသ သုံးပါးကို နိုင်၏။ အကျွပ် မည်သော လေ ခရာဂါ၊ ဝမ်းဗီးနှင့် ရေငတ်၊ ပျို့အန်၊ ယားယပ်၊ ဝမ်းပိတ်ရောဂါ၊ ဝဗ္ဗဖက် နာကျင်ခြင်း၊ သည်းခြေနှင့် စပ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဖာလာ (ငယ်)

သတ္တဝါ ငမာ
ဟိန္ဒူ အဝါအနာယနီ (မျိုဒီငမာဖိရီ)
လက်စင် Eleitaria Cardamomum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြင့် စိမ်းလန်း ခနဲသော အပင် မြင့်သည်။ ချင်းပင်နှင့် တူသည်။ ၄-၅-ပေတိ မြင့်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့ကို အသုံးပြုရသည်။ ခါး၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ စုပ်၏။ ထက်မြက်၏။ မေး၏။ အညှိုးခြေ ဖမ်းသက် ဖြစ်စေ၏။ ဦးခေါင်းကို စင်ကြယ်စေ၏။ ကိုယ်ပန်ကို ဖျက်ဆီးတယ်၏။ လေကို နိုင်၏။ ချောင်းဆိုး၊ ဖန်းနာ၊ မြင်းသမိုက်၊ ဖယရုပ်၊ လည်ချောင်းနာ၊ ကျောက်တည် စသော၊ ဝမ်းအိပ်၌ ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ခေါင်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ဖာလာငယ်စေ့ကို တပဲဘားမျှ ညှဉ်နံနက် အချိန်မှန် စားက ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးပူရောဂါ။ ။ဖာလာငယ်စေ့ကို လှော်၍ မုတ္တကျီးစေးနှင့် ဝားမှု ဆီပူရောဂါ ပျောက်၏။

နွယ်ရောဂါ။ ။ဖာလာငယ်စေ့ နှင့် ပိတ်ချင်းမြစ်တို့ကို အဖွန့်ပြု၍ ထောပတ်နှင့် ရော၍ လျက်ပါက နွယ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဖာလာ န ဖိတ်

အင်္ဂလိပ် Aspecies of Cardamum Plant

ရက် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဒေါသ သုံးပါးကြောင့် ဖြစ်သော အလွန် အေးခြင်း၊ အလှူခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ လေအေးကြီးခြင်း၊ သွေးတော်ခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊ ချွေးမထွက်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ အတိညက်ဖျား၊ ကြိတ်ထိုးခြင်း၊ ချောင်းသီးခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နှုတ်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ပုတီးချက်။ ။နိသတ္တုကျမ်းကြီးတို့၌ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖာလာကြီး ဖာလာငယ် နှစ်မျိုးကို တွေ့ရ၏။ ဤကား စာဝင်၊ ပေဝင်၊ နိသတ္တု ကျမ်းဝင်၊ ဖာလာ နှစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မုန်၏။ ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖာလာနှစ်မျိုး ဟု ထည့်ရန် ဖော်ပြခဲ့သော် ယင်းဖာလာ နှစ်မျိုးကို လာ ထည့်ရ၏။ ထည့်သောအခါ၌ အတွင်း၌ အဝေကိုသာ ယူ၍ ထည့်ရန်ကို တွေ့ရ၏။ အသုံးအဝင်၊ သက်ကြွရန်၊ အချက်မှာ အလာကြီးမျိုးတွင် တရပ်ပြု၍ ကာသော တရပ်ဖာလာ ဟု မြန်မာဗိန္ဒုအရာတို့ ခေါ်ဝေါ်ကြသော ဖာလာ ဟု ယူ၍ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လည်း ကြီးထွား၏။ ရှည်မြောမြော လှ၏။ ဖာလာကြီးထက် ပျားစွာကြီး၍ ရှည်သည်။ ရိုးစိုးဖာလာကြီးထက် ပို၍ စပ်၏။ မီးမကင်ဆေး စသော ဆေးတို့၌ များစွာ အသုံးပြုရ၏။ သွေးအေးသော အနံ့၊ အထူးပေးသော အနံ့၊ အဆေးအေးသော အနံ့၊ သွေးဖောရောဂါ၊ မီးဖရသော မီးရပ်ရောဂါ အစိအပူ နှင့် ချမ်းပျောက်ဖျား၊ ငတ်ဖျားတို့၌ များစွာ အသုံးပြုရ၏။ ဖော်ပြပါ ဖာလာကြီးအစိအပူ တို့ကို မြန်မာဗိန္ဒုအရာတို့သည် အေးအပ်ပါ အားစိုင်း မြန်မာပြည်၌ နာမည်တပ်၍ အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရ၏။

၁။ ဖာလာဝတ်။ ။၎င်းသည် အဆီးတောင်ပြား၍ ရှည်သည်။ အရသာအနံ့အေး အမြစ် အသုံးပြုရသည်။

၂။ ဖာလာနဖိတ်။ ။၎င်းသည် အစေ့ပြား၍ ပါးပါး ရှိသည်။ ချွေးသွေးတော်များစွာထည့် ဖော်ပြားကို စုစော့ ပူ စပ် ခါး ဆေးများနှင့် သွေးပူ ပါးစုဆေးများတွင် အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရသည်။

၃။ ချဉ်ပေါင်ပာလာ။ ။ ငှင်းသည် ချဉ်ပေါင်စေ့ နှင့် တူ၍ ပူစပ်ခါး အရသာ ရှိ၏။ မြန်မာပြည်၌ အလွန် အသုံးပြုကြသော (ပာလာ) တူ၍ ဆေးများတွင် ပါပါက ငှင်းပာလာကို အသုံးပြုကြကုန်၏။


ပေါက်ပြည့်အတိုင်း ပာလာတို့၏ အမည်ကို မှည့်ခေါ်ပြီးလျှင် မြန်မာပြည်၌ကား များစွာ ဖော်စပ် အသုံးပြုကြသည်ကို တွေ့ရ၏။ အိန္ဒိယပြည်၌ကား ဖော်ပြပါ ပာလာ သုံးမျိုးကို မသုံးချေ။ ပာလာအစစ်ကား မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်ချေသည်။ ထို့ကြောင့် ပာလာ တူ၍ ဆေးကွပ်ပါခဲ့သော် ဖော်ပြခဲ့သော ပာလာကြီးငယ်ကိုသာ ကညိုသိုင်း အားပြုကြပါ။ မြန်မာပြည်၌ များစွာရှိပါသည်။ သို့သော် အများသုံးနိုင်ရန် မရှိချေ။ အိန္ဒိယမှ မှာယူကပ်သွင်းရ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုပာလာနှစ်မျိုးကို သင်္ဘောပာလာဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ မဆလာဖော်စပ်ရာတွင်၎င်း၊ ချက်စားရာ၌၎င်း၊ အိန္ဒိယ ပါကစ္စတန်၊ သီဟိုဠ်တို့၌ များစွာ အသုံးပြုကုန်၏။ ဆေးဝါးဖော်စပ် အသုံးပြုရာ၌ကား ဆီဘွယ်ရာ မရှိတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် ဆီထိုင်းပြုစုသူများ၌လည်း ရှိပါ၏။ ထက်အား နှင့် အသုံးပြု သအား မမျှချေ။ ထို့ကြောင့် ဈေးနှုန်း များစွာ မြင့်နေသည်။ မြန်မာပြည်၌ များစွာ ပြုစုလှုပ်သည်။ စိုက်ပျိုးလျှင် များစွာပွား၍ ကျယ်ပြန့် လာနိုင်၏။ စိုက်ပျိုးပါမူ ဆေး သုံးရာ၌၎င်း၊ ဟင်းချက်ရာ၌၎င်း၊ ဟင်းစေ့မဆလာ ဖော်စပ်ရာ၌၎င်း၊ အကောင်းဆုံး ပာလာမျိုးကို ရနိုင်သည်အပြင် နိုင်ငံခြားမှလည်း မမှာယူ မကပ်သွင်းရဘဲ မြန်မာ ပြည် မြေထဲမှာ နှင့် ကိုက်ညီသဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ ပင် ထုတ်ကုန်အဖြစ်နှင့် များစွာ အကျိုး ရှိနိုင်သည်။

ဖွားဘက်

ပုံပြု ဆေးအင်္ဂါစာနိ ပဌမတွဲ “ ၄ ” အကြောင်းကို ပူပါ။

ငှင်းဖွားဘက်သည် ငှင်းမျိုးတည်းမျှ ဖြစ်သော်လည်း အရွက်သေး၏။ အပွင့် ပန်းစုံဆိုင် သန်း ၏။ အသီးမှာ ငှင်းလို မရည်ဘဲ တပိုက်တထူးမျှ ရှည်၏။ အဖုံး ကြီးထွား၏။ များများ သွားကွာခြား မှု ရှိသည်။ ဆေးကိစ္စဖြစ်သော ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်တို့ကား ငှင်းနှင့် ကွဲပြားပင် ဖြစ်ချေသည်။

စားမှု သီးပူ
တောပတ်နှင်
ခြင်း၊ အလွန်
ပူးအထွက်ခြင်း
နုနာရောဂါ
ဖာလာငယ်
လာ နှစ်မျိုး
ယင်းပာလာ
၍ ထည့်ရ၏။
တဂူပပြည်မှ
ဖာလာကြီး
လာကြီးထက်
စသော ဆေး
နံ့၊ အသား
နှင့် ချဉ်ပျား
အသီး ထပ်
အသုံးပြုကြ
အရသာ ပူ၏။
ရေး သမား
ပေါ်စရေးများ



అగ్నిపరి (అగ్నిపరి)

CLERODENDRON ODORATUM

అగ్ని

CLERODENDRON INFORTUNATUM

అగ్ని

కారి (కారి)



ဖက်ခါးပင် (ပန်းပေဇယာ)

သက္ကတ န.ရီ
 ဟိန္ဒူ န.ရီ (ကာရီ)
 လက်ခံ Clerodendron Peniculatum
 Syn. Gloriodendron infortunatum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ခါး၏။ ။ရှင်းသည်။ ပင်ငယ်ရွက်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ ၂-ပေမှ ၅-ပေမျှ
 ။၏။ အရွက်ပိမ်း၏။ တပိုင်မှ ချည်၏။ အရွက်၏ ယက်အောက် အမွှေးနုများ ရှိ၏။ ရွက်နား
 ။ ခွေးသွားစိတ် ပုံ၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ ပင်စေ့သားကဲ့သို့ အဆင့်ဆင့် ပွင့်၏။ အရွက်ကို ပွတ်ခြေနယ်မှု
 ။ ဆိုးရ၏။ အလွန်ခါး၏။ အသားတက်တွင် အရွက် နှင့် မမြတ်ကို သာ အသုံး ပြုရသည်။


ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပွန်အားကိုး ဖြစ်စေ၏။ ကာမသတ္တိကို ဖြစ်စေ၏။ သန်ကို
 ။စေ၏။ ဒေါသထူး ပါးကို ပယ်တတ်၏။ ကိုယ်ပူခြင်း၊ သည်းခြေချက်ခြင်း၊ ခရုဆင်းရောင်၊ ခရ
 ။ခြင်း၊ ဆန် မကောင်းခြင်း၊ သွေးကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဖက်ယားကြီး

ဟိန္ဒူ အ.ရား
 ဝင်္ဂါလီ ဘီရဖာဒါ (ဗျိုရ်ခါရူ)
 လက်ခံ Laportea Caremulate

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အလွန် ယားသော ရှေးနုမွှေးများ ရှိသော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။
 ။သည် ငယ်လျှင် ရှည်သော မှိုချို ကြီးလျှင် နှုတ်ချို ရှည်လျားစွာ သွားလေသည်။ အပွင့်သည်
 ။သည် ရှိ အပွင့်ရိုးတန် ငယ်သည်။ အပွင့်သည် အနီ-အမ အားဖြင့် ၂-မျိုးရှိသည်။ အဆီး လုံးသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပြစ်ရကို အများဆောင်၊ ပျောက်ကင်းစေရန် အလွန် ပြုရ
 ။ရသည်။



ဇက်ယားကြီး
LAPORTEA CARENULATA
 ငှက်ပိတာ (တိုင်းပိတာ)

ဖက်ရှင်ပင်

သက္ကတ **ဖုကာရီ**
 ဟိန္ဒူ **မာဗုဒ္ဓါ** (မရုံ-မရုံ)
 လက်တင် **Grewia Scabrophylla**

ပုံသဏ္ဍာန်။ **■**ချပ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရှက်သည် ၅-၇ လက်မမှ ၇-၈ လက်မခန့် အထိ ရှိသည်။ ၃-လက်မခန့်မှ ၆-လက်မခန့် ကျယ်၏။ အနား ကွေး၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ အသီးသည် တလက်မခန့်မျှ တူတူလက်မသာသာ ရှိ၏။ အရောင်မှာ မရမ်းရောင် ဖြစ်သည်။ အပွေး ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ **■**အမြှင်သည် ညှော့ခမ်းဆိုးရောဂါကို ညှော့ကင်းစေသည်။ နှစ် နှင့် ဆီးဝမ်းပျက်ခြင်း၌ လွန်စွာ သင့်လျော်သည်။ ဒေါသထူးပါးကို ပြေပြစ်စေသည်။

ဖက်သက်တရောင်

သက္ကတ **မရူဗု**
 ဟိန္ဒူ (ဘေ၊ ဘာ)
 လက်တင် **Grewia asitica**

ပုံသဏ္ဍာန်။ **■**ဖက်သက်တရောင်ပင်သည် ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရှက်သည် စိုင်း၏။ အပွား ချွန်၏။ အလျား ၄-၅ လက်မ အနံ့ ၂-၃ လက်မခန့်မျှ ရှိ၏။ တခက်တခက်လျှင် ဥသွက်ရွက်ကဲ့သို့ ပွက်သွက်၏။ အပင်သည် ကိုင်းဖျား၌ ပင်၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ အသီးသည် လုံး၏။ ခံသီးမျှ ရှိ၏။ အရောင် စိမ်းရောင်သန်း၌ ရှည်လျှင် ထပြေသီးရ၍ ကဲ့သို့ ညိုသောအရင်း ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ **■**အာယုဗေဒ အလိုအားဖြင့် အသီးစိမ်းသည် ခါးသက်သက်၌ သင့်၏။ အနည်းငယ် စပိလျှင်လျှင် ရှိ၏။ အနည်းငယ် ချဉ်၏။ ၎င်းသည် လေ၊ သလိပ် နှင့် သည်းဖြေ ဖာ သာ ပျားကို ငြိမ်းစေ၏။

အသီးမှည့်။ **■**အသီးမှည့်သည် မျိုး၏ နှလုံးမြှင့်စေ၏။ သေး၏။ ကြေကျက်လယ်၏။ ဝါးပြုံးစေ၏။ ကာဖကာကို ပြည့်ခြင်းစေ၏။ ရေဖော်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ ပုံလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေစေ၏။ ၎င်းသည် လေ၊ သည်းဖြေ ခေါ်သည့် ပါးကို ငြိမ်းစေစေ၏။ စေ့သစ်ရမ်းခြင်းကို ကျဆင်းစေ၏။ နှလုံး နှင့် သွေး ခောက်ခြင်းဖြင့် အပျားရောင်၊ အားကုန်ခသာ ရောင်ကို ညှော့ကင်းစေ၏။ ၎င်းဖြင့် လည်ချောင်းနာခြင်း၊ လည်ချောင်းအချဉ်ခြင်း၊ ရောဂါကို သည်း ပယ်စေချက် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန် သားသေခြင်းကို လွယ်ကူစွာ ပွားစေနိုင်၏။



ARENULATA
 ရှိပါတာ)

အခေါက်။ ။လေဒေါသနှင့် သည်းခြေ ခေါ်သက် ငြိမ်းအေးစေ၏။ ထီးချွန်
ခြင်း၊ အောင်ခြင်းကို၎င်း၊ ကိုယ်ဝန် ပူလောင်ခြင်းကို၎င်း ငြိမ်းအေးစေ၏။

ယူနာနိအရာတို့အလိုအားဖြင့်။ ။၎င်းအသီးသည် ချုပ်၏။ ချို၏။ ဖင်ဘတ် နှင့် နှလုံး
တို့ အလွန် နားပေး၏။ ဝေငွေခြင်း၊ ငြိမ်းခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အတိယာရ ဝမ်းသာ
ရောဂါ၊ ကျောက်တည်ရောဂါ၊ နာတာရှည်၊ ဆီးသွန်ရောဂါနှင့် ညောင်းကျရောဂါတို့ကို ပျောက်
ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း။

သွေးရနာ နှင့် အသမာနာ။ ။၎င်းအရွက်ကို ဩဝိတ်အု ခြင်း၊ အရွက်လိုက်အု ခြင်းဖြင့်
နုလျှင် ပိန့်၊ ရင့်လျှင် ပေါက်၍ အနာပျောက်၏။

ကိုယ်ရွေပူသောရောဂါ။ ။၎င်းအသီးပုညကို များသတတ် ပြုလုပ်၍ သောက်က
ကိုယ်သားဖိုယ်ပေရ ပူသောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရင်အောင်နာ။ ။ပထမ စပုဖြူစုနုကို အနည်းငယ် - အနည်းငယ် ယှက်ပြီးလျှင်
၎င်းရောဂါ ဖက်သက်ယိုးသားဥျှာရည်ကို နွေးအောင်ပြု၍ သောက်ပါက ရင်တိုးအောင်ခြင်းပျ
ကင်းလွတ်၏။

အဆစ်အထက်ရောင်ရောဂါ။ ။ရင်အပြစ်ကို ခု ဝံထပ်ပြီး၎င်း ကျို၍ သောက်
အဆစ်အထက်ရောင်သောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးချွန်ရောင်ရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ် ဝေလှုပ်သားကို ပညက်ကျည်ကံ ထောင်း၍ ဝေ
၂၅-ကျပ်သားနှင့် ညှိနှိုင်းပေး၍ နံနက်တွင် ဖုန်းစိမ်းချက်ကို ခပ်နီ၍ သုံးသလို သောက်မှ ၇-ရက်
အတွင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သားအောက်ကိုယ်ဝန်။ ။ပုဂံပက်သက်ဖြစ်ကို ဝေဖြင့် သွေး၍ ချက်၊ ဆီပေါ်မှ ကိုယ်ဝန်
ပိုက်ပိုက် မကြာမကြာ လိမ်းပေးမှ အတွင်း၌ သေသော သားအောက်ကိုယ်ဝန် ပြင်ပ ပြင်ပမည်။ (အချို့
သူတို့သည် ယောနိကိုပါ လိမ်းပေးကြသည်။)

ပျိုအန်ခြင်း။ ။နက်ရောင်ရှိ၍ ချိုသော ဖက်သက်သီး အပည့်၏ သတ္တုရည်နှင့်
နှင်းဆီချေ သကြားခဲအမှုန့်တို့ကို ဝေဖြင့် ရှုသောက်ရည်ပြုလုပ်၍ သောက်ပါက အပုတ်နှင့် ငွေက
ပျိုအန်ခြင်း၊ သွေးစောက်ပြန်ခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၍ နားအင် တိုးပွားစေ၏။

သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နှမ်းပရောင်ရစ်ခြင်းတို့ကို
ဖက်သက်သီး အမှုန့်၏ သတ္တုရည်တွင် ချမ်းမှုန့် သကြားခဲ အနည်းငယ် ရော၍ သောက်က
ပျောက်ကင်း၏။

ပုတ်ချက်။ ။ဇက်ဆက်သီး ဖက်သက် ဖျော်၎င်း၊ ဖက်သက်ကယော် ဖျော်၎င်း ယနေ့
မြန်မာပြည်၌ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေသော အသီးအမျိုးသည် ရှိ၏။ ၎င်းသည် သာသနာဝင်

ကျမ်းတို့၌ အတားသဖြင့် ဝိနယ ပိဋက၌ ဂဟန်းတော်များ သုံးစွဲရန် လိုအပ်သော အပျော် မျိုးကို ပြုလုပ်ရန် ပြသော သစ်သီးတို့တွင်—

(က) သပြေ၊ သရက်၊ မုဂ္ဂရက်၊ ဖက်သက်၊ သစ်မြည်စည်း။

(ခ) ဧတာ၊ ဗဒိမ်၊ ဂုဂ္ဂိပျော့၊ ကြာစွယ်နွေ၊ မှတ်လော အပျော်ရည်။

ဟု ဖော်ပြထားသော သစ်သီးပျော်ရည် (၈) မျိုးတို့တွင် ဖက်သက် ဟုသော သစ်သီး ထမင်းထည့် ပါရှိနေ၏။ ၎င်းအသီး အမည်သည် သပြေ သရက် တို့ကိုသို့ မြန်မာ အမည် သက်သက် မထုတ်ချေ။ ယခုဂုဂ (သက္ကတ) ဖာသရာ (ဟိန္ဒူ) တို့မှ ကိုက်ခိုက် ပြောင်း လဲ၍ မြန်မာမှု ပြုထားသော အပင် ဖြစ်သည်။ ဖက်သန်း ဟူ၍၎င်း၊ ဖက်ဝန်း ဟူ၍၎င်း ပြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲသော အပင်မျိုး ပို၏။ ၎င်းတို့ကား မလ္လာပင်မျိုးမှ ဖြစ်၍ အသံတူသော်လည်း အသီးကား မတူချေ။ မျိုးလည်း မတူချေ။ သို့ဖြစ်လျော့ သာသနာ တော် ကျမ်းများနှင့်လည်း များစွာ သက်ဆိုင်နေသဖြင့် လိုအသီးသည် မည်သည့် အသီး ဖြစ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်းခြား၍ သိနားလည်ရန် လိုအပ်သည် ဟု ထင်မြင်သည့်အတိုင်း ချဲ့ထင် ဝေဖန်၍ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ရန် အသိဉာဏ်ကို ဆက်လက်၍ ပေးပမည်။ အတိတ်စာပေသမိုင်းတလျှောက်ကို ပြန်ကြည့်သော် မောင်းထောင် သာသနာခေတ် မတိုင် မီက ဗေဒါပြုပါ ယခုသ ဖရူသက (ဖရူသက) သဗ္ဗါတို့တို့ ဖက်သက် ဟူ၍ ပြန်ဆိုကြသည်။ မောင်းထောင် သာသနာပိုင်းကား မရမ်းသီး ဟု အာသာပြန်ဆိုထားသည်ကို စတုရသည်း လုံးဝ မမှန်ချေ။ ကုန်းဘောင်ခေတ်၌ ဥက္ကဿာဇနကျမ်းပြု ယောမင်းကြီး ဦးကီးချိုင်သည် ဥက္ကဿာဇနကျမ်း စာမျက်နှာပေါ်၌ ၂၁၅-တွင် ကတုတ်သီး ဟု ပြန်ဆိုထားသည် ပြန်ဆိုခြင်း၏ အကြောင်းကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။

(က) ထိုအသီးသည် အစေ့နည်းသောကြောင့် (အပူ၌) ဟု ခေါ်သည်။ (အစေ့ ဝယ်သည်)

(ခ) ထိုအသီး၏ အပင်သည် အခွံ အခေါက် နှစ် ဘေးကြောင့် နိလတစ် (အခေါက် ညိုပင်) ထိုအသီးကို ဟောသော ပရိယာယ်သဒ္ဓါ ၂-ပုဒ် အခေ အနေ အခေါက် အနေတို့ကို ထောက်၍ ၎င်းဖက်သက် ဟူသော အပင်သည် ကတုတ်သီး ဖြစ်သည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဤကဲ့သို့ သေချာ အမှန် ဖော်ထုတ်ပြသားငြားလည်း အကြောင်းပြလည်း မလုံလောက် ချေ။ အပင် ကိုင်စွဲပုံကလည်း မမှန်ချေ။ ဖက်သက်ကြောင့် နည်းဟူ၍ ကတုတ်သီးသည် ပင်ကြီး မျိုး ဖြစ်၏။ ဤ၌ ဖက်သက်ကား ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ကတုတ်သီးသည် သမန်းမျိုးတွင် ပါဝင်၏။ ဤ၌ကား တယော်မျိုးတွင် ပါဝင်၏။ ယို နှစ်ကြောင့် ကတုတ်သီး ဟု ပြန်ဆို ခြင်းသည်လည်း လုံးဝ မမှန်ကန်ချေ။ ရှေးပညာရှင် ဤတော်အကောင်းကြီးတို့ မှားထား သည့်အကွက်ကိုလည်း အပြစ်တင်စွာဖြင့် လုံးဝ မဖော်ပြလိုချေ။ ထိုကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ မပေးပြသားနိုင်ခြင်းသည် ဝေလန္တရ အထောက်အထား ဝိနည်းနည်းပေးသောအချိန်၌

ရေးသား ဆုံးဖြတ်ကြခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သွားရသည် ဟု ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဖော်ပြလိုသည်။

အမှန်စင်စစ်မှာ ဇာတိခရိုင် အရပ်ရပ်တို့နှင့် ညီမျှ၍ ဆုံးဖြတ်သော် ၎င်းအဘိဓာန် တရားရုံး မြစ်၏ အပင် တရားရုံး၊ နယ်တရားရုံး တို့တွင် အပင် တရားရုံး မြစ်၏ ၎င်း၏ မြန်မာမှု ပြုထားသော အမည်များမှာ ဝေဏာရောင် (တရားရုံး) ဟူသည် ပုံ ဖြစ်သည်။ ဤအမည်သည် သာဗျာဠိ ပဒုသာက သန့်၏ ဝေဏာရောင်ဖြစ်သော အဘိဓာန် မြစ် ကြောင်ကို သိသော ကမ်းစွာဖြင့် မှတ်ယူရ၏။

ဖိုးခေါင်စာ

အိဗာလီ မိဇော (အိဗွန်)

လက်ဖက် Bischofia javanica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အမြဲ စိမ်းလန်း ဖိပ်ပြနေသော အလေး ငေါက် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအပင်ကြီးသည် အမြောက်မြောက် ဝှိုင်း အရွက်အရွက် အရွက်နေအင်္ဂါထွင် ကျွတ်စိတ်ကျွတ် ထွက်၏။ အပွင့် အလွန် ငယ်၏။ အသီးသည် ပြာဇော်သီးလျက် နက်၏။ နူးညံ့ စိမ်း ၎င်းအသီးတွင် ဥ-၄-၈ ခု အဝေ ဝှိုင်း၊ အသီး ချော့ ဖြစ်၏။ အရောင် ခောက်၏။ ၎င်းသည် သဘာဝအကျောက် အောက်တွင် ပေါက်ထွက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်သည် အဖုပေါက် ဓာတ်ပါများတွင် ငြိတ်ရုံ ချိန်ခြင်း အပျက်ထိုက် အင်္ဂါခြင်း ပြုစု စုလျှင် ဝိန့်၍ ရိုးပျက် ဖြစ်ပေါက်၏။ အသားနုထက် ထကျက်မြန်သော အေးအမြစ် အသုံးပြုရ၏။

ဖောင်ဖောင်သီး

အိဗာလီ မိဇော (အိဗွန်)
လက်ဖက် Pisonia poruvaria

ပုံ သဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ နူးညံ့၍ ဝိုင်းသည်။ အပွင့်သည် အနီရောင် နှင့် အဝါရောင် နှင့် အရောင် အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ အသီး ချော့၏။ အပင် ကရှည် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏။ လေထုလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဝမ်းမီးကို ထောက်စေ၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ ရေယူနဲ့ရောဂါ၊ ဖောရောဂါခြင်း၊ ဝမ်းပိုက်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ရင်းသည် ကုလားမျက်စိပင်ခေါက်မျိုးပင် ဖြစ်၏။ ပဉ္စမီးပါး ကုလားမျက်စိပင်ခေါက်နှင့် ရာ၏။ သို့သော် ဗွဲ့ငါးပါး ကြီးထွားသည်။ ရင်းသည် အလေးကျပေါက်သော အပင်မျိုးပင် ဖြစ်၏။ မြွေခွေး၊ မြွေခွေးအပိုက်ပု၊ မြွေခွေး၊ ရေထပ်ပပ်ရိုသော နေရာများတွင် များစွာ မြှောက်ရသော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယသားတို့ကား များစွာပင် ရင်းအသီးကို စားကြကုန်၏။ ဆေးဘက်တွင်လည်း များစွာ အသုံးပြုကြ၏။ ထို့ကြောင့် အလေးကျ ပေါက်သော အသီးနှင့် မလှလော့က်သဖြင့် စိုက်ပျိုး၍ ရောင်းချကြကုန်၏။ မြန်မာပြည်၌ အိန္ဒိယတိုင်းရင်းသားတို့သည် မေမြို့မှ မှာယူပြီးလျှင် ရောင်းရုံ စားသောက်ကြကုန်၏။ ချဉ်ဖြူးဖြူး အရှသာ ရှိသည်။ နှုတ်ခံတွင်း လိုက်၏။ ဝမ်းမီးကိုလည်း တောက်စေ၏။ ဆီးကိုလည်း အသုံးယူ၍ ကောင်းစေ၏။ ဝမ်းတွင်းလည်း အေး ဆီးပူ အစိုးကိုလည်း ပယ်နိုင်၏။ ထို့ကြောင့် များစွာ စားသောက်ကြဟန် ရှိသည်။


ဖန်ခါးသီး

သက္ကတ စရိဒါဏ်း
အိဗ္ဗု စုဒဒ (ဗဂ-၆)
လက်စင် Terminata chebula

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အလွန် မြင့်သော အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်သည်။ အမြင့်သည် မြေကြီးထဲသို့ နက်သွားသည်။ ပင်ခွင် ရှည်၍ မြင့်သည်။ အပွင့်သည် ဖြူ၏။ ဝါ၏။ ဝ-လက်ပမူ ငှက်မဇာထိ ရှည်၏။ အခက်အလက်များ နှည့်လည်း အရွက်သည် မယားကြီး အရွက် သဏ္ဍာန် ရှိသော်လည်း ဥ-လက်မမှ ဂ-လက်မအထိ ရှည်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဓာတ်သည် ဖန်၏။ (ပင်ဆ) ချဉ်၏။ ခါး၏။ စပ်၏။ ပူ၏။ ဒိပါကန် ချို၏။ ဝမ်းမီးကို ထောက်စေ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ မျက်စိကို ကောင်းစေ၏။ ငွေသင်္ဘောကို ငြိမ်းစေ၏။ တက်ပိတ်လုံး အထူးအားဖြင့် အူနှင့် စပ်သောဝဏ္ဏါများ၊ အရေပြားရောဂါများ၊ ကိုယ်ရေဝါ၊ မြင်းသရိုက်၊ တုလာသရောနာ၊ ကြီးထိုး၊ ဝမ်းပိုက်အောင်၊ အစာမကြေ၊ ဝါသန်နာ၊ ပါဒရက်ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရသည်။

မှတ်ချက်။ ။ဖန်ခါးသီးသည် အမျိုးမျိုးလှသည်။ ဓာတ်ကား ဖန်၏။ အလုံး ကြီးထွား၏။ အရောင် အဆင်း ဝါ၏။ ၎င်းကို သင်္ဘောဖန်ခါးသီး ဟု ခေါ်ကြသည်။ ကားပုလဲနယ် အဝေးရှိ ဖန်ခါးသီး ဟု လူသိများသည်။ ထိုမျိုးကို



ဖန်ခါး

TERMINALIA CHEBULA

မုတ (ဟရရိ)

အသုံးပြုနိုင်လျှင် ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့ပြင် ဟဒိုတက်ကို ဖန်ခါးသီး ဆိုမဟုတ် ကြေ
လီး ဟူ၍ ဘာသာပြန်ကြရာ၌ ကြေလီး ဟူသည် ဖန်ခါးသီး (၇) မျိုးတွင် မပါရှိသော
ဖောဖန်ခါးသီး ကမျိုးကို ကြေလီး ဟု ခုတ်ပါ။ (ကြေခန်းတွင် ပြန်ကြည့်ပါ)

ဖိုး မသိန်

သတ္တဝါ နက္ခတ်ဗေဒ
ဂုဏ်တစ် ဝါး၊ Blumea balsamifera
Blumea densiflora

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝင်းသား ၅-၆ပေခန့် အမြင့်ရှိ၍ မြင့်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။
အရွက်သည် ခေါင်းဆန်ပြာရွက်နှင့်တူ၍၊ ဆေးရွက်နှင့်တူ၍၊ ခပ်ဆန်ဆန် တူသည်။ အဖွား စုတ်
စုတ် ရှိသည်။ အပွင့် ဝါးသည်၊ ဝင်းသည်၊ ဟရှင်ပင်၊ လဒေါင်းပျဉ်းဆင်၊ ဖောဖန်ခါးမျိုး၌ အပါ
အဝင် ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဤအပင်၌ ပရဟိတ်တို့ မပါရှိ၏။ အသုံးပြုရာ၌ မရုပ်ကဲ့သို့
အသုံးပြုရ၏။ (ပရဟိတ်တို့ ကြည့်ပါ) ဝင်းအရွက်သည် သူငယ်နွာ အုပ်ဆေးတွင်ဝင်း၊ လေ
ငန်းရောင်၊ နာကျော၊ ရောင်၊ များတင်ဝင်း အသုံးပြုရ၏။

ဖျော့က်ဆိပ်ပင်

သတ္တဝါ အိန္ဒိယ
ဂုဏ်တစ် နက်ဒါ (အရေဖီ)
ဂုဏ်တစ် Holoptelea integrifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အခက်အခက် ပြန့်ပွားသော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အပေး
ပြုရောင်သန်း၍ ပြား၏။ အညွန့်၌ ကုတ်ပါဖွေး ရှိ၏။ အရွက် ကြမ်း၏။ အဖျား ချွန်၏။ အသီး
လုံး ပတ်ပတ်လည်၌ အရတောင် မပါရှိ၏။ အချို အရပ်၌ နေ့ချာတ်ဆိပ် ဟူ၍လည်း ခေါ်အား
ပေး၊ ကောင်း၍ မကောင်းဟု နှင် မနှံ့လေး စစ်ကိုင်းတောင် စသည်တို့တွင် များစွာ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခက်ကို ပြုတ်၍ အရေညစ်ပြီးလျှင် အဆစ်များ ဆင်ခြင်
၍ အရည် ထုတ်ပြီးသော အခက်ကို ကပ်ပေး။ အရွက်နှင့် လိမ္မော်တေးသော နီကို အစ
အနာများ၌ ကပ်ပေးပါ။ အစေ့ကို ရေနှင့် ကြိတ်၍ ရောင်တင်းသော အနာတို့၌ အသုံး
ပေးပါ။



ပုံစံသိန်

BLUMEA BALSAMIFERA

အပွင့် နှာအုတ်ပင် (လှူထုတ်ပင်)

ဖောင်ခါး (ကိုင်း)

ပုံဆဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ကြံပင်မျိုးမှ အပင် ဇာမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း ကြံပင် နှင့် အနွေအထား တူလှ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအမြစ်သည် သီးရွှင်၏။ အပူကို ငြိမ်းစေ၏။ မီးပွားပြီး နောက် ကြမ်းကျန်သော ဇောဂါ ဖြစ်သလို သွေးဆိုး သွေးဟောင်းများ ဒေါသ ကင်းစင်ရန် သွေးအုပ် ရ၏။ သွေးသားကို ဝင်ကြယ်စေ၏။ အကိုက်အခဲ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။

[၆]

မာဒံသီး (အချို)

သက္ကတ မာဒံသီး
သိန္ဒိ မာဒံသ (မာဒံ၊ ပ)
လက်တင် Prunus amygdalus (dulcis)


ပုံဆဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းမှာပင်ပင်လုံးပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် အကိုင်းများ၌ အထက်လိုက် ထွက်၏။ အရွက်များ ချွန်၏။ ဣန္ဒြိယ မာဒံ နှင့် မာဒံ အချိုကဲ့သို့ အရွက်အရင်း သူမာ၍ အဖျား မပိုင်းချေ။ အပင်လည်း ကြီးထွား၏။ ယခုအခါ သစ်သီးချိန်များတွင် ချောင်း ချနေသော မာဒံ အရေ များသည် ၎င်းပင်များပင် ဖြစ်၏။ ပြာနွမ်းနွမ်း နှင့် စိမ်းရောင် သန်း ၏။ အပင်သည် မြူ၏။ အဆီးမှာ ရှည်၍ လှိုင်း၏။ ၎င်းအခေ အဆံသည် အချို အခါး ၂-မျိုး ရှိ၏။ ၎င်းမှာပင်မျိုးသည် မူလ ပုံအထက် နှင့် ဇာမျိုးထိုင်းပြည်များမှာ ဖြစ်၏။ ဣန္ဒြိယ နှင့် ကထိရ ထိုင်းများတွင် စိုက်ပျိုးကြသော်လည်း အဆံအတန်း မပိုချေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အပင်သည် ပူ၏။ အပူ များ၏။ ကြေကျက် ခဲ၏။ ကာမအားတိုး၏။ ဝမ်းဆက်စေ၏။ ခေ့ နှင့် သလိပ်ကို ပျက်စီးစေ၏။ နှုနာ၊ ယားနာများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဂုဏ်၏ အဆံသည် နူးညံ့စွာ ဝမ်းဆက်စေအပ်၏။ ကာမ အားကို ဖြစ်စေ ၏။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို တားမြစ်စေ၏။ လေကို အကျိုးပြု၏။ ဝမ်းတွင်း ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ သုက်ဓာတ် ထိုးခြင်းကို တားမြစ်စေ၏။

ආලි (අඹ)

PRUNUS AMYGDALUS

ආලිය (ආලි)



မာခံ အခါး

မာခံ အခါးသည် အလယ်အလတ်စား ပူ၏။ ခြောက်သွေ့၏။ ၎င်းကို အချဉ်ရည်ဖြင့် ဖျော်၍ လိမ်းကျံမှု ယားနာများ ပျောက်ကင်း၏။ ကိုယ်၌ ကျရောက်သော အနက် အကွက် အထင်းများ၊ ချေးနာများလည်း ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအပြင် အခါးကို နာတာရှည် အနာပျက် များကို လိမ်းကျံ ပေးမူ ဖကျက်နိုင်သော အနာပျက် အနာဆိုးများ ပျောက်ကင်းစေ၏။ ပေးနာ ကျောက်တည် ချောဂါများ၊ အတွက်လည်း အတွင်းဆေး အပြင်ဆေး အပြစ် အသားပြုမှု များစွာ အကျိုး ရှိလေ၏။

မာခံ - ကုမ္ပဏိယ

အိန္ဒိယ (ဝေရှ်မာဂါ, န)

အင်္ဂလိပ် indian almond


သက်တင် Terminalia catappa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းမာခံပင်သည် ပင်လတ်မျိုး ကြွပ်၏။ အရွက်ကြီး၏။ အသီး ၎င်း၏။ မှည့်သော အခါ နီကျန်ကျန် အရောင်ရှိ၏။ အစေ့ကြီး၏။ ၎င်းအစေ့၏ အသံကို သိ ကြိုတ်ဖြူ ယူကြ၏။ ၎င်းဆီရောင်သည် အဝါဖြောင့်ရောင် ရှိ၏။ အနံ့ မရှိချေ။ မာခံအစစ်၏ ဆီနှင့် တူသော်လည်း ၎င်းဆီက ပို၍ ကောင်းလှ၏။ နှစ်ရှည် အောင်းထားသော်လည်း အစွမ်း သတ္တိ ပျက်စီးခြင်း မရှိချေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ချိုချဉ် ရသ ရှိ၏။ ဝေး၏။ ဝေး၏။ ဝေလင်ကို ချုပ်စေ၏။ ကာမ အားတိုး၏။ သည်းခြေကို နှိပ်၏။ ၎င်းဆီကို လိမ်းကျံမှု အရောင် အဆင်း ကြည်လင်၏။ ဆံပင်ကို သန့်စွမ်းစေ၏။ ဝမ်းဗိုက်၏။ ၎င်း၏ အပင်ခေါက်သည် တွန့်ချိ၊ စေတတ်၏။ ၎င်းအခေါက်၏ ပြုတ်ရည်သည် မီးယပ်ဖြူ၊ ချောဂါနှင့် ညှောင်းကျ ရောဂါကို အကျိုးပြု၏။ ၎င်းပြုတ်ရည်ဖြင့် အနာများကို ပန်ဆေးခြင်း ပြုပါက အနာများ လျင်မြန်စွာ အသားနု တက်စေ၏။ ၎င်းပြင် ယားနာ စသော အရေပြား ရောဂါများကိုလည်း ပယ်ဖျောက် တတ်၏။ နှုတ်ငှအေးအခြေ အာရုံပြုပါက ဝိတည်း ပူလောင်ခြင်း ကျိမ်း၊ စသည့်ကိ သွေးပျက် ကင်းစေ၏။ ၎င်းပြုတ်ရည်သည် သည်းခြေ ဦးနှိုး၍ များခြင်းကို တိုက်ခန်းပေးပါက များစွာ အကျိုးရှိ၏။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံ ပါက အသားအရေ ပြေညစ် ဖျော့ပူထိစေ၏။



တံခွံ
(ခဲအိ)



ဗာဒံ ရှိင်း

မိစ္ဆ (ဂျင်လီဗာဇံ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မြန်မာပြည် လမ်းဘေး စသည်တို့၌ ပေါက်သော နာဒံမျိုး ဖြစ်လေသည်။ မြန်မာတို့ကား ၎င်းအပင်ကို မ ဝါပင် ဟု ခေါ်ကြသည်။ အရွက်ပိုင်း၏ ၁၀-လက်မ ၁-ပေမျှ ရှည်၏။ အဖျား ဝိုင်းကျယ်၍ အရွက်ရင်းပိုင်းလွယ်၏။ လွန်စွာ ထွားကျိုင်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရိပ်ကို လွန်စွာပေး၏။ အပူကို ကာကွယ်၏။ ထို့ကြောင့် လမ်းက လျှောက်၌ များစွာစိုက်ပျိုးကြကုန်၏။ ၎င်း၏ အသီးသည် ဆိမ့်၏။ ထိုအသီးကို အုံတွင် ထည့်၍ ကြိတ်နယ်ကာ နှမ်းဆီများ ကြိတ်သကဲ့သို့ စိတ်တယ်ယူကြ၏။ ထိုစေသည် အုန်းဆီနှင့် တူ၏။ အရသာလည်း ရှိ၏။

၎င်းအပင်၏ အခေါက်ကို အဆီထုတ်ယူသော် မခန်း (သီးဦး) ကဲ့သို့ အဆီများကိုလည်း ရနိုင်၏။ ၎င်းဆီ၏ အရသာသည် စပ်ရှားရှား ရှိ၏။ အနံ့ ပြင်း၏။ ၎င်း၏ အရွက်သည် အရိပ်ကို ပေးခြင်း၊ အပူကို ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အကျိုးရှိ၍ သာမက ကုန်လုပ်လုပ်ရာ၌လည်း များစွာ အကျိုးရှိ၏။ ၎င်း၏အရွက်ကို အချို သူတို့ အချဉ်ထည်၍ စားခြင်း၊ အစိမ်းသက်သက်စားခြင်း ပြုကြကုန်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏။ ၎င်းအစေးကို လိမ်းဆေးကပ်၍ ပြုလုပ်၍ အနာများကို လိမ်းကျံပေး၏။ ပြည်ပေါက်ကလည်း အသာနုတက်၍ အနာအကျက်ပြန်စေရန် နှမ်းဆီနှင့် ထောင့် ဝါးငွေ့နှောပြီးကာ လိမ်းကျံ မှ ဖျားစွာ အကျိုးရှိလေ၏။

ဗာလီ (မြစ်ချို)

သက္ကတ	ဗာ-ဗာရဒ
မိစ္ဆ	ဘီ (ချောက်)
လက်တင်	Hordeum Vulgare

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချိုဖင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၂-ပေ ၃-ပေမျှ မြင့်၏။ အရွက် ရှည်၏။ စပါးပင် မျိုးနှင့် တူ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ချို၏။ အေး၏။ ကာမကို တွားပေး၏။ ချိုဖင်၏။ အဆုတ်ပြန်စေရန်၊ သည်းခြေပျက်နှာ၊ ပန်းနာကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ နှုတ်ကို မြှင့်စေ၏။ ဝဋ်စေ၏။ အသံကို ကောင်းစေ၏။ အနာယင်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယောနီရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဗူး ဝ ဝ ဝ

သတ္တဝါ ဗုဒ္ဓါနု
 ဖိန့် ဗဒိဒဏေ (ဆေးဝါး)
 လက်စာ Cucurbita pepo

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ရင်းသည် ရှေ့ဖုံးမျိုး ဖြစ်၏။ စန္ဒောဝေ ၂-တွဲ စာမျက်နှာ ၃၀၂ တွင် လက်သင်သာသဖြင့် Cucurbitapepo ဟု ရှေ့ဖုံးအဖြူကို ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အထီးသည် အေး၏။ အူကို တွန့်ရှို့ စေ၏။ နှုတ်ကို ဖြိုခဲစေ၏။ သလိပ် နှင့် လေကို ပယ်တတ်၏။ နို့နု၊ ရေငတ်၊ ဝေသန်းခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏။

ဗူး ဝ ဝ ဝ

သတ္တဝါ ဗဒိဒဏေ
 ဖိန့် ဗဒိဒဏေ (လောက်)
 လက်စာ Cucurbita lagenaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပူးပင်သည် လှပျော်သည်။ သဏ္ဍာန် အရောင်အသွေး အလိုက် အမျိုးမျိုး ရှိ၏။ သို့သော် ဂုဏ်သတ္တိကား မလုံးခြားလေ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အလိပ်အပွက်ကို သုံးရသည်။ ချို၏။ အေး၏။ ဝိပင်္ကဋ် ချို၏။ လေကို ပွားစေ၏။ သွက်ကို ပွားစေ၏။ နှလုံးကို ကျေးဇူးပြု၏။ ကိုယ်ဝန်ကို စေတနာရှိစေရန်ပေးတတ်၏။ မုတ်ထို့ကို ချုပ်စေ၏။ (လေချုပ်ခြင်းကြောင့် စတင်ပယ်ကာသကို ဆိုလိုသည်။)

သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ သလိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ၊ ပိန်ဖြူသော ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပုဂံမျက်။ ။ ဗဟုအေးပင်ကို ဂုဏ်အင်္ဂါစွမ်းရည်သတ္တိကို သိမြင်ကြကုန်သော ပညာရှိတို့သည် အာဇာတ် ဖော်ပြပါအတိုင်း စူးစမ်းအခြေပြု၍ သာ ကွင်းကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသော လိပ်အပင်ကို ဖော်ပြကြလေကုန်၏။ ဆေးပစ္စည်း၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ စွမ်းရည်သတ္တိကို ဖော်ထုတ်ရာ၌ လျှာအသီး၊ ခမ်းအနည်းအများ အသီးဖြင့် မည်သည့် အခါမျှ မသုံးဖြတ်ဆင့်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယူမှု လျှာအသီးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သောပညာသည် ဆေးပစ္စည်းကို ဆုံးဖြတ်ရာ၌ အယုတ်နိမ့်သော အတန်းအစား၌ တည်နေ၏။ လွန်စွာ အသိပညာ

သော (ဝိပါက) ကြေကျက်ပြီးသောစာခါမှ အကျိုးပေးသော ဆေးပစ္စည်းများကိုကား ဆေးပစ္စည်းကိုင်း၌ ပင်လျှင် တည်ရှိနေပေသည်။ ပူသော ရသ ဖင်း ဖြစ်သော်လည်း ဆေး မတက်ပေ။ ဥပမာ - ပိတ်ချင်း စသည် ဖြစ်၏။ စပ်သော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း ဆီးပေ ပေ။ ဥပမာ - ခြံထိကောင်း၊ ချင်း စသည် ဖြစ်၏။ နှိုးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း ကြက်ဟင်းခါး စသည်တို့ကား လေကို ပျက်စေ၏။ လေပေးသော အကျိုးပေးသော အဖြစ် ပြု၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း လေပေးသော ပစ္စည်းများစေ၏။ ဥပမာ - ဆင် ထီးမနွယ်ပင် စသည် ဖြစ်၏။ ခါးသော ရသ ပင် ဖြစ်သော်လည်း စုလားနဖာကား အဖျား ကို နိုင်၏။ လမာကား ဖိုးစိ နိုင်၏။ အငန် ပင် ဖြစ်သော်လည်း ဝိန္ဒောဆားကား မျက်စိ ကို အကျိုးပြု၏။ သစ်ပင်တိုင်းကိုပင် ပြာဆေးလုပ်၍ ရ၏။ လျှာနှင့် လျှက်ကြည်မှု ငန်ပျံ့ သာ အရသာ မျိ၏။ အကျိုးသွားမှာ မှကား ဆေးပင် ကျပြားသလောက် အကျိုးသွား လည်း ကွဲပြား၏။ ထို့ကြောင့် လျှာထိဖြင့် ဆုံးခြတ်ခြင်းသည် ဆေးပစ္စည်း အတတ်ပညာ (နိယတ္တ) ကျမ်း၌ မကျမ်းကျင်သောသူတို့၏ အနိမ့်ကျဆုံးသော အယူအဆ မျှသာ ဖြစ် ၏။ ဖော်ပြပါ (ဝိပါက) ကြေကျက်သွားပြီးသည့်နောက် (အကျိုးပြုသော) ဆေး ပစ္စည်းတို့၏ ဂုဏ်အင်စွမ်းရည် သတ္တိကို သိမြင်နိုင်ရန် သေဉာဏ်ထက် ပတာဝါ ခေါ် တန်ခိုးသတ္တိဖြင့် အကျိုးပြုသည်ကို မှတ်သားယူဆရသော ဆေးပစ္စည်းမျှားကား မြောက် မြားစွာပင် ရှိသေး၏။ ၎င်းတို့ကိုကား လျှာအသိဖြင့်လည်း မရ၊ ဆီးအနည်းအများ အသိ ဖြင့်လည်း မသိနိုင်၊ လက္ခဏာကို မှု၍လည်း မပေါ်လာ၊ သိပ္ပံနည်းဖြင့် ခေတ်ခံ၍လည်း မပြေမရပေ။ ဥပမာ - ကန်ချွန်နီ၊ မျှစ်ဥ ဂုဏ်စိန် (ကောလိသိန်) စသည်ဖြင့် များစွာ ပင် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗေဒဇေးကျမ်းတို့ကို ကျမ်းကျင်စွာ အတိအကျပြုပြီးနောက် ထက်မြက်စွာရှာသော အရမ်းသယံ့ရှိသည့် ဆေးများ ဖော်စပ်နိုင်၍ မြန်ပစ္စည်းပစ္စည်းကြီး တရပ် မြင့်တင်နိုင်ကြရန် ပြင်းလန်သောစေတနာထားရှိသဖြင့် ဆက်စပ်စု နေရာတိုင်း၌ သမိပေး ထိုက်တွန်းအကား ရေးသားလိုက်ရပေသတည်း။

နိဗ္ဗာန် ဥပမာ
သည်။
ကို ပြုပေး၏။
၏။ ဆေးပင်

လိုက် အမျိုး

ကြည့် ချို၏။
မြှောက်ပေးပြု
သည်။)

များ ပိန်ကြံ

၁၃ ပညာရှင်
အဆုံးပြုနေ
ရည်သတ္တိကို
မထူးမြတ်
ဆေးပစ္စည်း
၇ အသိခက်

ပူး သီး အခါး

သက္ကတ - နန္ဒ ဗုဒ္ဓါ
ယိန္ဒြ - နန္ဒဗုဒ္ဓါ ဗုဒ္ဓါ (၈၇၆-၇၉၀)
ဂရိတ်စပ် - Lageraria Vulgaris

ပူသတ္တုနှင့်။ ။ ဗူးပင်ကို နှယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အသီးသည် များသောအားဖြင့် လုံး၍ အသီးအလယ်လောက်မှ စ၍ အညာထက်၌ သားသွားသည်။ အရွက် စသည်တို့သည် ဗူးချိုနှင့် တူသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မျှားသောအားဖြင့် အသီးကို ထုံးရု၏၊ ခါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏၊ ထက်မြက်၏၊ အန်စေတင်၏၊ လေကို ဖယ်ဖျက်တတ်၏၊ ပလၤဆွဲကို သက်သက်တတ်၏၊ လေ သည်းခြေကို နှိပ်၏၊ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ ဇောရောင်၊ အနာဂေပါတ်၊ ထိုးအောင့်၊ အသိပ်သင့်ခြင်း၊ လေ - သည်းခြေဒေါသများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဗောက်လောက်ညို

မက္ခတ ကာကမာဒါ
အိန္ဒ မနာဗ (မကို၊ ယ်)
လက်စင် Solanum Nigrum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပ-ပေး ၃ ပေထိ မြင့်၏၊ အခပ်အလက်များ ကောက်ကောင်း၊ အရွက် ငွေ့၍ ရှည်၏၊ အညှို့ပြု၏၊ သေး၏၊ အသီးနုသောအခါ စိမ်း၍ ရင့်သောအခါ နို၏၊ ဟိုနောလဲ ပူညီသောအခါ ညို၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စဝါးပါးကို ထုံးရသည့်၊ ခါးစပ်၏၊ ဂူ၏၊ ဝိပါက၌ စပ်၏၊ ပြေပြေ၏၊ အသက် မှန်အောင် ဟိန်းပေးတတ်၏၊ မျက်စိကို အကျိုးပြု၏၊ ဒေါသဆိုးပါးကို နှိပ်စေ ရောင်ဆင်းခြင်း၊ နှုနု၊ မြင်းယရိုက်၊ အဖျား၊ တုလားယရော၊ ကြိုထိုး၊ အော့အန်၊ နှလုံးရောလဲ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အပူဖျားရောဂါ။ ။ဗောက်လောက်ညို ၄-ဖီ ၁-ဖီ သန်းအောင်ပြုတ်၍ သမုဒ္ဒေ ချို သောက်ပါက အပူလွန်ကဲသော အဖျားဖျား သက်သာရာပေး၏။

ဝမ်းဖီးနူးသောရောဂါ။ ။ရင်းဗောက်လောက်ညိုကို ၄-ဖီ ထည့် ကြမ်း ပြုတ်၍ ပိတ်ခြင်းသီးမွန့် အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ သောက်ကာ ဝမ်းဖီးနူး ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ခွေးရွေးကိုက်ရောဂါ။ ။ဗောက်လောက်ညိုကို သုံးခွက် တခုစီတင် ကျိုပြီး ငှင်းပြုတ်ရည်ကို ခွေးရွေးကိုက်ရောသော သူအား သောက်စေရ၏၊ ရင်းပြုတ်ရည်ဖြင့် ခွေး ရွေးကိုက်ရောသော နေရာကို အေးအေးကြောအေးရ၏၊ အနားအညှိုးပျောက် ခွေးရွေးဆိပ်လည်း ကျေးဇူး ပေး၏။

အသည်းရောင်ရောဂါ။ ။ရင်းအပင်၏ ပဉ္စဝါးပါး၏ သတ္တုရည်ကို ၁၀-ကျပ် နှစ် မှ ၁၅-ကျပ်သား အထိ ပူ၍ မီးခွေးမွန့်ဖြင့် နှင်းဆီရောင်လာသည် အထိ ဂျက်ပါ။ ရင်းချက်ပေး သော အရည်ကို အသည်းရောင်သော သူအား ဟိုက်ကျွေးပါလျှင် အသည်း နှစ်ကာလရှည်စွာ ရှိနေသော ရောဂါပင် မြစ်စေကာမူ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပျောက်စေနိုင်မည်။

ကျောက်ကလေး။ ။ ၎င်းပောက်လောက်ညို ပဉ္စဝါးပါးကို ပြုတ်ပြီးလျှင် ၎င်း အရည်ကို သောက်စေသော် ပုတ်နေသော ကျောက်ကလေးများ အပြင်သို့ ထွက်လာပါလိမ့် မည်။

အိပ်ပေပျော်မသာ ရောဂါ။ ။ ၎င်းပောက်လောက်ညို၏ အမြစ်ကို သန့်ရှင်းစွာ ယူ ပြီးလျှင် ပြုတ်ရည်ပြု၍ ၎င်းတွင် ထန်းလျက် သင့်တော်၍ ထည့်၍ သောက်ခဲ့သော် ကြာမြင့်စွာ အိပ်မပျော်သူများ အိပ်ပျော်လာပါလိမ့်မည်။

ရေဖျင်း နှင့် နှလုံးရောဂါ။ ။ အောက်လောက်ညို၏ အရှက်၊ အသီး၊ အကိုင်း၊ အခက် များကို သတ္တုရည်ယုတ်၍ ၂ ပဲသာ၊ ၄ ဂပဲသာအထိ တနေ့တကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ် အခြေ ဖာနေကြည့်၍ တိုက်ခဲ့သော် ရေဖျင်းရောဂါ နှင့် နှလုံးရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ပျောက်ကင်းပေ နိုင်၏။

လျှာအာကွဲနာ။ ။ ပောက်လောက်ညိုရွက်ကို ဝါးပေးပါလျှင် ဆောလျှင်စွာ လျှာကွဲ ခြင်း၊ ပါးစပ်ကွဲခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ပုတ္တကိတ် (ဆီးအောင့်ရောဂါ)။ ။ ပောက်လောက်ညို၏ သတ္တုရည်တွင် သကြားခဲ အပ်၍ သောက်ပါလျှင် ဆီးအောင့်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျပ်ပုတ်နာ။ ။ ကျပ်ပုတ်ဆင်းသောအခါ၌ အနံ့ မခံနိုင်အောင် ဆိုးသော ကျပ်ပုတ် ရောဂါ၌ အထက်ဖော်ပြပါ အထိုင်း အစားပြုရ၏။

သွားနဲ့ ရောဂါ။ ။ သွားမခိုင်ဘဲ ကျိုးတော့မည့်အခါတွင် လွန်စွာ နာကျင်သဖြင့် ဗုက္ကဝေဓနာခံစားရသော် ၎င်းအပင်၏ သတ္တုရည်နှင့် ဆီ သို့မဟုတ် ထောပတ်စစ်စစ်ထိုက် ဖော၍ သွားရင်း၌ သိပ်ပေးခဲ့သော် နာကျင်ခြင်း ကင်းလျက် အစုလို သွားထွက်သွားပါလိမ့်မည်။

မျှါစာနဲ့သောရောဂါ။ ။ ၎င်းကပင်၏ သတ္တုရည်ကို လာကွဲ ၂ ဝါး အစိမ်း ဖော၍ တိုက် ကျွေးခဲ့သော် မျှါစာနဲ့သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကဗုအပိပိ အနီထရောဂါ။ ။ ၎င်းသတ္တုရည်ကို ရောဂါအခြေအနေ အရ တိုက်ကျွေးခဲ့ သော် တကိုယ်လုံး အနီ အပြား အနီရောင် အဖုအပိပိများ ဆောလျှင်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့် မည်။

ပုတ်ချက်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မိုးဦးကျ၌ စိမ်းလန်းစိုပြေစွာ အသိုအလျှောက် ပေါက် လာတတ်၏။ ပြေဆွေးအခိုက်ပုံများရှိရာ နေရာတို့၌ အထူးသဖြင့် မြောက်မြားစွာ ပေါက် ရောက်တတ်၏။ မသိအသွာ သူတို့သည် နှစ်ပင် ယယ်ရှား ကျော်လွှားသားကြကုန်၏။ သိသော သူတို့မှာကား အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်စားကြကုန်၏။ အခိုက်ပုံမှ အလိုအလျောက် ပေ ကံသော ဆေးစာပင်သည် လူသားတို့၏ ရောဂါအမျိုးမျိုး အကုတ် ကုတ်ထင်ရှားပြစ် စသည်ကို သတိပြု၍ ဆေးအကိရောနံကျမ်းကို ကျေညက်အောင် ကြည့်ရှုလေ့ လာရ၏။

။ ဒိပါတဉ်
မလသိုက်
နာပေါက်
။
။ အရှက်
။ ဆိုနော့က်
ပါကဉ် စပ်၏။
ပါးကို ခိုင်၏။
နှလုံးရောဂါ
ရ်၌ သင့်တော်
ကြင်း ပြုတ်၌
င်း၏။
ကျိုးပြီးလျှင်
ညိုခြင်း ဆေးရ
သည်း ကျ၏။
၁၀-ကျပ်သား
၎င်းချက်ထာ
လျှာညိုစွာ ပြစ်

ဗုဒ္ဓသရဏပင်

သတ္တတ ဒီဇင်ဘာ
 ဇိနီ ဗဒါဒယ (ဆရပ်-ဂျယ်)
 လက်တင် Cassia Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို အများဆေးကုသရာ၌ အချဉ်သရော၍ အတွက် ဆီးပျက်၊ နေရန် ပေးရ၏။ တွန်းကန်တတ်၏။ ထိုဏ္ဍာန်များ အခါ၌ ရှိသော မြစ်ကို စားမိသောအခါ အမြစ်ကို အငိုင်းပိပ်ပြု၍ ဆန်ဆေးရည်နှင့် ကျို၍ တိုက်ရသည်။ အစေ့သည် ဝမ်းဗီးကို တော်တော် ပေး၏။ အနာကို ပျောက်လင်းစေတတ်၏။

ဗိုလုံသီး (၉၅)

ဇင်္ဂါလီ နွေဖာ (ဖရူ၊ ယီ)
 လက်တင် Sapinum indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အမြဲ စိမ်းလန်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အားလုံးသော အပင်၏ အပိတ်အပိုင်းတို့သည် နူးညံ့၏။ အခေါက်သည် ပြာရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ထိပ်ဖျား ချွန်၏။ အပိုင် ခံသေး၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ အစေ့ နူးညံ့၍ နေ့စွဲတော့သော အရောင် ရှိ၏။ ပြစ်ကမ်းနားနား ရေခဲခိုင်စေးနားတွင် ပေါက်တတ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးရည်ကို နှို၍ အန်ဖေရန်ဖက်တွက် အဆုံးပြုသည်။

ပျက်ချက်။ ။ဗိုလုံ ဟု ခေါ်ရာ၌ မြန်မာ့ခေတ်ဇာတိသရဏပင် သစ်ဗိုလုံ နှယ်ဗိုလုံ ဟု ခေါ်ရခြင်း ရှိ၏။ ဖော်ပြပါ ဗိုလုံသည် သစ်ဗိုလုံမျိုး ဖြစ်၏။ အဆီးလုံးသည် မှည့်သောအခါ မြစ်ချောင်းထဲတွင် ပေါ်၍ ရေနှင့် စီးသွား၏။ ငါးပျံအောင်သော အကောင်ငယ်များသည် ၎င်းအပေါ်တွင် ခိုတက် မှားနေသောအခါ အလိမ္မာ လွန်စွာ ချောမွတ် လုံးနေသဖြင့် တိမ်းစောင်းသွား၏။ ထိုအလုံးပေါ်မှ ကျရာ၏။ ရုခါ ဗိုလုံသည် ရေတွင် ပေါ်နေ၍ ငါးပျံသည် အဘက်က နေရသည်။ ရုခါ ခုံ၍ တက်သောအခါ ဗိုလုံသည် အောက်က မြစ်နေသည်။ ငါးပျံသည် အပေါ်မှ နေရသည်။ ခိုင်ထံ မြင့်ထံ မြစ်ကြရ၍ မြစ်သော လောကဓံအစော့အကွက် တင်စား၍ “ဗိုလုံလူလူ” ငါးပျံထလူလူ” ဟု ရေးသွားတောင် တို့ ပြောဆိုကြကုန်၏။

မိုင်းဒေဝါငှက်

ပင်္ကါလီ ဟူရိယာ

ဇက်ဇင် Kandelia rheedii.

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ပယ်မျိုးဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၂-လက်မခွဲမှ ၅-လက်မ
ပင်ပယ် ချည်၏။ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မခွဲ အထိ အနံ့ ရှိ၏။ ဆိပ်ဖျား ချွန်၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။
အပေါ်အက်မျက်နှာ အနီရင့်ရောင် အောက်အက် နီညိုရောင် ရှိသည်။

အပွင့်။ ။ ၄-ပွင့်မှ ၁၉-ပွင့်အထိ ပြေပြေ ပွင့်၏။ အပွင့်သည် ၁၂-ပဲမှ ၁-ကျပ် ၄-ပဲ
မျှ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အခေါက်သည် ဝိတ်ချမ်းသီး (သို့မဟုတ်) ချင်းခြောက်
ရေ နှင်းရေတို့နှင့် တိုက်သော် မီးမီးရောင် ပျောက်ကင်း၏။

ပျိုင်းချေး (ပျိုင်းချေးဝင်)

အိန္ဒိယ မာရီ (၁၈၅၅)

ဇက်ဇင် Eriogonum asteroides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မိုးရာသီ ပေါက်တတ်သော အပင်ပေးမျိုး ဖြစ်၏။ တမိုက်မျှ ရှည်၏။
အပေးရှိ၏။ အပွင့် ဝါ၏။ ပဉ္စငါးပါးကို အေးသုံးရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဆီးကို ရှုပ်စေ၏။ တွန်းကန်စေတတ်၏။ ဖျားစဉ် ဆီးကောင်း
စေရန် သို့မဟုတ် တွန်းကန်စေရန် အသုံးပြုရ၏။


ပျိုင်းခြေဖြူ

ဇန်ရှား မာရီ (၁၈၅၅)

ဇက်ဇင် Gnaphalium Luteolum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ပေးမျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်ညှာတုံးပုံရှိ ၁-လက်မမှ ၁-လက်မ
ခွဲထိ ရှည်၏။ အပင်ဖျားသည် ဝါ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်သည် တွန်းရှို့စေတတ်၏။ အနာကို အသားနု တက်
စေ၏။ ကျွန်းမေးသေးသူ၏ အိမ်၌ အနုတ် မီးရှို့ပါက ထေသည် သန်ရှင်းစင်ကြယ်၏။



မြေရေထောက်အမ

RHIZOPHORA MUCRONATA

နာမဝိ (တာမိုး)



မိုင်းဒေါင်

မြူးခြေတောက်အမတွင် ရှိပါ။

မျိုင်းဝါပင်စောက်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် အပင်နိမ့် သေးမျိုး ဖြစ်၏။ ဝ-ပေ ၁ ပေခွဲခန့် အပြင့် ရှိ၏။ အပင်ဖွဲ့ရုံ ပေါက်တတ်၏။ ကုန်းမြင့် မြေမျိုးတွင် ပေါက်တတ်၏။ အပင်သည် ဝါသော အဆင်း ရှိ၏။ အရွက် နှင့် အခိုးမှာ ပြိုင်သော အဆင်းရှိ၏။ ၎င်းသည် သာ၊ မျိုင်းဝါပင်စောက်ပင် အစစ် ဖြစ်၏။ ၎င်းကို ချေးအပ်ဆေး နှင့် ကျွဲနွားတို့ ပန်းပေါက်ရာ၌ ကြိတ်နယ်ဆိုပေးရ၏။ အဂ္ဂိယ ဆရာတို့ကား ဆေးဒါန်းစာတ်ကို ဖမ်းရာ၌ အသုံးပြုကြ၏။

ရှု၍ မှတ်သားအပ်တတ် အဆုံးအတွက် ဖော်ပြလိုပါ၏။ ပုံပြင်ဆေးအဘိဓာန် ပဌမတွဲတွင် ကျွဲကျောင်းမင်ဆေး (ဆေး) ပင်ကို မျိုင်းဝါပင်စောက်ပင် ဟု မှားယွင်းစွာဖြင့် ဖော်ပြအသုံးပြု ကြသည်ကို စတုရမီး ထိုကျွဲကျောင်းမင်ဆေးသည် အကြီးမျိုး နှင့် အငယ်မျိုး နှစ်မျိုး ရှိ၏။ အကြီး မျိုးကို ကျွဲကျောင်းမင်ဆေး ဟု ခေါ်၍ အငယ်မျိုးကို ခြင်္သေ့နို့ ရည် ဟု ခေါ်ကြ၏။ ထိုနှစ်မျိုး တို့၏ စမ်းချောသတ္တိကိုကား ပဌမတွဲ၌ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်၍ ဤ၌ ဖော်ပြရန် လိုမည် ယူကတ်ချေ။ မျိုင်းဝါပင်စောက် နှင့် ကျွဲကျောင်းမင်ဆေး ကျွဲပြားရန်အတွက် ပုဂံသားယားရန် သာ လိုပေမည်။

မြူးခြေတောက် (အမ)


တရားစိတ် နာဂါ (ကာနီ)

လက်စွမ်း Rhizophora mucronata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မြူးခြေတောက်သည် အမိအမ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အပင်ပင်ထက် အမ ပင်က ကြီး၏။ သို့သော် ခြောက်ကောက်ကော့ ကော့ ရှိ၏။ အမြင့်မှာ မြို့သဘောရှိသော အပင် ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အဖျား ချွန်၏။ အရောင် ဝါ၏။ အပွင့် မွှေး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်ကို သွေးယိုစီးခြင်း၊ ဆီးနှင့် ခေရာ၍ သွေးပါခြင်းကို၌ အသုံးပြုရ၏။ ထိုက်ရ၏။ သိမုတပါး ဆီးချိုရောဂါအုပ်ထည်း များစွာ အသုံးဝင်လေသည်။

ဂါအမ
ONATA



မြူးဒါ: (ခဲလုံဒါ:)

TRICHOSENTHAS DIOICA.

ပုလဲလဲ (ပရိဝလဲ)

မြူးဒါး (မုလုံခါး)

သတ္တဝါ ဂဗ္ဘေ
အိန္ဒြိယ (၀ရိဝှေ့လ်)
လက်တင် Trichosenthes mucronata

ပုသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် မိုးသက်နှယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် တွင် မြူသော မွှေးနုပျား ရှိ၏။ အပွင့်လိုက်၍ မြို့ပု နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အပွင့်ပွင့်ပွာ မြူ၏။ ပွင့်ပတ် ၅-၇ ရှိ၏။ အသီးသည် ပုသု ချိုသီးနှင့် ပင် တူလေသည်။ အရွက်သည် ခွေးမြွေကဲ့သို့ များ ရှိ၏။ သေးပတ်လည် ချေးထွားလည်း ရှိ၏။ အသီးနုလျှင် စိမ်း၍ ရင့်လျှင် ဝါ၏။ အသီးပေါ်တွင် မြူသော အရေးအကြောင်းများ ရှိ၏။ တစ်ဆောင်ပုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် အသီးပျဉ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်သည် ဝမ်းသက်၏။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ချောင်း ဆိုးခြင်း၊ အနာအဖူ၊ အပိန်းများပေါက်ခြင်းကို ကင်းစေ၏။ အရွက်သည် သည်းခြေကို နှိပ်၏။ ၎င်းကောင်းသည် မီး၏။ ပူ၏။ ဝှမ်းသက်၏။ အဖျားကို နှိပ်၏။ ပိုးများကို သတ်သတ်တတ်၏။ ဝမ်းဗီး တောက်၏။ ရေဝတ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကို ကင်းဝေးစေ၏။ သည်းခြေနှင့်၊ ချောင်းဆိုးနှင့်၊ ဖားနှင့်၊ ခရုလင်းနှင့်၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ နူနှင့်၊ အနာအဖူများ၊ ရေယန်နှင့်၊ မျက်စိရောဂါနှင့် ရောသွေးပါး ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏။ ၎င်း၏ ဆီသည် ချောင်းဆိုး ရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ ၎င်းအပင်သည် နှလုံးကိုသည်း အားပေး၏။ ဓာတ်တို့ကိုလည်း ကောင်း ကောင်း ပြုပြင်တတ်၏။ အဖျားကို နှိပ်၏။ ပိုးနုပျားကို နှိပ်နပ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း


သန်ကျဆေး။ ။ ဗုလုံခါးအစေ့ကို အမှုန့်ပြု၍ တနင်္ဂနွေကို ၂-၃ ရက်မျှ ချေးပေးပါက ဝမ်းတွင်းရှိ သန်ကောင်များ ပျက်စီးကုန်၏။

အဖျားပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်းဗုလုံခါး အစေ့ အမှုန့်ကို အရေပေါ်ကြီး ပြုတ်ရေနှင့် သောက်မှု အဖျားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အဖျားအို အဖျားပောက်ဆေး။ ။ ၎င်းဗုလုံခါးအစေ့ကို ပေါင်းထိုက်ရည်ယူ၍ ခန္ဓာ ဝဋ်နှင့် အမျှ ဖျားနေသော အဖျားပောက်များကို လိမ်းကျပ်မှု လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်ရောဂါ။ ။ မြူဒါးရွက် တစ်ခုခေါက်၊ သပဏ္ဍိတ်သီး-၄င်း လုံးပါးကို အညီအမျှ ဖျားလျှင် ပျားရည် နှင့် သိန္နဲသီးတော်မှ ယည်ဖြူသောက်မှု အစာ အိမ် ကျန်ပေါက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သလိပ် နှင့် သွေးအန်ရောဂါ။ ။ ဗုလုံခါးရွက်နှင့် ချင်းကို ပြုတ်ရည်ယူ၍ အထောက်ကို ချက်၍ ၎င်း ၂-၃ များ သွေးပြေးသွားကို အနည်းငယ် ဆီသက်အလို များပြုလျှင် ၎င်းထောက်ကို သောက်မှု သလိပ်အန် နှင့် သွေးအန်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။



လိင်နီမိတ်ဆရာဂါပျောက်ဆေး။ ။ ဗြူးဒါးရွက်၊ တမာခေါက်၊ ငြိဖလ (ဆီးဖြူ၊ ပန်းခါး၊ သစ်ဆိမ့်) နှားမမြှုပ်၊ သင်္ဘောပွဲလျက်တိုက် အမှုန်ပြု၍ ရှားနှစ်ကို သွေးသောအရည် နှင့် သောက်မှ လိင်နီမိတ်ဆရာဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ကြီးရောဂါ။ ။ ဗြူးဒါးရွက်၊ သစ်ခွာနုံးရွက်၊ နွယ်ချို၊ ဆင်သမန္တယ်၊ ကြက်ဆူ မြစ်၊ ငြုမြစ်၊ မုယားကြီးရွက်— ၎င်းဆေးများကို အမျှစီ စု၍ ပြုတ်ပြီးသောက်မှ မှတ်ကြီးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မှတ်ချက် (၁)။ ။ ၎င်းဗုလုံကို ဟောသောသဒ္ဓါသည် ပဋောလသဒ္ဓါ ဖြစ်၏။ ရှေးနိဗ္ဗာန် ပြန်တို့၌ ပဋောလကို ပဋ္ဌာနီဆီး ဟု ပြန်ကြ၏။ မှန်ကန်စွာ ဖော်ထုပြင် ၎င်းရှိရင်းစွဲ အမဏ္ဍ အတိုင်း ပြန်ခြင်းမျိုး ဖြစ်၏။ ရုတ်ယခေတ်လောက်တွင် ၎င်းပဋောလသဒ္ဓါကို ပြုစုပါ (၀၂) ဗုလုံ ဟု ပြန်ကြ၏။ ဗြူးဒါးသည် ရုတ်ယခေတ် ဝေါဟာရဖြစ်၍ ဗုလုံသည် ယခု တိုင် ဝေါဝေါသော ဝေါဟာရ ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အခါ၊ အချို့ ၂-မျိုး ရှိသည်။ အခါ၊ မျိုးသည် ပြန်မာပြည်တွင် ခြစီးချီးနွယ်ခြင်းတို့၌ အလို့အသောက် ပေး ကံတတ်၏။ လွန်စွာ ပါး၏။ အချို့မျိုးမှာမူ ယခုခေတ်အောင် မြန်မာပြည်၌ ဖောက်ရောက်သည်ကို မတွေ့ရ သေးချေ။

ဣန္ဒြိယမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တို့ခါ မျိုးကို ယူဆောင်၍ စိုက်ပျိုးသည်။ အချို့ လုံးဝ မပေးကံ ချေ။ အချို့ အပင်ငယ်များ ပေးကံလာသော်လည်း အသီး သီးလောက်အောင် အသက် မရည်ချေ။ ကျွန်ုပ်တို့သာ စိုက်၍ မအောင်မြင်သည်မဟုတ်ပါ။ အိန္ဒိယတိုင်းသားတို့လည်း အကြိမ်ကြိမ် စိုက်ပျိုး၍ မဖြစ်ကြောင်း ပြောပြ၍ သိရ၏။ အခါးတကာတို့တွင် အမြတ်ဆုံး အပင် ဖြစ်သည်။ အချို့မျိုးမှာလည်း အခါးမျိုးကဲ့သို့ပင် လူသားတို့အား လွန်စွာ ကျေးဇူး ပြုသည်။ လူတိုင်း လူတိုင်း အများဆုံး ခံစားရသော အများရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ လူတိုင်း အရေးကြီးသော အစာသမားစိမ် ဝမ်းမီးကို တောက်စေသည်။

သွေးတွင် ရှိသော အညစ်အကြေးများကိုလည်း ပယ်နှုတ်တတ်၏။ “သွေးသည် ပင်လျှင် အသက် အသက်သည်ပင်လျှင် သွေး” ဟူသော စကားပုဒ်အတိုင်း အသက် ထည်းဟူသော ဝိပိတရုပ်သည် ရသရည် အထွေး အသား၊ အရိုး၊ အဆီ ရိုးတမ်းချဉ်ဖျီး သူကံ တည်းဟူသော ခန္ဓာကိုယ်တို့အား ရှိ ခတ်၍ လွှာတို့၌ အနှံ့အပြား တည်သောပြားလည်း သွေးတွင် အဓိက အားဖြင့် တည်၏။ ထို့ကြောင့် သွေးကို (ဝိပဓာရ) အသက်ကို ဆောင်တတ်သည် ဟု ဗီဇနာ ဆေးကျမ်းတို့၌ ဆိုထားသည်။ ထိုအသက်၏ တည်ရာ အရေးကြီးဆုံး သွေးကို ဖြစ်လည်း ဖြစ်စေသည်။ အသက်အကြေးများကိုလည်း ထုတ်ပယ်တတ်သည်။ သွေး၏ မှန်ကန်စွာ လှည့်လည်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းအဝင်သည် ဖော်ပြပါ အကျိုးတို့ကိုသာ လျှင် ပြုနိုင်သည်။ မဟုတ်သေး (ရသားပုဒ်) အသက်ရှည် ဆေးကျမ်းတို့၌လည်း ဖော်ပြ မျိုးကျူးထား၏။ လူတိုင်းပင် အရေးကြီးသော အချက်၌ ကာကွယ်နိုင်ရန် ရှေး ဝိဇ္ဇနာဆရာတို့သည် “မျက်စိမှာ စည်း၊ နှားမှာ ဆီ၊ ဒုန္နီမှာ ဆေး၊ ဝမ်းမှာ ခါး” ဟု မိန့်ဆို ထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ အခါး ဟူသည် ဖော်ပြပါ ဝမ်းမီးကိုလည်း မပျက်စေ အစာ

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၂၇၁)

ဟောင်း အညစ်အကြေးများကိုလည်း ထုတ်ပယ်နိုင်သောကြောင့် ထိုဗိုလုံးခါးသည် အစာအာဟာရ အစာဟောင်းအိမ် နှစ်ခုစလုံးကို အကျိုးပြုသည်။ ကင်းပုံ ချို ခါး ရှိရာတွင် အဝါးဖျိုးကိုလည်း အခါမှ ထက်သာအောင် ဖန်တီး စားကြသကဲ့သို့ ထိုဗိုလုံးခါးသီးကို လည်း ပြုပြင်ချက်စားကြ၏။ သို့သော် အချို့မျိုးရှိသော ဗိုလုံးခါးပြည့်စုံကား ဆေးသုံးရာခွဲ သာ အခါးဖျိုးကို သုံး၍ စားလုံးကုန်ကား အချို့မျိုးကို သုံးကြကုန်သည်။ လွန်စွာ နှုတ်ကို မြိန်စေတတ်သည် ဟု ဆေးကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။

ထစ်သီးများ ကြော်မှုန့် စားသကဲ့သို့ ကြော်ချက်စားလျှင် လွန်စွာ အရသာ ရှိသည်။ လွတ်လပ်ရေး မရမှီခေတ်က မြန်မာပြည်တွင် အိန္ဒိယသားများ အိန္ဒိယမှ များစွာ မှာယူ တစ်သွင်းကာ စားသောက်ကြကုန်သည်။ ဆောင်းရာသီအခါတွင် အခြားသော ခရမ်း ချဉ်ဆီး မုန်လာ စသည်တို့ကဲ့သို့ တွေ့ရ၏။ ခရမ်းချဉ် ငါးဆယ်ဘားကို အိန္ဒိယပြည်၌ ၄-ပဲမျှ စေးရသောအချိန်တွင် ၎င်းကို ၁၂-ပဲမျှ ပေးရသည်။ လွန်စွာ စိုက်ပျိုးသင့်-အသုံး ပြုသင့်သော နွယ်ပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။

ဗိုလုံး နွယ်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပဲလင်းပြေမျိုး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပဲလင်းမြေကဲ့သို့ မရည် တိုတတ်၏။ ၎င်းသည် ဆေးကျမ်း ဝေပဒေသ မဟုတ်ချေ။ မြန်မာတို့ ခေါ်ဝေါ်ကြသော အမည် တမျိုး ဖြစ်သည်။ ပဲလင်းမြေမျိုးထဲမှ ဖြစ်၍ ပဲလင်းမြေတွင် ကြည့်ပါလော။

မြူးခိုင်းဒေါင့်

ဗိုင်းဒေါင့်ရည် အခင်းတွင် ရှိပေ။

မြူးမွေးပင်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အခင်း (၅၀၆)။
လက်တင် Lycopodium obscurus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် မြူးပင်ပင်သည်။ အမြစ်တို့သည် မြေထွက် ပုံ၊ မှိုပုံ၊ တွက်သည်။ အရွက် ခွေးသွားစိတ် ရှိသည်။ အပွင့် သေး၏။ ဖြူ၏။ ခရမ်းရောင်လည်း ရှိ၏။



တတီးနက် (ဖွဲ့နက်ပစ်)

JUSTICIA GENDARUSSA
नील शिफाई (डिल्ली)

၁၀၈၄

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ ပု၏၊ သွေးကို စင်ကြယ်စေ၏၊ သလိပ် နှင့် သေကို
လေးစားခြင်းနှင့် အတူ ကျဆင်းစေ၏၊ ခါးနှင့် လိမ်းသော် အယား ပျောက်ကင်း၏၊ လေနှင့်
အော့အော့ဂါ၊ နှုတ်အော့ဂါ၊ ယားယံခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏၊ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ အနာ
များကို အံ့ပေးလျှင် ပြည်များ စင်ကြယ်ပြီး အသားနု တက်လွယ်၏။

မြည့်စင်

ပုံပြဆေးအဘိဓာန် ပဌမတွဲ ကင်ပလင်းကို ရှုပါ။

[၁]

ဘဝါးနက် (ဖွားနက်ပင်)

သဏ္ဍတ ခါးကိစ္စာဖန်
အိန္ဒြ ခါးကိစ္စာဖန် (နီလ်-နီရီဂီဒီ)
လက်စင် Justicia glandulosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ခ-ပေ ၄-ပေခန့် မြင့်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်လမ်းဘေး
ထဲ၌ စိုက်တတ်သည်။ အခက်အလက်များသည် သေးသွယ်၍ မဲ၏၊ မိုးရာသီ၌ ပွင့်၏၊ အရွက်ကို
ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ခါး၏၊ သတ္တိ ပူ၏၊ ခိယိုကာ၌ စပ်၏၊ ကပ်မြက်၏၊ သလိပ်ကို
ထုတ်ဆောင်တတ်၏၊ အိန်စေတတ်၏၊ နှုတ်မြှုပ်စေတတ်၏၊ ခြောက်ထပ်၏၊ ဖော့ရောင်၊ အစာ
မကြေ၊ မျက်စိရောဂါ၊ အဖျား၊ နားအူခြင်း စသည်တို့၌ အသုံးပြုရသည်။


ဘတုန်း (ခြေဖယုန်း)

လက်စင် Giant orchid
Grammatophyllum specium

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် သစ်ပင်ကြီးများတွင် တွယ်ကပ် ဖေါက်ရောက်ကတ်သော
သစ်ခွလုံးမျိုးဖြစ်၏၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်ခွလုံး အမျိုးမျိုး ရှိသော်လည်း အကြီးဆုံး အပင်မျိုး

ဘဟုန်း (ကြဲဟုန်း)

GRAMMOPHYLLUM SPECIOSUM



ဖြစ်၏။ အရိုးတန်များသည် ၃-တောင်မှ ၄-တောင်ထက် ပြည့်၏။ ထိုအရိုးတန်မှ ကြံရွက်များကဲ့သို့ ကပ်၍နေသော အဖတ်အဖတ်အရွက်များသည် အလျားထဲတောင်မျှ ခို၏။ အန် ၂-ထက်မမျှ ကျယ်၏။ အရိုးတန်မှာ ခြေရောင်သန်း၍ စိမ်း၏။ အရွက်မှာ စိမ်းရောင်သက်သက် ဖြစ်၏။ အပင်ခြိုး၏ အရင်းမှ ပွင့်ခက်များ စူး၍ ပွင့်တန်ရှည်ကြီးများ ထွက်လျက် ပွင့်လာကြကုန်၏။ ပန်းပွင့်ရောင်မှာ ညိုရောင်သန်း၍ အပွင့်၏ အတွင်းသားမှာ ပို၍ ညို ညို၏။ မြန်မာပြည် တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်နယ်အလွန် ကြီးမားသော တောများတွင် မြင့်မားလှသော သစ်ပင်ကြီးများ၌ ကွယ်ကဲ့သို့ ပေါက်တတ်၏။ ၎င်းကို ဗဟုန်းပင် တူ၍၎င်း၊ ကြဗဟုန်းပင် တူ၍၎င်း ထိုအရပ်ဒေသရှိ လူများ ခေါ်ဝေါ်ကြကုန်၏။ ရှေးအေးနည်းများတွင် ထိုအပင်ကို ဆေးဘက်အနေဖြင့် ပါပင်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းအပင်ကို မြတ်တောက်၍ ကလေးများ ပခက်ဟုင် ချည်ဆွဲထားပေးကုန်၏။ အချို့ ကလေးငယ် အိပ်သော ခေါင်းအုံးတွင် တပ်ထားပေးကုန်၏။ ကလေးများ ကြဗဟုန်းရောင်ကို တားမြစ်ကာကွယ်နိုင်သည် ဟု ဝံ့ကုမုတ်သား၍ အထက် ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ဤ၌ သက်ပြုရန်မှာ ကြဗဟုန်း ဟူသော ဝေါဟာရ ပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးကျမ်းတို့၌ ကလေးများရောဂါကို မြှောက်ကြဗဟုန်းရောဂါ ဟု ပါရှိသည်။ ၎င်းအမည်သည် မည်သည့်ဘာသာ၏ ဝေါဟာရ ဖြစ်သည်ကို အချိန် အတော်ကြာကြာကပင် စိစစ်လေ့လာခဲ့ဖူး၏။ မှန်စကားနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရ၏။ ဤကြဗဟုန်း ဟူသော ဝေါဟာရ စကားသည် ကျားကို ခေါ်သော မှန်စကားနှင့် လွန်စွာ နီးစပ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ကလေးများသည် အမိဝမ်းတွင်းမှ ပင်လျှင် ဗတင်၍ ရောဂါ ပါလာ၏။ ခြူး နို့ ညို ကွက်များ အမျိုးမျိုး အသွင်ပြောင်းလျက် ဖြစ်လာ၏။ တဖြည်းဖြည်း ပီနီကြုံလာ၏။ မိန်းကွက်၊ ငမ်းကွက်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာ၏။ ထိုအပတ် အနီး လေ တည်းဟူသော ငန်းသည် တဖြည်းဖြည်း စုအောင်းခံသော အခါ၌ ထိုးသည်ထက် ထိုးသည်၏ အဖြစ်သို့ ရောက်ရလေ၏။ အထက် လွန်စွာ ကြမ်း၏။ ရောဂါ၏ ဖြစ်မှုသည် လွန်စွာ နက်ရှိုင်း၏။ ကျားများ၏ အဟုန်သည် လွန်စွာ ပြင်းထန်သကဲ့သို့ ပြင်းထန်သော အတက်နာထမျိုးဟု ဆိုရပေမည်။ ။ သားဗညာဗညာ လွန်စွာ ပြင်းထန်လာ၍ သူငယ်များ ဖောက်တတ်၏။ ကောက်ကျေး ၍ စောင်းပြီး တက်သည်အထိ သည်းခြေစေသော အပူ နှင့် လေစေ လေအပူ ဖြစ်၍ တက်သောအခါ အလွန် ကြမ်း၏။ ။ အချို့ ကလေးများမှာမူ သလိပ်ခေါ်သ ဦးစောင်းပြီး ထည်းခြေစေသော အပူပင်၍ လေစေသော ပိတ်ချုပ်ခြင်းကို ခံရပြီးလျှင် တက်၏။ အချို့ အတွင်းထက်အနေဖြင့် တတ်ခြင်း ဖြစ်၏။ အချို့ အကြောထက်အနေဖြင့် တက်ခြင်းလည်း ရှိ၏။ အချို့ ဝက်ရွေးရောဂါ ပါလာပြီးလျှင် တက်ခြင်းလည်း ရှိ၏။ ထိုတက်ခြင်းအမျိုးမျိုး ထိုသည် အမျိုးအစားအလိုက် ပြင်းထန်သည်။ အနည်းအများ သာ ကွဲခြား ကြကုန်၏။ ကုစားရန် ဖြစ်နိုင်၏။ ဤကြဗဟုန်းတက်နာသည်ကား များစွာ ကုစားရန် ခဲသွား၏။ တက်၍ လေထိုးပြီးနောက် ရပ်ပျက် ဆင်းပျက်အနေဖြင့် နို့ ညို ပြာ အကျက်အဆင်း အမျိုးမျိုးလိုသည် ပေါ်ထွက်လာကုန်၏။ ။ ဤ၌ ကြဗဟုန်း ဟူသော ရောဂါ နှင့် ကျားကို ဟောသော မှန်စကားတို့ ဆက်စပ်နေမှုကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်၍ သိသကဲ့သို့ ရှေးအောင် ရောဂါ အကြောင်းကို ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ။ ဤမျှသာ သစ်ပင် နှစ် ရောဂါ ထိုရောဂါ၏ ဝေါဟာရကို လေ့လာစိစစ်၍ ပြပါသေးသည်။

ကြဗဟုန်း
SPECIUM

(၂၀၆)

အမှတ် ၃၃၀ သိန်း ပုံပြင် ဆေးစာအုပ်

ဘီလူးတောင်ဓား

မီးမလောင်ပန်းကို ပြုသော အပင်အတွက် ပူပါ။

ဘီးဇတ်

အိန္ဒိယ နွားအုတ် (ပုခါရ်)
လက်စင် Eupatorium ordaranum

ပူသဏ္ဍာန်။ ။ ခင်းသည် ပင်လယ်မျိုး ပြစ်၏။ အရွက်သည် လက်ဝါးသဏ္ဍာန်နှင့် ဆွေးသွားပိတ်များ ရှိ၏။ ရွက်ဖျား ချွန်၏။ အပွင့်သည် အပင်ထိပ်ဖျား၊ အောက်ဖျား၌ ပွင့်၏။ ခင်းအပွင့်သည် စူးရှသော အနံ့ ထွက်၏။ ခင်းသည် ပဉ္စင်းမိုး၊ အလုံးစုံ ခါး၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာကို အသုံးပြုပါက မိတ်ရွက်စေသည်၊ ချွေးထွက်သည်၊ အလွန်အကဲ အသုံးပြုပါက အန်စေတတ်၏။ မလတို့ကို ဖြိုခွဲတတ်သည်။ ကိုယ်ရေဓါတုကို၊ သွေးအနံ့၊ သွေးကျ၊ အနာပျက်ရောဂါ၊ ရောင်တင်းခြင်း ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရသည်။

ဘီးဇတ် (တော)

အင်ဒီးယန်း Hemp Agrimony
လက်စင် Eupatorium Cannabinum

ပူသဏ္ဍာန်။ ။ ပင်စည်သည် ၃-ပေမှ ၄-ပေ ပြိုင်၏။ အရွက် တွေး၏။ အညှာ မဲ၏။ လှဲသွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူလှပတတ် ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်နှင့် အရွက်ကို အခါအခါ အသုံးပြုခြင်း၊ ဘီးဇတ် အမြစ် ဖြင့် ခင်းအသုံးပြုရသည်။ အမြစ်ကို ရာသီပေါ်အောင်၊ ခင်းသစ်ဆေးတို့၌လည်း အသုံးပြုရ၏။

ဘီးပင် (ဘောက်ခွေး)

အိန္ဒိယ အာဖရိက
ပင်ပင် (က'လီ)
အင်္ဂလိပ် Abutilon Indicum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝမ်းအပုပ်သည် ရေမြေလိုက်၍ တတောင်မှ လေးတောင်အထိ မြင့်
မြဲ၏။ လျှောက်ကပ်စေးနုကြီးရွက်နှင့်ဝင်း၊ သားပန်လှရွက်နှင့်ဝင်း တူသည်။ အပွင့် ဝါး၏။ အသီးမှာ
ပန်းဝန်းသဏ္ဍာန် ဝိုင်း၍ အကုန်များစွာရှိ၏။ ဝမ်းသည် ဗလာ ၄-မျိုးတွင် 'အဟိပလာ' ဖြစ်သည်။
ဝမ်းအပုပ်ကို အချို ရေထောင် ဘောက်ခွေးဟုဝင်း၊ အိုပလာဝင်ပင်ဟုဝင်း မြေကြဲထုန်သည်။

ဂုဏ်နှင့် ခွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စဂါးပါးစလုံးကို အသုံးပြုရ၏။ ခါးစပ်၏။ အေး၏။
ပူပူကပ်စပ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို နှိမ်၏။

လေ၊ ဝိုးရောဂါ၊ အပူ၊ ရေဝတ်၊ အအိပ်၊ အနိခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ အဖျားရောဂါ စသည်
ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သက်ဆန်ခေါင်းစိုနာ။ ။ ဝမ်းဘောက်ခွေး၏ အရွက်နုကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ အနာကို
ခံပေးပါ။ ထိုနောက် အဝတ်အပုံပြီးလျှင် ရေအေး သွတ်၍ ဆွတ်၍ ပေးပါက အနာသည်
ချောင် ဝိပ်၍ မှင့်လျှင် ပေါက်သွားပါလိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်။ ဝင်း၏ အမြစ်ကို ကြိတ်၍ သိမ်းမှု ကုမ်းဆိုင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း
စေသည်။

အဖျားမြတ်ဆေး။ ။ ဝမ်းအမြစ်ကို ချင်းပြုတ်ရည်နှင့် ဘောက်ခွေးသော် အေးခြင်း၊
ပျော်လှုပ်ခြင်း၊ ပူခြင်းနှင့် ယှဉ်၍ ဖျားသော အဖျား ၃-၄-မျိုးအတွင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဘုဇပတ်ပင်

အိန္ဒိယ (ဘုရားပြေ)
အင်္ဂလိပ် Betula bhujapatra

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဘဝအဘိဓာန်၌ ဘုဇပတ် အဘက်စုံ ဟု ပရိယာယ် ပြုပင်ပါရှိ
သည်ကို တွေ့ရ၏။ နိသတ္တုကျမ်းများ၌ကား ထိုသက် ပရိယာယ်ပင်များကို ပိုမို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြ

သဏ္ဍာန်နှင့်
ပွင့်၏။ ဝင်း

က ဆီးကို
ပို ပြုခွဲထုတ်
ရောဂါ ထိုင်

ညာ ဝဲ၏

ဆေး အပြစ်
ပြုရ၏။

သားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုပြဆိုထားသော ပရိယာယ်ပုဂံတို့တွင် 'ဘူတစာန' ဟူသော
ယာယံတပန်ကိုလည်း ရွှေ့ရ၏။ ရှေးအခါက ထိုအပင်၏ မြွန်မာမှ ပြုထားသော အမည်မှ
ပပော်ပြန်ကြွသဖြင့် ဘုဇပတ္တပန်ကို ဘုဇပတ်ပင် ဟူ၍ ပင် ထိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့
သည်။ ထိုသစ်ပင်၏ ကွမ်းသီးဖက်နှင့် တူသော ပါးသော အခေါက်အခွံများ ရှိသောကြောင့်
၎င်းကိုသာ ဘုဇပတ် ဟု ခေါ်ကြောင်း ရွှေ့ရသည်။

စက္ကူပူ ငှက်ပျော့ရှက်ခြောက်သွံနှင့်လည်း တူ၏။ ရှေးအခါက တောတွင်း၌ နေသော သူ
သည် အဝတ်အထည် ပြု၍လည်း သုံးစွဲကြလေ၏။ ၎င်းခေတ်တွင် စက္ကူအစား ၎င်းအခေါက်
စာများရေးသား အသုံးပြုကြကုန်၏။ ဆေးဘက်အနေဖြင့် ကသုံးများစွာ ပင်ခြင်းကြောင့် ကုသ
တလျောက်၌သာ ထင်ရှားကျော်ကြားသော သို့မဟုတ်လည်း အကုသတင်၍ရေးသားအသုံးပြု
ကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားနေခြင်းလည်း ဖြစ်၏။ နိဗ္ဗာဏကျမ်းတို့၌ ပေးပြထားသော
သန္နံ ဟူသော ပရိယာယ်တပုဂံသည် သွားခြားစွာ ပါလာ၏။ အင်္ဂုယံမှာ ဘုတ်၊ တစ္ဆေခိုင်ပင်
အင်္ဂုယံရ၏။ ထို့ကြောင့် ရှေးအခါက ၎င်းအပင်၏ အခေါက်တွင် ဂါထာပန္နာနံ၊ အင်း
ဟိုကို ရေးသားလျက် ပယောဂပညာကုထုံး၌ များစွာ အသုံးပြုကြကုန်၏။

၎င်းအပင်သည် အလွန် မြင့်မားသော တောင် နှင့် တောင်တန်းတလျှောက်တို့၌ ပေါက်
တတ်၏။ မြန်မာပြည် ကချင်ပြည်၌လည်း ရှိ၏။ ထိုအပင်ကို ကချင်ဘာသာဖြင့် 'လယန်း
ခေါ်ကြသည်။ မြန်မာတို့သည် ၎င်းအပင်ကို 'ချယ်ရီပို' ပင် ဟု ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ တွန့်ယံ
အာသိနယ် နှင့် ကိမဝန္တာတောင်တို့၌လည်း ပေါက်ရောက်ကြောင်း တွန့်ယံပြည်၌ နိဗ္ဗာဏကျမ်း
များအရ သိရှိရ၏။ အခြားသော သီဟိုဠ်ကျွန်း၊ အင်္ဂလန်၊ ရုရှား၊ အမေရိက၊ တရုတ်ပြည်ရှိ
တန်းတို့၌လည်း ပေါက်ရောက်ကြောင်း သိရ၏။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းအပင်သည် ထို
အနံ့အပြားတွင် ပေါက်ရောက်ကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။

၎င်းဘုဇပတ်ပင်သည် အမျိုးမျိုးသဖြင့် ပင်ကြီးပျိုးမှ ချုပ်ပင် အထိ ရှိသေးသည်။ ၎င်းအ
သက္ကာန်မှာ ရွက်များ ချွန်၏။ အရွက်တို့သည် ငှက်လှည့်သက်သည်။ အရွက်နားတွင် ခွေးသွားစိတ်
နေအစား၌ အရွက်များ စိမ်းစိုခပ်ဆာပြိုင်လျှင် ဆောင်းတွင်းအခါ၌မူ အရွက်များ ဝါရောင်
၍ ကြေကျကြကုန်၏။ ၎င်းအပင်တို့သည် အပိုပင် အမတ် ဟု ပျိုး ရှိကုန်၏။ အပိုပင်ပြု
နောက်မှ အမတ်ပင် ပွင့်လေသည်။ ၎င်းအပိုပင်တို့သည် ကြောင်မီးတူ ပန်းခိုင်များနှင့် တူ၍ ဆေး
ရာသီ၌ အပိုပင် ပွင့်တန်များ ထွက်စပြု၍ ခွေးမီးထုတ်တွင် အဝါရောင်ပန်းပွင့်များ ပန်းခိုင်
ကုန်ကြပြီးလျှင် လှပစွာ တုံလှဲကျလျှင် မွေပွင့်ကြကုန်၏။ အမတ်သည် အပိုပင်ထက် ပိုမာ
ဆောင်းရာသီကူး၍ အရွက်များ ကြေသည်တိုင်အောင် အမတ်များ ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်။

ထိုအပင်များမှ ကကောသီ အဘိဓာန်များ သီးကြလေသည်။ ၎င်းအသီးများထဲတွင် မေ
၍ အတောင်များကဲ့သို့ အင်္ဂါပင်သော အစေ့များ ရှိသည်။ ထိုအပင်မှ အခေါက်တို့သည်
ကဲ့သို့ ပါးလွှာ၏။ ချော့ပူထိုက်၏။ ရှေးအခါ စာပေများ ရေးသားကြကုန်၏။ သလွန် ခိုင်
၎င်းသစ်ပင် ဆေးမြေ သော်လည်း အခေါက်မှာ သေးမြေ့မြှိုင်း မရှိ ဖြစ်လေသည်။ ၎င်းပြု
အခေါက်ကို တိုင်းပြည်အသီးသီးတို့၌ လှေများပြုလုပ်ခြင်း၊ အိမ်ခိုးခြင်း စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်
ကုန်သည်။

၎င်းအပင်၏ အခေါက်ကို ပယောဂစာရာလိုသည် ဂါယာမန္တဘုရား အင်းအိုင်များ ရေးသား၍ ပယောဂကို ကုသကြကုန်၏။ ထိုအခါ၌ အခေါက်သည် ပင်လျှင် ပယောဂနိုင်သည် ဟု တစ်မှတ်ကြကုန်သကဲ့သို့ စက္ကူများ ရေးသားရန် ပိုပြားကလည်း ၎င်းအခေါက်ကိုပင် ရေးသားသုံးစွဲကြကုန်၏။ နိမိတ္တအတတ်၌ တတ်ကျွမ်းသဖြင့် ကြကုန်သော မိနောဆရာကြီးတို့ကမူ ထိုအပင်၏ ဂုဏ်အင်သတ္တိကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအခေါက်သည် ဖန်၏၊ အနည်းငယ် စပ်၏၊ ပူ၏၊ သူ့ကို ဝါခြင်း မကတိ၏။ ဘုတ်တစ္ဆေ့ဆိုကို နိုင်၏၊ အကြောတုန်၍ တွန့်၍ ဆုံးသောအခါ၊ ချောင်းသိုးရောဂါ၊ သွေးဖောက်ပြန်သောရောဂါ၊ နား၌ဖြစ်သောရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါနှင့် ဒေါသသုံးပါးကို ကင်းဝေးစေ၏။ ၎င်းအခေါက်ပြုတ်ရေသည် နားကိုက်၊ နားနာ၊ နားပြည်ပိုးကူးများကို ဖန်ဆေးအဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုသော် အလွန် ကောင်း၏။ ဝိတင်၊ ဂုဏ်တရား၌ဖြစ်၍ ဝိတင်ရောဂါ၊ ဝိတင်ရောဂါများကို ၎င်းအခေါက်ကို ရေတွင် ညှစ်ဖျက်စိတ်ထားပြီး နံ့နက်တွင် ထိုက်ရလေသည်။ ပိုးရောဂါများကိုလည်း ကာကွယ် စွမ်းဆောင်နိုင်၏။ သည်းခြေ ဦးစီးသော အဖျားများကိုလည်း နိုင်နင်း၏။

ဘူပင်


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဘူပင်သည် ကုန်းဘူ ရေဘူ ဟူ၍ ၂-မျိုး ရှိ၏။ ထိုဘူ ၂-မျိုး ကွဲပြားခြင်းသည် ပေါက်ရောက်ရာအခါ၊ ပေါက်ရောက်ပုံ သဏ္ဍာန်ခြင်း ကွာခြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကုန်၍ ၂-မျိုး ကွဲပြားခြင်း ဖြစ်၏။ ဝေဒနာမှာ ရေနှင့် နီးစပ်သော အရပ်ဒေသတို့၌ ပေါက်ရောက်ဘက်၌ ကုန်းဘူမှာ ကုန်းမြေပြင်တို့၌ ပေါက်ရောက်ဘက်ကုန်၏။

(က) ရေဘူသည် ပင်ရောင် နှယ်ရောင် ချိုမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် အကိုင်းတွင် စိတန်းပြီး တွတ်ကြကုန်၏။ ၅-လက်မခန့် ၆-လက်မခန့် ရှည်၍ အဖျားချွန်သွယ်၏။ အရွက်တွင် အကြောများ အထင်အရှား ရှိ၏။ အသီး အရင်းကလေးများ သီးတတ်၏။

(ခ) ကုန်းဘူသည် ပင်စည်ပင်လုံးဖြင့် ပေါက်ရောက်တတ်၏။ အခေါက် တူပူ၏။ အရောင် ဝါရှိ၏။ အရွက်သည် ၅-လက်မခန့် ရှည်၍ အဖျား ၂-လက်မခန့် ရှိ၏။

ကုန်းဘူ ရေဘူ ၂-မျိုးလုံး ပင် ဆေးတွင် သုံးကြ၏။ အပျို ၂-မျိုးလုံး စုခုံခြင်း ထည့်၏။ သို့သော် ကုန်းဘူထက် ရေဘူကို အသုံးများကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အစာသစ်ကိမ် စမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ရှောင်ရွက်၏။ ရှင်းတင်းရုံသော ဗေဒနာကို ယယ်နိုင်၏။ အစာအောက်အိမ်၌ အပါနုပေးကို ဆေးဖျိုးပြု၏။ သီး ဝမ်းလေ တို့ကို ထုတ်ပယ်တတ်၏။ ထက်ဝယ်လုံး၌ ရှိသော အဂါမန်နုသောရီအောက်ကို အားရှိစေ၏။ အပြစ်



ဘဲလှိုင်

ECHINOCHLOA COLONA

ဆာမုန (ဘဲလှိုင်)

၂၄၂

အသားစွာ အသားပြုကြကုန်၏။ ၎င်းအပြစ်ကို စင်းပြီးလျှင် ထန်းလျက် သင့်တော်အောင် ထည့်၍ အသားအပြစ်ဖြင့်လည်း စီမံပြီး အသားပြုကြ၏။ အရှင်ကျွန်အောင် ကျိပြီးလျှင် စမု မျိုးငါးပေါး၊ အသားစွာ၊ ကြက်ဆွန်ဖြူ စသည်တို့ကို အနည်းငယ်စီ ထည့်ဝတ်ပြီးလျှင် လက်ကော်ရသည့်အထိ စားသောက် သုံးဆောင်ကြကုန်၏။

ရေညှက် ရေအူ ဟူ၍ သာ ခေါ်ကြ၏။ ကုန်းဘူလီကား အချို့အရပ်ဒေသ၌ ဝက်ကဘိုင် ခေါ်ကြ၏။

ဖုတ်ချက်။ ။ဆေးပစ္စည်းနှင့် ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတို့ကို စုံလင်စွာ ဖော်ပြရာ၌ အရှေ့တိုင်း အယူအဆ စာပေနှင့် အနောက်တိုင်း အယူအဆ စာပေ ၂-မျိုး ရှိရာတွင် ဤကျမ်း၌ မြန်မာပိန္နဲခွာ ဆေးပညာနှင့် လွန်စွာ နီးစပ်၍ များစွာ အပိုလက် ပြုခဲ့ရာ ဖြစ်လော့ အရှေ့တိုင်း အယူအဆ စာပေ ကျမ်းဂန်များလာ ဆေးပင်များ၏ ဂုဏ်အင် တို့ကို သာ ဦးစားပေး၍ ဖော်ပြထားသော ကျမ်းဖြစ်သဖြင့် မူလ သက္ကတဘာသာ အဖွင့် ၌သာ စုံလင်စွာဖြင့် အကျယ်တဝင့် တည်ရှိနေသော ဆေးပင်များ၏ ဂုဏ်အင်သတ္တိကို ပြသည့် နိသဏ္ဍိကျမ်းကြီးများတွင် ပါရှိသော အကြောင်းအရာများကို စေ့စုံစွာ ဖော်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်၏။

ဤကုန်းသူ ရေသူ ကဲ့သို့ အချို့ အချို့ သော ဆေးပင်များသည် မူလ ရှေးဟောင်း နိသဏ္ဍိကျမ်းကြီးများတွင် ပါရှိ ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရှိရသော်လည်း မြန်မာပိန္နဲခွာ သမုတို့ တပ်မိ ကြံဆည်လေ့လာချက်အရ အသုံးပြုသော အစစ်အလတ် ဆေးသုံးပင်များ လည်း ရှိသဖြင့် အခြား အခြားသော ဘာသာ စာပေများနှင့် ဝိသိန်းဝိသေ မတင်ပြနိုင်ဘဲ မြန်မာသက်သက်ဖြင့် သာ အပည့်တပ်ရှိ ဖော်ပြရေးသား အပ်ပါသည်။

ဘဲ ဇာ မြက်

သက္ကတ ဣယမက
ဗီဒ္ဓိ ဗာမက (ဆာ၊ ဖက်)
ဇက်တင် Echinoclioa colona


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြက်ပျိုး ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီရေစေ့များ၌ ပေါက်ဖတ်လည်း အစေ့ များကို အချို့ စားကြသည်။ ကျွဲ၊ နွားများသည်လည်း အလွန် နှစ်သက်ကြကုန်၏။ ၎င်းအသားကို စက္ကူလည်း လုပ်ကြကုန်သည်။ ၎င်းသည် မျိုးပေါင်း ၅၅-မျိုး ရှိသည်။

ဂုဏ်နှင့် စမ်းရည်။ ။ချို၏။ ဖန်၏။ ခြေပြစ်၏။ အေး၏။ မူးကြောက်စေ၏။ ခွေးကို ပြုတတ်၏။ သလိပ် နှင့် ဆည်းခြေကို ပယ်တတ်၏။ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။ အဘိဓမ္မာ ယူကို ပယ် တတ်၏။

ဘောဂကိုင်း (ကဆိပ်ဖျပ်ပင်)

LEUCAENA GLAUCA

ဂူဂျာရတ် ဓာတ်ပုံ (လာဆီတာဇေလ်)



အဲ. ပြား

အိန္ဒိယ မာရဂါ (အာရုံစီ)

လက်တင် Cerodendrum serratum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၃-ပေမှ ၆-ပေအထိ မြင့်၏။ အရွက် ၄-လက်မမျှ ရှည်၏။ အနံ့ ၂-လက်မမျှ ရှိ၏။ အရွက်အောက်ဘက်တွင် အမွှေးနုများ ရှိ၏။ အပွင့်သည် အသုပ် အသုပ် ပွင့်၏။ အညိုရောင်ရောင် ရှိ၏။ အသီးမှည့်လျှင် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်သည် ခါး၏။ အရသာ ပြင်း၏။ ပူ၏။ ခြောက်ထပ် ဖေ၏။ အဖာကို ကြေစေ၏။ သန်ကို ကျစေ၏။ အဆုတ်ပြွန်ရောင်နာ၊ ပန်းနာ၊ အဖျားသွေး ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါ၊ အဖုအနာများ၊ ကြီးထိုးခြင်း၊ အဆုတ်နာ၊ ဝက်မွှေးရောဂါ၊ အဖု အကျိတ်များကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အရွက်သည် အဖျားရောဂါ၊ အပူနာ၊ ကြီးထိုးခြင်းကို ပျောက် ကင်းစေ၏။ ဝေဒါသသုံးပါးကို ယယ်တတ်၏။

ဘေ ဘေ ကိုင်း (အဆိပ်ခြေပင်)

ဂူဂျာရတ် အာဇာမာဗိန္ဒ (လာအိုဇာဇေ၊ ဝိ)

လက်တင် Leucaena Glauca

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အခေါက်ကို ကိုယ်တွင်း၌ နာကျင်ကိုက်ခဲသော ရောဂါတို့၌ အတွင်းသေး အပြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။


ဘန့် ပွေး

အက္ခရာ နေအီး

အိန္ဒိယ နေအီး (ဂုဏ်)

လက်တင် Careya Arborea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်သည် ယင်လတ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက် တထွာမျှ ရှည်၏။ မိုင်း၏။ အဖျား ချွန်၏။ အပွင့် ဖြူရောင်သန်း၍ နီကြန့်ကြန့် ရှိ၏။



ကနိပွေ

CAREYA ARBOREA.

ကုမာ (ကနိ)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပစ္စင်္ဂါပါးကို အသုံးပြုရ၏။ အသီးသည် ဖန်၏၊ ပူ၏၊ စပ်၏။ ထုတ်ကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ကွန်ရှ်၊ ဝေတတ်၏။ သလိပ်ကို နှိပ်၏။ သားဖွားချိန်၌ အပွင့်ကို ကြိတ်၍ သောက်ရ၏။ မီးယပ်ဖြူရောင်၌ အပွင့် (သို့မဟုတ်) အခေါက်ကို ၆-၅ ခုထိမှ ၁၂-ခုထိ အပင် ပျားရည်နှင့် သောက်ရ၏။

အခေါက်သည် စပ်၏၊ ပူ၏။ ခြေခက်တစ်ခေ၏။ တူလာသရောနာ၊ မြင် သဗ္ဗိကံ၊ နှာစေး အဆိပ်သင့်၊ ပိုးဝေထုဂါ၊ နှုနာထိုက်၊ ပျောက်ကမ်းစေတတ်၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။

တိန်း


သတ္တဝါ	अहिंकेन
အိန္ဒိယ	अफीम (အဖီမ)
လက်တင်	Papaver Somniferum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။တိန်းနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာတို့သည် ကမ္ဘာ့ ဖာပေ အမျိုးမျိုး၌ ရှေးသားအားသည်ကို တွေ့ရ၏။ မျှေးက တရပ်ပြည်တွင် များစွာ စိုက်ပျိုးကြ၏။ မြန်မာပြည် မြစ်ပြည်နယ် နှင့် တောင်တန်းဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးကြ၏။ ထိုအပင်သည် ဘနပ် တကြိမ်သာ ပြန်ထွန်း၏။ အမြင့်သည် ၂-ပေမှ ၄-ပေအထိ ရှိ၏။ အကိုင်းအခက် ပရိချေ၊ ပင်စည် ရိုးထန်မှ အရှက်များ လှည့်ပတ်၍ ထွက်၏။ အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်မှာ ရှည်၍ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အမွှေး အနံ့သည် ရှိ၏။ ခွေးသွားစိတ် အနည်းငယ် ရှိ၏။ တိန်းကို ဆောင်းဝင်စ အချိန်တွင် စိုက်ပျိုး၍ မွေးပြီး (ထပေါင်း) တကူး) တွင် ကမ်းများ အစားများကို ထုတ်ယူကြလေသည်။ ၎င်း၏အပွင့် သည် ကြိုး၏၊ စံခါလရ နှိပ်၏။ ဝရမ်းရောင် သဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အသီးသည် လက်ကဆစ် ရှိ၏။ အစေ့ သည် အများအပြား ရှိ၏။ ထိုအစေ့ မှာ ဖြူ၍ ကောင်းမွန်သော အစေ့များ ထွက်၏။ တိန်းပင်၏ အသီးများ နုနယ်ချိန်တွင် ညှို့အခါ၌ ဓားပယ်ဖြင့် အဖျော်မှ အောက်သို့ တည့်တည့် ခွဲပေးရ၏။ ထိုအခါ အရည်သည် ထွက်၍ စုနေ၏။ နောက်တနေ့ နုနက်အခါတွင် ထိုစုနေသော အရည်ကို ထုတ်ယူကြ၏။ ထိုအသီးများကို အရည်ထွက်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဝေးပယ်ဖြင့် ခွဲပေးရ၏။ ထိုတိန်းရည်သည် ရေကြည်များ ကုန်ခန်းထွားသောအခါ ပြစ်ခဲလာ၏။ ၎င်းမှ ယခု အသုံးပြု နေသော တိန်း ဖြစ်လာ၏။ ဓမ္မဦးစွာ တိန်းသည် နူးညံ့၍ ပြာနုမီးသော အရောင် ရှိ၏။ တခြည်း ပြည်း ကြာလာသောအခါ အလွန် ပြာထွား၏။ အနံ့လည်း ပြင်းထန်၏။ အရသာလည်း ဝါး၏။ ကိုယ်ထုကြည့်သော် အလွန် နူးညံ့ ၏။ ၎င်းကို ရေပူတွင် ထည့်ပါက ပျော်သွား၏။ နေပူတွင် ထားပါက အတုံးအခဲ ဖြစ်လာ၏။


யிழை:

PAPAVER SOMNIFERUM.


அகாபா (அகாபி)




(c)



(1)



(2)



(4)

o அழகு
o பூக்கள்
o அகாபி
o அகாபி

o அகாபி

ဘိန်းအဆိပ် ဖြစ်ပုံ

အကြင်သူသည် ဘိန်းကို အဆိပ်မဟာဟက် လွန်၍ စားပါက ထိုသူသည် ဘိန်းဆိပ် တက်သဖြင့် မူးဝေသွား၏။ ဝမ်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ နည်းစားသွား၏။ ချိပ်ပျော်ခြင်းမှ နိုးရန် ဖက်ခဲသွား၏။ ထိုသို့၏ အဆားအရေသည် အဆားသား၏။ ဖျက်နစ် နှင့် နှုတ်ခမ်းကည့် အနည်းငယ် ညှိဝေသာအောင် ဖြစ်လာ၏။ အကြောတို့သည် လေးလံထိုင်းဖိုင်းကုန်၏။ နှုတ်ခမ်းသွားခြင်း ရှိ၏။ အထက်၍ နှေးငါး ဖျတ်သွားအံ့ကိုအညီ ဟန်၍ ကုန်၏။

ဘိန်းဆိပ် ဖြေနည်း

အဆိပ်ဖြစ်လောကိအောင် စားပြီးသော ဘိန်းကို ပြေစေရန် မှီ ဘွင်း၊ သို့မဟုတ် သမင် ဝတ်ပြီး အမှုန့်ကို ချေခန်းနှင့် ချော၍ အနံ့ဆေးအဖြစ်ဖြင့် ထိုက်ကျွေးပါက ဘိန်းဆိပ် ပြေ၏။

ဘိန်းကို (သုဒ္ဓ) စင်ကြယ်အောင် ပြုလုပ်နည်း

ဘိန်းသီးမှ လျက်တော့ အရည်အခဲကို စင်ကြယ်သောရေ၌ ဧပျော်၍ အဝတ်ဖြင့် စစ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် စင်ကြယ်သော ဘိန်းရရှိကို နားနီ၊ အနည်းငယ်ရော၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ချက်ပါ။ ကောင်စွာ ကြေကျက်သည့်အခါ အောက်သို့ ဖျ၍ နှိပ်ထားပါက စင်ကြယ်သော သုဒ္ဓဘိန်း ဖြစ်၏။ ယခုအခါ ဆေးဝါးဝယ်နေကြသော ဘိန်းဘိညာဉ် အလေးချိန်စီရန် အတွက် မကျည်းနှစ် ဝေသာ အမျိုးမျိုးသော အရာဝတ္ထုတို့ဖြင့် ချောနှောထား၏။ အချို့ ပပိုင်းသတ္တုရည်ကို ရော ထား၏။ ထိုဘိန်းသည် အစစ်အမှန် မဟုတ်တော့ချေ။ ဘိန်း၏ ပင်ကိုယ်အရောင်လည်း မရှိတော့ ချေ။ ထို့ကြောင့် အထက်ပါနည်းအတိုင်း လုပ်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သင့်၏။

ဗိန္ဒောဆရာတို့သည် ဆေးဝါး၊ ဖော်စပ်ရာ၌ စစ်ခန့်သော သေးပစ္စည်း ရရှိရေး အတွက် ကိုယ်တိုင် သုဒ္ဓ ပြုသင့်၏။ အထယ်၍ ချောနှောသော ဘိန်းဖြစ်ပါက အထက်ပေးပြုပုံ နည်းမှ ဘဝါး ချေ သို့မဟုတ် နှုတ်ခံ့ဖြင့် သန့်စင်ပြီးသောဘိန်းကို ချင်းသတ္တုရည်ဖြင့် (၇) ဂရမ် ထပ်၍ အခြောက်သွန်းခဲ့သော် ကောင်စွန် စင်ကြယ်သော ဘိန်းကို ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သူ့ကို ပွားစေ၏။ အားဆင်ကို ပြုတတ်၏။ ခုတ် မလေ့ကို ချုပ်စေတတ်၏။ ဝတ် (၇) ဂါးတို့ကို သက်သက်တတ်၏။ လေ နှင့် သည်းခြေဒေါ့ဝေကို ပြုတတ်၏။ နှစ်လက် ရှင်သန်မှုကို ပြုတတ်၏။ ရစ်ဖူးစေသတတ်၏။ သူ့ကို ချုပ်ထိန်းတတ်၏။ ဝါးပင်စပ် အရသာ ရှိ၏။ စပ်ပွားပွား ရှိ၍ ချို၏။ ကြေကျက်စေ၏။ သလိပ်ကို နှိပ်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ

သန်ပယ်ဖျော့ငါ၊ ဖိစရာငါ၊ သင်္သင်နာ၊ သွေးအားနည်းသောရောဂါ၊ အဆိပ်ရောဂါ၊ တူလာသလောနာ၊ (ဆီးပျက်ရောဂါအမျိုးမျိုး) ပန်းနာ၊ ရေချက်ဆီးရောဂါ၊ အဆိပ်ရောဂါ၊ ဓာတ်အား ကုန်သွားသော ရောဂါကို ပယ်ဖျောက်ကတ်၏။ ဤဆေးပြုရန်အတွက် နိသဏ္ဍ

၆

၆

အစောတော်

ပုတနာဂသရ ခေင်္ဂါ အတိစာဒ်ကျမ်းကြီး၏ အထူးအထူး ပြစ်၏။ ရသးထရဂီဒီ စေတီသဂ္ဂုရုကျမ်းပျို့
 ဟောဝံး အောက်ပါအတိုင်း ဘေးပြုထား၏။ ဘိန်းသည် ဘေးသောကခါ မာလျှိုး ဝါး၏။ ဝိကံမြို့
 လာ၏။ အထူးအားဖြင့် ဝမ်းကို ချုပ်စေတတ်၏။ အစွာကိုယ်၌ ဖြစ်တတ်သော နာကျင်တတ်
 မြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အသစ် သို့မဟုတ် အဟောင်းပျံသော ဝမ်းသက်ရောဂါ
 ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ဤဘိန်းကို နှိပ်ခွဲသော် အသားသစ်အိမ်၌ ထိမှိတ်ပြခြင်း၊ သို့မဟုတ်
 ကပ်ဆာရောဂါကြောင့် ဖြစ်တတ်သော နာကျင်စိုးရိမ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ အား
 အား အရက်လောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော အစားအိမ်ခံ ဖောင်တင်းကိုခံခြင်းကို ပြင်း
 တတ်၏။ အဝါနု အပင်၏ စွမ်းရည်ဖြင့် အပြင်သို့ ထုတ်ပစ်တတ်သော အလွန် လျင်မြန်သော အပူ
 ကို နှမ်းပေးစေ၏။ ကာလဝမ်းရောဂါ၏ ပဌမအခြေအနေ၌ ဖြစ်တတ်သော ခမ်းသက်ခြင်း
 လျင်မြန်စွာ ပြိုစီးပေး၏။ အရောင် ဝန်းပျားရောဂါ၌ ဝမ်းကပ်ခြင်း၊ ဝမ်းကပ်ပရပ်ပြောဆိုခြင်း
 ကပ်ပျက်ခြင်းတို့ကို ဟိန်းသက်သက် သို့မဟုတ် ဘိန်းနှင့် ရောစပ်ထားသော ဆေးပွိုက် ပေးခဲ့သော်
 ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။ ဝမ်းပျက် အရက်ပေးရောဂါ၊ ရူးသော ရောဂါတို့ကိုလည်း ပျောက်ကင်း
 စေနိုင်၏။ ဖိနပ်ပုဆိုးသား ပဌမအခြေအနေ၌ ဖြစ်တတ်သော သိုးအောင်ခြင်းနှင့် အနို့ပျား ကျ
 မြင်းကြောင့် နှာသြင်ခြင်းကို ဘိန်းသည် ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။ နုနယ်သော အဆစ်ရောင် ကို
 ခြင်းရောဂါ၊ မာဖိုရေ့ချွေးခြင်းရောဂါတို့၌ ဘိန်းသည် များစွာ အကျိုးပြု၏။

ဤဘိန်းသည် အသကြောင့် ဖြစ်သော ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်းကို ခြင်းစေတတ်၏။ ကိုယ်ကို
 လျော့ချခြင်း၊ ကိုယ်ပျက်ပျက်ကျခြင်း၊ စေ့ရက်ရောဂါ၌ ညှစ်ခါ ဈေးထွက်ခြင်းကို ပျောက်ကင်း
 စေတတ်၏။ ဘိန်းသည် အသားနု ကပ်ကျတတ်၏။ လှုပ်ရှားခြင်းကို နှိပ်စွဲစေခြင်းကြောင့် အပူ
 အသုတ်၌ ဖြစ်တတ်သော အသားယိုစီးခြင်းကို အပူ ဖြစ်စေ၏။ ဝက် တွဲတက်ခြင်းကြောင့် ထင်စား
 အသားဖြင့် ထင်စားရသော ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဆည်ချောင်းရောဂါ၌ ဖြစ်သော ချောင်းဆိုးခြင်း
 တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ဘိန်းသည် အရကြာသေးပျား အကြောကြီးပျား နှလုံး၏ လှုပ်ရှား
 နှုတ်နှေးစေတတ်သောကြောင့် ဘိန်းသားမာတီသည် နှလုံးရောဂါနှင့် မတ်သက်၍ အသား
 ဂမ္ဘာကို ချွင်းချွင်း ထိုက်ကျွေးတတ်၏။

အကြောကြီးပျားသို့ ဘိန်းသည် မိတ္တူပုံပူ တာထင် ရောက်စေရန် အောက်ပါအတိုင်း
 အကျိုး သက်ရောက်စေသည်။ မိတ္တူပုံ အားပေး၍ ပျော် လှုပ်ပမ်း အစားအစား
 ရွတ်တို့၌ ယိုးဒယားကို ခြောက်သော ဝေ၏။ မိတ္တူ အင်္ဂါ ကြီးငယ်တို့ကို သာ မယိုးဒယား
 မဟုတ်။ အင်္ဂါ ကြီးငယ်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း နှိပ်နှေးစေတတ်သောကြောင့် ဆာလေး
 မှတ်သပ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဝမ်းမီးသည် နှုတ်သွား၏ အကြော ကြီး၏။ အ
 အဝတ်စာရိုင်း ကာလ၌ အမျိုးမျိုးသော ဝေပျား ဖြစ်ခဲ့သော် ထိုဝေပျားလည်း ပျောက်
 ကင်း၏။ ထိုဝေပျားကို ဘိန်း၏ စွမ်းရည်သက်သက် ထုပျားပျား အလွန်အက် ထင်ရှား
 ကို ကြောင့် အကျိုး သက်ရောက်စေ၏။ ယိုးဒယားကို ယိုးဒယားသည် နှုတ်နှေးသွား၏။ ဝမ်းချွေးသွား
 မာသားတွင် ဖြစ်သော သည်းခြေယိုစီးခြင်းသည် နည်းသွား၏။ ဟိုကြောင့် ဘိန်းသည်

အင်ပြင်ရောဂါ၊ ခြောက်ထပ်ခြင်း၊ ခမ်းကိုက်ပေစွာ၊ ထို့အောင်ခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက် တတ်၏။

ဘိန်းကို ထိုက်ကျေးခဲ့သော်၊ ရာဇာဓိပတိ၊ ဝန်ထမ်းသည် နှ့် နှေးသွား၏။ အကယ်၍ ဘိန်းကို အတိုင်းအတာထက် ပိုလွန်၍ ရေအဖျားအောင့်၊ ချမ်းစိုက်စွာ၊ သေ့လျှပ်ရွာရာဌာန (၁၀) ဌာနတို့၌ ၃-ကြိမ် ၅-ကြိမ်များ ချုပ်နှောင်ခြင်း ရှိတော့၏။ ထို့ကြောင့် ဘိန်းအိပ် သည် အသက်ရှူ ခြင်းကို နှ့် နှေးစေ၍ သေကြေ မျက်စိကတ်၏။ သာမန် အတိုင်း အသာဖြင့် ထိုက်ကျေးမူ အာရုံကို ဂျှပ်ပယ်စောင့်ရှောက်၍ အသားအိပ်တို့ကို ရလေး တိုင်းအိုင်းစေ၏။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တွင် ဖြစ်စေတတ်သော အင်ပြင်ရောဂါသည် နည်းပါး သွား၏။ ချောင်းလျှော်ခြင်းလည်း ပျောက်ကင်းသွား၏။ ဘိန်း၏ ပရောဇ ဖြစ်သော စွမ်းရည် ကတ္တီသည် အကြောရောင်များ၌ ပိုပိုအင်စွာ၏။ ဘိန်းကို အနည်းငယ်မျှ ထိုက်ကျေးသော် ဦးကျောက် ထက်မြက်၏။ စိတ်လည်း ရှုပ်ပြေ၏။ ဤသို့ ဘိန်းအနည်းငယ်ကို စားယူသောလျှင် ပီမိတို၏ အလုပ်အကိုင်ကို ဆက်ပြုနိုင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်၏။ ဟာရည်စွာ စွဲစားခဲ့သော် ဤသို့ ဟက်ပြက်ခမ်းခြင်း၏ နောက်၌ နှ့် နှေးထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ထိုမှတဆင့် ဝိုက်ခြည်ခြင်း၊ ထိုမှ တဆင့် မေအင်အသား အိပ်ပျော်ခြင်းများ ဖြစ်၏။ အနည်းငယ်မျှကိုသာ စားသော အခါ နှ့် နှေးခြင်း အကြောရောင်များသာ ရှိ၏။ အနည်းငယ် ပို၍ စားမှ သာလျှင် ပီမိတို၏ ခြင်း အိပ်ပျော်ခြင်း (လေးအိပ်) ဖြစ်ရ၏။ ထိုအခါ နွေးကိုယ်၌ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း အမျိုးမျိုးဆိုသည် ပျောက်ကင်းကုန်၏။

ဘိန်းကို အလွန် အက် စားခြင်း အပြစ်

ဘိန်းကို အလွန် အက် စားပါသော် ချမ်းစိုက် ဟက်ပြက်ခြင်း၊ အကြောရောင်များ အတိုက် ကပ်စွာ ဖြစ်၏။ ထို့အပြင် လျှော်ခြင်းစွာ ဝိုက်ခြင်းခြင်း၊ ချောင်းလျှော်ခြင်း၊ အကြောရောင် ကျားပြောင်လာ၏။ ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်၏ အသားစုံသော ကြိယာ အစိတ် အပိုင်းတို့ကည် နှ့် နှေးကန်၏။ အရပ်ကိုယ် အင်ပြင် ကျားလေးသည် မသိ သတိရှိ ဖြစ်၏။ ဘိန်းထက် ဦးနှောက် အကြောဖိုကိုယ် လေ့လာ အသားအိပ်တို့ကိုလည်း နှ့် နှေးစေ၏။ ထို့ကြောင့် ဘိန်းစွဲသော သူသည် ထို လောကုပ အပယ်ခံ ဘဝသို့ ရောက်ကြရလေသည်။ နီတိကျမ်းများ၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ ကျမ်းများတွင် ဘိန်းကို ပညာမျှ အပြစ်ကြီးကြောင်း၊ ယကျမ်းကဏ္ဍ ဗုဒ္ဓဆို သားဖြူ ကုန်၏။ ဤ၌ အကျယ်ဖွင့်ပြရန် လေ့တော့ချေ။

ဘိန်း မစားသင့်သူ

ဘိန်းကို ကလေးသူငယ်များ၊ အသက် ကြီးရင့်သူများ၊ ပျားမီး (ပုဂံဝေ) ရောဂါ ရှိသူ၊ ရှိသူလက် အေးနေသော ကပ်လမ်းရောဂါ ဖြစ်သူ၊ သက်ပျားသော အမျှားစီးဆိုး ရောဂါ ရှိသူတို့ကို မကျားသုံးစေ၊ အာဟာရ၍ ကလေးများအဖို့ ဘိန်းနှင့် သင့်စေရန်မပြု ဝေဒနာကြောင့် ပေးကျေးသော အနည်းငယ်မျှ သာ ဘိန်းကို အရည်ဖျော်၍ ထိုက်ကျေးသင့်၏။

ဘိန်းကို အပြင်၌ အသုံးပြုရခြင်း အကျိုး

ဘိန်းကို ခန္ဓာကိုယ် အပြင်၌ အသုံးယူခဲ့သော် အထူးအားဖြင့် အထွတ်ထွေခြင်း၊ အရောင် ခြင်းကို ပျောက်ကင်း စေတတ်၏။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ နေရာအား အပြင်တို့၌ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ မျက်စိ၊ နာကျင် ကိုက်ခဲသော ဘိန်းကို လိမ်းကျ မေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်၏။ နားကိုက်သော အခါ၌ ဘိန်းရည်ကို နားကို ထည့်ပေးပါ။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အစာမခံကြ လေအောင်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဘိန်းကို လိမ်းကျ မေးခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းနိုင်၏။ အနာအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ဖြစ်မှု ဘိန်းကို အနည်းငယ် ကျွေးချ်ဖြင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမှ သက်သာ၏။ မြင်းသရိုက် ရောဂါ၊ ဝဇ္ဇပင်ကို၌ သွေးယိုစိ သော ရောဂါတို့၌ ဘိန်းသည် အစွမ်းထက်သော ဆေးလမ်း ဖြစ်၏။ သွေးပိုးကို ကျိုးကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲသော ဘိန်းကို ထည့်ပေးရ၏။

အသုံးပြုရန် အတိုင်းအတာ

ရောဂါ၊ လူနာ၏ ခွန်အား၊ အရွယ်၊ ဒေသ၊ ကာလ စသည်တို့ကို ပြုလုပ်၍ ဖုံစုံ မိမိစိတ် ကိန်းကို ထရုတ်၏ ၄-၅ ဝပ်ပူ စ၍ တရုတ်တိုင်အောင် ပေးသင့်၏။

ဘိန်းကို ရေလဲနှင့် အသုံးပြုပုံ

ကိုယ်ဝန်သွေး ယိုးစီးရာ၌ ဘိန်းကို နေပလန်သီးနှင့် ရော၍ ပေးခဲ့လျှင် ကိုယ်ဝန် ယိုစီး ခြင်းသည် လျစ်မြော့စွာ ရပ်သွား၏။ မိတ်ဝမ်းရောဂါ၌ ဘိန်းကို ပျံ့ပြု၍ အခေါက်နှင့် ရော၍ ပီဝဲသော သျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။ အဆုတ်၌ ဖြစ်သော ရောဂါပတ်ပတ်သော သွေးယိုခြင်းကို စားမြစ်ရန် အထွတ် ဘိန်းကို အာလာငယ် (သို့မဟုတ်) ချိုပုနှင့် ရော၍ မိတ်ခဲသော စသွေးယိုခြင်းသည် လျစ်မြော့စွာ ပယ်သွား၏။ မျက်စိကို ခွဲဖျက်တတ်သော နာကျင်ကိုက်ခဲ ခြင်းကို ခြိပ်သက်ရန် အဖျားကို ဘိန်းကို နားချေး (နားပိုးထုတ်ကြည့်) နှင့် အတူ ရေတွင် မျှော်၍ များစိတ်တွင် လိမ်းကျ မေးခဲ့သော် လျစ်မြော့စွာ ပျောက်ကင်း၏။ ရှေး၌ ဘိအပ်ခဲသော နည်းအတိုင်း လျှပ် ပြုလုပ်ပြီးသော ဘိန်း ၃-၅ စန့်၊ ငါးဆန်း ၆-၈ ငါးဆန်း ၆-၈ ငါးဆန်းထုသော ရေကိုကို ထပေးပြီးတည်း စွဲ၍ ဆေးခြောက်စွက်ရည်ဖြင့် နှစ်လျှင် ၂-၃ ခုခန့် အလျောက်ပေးပျံ့ ပြုလုပ်၍ အခြောက်လှန်းပါ။ ဤသေးကို 'ခေဒန္တက ဖယ်' ဟု ခေါ်၏။

စေး အကျိုးကား

ရေနှင့် ရောကပ်သော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်၍ အမျိုးမျိုးသော သက္ကာယ် နှင့် ယှဉ်သော ခန္ဓာကိုယ်ရှိ နေရာအား အမျိုးမျိုး၌ ဖြစ်တတ်သော နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ ပြီး စေတတ်၏။

နိဋ္ဌေါဗယရသဇဆေး

ကောင်းစွာ သုခပြုပြီးသော ဘိန်း ၆-ပဲ၊ ဝါးစိန်မှုန့် ၆-ပဲ၊ မြွေအိဆန်း ၆-ပဲ၊ ဆီးဖြူ
သီးမှုန့် ၁၂-ပဲ-ဤဆေးတို့ကို သပေါင်းကလေး ပြုလုပ်၍ အံ့တွင် ထည့်လျက် ဆေးခြောက်ရှက်
သတ္တုရည်နှင့် သုံးကြိမ် ထပ်ပါ။ အလုံးပြု၍ ရုစော့ အခါ ၂-ရက်ရှိ အလုံးကလေးများ
ပြုလုပ်ပါ။ အခြောက်လှန်းပါ။ ၎င်းကို 'နိဋ္ဌေါဗယရသဇဆေး' ဟု ခေါ်၏။

ဆေးအကျိုးကား အပျိုးမျိုးသော ရောဂါတို့၏ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်း
စေ၍ ချမ်းသာစွာ အိပ်ရခြင်း အကျိုးရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဤဆေးကို နိဋ္ဌေါဗယ ဟု အမည်ပေး
ခြင်းသည် အလွန် သင့်လျော်၏။

ဈေးတရစ်သမားအတတ်ကြီး အဆက်ဆက်တို့ သုံးစွဲခဲ့ကြသော ဘိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
ဆေးရည်းများကို ပေးသောအတိုင်း ဖော်ပြပါအံ့။

နရာနရာ ရာဇရာဇာ၊ ဈေးသမ္ဘာကြောင်း၊ အာဏာပိုင်စိုး၊ မြေမိုး တဂိုက်၊ ကိုက်
တသောင်းတက်၊ လဝန်းစက်သို့၊ တုတက်မြေငါ၊ ဘုရင်ဘုန်းခေါင်း၊ မင်းမင်းနောင်တို့၊
သီးဆောင်ရှစ်စေ၊ သားခွဲပေးစို့၊ ရာထက်ရှည်ကြောင်း၊ လက်ပေါင်းပိမ့်၊ ငြိပ်ကောင်း
ပိန်းခို၊ ဇာတိပျိုလ်နှင့်၊ ဖျံသို့ ဘိန်း၊ ဘင်း၊ ပွင့်ခြင်း ဥသျှစ်၊ ရောလစ် အမျှ၊ သတ္တမရ၊
ပေါင်းစု ကြေညက်၊ တနေထွက်မှာ၊ ပဲဝက် သာ စား၊ နာပျိုးရားလိမ့်၊ ဓာထိသား
ခြောက်ညှိ၊ တပစ်သော်၊ တမို့ စေဆန်း စွဲအာရုံတည်း၊ မာန်ဟန် ယိုဖိတ်၊ ကြန့်ကြိတ်
ကြိတ်နှင့်၊ မအိပ်ပါရ၊ ဝူပြင်း လှလိမ့်၊ ထိမှ တပါး၊ တမူး စားသော်၊ တခြား မူစစ်၊
မပြု ပြစ်အောင်း၊ မာန်ယစ်မှ ယိုး၊ မြင်းလားပျိုသို့၊ နေ့ကို လုံးလုံး၊ ညလုံးလုံးတည်း၊
အလုံး အဆောင်၊ ပေ ငလျှင်အောင် ပစ်၊ စရောင်နှိုင်းငြား၊ ထုဂပွားလိမ့်၊ ဘေးပျား
ဖြစ်ပတ်၊ သို့မြစ်သည်ကြောင့်၊ အနေသင့်လှ၊ သုံးဆောင်ကြလျှင်၊ ကာမလည်း လာ၊
လူလည်း မာ၏၊ ရောဂါကင်းစင်၊ ကောင်းကျိုးသင့်သည်။ ။နန်းစဉ်လက်သုံး ဆေးတော်
တည်း။

၎င်းလင်္ကာအတိုင်း ဈေးဆားသော ဆေးနည်း သံပေါက်ကို စာမူတပေ ရရှိသည့်အတိုင်း
ဖော်ပြပါဦးအံ့။

ငြိပ်ကောင်း၊ ရှိန်းခို၊ ဇာတိပျိုလ်၊ ဖျံသို့ ဥသျှစ်ပွင့်။
ဘိန်းဆီနှင့် သာ၊ တေပြီးခါ၊ စားပါ ရှေးငယ်ချင့်။
ဘုရင်မင်းခေါင်း၊ စားသုံးဆောင်၊ ဘုန်းရောင် နေသို့ပွင့်။
မောင်မတထောင်၊ ခြည့်စမ်းဆောင်၊ စေ အောင် အကျန်သင်။

မှတ်ချက်။ ။ဖျံသို့ မရလျှင် သိက်သို့ ထည့်နိုင်သည်။

ဘုရား ကျန်းမာ ဝမ်း အင်အားတိုးစေနိုင်သော ဘိန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဆေးနည်း
ကျေးဇူး—

ဘိန်း၊
ကဏ္ဍရ သရေ၊

ဥရောပ
အရှင်
သော
နား
ကျ
ကို
ရှု
ကို
စစ်
ယိုး
ရာ
ပေး
သော်
ကိုက်ခဲ
ချော်
အတိုင်း
၁ ဆေး
ပေး
၁ ကုစော
သို့ ပြင်း

ချင်းခြောက်
 လေးညှင်း
 ကုန်မုံ
 ဝိတ်ချင်း
 စန္ဒာဗျူ (နို့ သာဗျူ)
 ဇာတိပျိုလ်သီး
 ဇာတိပျိုလ်ပွင့် ၄ ပုံစံ။

၎င်းဆေးတို့ကို ပျားရည်နှင့် သေတ္တာ မက်ဝဲခန့် လှုံ့ပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး ၁ လုံးစားပါ။ ထိုဆေးများပြီးနောက် နှားနို့ သောက်ပေးပါ။ ခဲဆေးအကျိုးကား ရောဂါဝေဒနာ ကင်းစင်၍ အင်အားတိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။

တရည်း အားတိုးဆေး

တီရုံး ၁၂ - ပဲ
 ဆေးခြောက် ၁၂ - ပဲ
 စပုံမျိုးငါးပါး ၄ - ပဲစုံ
 ကြက်ဥ (၇) လုံး
 နှားနို့ (၅၀) သား
 ကောမယ် (၅၀) သား
 ပျားရည် (၁၀) သား
 ဝက်ဆီ (၁၀) သား
 ဆကြားခဲ (၁၀) သား

၎င်းဆေးတို့ကို ခြေအိုးသစ်တွင် ဇီးထားသားဖြင့် မျက်ချို ဇီးသား ဖောင်းမနှင့် မေ့မချစ်အောင် ခေ့ပါ။ နေ့စဉ် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး ဇီးခန့်စားပါ။ နှားနို့ သောက်ပေးပါ။ အောက်ဖျားအထိမ်း အကျိုးခံစားရပါလိမ့်မည်။

(အတိသာရ) ဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။ ကိန်း ကက်မိ ဆေးဆက် ၂ မျိုး အလေးယူ၍ ကြိတ်ပြုလျှင် ရွေးလေးပုံးခန့် လှုံ့ပြီး ပျားရည်နှင့် တိုက်ပါက (အတိသာရ) ဝမ်းသက်ရောဂါများ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အစာမခံကြရောဂါ။ ။ ကြောက်မက်တတ် ကောင်းလောက်အောင် အစာမခံကြရောဂါ ဖြစ်မှု အနည်းဆုံးတတ်လျှင် အခွံ နှာပြားကျင် မျက်သုံးကို ခဲမောက်၍ ငါးခိမ်း ၂-ရွေး ထည့်ပါ။ ၎င်းကို မီးဖိုက်ပါ။ အားလုံးကို ကျွမ်းကျောအောင် သန့်ရှင်းစွာ ယူပြီးလျှင် အပူနံပြု၍ ရောဂါအလိက် အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ဆုံးခွဲခဲသော ကြာရှည်စွာ စွဲကပ်နေသော အစာမခံကြရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါသည်။

အစာမကြေ ဝမ်းသက်ရောဂါ။ ။ဘိန်း၊ ဇာတိပြုလိသီး၊ ကိုကုမ့် ပရုမ့်-အေး
၄-မျိုး အပူစိ စူပြီးလျှင် ကြိတ်၍ ၂-ဈေးခန့် အလုံးလုံးပြီး စေ့နွေးနှင့် ပြယာဇ်နှင့် ရေကျက်
အေးနှင့် သော်ဂင်း ဆိုက်ပါစ အစာပကြေ ဝမ်းသက်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါစေ။

ကလဝမ်းရောဂါ။ ။လွန်စွာ မြင်းဆန်သော ကလဝမ်းဝမ်းပျက်ခြင်း အားကိုးပေးပြုပါ
နည်းအတိုင်း အလုံးပြုစေ။

အဆစ်ရောင် ရောဂါ နှင့် ဝေအာနကြောဆွဲ ရောဂါ။ ။ရမ်းရောင် ချွေးကို ဘိန်း
အနည်းငယ်မျှ ကျွေးပေါက် ပျောက်ကင်းပျမ်းသာသည်။

ခါးနာ ခါးကိုက်ရောဂါ။ ။ဘိန်းစေ့ ၁၂-လုံးထားတွင် သကြား ၁၂-လုံး ရော၍
အနည်းငယ်မျှ တိုက်ကျွေးပေါက် ခါးနာ ခါးကိုက် ပျောက်ကင်းပါစေ။

အကြောနာ ရောဂါ။ ။အကြောနှင့် စပ်သမျှ နာကျင်ကိုက်ခဲရာ၌ ဘိန်းကို အရည်
ချောပြီးလျှင် လိမ်းပေးစေ။

သွားမိုးပေါက် ရောဂါ။ ။သွားပေါက်ပြီးလျှင် နာကျင်ကိုက်ခဲရာ၌ ဘိန်း နှင့်
ဇဝက်သာကို ရော၍ ပေါက်နေသော နေရာတွင် လိမ်းပေးပါက နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းမှ လျှင်မြန်စွာ
ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

ခေါင်းကိုက် ရောဂါ။ ။ဘိန်း ၄-ဈေး၊ လေးညှင်းနှစ်ပွင့် ရောကြိတ်ပြီးလျှင် ၎င်းကို
ပူနွေးအောင် လုပ်၍ ကိုက်ခဲစေသောနေရာ၌ လိမ်းပေးပါက နှာစေး အစေးမိ၍ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
အကြားစသော အကြောပိတ်ကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါစေ။

နှာမကိုက်ရောဂါ။ ။ပြာပြုလုပ်ထားသော ဘိန်းဈေးကြီး၏ သက်ဝက်ကို နှစ်စီးစီပွင့်
အဆီနှင့် ရောသပ်၍ ပူနွေးအောင် လုပ်ပြီးလျှင် နှားကြပ်ပေးစေ။

လည်ချောင်းနာ ရောဂါ။ ။ဘိန်းသီး ၁၃ နှင့် စမ့်ဖြူကို ပြုတ်၍ နှစ်စီးစားပြုပါက
လည်ချောင်းကျဉ်းသောရောဂါ၊ လည်ချောင်းသိပ်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါစေ။

သားအိမ်ကိုက်နာ။ ။သားဖွားပြီးနောက် သားအိမ် ကိုက်ခဲသောရောဂါ ဖြစ်ပါမူ
ဘိန်းသီးခွဲကို ပြုတ်၍ သောက်စေရ၏။

နှာစေး ချောင်းဆိုး။ ။ဘိန်းစေ့ နှင့် အလွ ပါရှိသော ဘိန်းသီး ၅-၈-လုံးထားခန့်ကို
ပြုတ်၍ သကြားခဲ ၃-ထားနှင့် အဖျော်ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ၄-၄-ပဲထား တစ်ပွင့်ဖြင့် တနေ့ ၂-ကြိမ်
သောက်သော် နှာစေးရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဆိပ်ရောဂါ။ ။ဆိပ်သွန် မြင်းဆန်သော ကြောက်ပတ်ကုသကောင်းသော ရောဂါ
ဂေပနားများ မြင်လာခဲ့သော် ဆိပ်ကို လိမ်းပေးစေ။

ကစားဆိပ်ရောင် ရောဂါ။ ။ကံဒီးကို အစာအိမ်ရှိရာ ပြင်ပမှ နေ၍ လိမ်းပေးစေ။

လုံးစားပါ၊
ကင်းစင်၍

မနှင့် ပထား
အထက်ပါ

အလေးတူ
ဝမ်းသက်

အစာမကြေ
ချွေးကျပ်ပါ၊
ခြံ့ ရောဂါ
ကြောရောဂါ

မျက်စေ့ရောဂါ။ ။ ဘိန်း၊ ဆေးခြောက်၊ မြို့နတ်တို့၊ နန္ဒင်၊ ဝိမ္ပ၊ ခန့်ထောက်၊ ရေကျောက်ချဉ်၊ ဝမ်းဥ၊ မုတ်ခါး-ရမ်းတို့ကို ရောထပ် ကြိုက်သူပြီးလျှင် အတောင့် ပြုလုပ်ပေးရန် သွေးပြီး မျက်စေ့ ကွင်းပေးပါက မျက်စေ့ ရောဂါ ပျောက်ပေးပါလိမ့်မည်။

သူက်ရည်ကျ၍ အားနည်းသော ရောဂါ။ ။ ဇာတိပျို လိသီးနှင့် အုန်းနှံပွင့်၊ ဗျ (ပရလျင်) ဆိတ်သီ၊ ဘိန်း၊ ဆေးခြောက်၊ ပျားရည် ၎င်း (၇) ပျားကို ညက်စွာ ကြိုက်သူ သွေးကြီး ၂-ရွေးခန့် အလုံး ပြုလုပ်ပြီးလျှင် ည အိပ်ခါ မြီး ဓားချီ နွားနို့ ကျက်ကျက်ကို သောက်ပေးရ၏။ အိမ်မက်တွင် သူက်လှုပ်ခြင်း နှင့် ပန်းသေမန်းပျိုး ရောဂါမျှား ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

တနည်း လိင်တောင်ခိုင်ဆေး။ ။ ဇာတိပျို လိသီးတလုံးကို အခေါင်း ကျယ်သော ထွင်းပြီးလျှင် ၎င်းကို ဘိန်းအပြည့် သိပ်ထည့်ပြီး အောက်ပိတ်ပါ။ ၎င်းကို နေ့ညပေးထားရအောင် အပင်တွင် ထွင်းပြီး မြုပ်ထားပါ။ ၎င်းနောက် (၇) ရက် သုံးပတ် (၂၁) ရက် မြုပ်ထားပါ။ ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ၎င်းဇာတိပျို လိသီးမှ ဘိန်းကို ထုတ်ယူ၍ ရွေးကြီး ထားပင်ကန်နှင့် အရေကလေးများ ပြုလုပ်ပါ။ ထိုနောက် ၎င်းဆေးပယ် ဘလုံးကို နွားနို့နှင့် သောက်ပါက ပန်းခြံခြင်း၊ လိင်မသန်စွမ်းခြင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဘိန်းဆိပ်ဖြေနည်း

(၁) ဘိန်းကြောင့် အင်္ဂါရာ အန္တကုသိများ ပေါ်ပေါက်ကုသရသော် နှိပ်ခို အားကို ရှေးနှင့် ဖျော်၍ သောက်ရ၏။

(၂) တနည်း-ဆေးပစ္စည်းနှင့် အာခေါက် ပြုတ်၍ ဖိုက်ပေးရ၏။ သို့မဟုတ် ဆေးရွက်ကြီးကို ပြုတ်၍ ကိုက်ရ၏။ အခြားလျှင် ဘိန်းဆိပ် ပြေပါလိမ့်မည်။

(၃) တနည်း-ကလေး ကင်ပန်းသီးသည် ဘိန်း၏ ရန်အပြစ်ရှိ ၎င်းအပင်၏ အမြစ်ကို သောက်ရသော် ဘိန်းဆိပ်များ ပြေပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ မည်သည့် ဘိန်းဆိပ် ဖြေနည်း အမျိုးမျိုးကို ဆေးကျမ်းတို့၌ သော့ရ၏။

မုတ်ချက်။ ။ ဘိန်းသည် အဆိပ်မျိုးဘွင် ပါဝင်ကြောင်း ဆေးကျမ်းတို့၌ ပေးပြထား၏။ ဘာသာရေး စာပေတို့၌ အဘိဓာန် ထက်မြက်မှုရှိ စော့စော့ ဖွင့်ပျင်း မကောင်းသဖြင့် များစွာ သားမြစ် ထား၏။ ယင်းကဲ့သို့ ဆေးကျွတ်၊ ညက်တိုး ဖြစ်ပေတတ်သဖြင့် ရွှေညွှန်လည်း များစွာ သုံး၍ လူလောက၌ သက်ရှိ အလောက် မြစ်စေတား အသုံးချ၍ မရသည့် အထိ လူညွှန်ကို တိုးဝေ၏။ ရှင်းကို သုံးစွဲလျှင်လည်း မြတ်ပရိမ္မာမာယကုဗျေ (မြတ်ပရိမ္မာမာယ မရှိကြ)။ အဆိပ်လည်းဖြစ်၊ ဘာသာရေးနှင့်လည်း အကျင့်၊ နူးရေးလွင်လည်း အသုံး မဝင်သော အဖြစ်သို့ ရောက်ပေတတ်သော အပင်၏ မြစ်ထဲဖြင့် ၎င်းကို ခြီးစားပေး၍ အကျယ် တဝင် မရေးသာ၊ လိုက်သော်လည်း အပူပူပူပူ မျက်စေ့ အမြစ်ဖြင့်ကား အသုံး ချတတ်သည့် လူသားတို့အား များစွာ အကျိုးပြုတတ်သဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကျမ်း အမျိုးမျိုး တို့၌ အသုံး ပြုနည်းကို အကျယ်တဝင် ဖော်ပြထားသည်။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် စေးတင်စာနိဂ

(၃၀၅)

ပြထားကြသည်မှ လိုရာကို နတ်၍ ဘိန်းနှင့် ဆိုင်လ လူသားတို့အား အကျိုး ပြုပုံကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ဆေးပစ္စည်း များတွင် ပါဝင် နေသော ဓာတ်ပစ္စည်း များကို ဤ၌ အကျယ် ဖော်ပြ တော်ပါ။ ။ သာဓကအားဖြင့် ဓာတ်ပစ္စည်းများတွင် ကြည့်ရှုကြပါစေ။

ဘိန်းစေ့

အိန္ဒိယ အနာဒါ (ခန့်-၀၆) လက်တင် Papaver Somniferum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝမ်းသည် ဘိန်းစေ့ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် ဇွန်ရည်။ ။ ချို၏၊ အေး၏၊ ဝိပါက၌ ချို၏၊ ကြေခဲ၏၊ ချပ်၏၊ ခွန်များ နှင့် သက်ကို ပွားစေ၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။ ။ ဘိန်းစေ့ကို ကြို၍ သကြားနှင့် သောက်ခဲ့သော် ချောင်းဆိုး နှာစေးကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဘိန်းစေ့ သကြား ၁၂-ပဲသားကို ရော၍ ဝမ်း ပြုလုပ် အသုံးပြုသော် ခါးကိုက် ပျောက်သည်။ ဘိန်းစေ့ကို နို့ရည်နှင့် ကြိုတို၍ သောက်ခဲ့သော် ကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းသော ဆိပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ သားဆိပ် ကိုက်ခဲ့လျှင်လည်း ကောင်းသည်။

ဘိန်းနွယ်ပင်

အက္ခရာ မာဒရဒါ အိန္ဒိယ မာဒရဒါ (မာဒရဒါ) လက်တင် Hiptage Madablota

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်စောင် ပင်ရောင် ချိုကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အကိုင်းရောင် ကိုယ်ပင်၏ အရွက်သည် ခက်ခဲဝါရွက်၌ တူ၏။ သို့သော် အပွင့်များ ရှိ၏။ အပင်၏ ဝါး၏ နူးညံ့၏။ အပွင့်ဖြူ၏။ အလွန် မွှေး၏။ အသီးမှာ နှမ်းသီးနှင့် တူ၏။ သို့သော်

(၃၅၆)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

အမြဲလိုက် အတွဲလိုက် သီး၏။ ၎င်းပန်းပွင့်၏ အဖြူရောင် ပေါ်တွင် အဝါပြောက် ကရ
များ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းဘိန်းနွယ်သည် ဗဟိုပွင်းပွင်း ရသာ ရှိ၏။ ဝါး၏၊ ဝါး
မှူးရစ်စေတတ်သော အနံ့ ထိုး ရှိ၏။ သည်းခြေနာ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အနာဆိမ်းများ ပေါ်
ခြင်း၊ ရောင်ဖောခြင်း စသည် တို့ကို ကင်းဝေးစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းကျံမှု အရေပြား ရောဂါ
ပျောက်ကင်း၏။

သန်ခိုင်ဆေး။ ။ ၎င်းပုဉ္ဇူပါးပါး ပေါင်းတိုက်ရေကို ဆင့်သလို သောက်က သန်
ကျောင်းကျင့်၏။

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။ ၎င်းပုဉ္ဇူပါးကို ဆီနှင့် ချက်၍ ၎င်းဆီကို လိမ်းကျံ
အဆစ်ရောင် ရောဂါ ပျောက်ကင်းသည်။

ပန်းနာရင်ကြပ်။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ သောက်မှု ပန်းနာ ရင်ကြပ် ပျောက်
သည်။

ဘိန်းသီး အခွံ

အက္ခရာ အဇာကဏ
ဖိဒ္ဓိ ပါးစာ (၃၈၀)
လက်စဉ် Papaveris Capsulae

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ဘိန်းသီး ဖြစ်၏။ ဘိန်းဖင်၏ အပွင့်ကို ဘိန်း၏ အပွင့်
ကြည့်ပါ။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းဘိန်းသီးသည် ဆေး၏၊ မလတို့ကို ချုပ်စေ၏။
ပန်၏။ လေကို ဖြစ်စေ၏။ သလိပ်ကို နိုင်၏။ အချောင်း၏၊ ရောဂါ ကင်းဝေး၏။ မူးရစ်
အနာများကို အသားနု ဟက်စေ၏။ နှုတ်ဖြိုန် စေသည်။ ရေလွန် စားမှု ပန်းသေ ပွင့်
ဖြစ်တတ်၏။

ဘုတ်တောင်ပင်

လက်စင် Polygonum Chinese

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ် ရှိမျိုးဖြစ်သည်။ ဇေယျသို့ မြင်း၊ အရွက် ချွန်၏။ အပွင့် နည်း၏။ အဖြူ (သို့ပဟုတ်) ပန်းရောင် ရှိ၏။
လှက် နှင့် ဇွမ်းရည်။ ။အားကို ဖြစ်စေ၏။ အရေပြား ရောဂါတို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ဘုမ္မရာဇာ

သက္ကတ အဘိဓာန်
ဟိန္ဒူ ဗုဒ္ဓဘာသာ (စရိယဝိဇ္ဇာ)
လက်စင် Rauwolfia Serpentina

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဘုမ္မရာဇာကို မာသယုဗ္ဗေ ကျမ်းဂန်များတွင် အောက်ပါအတိုင်း မိမိတို့ ဘာသာအား လျော်စွာ ခေါ်ကြ၏။

သက္ကတ ဘာသာ-အရိယဝိဇ္ဇာ ဟိန္ဒူဘာသာ ဟူ၍ (ခိ)၊ ဗင်္ဂါလီဘာသာ ကျခရိ စသည်ဖြင့် မိမိတို့၏ ဘာသာ အလိုက် ခေါ်ခေါ်ကြ၏။ ထိုဘုမ္မရာဇာပင်မှာ ပုံပုံပါ အစိတ် ၂-ပေခန့် ရှိ၏။ အချို့ ၎င်းထက် ဒီမို၏။ သို့သော် အချို့ အပင်ပျိုသည် မြေလိက်၌ ၃-ပေခန့် ရှိသော် ဟု ဆို၏။ အဆစ်များ ရှိ၏။ အဆစ် အခွံ အသီးအားမှ အရွက် ၃-ခု ၄-ခု ဟူသည့် ထွက်ကုန်၏။

အပင်သည် ရေရမ်းရောင် သို့မဟုတ် အဖြူ၊ အနီ အားဖြင့် ၃-မျိုး ရှိ၏။ အနက်လည်း ရှိ၏ ဟု ဆိုကြသေး၏။ အသီးသည် ဓားတော် ပိတ်ခန့် မျှ၍ ဝတ်သောအခါ နီသော အရောင် ရှိ၏။ အမြစ်သည် မြေ အမျိုးအစား လိုက်၍ ငါးမျှလုံးခန့်မှ စ၍ ကျပ်လုံး၊ တကျပ် ရှစ်လုံးခန့် ရှိ၏။ ကျိုးလှယ်၏။ ဆတ်၏။

အရသာသည် အလွန် ခါး၏။ အမြစ်ကို မျိုးလိုက်သော အခါ အတွင်းတွင် စက်စမ်း ကဲ့သို့ အလယ်မှ အရောင် အကြောင်းကို ထင်ထင်ရှားရှား တွေ့မြင်ရ၏။ အသုံးပြုရန် အမြစ်ကို အသုံးပြုရ၏။

အရသာ။ ။အရည်ထွက် ဖန်တ၌ စပ်ခြင်း ခါးခြင်း မျှ၏။
ဘဝ္ဂီ။ ။ဝူ၏။

ပြောက် ကလေး

ခါး၏ ဖန်တ၌ မီးများ ပေါက်

ား ရောဂါများ


ဘက်က သန်များ

င်ကို လိမ်းကျ

င်ကြင် ပျောက်

ဘိန်း၏ အဖွင့်

ပြင်စေ၏။ ခါး၏ များစွာစေသော ပန်းရောင်



ဘုမ္မရာဇာ

RAUWOLFIA SERPENTINA
சர்ப்பா(ဆန်ပဝံ့)

ဝိပါက။ ။ ခြေ ကျက်သော အခါ စပ်သော အရသာ ရှိ၏။

ဂုဏ်။ ။ ခြောက်ထပ် နေတတ်၏။ အိပ်ပျော်စေ၏။ ပညာကို ဖြစ်စေ တတ်၏။

အသုံးပြုရန် ရောဂါများမှာ။ ။ အရှူး ရောဂါ၊ ဝိုး ရောဂါ၊ သွေးထိုး ရောဂါ စသည်တို့ ဖြစ်၏။

အသုံးပြုရန် အတိုင်းအတာမှာ။ ။ ၁-ပဲသားမှ ၂-ပဲသား အထိ ထွေးထိုး နည်းပါး စေရန် အတွက် နှင့် အိပ်ပျော်စေရန် အတွက် ဖြစ်၏။ အရှူးရောဂါ အတွက် ၆-ပြားသားမှ ၃-ပဲသား အထိ စားရ၏။

ရေလဲမှာ။ ။ ရေ သို့မဟုတ် နို့ရည် မလိုင် နှင်းဆီ ပေါင်းထိုက်ရည်တို့ကို အနု ပါးနု နောက်ထပ် (ရေလဲ) အဖြစ်ဖြင့် သောက်ရ၏။

ဂြိုဟ်သျှင် အာယုဗေဒ ကျမ်းများ၌ ဘုမ္မဇာတိ ဘာသာ အသီးသီးတို့ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြပုံ အပင်၏ ပုံသဏ္ဍာန် စသည် ဂုဏ်၊ ဝိပါက၊ သတ္တိ၊ ပျောက်ကင်းသည့် ရောဂါများ အသုံးပြုရန် အတိုင်း အတာ တို့ကို ရေးသား ထားလေသည်။

ဘုမ္မဇာတိ ခေါ်ရပုံ

ဘုမ္မ=မြေတွင် ပေါက်ရောက်သော ဗဟုအေးပင် တကော တို့ဆက် (ဂုဏ်သတ္တိ အကျိုး ထူးကို ပေးစွမ်း နိုင်သောကြောင့်)

ဇာတိ=ပင်းကဲ့သို့ ဖြစ်သော အပင် (မြေပေါက် သစ်ပင် တကာတို့၏ မင်း) ဟု ဆိုလို၏။

တနည်း။ ။ ဘုမ္မ=မြေတွင် တည်ရှိသော ပယောဂ၊ ဘတ်၊ တစ္ဆေ၊ မြေဘတ် သီလူး နှင့် မြေဆိုး၊ မြေကြမ်း၊ မြေပျက် တို့ကို မင်းသည် လူဆိုး၊ လူမိုက် တို့ကို နှိမ်နင်းနိုင် သကဲ့သို့ နိုင်ကြောင်း။

ဇာတိ=ပင်းနှင့် တူသော အပင် (မြေဆိုးနိုင် သစ်ပင်)

တနည်း။ ။ ဘုမ္မ=ခန္ဓာကိုယ်တွင် တည်ရှိသော ဓာတ်လေးပါး၊ အာကာသတို့ အနက် မြေဓာတ် ခေါ် ပထဝီဓာတ် လွန်ကဲ ခိုင်မာ ကြမ်းတမ်းသော ပထဝီ ချပ်ဓာတ် လွန်၍ ဖြစ်သော အနာတို့ နှင့် မြေစွဲ မြေကိုင် ရောဂါ ဝေဒနာ တို့ကို အောင်နိုင် သော ကြောင့်။

ဇာတိ= မင်းနှင့် တူသော အပင် (မြေနှာနိုင် သစ်ပင်)

တနည်း။ ။ ဘုမ္မ=မြေတွင် အောက်နေသော သက်ရှိ မြေ စသည်တို့၏ ဇင်္ဂမ ခေါ် အထိပ် မျိုး ဟူသမျှ နှင့် ဝိနိ စသော သီလာမြေ အစရှိသည့် သယံဇာတတို့မှ ဖြစ်သော ဗာဝရ အထိပ် စားသုံးသမျှ စား အစာအာဟာရတို့ တခု နှင့် တခု သွေးဖြစ်၍ အသိပ်ဖြစ်မှု အစရှိသော ရောဂါ ဝေဒနာတို့ကို ပြိုခွင်းအောင်မြင်နိုင်သောကြောင့်။



NTINA
၀၅၁)

ရာဇာ=မင်းနှင့် တူသော အပင် ဖြစ်၏။ (အလိပ်နိုင်ပင်) ထိုသို့ အကျိုးအာနိသင်ရှိသော ရေကြောင့် “ဘုမ္မရာဇာ” ဟု ရှေးအခါက ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြလေသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ဝဋ္ဋားဘုမ္မရာဇာတို့သည် ကျောင်းသစ်၊ အဆောက်အဦးတစ်ခုခု ဆောက်လုပ်ရာ၌ ပထဝီဇယ မန္တာန် စသော အောင်မြင်ကြောင်း ဂါထာတို့ဖြင့် ဆန်ပေါက်ပေါက်တို့ကို ကိုင်စွဲ ရွတ်တတ် မှန်းမှတ်လျက် မြေယုတ်၊ မြေကြမ်း၊ နိုင်စွမ်းခြင်းအလို ဝါ နေရာအနှံ့ အပြား ကျပြီးလျှင် မြေယာ ၄-ဆောင်၌ စိုက်ပျိုးကြ၏။ အဆိပ်စသည်တို့ကို နိုင်ကြောင်း ကား ချွေး၌ ထင်ရှားလတ္တံ့ ။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် မြန်မာ ဝေါဟာရ

ဘုမ္မရာဇာ ဟု ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကို ရှာဖွေသိရှိ ပြုဆိုခဲ့လေပြီ။ သို့ရာတွင် ထိုဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်ကို မည်သို့တက ဝတင်ခေါ်ဝေါ် အသုံးပြုလာကြသည် ဟူ၍ကား အားပြတ်ရန် ခံယဉ်းလှပေသည်။

မြန်မာတို့ ရာဇဝင်ကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုခဲ့သော် ဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်သည် အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းများတွင်လည်း မတွေ့ရှိရသဖြင့် တကောင်းအထိမှ ဖတ်ပေါ်ပေါက်လာသော အမည် မဟုတ်သည်မှာ ထင်ရှားလှပေသည်။ သို့ဖြစ်ခဲ့သော် ထိုဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်သည် မြန်မာလူမျိုးတို့ မှည့်ခေါ်သော အမည်ဖြစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓလူမျိုးတို့လက် ရာဇဝင်အရ ပြောင်းပြောင်းခဲ့သော မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်သည် မွန်တို့ မှည့်ခဲ့သော အမည်လည်း ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်ကို မွန်တို့ မှည့်သော အမည် သို့မဟုတ် မြန်မာတို့မှည့်ခဲ့သော အမည် ဟူ၍ အမည် ၂-မျိုးတို့တွင် တခုခုပင် ဖြစ်ရဟန် ရှိပေသည်။ ထိုစကား မှန်၏။ မွန်တို့က တကယ်တမ်းဖြင့် ဘုမ္မရာဇာကို “ဘုမ္မရာဇာ” ဟု ခေါ်၏။ မြန်မာအသံထွက်ဖြင့် အဘိဓာန် ဘုမ္မရာဇာ မင် ဖြစ်၏။ မြန်မာတို့သည်၎င်း မွန်တို့သည်၎င်း မပါဠိဘာသာကို အသုံးများစွာဖြင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် မြန်မာ နှင့် မွန် ၂-မျိုးတို့အနက် တဦးဦးပင် မှည့်ပေးထားသော အမည် ဖြစ်ဟန် ရှိ၏။

ထိုဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်မှာ ပါဠိအမည် ဖြစ်၏။ ရှေးခေတ် မွန်မြန်မာတို့လည်း ၎င်းအပင်၏ ခွမ်းရည် သို့မဟုတ် ကြည်၍ “ဘုမ္မရာဇာ” ဟု ပါဠိဘာသာအားဖြင့် အမည်ပေးကြသော် တူသည်။ ထို့သော် ပါဠိဘာသာတို့တွင် မွန်ကား မတွေ့ရဘူးချေ။ မြန်မာတို့၏ အသုံးအနှုန်း သာမန်သည်။ ပါဠိဘာသာဖြင့် ဘုမ္မရာဇာ ဟူသော အမည်သည် သက္ကတဘာသာ (ဝေဒဂါန္ထ-သုပ္ပန္န) မှ ပါဠိဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရယူနိုင်သည်။ ၎င်းကို အဓိပ္ပာယ်ပြန်သော် “မြွေန်ပင်” ဟု အဓိပ္ပာယ် ပြန်ရမည်။ ၎င်းတို့သည်လည်း ထိုအပင်၏ အောင်အိုးသိုးနှင့် မြွေခရုလေးကို မှည့် ခေါ်ကြဟန် တူသည်။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် ရာဇာကြီး ၄-ပါး

ဘုမ္မရာဇာကိုသို့ပင် အကျိုးစွမ်းအင်တို့ကို ပေးနိုင်သော အလှူအားဖြင့် အောင်ဆိပ် ဝေအဆိပ် သက်ရှိ သက်မဲ့ အဆိပ်တို့ကို ချနိုင်သော အခြားသော အပင် ၃-ပင်တို့ကိုလည်း ပေါင်း

ရာဇာကြီး ၄-ပါး ဟု အမည်တပ်ပြီး ခေါ်ဝေါ်ကြသော တူးရှိုက်ခြင်း၊ ရာဇာကြီး ၄-ပါး ဟူသည်
ကား—

- ၁- ဘုမ္မရာဇာ
- ၂- ကေရာဇာ (ကေရာဇ)
- ၃- သီဟရာဇာ
- ၄- ရာဇဝံသ (ရာဇဝင်)

ဟူသည်တို့ပင် ဖြစ်၏။

ပေးယောင်းဆေးကျမ်းတို့၌ အကျိုးတူ သဘောတူရာကိုပေါင်း၍ ကြိတ်ချက် (အစပ်
၃-ပါး) ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသကဲ့သို့ မြန်မာတို့သည် ရာဇာ ၄-ပါး ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြဟန် ရှိ၏။
သို့သော် အာယုဗေဒတွင်ကား ဤအမည်ကို မတွေ့ရသောကြောင့် မြန်မာပိုင်အမည် ဟု ဆိုရမည်။
ထင်ရှားစေအံ့။ မြန်မာတို့သည် ၎င်းတို့ကို တွဲဖက်၍ အသုံးပြုသည့် အယောက်အစား တခုမှာ—

“ ဘုမ္မရာဇာ၊ ကေရာဇံ နှင့် ရာဇဝံသံမြစ် ဤသုံးဖြာ။
ပေါင်းကြိတ်ခေါ် အရိပ်ရှောင်နန်း၊ ဆောင်မြန်းကြပါ။
သွေးတက်နာ ဖြစ်လာသည်ဆီပျိုး။
နတ်ရေစဉ် ပမာစွမ်းဘယ်၊ ခိုင်တန်းက တန်ခိုး။ ”

ကုသော ကပျာလက်အတိုင်း ရှေးဆရာကြီးတို့ အသုံးပြုပုံကို တွေ့ရသည့်အတိုင်းမှာ ဖော်ပြ
ပါကပျာတွင် ပါရှိသော အဆိပ်ဒိုင်ဝင် ၃-မျိုးကို အနိမ့်ပွက်အောင် လောင်းပြီး ၎င်းအနိမ့်ကို
နာဆေး၊ သောက်ဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုကြ၏။ ပိုးရည်နှင့် ဟိုက်ခြင်း အစုံအစုံပြုပြီးသော် အရိပ်
တွင်လှမ်း၍ အသုံးပြုကြသည်။ ဘိသိန် ကြိတ်၍ အသုံးပြုထားသော ဆေးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ
သက်တမ်းပျက်စီး တည်ရှိနေကုန်သည်။

အဖန်ဆေးတိုက်ကား စုပေါင်းထားသောအခါ ဆေးတစ်မျိုး၏ အခါအရ ကို နောက်ဆေး
တစ်မျိုးသည် ကြာရှည်စွာ ဆိမ်းမထားနိုင်၊ စုပေါင်းကြိတ်ထားသော ဆေးကိုကား ထိန်းထားနိုင်
သောကြောင့် ရှေးဆရာတို့သည် ဆေးတော်၌ ပြုလုပ်ထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။

ထိုဆေးကောင်မျိုးဖြင့် ဆေးဆရာတို့ အသုံးပြုကြရာ၌ တွေ့ရသည့်အတိုင်း မှီဆေးကိစ္စ
မျိုးခြင်း၊ ချက်ပြုခြင်း စောင့်ရှောက်မှုမျိုးခြင်း စသော ဆရာ တို့၌ ၎င်း မကြေကြက်သော အစာတို့
သည် ဆိပ်မိအခါဖြင့်ဖြင့် တက်လုံးပျက် နှင့် ဆိပ်ဆောင်းသော အခါ၌ ၎င်း အစာမကြေ ဝမ်း
ပျက်၊ ဝမ်းရောင်သော အခါ၌ ၎င်း အသုံးပြု၏။

ထိုမှတစ်ပါး သွေးဆိပ်တို့၌ တူး၏ သတည်းသွေးကို တွေ့၍ မူးခြင်း နှင့် မိမိအစာတက်
ပူးသော အခါ၌ ပျားဆေးကို တိုက်လည်း တိုက်၏။ ချိုလည်း ချို၏။ သမ္မာရသနဲ့ စပ်၍ ဖော်
ထိပ်ကို စုတ်ဖြင့် ဆွဲကြလည်း ပေါက်ကြ၏။ မြေဆိပ်တက်သော အခါ၌ သမ္မာရသနဲ့ ချေဖျက်ကြ
၏။ သို့သော် ရှေးဆရာတို့သည် ခံ့တင်၏ အနု အရင့် အခြေအနေကို ကြည့်၍ အနုပါး ချေလုပ်
အနေဖြင့် တိုက်ကြသည်။ ဥပမာ မီးယပ်လှေးများ ပျက်စီးစေ၍ အပူတစ်ဆင့်ဖြင့် သွေးတက်

ကရုဏ်နာ

ကလပ်ရာ၌
ပါကတို့ကို
နေရာအနှံ့
င်ကြောင်း

ဘုမ္မရာဇာ
ဆုံးဖြတ်ရန်

အမည်တပ်
ပါပေါက်
ဟူသော
ပုံမျိုးလူမျိုး
မမည်သည်
အမည်ကို
မျိုးတို့တွင်
မရေရေ
၎င်း ခုန်ထိုး
တို့အနက်

မာတို့သည်
အပေးကြဟန်
အနု သာ
နုသပွဂန္ဓ
အခါပွယ်
ခေါ်ကြဟန်

ဆိပ် သွေး
ပေါင်း၍

ခြင်းတို့၌ ဆားပြုတ်ရည်နှင့် တိုက်ကြသည်။ ထိုရောဂါသည် ချုပ်တက်ပြီး အလွန် အပြင်းအထန် ပူလျှင် သက်ရင်းကြီးအဖြစ်ကို ထားနှင့် ဘေး၍ ရှမ်းနှင့် စပ်တိုက်သည် စသည်ဖြင့် ဉာဏ်ရှိသူလို ရှေးက သုံးကြ၏။ ဆိုလိုရင်းမှာ ရာဇာကြီး ၄-ပါးကိုသာ တင်ပြလိုခြင်းဖြစ်၍ ထို့ထက် ခရီးအား ဖွင့်ဆိုခဲ့သော် ကျယ်ဝန်းမည်ဖြစ်၍ ဤမျှသာ တင်ပြလိုခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် ပဉ္စဘုတ်

အာယုဗ္ဗေဒဆေးကျမ်းတို့၌ ကုနည်း၊ ကုဟန်ကို ဝေဖန်စီစစ်သော် ၂-မျိုး ရှိ၏။ တမျိုးမှာ ဆေးအတတ်ပညာ ကထုံး နှင့် တမျိုးမှာ ခွဲစိတ်ကုသမှု အတတ်ပညာ ကထုံးတို့ပင် ဖြစ်သည်။ ဤ ဘား ဆေးပညာတရပ်လုံးကို အကျဉ်းချုံး၍ စီစစ်ပြုခြင်းတည်း။ ထို့ကြောင့်-

“ကုထုံးမှာ စရက၊ ခွဲစိတ်မှာ သုဿတ” ဟု မိန့်ခွာဆရာမြတ်တို့ စကားပုံ ရှိခဲ့သည်။ ထိုဆေး ပညာကြီး ၂-ရပ်တွင် ရှေးအကျဆုံးသော ကျမ်းများအနက် ဂုဏ်းအတွက် နှင့် အကြီးအကျယ် အခမ်းအနားဆုံးသောကျမ်းမှာ စရကသီတာကျမ်း ဖြစ်၍ ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့် ဆိုင်ရာ အကြီး အကျယ်ဆုံးသော ရှေးဟောင်းကျမ်းမှာ သုဿတ သီတာကျမ်း ဖြစ်သည်။

စရကသီတာ ခုသော ဆေးပညာနှင့် ဆိုင်ရာ ကျမ်းများတွင် ပဉ္စဘုတ်ဝါဒ နှင့် ကြံ ဒေါသ၊ ဓာတ်၊ မလဝါဒ ဟူ၍ အခြေခံပြုရာ ဝါဒ ၂-ရပ် ရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ အာယုဗ္ဗေဒ ဆေးကျမ်းအားလုံးတို့၌ စီစစ်ကြည့်သော် ကြံဒေါသ၊ ဓာတ်၊ မလဝါဒ သာ တွေ့ရ၍ ပဉ္စဘုတ် ဝါဒမှာ မတွေ့ရသလောက် အသုံးမပြုကြသလောက် နည်းပါးလျှက် ရှိလေသည်။ ထိုသော် ဆေးပစ္စည်းမှန်သမျှ တွေ့ရာ၌ ပဉ္စဘုတ်ဖြင့် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ၍ ယူရမည် ဟု အာယုဗ္ဗေဒဆေးကျမ်း တို့၌ အမှာအထား ရှိသောကြောင့် ဘုမ္မရာဇာကို ပထဝီ၊ အာပေါ၊ ဝေဇော၊ ဝါယော၊ အာ ကာသ တည်းဟူသော ဘုတ်ငါးပါးဖြင့် ခွဲခြားဝေဖန်၍ ပြပေအံ့။

ထိုပဉ္စဘုတ်နည်းဖြင့် ဓာတ်ခွဲကြည့်သော် ဘုမ္မရာဇာ၌ ပူ၊ ဝေဇ၊ ဖန် ရသောကို ခွဲ၍ အဓိက အားဖြင့် ဓာတ် ၃-ပါး ရှိသည် ဟု တွေ့ရှိရသည်တို့ ပင် ဖြစ်၏။

ထင်ရှားစေအံ့။ အခုသာ ၃-မျိုး ရှိသည့်အနက် ပထမ၌ ဟု ဆိုရာတွင် ထိုအစုသည် လွန်ကဲသော တိက္ခာပစ္စည်း မဟုတ်။ အစေးကို ထောက်ဆလိုက်သော် အစေးထက်ပိုသော အပူ မျိုး (ဝါ) ပူမိုး ပို၍ ဖြစ်သောကြောင့် ဓာတ်ကို မျှဝေသော အပူမျိုး ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မျက်စိရောဂါ စသည်တို့၌လည်း အသုံးချသည်ကို နောက်၌ တွေ့လှ၏။

အခါး ဟူရာ၌ ထိုမျှတသောအပူ၏ ပင်အောင်မကြောင့် ထက်လာသော အခါးမျိုး ဖြစ်၍ ပထမဦးဆုံးတွင် လေဆန်ခြင်း၊ လေကြဲခြင်း၊ တက်ခြင်း ဖြစ်ရာ၏။ နောက်ပိုင်း၌ သေစေပြုလေညှင်း တိုက်လေ သဘောသို့ ပြန်ရောက်ရ၏။ ထို့ကြောင့် ဘုမ္မရာဇာ ဆေးပညာကို ပြီးသောအခါ လူတို့ ရာသီ-ခေါင်းလေး ဖက်ကြောတက်၊ မျက်လုံးနီခြင်း စသော တက်ကြွသော အပြိုင်စေရန်ကို တွေ့ ရ၏။ ရှမ်းကို ခူးနို့၊ ထမင်းရည် သောက်ခြင်းဖြင့် မပြုကြရ၏။

အဖန်ဓာတ်သည် လွန်စွာ နည်းပါး၏။ ထင်ရှားရှိသော အဖန် မထုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ထိုလေကို ရှမ်းကန်မှ အားကောင်းပြီး ပြန်မကျအောင် ဖွဲ့စည်းထားသော

အဖွဲ့မျိုး မဟုတ်၊ ဘုမ္မရာဇာတွင် ပါသော အဖန်အားပေါ်စောက်နှင့် ဆန့်ကျင်သောလေ (ဝါယော) ခက်အားရှိစေဘဲ ဖုန်း ဝေးပရံမျှ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုဘုမ္မရာဇာ၏ အနီးသတ္တိသည် တကိုယ် လုံး၌ ရုတ်ချည်း ပျံ့နှံ့စေနိုင်စေဘဲ ဝါယောခတ် ပို့စေသဖြင့် သတ္တိ ဖြစ်၍ သာ ရှိ၏။ တကယ် ဖန်သော အဖန်မျိုး မဟုတ်၊ ဝါယောကို အားပြု၍ သာ ဖြစ်သော အဖန် မျိုး ဖြစ်သည်။ ထပ် များသော ဝေးရမှု သာမည့်အားဖြင့် သာ ဆန့်ကျင်၍ (အချင်းချင်း ပျက်စီးအောင် မပြုတတ် သော) ခက် ၂-ခု ပေါင်း၍ ခြင်းကြောင့် တခုသောခက်သည် အားရှိလာ၏။ ပြိုင်ပိုင်ခွဲအနေ ဖြင့် အားရှိပြစ်စေအောင် အလုပ် လုပ်ကြားကဲ့သို့ ပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဘုမ္မရာဇာဆေးကို စား သောအခါ အိပ်စိုက်၊ လေးလံ၊ ထိုင်းထိုင်း၊ မျက်နှာသန်းခြင်း၊ ပူထားခြင်း၊ နှာခေါင်းဖျားပိတ် လာခြင်း ဖြစ်ရသည်။ ၎င်းကို ဖြေရှင်းရာ အဖန်ကပ်တံသော အာဖန္ဒနမျိုး အကုန်၌ ခေ့ချိုးပေး လျှင် ဖြေသွား၏။ ဝါယောကို ကမ္ဘာ့၊ ရှောင် ရှာလပတ်တို့ကို သောက်သဖြင့် ဖြေသွား၏။

ဤသို့လျှင် ဘုမ္မရာဇာ အဖန်၌ ခက်သေးပါး အဖြစ်ဖြင့် ခွဲထပ်မှတ်ယူချက် အသုံးပြုနိုင် ရန် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။

ဘုမ္မရာဇာ နှင့် အသက်ရှည်ဆေး

များသောအားဖြင့် လူတို့သည် ဆေးသား၊ အားကိုကို ဖြစ်စေတတ်သော ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ နွားနို့၊ အသား၊ ချိုဆီမို့သော အစားတို့ကို လူတို့၏ အားကို ဖြစ်စေတတ်သော အစားတို့ ပျဉ်း စွဲဆင် မှတ်ယူကြကုန်၏။

“အားလိုလျှင် အချိုသေမည်”ဟု စကားပုံလည်း ရှိခဲ့သည်ကုန်၏။ အထက်ပါအစားတို့ကို အားရှိသောအစားတို့ ပျဉ်း မှတ်ယူခဲ့အပ်ကြကုန်၏။ ထိုပျဉ်းသည့် တကယ် အစစ်အမှန် အားကို ထောက်မပေဘဲ၊ သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် အားဖြစ်စေတတ်သော အစားတို့ ပင် ဖြစ်ကုန်၏။

ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဝိစစ်ပျက်သော် ရသာရည်၊ ဆေး၊ သား စသော ခက် ၇-ပါးတို့ကို ပြု၍ ၎င်းစေတတ်သော အစားတို့ သာ ဖြစ်ကုန်၏။ ခက်သေးပါးနှင့် ဖွဲ့ယူ၍ အာပေါစာ၊ ပထဝီစာ တို့သာ ဖြစ်ကုန်သည် ဟု ဆိုရမည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ပံဝေန အစစ်အမှန် အား ကား ပါ မဟေတံခတ် ဆာ ဖြစ်၏။ ထိုဝါယောခတ် ဗလသည် သာလျှင် တကိုယ်သုံး၏ လှုပ်ရှား မှုကို ပြုပြင်နိုင်ပေ၏။ ဤဆည်ယျှင် ၎င်း၏ အလုပ် ဖြစ်၏။ အခါတစ်ခါ၌ တလပရိလျှင် ပို၍ အစိပ်အပိုင်း၌ ရပ်နေမည် သာ ဖြစ်၏။ တကိုယ်လုံး၌ မရှိသကား တကိုယ်လုံး သစ်တံပမာ ငြိမ် ယက်၍ နေမည်မှာ မလွဲ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အဘိဓမ္မာကျမ်းများ၌ ဝါယောခတ်ကို ဗလခတ်၊ ဗလရုပ်၊ အားရုပ်၊ ဗျဉ်း ထက်တတ် စားခဲ့သည်။

ထိုဗလရုပ်၊ အားရုပ် ဖြစ်သော ခေအ် ဆန့်ကျင်ဆက် အကျဉ်း ခက်ကား အာပေါ စောက် ပင် ဖြစ်၏။ အာပေါစောက်၏ ပွဲစည်းပူ ပိတ်ဆိုးမှု နှင့် ဝါယောခတ်၏ လှုပ်ရှားမှု ၌ စေတပ်မှုတို့သည် ဖြောင့်ဖြောင့် နေ၏လျှင်တက် ဖြစ်သောကြောင့် “ဝါယောခတ်၏ အားရုပ်” ဟု ဆို၍ အာပေါစောက် အစပေါ်အဘိဓာန် ထပ်မံပြောသည်။ ဝါယောခတ်”ဟု ချားချားစေတတ် သတ်မှတ်ထားကြ၏။ ဝါယောခတ်သည် တကိုယ်လုံးတွင် သွားလာ လှုပ်ရှား၍ ရပ်နေ အစိတ်

အပိုင်း ဟူသရွေ့ကို အကြောင်း အကျန် မရစေဘဲ ၎င်း၏ လှုပ်ရှားမှု သွေးထား ခလော ဓာတ်တို့ ပိုသောင်းမှု တို့ကို ဖြိုလုပ်စဉ် အဝါ အာပေါဇာတ် သဘောဖြင့် ရသာရည်၊ သွေး၊ သား၊ ဂလိပ်၊ အညစ် အကြေး၊ အပူတ် အခိုး စသည်တို့သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ပိတ်ဆို့ ကုန်သော အခါ ဝါယောဓာတ်၏ ရွက်ဆောင်မှုသည် ပျက်စီးပျက်စီး လျက်ရှိသည့် ရောဂါ ဝေဒနာ ရကြ၏။ သွေးဥသော ကိုက်ခဲခြင်း၊ လေကျပ်၊ လေးလံ၊ အောင်ခြင်း၊ ထိုးခြင်း စသည်ဖြင့် ပြစ်ကြ ရကုန်၏။ ထို့ကြောင့် အသက်ရှည်မှုကို လိုလားသော သူတို့သည် ဝါယောဓာတ် လှုပ်ရှားမှု အားကောင်းအောင် ဖာပေါဇာတ် ပိတ်ဆို့ မှ ပျက်စီးအောင် လှုပ်ရှားပေးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ချွေးလျက်အောင် အလုပ် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ စိတ်ကို ဖွဲ့စည်းမှု သောကနှင့် ကင်းအောင် ပြုပြင်ခြင်း၊ လေကောင်း လေသန့်ရအောင် ပြုပြင်ခြင်း စသော အမှုတို့ကို ပြုကြရပေသည်။ လမ်းရောက်ရေးသည် ဆေးတရား ပင် ဖြစ်၏။ ဤအခြေခံ ကျန်းမာမှု သားညက်ပင် မအောင်ထိန်း မလိုက်နာသည့်အပြင် ဆေး နှင့် ဆေးတို့ကို အပြု ကျင့်ကျယ် ထားခြင်းကို ရှောင်ကွင်းနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။

ဘုမ္မရာဇာတွင် အားရှိပုံ

အထက် ဖခင်ပြုပါရှိသည့်အတိုင်း ဝါယောဓာတ်သည် အားအစစ်အမှန် ဖြစ်၏။ သို့သော် လျှား ၎င်းသည် သူ၏ မတိုဆုံးဖြစ်သော အာပေါဇာတ်နှင့် ကင်းရှင် ၎င်း၏ အားအစွမ်းသည် မတင်ရှားပေ။ အဖို့ အစည်းပကင်းသော လေယာဉ်နှင့် ဝါယောဓာတ်၏ တွေ့သည် မထင်ရှားသလောက်ပင် ဖြစ်ကာ ခန္ဓာကိုယ်၌ ဝန်ခရာမျိုးအိုး အဖျားအပျိုး မျိုး၏ ၎င်း၌ ဝါယောဓာတ်လွန်၏။ မှာငေါဇာတ် ပျက်နေ၏။ အသိန်းအသွယ် ပရိယောဂချေ၊ ၎င်းအဖျား ပြင်းထန်စွာ တက်ပိတ်လေးလေဖြစ်၍ မလှုပ်ရှားနိုင်သကဲ့သို့ မိမိ လမ်းကိုမျှ ပင် ချီမခြင်းစွာ မစွမ်းနိုင်တော့ချေ။ ထိုသို့သာကောက် ထင်ပြလိုက်ခြင်းသည် ဝါယောဓာတ်သည် အာပေါဇာတ်နှင့် ကင်းလျှင် ၎င်း၏ သန္တိုကို ထင်ရှားစွာ ပပြန်၍ အမျှင်းချင်းစော့သော်လည်း တွဲယှက်နေက မိမိ သတ္တိရှိပုံကို ထင်ပြခြင်း ဖြစ်၏။

ဘုမ္မရာဇာ၌ ဝါယောဓာတ် နှင့် အာပေါဇာတ်တက်ရှိပုံကို ထင်ရှားအောင်ပြလို၍ နောက်ပြဆိုခဲ့သည့် စကားရပ်ကို ပလ္လင်ခံရေးသားခြင်းဖြင့် သိနိုင်လောက်ပေပြီ။ ဘုမ္မရာဇာနှင့် အားကို ထင်ရှားအောင် ဆက်ပြီးသို့ ဘုမ္မရာဇာတွင် အဝါ (ဝါယော) သည် အမျှင်းဆုံး ကင်းနေ၏။ ၎င်း၏ သန်ကျင်အက် ကာပေါဇာတ် သာမော အားဖြင့် ကင်းနေ၏။ ထိုသို့ ဝါယောဓာတ်၏ လိုက်မှုကြောင့် ဘုမ္မရာဇာ၏ အဝါသည် အခြားသော အဝါနှင့် မတူ အားကို အထူးထင်မြင် ဖြစ်စေသည်။

လောကယုတ်ဖြင့် ထင်ရှားစေအံ့။ ဝါယောဓာတ်တို့၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ၎င်း၏ တည်ရာ မျှော် ပထဝီ အာပေါဇာတ် ကားသန်လေလေ ဝါယောဓာတ် အားရှိလေလေ ဖြစ်သည်။ (ပထဝီ အာပေါဇာတ်သည်ကို မှားလို့) ။ ဥပမာ သံပုံပေါ်တွင် စိုက်သောစေ့ကို နှင့် မြေသားအတွင်း စိုက်သော စေ့ကိုသို့ တူညီ။

သွေးတိုး နှင့် ဘုဗ္ဗရာဇာ

သွေးတိုးခြင်း ဟူသည် တိက္ခဝမ်းမီးအပူကြောင့် အစာမကြေကျက်ဘဲ ရသရည်ထို့ထက် သွေးဖြစ်သွားသောအခါ သွေး၏ မလ သည်းခြေ အနီးတို့သည် အပြင်ယို အနီးအနေဖြင့် မထွက်ဘဲ ထိုသွေး၌ ပင် အမီးအောင်းပြီးလျှင် အပူ လေ အနီးတို့သည် အထက်သို့ ပင် တက်ခြင်းကြောင့် ထိုအညစ်အကြေးဖြစ်သော သွေးတိုးပွားခြင်း ထီးတက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း ရှိရင်းစုံ သွေးထက် ပိုမို လွန်ကဲနေပေ၏။ ထိုမှတစ်ပါး မန္တဝမ်းမီးကြောင့် အစာအိမ် အားနည်းပြီးလျှင် စားသရွေ့ ရသရည်ထို့ထက် သွေးအတွင်းသို့ နောက်သောအခါ ထိုမကြေကျက်သော ရသရည် ထို့ထက် သွေးမဖြစ်တော့ဘဲ ပင်ကိုယ်ရှိရင်းစုံ သွေးနှင့် ရော၍ တကိုယ်လုံး မကြေကျက်သော သွေးတိုးသည် ပျံ့နှံ့တိုးပွားပြီးလျှင် ပင်ကိုယ်ရှိရင်း သွေးထက် ပိုမို သွေးတိုးခြင်း ဟူ၍ အချုပ်အားဖြင့် ၂-မျိုး ရှိရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ နှစ်ပါး (၁) သွေးတိုးသည် အပူ အခပ် အမီး၊ လက်ခံသော စီးကရက်တို့ အစားအသောက် များခြင်းကြောင့် ဖြစ်၏။

ဒုတိယ သွေးတိုးသည် အဆီ အဆိပ် ဩဇာရှိသော အစားအစာများခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် အဖြစ်များ၏။

ထို ၂-မျိုးတို့တွင် နှစ်ပါး (၁) သွေးတိုးမျိုးကြောင့် လူတို့သည် ခုနကတိလ ခေါ် လေသင်တုံးဖြင့် သေကြကုန်၏။ (သေပုံကြမ်းသည်) ရှားကန်မှု၊ ရှို့၊ ခောင်းမှု၊ နွားမျက်ထုံး ကဲ့သို့ ပြူးကြောင်ကြောင် ဖြစ်၍ သေကြ၏။

ဒုတိယ သွေးတိုးမှုကား တကိုယ်လုံးတွင် အသစ်အကြီး မလများ ပွားအီး ပိတ်လို ခြင်းကြောင့် လေသည် တကိုယ်လုံး သွားခွင့်မရတော့ဘဲ နှလုံးတွင်း၌သာ ရပ်ရ၏။ ထိုသို့အခါ လေပူသည် အလွန် ငြိမ်သက်လှ၏။ ထိုသွေးတိုးအစစ်အနေတို့တွင် ဖော်ပြပါ ဒုတိယသွေးတိုးမျိုးသည် ဤဘုဗ္ဗရာဇာသေးနှင့် ကပ်သွား ဖြစ်၏။

ထိုသို့တို့၏ သွေးချိန်သည် တကိုယ်လုံး၌ ပွားစည်အနေဖြင့်ကြောင့် ထိုမှ နည်း အချပြန် နည်းသေးမှုပင် ဖြစ်စေ အထက်၌မိမိတွင် ဂျက်နေသော သွေးကို မင် ဖြစ်စေ အောက်၌မိမိတွင် လည်နေသော သွေးကိုပင်ဖြစ်စေ ချိန်တွယ် ကြာ၍သော်လည်းပွားစွာ ပိုနေသည်ကို အတူရသည်။ လျှားရှား ကျယ်ဝန်းလှ၏။ ဤမကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ 'သေသစ္စပစ္စုဘာဇ္ဈမိ' တွင် ဖွင့်ခဲ့ပြီး လေ ကာလ လှမ်းစွာ အဖြစ်များ၍ ဖြစ်လျှင်လည်း မျောက်ခါးပျံလျှင် ဝေဒနာထွင်လှည်း နေခြင်း ဥပမာတို့သာ လေတိမျိုးဖြစ်၍ လက်ပြန်ကြရန် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လက်တွေ့ရပြီး နောက် ဇာတ်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။

ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိထားသော သွေးတိုး အချို့အစားမျိုးတစ်ခု များစွာအချိန်ရှိနေသေး၏။ အလွယ်ဆင့် ပြုရန်ဆင့်သော နေရာမျိုးမသုတ်၍ အနည်းငယ်မျှသာ ရေယားသိုက်ရ၏။

ဘုဗ္ဗရာဇာ နှင့် ပန်းစသ

ဤနေရာ၌ ကိုယ်တွေ့ ကုသကယ်တမ်းသော သာဓက တင်ပြ၏။ ထိုလူသည် ဆာကင် (၄၀-ကျော်) ခန့် ငို၏။ ငယ်စဉ်က ဆီးချုပ်၍ ကပ်တတ်၏။ အသက် ၃၅-ကျော် ရောက်သောအခါ

ဝပြီးလာ၏။ ၎င်းနောက် အသားများ အေးနေ၏။ နှလုံးသွေး စသည်တို့ကား အပြည့်အဝ ပင်ရှိ၏။
ထိုအခါ သွေးအားကောင်း၍ ဖွံ့လာရန် ဘုမ္မရာဇာ လှုပ်အားတိုးဆေးကို ဖော်၍ ကျေးကြ
သည်။ ၁၅-ရက်ခန့် ကြာသောအခါ ငွေသားများထို၏ ဟိုနာ ဖြစ်ရ၏။ ကိုအခါ၌ လန်လျှင်
သောတစ်ရာကလျှင် တစ်ထောင်ခြား တိုဝင်သွားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြံရာမရပြီပင်ပြီးနောက်
ကျွန်ုပ်တို့ ငွေသောအခါ 'ဘုမ္မရာဇာဆေး ခပ်များ စားသူးပြီလင်သည်' ဟု မေးမိ၏။ အဲဒါအားသို့
စွာ ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ရင် 'ဟက်သက်' ဟု ဖြေ၏။

ဘုမ္မရာဇာသည် ပွဲ တက် ပိုဝင်သော သဘာဝ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို စားပြီးနောက် ခွားနို့
စသည်ကို၎င်း၊ အဖျော်ပေကောတို့ကို၎င်း သောက်ရမည်။ ရေချိုးရအပ်။ ဖွင့်လေးရမည်။ ထိုသူ၏
လေ့မူသည် အားနည်းနေသည်။ သွေးသွားလာမှု ဖြေးငန်းနေ၏။ သွေးချိန်ကား မလျော့ပေ။ ထိုသူ၏
တက်ပင်လုံးကား အေးတိုင်း၍ အဖွဲ့အစည်းကုကား အားကောင်းလှ၏။ အေးစားပြီးနောက်
ဖွင့်ရန်ကြိုးစားလည်း မပွင့်။ နွားနို့ စသည်ကို သောက်၍ နှိပ်ရင်လည်း ပိုပိုသောကြောင့် ထိုစဉ်သည်
ဓမ္မကရိုက် ရေစစ် ပြုမာကဲ့သို့ အထက်သို့ စုတ်တင်ထားသောကြောင့် သွေးသားမတိုက် နှလုံး
ရောဂါလည်း မပျောက်ဘဲနှင့် တို့နာ သာလျှင် အပတ်တင်ရ၏။ ထိုကဲ့သို့ အသားအေးခြင်း၊
ချေးအေးသွက်ခြင်း၊ လေးအားနည်းခြင်း၊ ရုပ်ရှုဝ ဖွံ့ပြီးလျှင် အဖွဲ့ အစည်းထု အားကောင်းခြင်း
စသည်တို့နှင့် ပြည့်စုံနေသည့် အားအတွက် ဘုမ္မရာဇာကို စားကြကုန်မူကား အထက်ဖော်ပြပါ
အတိုင်း ပြုမိတတ်၏။

ထိုပန်းသေ့ ပန်းတုံးခြင်းနှင့် ဆိုင်ရာ အကြောင်းတို့ကို အဋ္ဌနနိဒါန်း၌ ရေးသားခဲ့လေပြီ။

ဘုမ္မရာဇာ ရွေးချယ်နည်း

ဗဟုဆေးပစ္စည်းတို့တွင် အချို့သော ဗဟုဆေးပစ္စည်းတို့သည် ကာလ အတန်ကြာအောင်
သိုသိပ်ထားပြီး၍ ပယောင်းနှမ်းမ အသုံးပြုရန် ကျွမ်းဘွင် အမှတ်အသား ရှိ၏။ ဥပမာ အိပ်မေ့ သီး၊
ပိတ်ချင်းသီး၊ ကပ်လဲ၊ စပါး၊ ထောပတ်၊ ဖျားရည် ဇီ-ပါးတို့ ဖြစ်ကုန်၏။ အချို့သော ဗဟုဆေး
ပစ္စည်းတို့ကား လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရှာဖွေပင်လျှင် အသုံးပြုရန် ကျမ်းများတွင် ရေးသား
ထား၏။ ဥပမာ နဂါးလက်ပိုးဆေး ၆-မျိုးတို့မှ တပါးသော ဆေးကိုပင် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်
ဖြစ်သော အေးတို့ကိုသာ ဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့ အချုပ်အားဖြင့် ၂-မျိုးရှိရာတွင် ဘုမ္မရာဇာဆေးကား
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပစ္စည်းကို ယူရန် သင့်သော ဗဟုဆေးမျိုးတို့တွင် ပါဝင်၏။

ထို့ကြောင့် လတ်ဆတ်သော ဘုမ္မရာဇာမျိုး ဖြစ်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ အခေါက်
အပွင့် အရှက် အသီး စသည်ဖြင့် ဗဟုဆေး ထုပ်၏ အစိတ်အပိုင်းသည် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေပြန်
၏။ အချို့ အပွင့် အသီး အရှက် အခေါက် အမြစ် ယူ၍ ၅-မျိုး ရှိရာတွင် ဆို ၅-မျိုးသည်
သစ်ပင်အခင်၏ အစိတ်အပိုင်း ၅-ရပ်ဖြစ်၍ ပစ္စည်းပေါင်း စသည်ဖြင့် ဝေါ-ဝေါ အသုံးပြုကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ရှိရာတွင် ဘုမ္မရာဇာသည် ထိုပစ္စည်းပေါင်းကို သုံးသော ဗဟုဆေးမျိုး မဟုတ်ပေ။ ၎င်းကို
အမြစ်တိုက် သာလျှင် ဆုံးရှုခဲ့သော ဗဟုဆေးမျိုး ဖြစ်သည်။ ဘုမ္မရာဇာကို ယူရမည်ဟု ဆိုသော်လည်း
ဗဟုဆေးပင်တို့သည် သက်ဝယ်ဗဟုဆေးမျိုး (၎င်းသည် လပိုင်း ဥတုအားလျော်စွာ ပေါက်၏။

၎်ကိုသည်
၎် မထွက်
ကြောင်း
ရင်းစွဲ
ပြုလျှင်
ရသရည်
ဂ်သော
အချုပ်
အခါ၊
ပွပ်ရွားမှု
တ မေါ
ယုတ်လုံး
၎်ဆို ခြင်း
၏ သေပုံ
မျိုးသည်
အချုပ်
၎်ပိုင်းတွင်
လွန်စွာ
ပြု-ယခု
နေပြင်
အတ္ထုရပြု
ပင်မီး၏။
၏။
အသက်
ကားမခါ

ပျောက်ကွယ်၏) သက်လတ် ဗမာ့စားမျိုး (အချို့ တို့သည် အပင်ကျ ပျောက်ကွားသော်လည်း ဥက္ကဋ္ဌနေ၏) သက်ကြီး ဗမာ့စားမျိုး ဟူ၍ နှစ်ကာလ အပိုင်း အခြားအားဖြင့် ခွဲဝေသော် နှစ်မျိုးရှိရာတွင် ဘုမ္မရာဇာသည် သက်လတ် ဗမာ့စား၌ ပါဝင်သည်အတိုင်း ထိုစားဘက်များကို စွာသောအခါ ပေါက်သစ်စ နှစ်ဒသော အပင်မျိုး၏ ဥလည်း ပဖြင့်စေရာ နှစ်ဘိ နှစ်ကြာသောင်း ၍ ရေကြွင့် စတောင်းနှင်းလွန်းစားကြီးသော ဘုမ္မရာဇာမျိုးလည်း မဖြစ်စေရာ အကြောင်းမှ ဒသော အပင်မျိုး၏ ဥသည် ဩဇာဓာတ် မရှိကုန် သက်သို့ နှစ်ကြာသော အပင်တို့သည်လည်း ဩဇာဓာတ် မရှိကုန်၊ ထိုကြောင့် ၎င်းတို့၏ ထူးခြားချက် သိရမှ မှာ နှစ်နပင်သည် အလေးချိန် ပေါ့ပါးခြင်း၊ ချိုးကြည့်သောအခါ အတွင်းဩဇာဓာတ် ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရောင်အဆင်း မှဲခြင်း၊ ထက်ခြင်း၊ ပွင့်ရခြင်း၊ ဤလက္ခဏာမျိုးတို့ကို တွေ့ရှိရ၏။

အိုမင်းတော အပင်များမှာ အခေါက်၊ အဖျားများ ထရေခြင်း၊ အကွင်းကွင်း အသားများ နည်းခြင်း၊ အခေါက်သား များခြင်း၊ အရောင်အဆင်း မြင့်ခြင်း၊ ချိုးကြည့်သော အခါ ပျင်းတုံ နေခြင်း၊ ဤလက္ခဏာများ အများအပြား တွေ့ရှိရပေသည်။

သက်လတ် အပင်များကား အထက်ဖော်ပြပါ နှလွန်း၊ ရင့်လွန်းသော အပင်လက္ခဏာ များတို့မှ လွတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ ချိုးကြည့်သော် အတွင်း၌ ဩဇာဓာတ် အပြည့် အစ ရှိခြင်း၊ အရောင်အဆင်းခြင်း၊ လက်လေးဝက်အနီးခြင်း၊ အစွဲ အခေါက် အပေးနည်းခြင်း၊ အသားထူခြင်း၊ ဤမျှဖြင့် သုံးစွဲမည် ဖြစ်သော ဘုမ္မရာဇာသည် မည်သည့် ဘုမ္မရာဇာမျိုး ဖြစ်သော် သက်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပေပြီ။

အနည်းငယ် ဆက်လက်၍ ရေးလိုပါသေးသည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီက မြန်မာပြည်ရှိ ဘုမ္မရာဇာကို သတိထား ကြည့်မိသည်မှာ အထက်ဖိုင်း တရေချက် ပူခြောက်သော နေရာမျိုးမှ ဘုမ္မရာဇာကို အများအပြား သုံးကြသည်။ ဝင်းဝန်ကန် တောကုန်တိုက်နယ် သထုံနယ်ပယ် ပေါက် ရောက်သော ဘုမ္မရာဇာကို သီးအညိုကို တွေ့နေ၊ တွာခြားချက်မှာ ထိုနယ်မြေတို့ကား များသော အားဖြင့် အင်တိုင်းအခြေတို့ ပြင်ကုန်၏။ ထိုပွဲ ခေါက်သော ဘုမ္မရာဇာတို့သည် ဩဇာဓာတ်အပြည့် အစရှိခြင်း၊ စူးစိုင့် ကြီးထွားခြင်း၊ အရောင်အဆင်း တောက်ပြောက်ခြင်း၊ ဤလက္ခဏာကို နှုံး ပြည့်စုံနေသည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ သော နယ်မြေကို ထပ်ပြခြင်း ဖြစ်၏။ အခြားသော နယ်မြေတို့လည်း နှုံးမည့်ကား ခေတိ ဖြစ်၏။

မည်သည့် နယ်မြေမှာပင် ပေါက်သည်ဖြစ်စေ အရောင်အဆင်းကောင်း၍ ဩဇာဓာတ် ပါသော ဘုမ္မရာဇာမျိုးသာ ထိုငိုင်း ဖြစ်ပေသည်။

အနည်းငယ် ဆက်လက် တင်ပြပါ ဦးမည်။ ဘုမ္မရာဇာပင်အစုံ သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ခဲ့သော် ကြီးမတ် ပေါက်စနှင့်ငိုင်း၊ ကြီးမတ် နှစ်ပင်နှင့်ငိုင်း များစွာ တူ၏။ ထိုစားကား၊ ဟိုအပင်တို့ကား အမြစ်သာလျှင် ရှိကုန်၏။ ဘုမ္မရာဇာကား အမြစ်သည် မဟုတ်၊ ဥပင်မျိုးလည်း မဟုတ် ကြီးထွား သော မြစ်၌ အပင်မျိုး ဖြစ်သဖြင့် ထိုအပင်မျိုးနှင့် မြားကားယူပေ၏။

အထူးသတိပြုရန်မှာ မည်သည့် ဗမာ့စားစွမ်းမျိုး မဆို အစစ် အတကား ငိုမြေ ပင် ဖြစ်၏။ ဥပမာ ဘုမ္မရာဇာကို တိုလက်သာပင်၏ မြစ်ဥများနှင့် ရောထား ခဲ့သော် များစွာ ပင်

အသိ ခက်ပါသည်။ ဝါးကြည့်သော် အဝါးခြင်း တုနေ၍ အရသာအားဖြင့်လည်း အသိ ခက်၏။ ယုံသော် ကွာခြား ချက်မှာ ထိုဖြစ်ပွားမှုကို အသိသီး သီးကြည့်သော် တုမူရာလာ မြစ်ညကား ယက်၍ ကျိုး၏။ အတွင်း၌ အရစ်အရစ် အနုနုဖြင့် ခက်ရင်း၊ အထပ်ထပ် အနုနုဖြင့်သော်ရင်း ရော့ရ၏။ ကန်တန်းည သားကဲ့သို့ မတွေ့ရချေ။ အခြားသော အာဘုဂျိ၍ ထည့်ရသော အပင်တို့မှာ များစွာ ပင် ပိုသေး၏။ ထိုပင်များ ထိုတုမူရာလာ၏။ အကြောင်း စုံပင်ကို သိထားရန် လိုရင်း ဖြစ်၏။

ဘုမ္မရာဇာချက်ပုံ

ဗယဆေးပင်တို့ နှုတ်ရာ၌-

- ၁ - ကောင်းသော နက္ခတ် အချိန် အခါ ဖြစ်ခြင်း။
- ၂ - ဆန်မင်း ပေါက်ပေါက်တို့ကို ပျံဖြင့် ရုဇော်ခြင်း။
- ၃ - အသက်သင် ကျေးဇူးရှင်သည်း ဟူ၍ ထိုအပင်ကို ပူဇော်ခြင်း။
- ၄ - မိမိတို့၏ ကိုးကွယ်ရာတို့ကို ပူဇော် ပထ ခိုခိုခြင်း။
- ၅ - ရေခဲခင်းနတ် သစ်ပင်စောင့်နတ် တို့ကို တိုင်တည်ခြင်း၊ တောင်းပန်ခြင်း။

စသည်ဖြင့် ရှေးခေတ်များက ဗယဆေးပင်များကို တူးရာတွင်ရင်း ချက်ရာတွင်ရင်း ခေတ်ပြပါ အလေ့ အထံ တို့ကို ရှုလုပ်ကြသည်။

ရှေးဟောင်း ဆေးကျမ်းများတွင် ထိုအကြောင်းကို အများ အစား ဦးစားပေး၍ ရေး ထည့်ကို တွေ့ရသည်။ ကုန်ပင် ငယ်သားက တုမူရာလာဆေး ဖော်စပ်ပေးသည်ကို ဖမ်းခဲ့ပြီးပြီး ထိုစဉ် က ဆေးနည်းရှင် ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ချက်ပုံကို တွေ့ရသေးသည်မှာ သန့်စင်သော မြေတွင် သန့်ရှင်းသော ဝမ်းများ ပင်း၍ အရွယ်အစား ပင် အများ ရွတ်သတ်ပျော် ပတ်ဝန်းကျင်ကို စည်း ချပြီးနောက် ထိုအပင်သော ဖေးကတို့ မှတစ် ကောင်းသားပင် ဆေးအိုးသည် မရှိတော့ အသစ် ဖြစ်ရမည့် အခန်းကက်ကလည်း ဖွဲ့စေခြင်း ဝင်၊ ကွန်၊ ခြင်္သေ့၊ ရုပ်ပျောက် လုပ်ထားသည်။ ယောက်မ နှင့် ထင်းများမှ စီးသားထက် စီးသား ယောက်မ တို့ကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ ရင်း နောက်မှ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် စားဖြိုးဖြိုး ချက်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ရှေးက ရှေးချက် စီစပ် ပြုလုပ်ကာ ထိုအနေဖြင့် ဘုမ္မရာဇာ ချက်သည်ကို တွေ့ရှိရတော့၏။ ဤကား ကိုးမေးသော ခေတ်မျိုး၌ ပြုလုပ်ကြသည်ကို သိပေသည်။

ယခုလို ကိုးမေးသော ခေတ်မျိုး၌ကား ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက် လိုက်နာ ပြုလုပ်ကြလိမ့် မည် မဟုတ်ပေ။ အရေး အကြီးဆုံး အချက်မှာ ပိတ် ခေတ်စပ်သော ဗယ ဆေးပစ္စည်းသည် ချိန် ကန်တို့မှ အရေးကြီး၏။ ဖော်စပ်ရာ၌ မှားလားချိန်နှင့် တကွ မီးထင်း၊ မီးနေ အယူအဆ သာ အရေးကြီးပေသည်။

ဘုမ္မရာဇာကို ယူရန် အချိန်ကာလ

ဘုမ္မရာဇာသည် အမြို့မျိုး၊ ပန်းဆောင်ချိုး၊ ကန်မျိုး တို့၌ ကပွန်း၏ အခန်း၌ ၃-မျိုး ကွဲပြား သေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အနက်မျိုးလည်း ရှိသည် ဟု မှတ်တမ်း၏။ ယင်းတို့ကို မတွေ့ဘူး

လည်း
သော်
များကို
ညာင်း
ညာင်းမှ
လည်း
သားချိန်
အင်း

ားများ
ပျားတို့

ဘုမ္မရာ
အပြည့်
သီးခြင်း
ဖြစ်သည်

ဘုမ္မရာ
တမျိုး
ပေါက်
ဘုမ္မရာ
အပြည့်
အာတို့နှင့်
ညွှားသော

ဘုမ္မရာ

ညွှမ်းသော်
ပင်တို့ကား
ကြီးသွား

ရှိစမြဲ ပင်
ဘုမ္မရာ ပင်

ပင်၊ မှတ်သည့် အမျိုးအစားသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည် ဟု စဉ်းစားသွယ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာ ပြန်သည်။ ၎င်းကို ရင်းအေအေ၊ နွားမ အပြု၏ နို့ နှင့် နွားမနက်၏ နို့သည် ပည့်သည်က ပိုက်ပ ဝါသနည်း။ နွားမတကာတိုင်း နို့ထွက်အနက် နွားနက်ပ နို့သည် ပျို၏ ဟု ကျမ်းတွင် ပါရှိသည့် အတိုင်း ထူးခြားသော အရောင်မျိုးသည် သာမည့် အရောင်တစ် ဝါမျိုး ဖြစ်၍ အကျိုး ပြုတတ်သည် ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် အဖြူထက် ပန်းရောင်၊ ပန်းရောင်ထက် အနက်သည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။

ကန်ချုပ်မျိုးသည် အဖြူ၊ အနီ၊ အပြာ၊ အနက် ဟူ၍ ၄-မျိုး ရှိ၏။ အနက်ကိုကား ရှိသည် ဟူ၍ သာ ကြားသည်။ မခန္တုတူးပါး ဘာဝပုကာသ နိယတ္တုတွင် ဖွင့်ပြထားသည်မှာ တွေ့ရသွားသည်မှာ အနက်ကိုသွေး၍ လိုတွင်သုတ်ပြီး ပြုပြီး၊ အစင်အကြယ်ကို ထည့်လျက် ဂုဏ် လုပ်၍ နောက် မီးခံနိုင်ရည်ရှိသော ထိုပြုနားသည် ပြုဖြစ်၍ မလှုပ်ပျံ့နိုင်ဘဲ သေ၏။ ထိုနား တောင်ကို သုတ်သော် ဖြူ၏ ဟု ဖွင့်ဆို ထားသည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ကန်ချုပ်မျိုးပင် ဖြစ်သော သည်း အရောင်မျိုး ကွဲ၍ အကျိုးပေး ထူးသည်ကို တွေ့ရ၏။ ထိုဘုဒ္ဓဘဝပင်လည်း ၎င်းအတိုင်း ပင် ဖြစ်၏။ ဓာတ်လေးပါး ယခင်ဘဝများကို သွင်း၍ ခွဲသော် -

“နက်လျှင် ပထဝီ၊ နီလျှင် အာပေ၊ ဝါလျှင် ဝါဓယာ၊ မြေလျှင် တေဇောတည်၊ စိမ်းသော တေဇော၊ မှတ်သည်၊ ခွေရှင်၊ သို့ဈေးကား၊ ပြာယာရသား မှတ်ကြပိုက်ဝခြ၊ ဆင်း ဝေလော့” ဟူသည့် အတိုင်း အနီသွေး ရှိသော အပင် အဖြူသွေး ရှိသော အပင် ပန်းရောင် သွေး ရှိသော အပင် အနက်သွေး ရှိသော အပင် တို့သည် မည့်သည့်ဓာတ်များ ဦးစီးနေသည်ကို နှိုယူနိုင်၏။

ထိုသို့ပင် ဘုရားရာမှာ ယခုမည့် အမျိုးအစားကို မှတ်သားပြီးနောက် ယခုမည့် အမျိုး ကာလကို ခမ်းမြတ်ပင်ပေးသည်။ သစ်ပင် တို့၏ ဩဇာဓာတ် သည်နေရာ သည် ရံဖန် ရံခါ ဆက်သွယ်ရင်း ရှစ်နှစ်ခါ ဝါ ဝါ ဆက်သွယ်ရင်း မျောက်ခေ၏ ရွက်ချိန်တွင် အရွက်တွင် ဩဇာဓာတ် ပါ၍ အပွင့်ပွင့်ချိန်တွင် အပွင့်ပွင့် ဩဇာဓာတ် အများအားပါ၍ အသီး ထီးချိန်တွင် အသီးထီး များအား ပါ၏။ ကူးတေဇာကို မည့်သည့် အချိန်တွင် ယခုမည့်နည်း၊ ပိုင်းကျ မည့်ပင်ပင် ချိန်၌ ယခုမည့်ပင် အရွက် ပိုပြီးနောက် အပွင့်ထီးလာသော အခါလည်း ထိုနည်းအတိုင်း မပျက်စီး တင့်ကား နည်း၍ များသောအားဖြင့် ရွက်ဖောင်များ ကြောစအချိန်၌ အပင်ပင်ပျက် သွားစီ ယူသင့်ပေ၏။ ထိုမှတ်သွယ် အရွက် အချိန် အပွင့် တို့၌ ဩဇာဓာတ် ပင်ပင်စွာ ပြုပျက် အပျားဆုံး ဩဇာဓာတ် ကင်းသောအခါ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအချိန်သည် အသင့်လျော်သော အချိန်ကာလ ဟု ဆိုရပေမည်။

ယခုကာလတွင် သို့မဟုတ် ယခုမည့် ထုတ်ယူ တွက်ချက်ပြီးလျှင် မည့်သည့်ပစ္စည်းသည် မည့် အတိုင်း အတာ ရှိသည်ဟု သိနိုင်သော အခါမျိုး ဖြစ်၍ ထိုအတိုင်း အထူးမျိုးပွင့် တွင် အထူး တွက်ယူလျှင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပေသည် ဟု ထပ်ပါသည်။ မိမိပုဂ္ဂိုလ်သော ပစ္စည်းသည် ပစ္စည်းအား မှန်၏။ သို့သော်လည်း ဩဇာဓာတ် အပြည့်အဝ ပါသည် မပါသည်ကိုကား ခွဲခြားရန် ခက်ပေ၏။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသို့မည့်နည်းဖြင့် ခွဲယူလိုလျှင် အကောင်းဆုံး နည်း နည်း အတိုင်း သိပ္ပံဆရာမူ၍ ထိုကို သဘော ထားရင် အနေနှင့် သတ္တိပြုရန် အကြံ ပေးလိုသည်မှာ အတိုင်း အထာ ကြိယာတို့မည်သည် ရှိရပေစွဲ ဖြစ်သော ရုပ်ဝတ္ထု တို့ကို ဘာလျှင် တိုင်ထွားနိုင်၏။

ရပ်ဂတ္တုတွင် ကိန်းအောင်းနေသော ဂဏ်၊ သကတ်၊ သတ္တိထူးတို့ကိုကား တိုင်းထွာရန် မဖြစ်ပေ။
ပေးပြန်သည့် ကန်ချုပ်မျိုးတို့ကို ပင် ဝေဘန်ကြည့်ပါ။ တခုသော ဗဟုသုတသည် ဆံဖြူကို ပင်
နက်စေနိုင်၏။ တခုသော ဗဟုသုတကား သာမည ဖင် ဖြစ်နေ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားရာဇာလွင် တည်ရှိ
နေလော ချိန်တူယ် တွက်ဆ၍ ရသည့် ဩဇာစာက်တို့ကို သာသျှင် အပြည့်အဝ ပါသည် မပါ
သည်ကို သိနိုင်သင့်တစား ၎င်းတွင် သိန်းနေသော အခိုးသတ္တိကိုကား တွက်ဆရန် အများကြီး
ခဲယဉ်းလှပေ၏။

ထို့ကြောင့် သွက်ဆရန် ခက်သော အခိုးသတ္တိတို့ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားလျက် အသုံးပြုခွဲ
သော် သို့မဟုတ်ပင် တွင် သဘောသာ ခူး ဦးစီးလျက် အကောင်းဆုံးသော ယူနည်း ဘုရား ဖြစ်
နိုင်သည့် ဖြစ်၍ ထိုခေတ်တော် ခေါ်ဝေါ်ချက်တို့ကိုလည်း မမေ့မလျော့ပေ။

၎င်းပြင် ဘုရားရာဇာ ပေါက်ရာခေတ်ကို နွေးချယ်၍ ပြုခဲ့ပြီ။ မည်သည့်မြေမျိုးကွင် ပေါက်၍
ဩဇာစာက် အပြည့်အဝ ပါသည် ဟု ဆိုစေကာမူ ခေတ်တော် ပေါက်သော ဖယအေး၊ တောင်
ပို့နားတွင် ပေါက်သော ဖယအေး၊ ပစင်ကြယ်သော နေရာတွင် ပေါက်သော ဖယအေး၊
သုသာန် သင်းချိုင်းကွင် ပေါက်သော ဖယအေး၊ မီးသင်းထားပြီးသော ဖယအေး စသည်ဖြင့်
ဗယအေးပင် မယူအပ်သော အပင်မျိုးကို ရှေးခေတ်ကွမ်းတွင် နွေးရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ဆို
ထားသော 'သာရကောမုဒိ' စသော ဆေးကျမ်းတို့၌ အကျယ်ပါသည်။ ထိုဌာနတို့၌ ပေါက်သော
ဖယအေးကို မည်မျှသောကံ ပင် ဩဇာစာက် အပြည့်အဝပါသည် ဆိုသော်လည်း ရှေးပညာရှိ
တို့သည် အလုံးမပြုကြကုန်။

ဤ၌ စကားအလျဉ်းသင့်၍ နှစ်ခုခွဲမျှ ပြုပုံလို ဆိုသားသည် မယူအပ်သော ဖယအေး
၁၃-မျိုးပြု လက်ကံကို အောက်ဖွင့် ကောက်နုတ် တည့်သွင်း ဖော်ပြလိုပါသေးသည်။

“ခေတ်သစ္စာပီနိ၊ ကျမ်းဂမ္ဘီတုခါ၊ သာစည်ခက်လက်၊ (သွာရွက်) ရွှေ့လက်လျှော
ကြော့ပင်သားရုံးစု၊ ပျားအုံစုံသန်၊ တခြမ်းသေရှင်၊ မြေတွင်လှည်းလျောင်း၊ ကြည်းပေါင်း
ပေါင်မျောင်း၊ မီးလောင်နှယ်ရမ်း၊ ဖြစ်သောဆေးပင်၊ မစင်စန့်ရာ၊ မြို့ရွာရှင်ရွာနိ၊ သုသာန်
မြေနှိမ့်၊ တောင်ထိပ်မြင့်မောင်း၊ ကမ်းချောက်ပြိုချက်၊ ရက်ကွက်တို့တွင်၊ ပေါက်စေ့က်
ချင်သည်၊ သစ်ပင်တို့မျှ၊ တေရသ-ကို၊ ဝေးကပ်စပ်ပယ်”

ဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။

ကမ္ဘာလောကကြီးသည် အဖတ်ဖတ်မှ စတုရန်းကျွန်းနေသော အချိန်မျိုး၌ စီးပွားရေး
သောင်းကျန်းမှုလည်း အမြင့်ဆုံးမှ ပါဝင်နေ၏။ “မည်သူ့ဆေးသေ ဝေဓာမာလျှီးပြီးစေ” ဟူသော
သုတေသန မည်သို့ ရှေးချယ်ပုံ မည်နည်း၊ ဗယအေးအတွက် တွေ့ဖိလျှင် ကျွန်ုပ် ပျားစွာ ရင်လေး
ဗုဒ္ဓါ ဝိသလောဘတို့ကို အများဆုံး မြို့ရွာနိုင်သော စပေါင်းစိုက်ပျိုးသည့်နည်းဖြင့် လိုအပ်သည့်
ဗယအေးပင်တို့ကို စိုက်ပျိုးပြီး ထည့်ပြုလျှင် ဗယအေးပေါ်တွင် အများဆုံး စိုက်ပျိုးလျက် အကုန်
အကျ နည်းပုံ စွာဖြင့် ကုသပေးနိုင်သော ဗယအေးပညာသည် အသက်ဆယ်စဉ် ချောက်လာပြီး
နေ့ကံ အမျိုးစား ကျန်းမာရေးကြီးသည့် ကမ္ဘာတွင် ရှေ့ထက် ပြေးသွားနိုင်မည်ဟု မလှ
ထည်း။

(၃၂၂)

အရှင်နာဂဆိန် ပုံပြ မေးအဘိဓာန်

ဘုံစာ သီး (ကနရီး)

လက်စာ Baccaurea Sapida

အင်္ဂလိပ် Burmese Grape

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဘုံစာသီး (နကရီးသီး) သည် ချိုသောရသာ၊ ဝန်ထောင့် ရသာ ရှိ၏။ စဉ်းငယ် ချဉ်း၏။ ဝမ်းကို သက်စေတတ်၏။ လေနှင့် သလိပ်ကို ပျက်စေ၏။ သည်းခံ နှာကို နိုင်၏။ အသီးမှ ရည်ရည်ကို မျက်စဉ်းသပ်ပေးလျှင် အပူကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိနာ ပျောက်စေ၏။ ၎င်းအသီးကို လွန်စွာ စားမှ ဝမ်းလျော့၍ ပျက်စီးတတ်၏။ ၎င်းကို အစွဲပြု၍ အခါအရပ်တွင် အသီးသီး ဟု ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။

[*]

မကျည်းတောက် (ငါးကျည်းပေါက်)

ပန်ဂျာဘီ ဒေါဒါ (ဒီဒါနီ)
လက်စာ Sapindus mukorossi
အင်္ဂလိပ် Soapnut

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ကုလားကင်ပွန်းမျိုးမှ အပင်တစ်ပင် ဖြစ်၏။ ကုလားကင်ပွန်းနှင့် ပင်၊ ရွက်၊ သီး၊ ပွင့် ဘုံသည် တူကြသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အသီးကို ကုလားကင်ပွန်း ကဲ့သို့ ပင်၊ လုံးဝ အသုံးပြုရသည်။

မကတ်နွယ်သီး

သက္ကတ ဒုဒါလိဒါ
ဗဟိုဒီ ဒုဒါ (ကံ၊ ရှိ)
လက်စာ Toddalia Aculeata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပြု စိမ်းလန်းနေသော နွယ်ပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အခွံ ဗာဒီရောင် ရှိ၍ ချောမွတ်သည်။ ဆားကလေးများ ရှိသည်။ အစွက်ရည်ရှိ ဥသဏ္ဍာန် ရှိသည်။ အပူမှ အစိမ်းရောင် နှင့် အဝါရောင် ရှိသည်။ အသီးရည်လုံး၍ ဝါ၏။ အစေ့ များစွာ ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် ဆေးဘက်တွင် အသီး (အဝေ) ကို သုံးရ၏။ ၎င်းအစေ့သည် ပူ၏။ မွှေးကြိုင်၏။ ပမ်းမီးတောက်ခေ၏။ ယက်မြက်၏။ ချွေးထွက်စေ၏။ လေ မေးသကို ပြုတတ်၏။

ပျောက်ကင်းသောရောဂါ။ ။ သလိပ်အဖျား၊ ထက်ဖျား၊ ကျိဖျား၊ ရောဂါ သည် တို့ကို နိုင်၏။

မကောက်ကလေးပင်

- သက္ကတ ဖဒြိဏ္ဏာ ဓာတ်
- ဗိဗ္ဗု ဖဒါဒါ ဓာတ် (ပဋ္ဌာနိဇ္ဇိန္ဒ)
- လက်တင် Symplocos crotaeoides.

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝေ ၃၀-၁၅ မြင့်၏။ ပင်သည် မြောင့်၏။ လုံး၏။ အခေါက် ဖြူ၏။ ပြာ၏။ ကြမ်းတမ်း၏။ အရွက် ၄-လက်မ ရှိ၏။ ခွေးသွားပိတ်ရာ ရှိ၏။ အပွင့် ဖြူ၏။ မွှေး၏။ အဝေ ပွတ် သီးရ၏။ အသီး ၁-လက်မမှ ၃-လက်မ ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဖျား အားဖြင့် မြစ်ခေါက်ကို သုံး၏။ ဖန်၏။ သတ္တိ အေး၏။ ပီပီကုဋ် စပ်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ တွန့်ရှေ့ စေတတ်၏။ အားကို တိုးပွားစေ၏။

အသုံးမှာ တောက်ရပ်နှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် တောက်ရပ်ထက် ပို၍ ထက်မြက်၏။

မချစ်ဥ (မဂျစ်ဥ)

- မြန်မာ ဝရန်းကြတ် ချစ်မြ။
- ကချင် မချစ်
- လက်တင် Fritillaria Roylei


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မချစ်ပင်သည် ယခုအခါ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ များစွာ ပေါက်ရောက်၍ စောင် အသုံးပြုကြသည့်အပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရေခဲများ ပိုးအပုပ်ချိန်၌ ရေခဲများ အောက်၌ ပေါက်ရောက်ပြီးလျှင် ရေခဲများ အရည်ပျော်သွားသောအခါမှ ပေါက်ထွက်လာသော အပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကွင် ဥကို သုံးရသည်။

ဖန်သော သည်းခြေ ပျောက် အချို့

ပင်တောင်

ရသည်။

ဆင် ရှိ၍ ဝမ်းမြော



မချစ်ဥ (မဂျစ်ဥ)

မြန်မာ ဝန်းကြက်သွန်းမြို့
ကချင် မဂျစ်

FERTILALGA ROYLEI.

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၂ အရသာသည် ခါးသည်၊ ဆိမ့်သည်၊ ၎င်းတို့ အဆိပ် နည်း၍ အဝါးပျား၏၊ အသက်ရှည်အေး အမြတ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရုံမက သေ့အားနည်းသော ရောဂါ၊ အကြောအားနည်းသော ရောဂါ၊ စခြင်းခံရောဂါ၊ ခြောက်ဆိုးသွေးပင်၊ အဆစ်ရောင်၊ အဆစ် ကိုက်၊ ကိုယ်ငွေ အားနည်းသော ရောဂါ၊ ဝမ်းမီးပျက်ရောဂါ စသော နာတာရှည်ရောဂါ အမျိုး မျိုးတို့ကို အားပြုရ၏။

စွင်ပြုချက်။ ။ အသက်ရှည်ခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသော အေးကို ဆေးကျမ်းတို့၌ ရသာယန ဟု ခေါ်သည်၊ အမုတ ဟု ခေါ်သည်၊ အမုတ ဟူသောပုဒ်ကို တိုက်ရိုက် မြန်မာဘာသာ ပြန်သော် မသေအေး ဟု ပြန်ဆိုရသည်။ ဤအပင်သည် ရောဂါကင်းစေး အသက်ရှည်အေး အမြတ် ဖြင့် အကျိုးပြုနိုင်သောကြောင့် အမုတ (မသေအေး) ဟု စကင်သုံးနှုံး အမည်မှည့် ခေါ်ဝေါ် ကြခြင်းသည် ဆေးကျမ်းစတားတို့နှင့် လွန်စွာ လျော်ကန်ပေ၏။ ရှေးဗိန္ဒော အဆုတ်တို့သည် အိမ့် နည်းရန် နာမူ နည်းရန်၊ သေမူ ဝေးရန် အောက်ပါအတိုင်း နည်းပျားကို ဖော်ထုတ် လမ်းပြခဲ့ကြ၏။ မျက်စိမှာ ရှည်၊ ဒားမှာ ဆီ၊ ဒန္တီမှာ ဆား၊ ဝမ်းမှာ ခါး၊ ဟူသည်ပင် ဖြစ်သည်။ မျက်စိ၊ သွား၊ နားတို့အတွက်မူ ဤ၌ဖော်ပြရန် လိုမည်ပင်ထင်သဖြင့် ခါးသောအရသာရှိသည့် မသေအေး မချစ်၂နှင့် စပ်သည့် ဝမ်းမှာခါး ဟူသော ကောင်းကိုပင်လျှင် အနည်းငယ် ချွဲထွင် ဖွင့်ပြလိုပါသည်။

အခါး နှင့် လူသား

လူသားတိုင်း ခါးသော အရသာရှိသည့် အာဟာရ နှင့် ဆေးပစ္စည်းကို လိုအပ်ပေ၏။ ခါးသော အရသာရှိသော ဆေးပစ္စည်းမျိုးထက် ခါးသောအရသာမျိုးရှိသည့် ဆေးပစ္စည်းနှင့် အာဟာရမျိုးကို ပိုမို၍ သုံးစွဲထင်၏။ သို့မဟုတ် မကြာမကြာ သုံးစွဲသင့်၏။ အကြောင်းမူ " ဝမ်းထဲသုံးကောင်းလျှင် ခေါင်းမစ် " ဟူသည့်အဆိုင်း ဝမ်းစာသုံး ကောင်းသို့ အရေးကြီးပေ၏။ ဝမ်းပိုက်တွင် ဝမ်းကို စိစစ်သော်—

- ၁ - အာမာသယ - အစာသစ်အိမ်
- ၂ - ပက္ကာသယ - အစာဟောင်းကိမ်
- ၃ - မုတ္တာသယ - ဆီးအိမ်
- ၄ - ဂဗ္ဘာသယ - သားအိမ်

ဟူ၍ လေးမျိုးရှိရာ အာမာသယ ခေါ် အစာသစ်အိမ်သည် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်၏။ အခြားသောအိမ် (အိမ်) တို့သည်လည်း အဆင့်ဆင့် အဝေးကြီးကုန်၏။ သို့အရေးကြီးဆုံးသော အစာသစ်အိမ်၏ အောက်ပြန်ချောင်းတွင် ကံကြောင့် ပြီးသော ကံ၏ အမီးအငွေ့ ဖြစ်သော ကြွေကျက်စေတတ်သော ဝါစကတေဇော ခေါ် ဝမ်းမီး ရှိ၏။ ဗိန္ဒောဆေးမဏ္ဍာ၌မူ အကျိုးပြု သော သည်းခြေငါးမျိုးအနက် ၎င်းကို ပါစကသည်းခြေ ဟု ခေါ်သည်။ ထိုဝမ်းမီးကောင်းတို့လည်း သက်ရှိ သတ္တဝါ တိုင်းတို့၏ အရေးကြီးဆုံးသော တာဝန် ဖြစ်၏။ ဆေးကျမ်းတို့၌ မိန့်ဆိုထားသည် မှာ ရောဂါ မဖြစ်သမျှ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် အစာမကြေကျက်ခြင်းသည် ဟု အကြောင်းရင်း ရှိ၏။

ထို့ကြောင့် အစာကြေကျက်မူသည် ရောဂါနှင့် ကင်းဝေး၏။ ရောဂါနှင့် ကင်းဝေးသောသူသည် အသက်ရှည် ရ၏။ ရောဂါကင်းဝေး အသက်ရှည်လိုသူတိုင်း အစာကြေကျက်စေရန် ဝမ်းမီးကို အမြဲမပြတ် စောင့်ရှောက်ရမည်သာ ဖြစ်၏။

ဝမ်းပွာ ခါး

မီးဟူသည် လေနှင့် ကင်း၍ မဖြစ်နိုင်ချေ။ မီးတောက်ရန် လေ ကူညီမှုတ်ပေးရ၏။ ထို မျက်မှင် သာဓက အထောက်အထားအတိုင်းပင် ဝမ်းမီးတောက်သည့် အရေးသည် လေ ကူညီမှုန် လိုအပ်ပေ၏။ အခါ၊ ဟူသမျှသည် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဝမ်းမီးတောက်ရန် အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ ပေးရုံသာ မကသေး ဝမ်းမီးတောက်မှုကို အားနည်းစေသော သလိပ်ဒေါသ အညစ်အကြေး မှန်သမျှကိုလည်း ပယ်ရှား သတ်ဆင်တတ်သောကြောင့် တချက်တစ် နှစ်ချက်ပြတ် အခန်းဖြင့် အခါသည် ဝမ်းမီးကို ထောက်စေ၏။ ဝမ်းမီးနှင့် သွားအောင် ဖြစ်စေတတ်သော ဝမ်းတွင်းရှိ သလိပ် အပျစ်အခွံ အရိအရှေ့ အညစ်အကြေး မှန်သမျှကိုလည်း ပယ်ရှားထုတ်ပေ သည်။ အခါ၊ ဟူသမျှသည် လေပွားများမှုကို အများဆုံး အကျိုးပြုသောကြောင့် "ဝမ်းပွာ ခါး" ဟူသော ဓွေးသုတောင်းလို့၏။ စကားသည် ဆေးကျမ်းတို့နှင့် လျော်ညီပေ၏။

အစာဟောင်းအိမ်

အစာဟောင်းအိမ်နှင့် ဆိုင်ရာ အညစ်အကြေးကြီးများကို နေ့စဉ် မှန်မှန်စားသမျှ မှန်မှန် ထုတ်ပစ်ရန် လိုအပ်၍ အရေးကြီးလှပေ၏။ ထိုအညစ်အကြေး မှန်သမျှကို ထုတ်ပစ်ရန် တာဝန်သက် အပါး ခေါ် သက်လေ၏ တာဝန် ဖြစ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် စားပြီးသမျှကို ထုတ်ပစ်ရန် အပါး ခေါ် သက်လေကို အားပေးသော အခါသည် ဝမ်းမီးကောက်စေရန် အကျိုးပြုရုံသာ မကသေး ဝမ်းမီးချေချက်ပြုပြီးသမျှတို့ကို ထုတ်ပစ်ရန်လည်း ရှမ်း၏ ကြီးလေးသော တာဝန်တခု ဖြစ်ချေ၏။

ရသရည် သွေးသား ပမာဏဖြင့် ဝမ်းမီးတုတ်ပယ်ပြီးသမျှ အနှစ်သာရ ခေတ် (၇) မျိုး တို့တွင် ရှေးဦးစွာ ရသရည်သည် နှလုံးသို့ ရောက်ပေ၏။ ထိုမှတစ်ဆင့် အဆင့်ဆင့် ရသရည် သွေး၊ အသား အသီး အဖိုး ရှိကောင်းချစ်မိ သက်ခေတ် အားဖြင့် ခေတ် (၇) ပါးတို့သည် ပွားစီး ဖြစ်ကုန်းကြကုန်၏။ ထိုခေတ် (၇) ပါးလုံး၌ စီဝီတ ခေါ် သော အသက်သည် အပြန်အနှံ တည်ရှိ ပေ၏။ အထူးအားဖြင့် သွေး၌ အဓိကအားဖြင့် တည်ရှိပေ၏။ 'အသက်သွေးခဲ' ဟူသော စကား သည်လည်း ထိုဖြစ်ရပ်ကို ရည်ရွယ်၏။ သွေးသည် မရပ်မနား မှန်မှန် လှည့်နေရ၏။ ထိုသို့ မှန်မှန် လှည့်ရာ၌ သွေးသည် သွေးသက်သက်ချည်းသာ မလှည့်လည်တတ်ပေ။ လေထို ဆောင်မှုကို အမြဲ တမ်း လိုအပ်ပေ၏။ ထို့ကြောင့် အကျိုးပြုသော အခါ၊ တည်ဟူသော လေသည် မည်မျှ ခန္ဓာ ကိုယ်တွင် အရေးပါအရာရောက်မည်ကို ဆိုနိုင်ပေမည်။

ကြွင်းသော မုတ္တာသယ ခေါ် ကျင်ငယ်အိမ်၌ ကျဆင်းလာသော အညစ်အကြေး (ကျင် ငယ်) များကို ထုတ်ပစ်ရန်နှင့် စုစွာသယ ခေါ် ဘားအိမ်၌ သွေးတို့ကို မှန်မှန်ထုတ်ပစ်ရန် လေသည် အရေးပါ အရာရောက်ဆုံး ဖြစ်၏။ ကျင်ငယ်ရှိလျက် ပစမ်းလျှင် လေချွမ်းနေသည် မည်၏။ ၎င်းကို မုတ္တာသတ် (ကျင်ချုပ်ရောဂါ) ဟု ခေါ်၏။ တခဏချင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏။

သွေးရှိလျက် မဆင်းလျှင် သွေးချုပ်ရောဂါ၊ ၎င်းကို အကြောင်းပြု၍ မြောက်မြားစွာသော မီးယပ်ရောဂါ၊ အပျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်၏။ ထို့နောက်၌ လေသည် အသက်ရှင်ရေး အတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်၏။ ၎င်းသည်လည်း ဖော်ပြသော ဌာန (၄) ဌာနတွင် အစာသစ်အိမ်၌ ဝမ်းမိကို အကျိုးပြုနေသော လေသည် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပေ၏။ မူလသဘာဝ ပဓာန အကျဆုံး ဖြစ်ပေ၏။

ထို့ကြောင့် အကျိုးပြုသော လေခတ်ဘို့ကို အားပေးနိုင်သည့် မချစ်ဘဲနှင့် ရှိသော အခါးသည် လူသားတို့ အတွက် အချက်အခြာ အကျဆုံး ဖြစ်သည်ကို သိနိုင်ပေ၏။

အခါးသည် လေခတ်ကို အားပေးသည် ဆိုရာ၌ အခါး အမျိုးမျိုး ရှိ၏။ အဖန်နှင့် ရောနေသော အခါး၊ လက်၊ မင်္ဂလီ စသော အခါးမျိုးကို မဆိုလိုပေ။ အဆိပ် သာမညနှင့် ရောနေသော အချိုနှင့် ရောနေသော အခါးမျိုးသည် ပို၍ အသက်ရှင်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း အတွက် အကျိုးပြုပေသည်။ ဥပမာ-မချစ်ပုံ၊ ခါးဆီမို့၊ ပျားရည်နှင့် စပ်သောက်ခြင်း၊ နဂါးခေါင်း၊ နှင့် ပန်းပေါင်း၊ နဂါးခေါင်း တည်းဟူသော ထန်းဥဇကောက် ချိုဆီမို့၊ ပျားရည် တည်းဟူသော ပန်းပေါင်း၊ အချို စပ်ပြုလျှင် အသက်ရှင်ဆေး အတွက် ရှေးက သုံးစွဲရန် မှာထားသည့်ကို ငွေ့ရ၏။ ကောလိသိမ် (ရှင်စိမ်) ၎င်းသည်လည်း ချိုဆီမို့ ဖြစ်၏။ ပျားရည်နှင့် ရောပပ်ပြီး အသက်ရှင်ဆေး အားပေးအဖြစ် စားသောက်ကြ၏။ အန္တော၊ ဂဗ္ဘေ၊ စရေ၊ ပိစေ ဟု ပြုတ်သက်ကို ရှိပြီးလျှင် အသက်ရှင်ရာ အနာမဲ့ ကြောင်း ဆေးဖော်စပ် စားသောက်ကြကုန်၏။ အန္တော (အန်းနံ) တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နှင့် စနေဂြိုဟ်သက်ပေါင်း ၁၆-သား၊ ဂဗ္ဘေ (ကြောင်ပန်း) တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နှင့် ကြာသပတေးဂြိုဟ်သက်ပေါင်း ၁၄-သား၊ စရေ (စရီ) အင်္ဂါဂြိုဟ် နှင့် လွယ်ဂြိုဟ်သက်ပေါင်း ၂၆-သား၊ ပိစေ (လေသိုက်) ဂူ-သား နှင့် ၂၆-သားပေါင်း ၃၆-စုစုပေါင်း ၁၀၆-သား ဖြစ်၏။ ပျားရည်နှင့် တေချို မားရ၏။ ၎င်းသေး၌ အခါးများ ယာ ဖြစ်၏။ လေသိုက်သည် အခါးဆုံး ဖြစ်၏။ အဆီတို့၊ အသားတို့၊ သွေးပွား၊ သလိပ်ပွား၊ ခေတ်ချွပ်၊ လေင်န်း၊ သွက်ဥ၊ မြေချားကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်၏။ အသက်ရှင်ဆေးလည်း ဖြစ်၏။

အခါး ဟူသမျှတွင် ဗုလုံခါးထည်လည်း ကျေးဇူး အများဆုံး အပင် ဖြစ်ကြောင်း သေးကျမ်း၌ ဖော်ပြထားပေသည်။ ၎င်းအက္ခရာစုစုံ၌ ဖာရီဂြဟေကုန်၊ ဤသည်လျှင် အသက်ရှင်ရာ အနာမဲ့ ကြောင်း ဖြစ်စေနိုင်သော မသေးငယ် ဟု ခေါ်ဆိုသည့် မချစ်ပုံတွင် မှီသော အကျိုးပြုသည့် အခါးကို အထောက်အထားများ ဖော်ပြလျက် ဖွင့်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။

လူသား နှင့် ကိုယ်ဓဋ္ဌ

ဥစ္စာ ခေါ်သော ကိုယ်ဓဋ္ဌ သည် လူသားတို့ အတွက် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သော ဝမ်းမီးကို သို့ ၎င်းမရှိလျှင် မဖြစ်သော အခါးအဓဋ္ဌ တမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းကို ကိုယ်ဓဋ္ဌ ဟု ခေါ်၏။ ၎င်းကို ကိုယ်ဓဋ္ဌ ခတ်မီး ဟု ခေါ်၏။ ကြေချက် ဟုတ်လုပ်စော ဝမ်းမီးကို ပါဏတေဇော ဟု ခေါ်၍ ထုတ်လုပ်ပြီးသော ချာဆီ (၇) ပါးတို့ကို ရောဂါ နှင့် အနာ မရအောင် ထိန်းညှိပေးရန် ရှေးက ကာကွယ်ထားသော ခေတ်မိုးကို ဥလွှာထေဇော ဟု ခေါ်၏။ ၎င်းသည် အထွေထွေ သိ

သည်
မီးကို

ထို
ကူညီရန်
ဝမ်းဆိုး
မင်္ဂလီ
ပြတ်ပြတ်
သိသော
ထက်ပေ
နာ ဝါး”

မှ မှန်မှန်
သိသည်
အပေါ်
ပကသေး
ဖြစ်ချေ၏။

မျိုး
သွေး
ပွားစီး
ခန္ဓာ ထည်ရှိ
ရာ စကား
ဆို၍ မှန်မှန်
မှန် အမြဲ
ဓန္ဒာ

ဤ (လျှင်
ခုတ်ယူရန်
ပြုနေသည်
လာနိုင်၏။

ကောင်းသော နေရာ မှန်သမျှ အတိုင်းအပြင် တကိုယ်လုံး နေရာမလပ် စောင့်ကြပ်၍ နေ၏။ အချင်း ကိုကာကွယ်၏။ အပူကို ထုတ်ပစ်၏။ အညစ်အကြေး မထင်အောင် စောင့်ရှောက်၏။ ခန္ဓာကိုယ် တွင်း၌ အညစ်အကြေး သွေးမြေ့ စရာ မှန်သမျှတို့ကို တွန်းလှန်ပေး၏။ ၎င်းသည် ရှိခါ အားနည်း သော အခိုက်၌ အပျား စသော ရောဂါဝင်၏။ အချို့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း၌ ၎င်းဆုတ်သွား သောနေရာတွင် ပျောက်နိုင်ခဲ့သော အနာဆိုးများ ရောဂါသာ၏။ ခန္ဓာကိုယ်မှ ၎င်းလုံးလုံး စွန့် သွားသောအခါ လူ့သည် သေစေပြီ ဟု ဆိုရပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အာဟာရ၊ ရောဂါများ မဝင် ရန် ဥစ္စာသည် အရေးကြီး၏။ နာတာရှည်ရောဂါများ အပျက်ပြတ်ပျောက်ရန် ဥစ္စာသည် အချက် အချာ ဖြစ်၏။ အနာဆိုးများ မပေါက်ရန် ဥစ္စာအားရှိနေဘို့ လို၏။ ဆေးမြေ့ ဖိနပ်ပန်း ဆီ မင်းစေတတ်သော ဇီဝအမျိုး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ ရှိသည်နှင့်အမျှ လူ့သည် ပိုရ၏။ ရုပ်ဆင်း ပျက်ရ၏။ ညစ်နွမ်းရ၏။ တနေ့ထက်တနေ့ ရပ်ကျလာ၏။ ထိုအညစ်အကြေး သွေးမြေ့ မှ မှန်သမျှ ထို့ ထုတ်ဖယ်ရန် ကိုယ်၌ ရှိသည့် တာဝန်ရှိကုန်၊ အဆင်းလှပရေး အထွက်ထွင်း ဥစ္စာသည် အပြည့်အစုံ အလုပ်လုပ်ပေးရ၏။ ထိုအညစ်အကြေး မှန်သမျှ ထွက်ရန် အခိုးတလူလူ ထွက်နေ အောင် ဥစ္စာရှိနေလျှင် ဆီမှုနှင့်လည်း ကင်းကွာရမည် သာ ဖြစ်၏။ ဥစ္စာမတဖောသည် ဖော်ပြ ခဲ့သော ပါဝက် တေတောကဲ့သို့ အကျိုးပြု သက်သာ ဖြစ်၏။ လုပ်ယူရန် အလအစားပြုရန် ဖြစ် ကောင်းသော အခိုးမျိုး မတတ်ချေ။ ၎င်းထို့သည် ကမ္ဘာတေတော ကကြောင့်ဖြစ်သော အခိုး အငွေ များ သာ ဖြစ်ပေ၏။ ၎င်းကို ငြုတ်ကောင်း၊ ပိုက်ချင်း၊ ငြုတ်သီး စသည် တို့ကိုမျှ ဆွေမျိုး နှင့် နှိုင်းစင်၍ မရချေ။ ၎င်းကို တွက်ချက် တိုင်းတာရန်သည် ခဲယဉ်းလှ၏။ ဥစ္စာမတဖော ကိုယ် ၌ နှင့် အခြားသော အပူမျိုးတို့ကို ကွဲပြား ခြားနားရန် လိုအပ်ပေ၏။ (အခြေပြုပစ္စည်း သကျမ်း ၌ ကျွန်ုပ်တို့ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခဲ့ပြီ။)

ဗရဟ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဲ့သို့ မရသော အခိုးအငွေ အမျိုးသည် ရှိ၏။ ထိုသည် ဥစ္စာကိုယ်၌ ရှိ ကို အစားပြု အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန် များစွာ အထောက်အပံ့ ပေး၏။ အပျားဆိုး အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်သောကြောင့် ထိုဗရဟ်ပုဂ္ဂိုလ်သည် မဆိုဝေး၊ မနာဝေး၊ ဗသေရေးတို့ကိုလည်း ကင်းဝေးစေ နိုင်သည် ဟု ဆိုရပေမည်။ ၎င်းသည် အခြားသော အပင်မျိုးနှင့် ပေါက်ရောက်၍ မတူချေ။ သာမည သစ်ပင် ကမျိုးသည် ထိုပညာ ဖြစ်ပေ။ ကာကွယ်မှုရသော အပင်အောက်သို့ ရောက်သွား လျှင် ညှို့အခြောက်သွားရာ၏။ လူ့သွေးကုန်၏။ ဘေးဆိုးသည်အထိ ဖြစ်ရာ၏။ မဂျင်ဥပုပူ ရေခဲမျိုး ဖြစ်လျှင်ပင်၏။ မသိမျှ ဆေး၍ ရှူဝေ ကံမရစေကာမူ ၎င်းသည် မသေချေ။ အတွင်း၌ မည်သို့မျှ ဖမ်းသည်၍ မရနိုင်သော အခိုးအငွေ များ တည်ရှိနေသည်ကို သိနိုင်ပေသည်။

ဤ၌ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ အရေးပါ အရာရောက်သည့် အချက်အချာ တေတောတို့ကို ဖော်ပြ လိုက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါ ကင်းဝေးအောင်၊ အနာမပေါက်အောင်၊ အနာသွေးများ မအောက်အောင်၊ မအိအောင်၊ အသက်ရှည်အောင် မည်ကဲ့သို့ နေထိုင်သွားရမည်ကို တေးတောနိုင်သော အထိ ဉာဏ်ကြီးများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ခက်ခဲသည် ဟု ဆိုနေကြသော ပန်းနာရောဂါနှင့် တကွ သွေးအား နည်းကော ရောဂါ၊ ချွေးစီးခြောက်ဆိုးရောဂါ၊ အသုတ်နာရောဂါ၊ လေးဒန်း သွေး တက်ရောဂါ၊ ငြိတီး သွေးဆိုး ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော သွေးကျိတ် လေကိုယ် ရောဂါ၊ တကိုယ်လုံး မီးဖော့သော အမဲခြောက်ကဲ့သို့ အကြောတွင် အပူရောက်ပြီးလျှင် တောင့်တင်းလိပ်ရံ

အသက်သော အကြောနာ ရောဂါ၊ အဆစ်ကိုက် ရောဂါ၊ ဆီးပူငတ် ရောဂါ၊ နာတာရှည်များ၊ အသက်ရှင် အားနည်းသူ စသည်ဖြင့် မည်သည့် ရောဂါကို မည်မျှလောက် ဆုံးစားခြင်းဖြင့် ခံနိုင်မည် (မည်သည့် ဆေးဘက်မျိုးနှင့် ရောစပ်၍ သုံးစားလျှင် သင့်လျော်မည် ဖြစ်သည်ကို ပြောရန် အသိဉာဏ် သိလွန်စကို ဖော်ပြ ရေးသား ဖွဲ့ဆိုအပ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း ဆေးကောင်း တမျိုးမျိုးကို ကျရွယ်မတိုင်မီ ဥပမာ - အသက် - ၄၀ ခန့်မှ စ၍ စတင် စားသောက်၍ မိမိကိုယ်ကို ပြုပြင် ပေးသင့်၏။ အသက် ရှည်ဆေးတို့သည် နည်းစားငါး များလှပေကုန်၏။ ထိုနည်းများ အနက် မိမိ၏ ဝမ်းဗီးနှင့် လျော်သော ဆေးနည်းမျိုးကို ရွေးချယ် စားသောက် ရကုန်။ ဝမ်းဗီးကို လွတ်၍ ဆေးကို အသုံးပြုနှင့် ဟု ဆေးကျမ်းတွင် အမှာအတား ရှိ၏။ ဇာသက် ရှည်ဆေး မှန်သမျှ ရေးသားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ အသိဉာဏ် အားလျော်စွာ အကျိုးအမျိုး မျိုးကို ဝေဝေသာသာ ရေးသား ဖော်ပြထားကြသည်သာ ဖြစ်၏။ အသက် ၄၀ ခန့် လောက်မှ စ၍ ပီပီဝမ်းဗီးနှင့် ကိုက်ညီသော ဆေးတမျိုးမျိုးကို အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ ကြောင်း အတွက် စားသောက် သုံးစားနိုင် သင့်သည် ဟု ဆိုလိုသည်။ ခုတ်ကို ပြောင်းစေ တာမာခြင်း လျင်မြန်စွာ အကျိုး မပြုနိုင်ကြကုန် သဖြင့် ထပြေးစေပြီး ပီပီ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြောင်းစေ ပေရာ၏။ ၃-နှစ် ၄-နှစ် ဖန်သည် ဥက္ကဏ္ဍ ၃ နှစ်ကျော်အောင် စားစသောက် ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါလျှင် စားသောက်သော သူတိုင်း ရှမ်းအနေ၊ မိတ်အနေ၊ အာဟာရ အထောက်အပံ့ အနေ၊ ပြုပြင်မှုအလိုက် ထိုက်သင့်သလို ကျန်းမာ၍ အသက် ရှည်ကြသည် သာ ဖြစ်သည်။

မဏ္ဍိုင်လုံး (ဝေသာ၊ ရေတဇ္ဇက်)

မိန့် (၄၁၀၅)
လက်စင် Grangea Maderaspatana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဂူးသည် မြေတွင် ကပ်ပြန့်၍ ပေါက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အကိုင်း အခက် များစွာ ရှိသည်။ ဂူးအကိုင်း အခက် များတွင် နူးညံ့၍ ခြုံသော အမွှေး ကလေးများ ရှိသည်။ အရွက် များ၏။ အညှာ မရှိချေ။ အပွင့် ဝါ၏။ ထုံး၏။ နေဘင်းဥကဲ့ သို့ အစားသော ရာသီများတွင် ထဲထောင် ကမ်းခြေ အစပ် များတွင် ပျားစွာ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အပင်သည် ကိုယ်ပူဆုတ်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ခါး၏၊ မျက်စေ နှင့် နားတို့၌ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အမြစ်သည် နှုတ်ကို ခြိန်ခေ

အရှင်နာဂထိန် ပုံပြင် ဆေးအဘိဓာန်

၏။ အုတ္တိုကို တွန့်၍ စေ၏။ သန်ကို ကျစေ၏။ ဆီးရောဂါ မီးရပ် ယိန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်စေ၏။ နို့ကို ရွှင်စေ၏။ အားကို ထိုးစေ၏။ ရှင်ဘတ် နှင့် အဆုတ် ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်ကိုက်ခြင်းသဖိုလ်၊ မာကြောကိုက်၊ သရက်ချက်၊ အသည်းတို့၌ ဖြစ်သော ရောဂါပေါင်းစပ်၊ နှာခေါင်း တို့၌ ဖြစ်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မက်ကြဲသွေး

မလေး (ဝတ္တဘိဝ)

လက်စပ် Carallia Lauda

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အပွေး ဝါးညိုညို ရှိ၏။ အပိုက်သည် ပုပ်သဏ္ဍာန် အပေါက်အဟောင်းသားများ မက်ပြင်း (အက်ကြောဝံး) များစွာ ရှိသည်။ အရွက် ပြောင်၍ ဝမ်းသည် အများပိုင်းသည်။ အရွက်၏ အရိုးအရင်းမှ ယမ်းပွင့် ပွင့်သည်။ အသီးငယ်၏ ထီး၏ မက်ကြဲလောင်သည်။ ပေ ၈၀ - မျှ ခြင်၍ လုံးပတ် ၆ - ၈၀ - ပေရှိသော ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မက်ကြဲသွေးသည် လွေးကို ခြိမ်းပစေတတ်သည်။ လေကို ကြောပတ်သည်။ နားစက်တတ်သော ရောဂါများ၌ ပကားတက်စေရန် ယမ်းပြုရသည်။ ရှင်းပြင် များစပ်သော ရောဂါများကို အထူးစီးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရသည်။ အဆူးဖောက်ပြန်ခြင်းကို ခြိမ်းသည်။ သေကိုလည်း ကြောပေတတ်သည်။

မရန်းသီး

ထိန္ဒီ (မာရ်သင်း)

အင်္ဂလိပ် Marian

လက်စပ် Bouea Burigamica


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဈေ့ ချို ခန့် ရသာရှိ၏။ စိမ်းလပ်စွာ သည်းခြေ ရှိသောကြောင့် ဝမ်းကို ကြောပတ်စေ၏။ အစိတ်ဆာရှ သွေးစပ်စွာ ဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း၊ မာကြောဝံး ဖြစ်သော ရောဂါ၊ အများအသား၊ ကိုယ်ထွင်း၊ ရှူလောက်ခြင်း၊ အသားကြား အကြားတို့၌ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဝမ်းရမ်းစေ့သည် ရပ်ပြည့် ရှင်စေ

ကို ပျောက်က
ခါးကိုကိုင်
ဆောင် ရောဂ

ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ၏
ပြော၍ ချော
၏။ လေး၏၊ ၎င်း
မျိုးဖြစ်သည်။
လေးကို ကြေး
ငှက်ပြင် ဖျက်
ခြင်းကို ခြိမ်းခေ

ပန်းခြံ တို့နှင့်
ပျက်ခြင်း၊ သေ
ခြင်းကား အာ
ရပ်ပြည့် ရက်



မင်္ဂလာ

CARALLIA BRACHIATA

ခြင်းတို့ကို အကျိုးပြု၏။ ၎င်းအစေ့ အမှုန်ကို အနည်းငယ်မျှ ထောက်က ကျောက်ရောဂါ ကုသမှုအတွက် ကျွမ်းကျင်ပေးပို့ရန် နေ့စဉ် ၎င်းအစေ့ကို အနည်းငယ် ကျွမ်းကျင်ပေးပို့ ကျောက်ဆိုးပျက် ပေါက်ခြင်းမှ နည်းပါးခြင်းကို ပြုစေတတ်၏။

မရိုးဖြူ - နီ

အိန္ဒိယ (အ, က)

လက်စင် Calotropis Procer

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြင့်ပေ ၁၀-မှ ၁၅-ပေအထိ မြင့်၏။ အပွင့် ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ၏။ ၎င်းမှတစ်ဆင့် အရွက် အချိုး အသီး တို့မှာ အနီနှင့် တူကုန်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အဖြူ အနီ ၂-မျိုးလုံး ဝမ်းသက်၏။ ဝမ်းနာ၊ နှုတ်နာ၊ ယားနာ၊ အစိပ်နာ၊ အနာပေါက်မျိုးစုံ၊ သရက်ရွက် ကြီးခြင်း၊ ဂူလုံးချား၊ မြင်းသရက်နာ၊ သလိပ်နာ၊ ဝမ်းပိုက်နာ၊ ရေပိတ်နာကို ကင်းဝေးစေ၏။

မရိုးအဖြူပွင့်သည် သက်ကို ပွားစေ၏။ ကြေကျက်လှယ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ နှုတ် မမြိန်ခြင်း၊ ပါးစပ်မှ သွားရည်များ ထွက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပြည်တုလာ သရောဂါ၊ ပန်နာရပ်ခြေထဲ ရောဂါများကို ခိုင်နှင်း၏။

မရိုးအနီပွင့်သည် ချိုး၏။ အနည်းငယ် ခါး၏။ မလက်ကို ချုပ်စေ၏။ ဂူလုံးရောဂါ၊ ယောင်မိုးခြင်း စသော ရောဂါတို့ နှင့် နှုတ် ဝမ်းပိုက်နာ ယိုက် ခိုင်နှင်း၏။

မရိုး နီဖြူ တို၏ အစေး

၎င်း ၂-မျိုး၏ အစေးသည် ခါး၏။ အနည်းငယ် ငန်၏။ ပူသော ဝါရီယ ဝို၏။ နူးညံ့၏။ ကြေကျက်လှယ်၏။ ထို့ပြင် နှုတ် ဂူလုံးရောဂါများကို ခိုင်နှင်း၏။ ၎င်းအစေးကို သုံးစွဲပါက အကောင်းဆုံး ဖမ်းနှုတ်သေး ဖြစ်၏။ ၎င်း ၂-မျိုးစလုံး၏ အမြစ်ခေါက်သည် ချွေးထက်စေ၏။ အနံ့စေ၏။ ထိုင်နီတော် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းပြင် ၎င်း ၂-မျိုး၏ အမြစ်ခေါက် သည် ခါး၏။ ဆက်၏။ ချုပ်၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ ကြေကျက်လှယ်၏။ သည်းခြေ ယိုစီးခြင်းကို ပြုစုတတ်၏။ ရသေ့ကြောများ နှင့် အရေပြားကို ထက်မြက်စေရန် ပြုတတ်၏။ ဓာတ် ၇-ပါးကို ပြုပြင်တတ်၏။ အားကို ဖြစ်စေ၏။ အသက်ရှည်ခြင်းကို ပြုစုတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။ မရိုးပွင့်အစိတ်ကို နွားနို့ နှင့် ကြိတ်၍ ယလတိုင်အောင် နေ့စဉ် စားသုံးပါက ပူလောင်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ကျောက်တည်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သွားကိုက်သွားနာ။ ။ မရိုးမြစ်၏အခေါက်ကို ရေနှင့်ကြိတ်၍ သွားကိုက်သော နေရာကို သိပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ခန္ဓာထိပ်ခိုင်စေး။ ။ မရိုးမြစ်နှင့် ဝါ (ဝှမ်း) မြစ်ကို ဆက်ကြိတ်၍ အနည်းငယ်မျှ သောက်ပျံ့ ခြေဆိပ်များ ကျဆင်းလိမ့်မည်။

ကင်းဆိပ်ပြေစေး။ ။ ကင်းကိုက်သည့် နက်ရာကို မရိုးအစေးလိမ်းပေးမှု ကင်းဆိပ် ပျောက်၏။ တနည်း မရိုးမြစ်ကို ရေနှင့် သွေး၍လိမ်းမှု ကင်းဆိပ်ပျောက်၏။

သွေးစားနည်းရောဂါ။ ။ သွေးစားနည်း ရောဂါကို မရိုးမြစ်နှင့် ဆန်ဆေးရည်ကို တွေး၍ နားအတွင်းသို့ သင်တောင့်ရုံ အစက်ချ၍ ပေးမှု သွေးစားနည်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရှူးနာ။ ။ လမ်းမတစ် ခြောက်နေသော နွားခွေးခြောက်ကို ပြာချ၍ မရိုးစေးနှင့် ရောနယ်ပြီး အခြောက်လှမ်းပါ။ ၎င်းပြာကို အမှုန့်ပြု၍ ရှူပါ။ ချီဆပ်၍ လားလိမ့်မည်။ ထို နောက် ဆက်လက်၍ တောပတ်ကို ထည်း ထပ်၍ ရှူပါ။ ဝက်ရှူးနာ ပျောက်ကင်း၏။

သွေးအဆိပ်ပြေစေး။ ။ မရိုးအစေးတွင် ထန်းလျက်၊ နှမ်းဆီတို့ကို ဖော၍ ပကြာ ပြုကာ လိမ်းပေးပါက သွေးဆိပ်ပြေ၏။

ရောင်ယမ်းခြင်း။ ။ ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ယမ်းခြင်းဖြစ်မှု ထံချော့နှင့် မရိုးရွက်ကို ကျွဲကျင်ထယ်နှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်၏။

အဆိပ်ပျိုးစုံပြေစေး။ ။ မရိုးမြစ်ကို ရေအေးနှင့် သွေး၍ (သို့မဟုတ်) မရိုးရွက် ၄-၅-၆ ရွက်ကို အရည်ထစ်၍ ၎င်းအရည်ကို ထောပတ်အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်က အဆိပ်ပျိုးစုံ ပျောက်ပျက်နိုင်၏။

ဥားဆစ်တိုက်ခြင်း။ ။ ဥားဆစ်တိုက်ခြင်း ရောဂါအနက် မရိုးမြစ်ပြစ်စူး မရိုးစေးကို ၃-၅ ကို ဆက်လက်၍ လိမ်းနယ်ပေးပါ။

အတွင်းထိပ်ခေါင်းခိုင်းစေး။ ။ မရိုးအကိုင်း နှင့် မန်ကျည်းကိုင်း ၂-၅ ပျိုး မီးတည့်၍ ၎င်းမီးကို ခဲပေါ်တွင် ဖျော်၍ ကို ပီးရှို့၍ ၎င်းအရိုးခိုင်းကို စအိုတတ် ခြိုင်းငွေ ခံပေးပါ။ ဤနည်းဖြင့် ကနေတကြိမ်ကျ ပြုလုပ်ပါ။ အတွင်းထိပ်ခေါင်း ပျောက်ကင်းပေလိမ့်မည်။

နားနာ၊ နားကိုက်စေး။ ။ မရိုးရွက်ရင့်ရင့်ကို ထောပတ်ထုတ်၍ မီးဖွားကပ်ပြီးလျှင် အရည်ထစ်ပျံ့ပါ။ ၎င်းအရည်ကို နားတွင် ဆည်းပေးပါ။ နားကိုက်၊ နားနာ ပျောက်၏။

တင်ခြေထောက်ရောဂါလိမ်းစေး။ ။ မရိုးမြစ်ကို ဆန်ပန်းရည်နှင့် သွေး၍ မှန်းပွန်း လိမ်းပေးပါက အပ်ခြေထောက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပြေဆိပ်ခိုင်စေး ထနည်း။ ။ မရိုးရွက်ကို မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်၍ လေးပါ။ ၎င်းအရည်ကို တနည်းခြားတည်းကျ ထိုဝါပါက ပြင်းထန်သော ခြေဆိပ်များ ကျဆင်း၏။ (တလံကို ခွေးကြီးစေ သာသာ လမ်းပါ)။

ဆီးချုပ်ခြင်း။ ။ မရိုးအစေးနှင့် ရူးဖြူခေါက်အမှုန့်ကို ရောကြိတ်ပြီး ချက်၏။ တောပတ်လည်ကို ၎င်း ဆီးဆိပ်ကို ၎င်း လူးပေးပါ။ ဆီးများစွာ ရွတ်လိမ့်မည်။

ရာဂါ ကာ
ဘက်ဆိုးများ

ဗုတ် ဖြူ၏။

ယားနာ၊
ထလိပ်နာ၊

နတ်
ဆရာနာ၊

ပုံးဆရာ၊

။ နူးညှစ်၏။
သုံးစပ်ပါက
ဘက်စေ၏။
မြင်ခေါက်
ခြေ ယိုစီး
၏။ စာတ်

ဝင် နေစဉ်

သေးဂုဏ်ပျောက်ဆေး။ ။ မရိုးပွင့်ကို ခုန်းဆီနှင့် ကျော်၍ စားလျှင် သွေးဂုဏ် ပျောက်ကင်း၏။

ရောင်ရမ်းခြင်း။ ။ ငန်းမန်းလိုက်၍ ထိခိုက်ပိသော ခက်ကြောင့် ရောင်ရမ်း မချိုးရစ် ပရနဝါမြစ် တမာခေါက်ကိတ် ရောကြိတ်၍ လိမ်းပေးပါ။ ၎င်းကို ပြုတ်၍ အကြိမ်ကြိမ် စိမ်၍ပိတ်၍ သေးပါ။ ငန်းမန်းထိုက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ရန်သော ခက်ကြောင့် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပေါင် နှင့် ခြေသလုံးတောင်တင်းခြင်း။ ။ မချိုးမြစ်ကို ကြိတ်၍ မီးခွေးငွေးပြွေ လျှင် ပေါင် နှင့် ခြေသလုံးသား တောင်တင်းကိုက်ခဲရာသို့ လိမ်းနှမ်းပေးကာ ပျောက်ကင်း၏။

ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ သောက်ဆေး။ ။ မချိုးရွက် နှင့် သိန္နောက်ကို ဆတူပြု၍ မြေပေါ် အဝ ကျယ်ကျယ်တွင် ဘဏ္ဍိုက် ပြီး ပြီးသို့ကိုပိတ်၍ မီးဖြင့် ကျွမ်းအောင်ဖတ်ပါ။ ၎င်းပြာ နှင့် ဒိန်ပု ရည်ကို ရော၍ သောက်ပါ။ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကျပ်စားနာ။ ။ မချိုးအဖေ သံစားဒုတ္တာ၊ ပတ်ကေားဆယ်၊ ၎င်း ၃ ပါး ညက်ညက်ကြိတ်၍ ကျပ်စားနာများကို လိမ်းမှု နုလျှင် ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပေါက်၏။

တင်းထိပ်ရောဂါ။ ။ မျက်နှာတွင် တင်းထိပ် (အနက်ကွတ်များ) ရောဂါကို နွေး မရိုးစေ့ကို သွေး၍ လိမ်းပေးမှု အနက်ကွတ်များ ပျောက်ကင်း၏။

ဇယုခမ်းဆိုးရောဂါ။ ။ မချိုးရွက် ဘဏ္ဍိုက်ကို စားအနည်းငယ် ရော၍ သောက် ကလေးများကို ၎င်းမချိုး သတ္တုရည်၊ ဆက်တက်ရည်တို့နှင့် တွဲသုံး၍ သတ္တုရည် ထိုက်ခဲသော သလိပ်ရာ၊ ပန်းနာ၊ ဝမ်းဝိုက်သားရောင်ခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။

သလိပ်ရောင်ရောဂါ။ ။ မချိုးရွက်ကို မရိုးစေ့နှင့် စိပ်၍ အခြောက်သွန်းပါ။ ၎င်း ပြောက်ကို မှိုင်းပြု၍ ရှုပါလျှင် ပန်းနာ၊ ကြက်သွား၊ နာသာ၍ သွား၊ ပန်းနာဝင်ကြပ် ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွေးသန်ရောဂါနှင့် ဝမ်းပိုက်ရောဂါ။ ။ မချိုးရွက် ၁၂ ပုံ၊ ပန်းနာ ၁-ကျပ်ဂ-ပုံ၊ ရေ ၁၀ နှင့် ကင်းတို့ကို ကြမ်းကျိုးပါ။ ၎င်းပြုတ်ရည်ကို စိပ်၍ တခွက်ခွက်ပြုတ်ရုံ ၄-ပတ်သားမျှတွင် ဆားစိမ်း၊ ရှေးကြီး၊ တရွေးမျှ ထည့်သောက်ပါ။ ဝမ်းထဲကြိမ် ၂-ကြိမ်မျှသုံး ဝမ်းပိုက်စိပ်ကြယ်မြီးလျှင် အဆုတ်ဆုတ်ခြင်း နှင့် ဝမ်းပိုက်ခရာဆုတ်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

ဆင်ခြေထောက်ရောဂါဆေး တပျိုး။ ။ မချိုးမြစ်ကို (ဆိပ်ခြင်း) ထောပတ်နှင့် ကြိတ်၍ ရစ်ပြစ်ပြစ် လိပ်ရပေးပါ။ ၎င်းရောက် မရိုးမြစ်ခေါက် ၁၂ ပုံ၊ ဆိပ်ဖြူ ၁၂ ပုံ၊ ဖန်းခါး ၁၂ ဖန်းခါးသီး ၁၂ ပုံ တို့ကိုအနည်းငယ်ထောင်း၍ ရေ ၃၀ ကျပ်သား နှင့် ၈-ပုံထပ်ကြမ်းကျိုးပါ။ ၎င်းပြုတ်ရည် ၈-သားမျှတွင် ဖျားရည် ၁-ပုံ သကြားခဲ ၃-ပုံမျှ ထည့်၍ နေ့စဉ်နွနက်တို့ အကြိမ်သောက်ပါ။ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ နှင့် ငန်းမန်းလိုက်၍ ရောင်ခြင်း ထိခိုက်ရန်သော ခက်ကြောင့် ရောင်ရမ်းသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွေးဂူလုံး
ရောင်ယမ်းမှု
ပျက်စီးလည်း
ရောင်ရမ်း
အေးအေးပြုပြီး
ကင်း၏။
ပျက်စီးခြင်း
နှင့် ဒိဋ္ဌိခြင်း
ပေးပါ။
ကို နှုတ်နှင့်
အသက်ပါ။
ကိုက်သော်
ပေးပါ။
ရောင်များ
၂-ပုံ ပါစီဝမ်း
ကိုပြုတ်ရည်
ထိုးရုံသာမူ
ကင်းစေပါ။
ရောင်ပြုပြီး
ခါး ၁၂-ပုံ
ကြမ်းကျပါ
သို့နက်တိုင်း
နှင့်ရှုရသော

ကလေးများဝမ်းရောင်၊ ဝမ်းကျောဖင်းခြင်း။ ။ မရိုးရွက်ကို နှမ်းဆီသုတ်၍ ဖိးခွေး
ခွေးကင်ပြီးကျပ် ဝမ်းပိုက်၍ ကပ်ပေးပါ။ ၎င်းအရွက်အေးဘွားကျပ် အထက်နှင်းအရိပ် အသစ်
ခွေးခွေးပြန်၍ ကပ်ပေးပါ။ နေ့ ၃-၄ ကြိမ်၊ ဩ ၃-၄ ကြိမ်မျှ ပြုလုပ်ပေးကာ ဆက်သားရသလိုပင်။

ကျပ်ဖုနှင့် အခြားသော အဖုအပိတ်ပုံများ။ ။ ပရိုးပေး နှစ် သနပ်တော် ဝမ်းကို ခေါ်ပြုတ်ပြုတ်
သွေး၍ ကျပ်ဖု နှင့် အခြားသော အဖုအပိတ်ပုံများကို သုတ်လိမ်းပါ။ က ပိန်၍ သွေးပေး လိပ်မိမည်။

အရေပြားရောင် နှင့် အနူးကြီးရောင်။ ။ မရိုးမြစ်အနုနှင့် ၂- ရွေးသားကို ပျားရည်
နှင့် ရော၍ သောက်ပါ။

နောက်တနည်း။ ။ မရိုးမြစ် ၁၂-ပုံ၊ ဓရ ၃ပုံ၊ ဂ-တု ၂-ပုံ၊ တု ၂-ပုံ၊ ကြမ်း ကျ၍ ၎င်းအေး
ရည်ကို ဖစ်၍ သောက်ပါ။ ရောင်မသက်သာသေးမူ ဆက်သက်၍ သောက်ပါ။

နောက်တနည်း။ ။ မရိုးပေးကို ချက်၍ ၃ များမျှကို ပျားရည်နှင့် ရော၍ ၃-ကြိမ်
သောက်ပါ။ ရောင်မသက်သာခြင်း မရှိက ဆက်သက်၍ သောက်ပါ။

၎င်းအထက်ပါဆေး (၃) ပျိုးသည် နုနာရီဖိုး အရေပြားရောင်နှင့် အဆစ်အထက်
ပျားပြုတ်၍ သံဖြူ၊ ခြေထောက်များ ကြော၍ ကျသော (ဂရိတ်ကဗျ) ခေါ် နုနာကြီးရောင်များ
ပျောက်ကင်းကြောင်း တွေ့တူးမြင်တူးလှပြီ။

ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ချောင်းဆိုးရောင်။ ။ မရိုးပွင့်၏ အတွင်းသားအညောင် ၂-ပုံ၊
သိရောဆား ၂-ပုံ၊ သိန်း ၃-ရွေး၊ ဓရ ၃-ပုံ၊ ရှင်းဆေးရုံကို အောင်းပါ။ ၎င်းရောင်ပျားကပ်
ကြိတ်ပြီး ဆင်းခေါင်းပုံမှ လုံး၍ ထားပါ။ ၎င်းအေးရောင်ကို ၃-နာရီအထိ အသုံးကျ စားမှု ရချောင်း
ဆိုးရောင်၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောင်၊ သို့၍ များစွာ အကျိုးရှိ၏။

၎င်းနောက် တနည်း။ ။ မရိုးပွင့် နှင့် ပြုတ်ကောင်းဆံဘုချိန်ဖက်၍ ညက်စွာ ကြိတ်ပြီး
လျှင် ရှေးကလေးခန့် လုံး၍ အရိပ်တွင် ထွန်းပါ။ ၎င်းဆေးလုံးကို ဖယုလျှင် ၃-ကြိမ်၊ တပြုတ်လျှင်
ထလုံးကျ သောက်မူ ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ချောင်းဆိုးရောင်၊ ပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောင်။ ။ မရိုးပွင့်၏ အတွင်းမှ အညောင်ကို ဖယ်၍ အပွင့်သက်သက်
၁၂-ပုံ၊ ပြုတ်ကောင်း ၁၂-ပုံ၊ ချင်းခြောက် ၁-ကျပ် ၂-ပုံ ရော၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် ဆင်ခေါင်းပုံ
ရေမျှ လုံးထားပါ။ ကာလဝမ်း ပင်သယ်အလျောက်ရောင်၊ ပြစ်သုကို ၎င်းဆေးအသုံးမျှထိုက်မူ
လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သုက္ကု၂ပါဝ၊ လေငန်း၊ အဆစ်ရောင်ရောင်၊ လိမ်းဆေး။ ။ မရိုးရွက်၊ ပရိတ်ရွက်၊
ကြက်ဆူရွက်၊ တဆောင်းကြိုးရွက်၊ သင်္ဘောတမာရွက်၊ ဝန်ဒလုရွက်၊ ကြိတ်နှင့်ပွင့်ပြုရက်
အေးခြောက်ရွက်၊ ၎င်းအရွက်ပျားကို အစိမ်းသက်သက် အပွင့်အပျံ စုပြီးလျှင် ဘက္ခုရည်ညှစ်၍
ယူပါ။ ၎င်းသက္ခုရည်အလေးချိန်နှင့် ဆက္ခု နှမ်းအပိတ် ရောင်၊ မီးသင်းညှစ်ပြီး ဖက်ပါ။ ၎င်း
အလေးချိန်ကျန်လျှင် အစားခံ၍ စပ်ယူထားပါ။ ၎င်းဆီရွက်လိမ်းအောင်အခါ မရိုးမြစ်၊ သိန်း
ပြုတ်ကောင်းအနုကို အနည်းသိမ်စပ်၍ လိမ်းပေးပါ။ ထိုဆီ၏ အကျိုးမှာ သွက္ကု၂ပါဝဆေး

ကြိတ်ခြင်း၊ ကိုယ်တော်ကြမ်းသေ၊ လေငန်းရောင်၊ အဆစ်ဆော်ရောင်၊ အကြောများဆိုးသူ၊
လေးလန်သောအရာကို၊ အကြောအားရှည်းသောအရာကိုမျှားကို ပျောက်ကင်းတော်မူ၏။

နောက်ဘနည်းစားဆေး။ ။ ချိုး၏မပွင့်သောအင်္ဂါအဖူး၊ ချင်းခြောက်၊ ပြိုင်ရတောင်၊
ကြွတ်ဝါးရွက်၊ ၎င်း ၄ မျိုး အညီအမျှစု၍ ညက်စွာကြိတ်ပြီးလျှင် ဆင်ခေါင်းပဲမျှလုံး၍သားပဲ၊
၎င်းဆေးကို နှစ်ည ၂-လုံးကျ သောက်မှု သူကွ ၂၁ပါး၊ လေငန်းနှင့် အဆစ်ဆော် ရောင်မျှား
ပျောက်ကင်း၏။

ကင်းအဆိပ်နိုးဆေး တမျိုး။ ။ ကင်းကိုက်အေး၊ ဇရာများကို ပဉ္စမ သင်္ဘောပွဲရက်ပြည့်
ပွိုင်းတိုက်ပြီးနောက် ပရိုးရွက်အစိမ်း သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်၏။

ဥက္ကောက်ရောဂါနှင့် ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ကောက်ညှင်းဆန်၊ ကျောက်ချင်း
ရွက္ခာ၊ ပရပ်မုန့် ၁-ကျပ် ၈-ပဲ၊ ချင်းခြောက် ၁၂-ပဲ၊ ၎င်းဆေးစုကို ညက်စွာကြိတ်၍ မချိုးစေးနှင့်
နယ်ပြီးလျှင် အခြောက်လှမ်းပါ။ ၎င်းနောက် အဘက်ပါ ဆေးစုကို ဝိုးနှင့် အနည်းငယ် လှော်၍
တပန် ပြန်၍ လောင်းပါ။ ၎င်းဆေးမုန့် ဘနည်းငယ်မျှကို ဆိတ်ခိုနှင့်ပျော်၍ နားတွင်းသို့ ပပ်ပေးမှု
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းဖိုးရိုးကိုက်ခြင်း၊ နာတာရှည် အငေးပတ်သော ရောဂါမျှား
ပျောက်ကင်းစေတော်မူ၏။

အအေးပတ်နာရည်ယိုရောဂါ။ ။ သလဲအမုန့် ၁-ကျပ်ကို နုနုထောင်း၍ ပါးစပ်ပြား
မုန့်ညက်နယ်သကဲ့သို့ ညက်အောင်နယ်ပါ။ ၎င်းဆေးကို အပြားဖြူလှပဲရိုးခဲဖြင့် ခွေးချစ်ရသော
ကပ်ပါ။ ၎င်းနောက် အပြားများကို အခြောက်လှမ်း၍ နုနုထောင်းပါ။ ၎င်းဆေးပေးပြီးသော ဆေး
ပွန်းပင်၌ ထည့်ရန်မှာ ခေတ်ပျံပုတ်ဆိတ် ၃-ပဲ၊ ကျောက်ပင်မွှေး ၃-ပဲ၊ ဖားသာဖြူ ၁-ပဲ ၂-ရွက်၊
ဖာဟိဗိုးလီ ၁-ပဲ ၂-ရွက်၊ ၎င်းဆေးစုကို ညက်ညက်ထောင်း၍ အနည်းငယ်မျှအူပါ။ ရှိအပ်လား
ပတ်၊ ထိုနာဂါအကျိုးမှာ မူးဝေခြင်း၊ ရေခဲခြင်းကိုက်ခြင်း၊ အကြောတက်ခြင်း၊ အအေးပတ်၍ နာရည်
ယို နာသီးခြင်း၊ ယုတ်လစ်ခြင်း စသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရူးနာသောက်ဆေး တမျိုး။ ။ မချိုးစွင့်အစိနှင့် ပြုတ်ကောင်း၎င်း ၂-မျိုးကိုအညီ
အမျှ စု၍ ကြိတ်ပြီး ၂-ရွေးသား၊ သာသားမျှ လုံး၌၊ အခြောက်လှမ်း၍သားပါ။ တနေ့ကို ၂-ကြိမ်
၃-ကြိမ်မျှ သောက်မှု သွေးစောက်ပြန်ခြင်း၊ ပန်းနာထခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန်ခြင်း၊ အကြောတက်သော
ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရူးနာရှုဆေး တမျိုး။ ။ မချိုးမြုပ်၏ အခြောက်ကို ဆိတ်ခိုနှင့်သွေး၍ နာစေ
တွင်းသို့ ကနည်းငယ်သွင်း၍၎င်း၊ အပြင်မှ လိမ်း၍၎င်း ပြုလုပ်မှု ဝက်ရူးနာ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိယားနာပျောက် မျက်စဉ်း။ ။ မချိုးမြုပ်၏ အခေါက် ၁၂-ပဲသားကိုလောင်း၍
ရေ ၂-ကျပ်သာအောင် တနာရီပြည့်အောင် စိမ်၍ထားပါ။ ပြီးလျှင် ၎င်းရေကို စစ်ပါ။ ၎င်းရေ
၂-စည်ကို မျက်စိတွင် စစ်ပေးပါက မျက်ပုံးအိမ် နီမြန်းခြင်းနှင့် မျက်စိယားခြင်း ပျောက်ကင်း
ပါလိမ့်မည်။

မျက်စိအလင်းမျက်ကွင်းဆေး။ ။ မချိုးပွင့်ဖြူမြစ်၏ အခေါက် (မနန်း) ဆိတ်ခို
ကြိတ်၍ မျက်စိကို ကွင်းပေးပါက မျက်စိအလင်းရောင်အား ရှိလာလိမ့်မည်။

၎င်းမျက်ကွင်းဆေး တပျိုး။ ။ဝါဂွမ်း အဟောင်းကို မရိုးအစေးတွင် ၃-ကြိမ် စိမ်၍ အခြောက်လှမ်းပါ။ ခြောက်လျှင် ယောက်သွားတွင် ထည့်၍ မီးရှို့ ပြာရပါ။ ၎င်းပြာကို မျက်စိ၌ ကွင်းပေးပါမူ မျက်စိရောင်ရမ်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိထိမိစွဲ ပျောက်ဆေး။ ။ဟောင်းသော တကြားခဲ အမှုန့် ၁၂-ပဲ မရိုးအစေးတွင် စိမ်ထားပါ။ ၎င်းနောက် အခြောက်လှမ်းပါ။ ၎င်းနောက် လေးညှား ၆-ပွင့်နှင့် ဆေး၍ အမှုန့် ပြုပါ။ ၎င်းအမှုန့်ကို မကြာမကြာ ရှူပေးမူ မျက်စိတွင် ပုလဲလုံးကဲ့သို့သော ထိပ်ကျခြင်းမှလွတ် ကင်း၏။

နားနာ၊ နားကိုက်ပျောက် ဝပ်ဆေး။ ။မရိုးရွက်အဝါကို ထောပတ်သုတ်၍ မီးပွာ ကင်ပါ။ မရိုးရွက်နှမ်းသောအခါ လက်ဖြင့် ပွတ်ချေ၍ နားတွင်းသို့ အရည် အနည်းငယ် ညှပ်ချ ပေးမူ နားနာ၊ နားကိုက် ပျောက်ကင်း၏။

၎င်းနောက် ထနည်း နားနာဝပ်ဆေး။ ။မရိုးပွင့်၊ မရိုးရွက်နုနု ၎င်း ၂-မျိုး၊ ဆေး ရ၍ ဆန်ပု ရည်နှင့် ကြိတ်ပါ။ ၎င်းဖြင့် နှမ်းဆီ နှင့် သိန္ဓော အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ ထားပါ။ ရှားဆောင်းကြီးအရိုးကို အလယ်တွင် အပေါက်ဖောက်၍ အထက်ပို၊ ဆေးချားကို သိပ်ထည့်ပါ။ ၎င်းနောက် ၎င်းရင်းဆောင်းရိုးကို မရိုးရွက်မျှား လိုအောင် ဖတ်ပြီးလျှင် အဝတ်နှင့် မြေစွဲကို ဖော်ထပ်ခံ၍ ဖုတ်ပါ။ အပေါ်မှာ နံ့သာလျှော် သုံး၍ထား။ ၎င်းဆေးကို နွေးနွေးအသေး ပြု၍ နားတွင် ဝပ်ပေးပါမူ ဝပ်ထိမိသော နားနာ၊ နားကိုက်၊ နားသေထွက်၊ နားပြည်ယိုများ ပျောက်ကင်းစေ၏။


နောက်တနည်း နားနာ ထိခံဆေး။ ။ပန်းလိပ်မြစ်၊ သစ်ကြွမိုးကပါ၊ ကန့်ချုပ်နီ၊ ထန်းလျက်၊ နှပ်ချိုစေ့၊ ပန်းနု၊ သံစားမှတ္တာ ၎င်းဆေးစုကို မရိုးစေးနှင့် ကြိတ်၍ လှေလျှင် နားနာ ထူထူမျှ ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာ ပျောက်ဆေး ထနည်း။ ။မရိုးအစေးတွင် ဝှမ်းကို စိမ်ပြီးနောက် ထောပတ် နှင့် နယ်ပြို၊ သွားနာသို့ ယိပ်ပေးမူ ပျောက်၏။

သွားဖိုးစား ပျောက်ဆေး။ ။မရိုးအစေးနှင့် နှောင်မရိုးအခေါက်ကို ဖောက်ထိပြီး သွားဖိုးစားသောနေရာကို သိပ်ပေးပါ။ ၎င်းဆေးသိပ်ပြီးသောအခါ ထံတွေးလေ့ရှိမိကို ဖုတ်နှင့် ထားပါ။ အတန်ကြာကြာနေပြီးမှ ထွေးပါ။ ထိုသို့ ပြုခြင်းဖြင့် သွားဖိုးစားခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ကျောက်တည်ရောင်နောက်တနည်း။ ။အရိပ်တွင် ခြောက်သောမရိုးပွင့်၊ ယင်းစိမ်း၊ ဂျုံပြာဆား၊ ဆူးပန်းစေ့၊ ၎င်းဆေးစုကို အညီအမျှ စု၍ မရိုးစေးနှင့် ညှက်စွာ ကြိတ်ပြီးလျှင် အခြောက်ပြုပေး၍ တနှစ်-၃-ပဲသားကို ဆိတ်နီနှင့် သောက်မူ ကျောက်တည် ရောင် နှင့် ဆီး ချုပ် ရောင် ပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည်ခေါင်းကိုက်ရှူဆေး။ ။မရိုးအရိုးကို အခြောက်ပြု၍ တပက်သမျှ မှ မီးရှို့၍ တပက်မှ နာခေါင်းဖြင့် အားပါးထရရှူပါ။ တနေ့ကို သုံးကြိမ်မျှ ရှူသေးပါ။ မျက်ဖြူ



မရေဝင်

ပျောက်သည့်ကို တွေ့ဘူးလား၊ (သို့မဟုတ်) အရိုးအကိုင်မမြောက်ကို ဆေးရိုးသဖွယ် နှပ်နှပ်
စင်း၍ ဆေးပေါ့လိပ်ဆင်လှေကင်း (ဆေးစပ်များ ဖယ်၍) ၎င်းမရိုးစင်းပြီးသားကို ထည့်၍
ဂျုံပေါ၊ နှစ်လ များစွာ စားရပ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရိုးရိုးခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကြော အမြဲ တက်
ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

အကိုက်အခဲပျောက် ထိုးဆေး။ ။ ငါ့မြဲ လက်၊ ခွဲ၊ ပေါင် စသည် မခံစေရန်အတွက်
ကိုက်၍ အင်္ဂလိပ်စားဆေး၊ မြန်မာထိုးဆေးများဖြင့် မပျောက်နိုင်သည်ကို လက်တွေ့ ပျောက်ကင်း
သည်မှာ မချိုးစေး နှင့် ရှိန်းခိုကောင်းကောင်းကို တွေး၍ ကိုက်ခဲနာကျင်ရာတို့ စုတ်ဖြင့် ထိုးပေးပါ။
မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။


ပုတ်ချက်။ ။ ၎င်းမရိုးအပွင့်ကို စွဲ၍ အဖြူ အနီ၊ ၂ - မျိုး ရှိ၏။ အဖြူမျိုးသည် အနီထက်
ကြီးစွာ၏။ ပူသော အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ ပေါက်ရောက်၏။ စိုက်ပျိုးရာ၌ ဖြစ်လျက်
သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အကျိုးသတ္တိပူမှ နိ-ပြု ၂ - မျိုးအပွဲ အားပြု၍ နိသဏ္ဍိကျမ်း
များ၌ မိန့်ဆိုကြကုန်၏။

မြန်မာပြည်တွင် နေရာကတော့ အထူးသဖြင့် အထက် မြန်မာပြည် ကြည်းကမ်းအရပ်၌
အလေ ကျ (အလိုအလျောက်) ပေါက်တတ်သော အပင်တစ်ပင် ဖြစ်လင်ကစား လူသားတို့
အား မည်မျှအကျိုးပြုသည်ကို ဖော်ပြခဲ့သော အကြောင်းအရာအရပ်ရပ်တို့ဖြင့် သိနိုင်ပေ၏။
နိသဏ္ဍိကျမ်း အပုဒ်များကို အကျယ်တဝင့် ခြိုးကျူးဖွင့်ဆိုသော သစ်ပင်တို့တွင် ဤမရိုး
ပင်သည် တံမျိုး ပါ ခိုင်၏။ ဝယ်မျှအထိ ခြိုးကျူးဖွားသည်ဟူမူ “အကြင်အိမ်၌ မရိုးပင်
စိုက်ပျိုးထားအံ့၊ ထိုမရိုးပင်ရှိသောအိမ်၌ အသိုလျှင် ဆေးသမားများ စင်ထုက်သွားလာ
နိုင်ရအံ့နည်း” ဟု ဂုဏ်ပြုဖွင့်ဆိုသားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ မရိုးပင်စိုက်ထားသော
အိမ်တွင် နေထိုင်သောသူတို့ ရောဂါဒဏ်နာ ကျရောက်ခဲ့သော မည်သည့်ရောဂါမျိုး၊
အနာမျိုး၊ အဆိပ်မျိုး ဖြစ်စေကာမူ ထိုမရိုးပင်သည် ပယ်ချိုးသုတ်သင် ကင်ဆင်နိုင်သော
ကြောင့် ဆေးသမားများကို ပင့်ခေါ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အိုအိုလှသည်။

မရွှေ့ပင်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ပူတွင် ပေါက်ပွားသည့် အပင်အချက် အနေ
သဏ္ဍာန်အားဖြင့် ကြီး လက်၊ ငယ် သို့ မျိုး ရှိ၏။ မြန်မာပြည် ကချင်ပြည်နယ်၌ ပေါက်ရောက်
သည်ကို ၎င်း၊ စတင် အသုံးပြုရာ၌ အကျိုးထင် ကောင်းမြဲပေဖြင့် ၎င်း ပြည်မသို့ ဂုဏ်သတင်း ပြန့်နှံ့
လာသော အပင် ဖြစ်သည်။

၎င်းမရွှေ့ပင်၏ ဂုဏ်သတင်း သတ္တိအမျိုးအစားကို ဖော်ပြရာ၌ ပြင်ဆန်နေသဖြင့် လက်
တွေ့ပြနိုင်မှ လုံကြည်သော လူမျိုးအသို့ ပြု ခပင်၏ အကြောင်းကို ဖော်ပြရာ၌ လွယ်ကူမည်
မထင်ချေ။ ပုံပြင်ကား သားငယ်ကလေး ကစားနေရာတွင် မြေမကြီး တကောင် လာပြီး ထိုကံ



မရော့ (မွန်သေ)

သည်ကို ဖော်ပြသော ဖြစ်ရပ်များကို သိရှိရန်အတွက် အထူးအားပေးစာနိ ဖြစ်သော ဖြစ်ရပ်များကို ခပ်လှမ်းလှမ်း၍ ချီအသွားပြီးနောက် အသက်ပြန်ရှင်ရေးကို တွေးတော စဉ်းစားနေခိုက် အခြား ဖွဲ့စည်းကောင်းအားဖြင့် ထိုသေနေသော ခြေနှစ်ဖက်ကို လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးလျှင် အောက်ဖျားပင်လျှင် စင်ကာလင်းကို ပြန်ဝင်သွား၏။ ထိုအမှုအရာကို မှန်းမဝေဖွဲ့ဖွဲ့ လိုက်ဆီတို့က ကြည့်နေသော ဖခင် သည် မြင်လိုက်ရလေ၏။ မကြာမီပင် တောတိုင်းကို ထင်သွားသော ဖြစ်သည် သစ်ရွက်ကို မှီလာ လျက် သေနေသော ခြေနှစ် နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်တို့၌ ထိုသစ်ရွက်၏ အနံ့ကို ပေးသည့်အနံ့မျိုး ပြုနေ၏။ မကြာမီပင် လွန်လှူထုပ်ရှားလာပြီးလျှင် ခြေအိမ် နှင့် အမ ၂-ကောင်စီစား ပင် တော တိုင်းသို့ ပြန်ဝင်သွားကြကုန်၏။

ထိုအမှုအရာအားလုံးကို ဖခင်လုပ်သူကည် တွေ့မြင်ပြီးနောက် ခြေ ချီလာသော နမူနာ ရှက်ကို ကိုင်တွယ်ပြီးလျှင် တောတိုင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ ထိုအပင်ကို ရှာဖွေပြီး အရှက်များကို ယူငင်လျက် ထိုအရှက်ကို အချို့ ပုတ်ချေ၍ အနံ့ရှူရန် မှတ်ပေး၏။ အချို့ကို ခံတွင်းသို့ အရည် ညှစ်ပြီး ထိုက်စေ၍ အချို့ကို မွေ့ကိုက်ရာအစရှိရာ အပေး၏။ မကြာမီမှာပင် ထိုမြေထဲပင်ပန်း၌ သက်လစ်ပြီး သေနေသည့် ယူထင်ရသော သားဝယ်သည် အသက်ပြန်ရှင်လာလေသည်။ ထိုသူ၏ သက်တော အသိဉာဏ်မူ စ၍ တဆင့် တဆင့် ပွားပြီးလျှင် အဆိတ်နိုင်ပင် အနေဖြင့် သူသူ ငါငါ ယနေ့တိုင် သုံးစွဲကြလေကုန်၏။

အထက်ပါ ဖြစ်ရပ်ကို ထောက်ရှုလျှင် ထိုအပင်၏ အကြောင်းသည် ဝတ္ထုတို့မှ ပြင်ဆင်နေ သည့်ကို ဖားက ညှစ်ဖျက်စီအမြင်ရှိသူတိုင်း အကျိုးမမြင်ဘဲ အမျိုးတင်ကြမည်မှာ မလွယ် ဖြစ်၏။

ဆေးယဉာ ဂန္ထဝင်မြောက် ကျမ်းကြီးတို့၌ အောက်ပါအတိုင်း စွမ်းရည်သတ္တိကို ကြံစည် တွေးတော၍ မရနိုင်သည့် အချက် (၄) ချက်ကို ဖော်ပြထား၏။

(၁) ဓာတုအစိန္တယူ။ ပြုခြင်း၊ သံ ဓသော ဓာတ်များနှင့် ထိုဓာတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တန်ခိုးသတ္တိရှိသည်။ ဓာတ်လုံးများ၊ အပူနာ အအေးနာ၊ တက်နာ၊ ထက်နာ၊ အနာပေပါကမူ စ၍ ရောဂါ ဝေဒနာ အရပ်ရပ်တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ဓာတ်လုံးကိုင်၍ ကောင်းကင် သို့ ပျံသန်း သားလာနိုင်ခြင်း စသည်တို့၌ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် အကျိုးသတ္တိ စွမ်းရည် ရှိသည်ကို ကြံစည်ခြင်း၊ ဓာတ်ခွဲကြည့်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကြံစည်ပြုလုပ်ခြင်းမှာ မစွမ်းနိုင် ဟု ဆိုလို သည်။

(၂) ရုတနအစိန္တယူ။ ရတနာ၏ စွမ်းရည် သတ္တိ တန်ခိုးကို မကြံစည်နိုင်၊ ရုတနာများ ကောင်းကင်ထုင် ပျံ လွှားခြင်း၊ ဓန္ဒာမ၏ (လှို တ ရ ပတ္တမြား) မျိုး၏ စွမ်းရည်သတ္တိ မှောင်သောနေရာ၌ မီးမဘုန်းသံ လင်းခြင်း၊ ထပ်ထားသော ဝါဂြမ်းအနုအား ထိန်းလှမ်းခြင်း စသည်ဖြင့် စကျောက်မျက်ရတနာမျိုးကို မည်သည့် အကြောင်းကြောင့် မည်သည့်ဓာတ်များ ပါနေ၍၊ ထိုကဲ့သို့ စွမ်းရည် တန်ခိုး ထက်မြက်နေသည်ကို ကြံစည်တွက်ဆ၍ (၁)၊ ဓာတ်ခွဲ ရှာဖွေ၍ မရနိုင် ဟု ဆိုလိုသည်။

(၃) မန္တနအစိန္တယူ။ မန္တနာရှိရက်၍ အကျိုးအာရုံ အချို့မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာ ထုင် ထိုမန္တနာသည် အဘယ် ကြောင့် စွမ်းရည် ယူဖွဲ့ကြောင်း အတေးအတေးနင်း မန္တနာရှိရက်ပြီး

လျှင် ချမ်းကြီးကို ကျား လုပ်ပြီး စီးသွားခြင်း၊ စားနေသောဟင်းများ၊ တယောက်သောသူက မန္တန်ခွတ်လိုက်သဖြင့် လောက်များ ဖြစ်သွားခြင်း၊ တယောက်သောသူက မန္တန်ခွတ်ပြီးမှ မိမိကိုယ်ကို လင်းတ ကဲ့သို့ ဖြစ်စေပြီးလျှင် တိုဟင်းမှ ဖြစ်သွားသော လောက်များကို ကောက်စားခြင်းမှ စ၍ ခေါင်းကိုက်ပျောက်မန္တန်၊ အရိုးကျမန္တန်၊ အပင်းအလွှာကျမန္တန်၊ မီးလောင်စေသောမန္တန်၊ မိုးရွာစေသောမန္တန် စသည်ဖြင့် တကယ်တမ်း ထိထိခရာကံရောက်၊ တန်ခိုးသတ္တိကို ပြုနိုင်သောမန္တန်များ ရှိပေ၏။ ဘာကြောင့် စွမ်းသည်ကို မည်ကဲ့သို့ ပထဝီ ကေဇောအာပေါ စသော ဘုတ်ဝါးပါးဖြင့် ခွဲယူနိုင်ပေမည်နည်း၊ သိပ္ပံနည်းကျကျ မည်သည့် ဓာတ်ပညာဖြင့် ပြုနိုင်ပါမည်နည်း၊ ၎င်းမန္တန်၏ တန်ခိုးသတ္တိ ထက်မြက်မှုကိုလည်း ကြံစည် တွေးဆ၍ မရနိုင် ဟု ဆိုလိုသည်။

(၄) ဆေးပစ္စည်း အစိန္တေယျ။ ။ဆေးပစ္စည်းနှင့် ဖော်စပ်ထားသော ဆေးတို့၏ အစွမ်းသတ္တိကို မြင်စဉ်နှင့် ဟု ဆိုလိုသည်။ လွန်စွာ ကျယ်ပြန့်ပါ၏။ ၎င်းကို ပစ္စုဘတ် လက္ခဏာ အဖြစ်ဖြင့် မသိနိုင်၊ ဓာတ်ခွဲကြည့်၍လည်း မြင်တွေ့ရမည် မဟုတ်ချေ။ သို့သော် ၎င်း၏ တန်ခိုးသတ္တိကား ရှိသည် သာလျှင် ဖြစ်၏။ ချေးသူဖော်စပ်မှုကို ကြံစည်၍ မရနိုင်ဟု တန်ခိုးသတ္တိ လွန်စွာ ရှိနေသော အပင်မျိုးကို နတ်ဆေး၊ နတ်ဝါးပင် ဟုလည်း ခေါ်ကြ၏။ ထိုကံဝင်သစ်စမ်းများ ဟုလည်း ခေါ်ကြ၏။ ဆေးကျမ်းတို့၌မူ ကြံစည်၍ မရနိုင်သော တန်ခိုးသတ္တိရှိသော အပင်ဟု အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်လျက် ထားကြလေကုန်၏။

မရောဂွက်သည် ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော ပုံပြင်အတိုင်း ဆေးပစ္စည်းအယ်သို့ ရောက်အောင် အဆိပ်မရှိနေသော ဝေဒနာရင့်ကို ကိုယ်တိုင် ကုစား ကာကွယ်ပေး၍ အောင်မြင်သည့်အဖြစ်သို့ မရောက်ဘူးသေးသော်လည်း ကင်းကိုင်ခြင်း၊ ပျားယုတ်ခြင်း (ကိုက်)၊ ဋေးရူးကိုက် စသော သာမည အဆိပ်အမျိုးတို့၌ များစွာ အကျိုး သတ္တိ တန်ခိုး ရှိကြောင်းကိုကား ကိုယ်တိုင် တွေ့ရပါသည်။

တန်ခိုးသတ္တိရှိ၍ အစိန္တေယျထိုက်သော လေးပင် ဆေးပစ္စည်းတို့ကို အကျိုးရှိစေောင် အသုံးပြု၍ တွေးဆကြစဉ်၍ မကုန်နိုင်ပါ။ လက်တွေ့ ဘူးကြည့်ရာမူလည်း ပုပမာ - ကင်းကိုက်သည်ကို အောင်မြင်လျှင် ဖားပြုတ် ကိုက်ရာ၌ အသုံးပြုနိုင် မပြုနိုင်၊ မီးလောင်ရာ၌ အသုံးပြု၍ ရ မရ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင် သွေးများ အဆိပ်သား ဖြစ်ပွားရာ၌ ထိုအဆိပ်ကို ဖြေနိုင် မဖြေနိုင် စသည်ဖြင့် မှီတောက်ခြင်း စပ်၍ မစားကောင်းသည်ကို စပ်စားခြင်း၊ အစာအဆိပ်၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ သွေးသားအဆိပ်၊ နောက် အဆိပ်၊ ပတိုင်း ပြားဆိပ် စသော ဆေးပစ္စည်း အဆိပ် စီနီ ကန် စသော ဓာတ်ပစ္စည်းအဆိပ်၊ သတ္တဝါ အမျိုးမျိုးတို့ ကိုက်ခဲခြင်းစသော သက်ရှိအဆိပ် စသည်ဖြင့် လူ့ လောက၌ လူသားတို့သည် အတွင်းအပြင် သက်ရှိ သက်မိ အဆိပ်အမျိုးမျိုးနှင့် နေထိုင်နေကြရကုန်၏။ မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်နေထိုင်မှု၊ မည်သည့် တိုင်းပြည်မှာမှ အဆိပ် အမျိုးမျိုးတို့နှင့် မကင်းနိုင်ကြကုန်။ ထိုသို့ အဆိပ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့် တွေ့ကြုံနေရသော လူ့ လောကထဲ၌သာ နာကုယ်တို့ရန်လည်း နည်းအစုံစုံ ရှိလေရာ ၎င်းတို့အနက် ဤ မရောဂွက်သည်လည်း တဖက်တလမ်းမှ အဆိပ်မြေရာတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ထိုသို့ ကြံစည်၍ မသိနိုင်သော အပင်၌ ကြံစည်၍ မရပြီ ဟူသော သဘောဖြင့် ပရုန်သားရန် အထက်ပါ အတိုင်း အစိန္တေယျ

အကြောင်းကို ဖော်ပြပါသည်။ သုတေသန ပြုလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကား လက်တွေ့ ရသယူကို နမူနာ ယူပြီးလျှင် စိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း လက်တွေ့ စုဆောင်းသွားမှ ထိုမကြံစည်နိုင်သည့် ဂုဏ်သတ္တိ တန်ခိုးရှိပုံကို သိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

မရွှေ့ရွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်း အရာကို သိလိုရေးဖြင့် မေးမြန်းရာ ကျွန်ုပ်ပြည် နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဒိန်ရတနာထံမှ ၁၄-၆-၆၇ ခေ့စွဲဖြင့် ပေးပို့လိုက်သော စာများကို မိတ္တူအတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

မရွှေ့ ရွက် အညွှန်း

၁။ မူးယစ်စေတတ်သော အစားအစာကို စားသောက်မိပါက ချက်ချင်း မရွှေ့ ဆေး ရွက်ကို စားသုံးပါ။ မည်သည့် အစားအစာကို ပဆို အစားများမိပါက ၎င်းဆေးရွက်ကို မှီဝဲ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ လူ့ဆာမက တိရစ္ဆာန်များ အစား မှားပါကလည်း ၎င်းဆေးဖြင့် ပျောက် ကင်းနိုင်ပါသည်။

၂။ မူးယစ်စေတတ်သည့် အဆိပ် ယူသူမျှကို ပြောစေပါသည်။ မရွှေ့ဆေးရွက်ကို စား သုံးပြီး အခြား ပယဆေးများကို မှီဝဲသုံးစွဲပါက မည်သည့်ဆေးမျှ တန်ခိုး အာနိသင် မရှိတော့ ပါ။ အခြား ပယဆေးများ၏ တန်ခိုးအားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။

၃။ အဆိပ်ပါသော မြေဆိုး၊ ပျား၊ ကင်းမြီးကောက် နှင့် အခြား အဆိပ်ပါသည့် အကောင်များ ကိုက်မိ၊ တပ်မိပါက ချက်ချင်း ၎င်းဆေးရွက်ကို စားသုံးပါ။ ဤကဲ့သို့ ချက်ချင်း စားသုံးခြင်းသည် နှလုံးသို့ အဆိပ်မထောက်နိုင်ရန် ကာကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရွက်ကို ဝါးပြီး ဆေးဖတ်နှင့် အနာ ပတ်ပတ်လည် အုပ်ထားပါ။ အနာကို မရူးမိပါစေနှင့်။

၄။ အချိုးအစစ် ကျိုးပဲ့၍ သွေးပထက်သော ခတ်ရာ ရရှိသူအား ၎င်းဆေးရွက်ကို စားစေပါ။ မလိမ်းပါနှင့်။ သွေးမထွက်ဘဲ လိမ်းမိပါက သွေးပုတ် ငုတ်၍ အနာရင်းပြီး ထောင့် တတ်ပါသည်။

၅။ သွေးထွက်လည့် ဝတ်ရာ ဖြစ်ပါက ဆေးစားရမည်။ အနာ ပတ်ပတ်လည်တွင်လည်း ဆေးရွက်ဝါးပြီး အဖတ်နှင့် အုပ်ထားပါ။

၆။ အဆိပ်သင့်သောသူအား ဆေးစားပြီး (၅) မိနစ်အတွင်း မသေပါက စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။ အဆိပ်ပြေမည်။ သေမရွံ့သူနာသည် ဆေးတိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် သေတတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ အဆိပ်သည် နှလုံးတွင်းသို့ ရောက်ပြီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆေးခြင်း ဖြစ် ပါသည်။

၇။ မူးယစ်စေတတ်သည့် အစားအစာ နှင့် အဆိပ် ဆိုရာတွင် သီးနှံကို သိပ္ပံနည်းဖြင့် ထုတ်ယူသည့် ဆေးဝါး ဒီဒီတီ (ဒြစ်ဆေး) စသည်များ ပါဝင် ပါသည်။ ယူနိုဒ်သည့် နှစ်များတွင် တောင်တန်း ဒေသများ၌ ကြွက်သတ်ဆေး စားမိ၍ အိမ်တွင်း မွေးမြူရေးတွင်



ဟောကာကျစ်

ဟောကာကျွဲရေကျ

မေ့ပြုသည့် ကြက် ဝက်များ သေဆုံးခဲ့ရာ၊ ဆက်က် မသေသေးသည့် အကောင်များကို
၎င်းဆေးရွက် တိုက်ကျွေး၍ ပျောက်ကင်းသည့် အပတ်ကပ် အစားများ ပြုပါသည်။

ဂ။ ပရော့ဆေးရွက်သည် အခြားတော့ မယဆေးနှင့် မကွဲပါ။ အနည်းငယ် စားခြင်း
နှင့် အများကြီး စားခြင်း၏ ဖန်ခိုး အာနိသင်ချင်း တူညီပါသည်။

ဇ။ “လွန်လျှင်တေး- တန်လျှင်ဆေး” ဟူသလို မူလီအပ်တဲနှင့် အရမ်း မစား သင့်ပေ။
ကိုယ်ခန္ဓာ ထိုင်းမှိုင်း စေးလံ ဖတ်ပါသည်။ ကလေး များကို လွန်မင်းစွာ ကိုက်ကျွေး မိပါက
မိတ် ထိုင်းသတ်ပါသည်။

ဝဝ။ မသင်္ကာဘွယ်ရာ ဆေးအစားကို စားမိပြီး၍ သော်၎င်း၊ မစားစေးမီ သော်၎င်း
ထိုဆေးရွက်ကို အနည်းငယ် စားဆုံးပါက စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့ပါ။

မဟာကာ (ဆင်ဆေး)

ရက်စင် *Liriosstoma decandrum*

ရက် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ လေကို ကုန်ဆောင် တတ်၏။ သွေးကို ကြွစေ၏။ ဝမ်းကို
ခြောက်ပွန်စေတတ်၏။ ဆီးရွှင်စေတတ်၏။

မဟာမေဒါ

သက္ကတ မဟာမေဒါ
ဟိန္ဒူ မဟာမေဒါ (မဟာမေဒါ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အရှင်ဝဂ္ဂဝေဒနာကွယ် ပါဝင်သော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ အပင်၏ ပုံပန်း
သဏ္ဍာန်ကို အမွန်မကန် အတ်အကျ မဆုံးဖြတ် နိုင်ကြချေ။ သို့ရာတွင် ဤအပင်မျိုးကို မရ
ခဲ့သော် ဥပသကာကို ထည့်ရန် မှာကြားခဲ့သည်။

ရက် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ စေး၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ သလိပ် နှင့် သက်သွေးကို ပွား
စေ၏။ သည်းခြေ လေကို ပယ်တတ်၏။

ပျောက်ကင်းသော ရောဂါများ။ ။ အဖျားရောဂါ၊ လေရောဂါ၊ ဝေပွန်ရောဂါ
စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်သည်။

မဟာလေ့ကားပန်း (အနီ)

သက္ကတ	ဇက ဗုဗ နါဒိဒါဒါ
ပိဋိ	နာဒါနာရ (ဤဇ - ၄၇, ၅)
လက်မာင်	Bauhinia purpurea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်၏။ အခေါက်သည် ကာကီပေးပုံရှိ၏။ အချို့ ဗာဒါမ်ဂရင် ရှိ၏။ အရွက် နုများ ပေါ်တွင် အခွေးနုလေးများ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၃ - လက်မခန့်မှ ၄ - လက်မခန့်မျှ ရှည်၏။ အသီးကောက်မှာ ၆ - လက်မမှ ၁၀ - လက်မအထိ ရှည်၏။ အဖေ့သည် ၁၂ - စေ့မှ ၁၅ - စေ့အထိ ရှိ၏။ အပွင့်သည် နီ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအမြစ်သည် အအေးကို ကြိုင်စေ၏။ ဝမ်းပိုက် ဝမ်းလျှော့တင်းလှောင်ခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ ၎င်းအပေါက် ပြုစုရည်ကည် တွန့်၍ စေတပေ၏။ အတိအကျ သွေးဝမ်း သွားခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ အနာပျိုးစွဲ၌ ဖန်ဆေးရည်အဖြစ် အသုံးပြုရ၏။ အပွင့်သည် နှလုံးသော ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ထက်သန် ခေါင်းကိုနာ အိုဝမ်း။ ။ ၎င်းအမြစ်ခေါက် နှင့် အပွင့်ကို ဆန်ဆေးရည် နှင့် ကြိတ်၍ သက်တန့် ခေါင်းတို့ အနာများ ပြည့်ပေါက်စေရန် အိုပေးမှု ပြည်ပေါက်၍ အနာများ ကျက်လွယ်၏။

အစာမကြေ လေမြည် ရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ခေါက် ပြုတ်ရည်ကို ည နံနက် ဗုဒ္ဓိပုန် သောက်ပါက အစာမကြေ လေမြည် ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဝမ်းပိုက်တင်းရောင်ခြင်း။ ။ ဓမ္မဗြူ ၃ - ပုံသားကို ပဌမစားပေး ထို နောက်ပေး လေ့ကား အနီ၏ အမြစ်ပြုတ်ရည်ကို သောက်မှ ဝမ်းတင်းစေပိုင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွေးခြင်းယရှိတ် ပျောက်ဆေး။ ။ သကြားဆီ ၈၀ နိန်း (ဆီဗိုး) နှင့် ၎င်းအပူအကျ များကို ရော၍ ဈေးကွက်ပေးမှု သွေး ခြင်းယရှိတ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။ ၎င်းအမြစ် (သို့မဟုတ်) အပွင့်ကို ပြုတ်၍ အအေးခဲခြင်းထူး ပြုတ်ရည် ကြေညှိကြီး ၃ - ဇွန်မျှကို ပျားရည် ဆနည်းသယ် ထည့်၍ သောက်ပါက ကျပ်တီးနာများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအပြင် သွေးဆိုးများ ဝင်ကြယ်၍ သွေးအားကိုလည်း ပဏ္ဍိတ ရေ၏။

နှုနာရောဂါ။ ။ နေလှည့်စေ အင်္ဂါ အစက် ၂၀ ကို ၎င်းမြစ်ရည် နှင့် ရော၍ သောက်ပါက နှုနာရောဂါ အရေပြား ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မဟာဂေတကား (အဝါ)

သက္ကတ စာအုပ်အမည်
ပရိနိ အမည် (ကဏ္ဍနာရိ)
လက်စာအုပ် Bauhinia tomentosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပုပ်သည် (၁၅) ပေမှ ပေ (၂၀) အထိ မြင့်၏။ ၎င်းအင်္ဂါအောက် တို့သည် ကျွတ်ဆပ်၏။ မြေသို့ ညွတ်ကိုင်သော အင်္ဂါအောက်များ ရှိ၏။ ၎င်းအခေါက်သည် ၁-လက်မမျှ ထူ၏။ ကြမ်းတမ်း၏။ ပြာရောင်သန်း၍ ခြုံ့ရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် အလွှားထက် အနံ့ ကျယ်၏။ ၎င်းအရွက်တို့သည် နှလုံး အင်္ဂါအောက် နေသော်လည်း ရင့်လျှင်မူ အဖျားမှာ ကုန်၏။ ပြာသို့လတ် ၎င်းအရွက်တို့သည် တပင်လုံး ကြေကျကုန်၏။ တပင်ပင်လုံးမှ နုပျော့လ အပွား ရှက်သစ်များ ကျွတ်ကုန်၏။ အသီးတောင့်သည် တမိုက်ဖျံ ချဉ်၏။ အခါအခါရောင် သန်း၏။ ခါး၏။ ၎င်းအပုပ်သည် ၂-လက်မမျှ ကြီး၍ အဖြူ၊ အဝါ နှင့် အမှိုက်ရောင်များပွင့်၏။ ၎င်းအပုပ်သည် အနည်းငယ် ဖွေး၏။ ၎င်းအပုပ်မှ ပြာနှမ်းသော အရောင် ရှိ၏။ အစားများ ထွက်၏။ ၎င်းအစားသည် ရေစိမ်းလျှင် ဆေးကုလားမကုသို့ ပွ၏။ ၎င်းအပုပ်၏ အခေါက်သည် ထိုအစားများတွင် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။ ၎င်းသည် ဓာတ်တို့ကို ချုပ်ခေတတ်၏။ ဝမ်းပိုးတောက်၏။ အနာကို အသားနုထက်စေတတ်၏။ ဖန်၏။ ဆီးအောင့်သော ချော့ကျိုး၊ သလိပ်ရောဂါ နှင့် လေနာတို့ကို နိုင်၏။ ၎င်းမဟာဂေတကား အဝါ၏ အားလုံးသော အင်္ဂါအောက်အပိုင်းကိုလည်း ကြံခြား ဆေးတက်များနှင့် ခေတ္တ မြေကိုက်ခြင်း၊ ကင်းကိုက်ခြင်း တို့ကို အသုံးပြုမှု အလွန် တန်ဖိုးရှိ၏။ ၎င်း၏ အသီးသည် ဆီးရွှင်စေ၏။ အစေ့သည် မှားကိုတိုးပွားစေ၏။ ကာပကိုလည်း အားပေး၏။ မြေဆီပ် ကင်းဆီပ်များကုလည်း နိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝိတုန်းပုလောင်ခြင်း။ ။ မဟာဂေတကား အဝါ၏ အကျားသားအခေါက် ၃-ကျပ် ၁၂-ပုံ ရေ ၃၀ နှင့် ၄-ဘိတ်ဘိတ်ကြမ်း ကျိုးပြီးလျှင် ၎င်းခေတ္တဖြင့် နှုတ်ငုံ ဆေးပြု၍ ငုံ့လိုက်ထွေးလိုက် အကြိမ်ကြိမ် ပြုပါ။ ဗံတွင်း၌ ဖြစ်တတ်သော အပူအိမ်၊ သွားဖုံးရောင်၊ အပူလောင်သော အနာများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးပျားကျဆင်းရန်စော။ ။ ၎င်း၏ အခေါက် (သို့မဟုတ်) ၎င်း၏ အပူငုံ များကို ပြုတ်၍ သောက်မ ဝမ်းတွင်း၌ ပကောင်သော ပိုးများ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

အနာ အပူ အပိတ်များပျောက်စော။ ။ ၎င်း၏ အမြစ်ကို ဆန်ဆေးရေနှင့် စီးပိုပ် ကောင် ကြုတ်၍ အပူဖို အနာဖိုကလေးများ နုလျှင်ပီနိ၊ ရင့်လျှင် ပေါက်ထွားပါလိမ့်မည်။

အရှင်နာဂသိန် ပျဉ် ဆေးအင်္ဂါခွန်

သွားနာ သွားကိုက်ပျောက်ဆေး။ ။ ငင်းသစ်ထားကို ပိုးသွေးဖုတ်၍ ငင်းမိစားနှင့် သွားကိုတိုက်ပေးမှု သွားနာ သွားကိုက်ပျောက်ပြီး သွားများ အလွန် ခိုင်မာစေတတ်၏။

သွေးမြင်းသရိုက်ပျောက်ဆေး။ ။ မဟာလော့ခါ၏ အပူအခဲများကို အပူမြေထဲသို့ ကြားခဲ၊ မခန်း၊ (ဆီဦး) ထိုး၍ ရေ၍ လျက်မှု သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ကင်း၏။

ငင်းနောက် တနည်း။ ။ သပြေခေါက်၊ ချယားခေါက်၊ မဟာလောကားခေါက်ကို ရေဖြင့် ကျို၍ ဝစုမင်သို့ ဆေးကျောပေးပါက သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ကင်း၏။

ကျပ်တီးနာပျောက်ဆေး။ ။ ဆန်ဆေးရေနှင့် မဟာလောကားအခေါက်မှုန့်ကို သန့်တော်၍ ရေ၍ စပု၊ စပါးအမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်မှု ကျပ်တီးနာ ပျောက်ကင်း၏။

မြွေဆိပ်နိုင်ဆေး။ ။ လယ်ဆပ်သော မဟာလောကား အစေ့ ကို လှော်၍ အမှုန့်ပြု၍ ငင်းအမှုန့်ကို ကိုက်သောဒဏ်ရာနှင့် ဥက္ကောင်းကို အနည်းငယ် ခွဲ၍ သိပ်ပေးမှု မြွေဆိပ် ကျဆုံးစေတတ်၏။

ကျပ်တီးနာလိမ်းဆေး။ ။ မဟာလောကား အခေါက်ကို ဆန်ဆေးရေနှင့် သွေးမြေလျှင် ချင်းစိမ်းရေနှင့် ရေ၍ ကျပ်တီးနာများကို လိမ်းမှု ပျောက်ကင်း၏။

သွားပိုးချဆေး။ ။ မဟာလောကား အခေါက်၊ သဲလွင် ငင်း ၂-မျိုးကို ပြုတ်၍ နှုတ်ငုံ ဆေး ပြုမှု သွားပိုးများ ကျဆုံး၍ ခံတွင်း၌ ဖြစ်တတ်သော အပူလောင်ခြင်း၊ အဖုအပိတ်၊ အပူအပိတ်များဖြစ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ ကဏိကာရ သရိုသည် ပါဠိစာပေ အထူးစားပြိုင် အရှင်သာဇိန် အရှင်ကထာရောင်ခြည်တော်ဖွဲ့၍ ပါရှိနေ၏။ ၎င်း၏ အနက်ကို မဟာလောကားပန်း ဟု ပြန်ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ နိဿယကျမ်းကြီးကို ခွဲ၍ ကား “ကဏိကာရ” သို့ ကိုရ်သောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့၍ ပြထားလေသည်ကို တွေ့ရ၏။ သာလိဂ် မိန့်သရူ၊ စာမျက်နှာ ၁၇၇ တွင် ငုတမျိုးပြန်သည်ဟု ပြတ်သားစွာ ဝင်၍ ပြထားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဘာဝဂ္ဂကံသနိဿယူ၊ စာမျက်နှာ ၃၂၀ တွင် ကဏိကာရသရူ ကို အောက်ပါ အတိုင်းဖွဲ့၍ ပြထားလေသည်။ ကဏိကာရသရူ ကို ပုဂံလည်အပင် ဖြစ်သည်ဟု သေချာစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန် များစွာခဲယဉ်းပါ၏။ ပညာရှိတို့ မျက်လည်နေသော အပင်တမျိုးဖြစ်သည်။ သိရသလောက်အဖွဲ့ပြုရသည်ရှိသော် အချို့ ငွေခိုက်၍ ၎င်း အချို့ နှယ်သက်ပင်ကို ၎င်း အချို့ မြွေခိုက်ပင်ကို ၎င်း အချို့ ခက်ဝန်းပင် တမျိုးကို ၎င်း အသီးသီးယူဆကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာပုဂံ အတွင်းအရှင်သရိုကားသည် မဟာလောကားအစေ့ကို မဟာလောကားအခန်းတွင် ကြည့်ကာ ကဏိကာရ သရိုဟောသော ငွေမျိုးသည် တခြားဖြစ်၏။ ဧဝံအတိစာန်ကျမ်းများ အလိုအားဖြင့် ပြတ်သားစွာ ဖော်ပြအပ်သော ကဏိကာရ သရူသည် မဟာလောကားကို မဟောချေ။ ထို့ကြောင့် ရှေ့က ကဏိကာရ သရူကို မဟာလောကား ဟု ပြန်ဆိုထားခြင်းကို များစွာခင်းစားအပ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကဏိကာရ သရူကို နိဿယကျမ်းကြီးများနှင့် အညီ ပြန်ဆိုသော ငုတမျိုး ဟု ပြန်ဆိုနိုင်။ ၎င်းပြင် အခြားဘနေရာ၌ သာလိဂ် မိန့်သရူ၊ စာမျက်နှာ ၂၂၀ တွင် ကဏိကာရ ပရိဘူတံ၊ ပါဠိပုဂံလ ကျင့် ပရိယာယ်တမည် ၃-ပုဂံလတို့ပြားလျှင် ကဏိ

ကာရသဒ္ဓါကို ရှိ မှတပါး အခြားသော သစ်ပင်တမျိုးကို ဖွင့်ပြထားလေသည်။ မည်သည့် အပင်ဖြစ်သည်ကိုကား သေချာစွာ မဖွင့်ပြထားနိုင်ချေ။ အပင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကား အောက် ပါအထိုင်း ဖွင့်ပြထားလေသည်။

ဏဏိကာရသစ်ပင်သည် တောင်ပေါ်၊ ဒေသများ၊ ဒေတာများတွင် ပေါက်လေ့ ရှိသည်။ အရှက်မှာ ဝေါက်ရွက်ကို သိရှိပြီး အပွင့်မှာ နီမွန်းသည်။ ခြစ်သုတ္တိ နှလုံး နှစ်လုံးတို့ ဝါလေသည် ဟု ဖွင့်ဆိုပြထားလေသည်။

မဟူရာပင်

အက္ခတ မာဗူဇ်
အိဒ္ဓ မဇ္ဇဒါ (မဟူအား)
လက်တင် Bassia Latifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အရှက်၏ အလျား ၅-လက်မမှ ၉-လက်မမျှ ရှည်၏။ ဖန်ခါးရွက် သစ်ဆိပ်ရွက်များ ထွက်သလို အင်္ဂိုင်းချား၌ ဖုံးပြု၍ အရှက် ထက်၏။ အပွင့် အဖြူရောင် ရှိ၍ အသား ထူ၏။ အခက်ဝယ်ကလေးများ၏ အဖျားတွင် စုပြုံ၍ ပွင့်၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ခြောက်သွေးလျှင် ပျော်စိမ်းယိုခြောက်၍ တူ၏။ အရွယ်လည်း တူ၏။ အသီးသည် အသား ထူ၏။ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ၏။ အစေ့မှာ ခွံရောင်သန်း၏။ ၎င်းအသီး၏ အတွင်း၌ အဖြူရောင် အစေ့ များရှိ၏။ ၎င်းအစေ့ ဆံများကိုလည်း ဆီ၊ ထောပတ်ထုတ်ယူကြ သည်။

၎င်းနှင့်မျိုးတူ ရေမယ်ဇယ် (ကန်၊ ဇော်ပင်) မဟူရာပေါက်ဘူးပင် စသည်တို့လည်း ကြီးမယ်ဇယ်နှင့် မျိုးတူဖြစ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းပင်သည် ချို၏၊ စပ်၏၊ အေး၏၊ သလိမ္မော်၊ ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ပိုးထိုးကို နှိမ်၏။ ၎င်းအပြင် သည်းခြေနာ၊ အပူနာ၊ အနာပေါက်၊ ချောင်း သီးဇော၊ လေနာရောဂါတို့ကို နှိမ်၏။ ၎င်းအခေါက်သည် အနာပေါက်၊ ထိခိုက်မှုနှင့် သွေးဖိမ်း ယိုအနာများကို အသွားနှုတ်စေ၏။ အတ္တဝိက်အနာကို ကင်းဝေးစေရန် ပြုတတ်၏။ အရိုးကျိုး ခြင်းကို ဆက်စပ်စေ၏။ ၎င်းအခေါက်၏ အဝေးသည် ကုန်၍ ခေ၏။ အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း ကို အကျိုးပြု၏။

အပွင့်။ ။ ၎င်း၏ အပွင့်သည် ချို၏။ အေး၏။ ကာမအားကို တိုးပွားစေ၏။ နှလုံး ရောဂါကို အကျိုးပြု၏။ နူးညံ့၏။ အပူနာ၊ သည်းခြေဖောက်ပြန်ရောဂါ နှင့် နားရောဂါများ ကို အကျိုးပြု၏။

အသီး။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ဝေး၏၊ ကြွေကျက်ခံ၏၊ ကာပအားကို တိုးစေ၏၊ ပြည့်၏၊ ချို၏၊ မပြိုးပစေ၏၊ နှလုံးကိုဖျက်ပေးတတ်၏၊ ၎င်းပြင် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပန်းနာရင် ကျပ်၊ ဝေရောဂါများကို ကင်းပေးစေ၏၊ ၎င်းအစေ့မှ ဖြစ်သော နီသည့် ကိုယ်သား ကိုယ် ခရုကိုနူးညံ့ စေ၏။

ဧရာဝတီ အလိုက် အသုံးပြုနည်း။

ဥက္ကောက်ရောဂါ။ ။ မဟူရာဆီ နှင့် ဥက္ကောက်ကို ပွတ်လိမ်းနယ်ခြင်းဖြင့်၊ ကာ ဥက္ကောက် ကိုက်ခဲ့သော ရောဂါပျောက်ကင်း၏။

အနာအဖုအပိမ့်များ။ ။ ၎င်းအလို၏ အခွံကို ခရုနှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းကျပ်ပေးမှ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းပိုက်လေးထိုးစေပေ။ ။ ၎င်းမဟူရာရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေး နှိပ်ပေးပေးမှ ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။ မဟူရာအခေါက်ကို ကြိတ်၍ ခပ်နွေးနွေးပြုပြီး လိမ်း ကျပ်ပေးမှ ပျောက်ကင်း၏။

အကွက်ယားနာ။ ။ မဟူရာခေါက်ကို ခရုဖြင့် ဝေး၍ လိမ်းပေးမှ ပျောက်ကင်း ၏။

ပန်းသေရောဂါ။ ။ မဟူရာပင် ဝ-ကျပ် ခု-ပုံသားကို ခရု ၂၅-ကျပ်နှင့် ကျွက်ကျက်တူ၍ ရှိ သောက်မှ ကိုယ်သား ကိုယ်ခရု ခြောက်သွေ့ပြီး ပန်းသေရောဂါမှာ အားအင်ပြည့်ပြီး၍ ပန်းညှိုး ခြင်း ပျောက်ကင်းစေနိုင်မည်။

လိင်ဥရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအပွင့်ခေါက်ကို ပြုတ်၍ လိင်ဥကို အဖုံးခံ (မှိုင်းပေ့ခံ) ပေးမှ ပျောက်ကင်းသည်။ ၎င်းအပြင် အရွက်ကို ညက်ညက်ပြုတ်၍ အုပေးပါက ပိုမို၍ ကောင်း ၏။

မဒ္ဒု (ကတုး)


အိန္ဒိယ မာဒါ (၁၆)

ဆက်စင် Sarcophalus Cordatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ပေါ်၌ ပြွန်သည်။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်ရည်။ ။ အခေါက်သည် ခြူးစေတတ်၏၊ အဖျားကို ပယ်တတ်၏။

၀၆
ATHOLIA
၇၅၅)



କରୁ (କରୁ)

SARCOCEPHALUS CORDATUS.

ବାମନ (ବାମନ)

မအူလက်ထန်ရှည်

သတ္တဝါ နဒုဒမ
ဗိဒ္ဓိ နဒုဒမ (၈၃, ၆)
လက်စင် Anthocephalus Cadmaba

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်ပျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် သစ်မယ်ဖော်ရွက်နှင့် နှစ်ဆင်တူ၏။ (ဥသဏ္ဍာန်) ရှည်ဝိုင်း၍ အဖျားချွန်၏။ အပွင့်သည် ၁-လက်မမှ ၂-လက်မမျှ ရှည်၏။ လုံးလုံး ရှိ၏။ ပွင့်ချပ်မရှိ။ ဖြူရောင်သန်းလျက် ဝါသောဝတ္ထု ရှည်ကလေးများ ရှိ၏။ ၎င်းအပွင့်သည် ညအချိန်၌ မွေး၏။ ၎င်းဝတ္ထု များ ကြွေကျပြီးနောက် ဆန္ဒရာသီးကဲ့သို့ လုံးသောအသီး ရှိ၏။ အဝါပျော့အောင် ရှိသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အခေါက်သည် ထက်မြက်၏။ ခါး၏၊ နူးညံ့၏၊ ဖန်၏။ ကာမကို အားမြစ်စေ၏။ အေး၏။ ကြွေကျက်ခဲ၏။ နို့ကို ပွားများစေ၏။ အဝမ်းကို ကြည်လင်စေ၏။ တွန့်ရှည် စေ၏။ အဆိပ်ကို တားမြစ်တတ်၏။ အနာများကို ဆေးကုသရာတွင် ထက်စေ၏။ ယောနီရောဂါ၊ သွေးပောက်ပြန်ခြင်း၊ ဆီးအောင်ခြင်း၊ ပူးခြင်း၊ ချော များ ပျောက်ကင်းစေသည်။

အညွန့်သည် ဖန်၏။ ဆုတ်သွေးကို ပွားစေ၏။ ဝမ်းအေးထောက်၏။ ရှုတ်ကိုမြှင့်စေ၏။ သွေးအနံ့၊ သွေးဝမ်းသွား ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အသီးသည် ပူ၏။ နှုတ်ကို မြှင့်စေ၏။ ကာမကို အားတိုးစေ၏။ ကြွေကျက်ပြီးသည့်နောက် ပါးစပ် ထည်းခြေခေါ်သကဲ့ ပွားများအောင် ပြုလုပ်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဖျားရောဂါ။ ။ ၎င်းအခေါက်ကို ကျို၍သောက်မှု အဖျားပျောက်ကင်း၏။
ပါးစပ်ပူလောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်ကိုပြုတ်၍ နှုတ်ငုံဆေးအဖြစ်ဖြင့် ပသုပ်ကျင်းမှု ပုလောင်ခြင်း ချောက်ကင်းသည်။

မလကာသီး

သတ္တဝါ ပဒုဒမ
ဗိဒ္ဓိ ဒုဒမ (၈၃, ၆)
လက်စင် Psidium guava

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန် ထင်ရှားသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အသီးသည် ဖန် ချို၊ ချဉ်၏၊ အလွန် အေး၏၊ ဝိပါကဋ်ချို၏၊ ယက်မြက်၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ သလိပ်၊ လေ၊ သုက်ထိုက်ဖြစ်ပွားစေ၏၊ နှုတ်မြိန်စေ၏၊ ဒေါသသုံးပါးကို နှိပ်၏။

အရွေးရောဂါ၊ နှုတ်မမြိန်ခြင်း၊ ချာချာလည်အောင် ပူးဝေခြင်း၊ တွေဝေသော ရောဂါ စသည်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ကာလဓမ်း။ ။၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ သောက်မှု ဝမ်းသွားပြီး အန်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်းသည်။

သုဇယ်နာ ဝမ်းပျက်။ ။၎င်းအရွက် နှင့် အမြစ်၏ အခေါက်ကို ကျို၍ သောက်မှု ကလေးများ၌ ပြုတ်တတ်သော နာစာရှည် သုဇယ်နာ ဝမ်းပျက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာ သွားကိုက်။ ။၎င်းအရွက်ကို ပါး၍ အဖျတ်ကို ခေမာ မကြာမကြာ ဝှံ့ထားပြီး ဓတုပစ်ပါက သွားနာ သွားကိုက် ပျောက်၏။

မာလာပူးပင်

သတ္တဗ	ခါဒါ
အိန္ဒိ	မုနုဒ (ကကျ၊ ရိ)
ဇက်တင်	Curcuma Zedoaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွယ်အညီ နှင်းနှင့် တူ၏၊ ဥသည့်အခါ ရောင် ဖြစ်၏၊ ဥ၏ လေးဘက်လေးဘက်၌ အမြင်ကလေးများ၊ ငွေ့၍ ရသည်။ ပရုပ်နံ့ ရ၏၊ အသီးလုံး၏ အစေ့သည်ချိန်၊ ၎င်းသည် နှင်းမျိုးဖြစ်၍ နှင်းပင်များနှင့် ရော၍ ပေါက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဥကို သုံးရသည်။ ခါးစပ်၏၊ ဝိပါကဋ် စပ်၏၊ မွေး၏၊ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏၊ အသက်ရှူရာ၌ နံ့စေ့ခြင်းကို ပျောက်ကင်း၏၊ ဖလသလိပ်ကို နှိပ်၏။

အနာပေါက်၊ မြစ်သရိုက်၊ လျှောင်းဆိုး၊ မုန့်စွဲ၊ လေပြန်ချောင်းပူ၊ မြင်းဖုအစို့နာ၊ ဝေရက်ကြောင့် ဖြစ်သော အဖုအကြိတ်များ၊ အဖျား နှင့် ဝက်ရူးရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မိချောင်းနွယ်

အိန္ဒိယ ဂါဇာ (ရုံ၊ နီ)

လက်စင် Derris Scandens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သူတပေါင်းကို ပိုတက်သော နွယ်ကြီးမျိုး ဖြစ်၏။ ပေ ၇၀-၈၀-ထိ ရှိ၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မခန့်မှ ၇-လက်မ ခန့် ထိ ရှည်၏။ အလွန် အသီး သီး၏။ ၂-လက်မခန့်မှ ၃-လက်မခန့်ထိ ရှည်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အခေါက်သည် သည်းခြေဒေါသကို ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ မြေကောက်ရာ၌ အသုံးပြုရ၏။

မိချောင်းလက်ဝါးပင်

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မိချောင်းလက်ဝါးပင်သည် အေး၏။ သည်းခြေကို ခိုင်၏။ သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေတတ်သည်။

မီးမလောင်ပန်း

သတ္တဝါ **ဒေမ ဗာဂျာ**
အိန္ဒိယ **ဒေမ ဗာဂျာ (စောမ-ကာဂ, ရုံ)**
လက်စင် Kalanchoe laciniata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ရွက်ကျပ်ပေါက်မျိုးမှ အပင်တမျိုးဖြစ်၏။ ၎င်းအပင်၏ အမြင့်မှာ ၁၆ မှ ၃-ပေ အထိ မြင့်၏။ အရွက်သည် လက်ဝါးကဲ့သို့ လက်ခြားထွက်၏။ အသားထူ၏။ အပင်သည် အပင်၏အပျား၌ ပွင့်တန်းထိုး၍ အဝါရောင် အဆွတ်လိုက်ပွင့်၏။ အချို့ဘူတီသည် အရွက်ခြား၍ လက်ဝါးနှင့် တူသည်ကို ၎င်း ပွင့်တန်းကြီးများ ထိုးတက်နေသောအခါ တောင်ပေးကဲ့သို့ မြောက်တန်းမြင့်မားနေသည့်အခါ ၎င်း အစွဲပြု၍ (သိလူးတောင်စု)-တို့ ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ သို့ရာတွင် မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းစေတီတို့တွင် ပေါက်ရောက်သော ၎င်းအပင်များမှာ

အထက်မြန်မာပြည်၌ပေါက်သော ၎င်းဘီလူးတောင်ဝေးနှင့် သန်စွမ်းခြင်းမတူချေ။ အထက် မြန်မာပြည် စစ်ကိုင်းတောင် စည်တို့၌ ပေါက်ရောက်သည်မှာ ၎င်းပိုင်တန်ကြီးများသည် ၄-၅-ပေမျှ မြင့်သည်ကို တွေ့ဘူး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအရွက်သည် အနာပေါက်များ နှင့် မီးလောင်ရာများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ မကျက်နိုင်သော အနာပျက်များ လျှင်မြန်စွာ ကျက်စေ၏။ အနာများကို ဆေးကြောရာ၌ ဖန်ဆေးအဖြစ်၎င်း၊ ဖောရောင်သော ရောဂါများကို၎င်း များစွာ အကျိုးပြု၏။ သွေးစိမ်းယိုစီးခြင်း စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သည်းခြေ ဦးစီးသော အတိသာရ ဝမ်းလျှားခြင်း၊ ကျောက်တည်သော ဆီးရောဂါဖြစ်ခြင်းတို့၌လည်း များစွာ အကျိုးပြု၏။

ရောဂါ အလိုက် ဖုယားပြုနည်း

အနာစက်ပေါက်ခြင်း။ ။၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အသည်းရောင်ခြင်း။ ။၎င်းအရွက်ကို မီးခန်းအနွှားကင်၍၎င်း၊ ဆီမဟုတ် အစိမ်းကို ကြိတ်၍၎င်း၊ အသည်းရောင်သည်ကို ဖုယားပြု၍၊ ကပ်ဖေးခြင်းပြုပုံက လျှင်မြန်စွာ သက်သာစေတတ်၏။

အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ။ ။၎င်းအရွက် သတ္တုရည်တထု ဆီဦး (မခန်း) နှစ်ဆရော၍ သောက်ပါက အတိသာရဝမ်းပျက် နှင့် အစာမကြေသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။အထက်ပါ အတိသာရဆေးအတိုင်း သောက်ပါ။

အဆစ်ရောင်၊ မီးလောင်နာ။ ။အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းတို့၌ ရောင်သော လောင်သောနေရာများ၌ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်၏။

အနာစိမ်းပေါက်ခြင်း။ ။အနာစိမ်းပေါက်ခြင်း၊ ၎င်းအနာမှ သွေးစိမ်းယိုခြင်း၊ ထိခိုက်မှုနှင့် သွေးစိမ်းထွက်ခြင်းများ၌ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

အနာများအသားနုထက်ဆေး။ ။မည်သည့် အနာမဆို မြန်စွာ အသားနုထက်လို့ ကျက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသတ္တုရည်နှင့် စိမ်ထားသော အဝတ်ကို အနာ၌ အုပ်ပေးထားပါလျှင်မြန်စွာ အသားနုထက်၍ အနာကျက် မြန်ပါလိမ့်မည်။

မုယားကြီးပင်

သက္ကတ	आसक
ဗီနို	असक (အူဆာ)
လက်ဖက်	Adhatoda Vasica

မုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းမုယားပင်ကြီးသည် များသောအားဖြင့် ၄-ပေမှ ၈ ပေမျှ မြင့်သည်။ အရွက်၏ ၄-လက်မ မှ ၈-လက်မ အထိ ရှည်၏။ အမျှား ချွန်၏။ အပွင့်ကို လိုက်၍

ပြုနီ နှစ်မျိုး ရှိသည်။ အပင်၏ အရောင်ကို လိုက်၍ မြူနက် နှင့်မျိုး ရှိသည်။ အဖြူမှာ အရွက်အရိုး သည် စိမ်း၍ အနက်မှာ အရွက်အရိုး နက်ရောင်သန်း၏။ ၎င်းမှယားကြီးပင်ကို ဖဋ္ဌဝေါပီး အသုံး ပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ပဋ္ဌဝေါပီးကို အသုံးပြုရ၏။ ဖန်ခါး၏။ အေး၏။ လေးကို ပွား စေ၏။ တသက်ကောင်းစေ၏။ ဝိပါက၌ ခပ်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ နှလုံးကိုအကျိုးပြု၏။ သလိပ်နှင့် ဆည်းခြေကို နိုင်၏။

ရေငတ်ခြင်း၊ ပန်းနာ၊ ရှောင်ဆိုး၊ အဖျား၊ အော့အန်ခြင်း၊ တော့စေခြင်း၊ နူနာ၊ ခယရုပ် ရောဂါ၊ ရုတ္တဝိတ်နာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သည်းခြေဖျား နှင့် သွေးအန်သွေးကျရောဂါ။ ။အပင်နှင့် တကွ အရွက်၏ သတ္တု ဂျက်ကို ညှစ်ယူ၍ ကြေလှန်းကြီး တစွန်းမျက် သကြားခဲ (သို့မဟုတ်) ပျားရည်သင့်တော်ရုံ ထည့်၍ ဆောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

သွေးအန်သွေးကျရောဂါ။ ။ကြုဇုသီးကို မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်နှင့် စိမ်၍ ထရက်စာ ၃-စွန်းမျှသောက်ပါ။ (သို့မဟုတ်) ပျားရည်နှင့် မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်ကို ဆတူ ဖပ်၍ ကြေလှန်းကြီး တစွန်းကျ သောက်ပါ။

ဖန်းနာ ရင်ကျပ်။ ။မုယားကြီးရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် နွားနို့ မှ ဖြစ်သော မှခန်းနှင့် အတူရောပြီးလျှင် ကြိမ်လ (ဇီးဖြူ ဖန်းခါး သစ်ဆိပ်) မှန့် သင့်ရုံရော၍ သောက်ပါ။

ယားနာအမျိုးမျိုး။ ။မုယားကြီးရွက်နှင့် နွားခါးကို နွားသေးဖြင့် ကြိတ်၍ ယားနာများကို လိမ်းကျံပေးပါ။ (သို့မဟုတ်) မုယားကြီးရွက် ရေဖြင့် ကျို၍ ၎င်းမျှတ်ရည်နှင့် ယားနာများကို ဖန်းဆေးပေးပါ။ ယားနာများကို ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေလှူနီသော မီးဖပ်နာ။ ။မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည် ပျားရည်နှင့် ဆတူ ဖပ်၍ ကြေလှန်းကြီး တငက်မျှ သောက်ပါ။ တနေ့ ၂-ကြိမ် သောက်နိုင်၏။

မီးယပ်ဖြူဆင်းရောဂါ။ ။မုယားကြီးရွက်ခေါက် သတ္တုရည်နှင့် ဆတူဖပ်၍ ကြေ လှန်းကြီး တစွန်းမျှ သောက်ပါ။ တနေ့ ၂-ကြိမ် သောက်နိုင်၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါ နှင့် ခယရုပ်ရောဂါ။ ။မုယားကြီးရွက်ကို ပြုတ်၍ တအေးခဲဖြိုး လက်ဖြင့်နှယ်၍ ဆရည်ညှစ်ယူပါ။ ၎င်းအရည်တွင် သကြားခဲထည့်၍ ပျားရည်ကို သို့ မြစ်ရွှဲအောင် မီးငနွေးငနွေးဖြင့် ရက်ပါ။ ၎င်းအရည်ကို တရက်စာ ၁-၂-ပဲယားမျှ တနေ့ ၃-ကြိမ် သောက်ပါ။

သလိပ်ကပ်ခြင်းရောဂါ။ ။လဘက်ရည်အချို့တွင် မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်၊ ပျားရည်၊ သကြားခဲတို့ကို ဆပ်ခေါင်းပဲ ၃-ခေ့မျှ ရောဖျော်၍ သောက်ပါ။

ပန်းနာရင်ကျပ် နှင့် ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ မုယားကြီးရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် ထကြိုရ
ခဲနှင့် ယိုခန္ဓာ သင့်ရုံထည့်၍ တဥက်စာ ကြော့ခွံကြီး တနှုန်းမျှသောက်ပါ။

ကင်းဆိပ်ပြေဆေး။ ။ မုယားကြီး အနက်မြစ်ကို ရေအေးနှင့် သွေး၍ ကင်းကိုက်ရ
နေရာသို့ လိမ်းပေးပါ။

ပါးစပ်နာရောဂါ။ ။ မုယားကြီးရွက် သတ္တုရည်တွင် သိန္ဓောအနည်းငယ် ထည့်၍
ညပသာကာမြစ် ပြုတ်ရည်နှင့် ဖျော်၍ ပါးစပ်နာကို လိမ်းပေးပါ။

ဆီးဖအာင့်ရောဂါ။ ။ မုယားကြီးရွက်ကို ၃-၅ ခွက် တဥက်တင် ကျို၍ တဥက် မပြု
ခွန်းကြီး ၃-၅ နှုန်းမျှသောက်ပါ။

သွေးအန် သွေးကျရောဂါ။ ။ ခံတွင်း နှင့် နှာခေါင်းမှ သွေးများ ယိုစီးခဲ့သော် မုယား
ကြီးရွက် သတ္တုရည် ၁၂-၃ ပဲသားကို ထကြား ဝ-ပဲသားဖြင့် ရော၍ သောက်ပါ။ အရွက်ကို ကြိတ်ဖျံ
နှာခေါင်းသို့လည်း အုတ်ပေးပါ။ ဂျုံလည်း ဂျုံပါ။

နှာရည် နှင့် သွားရည်ဖိစရာဂါ။ ။ မုယားကြီးရွက် ၃-ပဲသားကို ရေ ၂၅-ကျပ်အား
နှင့် ၄- ကျပ်သားကျန်အောင် ကျို၍ ဖယ်ပြီးဖျော် ထကြားခဲ ထင်ရုံစော့၍ ညနေစောင်းတွင် တိုက်
ပါ။ ၃-ရက် ဆက်တိုက်က အဆေးမိခြင်း၊ နှာခေါင်းခြင်း၊ နှာခေါင်း ပါးစပ်တို့မှ ထလိင် အရိပ်
သွားရည်သို့ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။ တဥက်စာ ၁-ကျပ် ဝ-ပဲမျှ အရွယ်ကြည့်၍ တိုက်ပါ။

မျက်ရည်ဖိစရာဂါ။ ။ မုယားကြီးအစိမ်းကို ညက်စွာကြိတ်၍ အပြားကလေးပုလင်း
ပြီးလျှင် မျက်စိတွင် တပ်အုတ်ယားပါ။ ၃-၄ ရက်မျှ ပြုလုပ်ပေးက မျက်ရည်ပူဖျံခြင်း၊ မျက်စိ
နီမြန်း၍ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ကျိန်းခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၍ မျက်စိအရောင် အေးတိုး ထာ
လိမ့်မည်။

နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း။ ။ မုယားကြီးရွက်အခြောက်ကို ညက်စွာတောင်း၍ လျှားခဲ
အထက် အာခေါင်းသို့ ထုတ်လိမ်းပေးမှု နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွားကိုက်သွားနှာ ပျောက်ဆေး။ ။ မုယားကြီး ၁-ကျပ် ဝ-ပဲသားနှင့် ဧရ ၃၀-ကျပ်
သွားကို စနိုးစေသော် ကျို၍ ရင်းရေ ခပ်ခန္ဓာနှုန်းကို နက်ငုတ်သေးအဖြစ်ဖြင့် မကြာမကြာ ငုတ်
ခြင်းပြုပါက ပျောက်ကင်း၏။

ငင်းနောက်တနည်း။ ။ မုယားကြီးရွက်ကို အရိပ်တွင် ခြောက်စေ၍ ပြာရပါ။
ငင်းပြာကို ညက်ညက်ပြု၍ လိပ်ပေးမှု သွားနာသွားကိုက် သွားဖုံးမှ သွေးယိုခြင်း၊ သွားနီခြင်း
များ ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းနာရင်ကျပ်။ ။ အရောင် ဝါသော မယားကြီးရွက်ကိုလျှင် အရိပ်တွင် အခြောက်
ပြုပါ။ ငင်းကို အပြားကလေးများ ပြုလုပ်၍ ဆေးတန်ဖိုး၊ ကမာဘူး၊ ဂျုံထက်သို့ မီးညှိပြီးလျှင်
နှာခေါင်းမှ ဂျုံပါ။ ပန်းနာရင်ကျပ် ပျောက်၏။

ကိုယ်ရောဂါရောဂါ။ ။ မုယားကြီး အပင်ပေါက်စ နုနုကို တပင်လုံး ယူ၍ ကြိတ်ပြီး
ကျက် ငှက်သတ္တုရည်ကိုထပ်ပါ။ ငင်းသတ္တုရည် နှင့် ထကြားခဲ ပျားရည် သင့်တော်ရုံ ထည့်
သောက်က ကိုယ်ရည်ဝ ဖြစ်ရပါ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိစရာဂါ ဖျောက်ဆေး။ ။ အရှက်ဝါစေသာ ပယားကြီးရွက် ၂၅ - ကျပ်သား ယူ၍
ဓေပင်စွာ ဆေးပြီးလျှင် ရေ ၂၅ - ကျပ်သား နှင့် ဆိုးသစ်တွင် ထည့်၍ ထည့်စိမ်းပြီးလျှင် နံနက်တွင်
သကြားခဲ ၆ - ကျပ်သား ထည့်၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ကျိုပါ။ ရေ ၂၅ - သား ကျန်လျှင် စစ်ယူပြီး
၎င်းဓေရကို တဖန် ပြန်၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ကျိုပါ။ ပျားရည်ကို သို့ ဖြစ်လာသောအခါ ဖိစု ချစ်
ပုလင်း လည်ပင်းရှည်ရှည်ဖြင့် ထည့်၍ထားပါ။ ၎င်းဆေးကို သူ နံနက် ၈ - ပဲသားမျှ ထောက်မူ
မျက်ရည် ထိခြင်း၊ မျက်လုံး နီမြန်း၍ ပူလောင်ခြင်း၊ မျက်လုံးကိတ်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ မျက်စိမွှန်ခြင်း၊
နံနက် ဆိပ်ရာထဲတွင် မျက်ရော့ များစွာ ထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ မွန်ခြင်း၊ ကြက်မျက်သားခြင်း
ထိုမှ ဖျောက်ကင်း၏။

သလိပ်ကျပ် ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ ပယားကြီးရွက် သတ္တုရည် ၁၂ ပုံ၊ မြေပိတ်ရင်းသီး
သတ္တုရည် ၁ - ပုံ၊ ပျားရည် ၆ - ပုံ၊ ၎င်း ၃ - မျိုးကို ပေခမူ၍ လျှပ်၍ လျက်၍ ခေးမူ သလိပ်
ဦးစီးသော ချောင်းများ ဖျောက်ကင်း၏။

မုယားကန်

သက္ကတ - မြွေ
အိန္ဒိယ - မြွေ (၂၈၀°)
လက်တင် - Sphaeranthus indicus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မုယားကန်သည် မိုးကုန်၍ နေအင်းဝင်တောင် ပေါက်၏။ ဂမ္ဘီ တွဲလှ၊
တပေါင်းလများ၍ သီးဖွင့်ကြကုန်၏။ တဖန် မီးကျလျှင် အောကြေ ဖျက်စီး ကြကုန်၏။ ၎င်းမုယား
ကန်သည် ကြီး - ငယ် ဟု ၂ - မျိုး ရှိ၏။ အကြီးမျိုးမှာ အပင် မတ်တော်၍ ၂ - ပေမျှ မြင့်၏။
မိုးတန် ဟူ ရှိ၏။ အငယ် အလက် နည်း၏။ အပင်မှာ အပေါ်ပိုင်းတွင် ခူးပေရာောင် ရှိ၍
အောက်ပိုင်းတွင် ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ နီညိုရောင် ရှိ၏။ အရွက်မှာ အောက်လောက်၍ ရွက်သဏ္ဍာန်
ရှိ၏။ အငယ်မှာ ခက်လက် များ၏။ မြေတွင် ကပ်ဖြစ်၍ ပေါက်၏။ အမြင့် တပေမျှ မြင့်၏။ မိုးတန်
မှာ ကျော၏။ အသီးမှာ လုံးလုံး ရှိ၏။ ဝါရောင် သန်း၏။ အရှက်မှာ အကြီးထက် ငယ်၏။ ခွေး
ထူးစိတ် ကြမ်းကြမ်း ရှိ၏။ အနံ့ ဝေး၏။

ပူဆဲချက်။ ။ ရေယိုဒွှ ဝိဒန္တာသဂုကြီးများသည် ၎င်း ၂ - မျိုးစလုံးပင် ဂိုရကုမုဏ္ဍီ ဟု
ခေါ်ဆိုလျက် ၎င်း ၂ - မျိုးတွင် ရုရာအပင်ကို သာ အသုံးပြုကြကုန်၏။ သို့သော် အငယ်
မျိုးကို ရန်ပီဟ တပို့၍ ကောင်းသည် ဟု ယူဆသုံးစွဲကြကုန်၏။ အမည်ကိုလည်း ကောင်း
သော မုယားကန် ဟုခင် ခေါ်ဆိုကြကုန်၏။ မုဏ္ဍီ ခုယ် ဟု ခေါ်လျှင်လည်း ၂ - မျိုးစလုံးပင်
ထည့်၍ သုံးကြကုန်၏။ မြန်မာတို့ကား ထိုအသီးကို လိုက်၍ မုယားကန် ဖိုမဟု ခေါ်ဆို
ကြကုန်၏။ မုယားကန်ကြီး၏ စွမ်းရည်သည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

မုယားကန်ကြီး

သက္ကတ: **महासुती**
 အိန္ဒိယ: **सुतीरि (५४००)**
 လက်စဉ် **Spharantus indicus**

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ချို၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။ ပူ၏။ ကြွေကျက်လွယ်၏။ ညက်ပညာ တိုးပွား၏။ ၎င်းမြိုင် ပျောက်ကင်းနိုင်သော ရောဂါများမှာ အဆိတ်တို့ရောဂါ၊ လည်ပင်း၌ ဖြစ်သော အနာရောဂါ၊ ပိုးရောဂါ၊ မြင်းဖုအခြောက်နာ၊ ဆီးချုပ်ရောဂါ၊ ယောနိရောဂါ၊ ဝါသင့်နာ၊ ဆင်ခြေသောက်ရောဂါ၊ ဝက်ရှူးနာ၊ ဂူလုံးရောဂါ၊ ဆီးချုပ်ရောဂါတို့ကို ကမ်းပေးစေသော ဂုဏ်သတ္တိ ရှိ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝါဘရက်ရောဂါ။ ။ မုယားကန် ပဉ္စငါးပါး အမှုန်ပြု၍ ထောပတ် ပျားရည်နှင့် ဖျော်၍ စားပြီးလျှင် ၎င်းနောက် ဆင်တုန်းမနွယ် ပြုတ်ရည်ကို ထပ်၍ သင့်တော်ရုံ သောက်ပေးပေ။ ပျောက်ခံလှသော ဝါဘရက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဈေးအနိ ဆီး ပျောက်ရန်။ ။ မုယားကန် ပဉ္စငါးပါးအမှုန်ကို ဆန်ပုန်းရည်နှင့် သုံးဆောင်မှု ကိုယ်မှ နှံစော်သော မကောင်းသော ဈေးနံ့များ ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းဖုခြောက် ကျပ်တီးနာ နှင့် ကိုယ်ခရဝါရောဂါ ပျောက်စေး။ ။ မုယားကန် ဖာရီ၏ ယတ္တရည် ၃၀ သားကို သောက်က ၎င်းရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မိန်းမနို့ ကျိတ် ပျောက်စေး။ ။ နို့အံတွင် အကျိတ်အဖျား ကည်ရှိ၍ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဖြစ်မှု ၎င်းအဖျားအကျိတ် ကြေစေရန် မုယားကန် ၃၀ နှင့် ဖိတ်ချင်းသီး ၃၀ ကို အမှုန်ပြုပြီးလျှင် နှမ်းဆီ ၅၀ သားဖြင့် ချက်၍ ၎င်းဆီချက်တွင် ပွမ်းပြားကို ဖိစိ၍ ၎င်းပွမ်းပြားကို နို့အကျိတ်တွင် ကပ်ပေးပေ။ ဆိုနောက် ၎င်းဆီကိုလည်း ရှူပေးပေ။ နို့ ကျိတ် ပျောက်၏။

ကလေးများ အနာရို့ ပျောက်စေး။ ။ ကလေး သူငယ်များတွင် မိတ်လုံးကလေးများ ကဲ့သို့ ကိုယ်တွင် ပေါက်ပြီး ရေတဖို့၌ ဖြစ်၍ နေသော အနာရို့များ ပေါက်သော် မုယားကန် မြစ်အမှုန်ကို ဆီသင့်ရုံ နှင့် ချက်၍ ၎င်းဆီကို အနာဖုကလေးများသို့ လိမ်းပေးပေ ပျောက်၏။

အဆိတ်အဆက်ရောင်ရောဂါ။ ။ ချမ်းခြောက်နှင့် မုယားကန်ကို ဆယ့် အမှုန် ပြု၍ လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ယောနိ ရောဂါသော ရောဂါ။ ။ ယောနိစင် ရောင်ရမ်းပြီး နာကျင် ကိုက်ခဲမှု မုယားကန်အမှုန်ကို ထောပတ်နှင့် ဖျော်၍ ၎င်းဆေးကို ပွမ်းနှင့် ထုတ်၍ ယောနိကို လိမ်းကျပေးက ထက်သာရာ ရလိမ့်မည်။

ခေါင်းတချမ်းကိုက်ခြင်း။ ။ခေါင်းတချမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်ပူ ထမင်းပစားမိမှယားကန် ပဉ္စဝါးပါး၏ သတ္တုရည်ကို နွေးနွေး ပြု၍ ၇-ရက်တိုင်အောင်သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းသရိုက် ရောဂါ။ ။၎င်းအထီး အမှုန်ကို ဒိန်ခဲနှင့် သောက်မှု မြင်းသရိုက်ရောဂါ ပျောက်၏။

ပန်းသေ ရောဂါ။ ။မုယားကန် အစိုကို ရေဖြင့် ညက်ညက်ကြိတ်ဖို့ ၎င်းကြိတ်သားသော သေး ဝဝိ-သား နှမ်းဆီ ဝုဇိ-ရေသန့်ယန်း ၁-ပိဿာ ခြောက်ထမ်းကို မလှိုင်ဖို့သော ကြေးအိုးတွင် ထည့်၍ မီးညှင်းညှင်းနှင့် ချက်ပါ။ ရေခမ်း၍ ဆီကျန်လျှင်ချစ်၍ စစ်ယူပြီး လောလံ့မှာ ထားပါ။ ၎င်းဆီဖြင့် လိင်ကို ပုက်နယ် လိမ်းကျ ခြင်း ပြုပါ။ ၎င်းနောက် ၎င်းဆီ ၁၀-စက်မှ အစက် ၃၀-အထိ ကွမ်းရွက်မှာ ထုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ကွမ်းယာ ပြု၍ တနေ့လျှင် ၃-ကြိမ်မျှ စားပေးမူ ပန်းသေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိရောဂါ။ ။၎င်းအမြစ်ကို အစိပ်တွင် ကွမ်း၍ အမှုန် ပြုပါ။ ၎င်းအမှုန်နှင့် ဆရာ သကြားခဲရော၍ ၎င်းဆေး ၁၂-ပဲသားကို နွားနို့ စစ်နှင့် သောက်က မျက်စိမှာ ပျောက်ကင်း၏။

ရွှေသင်းနာ။ ။မုယားကန် ၂^၁ -ဆေးကတ္တီပါ ၂ ဖြစ် ပိ - ရော၍ အမှုန်ပြုပါ။ တနှက် ၁၀လျှင် ၂-ပဲသားမှ ၉-ပဲသားအထိ ရေခနွေးနှင့် သောက်ပါ ရက်ရှည်သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်ခရာင်ရောဂါ။ ။မုယားကန် ၈-ပဲသားကို ရေခနွေးနှင့် သောက်က အဆစ်ရောင် ရောဂါများ ဆက်ဆာရာရ၏။

မုယားနင်း ကြက် ဆူ

သက္ကတ	अतिवेक्षण
အိန္ဒိ	जखण्डी (၇၂, ၆၀၆)
သက်တင်	Zanthoxylum Budrunga

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အခေါက်၏ အရောင်မှာ အဝါပြောရောင် ရှိသည်။ ချွန်တက်သော ဆူးများ ရှိသည်။ အပွင့်သည် အပွင့်ချပ် ၄-ဖတ် ရှိသည်။ ၎င်းအသီးသည် လုံးသည်။ အစေ့မှာ လုံး၍ ရှည်မျောမျော ရှိသည်။ ဤရောင်သန်း၍ နက်သည်။ အရောင် တောက်ပ၏။

(၃၆၂)

အရှင်နာဂထိန် ပုံပြင် ဆေးအာဟာရ

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်း၏ အသီးသည် ပူ၏၊ စပ်၏၊ ကြေကျက် လှုပ်၏၊ ခါး၏၊ မှတ်သိပ် ဆာလောင်စေ၏၊ သလိပ်ကို နှိပ်၏၊ ပန်းနာနှင့် လေပြန်ချောင်းများ ပူလောင်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏၊ ရှလုံးရောဂါ၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးရောဂါ၊ ပြင်းသဏ္ဍိန်နာ၊ ခံတွင်းနာ၊ သွားရောဂါ၊ လည်ချောင်း ရောဂါများကို ကင်းဝေး စေသည်။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးအိမ် ရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို သွေး၍ သင့်ကော်ရုံ သောက်ပါလျှင် ဆီးအိမ် တင်းရောင်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်းသည်။

ကာလစမ်း ရောဂါ။ ။ ၎င်းအစေ့ကို ခမ့်ဖြူစေ နှင့် ဆဂူ ခရာ၍ ကြိတ်ပြီးလျှင် ရေလှမ်းနှင့် သင့်တော်ရုံ သောက်ပါ။ ပျောက်ကင်းသည်။

အစာမကြေ ရောဂါ။ ။ အစာမကြေသော ရောဂါများတွင် ၎င်းအစေ့ကို တပွန် ပြု၍ သင့်ကော်ရုံ သုံးစွဲပါက ဝမ်းမီးတောက်၍ အစာကြေစေ၏။

မုယော (ဂျုံ)

သက္ကတ ဖဗ

အင်္ဂလိပ် Barley

ဟိန္ဒူ

ဟီ (ဂျော့စ်)

လက်စပ် Hordeum vulgare

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဇန်၏၊ ချို၏၊ လှည့် အေး၏၊ စိပါကည့် ခါး၏၊ နူးညံ့၏၊ ခြောက်သပ်စေ၏၊ ပညာကို ပွားစေ၏၊ အသံကို စင်ကြယ် စေ၏၊ ကြေကျက်စေ၏၊ ခွန်ဖားကို ပြုတတ်၏၊ လေကိုပွားစေ၏၊ အရောင်ကဆင်းကို ဖြစ်စေ၏၊ သလိပ် နှင့် သည်းခြေ ရောဂါများကို ငြိမ်းစေ၏။

အသုံးပြုသော ရောဂါများ။ ။ အနာပေါက်၊ လည်ပင်းရောဂါ၊ အချေပြား၊ အဆိတ်၊ ရောဂါ၊ ဂင်္ဂါစပ်နာ၊ မန်းနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ ပေါက်ခြံနာတို့တင်သော ရောဂါ သွေးဖောက်ပြန်၊ ရေငတ်ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရသည်။

မေတ္တီ

အက္ခရာ ဒီဒါ

အိန္ဒိယ ဒီဒါ (မေတ္တီ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အဝှေ့ဝှေ့ဆေးတွင်ပါဝင်သော ဆေးဖြစ်၏။ ပြုပြင်၍ ပြုလုပ်သည့်အခါ ခြစ်ပါက အရေ ထူကပ်၏။ ဤသော ရင်းဆေးမြစ်ကို မရပါက အငယ်ကို မြစ်ကို အစားပြု၍ အသုံးပြုရန် နိယာဏ္ဍ ကျမ်းကြီးများ၌ မိန့်ဆို၏။ အရသာ ချို၏။ အစား၏။ ဝိပါက၌ ချို၍ ကြေကွက် လှယ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ သူ့ကို ပွားစေ၏။ ကြေကွက်စေ၏။ ဓာတ်ထိုးကို ပွားစေ၏။ နို့ ရည်ကို ပြုစေ၏။ သလိပ်ကို ပြုစေ၏။ လေ၊ သည်းခြေကို ခြင်းစေ၏။ သွေးပေါက်ပြန်သော ရောဂါ၊ ငယ်ရုပ်၊ အဖျား၊ အဝှေ့ ချောင်းဆိုး ရောဂါ စသည့်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မဲလီ (သင်္ဘော)

အက္ခရာ ဒီဒါ

အိန္ဒိယ ဒီဒါ (ခါ၊ ၁၅၃၃)

လက်ဆင့် Cassia Alata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ တစ်မျိုး၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပွေးနှင့် အရွက်ကို ပြုတ်၍ သောက်ပါက အသက်ရှူ ပြန်ချောင်းဆောင်ခြင်း၊ ပန်းနာရောဂါတို့ကို လျော့ပါးစေ၏။ ဝမ်းသက်စေ၏။ ဆီးများ၏။ သလိပ်ကို ကျစ်စေ၏။ အရွက်ကို သောက်၍ တစ်ခါရွက်ရည်နှင့် လိမ်းကျံလျှင် ဝဲနာ၊ နှုတ်စုတ်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဖေ့သည် ဖန်၏။ လေကို ပယ်တတ်၏။ ဘားယံခြင်း၊ ချောင်းဆိုး၊ ပန်းနာ ပွေးနာ၊ အရေပြား ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ မီးတို့ကို စေတေတတ်၏။ ပဉ္စဂါးပါးစသော သည့် ဝမ်းသက်စေ၏။ သလိပ်ကို ပယ်၏။ ဆီးများ၏။ နှုတ်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပွေးနာ။ ။ လက်ပြားနှင့် ဝမ်းခါးသီးကို အမှုန့်ပြု၍ မဲလီမြစ်ကို လှေ့သော အရည်နှင့် ဖျော်၍ လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။ (သို့မဟုတ်) အရွက်ပိမ်းနှင့် ဆားအနည်းငယ်ထည့်၍ ပွတ်ပေးပါကလည်း ပျောက်ကင်းနိုင်၏။

အရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို နေ၌ ၂-ကြိမ် မှန်မှန် ရက်အတန်ကြာအောင် ပေးကို ပွတ်ပေးမှု ပေး၊ ဝဲ၊ နှင်းရူ စသော အရေပြားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ဘိရာထောင် ရောဂါပျောက်ပြီးသည့်နောက် ရက်အတန်ကြာအောင် ဆက်လက်၍ ပွတ်တိုက်ပေးပါမူ ရောဂါ နောက်ထပ် မပြန်ပွားတော့ချေ။

တနည်းအရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအပွင့်ကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ လိမ်းမှု အရေပြား ရောဂါဟူသမျှ ပျောက်ကင်း၏။

ကိုယ်ရေမသန့်။ ။ ၎င်းအရွက်မှန် ပျားရည်နှင့် တေ၍ လျက်မှု သွေးသားစင်ကြယ် ၍ အသားအရည် ဝမ်းပြီးလျှင် အင်အားတိုးလာပါလိမ့်မည်။

အဆိပ်မြေဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကြိတ်၍ အက်ပိုဒ်သော သတ္တဝါများကိုက်သော နေရာသို့ အုံ့ပေးပါက အဆိပ်မြေ၏။

ထိန်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို မကြာမကြာ လိမ်းပေးပါမူ လိင်နိမိတ် နှင့် ပတ်သက်သော အနာများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအနာနှင့် စပ်လျဉ်းသော အနာဒုမျှားကို လိမ်းပေးမှု နုလျှင်ပိန်၍ ရင့်လျှင် ပြည်ပေါက်သွားလိမ့်မည်။

ထိန်နိမိတ်မိုင်းစေး။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျက်လျက်ပြုတ်၍ ၎င်းအငွေ့ ခိုးဖြင့် လူပျို နှာနှင့် စပ်လျဉ်းသော အနာများကို အခိုးငွေ့ ခံပေးပါက အနာများ ကျက်လွယ်၊ အသားနု တက်လွယ်ပါလိမ့်မည်။

ခဲတွင်း၌ အပူအနာများပေါက်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျကျ ဖြုတ်၍ ခပ်ငွေ့ငွေ့ အငွေ့ကို ၃-ကြိမ်မျှ ငုံ့ပေးပါက ခဲတွင်း၌ အပူဆိပ်ပေါက်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနာပေါက် ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

ချောင်းခြောက်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်နှင့် မုယားကြီးရွက်ကို ရော၍ တဖြုတ်ဖြုတ် ငုံ့ ထားပါ။ ဝမ်းတင်းသို့ဝင်ပါစေ၊ ဤနည်းဖြင့် တနေ ၂-ကြိမ်ကျမျှ ငုံ့ပေးပါက ချောင်းခြောက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

နှင်းခူကြီးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို သံပုရာသီးရည်နှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းပြီးလျှင် ၎င်းမြတ်ရည်နှင့်ပတ် အင်အားပေးပါ။ နံနက် ည တကြိမ်ကျ မှန်မှန်ပြုလုပ်ပေးပါက နှင်းခူကြီးနာ ပျောက်ကင်း၏။

မဲ့လီ (အချို)

ပုံ သတ္တန်။ ။ ထင်ရှား၏။
ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မယ်အလိင်္ဂက် အချိုသည် အစာကို ကြေစေ၏။ သလိပ်နာကို ပယ်ပျောက်တတ်၏။ လောကီဗွားစေ၏။

မဲ ပင်

သက္ကတ နါဗ ဗျာဒါနာ
အိန္ဒိ နါဗ (၄၂)
လက်တင် Indigofera Tinctoria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မိုးရာသီ၌ ပေါက်တတ်၏။ မဲရိုင်းပင်နှင့် တူ၏။ ၂-ပေထိ မြင့်တတ်၏။ အရွက် စိမ်းရင့်ရောင်ရှိ၏။ လက်မဝက်မှ ၁-လက်မအထိရှိ ညှစ်၏။ လက်မဝက်ခန့် ကျယ်၏။ အရွက်သည် ပဲခွံ သာရွက်နှင့် တူ၍ ထို တက်ကြီး၏။ အပွင့်သည် အနီရောင် သန်း၍ ဝါ၏။ အသီးသည် တလက်မမှ တလက်မခွဲထိ ရှည်၏။ လက်မဝက်နှီးပါးခန့် ကျယ်၏။ အရွက်သည် ခြောက်ခဲ့သော် ညို၏။ ၎င်းသည် မျိုးပေါင်း (၄၀) မျှ ရှိသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်ကို သုံးရသည်။ ခါး၏။ ပူ၏။ ဂိပါ က၌ စပ်၏။ နူးညံ့စွာ ဂမ်းသက်၏။ သရုပ်ကို ပယ်ထုတ်တတ်၏။ လေကို နှိပ်၏။ အဖျားရောဂါ၊ ဝမ်းပိုက်နှင့် ပတ်သက်သောရောဂါ၊ နှလုံး၊ အရူး၊ လေ ရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မဲ ရိုင်း က လေး

သက္ကတ ဖုဒ္ဒါဒိ
လက်တင် Indigofera Tita

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မဲပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၂-ပေမှ ၃-ပေအထိ မြင့်၏။ အရွက် ၃-ခုမှ ၄-ခု ထွက်၏။ အပွင့်သည် ခရမ်းရောင် သန်း၍ နီ၏။ အသီးခြောက်၏။ ၄-ခုမှ ၅-ခုအထိ အစင်းများ ရှိ၏။ အစေ့ ၇-စေ့မှ ၁၂-စေ့ အထိ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အစေ့ သည် ဝခြီးစေတတ်၏။ အပင်အရည်သည် ဝခြီးစေတတ်၏။ သွေးကို သွက်သစ်တတ်၏။ ဆီးအားကို သိ အသုံးပြုရ၏။

မဲ ရိုင်း တေ

အိန္ဒိ ဗဒါနာ (ဆဝကနာ)
လက်တင် Indigofera Pulchella

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မဲပင်မျိုး ဖြစ်၏။ တောင်ကျန်း စေသဖြင့်ပင် ပေါက်၏။ အမြစ်ကို ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအပ်ခါနီး

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို ပြုတ်၍ သောက်ခဲ့သော် ချောင်းဆိုးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ရင်ဘတ် နာကျင်သော် အမြစ်ကို သွေး၍ ရင်ဘတ်၌ လိမ်းပေးရ၏။

မရိုင်း

သက္ကတ စာပေအရ
အိမ်မှ ဆရာမာ (ဆ၊ ရှိ-ပင်)၊
လက်တင် Tephrosia Purpurea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရင်းမဲပိုင်းပင်သည် မဲပင်နှင့် အလုံးစုံတူသည်။ သို့သော် အရွက်မှာ ကွာခြားသည်။ မဲရွက်၏ အကြောများသည် ပြောင်းပြောင်း၍ အရွက်ကို လက်ဖြင့် ဖြတ်လိက်သောအခါ တည့်မတ်စွာ ပြတ်သည်။ မဲရိုင်း၏ အရွက်ကြောများသည် ကောက်တော့ လျက်ရှိသည်။ လက်ဖြင့် ဖြတ်ကောက်လိုက်သောအခါ ကည့်တည့်မတ်စွာ ပြတ်သွားပြီး ဖြိုပြတ်သည်။ အပွင့်သည် နီရောင်ရှိ၍ အသီးတောင့်မှာ ပြားပြားရှိသည်။ ရင်းသည် အဖြူပွင့် အနီပွင့် အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိသည်။ ရင်းအပင်၏ ပဒ္ဒစါးပါးကို ဆေးတွင် အသုံးပြုရသည်။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရသာ စပ်ဖြမ်းဖြမ်းရှိ၏။ ဖန်၏၊ ဝါး၏၊ ပူ၏၊ ကြေတျက်လွှက်၏၊ အသည်းရောဂါ၊ ပိုးရောဂါ၊ ယရက်ရွက် အခအပိသောရောဂါ၊ ဂူသိုးရောဂါ၊ အနာပေါက်ရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးနာ၊ အသိပ်သင်သော အနာများ၊ သွေးဖေးကြဲပြန်သောရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်နာ၊ နူနာကြီးရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အမြစ်။ ။ပင်းအမြစ်သည် အသိပ်ကျိန်ဦး၏။ မြွေကိုက်သူများကို သောက်စေခြင်း၊ ယရက်ရွက် ကြီးသူများကို သောက်စေခြင်း၊ အနာဝင်သူများကို သောက်စေခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသည်။

အဝေ။ ။ရင်းအဝေသည် ကြက်ကိုက်ခြင်းကြောင့် အသိပ်သင်နာသူများကို သောက်စေခြင်းဖြင့် အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝမ်းမီးနူးရောဂါ။ ။မဲရိုင်းမြစ်ကို ပြတ်၍ ကြေစွန်းပြီး ၂-ဇွန်းမျှ သောက်မှ ဝမ်းမီးနူးသော ရောဂါပျောက်ကင်း၏။

စာစားမကြေလေပူရောဂါ။ ။ရင်းအမြစ်ပြုတ်ရည်ကို ရှိန်းရိုမီးသင်းပြီးသား အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

အတိသရဝမ်းရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ပြုတ်ရည်တွင် ချင်းခြေပက် အနည်းငယ်ထည့်၍
သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းကိုက် ရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ပြုတ်ရည်တွင် သေးညင်း အနည်းငယ် ထည့်၍
သောက်ပါက ဝမ်းကိုက်နာ ပျောက်၏။

သန်ကျဆေး။ ။ ၎င်းပြုတ်ရည်တွင် အိမ်ဇေယျ သီး အမွှေ အနည်းငယ်ထည့်တိုက်ပါက
ကလေးများဝမ်းတွင်း၍ သန်ပိုးများ ပျက်စီးကုန်၏။

အဖုအပိုနီကလေးများ ပျောက်ဆေး။ ။ သွေးဆိုးပွား၍ ကိုယ်လုံးတွင် အဖုကလေး
များ ပေါက်သော်၊ ယားထော် ၎င်းပြုတ်ရည်တွင် ချားရည်ခွက်၍ သောက်က သက်သာရာရ
နိုင်၏။

သွေးမြင်းသရိုက်။ ။ မိရိုင်းရွက် နှင့် ဆေးရွက် ဘယူရော်ကြိုက်၍ စအိုဝဉ် အုပ်၍
စီးပေးခဲ့သော် သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ကင်း၏။

အပူအားကြီးခြင်း။ ။ ကိုယ်၌ အပူရှိန်လွန်ကဲသောအခါ ပဲရိုင်းဆာ ကို ရှေးအေးနှင့်
ပိမိပြုသျှင် ခရက်စစ်၍ ထိုက်ပါက အပူရှိန်ပြင်းထန်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

သားပွားလွယ်ကူရန်ဆေး။ ။ အချို၊ မိန်းမများ ယားပွား ခက်ခဲသော အခါ
၎င်းမိရိုင်းမြစ်ကို ခါးမနံ့၍ ပေးပါက လျင်မြန် လွယ်ကူစွာ မွေးဖွားပါလိမ့်မည်။

ရေဖျဉ်းရောဂါ နှင့် အသည်းရောဂါ ရောဂါ။ ။ ၎င်းပဲရိုင်း ပဂူငါးပါး အပူကို
နံနက် ည ၁-ကျပ် ၈-ပါးသားမှ သန်ပိုးရည် ဒိန်ချဉ် ၈-ရာနှင့် ၂၁-ရက် ထိပ်ဖုတ် ၂၇-ရက်
ပွန်ပွန်သောက်ပူ ရေဖျဉ်းရောဂါ ဝိဇ္ဇာပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောဂါ။ ။ ကာလဝမ်းရောဂါ ဖြစ်မှ ၎င်းအမြစ် ၂-ပဲသားမျှ သွေး၍
သောက်ပါက ချမ်းသာရာရ၏။


ဂူလုံးရောဂါ။ ။ ၎င်းပဂူငါးပါးကို ပြာပြု၍ ၎င်းပြာနှင့် ဖရမ်းခါးသီး ဆလွှာစပ်၍
တခွက်စာ ၄-ပဲသားမျှ သောက်ပါက ဂူလုံးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သရက်ရွက်ကြီးရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ဒိန်ချဉ်ဖြင့် ပြစ်ပြစ်လေးပြီးလျှင် တခွက်
စာဖွန်းကြီး ၂-ဖွန်းမျှ သောက်က ချမ်းသာရာရ၏။

ပကျက်နိုင်သော အနာပျက်။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ပျားရည်နှင့် သွေး၍ လိမ်းပေးမှ ပကျက်
နိုင်သော အနာပျက်များ လျင်မြန်စွာ အသားနုထက်ပါလိမ့်မည်။

သွယ်နာကိုယ်တိုးရောဂါ။ ။ ကလေးများ (သူငယ်နာကိုယ်တိုး) နှင့် အခြား
ပေါ်ရောင်သော ရောဂါများကို ၎င်းပဂူငါးပါးကို ကျို၍ ထိုက်မှ သူငယ်နာ ကိုယ်တိုးနှင့် အခြား
ဖော်ရောင်ခြင်းကိုမှ ပျောက်ကင်း၏။

ကလေးအပတ်တင်ရန်ဆေး။ ။ ၎င်းမိရိုင်းမြစ်ကို နေနေစေတွင် ၎င်းပပင်သို့ ထုံး
ကြွားပင့်ဖိတ်၍ (ဥပမာ-ဆရာကြီး ကျွန်ုပ်အား ကိုယ်ဝန်တည်ရာ ကလေးရရန် သနားသော



ॐ
११०८

AZIMA SARMENTOSA
कन्नाडकमाई (०४२९०४)

အရှင်နာဂလိန် ပျဉ်ဆေးဆော်စာနိ

(၃၆၉)

အားဖြင့် မှစုစောင့်ရှောက်ပါ ကျွန်ုပ်ရိုသေစွာ ပင့်ဖိတ်ပါသည်။ စေတနာဖြင့် ပန်ကြားပြီးလျှင် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်တွင် ၎င်းအမြစ်ကို တူးယူ၍ ခါးတွင် ချိထားပါမူ ကလေးအဖတ်တစ်ခြမ်း ထနေရခြင်းကိုစွဲများ လျှင်မြန်စွာပြုစေနိုင်၏။

နာတာရှည်ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအမြစ်အစိုကို အရိပ်တွင် လှမ်း၍ ၎င်းအမြစ်

၂-ကျပ် ခြပ်ကောင်း ၂-ကျပ် ၎င်းဆေးနှစ်ပါးကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ရွှေးကြီးမျှ လုံး၍ထား ပါ။ နံနက်ည ၂-လုံးစီသောက်ပါမူ နာတာရှည် ချောင်းဆိုးရောဂါနှင့် ခေတရောဂါ ပျောက် ကင်းပင်လိမ့်မည်။

ကိုယ်ဝန်လျှော့ခြင်းပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်ထည့်ရည်နှင့် နွယ်ချိုမှုန့်ကို ရော၍ ချွေပါလျှင် ကလေးပျက်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းဖုမြောက် နှစ် ပိုးနိုင်ဆေး။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေးပြီးလျှင် ၎င်းရေကို ချူခြင်းလိမ်းကျ ခြင်းပြုလျှင် မြင်းဖုမြောက်နာ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ ပိုးနာများပျောက် ကင်း၏။

ရေသင်းရောဂါ။ ။ ဖဲရိုင်းအမြစ်၏အခေါက် ၈-ပဲသား ခြပ်ကောင်း ၄-စေ့ တွင်ရေ ၃-ကျပ်နှင့်ဖျော်၍ နံနက်ခင်းစောစော နေ့စဉ်သောက်ပါ။ (၇) ရက်ပြည့်မှ ၂-ရက်နား၍ ဆက်လက် ပြီး(၇) ရက်ပြည့်အောင် သောက်ပါ။ ၎င်း (၇) ရက်စေ့မှ ၂-ရက်နား၍ အတက်ပါအထိင်း သောက်ပါ။ (၇) ပတ်ပြည့်အောင် သောက်မှ အဖြူကွက်နှင့် ရေသင်းရောဂါများ ပျောက် ကင်း၏။

အသည်းရောင်ရောဂါ။ ။ ဖဲရိုင်းပင် ထပ်လုံးနှစ်ယူ၍ ရေစပ်စွာ အေးပြီး အရိပ် တွင်လှမ်းပါ။ ခြောက်လျှင် စပ်ကြယ်သော နေရာတွင် ပြာချွေပါ။ ၎င်းပြာကို ပုလင်းတွင် လုံစွာ ထားပါ။ အသည်းရောင် ရောဂါနှင့် ဖျဉ်းရောဂါ တို့ကို တချက်စာ ၃ ခွေမျှ တနေ့ကို ၃ ကြိမ် ရေနေ့ဖြင့် ဆိုက်ပါ။ ကလေးများကို အရွယ်ကို ကြည့်၍ တိုက်ပါ။ ပျောက်ကင်းချမ်းသာပါ လိမ့်မည်။

မိုးနဲပင်

အက္ခဏ မိုးနဲပင်
ဖိန့် မိုးနဲပင် (အရှင်ရုပ်-အဘိဓာန်)
လက်တင် Azima tetracantha

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချွေပြင်ကြီးဖြစ်သည်။ အခက်အလက်များ၏။ စိမ်းလန်းသော အရွက် ရှိ၏။ အရွက်ထည့်ပိုင်း၍ ထိပ်ဖျားချွန်ထက်၏။ တောက်ပ၏။ ဆူးရှည်၏။ အပွင့်ဖြူ၏။ အဖို-အမ အားဖြင့် ၂-မျိုးရှိ၏။ အဆီးလုံး၏။ နူးညံ့၏။ ဖြူ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဂွမ်းရည်။ ။အမြစ်ခေါက်ကို အစာမကြေလေပြည့် ရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ အရွက်ကို သားဖွားသော မိန်းမတို့အား ကျွေးမွေးရ၏။ ထိုမှထပ်၍ ဆီးရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ရေဖျဉ်းရောဂါ၊ နာတာရှည်၊ သွေးဝမ်းရောဂါ၊ ဝမ်းမီးနူးခြင်း တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

ရောဂါအလိုက် အသုံးပြုနည်း

၎င်းအမြစ်ခေါက် ၁ဝိ ရေ ၅ဝိ နှင့် ထက်ဝက်ဝမ်းအောင်ကျိုပါ။ ၎င်းရောဂါ လင်းနေ၊ စမ့်ဖြူ၊ ဆားဖိတ်၊ ထိုကို သပ်ထောင်ရုံတည်း၍ တခွက်စာ ဝိဂ ပ် မျှ သောက်မှ နာတာရှည်၊ အဆိမ့်သာရ သွေးဝမ်းသွားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါနှင့် ဆီးချုပ်နာ ပျောက်စေ။ ။ပိုးနီမြစ်အဖိုအမ္ဘဲခေါက်ကို ညက်ညက်ထောင်း၍ အရည်ညစ်သော အခရ ဝိသား နှင့် ဆိတ်နို့ ၆-ကျပ်သားကို သောက်ပါ။ ကရေဖျဉ်း ရောဂါနှင့် ဆီးချုပ်သော ရောဂါပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျောက်ဆိုး ကာကွယ်သောစေး။ ။ကျောက်ပေါက်ပျားများ ကျောက်ဆိုးပါခြင်း၊ ကျောက်များအင်းကျခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းတို့ကို ဖင်းဆိုးချက်၍ (သို့မဟုတ်) ပြုတ်၍ အငံဖွံ့စားပါ။

ကျောက်ကာကွယ်စေး။ ။ပိုးနီသီးကို ၉-လုံးယူပြီး ဂျက် အခါသားလျှပ် ၃-လုံးကျ ဖြင့် အချိန်တည်းဆက်၍ ၉-လုံးကျန်သော ၃-ခါသားပဲမှု ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ပါလိမ့်မည်။

မြေဆီပ်ပျောက်စေး။ ။အထက်မြန်ပာပြည် မြင်းခြံနယ် အင်္ဂါ၊ အရပ်တွင် ခေ့ကို မြေကိုက်သောအခါ ၎င်းခေ့ကို ပိုးနီဆူးဖြင့် တကိုယ်လုံးသွေးထွက်စေကာ ငါးဖူးပေးကြသည်။ ၎င်းခေ့သည် မြေဆီပ်ပြေ၍ ပင်ကိုယ်သားဝင်း ကောင်းမွန်သွားသည်ကို ကိုယ်တိုင်မြင်ဘူးသည်။ သို့သော် ထိုကိုက်သား ဤနည်းဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်း မပြုရသေးပါ။

မိုး မခ

အက္ခရာ	အက္ခရာ
အိန္ဒြ	အိန္ဒြ (အက္ခရာ)
မက်ဆင်	Tamarix Gallica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချိုသမတာငိုသော အပင်ပျိုး ဖြစ်၏။ များစွာ ဆေးထွက်သော အခက်အခဲကများရှိသည်။ အကိုင်းများသည် အောက်သို့ အလျှောက်ညွှတ်သည်။ နူးညံ့သော

ကြောင့် လေအနည်းငယ်တိုက်ခါမျှနှင့် လှုပ်၏။ အရွက်များအလှန်ဆေးသည်။ အသီးသည် အရော့ အကြောင်း ၃-ခုရှိသည်။ အပွင့်သည် နှင်းဆီရောင်၊ ရေခဲရောင်ရှိ၏။ အစေ့ပြာ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ခါး၏။ အခေါက်သည် ရှုပ်၏။ တောင့်တင်းစေ၏။ အသီး သည် တူနီရုံ၊ စေတတ်၏။ အောက်သို့ သက်စေတတ်၏။ ဘလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။ ဝမ်းသက်၏။ ပဉ္စငါးပါး ပြာသည် ဆီးကိုရွှင်စေ၏။ ပဉ္စငါးပါး ပြုတ်ရည်သည် ချုပ်၏။ အေး၏။ ဖန်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ထိခိုက်သော ဓာတ်နာ ပျောက်ဆေး။ ။ ထိခိုက်ရှုနု၍ အဖုအကျိတ်၊ အနာများကို ၎င်းအခေါက်ကို ခပ်ပြစ်ပြစ်ပြုတ်၍ အဖုအကျိတ် အနာများကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း ၏။

ဆိပ်နက်စေး။ ။ ၎င်းအမြစ်အစိုကို အနည်းငယ်ထောင်း၍ ၎င်းဆေးမြစ်နှင့် တေ့ နှမ်းဆီ ၎င်း ၂-ပါးထက် ၂-ဆထေ့ထည့်၍ကျိပါ။ ရေခဲခဲ၍ ဆီကျန်လျှင် ချ၍စိတ်စေပါ။ ၎င်းဆီကို လိမ်းပေးပါက အံဖြူများနုတ်ပါလိမ့်မည်။

နာစေးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ အရေ့ကိုရုံချလျှင် နာစေးရောဂါပျောက် ကင်း၏။

သားမြတ်မာဆေး။ ။ မိုးစခေါက်နှင့် သလဲသီးအခေါက်ကို နုနုထောင်း၍ စပ်ပြီး လျှင် လန့်ဖြင့် တနေ့ ၂-ကြိမ်မျှ သားမြတ်ကိုလိမ်းပေးမှု သားမြတ်များ တောင့်တင်းမာကျော လာလိမ့်မည်။

မိုးမခ

အတ္တလ ဣဒ္ဓ ပါရမ မိဒ္ဓက
အိန္ဒိယ ဂျာမာမိဒ္ဓ အဲဒါ (ပါဏှာဂ် - ၁၅, ၆ - ချီဒူ)
လက်တင် Homonoia - riparia

ပုံအဏ္ဏာန်။ ။ အမြစ်ပိမ်းလန်းနေသော ချွဲမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မမှ ၆-လက်မအထိရှိသည်။ အနံ့ လက်မဝက်မှ တဆက်မအထိ ကျယ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အနာပေါက်၊ ဆီးတောင့်၊ ကျောက်တည်ရောဂါ ပျောက် ကင်း၏။ အနီးငယ် ဓာတ်သက်၏။ ပြုတ်ရေသည် မြင်းသရိုက်၊ ကျောက်တည်၊ အပူနှင့် ပြည်သူ လာသရောနာ ပျောက်ကင်း၏။

ပုံပြင်
ပျောက်
စွမ်းရည်

ပင်းခန့်
စာရှည်

ကိုညက်
ကပ်ပါက

ပါခြင်း
၍ သင့်ရုံ

၃-လုံးကျ
ပယ်ပါလိမ့်

ဝင် ခွေးကို
ကြည့်
ချော့သည်

ကံ့ဆယ်သော
နည်း သော

မက်မန်း သီး

သတ္တဝါ အာနန္ဒ
ဟိန္ဒူ အာနန္ဒ (အာဂူ)
ဗေက်ဇင် Prunus persica

ပုံသဏ္ဍန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုးဖြစ်၏။ အပွင့်သည် နှင်းဆီရောင် ပြောပြော
ရှိ၏။ အသီးမှာ ချဉ်ချိုသော အရသာရှိ၏။ ၎င်းအစေ့မှ ဆိတ်မျိုးထွက်၏။ မြန်မာပြည် အထက်
ပိုင်းတွင် များသောအားဖြင့် ပေါက်တတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအသီးသည် နှလုံးကို အားပေး၏။ ကာမကို အေးပေး၏။
ဆီးလွန်ရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ ဂူလုံးရောဂါနှင့် သွေးဖောက်ကြပ်ခြင်းကို နှိပ်နင်း၏။ ၎င်း
အရွက်သည် ပိုးကိုနှိပ်၏။ အနှာကို အသားနုထက်လွယ်စေ၏။ သမင်ဖြူရောဂါ၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ
များတွင် များစွာ အကျိုးပြု၏။ ခံတွင်းနံခြင်း၊ အလိပ်ပုပ်ခြင်းကို ပျောက်စေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သားဖန်ဝမ်းနွတ်စေး။ ။ ၎င်းအပွင့်ကို ပြုတ်၍သောက်မှု နူးညံ့စွာ ဝမ်းသျှောစေ
သည်။

အစာသစ်အိမ်နာရောဂါ။ ။ ၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည်ကို ခမံဖြူအမှုန့် အနည်း
ငယ်ထည့်၍ သောက်မှု အစာသစ်အိမ် နာကျင်ကိုက်ခဲသောရောဂါ ပျောက်၏။

ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများနိုင်စေး။ ။ ၎င်းအသီး၏ သတ္တုရည်ကို သက်ပြီးသော် ပျိုရိုးပို
အနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်မှု ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကို ခင်းစေ၏။

ကလေးများသန်ကျစေး။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို သင့်ရုံသောက်ကာ သန်
ထောင်များ ကျသင်း၏။

နားကိုက်သောရောဂါ။ ။ ၎င်းအစေ့၏ အဆီကိုနားတွင်ကပ်ပေးမှု နားလေထွက်၊
နားဆူ နားကိုက်များ ပျောက်ကင်း၏။

အရေပြားရောဂါ။ ။ ၎င်းအစေး ဆီကိုလိမ်းမှု အရေပြားရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မက်မုန် သီး

ဟိန္ဒူ (အာလူးမုခါရ်)
ဗေက်ဇင် Prunus Communis

ပုံသဏ္ဍန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လတ်မျိုးဖြစ်၏။ အသီး လုံး၏။ အဖြူ၊ အနီ၊ အဝါ ၃-မျိုး
ရှိ၏။ အစေ့သည် ဗာဇံစေ့ နှင့် တူ၏။ အရသာ ချိုချဉ်ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအသီးသည် အေး၏၊ နူးညံ့၏၊ ရေငတ်ခြင်းကို ငြိမ်းစေ၏၊ နူးညံ့စွာ ဝမ်းသက်၏၊ ထည်းခြေလွန်သော အဖျားကို ငြိမ်းစေ၏၊ နှလုံးပူခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ကိုယ်ရေ ဝါရောဂါ၊ ကြံ့ထိုးခြင်း၊ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ဧရာဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သည်းခြေဖျား။ ။ သည်းခြေလွန်သော အဖျား၌ ၎င်းအဆီကို ရေစိမ့်၍ ၎င်းရေကို တိုက်မှု ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ ထမင်းမစားပီ ကြိုထင်၍ ၎င်းအသီးကို စားမှု သည်းခြေပျက်စရာဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရေငတ်ပြေစေး။ ။ ရေအလွန်ငတ်မှု ၎င်းအသီးကို ပါးစပ်တွင် ထားပါက ရေငတ်ပြေ၏။

မက်လင်ချဉ်သီး

သက္ကဓာ ဖိနပ်
ဟိန္ဒူ ဖိနပ် (ဧက-စ်)
လက်ဖက် G Garcinia paniculata

ပုံသဏ္ဍန်။ ။ သေးငယ်၍ သွက်သော အပင်ဖြစ်သည်။ အကိုင်း၊ အခက်များ ညွတ်နေ၏။ အရွက်ရှည်၍ ချောမွတ်၏။ အေးအေးသာသာထို၍ ထွက်၍ ဝေနှုတ်တတ်၏။ အသီးသည် လိမ္မော်နှင့်တူ၏။ ပဉ္စင်ပါးလုံးချဉ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စင်ပါးလုံးကို သုံး၏။ အဝမ်းသည် ချဉ်၏။ အမုည့်သည် စပ်ပန်ချဉ်၏။ ပူ၏။ ဝိပဿနာ၌ ချဉ်၏။ အဝမ်းသည် လေသည်းခြေကို ဖြစ်စေတတ်၏။ အမုည့်သည် ကြေတျက်ခဲ၏။ မလကို ချုပ်စေ၏။ နှုတ်ငြိန်စေ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ လေကို ပွားစေ၏။ ဝမ်းမီးကို အဝမ်းသည် လေကို နှိပ်၏။ အမုည့်သည် သည်းခြေကို နှိပ်၏။

ရေငတ်ခြင်း၊ ခြင်းသဖျက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ ဂူလုံး၊ နှလုံးထိုးအောင်သော ဧရာဂါစသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ပြောပြော
အထက်
ပေးပေး၏
၏။ ၎င်း
ကိုရောဂါ
လျောစေ
အနည်း
၎င်း ချိန်းခို
စက် သန်
လေတိုက်
စိကင်း၏။
၁၂-မျိုး



မင်းကိုကာ
ဗိဇ္ဇာ (ပိဇ္ဇာ)

မင်းကိုကာ

သက္ကတ ရူပဒဏ္ဍ
ဟိန္ဒူ ဂြိုဟ် (၉၀၁၇)
လက်တင် Ronea santaloides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဝင်းသည် အခြားအပင်ကို မှီ၍ ထက်ရှက်သော နွယ်ချိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ကွမ်းရွက်ထူထူနှင့် ဝိုင်း၍ အဖျားပိုင်း ဖယ်ကာ ချွန်၏။ အရွက် ၂-မျက်နှာစလုံး မွေးနေပျား ရှိ၏။ အပွင့်သည် ကလေးပွင့်သဏ္ဍာန်ရှိ၍ အဆောင်မှာ သပြေရောင် ရှိ၏။ အသီးမှာ လုံးလျားလျား ရှိ၏။ နုလျော် စိမ်းရောင် ရှိ၍ ရင့်သောအခါ ဝါရောင် ရှိ၏။ ၎င်းအစေ့မှာ ၃-မြှောင် ရှိ၏။ ၎င်း၏ အမြစ်ပျားကို ဖြတ်တောက်၍ မင်းကိုကာ ဟုစေ့အား အမည်ဖြင့် ဆေး တွင် အသုံးပြုကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဝင်းသည် အနည်းငယ် မီးသက်သက် ရှိ၏။ အနည်းငယ် စုပ်၏။ ပူ၏။ ဖန်၏။ အသက်ကို ရှည်စေ၏။ ပျဉ်းညစ်ကို တိုးပွားစေ၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ ကိုယ်သား ကိုယ်ရေ ကြည်လင်ထွန်းပစေ၏။ ကာမအားကို ပွားစေ၏။ လိင်နိမိတ်ရောင်၊ ကိုယ်ရေဝါရောင်၊ ဝါတရက်နာ၊ အဆစ်အဆစ်ရောင်၊ သလိပ်ရောင်၊ များကို ကမ်းစေရန် စွမ်းဆောင် တတ်၏။ ဆီးဝမ်းလေ့ရှိ၏။

နောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း။

အဆစ်ရောင်ရောဂါ။ ။မင်းကိုကာ နှင့် ရှင်ပတက်၃တို့ ဆတူကျို၍ အခွက်စာ ၂ ဝ-ပဲသားမျှ သောက်ကာ အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။


တူပျိုနာ။ ။ဆီးဖြူသီး၊ ဖန်ခါးတီး၊ သစ်ဆိန်သီး နှင့် မင်းကိုကာ ၂ ဝ-ပိစွဲ၍ ရေ ၁-ကျပ်သားနှင့် ၄-ပုံ ၁-ပုံ ကျွန်အောင် ကျိုပြီးလျှင် တခွက်စာ ၃ ဝ-သားမျှ သောက်ကာ လိင် နိမိတ်ရောင် ပျောက်ကင်း၏။

ဆင်ခြေစေ့ကပ်ရောဂါ။ ။မင်းကိုကာအမှုန့် ၈ ပဲသားမျှကို ဆန်ပိုးရည်နှင့် ဖျော်၍ သောက်မှု ဆင်ခြေစေ့ကပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးတောင့်နည်းကျ။ ။မင်းကိုကာအမှုန့် ၈ ပဲသား၊ ဆားစိမ်း ၄ ပဲသားမျှ ရော၍ သောက်ကာ ဆီးတောင့်နည်းကျရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မီးယပ်ဖြူဆင်းရောဂါ။ ။မင်းကိုကာနှင့် ဒဟာသကို (အဆက်) ဆတူရော၍ ၎င်း ဆေးမှုန့် ၄ ပဲသားကို နွားနို့ စစ်စစ် နှင့် ရော၍သောက်ကာ မီးယပ်ဖြူရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သတိပညာ နှင့် ကာမအားတိုးဆေး။ ။မင်းကိုကာ အမှုန့် ပြု၍ ရှင်ပတက် ထည့်ရည် နှင့် စိမ့်၍ နေမှာလှမ်းပါ။ (၇-ကြိမ် ပြုလုပ်ပါ) ၎င်းနောက် အမှုန့် ထောင်းထားပါ။ ၎င်းအမှုန့်



မင်္ဂလာ (ကျောက်)

CARYOTA URENS.

မာရိုကော့ (မာရိုကော့-ယူရင်)

ဂ-ပဲသားကို ထောပတ်နှင့် နှောစဉ်သုံးဆောင်ပါမှ သက်ပညာ တိုးပွား၍ ယုန်ဓာတ်ပွားများ တောင်လင်းလာပါလိမ့်မည်။

မင်း ကွတ်သီး (မင်းစွတ်သီး)

အိန္ဒိယ မာဂ္ဂလာဒါ (မင်္ဂလာဒုံ)

မင်္ဂလာဒုံ မာဂ္ဂလာဒါ

လက်တင် Garcinia mangostana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် ခွမ်းရည်။ ။ အသီးခွံကို တွန့်ရှူ၍ စေတတ်သော ဆေးကဲ့သို့ ဝမ်းသက် ပိတ် ဝမ်းရောဂါတို့၌ သုံး၏။ ခလေးများ ဝမ်းသက်ရာ၌ အလွန် ကောင်း၏။ ကမ္ဘောဒီးယားပြည်၌ အသောက်နှင့် အသီးကို စိတ်ဝမ်း၊ ဝမ်းသက်၊ ဆီးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့၌ အသုံးပြု၏။ ၎င်းပြင် အစားအသောက်ပြန်ခြင်း၊ ဆီးအိတ်ပြန်ခြင်း၊ ဝမ်းသက်ပြန်ခြင်းတို့၌ အသုံးဝင်၏။ အခွံ ပြုတ်ရေသည် သွေးမြင်းသရိုက်၊ နာတာရှည်၊ ပြည်တုလာသရောနာတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မင်းတရားတပီးပင်

မာလိယံ မာလိယံ (မာလိယံ)

လက်တင် Alpinia malaccensis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ပတ်ကောမျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ပုဝ-သက်ဓမ္မ ပုဂ္ဂ-လက်ဓမ္မ ရှည်၏။ လှုပ်ရှားပုံ ၎င်းထောက်ပံ့ ရှိ၏။ အစေ့ ပျား၏။

ဂုဏ်နှင့် ခွမ်းရည်။ ။ ပတ်ကောနှင့် တူ၏။

မင်းပေါ (ကျောက်)


အိန္ဒိယ မာဂ္ဂလာဒုံ

အိန္ဒိယ မာဂ္ဂလာဒုံ (မာဂ္ဂလာဒုံ)

လက်တင် Caryota Urens

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ကျောက်) URENS. (က-ကျောက်)




10 cm

ଶିଙ୍ଗାର

ZINGIBER : CONSUMNAR.

ଅହଳୀ ଅରକ (ପୂର୍ବେ ଅହ୍ନି)



ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ငင်း၏ အသီးသည် ခါး၏၊ အခါး၏၊ ရေငယ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်းကို ကင်းစေ၏။ လေသည်ခြေ သလိပ်တို့ကို ပွားများစေ၏။

ဆီးရွှင်ပမ်းနှုတ်ဆေး။ ။၎င်း၏ လုပ်ဆောင်သောအရည်ကို နံနက်စောစော လဆက်ရည် (ဣမ်းပုဂံတလုံးမျှ) ဆောက်က နူးညံ့စွာ စမ်းသက်စေ၏။

ခေါင်းတချမ်းကိုက်ဝရာဂါ။ ။၎င်းအသီးကို သွေး၍ ခေါင်းတွင် အပေးပါက ခေါင်းတချမ်းကိုက်ဆရာဂါ ပျောက်ကင်း၏။

မင်းရိုသေပင်

လက်တင် Peucedanum Dhana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နှစ်ရည်ခံပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည် ၁၅-၆၀ စင်တီမီတာ ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၂-၅က် ၃-၅က် ပြုထွက်၏။ ထိုင်ချွန်၏ ဝှော့၏၊ အပွင့်ငယ်၏၊ ဝါး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်ကို အားတိုးဆေး အဖြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။ နံနံ အမျိုးအစား ဖြစ်၏။ စားသောအခါ တက်၏။

မိသလင်

သက္ကတ	अनाईकम
ဟိန္ဒူ	अनाई अरक (ဂျစ်လီ-အငြိန်)
လက်တင်	Zingibar consummar

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။လှင်များ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။မြေဆီပ်၊ အရေပြားရောဂါ၊ အစာမကြေ၊ ဝမ်းကျောရောင်တမ်းခြင်း၊ မီးရပ်တိမ်ခြင်း တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မြေဆီပ်နိုင်စေး။ ။မြေကိုက်သော် ၎င်းသတ္တုရည်ကို မကြာမကြာ တိုက်ပေး၍ တိုက်သော ဒဏ်ထုကိုလည်း လိမ်းပေးရ၏။

အရေပြားရောဂါ။ ။နာတာရှည် အရေပြားရောဂါ၌ မိဿလင် ကုသားကပ်ပွန်း သီးထွက်၍ နှားကျင်ငယ်ရေနှင့် ပြုတ်သော အရည်ဖြင့် လိမ်းပေးသော် ပျောက်ကင်း၏။ (၎င်း ဆေးကို မျက်စေ့ တွင်းသို့ မဝင်စေရန် သတိပြုပါ။) ထိုဆေးကို ညနေ လိမ်းလျှင် နံနက်ရေချိုး၊ ထိုနည်းတူ နံနက်လိမ်းလျှင် ညနေ ရေချိုးပါ။

ဝမ်းပိုက်ထိုးအောင်ခြင်း။ ။ပင်လယ်သူခြောက်နာ စသည်ဖြင့် ဝမ်းပိုက် ထိုးအောင် ၍ ဝမ်းဆွားသူများကိုလည်း တခွက်စာလျှင် မိဿလင် ၈-ပဲ သားမျှ နေသင့်ရန်နှင့် ကျီ၍ ဝိုက်ပါ။

မီးရပ်ချုပ်။ ။မိဿလင် သတ္တုရည်တွင် ဆားအနည်းငယ် ထည့်၍ ထိုက်ပါ။

အစေးပတ်သောစေ့ဖျန်းခြင်း။ ။ကင်္ဂါလုံးသော်၎င်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း သော်၎င်း၊ အေးခြင်း၊ လေဖျန်းခြင်း၊ ကိုက်ခဲနာကျိန်ခြင်း၊ လေပလျောက်၍ လေးလံ ထိုင်း ခွင်းခြင်း၊ ကပ်၍ နေခြင်းတို့ကို မိဿလင် သတ္တုရည်တွင် ဂြုပ်ကောင်းမှုန့် ထည့်၍ လိမ်းပေး ရ၏။

အင်္ဂါသာရ ဝမ်းရောဂါ။ ။မိဿလင် ၃-ကျပ်ကို နံနံစေ့ ၄-ပဲနှင့် ရေ ၃ဝိ-သား ထည့်၍ ကျိုပြီး ထက်ဝက်ကျန်လျှင် တခွက်စာ ကြော့စွန်းကြီး ၂-စွန်းမျှ ထိုက်ပေးက ပျောက် ကင်းဝါလိမ့်မည်။

အတွင်းလိပ်ခေါင်း။ ။မိဿလင် အစို့ ၂-ပဲမျှကို ထုချေ၍ (ရေမထည့်ရ) အိုးသစ် တွင် ထည့်၍ ပေါင်းထိုက်ရေ ယူပါ။ ၎င်းပေါင်းထိုက်ရေကို နံနက်ည ကြော့စွန်းကြီး ၂-စွန်းမျှကို နံနက်တကြိမ် ညတကြိမ်ကျ မှန်မှန် သောက်ပါက ကပတ်အတွင်း အလွန်ဆုံး ၂-ပတ်ဖြင့် ပျောက်ကင်းပါသည်။

မဇ္ဈပင် (၄-နာရီဝန်း)

သက္ကတ	संखा कवि
အိန္ဒိ	मुखास (၇, ၈-၈၇, ၈)
လက်အင်	Mirabilis Jalapa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၅-လက်မ အထိ ရှည်၏။ အကိုင်းအခက် အလွန်များ၏။ အမြစ်များ၌ ဥရှိ၏။ အခါရိုက်ပြီး အပင် ဖြစ်ထွန်း သွားသည်ရှိသော် မျက်စိရန် ခက်ခဲ၏။ အပင်သည် ညနေချမ်း (၄) နာရီလောက်တွင် စ၍ ပွင့်တတ်၏။ အပွင့်သည် အပွားအားဖြင့် ၁ရမ်းရှေ့၊ အနံ့၊ အဝါ၊ အဖြူရောင်စပ်များ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ထိုအပင်ကို (၄) နာရီပန်းဟု ခေါ်၏။ ပန်းပွယ်၌ထို၌ များစွာ ခိုက်ပျိုးကြ ကုန်၏။ အနံ့ ဖျို၊ မြီးစုသိ၌ ပွင့်၏။ မာစေ့သည် ဂြုပ်ကောင်း ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ အမြစ်သည် ဟောင်းသွားသော အခါ သူတော် မိန့်သော် ကဲ့သို့ အကျိုးပြု၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြ ဆေးအဘိဓာန်

(၃၀၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရှက်သည် ခါး၏၊ အဖု အနာကို ပျောက်ကင်း စေ၏။ ကာမကို ဆားပေး၏။ လိင်နို့ခိတ်ရောင် ခြံ အကျိုးပြု၏။ အပူကို နည်းပါးစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ပန်းထိုမည်သည် ပွင့်လန်းပြီးနောက် ညှိုးခြောက် ရာ၏။ ညှိုးခြောက် သွားသော ပန်းတိုင်းပင် တပ်မရှိ ပွင့်လန်းမှီး ထုံးစံ မရှိပေ။ ထိုပန်းမညှိုးပန်းကား ပန်းလောက ပန်းသဘာဝမှ ထူးခြား၏။ ပွင့်ပြီးနောက် ညှိုး၍ အချိန်အတန်ကြာသော အခါ ပြန်လည်၍ ပွင့်လန်းလာသည်။ ထိုသစ်ပင်၏ ကည့်ရှိသော ပကတ် အရည်အသွေး ကို အထောက်အထားပြု၍ ဝိနော ဆရာမြတ် တို့သည် ပန်းသေ့ ပန်းညှိုး ရောင် ခြံ ထိုပု များကို အသုံးပြုကြရသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဆေးဘက်အမျိုးပေါင်း ၆၀-ကျော် ၈၀ ကျော် ဖော်ရသော ဆေးကြီးမျိုးတွင် အချို့ ဆေးနည်းတို့၌ ထိုအပင်၏ အပွင့်ကို များသော အားဖြင့် ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရ၏။

ရောင်၊ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ညှောင်းကျရောင်။ ။မညှိုးပန်း၌ ချင်းခြောက်၊ ငြုပ်ကောင်း၊ စိတ်ချင်းသီး ၎င်းတို့ကို အမှုန့်ပြု၍ ပျားရည်နှင့် လျက်ပေးမှု ညှောင်းကျရောင်၊ ပျောက်ကင်းသည်။

သွေးဆိုးပွား၍ ယားယံခြင်း။ ။ဝမ်းချုပ်၍ သည်းခြေပျက်ပြီးလျှင် တကိုယ်လုံး၏ အခြေအပေါ်တွင် ယားနာဖုကလေးများ ပေါက်၍ မနေနိုင်အောင် ယားယံမှု မညှိုးရွက်စိမ်း ၏ သတ္တုရည်နှင့် လိမ်းသပ်ပေးပါ။ (အရွက်စိမ်းနှင့်လည်း ပွတ်နိုင်၏။)

အကြောထုံး အဆစ်လဲ လိမ်းစား။ ။အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ကျိုးခြင်း၊ အဆစ်လဲခြင်း၊ အကြောထုံးပျံ့ခြင်း စသော ဒဏ်မှ ဒဏ်ရာများကို ၎င်းအရွက်ကို ရေအေးနှင့် သွေးပြီးလျှင် သို့မဟုတ် ကြိတ်ပြီးလျှင် လိမ်းပေးပါ။

မှတ်ချက်။ ။ဆီးရောင်၊ အမျိုးမျိုးတို့၌လည်း ဆီးရောင် နှင့် အပင် အရောင်ကို ကြည့်၍ ဥမြစ်ကို ပြုထို၍ သောက်ကြ၏။ ပန်းသေ ရောင် ခြံ ၎င်းဥမြစ်ကို ရှေ့နှေးဖြင့် အနက်ငယ် ပြုတ်ရ၏။ နူးဖို သာ ပြုတ်ပါ။ ဥရည်များ ထက်သွားသည်အထိ မြိုက်ပျာ ၎င်းကို ခြေလိုက်သော် အနှစ်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းကို ပျားရည်စသည်ဖြင့် ရောစပ်ပြီးလျှင် သင့်တော်သော နည်းအားကို ပြုစေသည်။ အခြားဆေးဘက် မှညှိုးပွားဖြင့်လည်း ရော စပ်၍ အသုံးပြုကြကုန်၏။ အမျိုးသုံးများ၏ ယောနီလမ်းတလျှောက်တွင် ပူသောစိုပြီးလျှင် အရည်အမျိုးမျိုး ရောင်ရမ်း ကျဆင်းတတ်၏။ ကျဆင်းသော အရည်၏ အရောင်လိုက် ဖော်ပြပါ အပွင့်အရောင်လိုက် စီစစ်ပြီးလျှင် ထိုဥမြစ်ကို အသုံးပြုကြ၏။

ကပ်ပန်း
၊ ၎င်း
ရေချိုး၊
ဒီးဘောင်
၎င်း ကျိုး၍
၊
တံအပိုင်း
သံ ထိုင်း
လိမ်းပေး
ပုစိ-သား
ပျောက်
၊ မိုးသစ်
ခွန်းမျက်
-ပတ်ဖြင့်
ဂ်မ အထိ
မြစ်ထွန်း
တွင် စ၍
ဘူး ရှိ၏။
ကံပျိုးကြ
မြစ်သည်

မုတ္တကျီး

သက္ကတ **समकुंठक**
 ဣန္ဒြ **रुमा मरतमि** (ဂူပိ-မတတင်)
 လက်တင် **Pistacia-Lentiscus**

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အစေးတမျိုးဖြစ်သည်။ ပိစကားပင် တမျိုးပု တွက်သည်။ အဝဏ္ဍဝါ၏။ ၎င်းသည် တန်ဘိုးရှိသော ဆေးတို့ ပြုလုပ်ဖြန့် အခြားသော အစေးတို့ကို ထည့်သွင်း၍ ထောင်းချတတ်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အများအားဖြင့် အစေးကို အသုံးပြုသည်။ လက်ခြက်စေတတ်၏။ ကန်ချုံ စေတတ်၏။ သလိပ်ကို နှိပ်၏။ အဆုတ်၌ သလိပ်ပွားခြင်းကို လျော့နည်းစေ၏။ အသက်ရှူ ပြန်ချောင်း၌ သလိပ်ပွား ပိတ်ဆို့နေသော မုတ္တကျီးကို ရေနှင့် ကျို၍ ဆောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။ အစာမကြေစေဘဲ၊ စေ့စွမ်းစားနဲ့ မခက်ဘဲဖြစ်ပျက် ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

မကျီးပေါက် (ငါးကျီးပေါက်)

သက္ကတ (မဟာမိစ္ဆာတက)
 မှာဌ (မိနိဂေလီ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။သစ်စာဖြူပင်မျိုး ဖြစ်၏။ သို့သော် ၎င်းသည် သစ်စာဖြူထက် ကြီး၏။ ၎င်းကိုင်းများနှင့် အရွက်ရင်းတွင် ခွန်ထက်၍ ရှည်သော သွေး ရှိ၏။ တရွက်တွင် သွေး ထည့်သွင်းသော ရှိ၏။ အရွက်မှာ ဥပသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အရွက် ချွန်၏။ အသီးမှာ သစ်စာသီးအောက် ငယ်၏။ ဆေးဘက်တွင် အခေါက်ကို အသုံးပြုမူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအခေါက်သည် ဆေးများကို စပ်ကြယ်စေ၏။ ဒေဝရောင်ခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ ခေက်ထိုကို ထောင်တင်း ခိုင်မာစေ၏။ အခေါက်ကို ရေအေးနှင့် သွေးရိုလိမ်းမှု ထိခိုက် ရှုနန္ဒာ ရောင်ခြင်း ငန်းမုန်လိုက်၍ ရောင်ခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။ သွေးရေ၌ ခဲနှင့် ခြင်းကို ပြန်နှံစေသော စွမ်းရည် ရှိ၏။

မုတ်ချက်။ ။အထက်ပါ သစ်ပင်ကို အချို့ မကျီးပေါက် ဟူ၍၎င်း အချို့ ငါးကျီးပေါက် ဟူ၍၎င်း ခေါ်ကြသည်။ အမှန်မှာ ငါးကျီးပေါက်သာ မှန်၏။ အကြောင်းမှာ အင်းသမားတို့သည် ငါးကျီးပျား ဖမ်းယူသည့်အခါ (ခေါက်ချွန်း) ကဲ့သို့ အကိုင်းတန်ကို ဖြတ်လိုက်လျှင် ဆူးတချောင်းနှင့် ငါးကျီးပေါက်ချွန်း၏ သဏ္ဍာန်နှင့် တူသောကြောင့်

ငါးကျီးပေါက်သာ မှန်မည် ထပ်၏။ ကိနှင့် အလားတူ ငါးကျီးဆူးပေါက်လည်း ရှိသေး၏။
၎င်းကား ဗာသစ်တွင် ရှိ ၂-ချောင်း ထယ်ညာ ကားလျက် ငါးကျီးဆူးတောင်ကဲ့သို့
ပွက်၏။ ဆိုကြောင့် ငါးကျီးဆူးပေါက် ဟု ခေါ်ကြလေသည်။ သို့ပါ၍ ငါးကျီး
ပေါက်နှင့် ငါးကျီးဆူးပေါက်ကို ခွဲခြား၍ သိလောက်ပါပြီ။

မန်ကျည်း သီး

မန္တလေး မာရိန္ဒါ
ဟိန္ဒူ ဒုမာနီ (ဗုဒ္ဓမာရိ)
လက်စင် Tamarindus indicus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ သင်ရွားသည်။

ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းချည်။ ။ ပတ္တငါးပါးစလုံးကို သုံးရ၏။ အသီးအစိမ်းသည် ချဉ်၏။ ချို၏။
ပူ၏။ ဝိပါက၌ ချဉ်၏။ သည်းခြေနှင့် သလိပ်ကို ဖြစ်စေ၏။ လေနှင့် ဆွေးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။
အသီးမှည့်သည် ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ ခြောက်ထပ်၏။ အနည်းငယ် ဝမ်းသက်၏။ ပူ၏။
သလိပ်နှင့် လေကို နိုင်နှင်း၏။

အသီးသီး အသုံးပြုနည်း

မန်ကျည်းပင်။ ။ မန်ကျည်းပင်သည် ပူ၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ချဉ်၏။ သည်းခြေကို
ဖြစ်စေတတ်၏။ သလိပ် ပွားစေ၏။ ဆွေးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ လေကို နိုင်၏။

၎င်းအဝေးကိ။ ။ ၎င်းအဝေးကိ၏ ပြာသည် ညောင်းကျရောက်၊ ဆီးနှင့် စပ်သော
ရောဂါများတွင် အသုံးပြုရ၏။

၎င်းအရွက်။ ။ အရွက်သည် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ဆွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ နားရောဂါ၊
မျက်စိရောဂါ၊ ပြေဆိပ်သင့်ခြင်း၌ အသုံးပြုရ၏။

၎င်းအပွင့်။ ။ ၎င်းအပွင့်သည် အနည်းငယ် ချဉ်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ ဝမ်းမီး
တောက်၏။ ကြေကျက်လွယ်၏။ လေနှင့် သလိပ်နှင့် ဆီးလွန်နာ တို့ကို နိုင်၏။

၎င်းအသီးစိမ်း။ ။ ၎င်းအသီးစိမ်းသည် အလွန် ချဉ်၏။ ချုပ်၏။ ပူ၏။ ဝမ်းမီး
တောက်၏။ နှုတ်ကို မြိန်စေ၏။ ဆွေး သည်းခြေနှင့် လေ သလိပ်ရောဂါတို့ကို နိုင်၏။

၎င်းအစေ့ခွံ။ ။ ၎င်းအစေ့ခွံသည် ဆွေးဝမ်း၊ ပိတ်ဝမ်း သွားခြင်းတို့ကို ပယ်
တတ်၏။

အထွေထွေ
သွင်း၍
မြက်စေ
စေ၏
သက်ပါ
ကမ်းစေ

ပြုထက်
တင် ကး
မင်တသီး

အစာရောင်
သွေး၍
ရ၍ ဝိနေ

ငါးကျီး
ကြောင်းမှာ
ပိုင်းတန်ကို
သကြောင်း

မန်ကျည်းသီးအမှည့်။ ။အမှည့်သည် ချို၏။ ဆီးဝမ်းကို ရှင်စေ၏။ နှလုံးရောဂါကို
မလှ တို့ကို သုတ်ဆင်ထုတ်၏။ ခိုင်မာစောင့်ထင်း စေတတ်၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ နှုတ်ကို ပြု
စေ၏။ ပူ၏။ ခြောက်သွေ့၏။ အနာပေါက်ရောဂါ၊ ထက်ဝပ်နာ၊ လေနာ၊ ပိုးနာတို့ကို ခိုင်နင်း၏။

မန်ကျည်းသီးအမှည့် အသစ်။ ။မန်ကျည်းသီးအသစ်သည် မလှ နှင့် သလိပ်ကို တိုးပွား
စေ၏။ (သို့လှကွန်) တနွန်ကြွားသည့်နောက် လေ နှင့် သည်းခြေ ရောဂါများကို ခိုင်နင်းစေ
အဟောင်း နှင့် အသစ် ထူးခြားမှု ရှိသည်ကို ထာတိပြုပါ။

မန်ကျည်းသီးအမှည့် အဟောင်း။ ။မန်ကျည်းသီးဟောင်းသည် လေ နှင့် သည်းခြေကို
အကျိုးပြု၏။

မန်ကျည်းပြင် အခြောက်။ ။မန်ကျည်းပြင်အခြောက်သည် နှလုံးကို အားပေး၏။
ကြွေကျက်လွယ်၏။ ရေငတ်ခြင်း၊ ပူးဝေခြင်း၊ ပပ်ပန်းနှမ်းနယ်ခြင်း၊ ပိုးနာ ကျရောက်ခြင်းတို့ကို
ပျက်ဆီးနိုင်၏။

မန်ကျည်းပင်ခေါက် ပြာအား။ ။မန်ကျည်းပင်ခေါက် ပြာအားသည် ဝမ်းမီးနှင့်
ခြင်း၊ ထိုးအောင် နာကျင်ခြင်းကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။

မန်ကျည်းဖျော်ရည်။ ။မန်ကျည်းသီးဖျော်ရည်သည် ပူလောင်ခြင်းကို ပယ်တတ်၏။
ထလိပ်ကို ပြုစုပေးစေ၏။ နှုတ်ပြိုစေ၏။ လေနာကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ သို့အော် သကြားနှင့်
ဆတူ စပ်၍ ဖျော်သော ဖျော်ရည်သည် ထလိပ် နှင့် သည်းခြေရောဂါကို ခိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ပိတ်ခမ်းသွားရောဂါ။ ။မန်ကျည်းစေ့ ရှစ်ရပ်အခွံကို အမှန်ပြု၍ ၎င်းအမှန် ၃-ကျပ်
သား၊ ဇီယာ ၆-ပဲသား၊ သကြားခဲ ၆-ပဲသား၊ ၎င်းသုံးပါးကို အမှန်ပြု၍ ၎င်းအမှန် ၄-ပဲသားကို
၃-နာရီလျှင် ထကြိမ်ကျ သောက်ပါက အရိအရံ သလိပ်စ၊ ထွေးစများ နှင့် နာကျင်၍ သွားဘော
ဝမ်းရောဂါကို ပျောက်ကင်း၏။

၎င်းနောက် အနည်း။ ။တနွန်သားရှိသော မန်ကျည်းပင်ဝယ်၏ အမြစ် နှင့် ခြပ်
ကောင်းစေ ၂-စေ့ ၎င်းနှစ်ပါးကို အညီအမျှ ချိန်၍ ဒီမိုချင်ရည်နှင့် ကြိတ်ပြို လုံးထားပါ။
ကနုလျှင် ၃-ကြိမ်ကျ ကျွေးပါက ပိတ်ခမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ (အထက်ပါ အချိန်မှာ
တနွန်စာ ပြစ်သည်။)

သုက်ခတ် အားနည်းခြင်း။ ။မန်ကျည်းစေ့ ကို ညက စိမ့်ထား၍ နံနက်လင်းသော
အခါ အခွံကို ဖိစ၍ အဆီတို့ကို ညက်ညက်ကြိတ်ပ။ ၎င်းကြိတ်ပြီးသော မန်ကျည်းစေ့ဆီနှင့်
ကြံ့သကာ ဆတူ ရောစပ်ပြီးလျှင် ၆-ပဲသားမျှ မှန်မှန်လုံးထား၍ အရိပ်တွင် လှေ့ထားပါ။ ၎င်း
အလုံးကို နံနက်တလုံး ညတလုံး မှန်မှန်သောက်က သုက်အားနည်းခြင်း ကင်းလျက် အားအင်
ပြည့်ပြီးလာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းဆေးနည်းသည် လူ့ဆင်းရဲများအဖို့ အလွန် ကောင်း၏။

နတ်ပုလောဝင်ခြင်း။ မန်ကျည်းနှစ် နှင့် သကြားခဲ ဆတူ ရော၍ မကြာ မကြာ လျက်ပေးပါက နှလုံးပူလောဝင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အတွင်းလိပ် ပျောက်ဆေး။ ။ချင်းခြောက်လှော် ၄ - ပဲ၊ နံနံစေ့လှော် ၄ - ပဲ ၎င်း ၂ - ပါးကို အမှုန်ပြု၍ ၎င်းနောက် မိန့်ချပ် ၃ - သလဲသီးအမှည့်ကို အခွံ နှင့်တကွ ညှစ်ယူစသော သတ္တုရည် ၂ - မန်ကျည်းသီး ၅ - ကို ရေ ၃ ဝီ - နှင့် ဖျော်၍ အထက်ပါ လေးမျိုးနှင့် ကျိချက် ပါ၊ ၎င်းဆေးကို ညွှန်နက် တကြိမ်ကျ သောက်ပါ။ (တခွက်စာ ကြေဖုန်းကြီး ၂ - ဇွန်းမှ ၃ - ဇွန်း အထိ)။ အတွင်းလိပ်မှ အသားတက်၊ အသားဖုများ ကျေကျ၍ သွေးယိုစီးခြင်းမှ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

ခံတွင်းပျက် ပျောက်ဆေး။ ။မန်ကျည်းကို (ဖျော်ရည်စိမ့် သက်သို့) ရေ အလော ထော်နှင့် ချော်ပြီး ကျက်ရချက်ပါ။ ၎င်းတွင် တန်းလျက် သင့်မှုနှင့် သစ်ကျည်း၊ ဖာလာဖြူ၊ ပြုပ်ကောင်းတို့ကို အမှုန်ပြု၍ တန်ဖူထည့်ပြီး ဖျော်ရည်ထအော သောက်မှု နှစ်ရည်လများ စား သောက် မကောင်းဘဲ ခံတွင်းပျက်ခြင်းမှ ပျောက်ကင်း၏။

ဂုလုံးရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။မန်ကျည်း ပဉ္စဝါးပါးကို ပြာချ၍ ဆားချက်ပြု လျှင် ညွှန်နက် တခွက်စာကို ၂ - ခွေးဖျာ သောက်ပါက အသစ်ဖြစ်သော သွေးလုံး၊ လေလုံးများ ပျောက်ကင်း၏။

နားတိုက် ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည်ကို နှမ်းဆီနှင့် ရော၍ ချက်ပါ။ ၎င်းဆီချက်ကို နားတွင် အနည်းငယ် ခပ်ပေးမှု နားကိုက်၊ နားနာ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းစေ့ကို အညှစ်စိမ့်၍ နံနက်စောစော အခွံကို ခွာပစ်ပါ။ ၎င်းအဆက် နွားနို့ နှင့် ကြိုက်၍ တခွက်စာ ၄ - ပဲသားမျှ နံနက် ည သောက်မှု ပီးအပ်ဖြူဆင်း ခြင်း၊ ဆီးလွန်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

အပူလွန်၍ ယားယံခြင်း။ ။အပူလွန်၍ ယားယံခြင်းဖြစ်မှု မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည် ကို လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

ပြေဆိပ် နိုင်ဆေး။ ။မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည် ၁၂ - ပဲ၊ သီဇွော ၅ - ဂ ပဲသားနှင့် ရော၍ သောက်က ပြေဆိပ် ပြေ၏။

ဈေးထွက်လွန်ပြီး ဈေးအနံ့ ဆိုးခြင်း။ ။မန်ကျည်းရွက် နှင့် ကလိန်စေ့ ၎င်း ၂ - ချိုး ကို ရော၍ စားက ဈေးထွက်လွန်ထွက်ခြင်း၊ ဈေးနံ့ မကောင်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အတိသာရ ဝမ်းသွား နှင့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။မန်ကျည်းစေ့ အသံကို သွေး၍ သောက်မှု အတိသာရ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက် နှင့် အဆိပ်ပြေဆေး။ ။မန်ကျည်းအဝေါက်ကို ဝေ့နှင့် သွေး၍ အနာပျ များကို၎င်း၊ အဆိပ်ရို သတ္တဝါများ ကိုက်သော ဝက်ကို၎င်း၊ လိမ်းပေးမှု အနာပျများနှင့် အဆိပ် သင့်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးပူခြင်း။ ။ မန်ကျည်းရွက်၏ သတ္တုရည်ကို နံနက်ည ၈ကြိမ်ကြီး တဆွန်းကု
သောက်က ဆီးပူခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဓမ္မသီးဝက်၍ ပူလောင်ခြင်း။ ။ မန်ကျည်းရွက် သတ္တုရည်ကို သောက်က ချေးသီး
ဖက်၍ အရေပြားပေါ်၌ အနာများဖြစ်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဘစ်စေးစက်ရာ၌လည်း
အဆိုးပြုနိုင်၏။

သွေးမြင်းသရိုက်ဝဆေး။ ။ မန်ကျည်းခေါက်ကို အမှုန့်ပြု၍ နံနက်တကြိမ် ညတကြိမ်
နှုတ်ဖိနုပြုရည်ဖြင့် သောက်မှု ပျောက်ကင်း၏။ တခက်စာ ၄-ပဲသားမျှ စသောက်ပါ။

ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။ မန်ကျည်းအခေါက် ပြာဆား ၆-ပဲ အနီးစိမ်းရည် ၄-ပဲသားနှင့်
တနေ့ကို ၂-ကြိမ် ၅-၆ ရက် ဆက်၍ သောက်မှု ကပြောင်းပြည်း သက်သာရာ ရလိမ့်မည်။

ကိုယ်ရေဝါရောဂါ။ ။ မန်ကျည်းအခေါက် ပြာဆား ၁၂ ပဲ သိတ်ကျင်ငယ်ရည်
၃၀-သားနှင့် သောက်က ကိုယ်ရေဝါရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကင်းဆိပ်မြေဆေး။ ။ မန်ကျည်းစေ့၏ အလွင်းအဆံကို သွေး၍ ကင်းကိုက်သော
ဖက်ရာ၌ လူးပေးမှု ကင်းဆိပ်ပြေ၏။

ကြွက်ဆိပ် ပြေဆေး။ ။ မန်ကျည်းသီး ၂၀- ၁၂- ပဲ မောသာ ၅-၈- ပဲသားကို
သောပယ်ကောင်းကောင်းနှင့် တေ၍ နံနက် ည စားမှု ကြွက်ကိုက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော အဆိပ်
ကျဆင်း၏။

မျက်စိကိုက်ရောဂါ။ ။ မန်ကျည်းရွက်စိမ်းကို ကြက်ထူရက် အစိမ်းနှင့် ယုပ်ပြီး
နောက် ၎င်းအထုပ်ကို အဝတ်နှင့် ခလစ်ဖိ၍ မီးမှာ အနည်းငယ် နှပ်၍ အရည်ညစ်၍ ယူပါ။
၎င်းကဗျာရည်တွင် အချောက်ရည် မီးဖုတ် အနည်းငယ် နှင့် ကိန်းဆင်ခေါင်း ပဲစေ့ပျက် ယုတ်
ကြေးရွက်တွင် တည့်ထားပါ။ ၎င်းအရေကို အဝတ်မှာ ဖိတ်၍ မျက်စိပေါ်မှာ အုပ်ထားပူ မျက်စိ
ကိုက် မျက်စိအောင့် မျက်စိကျိန်းစပ်ခြင်း ယားခြင်း စသော မျက်စိနာများ ပျောက်ကင်း၏။

အစာမရကြခြင်း။ ။ မန်ကျည်း အစားကို ကျမ်းအောင် ဖုတ်၍ အမှုန့်ပြုထားပါ။
ညအိပ်ရာဝင်လျှင် ၆-ပဲသားမျှ ရေခဲနှင့် သောက်က အစာမရကြရောဂါ ပျောက်ကင်းပါ
လိမ့်မည်။

ဆေးခြောက်မှုခြင်း။ ။ မန်ကျည်းသီးကို ဓနနှင့် ဖျော်၍ သောက်မှု ဆေးခြောက်
အမှူးလွန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းပျက်နည်းနာရောဂါ။ ။ ချမ်းခြောက်ရင့်ရင့် နှင့် မန်ကျည်းသီး ရင့်ရင့်ကို ရေ
ဆေးနှင့် နယ်၍ သကြားသင့်ရုံထည့်ပါ။ ၎င်းနောက် ထိုရေထဲတွင် ဖာသာစေ့ လေးညှင်းပွင့် ပုဂံပု
ပြုတ်ကောင်းထိုက် အမှုန့်ပြု၍ လှော်ပြီးလျှင် နှုတ်စု ဆေးအဖြစ်နှင့် ခဏတောင့်၍ ပေးမှု ခံတွင်းပျက်
ခြင်း နှလုံးနာခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် သည်းခြေပူကောင်ခြင်းရောဂါ။ ။ မန်ကျည်းညှော် ၆၀၊ ရေတပီသော
နှစ်ဆယ်ကို ၄-နာရီမျှ ဓနတွင်စိမ့်၍ထားပါ။ ထို့နောက် ရေထက်ဝက်ခန်းအောင် မီးခြစ်ချက်

ပါ။ ၎င်းခေတ် သကြားကို မပြင်မကျ ကျပြီးလျှင် ရွာလတ်ရည် ဖျော်သကဲ့သို့ ဖျော်ပါ။ ၎င်း
မချော်ရည်ကို ထနေ့လျှင် ၁-၈-ပဲမှ ၄-၀-သားကို ဓာတ်ချုပ်သမှာ ညသောက်၍ သည်းခြေ
ပွသမှာ နံနက်စောစောသောက်မှ ဓာတ်ချုပ်ခြင်း၊ သည်းခြေပူလောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းပျက် နှင့် ဝမ်းရောင်စောဂါ။ ။မန်ကျည်းသီးကို ကမ်းသီးလုံးမျှယူ၍ ၅၅၂၅
နှင့် ကြေးသီးကွင်း စိမ်ထားပါ။ မန်ကျည်းသီး အလွန် နူးသောအခါ လက်ဖြင့် နှယ်၍ စိမ်းပြီးလျှင်
ထခြား ကြေးသီးတွင် ၎င်းရေကို ခွဲထားပါ။ ၎င်းရေကျည်းရေတွင် သိန္ဓော၊ ဗီယာ၊ သကြားခဲ
ထို့ကို ဆင့်တော်၍ ဟက်၍ ၎င်းပြင် ရှိခဲကို မီးသင်းပြီး အနည်းငယ် ထပ်၍ ထည့်ပါ။ ၎င်းမန်ကျည်း
အသီးရည်ကို ညနံနက် မှန်မှန်သောက်က အစားအစာကို မကြည့်လိုခြင်း၊ မြင်ရနှင့် ပျို့ တက်ခြင်း၊
ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ကစာမခံခြင်းသို့ ပျောက်ကင်း၍ စားကောင်း၊ သောက်ကောင်းဖြစ်ပြီးလျှင်
ဝမ်းမီးတောက်၍ လာလိမ့်မည်။

အန်ခြင်း၊ လေချဉ်တက်ခြင်း။ ။မန်ကျည်းခေါက်ကို အဖေ့နှင့် တကွ ပြာချပါ။
၎င်းပြာ ၁၂၀၊ ရေ ၂၀-သားနှင့် ရောပြီးသောက်မှ လေချဉ်တက်ခြင်း၊ အန်ခြင်းတို့သည် ခက်
ချင်း ပျောက်ကင်းသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းအေးရည်ကို ထမ်းစားပြီးသည့်နောက်မှ သောက်ပါ။

ဝမ်းပိုက်ထိုးအောင်နာကျင်ခြင်း။ ။မန်ကျည်းခေါက်ပြာ (ထထက်နည်းအတိုင်း)
ကို ၂-ပဲသားမျှယူ၍ ပျားရည်နှင့်ဖျော်ပြီး လျက်မှ ဝမ်းပိုက်ထိုးအောင်နာကျင်ခြင်း ပျောက်ကင်း
၏။ ကလေး လျက်မှ သုံးနိုင်၏။

လည်းခြေပျက်သောရောဂါ ပျောက်ရန်။ ။မန်ကျည်းပွင့်ကို
ထည့်ပါ။ ၎င်းမန်ကျည်းပွင့် အပေါ်မှာ သကြားခဲ ထည့်ပါ။ ထိုနောက် သကြားခဲပေါ်တွင်
မန်ကျည်းပွင့် ထည့်ပါ။ ထိုနည်းဖြင့် ခွက်ပြည့်အောင် ဟတင်စီ ထည့်၍ နေကွင်း ၈-ရက် လှမ်းပါ။
၎င်းနောက် ကြေဆီ စသည်ဖြင့် သမအောင် ဖွဲ့ထားပါ။ ၎င်းကို ည နံနက် ကမ်းသီးလုံးမျှ ထိုး
ဆောင်ပါက စိတ်ပြန်လွင့်ခြင်း၊ သစ်မေ့လျော့ခြင်း၊ သည်းခြေပျက်ခြင်း စသော ရောဂါများ
ပျောက်ကင်း၏။

ကာဆွမ်းရောဂါပျောက်အေး။ ။မန်ကျည်းသီး (အဟောင်း) ကြက်သွန်ဖြူ
(၎င်းကို ဒိန်ချဉ်ရည်ဖြင့် စိမ်၍) ၎င်းကြက်သွန်ဖြူကို အခွံချွတ်ပြီးလျှင် ချေးသီး၊ ၎င်း ၃-မျိုး
ကို အညီအမျှစု၍ ညက်ညက်ကြိတ်ပြီး ရွေးငယ်မျှလုံး၍ အခပ်တွင် ခြောက်ပါအေး ကာလဝမ်း၊
ရေငတ်ဝမ်းကျ၊ ပင်လယ်အူခြောက် စသော ဝမ်းရောဂါများကို ၁၅-မိနစ်ခြားတွင် ထလျက်ကျ၊
တလုံးကျကို ကြက်သွန်ဖြူ သတ္တုရည်၊ လတက်ရည် ဇွန်းငယ်ထုဇွန်းမျှနှင့် ရောဖျော်ပြီး သောက်မှ
လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

(၃၈၈)

အရှင်နာဂသိန် ပြုစု ဆေးအဘိဓာန်

မန်ကျည်း (သစ်)

ဖိနွ (အီရစ်ဗီလာ)

သစ်စင် Albizzia odoratissima

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသစ်ပင်သည် ပေ ၅၀-မှ ၆၀-အထိ နှင့် လုံးပတ် ၅-ပေမှ ၆-ပေ အထိ ရှိသော ပင်ကြီးမျိုး မြန်၏။ အပွေးသည် ဖြူဝါးရောင်သန်းလျက် ဝါ၏။ အပွင့်များသည် အရောင်လိုက် ပွင့်၏။ အပွင့်၏ သွားတန်သည် ၁-လက်မခွဲမျှ ရှည်၏။ အသီးတောင်မှာ နီညိုရောင် ရှိ၏။ ၆-လက်မမှ ၈-လက်မအထိ ရှည်၏။ ၁ လက်မမှ ၁-လက်မခွဲမျှ အနံ့ကျယ်၏။ အစေ့သည် သုံးမတ် မျှခန့် ကြီး၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ ဆင်ခြေထောက်ရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါ များကို ပျောက်ကင်း စေတတ်၏။

မှတ်ချက်။ ။ ၎င်းမန်ကျည်းကို အချို့ သစ်ကြေး ဟု ခေါ်ကြသည်။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

နူနာ။ ။ ၎င်းအခေါက်ကို သွေး၍ လိမ်းမှု နှစ်နာများ နှင့် အရေပြားရောဂါ၊ ယား နာများ ပျောက်ကင်း၏။

အပုစားပိတ်များ။ ။ နာတာရှည် အပုစားပိတ်များကို ၎င်းအမြစ်ကို သွေး၍ လိမ်းမှု ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်များကျက်စေး။ ။ ၎င်းအခေါက်ကို အဖုနီပြု၍ အနာများပေါ်သို့ ကြော့ကြော့ ဖြူး၍ဖြူး၍ပေးမှု အနာများ အသားနုစက်၍ အကျက်မြန်၏။

လေထိုးထေအောင့်။ ။ သစ်မန်ကျည်းရွက်၊ ကြောင်ပန်းရွက်၊ ဒန့်သလွန်ရွက်၊ ၎င်းတို့ကို အမျှစု၍ ချေဖြင့် ကျိုပြီးလျှင် လေနာရောဂါရှင်အား အဒိုးခံ၍ ၎င်း ၎င်းအဖတ်များကို ဆိုပေးသော် ၎င်း ပြုလုပ်ပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

ချောင်းဆိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျို၍ အနည်းငယ်မျှ သောက်မှု ချောင်းဆိုး ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကလေးများ သွားပေါက်လွယ်အေး။ ။ ကလေးများ သွားပေါက်ချိန်တွင် ၎င်း အစေ့များကို ပုစားကုန်း၍ လည်ပင်း၌ ဆွဲပေးပါမူ သွားပေါက်ချိန် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ငွယ်နာ မျိုးစုံတို့ကို ပယ်ချွား၍ သွားလည်း အလွယ်တကူ ပေါက်စေတတ်၏။

မုန်ညှင်းဖြူ

သက္ကတ ဓာတ်
 ဟိန္ဒီ ဓာတ် (ဆ.ရိက္ခ)
 ဇာတ်ကဏ္ဍ Brassica alba

အရသာ။ ။စပ်၏။ ခါး၏။ သတ္တိ ဝူ၏။ ဝိပါကဋ္ဌ ဝေ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ဖြေပြစ်၏။ ထက်မြက်၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ သလိပ်
 လေထိုက် တင်းငြိမ်းစေ၏။ ကျေးအန်၊ သွေးကျ၊ ရုက္ခိယံ၊ မိမိစားခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ နူနာ၊
 ဝမ်းပိုက်၌ တည်သော ပိုး၊ ငြိမ်းစားခြင်း စသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မှတ်ချက်။ ။မုန်ညှင်းသည် အနီ၊ အဝါ၊ အဖြူ ဟူ၍ ၃-မျိုး ရှိသည်။ တမျိုး နှင့် တမျိုး
 ဂုဏ်အားဖြင့် ကွဲပြားကြပေ။ သို့ရာတွင် အဖြူကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။မုန်ညှင်းဖြူစေ့ကို ကုမ်းစားဝမ်းနှင့် သွေး၍ လိမ်း
 ပေးမူ ပျောက်ကင်း၏။

နားနာရောဂါ။ ။အစားလွန်၍ ကိုက်သော နားနာကို မုန်ညှင်းဆီ အနည်းငယ်
 ခပ်၍ ပေးမူ ပျောက်ကင်း၏။

ပေးနာ ယားနာ။ ။မုန်ညှင်းဆီ၊ မရိုးရွက်သတ္တုရည်၊ နန္ဒင်းတက် ၎င်းသုံးပါးကို ရော
 ချက်၍ ဆီချိန်လျှင် စစ်ယူပါ။ ၎င်းဆီကို ပေးနာယားနာများကို လူးပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

အမြူပျောက်ဆေး။ ။မုန်ညှင်းစေ့ကို ညက်ညက်ကြိုက်၍ ဝမ်းလိပ်ငယ်ကို စိစွတ်
 အောင် သုတ်လိမ်းပြီးလျှင် ဥတုလာ၍ ပြီးသော အချိန်ကစ၍ ၎င်းဝမ်းထောင့်ကို ယောနီအတွင်း
 သို့ သုံးရက်ပြည့်အောင် ထည့်၍ ထားပါ။ သားထီး ရစေပါလိမ့်မည်။

မုန်ညှင်းနက်

သက္ကတ कृष्णरजिका
 ဟိန္ဒီ कालीराज (ကာလီရာဇ်)
 ဇာတ်ကဏ္ဍ Brassica nigra

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်သည် ၂- ပေ ၃- ပေ မြင့်၏။ အရွက်သည် ၄- လက်မမှ
 ၈- လက်မအထိ ရှည်၏။ အဖျား ကွဲ၏။ အပွင့် တောက်ပ၏။ ဝါရောင် ရှိ၏။ အဖူးသည် လက်မ
 ဝက်မျှ ရှည်၏။ အစေ့ မဲ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ မုန်ညှင်းနှိုင်း ဘူ၏။ ထိုရာတွင် ၎င်း၏ အရွက်သည် အလွန် ထက်မြက်၏။ ခန္ဓာကိုယ်၏ အင်အားကို ထိုးပွားစေ၏။ ပိုးကို နှိုင်းနင်း၏။ လည်ချောင်းနာများကို နှိမ်နင်းတတ်၏။ ၎င်းအစေ့သည်လည်း ပူ၏။ ထက်၏။ ဝါး၏။ ဓလေ့ရာကို နှိုင်း၏။ သရက် ရွက် ကြီးခြင်းကို ညီညွတ်အောင် ပြုပြင်ပေးတတ်၏။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အအေးပတ်ခြင်းကို ဝုဒ္ဓေး စေ၏။ အရေပြားရောဂါ၊ ယားယံနာ စသည်များကို ဖယ်ဖျောက်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သည်းခြေကြောင့် ဖောရောင်ခြင်း။ ။ သည်းခြေကြောင့် ဖောရောင်ခြင်းကို မုန်ညှင်း နက်စေ့ကို ပြုစု၍ အောင် ကြိတ်၍ ရောင်ရမ်းသော ရောဂါကို တုတ်ပေးပါ။ သို့သော် ထိုသို့ ဆုပ်ထား ကပ်ထားသော ရောဂါတွင် ရေသားများ နီမြမ်း၍ လာယောအခါ ၎င်းဆေးများကို ရွာပစ်ပါ။ မခွာဘဲ နေပါက ၎င်းအုံ့ထားသော ရောဂါများတွင် မီးရောင်ဖျား ပေါက်လာ ကတိ၏။

အဆစ်အဆက်ရောင်ခြင်း။ ။ မုန်ညှင်းနက်အစေ့ကို (ပလာဝစာ) လုပ်၍ ကပ်ပေး ပါက အဆစ်ရောင်၍ နာကျင်ခြင်းကို မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေ၏။ (သို့မဟုတ်) မုန်ညှင်းဆီနှင့် ပရုပ်ကို ဖျော်၍ လူးဒေပပါက နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ခလေးများ ရောင်ဆိုးစရာဂါ။ ။ ချောင်းဆိုးသော ခလေးများ၏ ရင်တတ်ကို မုန်ညှင်းဆီ လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ခစေး ဖလျာတတ်သော ကိုယ်ဝန်။ ။ ချိန်းခို ရောင်ဆိုးသော မုန်ညှင်းစေ့ကို အမုန်ပြု၍ လျက်ဆားအဖွယ် လျက်ပေးပါက သားပျက်တတ်သော ကိုယ်ဝန် ကောင်းမွန်လှပ လိမ့်မည်။

ထေဖောရောဂါ။ ။ မုန်ညှင်းစေ့ ဝန်သလွန်ခေါက် ၂-ပါးကို ခွာဖိန်ချဉ်ရေဖြင့် သွေး၍ လူးပေးမှု အဖော ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

မြွေဆိပ်ကျဆေး။ ။ မြွေဆိပ်ဆင်သူများကို မုန်ညှင်းဆီကို ကြိတ်၍ ခပ်ဖျားများ ကျွေးပါက အန်ပြီးလျှင် အဆိပ်များ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

ခေါင်းတမြှမ်းကိုက်။ ။ မုန်ညှင်းစေ့ နှင့် ခိုအိဈေးကို ဖျော်ကြိတ်၍ ခေါင်းကိုက်သော ရောဂါကို လူးဒေပပါက နာတာရှည် ခေါင်းတမြှမ်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မုန်ညှင်းနီ

သတ္တဝါ ရာဇဂါ
 ဖိန့် ရာဇ် (ဗုဒ္ဓ)
 လက်တင် Brassica Juncea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မုန်ညှင်းကို သာဓုများ၍ ပိုက်ပါကြ၏။ အဝင်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီးစသည်တို့သည် မုန်ညှင်းနှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် အသီးသည် မုန်ညှင်းထက် ပါး၏။ အဝေ့သည် မုန်ညှင်းနှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် နီမြန်း၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဝှစ်၊ သသိပ်၊ သည်းခြေခွာသကို ပယ်တတ်၏။ ထက်မြက်၏။ သွေးအန် သွေးကျကို ဖြစ်စေဟု၏။ အနည်းငယ် ခြောက်သတ်၏။ ဝမ်းကို ပွားစေ၏။ ယားယံခြင်း၊ ကုဋ္ဌရောဂါရှိသော သူ၏ ဝမ်း၌ တည်သော ဝမ်းကို ပယ်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

နားအူနားဝေထွက်ရောဂါ။ ။ မုန်ညှင်းနီကို နားတွင် အနည်းငယ် အနည်းငယ် ဝပ်ပေးပါ။ နားအူ၊ နားလေထွက်၊ နားနာ ပျောက်ကင်းသည်။

အဆစ်အသက်ရောင် ရောဂါ။ ။ ခရောင်ရမ်းနားကျင်သော ရေငှက်ကို မုန်ညှင်းနီကို ဝပ်နှေးနှေးပြု၍ လိုမ်းပေး၍ သက်သာရာရစေ၏။

သွေးကျိတ် သွေးခဲသော ရောဂါ။ ။ ကြက်သူရွက်ကို မုန်ညှင်းနီဖာသိသက်၍ ဖိနှေးနှေး ကင်ခြင်းကို ယာဇာဂါ အစိတ်အပိုင်းတို့၌ အလိုအလျောက် သွေးခြင်း ဖတ်ကြောင့် သွေးစုခဲ ဖြစ်နေသော ရေငှက်များကို ကပ်ပေးပါက သက်သာစေ နိုင်ပါသည်။


ဝက်ရူးနားတက်ခြင်း။ ။ မုန်ညှင်းနီအစေ့ကို အမှုန့်ပြု၍ နှာသဘော ဂျုံခွဲသော် ဝက်ရူးနားတက်ခြင်းမှ ကင်းထွက်၏။

နှာခေါင်း အရိအရွံ့ရှိခြင်းရောဂါ။ ။ အသားမိသဖြင့် နှာစေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီးလျှင် နှာခေါင်းမှ သလိပ်၊ ချွဲ စသော အရိအရွံ့များ ကျ၍ မုန်ညှင်းနီအစေ့ အမှုန့်နှင့် ပျားရည်ကို ခေ့၍ ဂျုံပါက ပျောက်ကင်း၏။

မုန်တိုင်းသီး

ဖိန့် အနူးအိ မဒုမဒမဒံ (ဂျစ်လီမာ၊ နီ-မဆ၊ တ)
 လက်တင် Cycas Rumphii

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြင့် ပိမ်းလန်းနေ၏။ စွပ်လွန်ပင်နှင့် တူ၏။ အရွက်သည် ပင်ပျား၌ သာရှိ၏။ အသီး ရှည်၍ လုံး၏။ ကြက်ဥနှင့် တူ၏။ အရောင်သည် လိမ္မော်ရောင် ရှိ၏။ မြိတ်နယ်၌



မုန်တုင်

CYCAS RUMPHII.

အင်္ဂလိပ် မုန်တုင် (ဂျင်လီမဒန် တမုန်)

အရှင်နာဂလိန် ပုံပြု ဆေးအဆီဝန်

(၃၉၉)

မေ့များအားဖြင့် ဝေပါက်ရောက်၏။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၌ ပရိုင်းသီးဖုလည်း ခေါ်ကြ၏။ ဆေး
ဘက်တို့၌ အသီးသံ နှင့် အစေ့ကို သုံးရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သတ္တိ ဆေး၏။ ဝိပါက၌ ဝတ်၏။ ဆက်မြက်၏။ ကာဓကို အား
ပေး၏။ ဝိုက်မြည်းစေ၏။ အခားကို အနာများ၌ လိမ်းကျ ပေးလျှင် ပျောက်ကင်း၏။ အခေ အံ့ကို
ဆန်ဆေးရည်နှင့် ဘုံတံ၍ အနာများ၊ အကျိတ်များကို လိမ်းကျ ပေးလျှင် ပျောက်ကင်း၏။

မုန် တိုင်း (ဆီဖိုနွ)

တပိတ် မဒနာ မဒေဒုဒရိ (၁၁၆-၀၀၀၀၆၆)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၉-ပေပု ၂၄-ပေထိ မြင့်၏။ အရွက်၏ ရွက်ချိုးဟန်သည် ၄-ပြောင်း
ပုံ၏။ ဆက်နေ၏။ အစေ့ နူးညံ့၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။သလိပ်ကို ဖုတ်ဆောင်တတ်၏။ ဝပြုံးပေတတ်၏။

မုန်လာဥ

သဏ္ဍာန် မုန်
အိဗ္ဗိ မုန် (ပုလဲ)
လက်တင် Raphanus Sativus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဝင်၅-ခွား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စငါးပါးသည် အနည်းငယ် သက်၍ ချိုဖတ်၏။ ပူ၏။ ဝိပါက
၌ စပ်၏။ မြိုနိုစေ၏။ ကြွေကျက်လွယ်၏။ ဆက်မြက်၏။ ဟူပိမ်း၊ ဝမ်းပိုးတောက်စား၏။ ဖီးဝမ်း
ရှင်စေ၏။ ခွန်အားကို ပြုတတ်၏။ နှလုံးကို အကျိုးပြု၏။ မြင်းသရိုက်၊ ပူပိုး၊ နှလုံးရောဂါ၊ နှုတ်မ
မြန်ရောဂါ စသည့် ပျောက်ကင်း၏။

ပုတ်ချက်။ ။မုန်လာသည် အချုပ်အားဖြင့် အကြီး၊ အသေး၊ နှစ်မျိုးရှိ၏။

အကြီးမျိုး။ ။စပ်၏။ ပူ၏။ နှုတ်မြိုနိုစေ၏။ ကြွေသွယ်၏။ ဝမ်းပိုးကို စတောက်စေ၏။
ပူပိမ်း၊ ခေါ်သည့်ပိုး၊ နှင့် ပိုးကို ဖယ်တတ်၏။ ဂူလုံးရောဂါကို နှိပ်၏။

စာသေးမျိုး။ ။ နှုတ်ကိုမြှင့်စေ၏။ ဝင်ကြကုန်လွယ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို နှိပ်၏။ အသံကို စင်ကြယ်စေတတ်၏။ အဖျား၊ ပန်းနာ၊ နှာခေါင်း၊ ချက်ခို၊ လည်ချောင်းရောဂါတို့မှ ကင်းမင်းစေ၏။

မုန်လာစိမ်း။ ။ ခြေခဲ၏။ ထက်မြက်၏။ စောင့်ထမ်းစေ၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ဖယ်တတ်၏။

မုန်လာခြောက်။ ။ ကြေလွယ်၏။ ဖော့ပောင်ခြင်းကို ဘေးဆီးတတ်၏။ ဒေါသသုံးပါးနှင့် အဆိပ်ကို ဖယ်တတ်၏။

မုန်လာပွင့်။ ။ သလိပ် သည်းခြေဒေါသကို ဖယ်တတ်၏။
ချက်ပြီးမုန်လာ။ ။ တောပတ်ဆီဟိုနှင့် ချက်ထမ်းသော မုန်လာသည် သလိပ်ဈေးကို ပြုတတ်၏။

မုန်လာသီး။ ။ လေ့၊ သလိပ် ဒေါသကို ဖယ်ဖျက်တတ်၏။
ပီးရစ်ထိန်ခြင်း။ ။ မုန်လာစေ့ကို အမှု့ပြု၍ တပုဂံစာကို ၄-ပဲသားမျှ ရေပန်းနှင့် ဆောက်ပါက ဥတုဆွေးများ စင်ကြယ်စွာ သက်အင်းပေးလိမ့်မည်။

ကျောက်တည်ရောဂါ။ ။ မုန်လာစေ့ကို ၄-ပဲသားမျှ တခွက်စာပြု၍ တပက်ကြားမှ သောက်ပေးပါက ဆီးအိမ်ကွင်း၍ ကျောက်များ ကျေ၍ ကျဆင်းလာပါလိမ့်မည်။

ဆီးကျပ်ရောဂါ။ ။ မုန်လာ၏ သတ္တုရည်ကို သံပိုင်သောက် ဆီးကျပ်၍ ပူခြင်း၊ နာခြင်းများ ပျောက်ကင်းလျက် ဆီးစွပ်သာပါလိမ့်မည်။

ဆီးအိမ်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ ။ ဆီးအိမ်၌ ဖောက်ပြန်၍ ဆီးများပိတ်ဆို့ပြီးလျှင် တောင်း၊ ထမ်း၊ နာကျင်ဆော့ မုန်လာဥ၏ သတ္တုရည်ကို သောက်က ဆီးအိမ်ပိတ်ဆို့ခြင်း ဆီးမုန်ရွာ သွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။

ခရုသင်းရောဂါလိမ်းစား။ ။ မုန်လာစေ့ ၂-၄-ပဲကို ကပ်ပန်းရည်နှင့် ကြိတ်၍ ခရုသင်းထက်များ လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။ ဆက်ယှဉ်စေရပါမူ အပျောက်စေသော ငှက်ပျားပွင့်လားစေ့ကို ညက်စွာကြိတ်ပြီးလျှင် ခီနိုဖြူအနည်းငယ်ပျှ ခရုဖြူ နှယ်ပြီးလျှင် ဂရုသင်းထက်ထက် ဆန်ပန်းရည်နှင့် ဖျော်ပါ။ ၂-နာရီမျှ ကြာလျှင် အမြူထိများထလာပေးလိမ့်မည်။ ထိုအမြူထိထက် အတွင်း ခရုသင်းနာများသို့ လိမ်းပေးမှု မျက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဥပဇာတ်ကို ဖျက်ဆီးသောမိုးများ။ ။ ဥပဇာတ်ကို မိုးများ ဖျက်ဆီးမှု စေလိုအပ်သည့်အခါ လှုပ်ပျံ့မြင့် ဦးခေါင်းနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏။ ထိုသို့ ဖြစ်သောအခါ မုန်လာပင်ပေါင်းကို ပြာသု၍ ချက်သော ချက်မုဆားကို ခက်ညက်အောင် အမှု့ပြု၍ အနည်းငယ်မျှ အနေ ၃-ပြုမိ ဓမ္မပါလျှင် ဥပဇာတ်ကို ဖျက်ဆီးနေသောမိုးများ ကျဆင်း၍ ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ကျောက်ကပ်ရောဂါ။ ။ အဆူးသွန်းသော စာစာများ လွန်စွာ စားသောက်ခြင်းကြောင့် ကျောက်ကပ် အဆေးမိသောအခါ ကျောက်တုန်းနှင့် ခါးများ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ လိပ်ဥ တဖက်

ကျောင်းပြီး နာကျင်ခြင်း၊ ဆီးတရက်တက် နာကျင်ခြင်း၊ လွှားရခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏။ ယိုချိမြစ်မှ ပျံလာရာ သတ္တုရည် ၆၀-ယားမျှကို နံနက်စောစော မာခြားအစားဖျားပစားမိသကြားအနည်းငယ် ထည့်၍ သောက်ပါ။ ရက်မကြာမီ အထက်ပါ ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပေါ့လိမ့်မည်။ ၎င်းပြင် ဈေးကတည်ရောဂါ ရှိပါကသည်း များစွာ အကျိုးပြုပေတတ်ပါသည်။

သွေးမြင်းသရိုက်။ သွေးပြင်းသပိုက် ဖြစ်လာအခါ မုန့်လာဥအဖိမ်းကို သင့်ရဲ့ချွန်ချိုချို စားပါက သွေးမြင်းသရိုက် ပျောက်ကင်းပေါ့လိမ့်မည်။

မုန့်လာဥနီ

အက္ခရာ ဒ.ကု.အ.က
အိန္ဒြ န.က.ဒ.ဒ. (လျှ.က-၁-၅)
လက်တင် Beta Vulgaris

ဂုဏ်နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အရွက်သည် ဆီးကို ရှင်စေ၏။ ဝမ်းသက်၏။ ရောင်တင်းခြင်း၊ ရောင်ကိတ်ခြင်း၊ အသည်း အဖျဉ်းရောဂါ နာကျင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ အစေ့သည် ခါး၏။ ဆီးကို ရှင်စေ၏။ သလိပ်ကို ထက်ဆောင်တတ်၏။ ဝမ်းပိုက်တင်းပျော့ခြင်း ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဥတုသွေးကို မှိုစေ၏။ ၎င်း၏အိကို ဝဲနာတို့၌ လိမ်းဝေပေရ၏။ ဥသည် ချို၏။ ရောင်တင်းခြင်းတို့၌ အကျိုးပြု၏။ ဝိဝစ်၌ ဖြစ်စေသော ရောဂါကိုလည်း အကျိုးပြု၏။

မုန့်လာဥဝါ

အက္ခရာ ဒ.ကု.အ.က
အိန္ဒြ န.က.ဒ.ဒ. (ဂါ.လျ.၅)
လက်တင် Daucus Carota

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မုန့်လာဥဝါသည် မုန့်လာဥနှင့်တူ၏။ အဖျားကြီး၍ အရမ်း ယေး၏။ အနက်၊ အနီ၊ အပြာ အအဖြင့် သုံးမျိုး ရှိ၏။ အချို့ သော အရပ်ကိုတွင် အဝါ ရောင်လည်း ရှိ၏။ အရသာ ရှိ၏။ ခါး၏။ သတ္တိပူ၏။ ဝိဖ.က.၅၅၅ မျိုး၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ဝမ်းပီးကို စောက်စေ၏၊ ကြောကျက်လွယ်၏၊ ရှုပမ်း၊ လေ
လလိပ်ကို ခြိမ်းစေ၏၊ သွေးအနံ့၊ သွေးကျ၊ မြင်းသရိုက်၊ ဝမ်းကိုက်၊ လေရောဂါ စသည်တို့၌ အသုံး
ပြုရ၏။

မုန့်လာ (ကော) (လင်းတဝါးပျင်း)

သတ္တမ (ကုက္ကုဇ)

အိန္ဒြ (ဂျီဂ်လီ-မူလီ)

ဇာတ်တင် Blumea lacera

Blumea balsamifera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းအောင်ပင်သည် ဝ-ကောင်မှ ၂-ကောင် အထိ မြင့်သော ပင်ပယ်မျိုး
ဖြစ်၏။ ၎င်းအောင် ပင်ပယ်သည် စူးစူးသော အနံ့ ရှိ၏၊ ပရုပ်နံ့ အနည်းငယ် ရ၏၊ အရွက်သည်
တ၏၊ ပေးနုများ ရှိ၏၊ နူးညံ့၏၊ ၎င်းအပွင့်သည် ဝါ၏၊ အစေ့ငယ်၏၊ သုံးမြောင့် ရှိ၏၊
၎င်းအပင်သည် အမျိုး များစွာ ရှိ၏၊ ကောမုန့်လာ (လင်းတဝါးပျင်း) ဖူးမသိမိပင် စသည်ဖြင့်
များစွာ ရှိ၏၊ ၎င်းအေးပင်သည် မြန်မာပြည် အနှံ့အပြားကွပ်၎င်း၊ အိန္ဒိယ၊ နီပေါယ်၊ ဆစ်ကင်း၊
ဟိမဝန္တာတောင်တန်း စသည်တို့၌၎င်း ပေါက်ရောက်ကုန်၏၊ ထိုစုတွင် နီးဆုံးကျွန်းများ၌
ဖွံ့ဆိုကားသည်မှာ ၎င်းအပင်သည် (ပရုပ်) ချက်ယူသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏၊ ၎င်းပရုပ် ချက်ယူ
ရုံ သော အပင်မျိုးမှ ဖူးမသိမိပင် (Blumea balsamifera) သည် ကမ္ဘာ၏ တက်ဝက်ပျ
သုံးစွဲနိုင်လောက်အောင် မြန်မာပြည်တွင် များစွာ ပေါက်ရောက်ကြောင်းဖြင့် ရေးသားဖော်ပြ
ထားသည်ကို တွေ့ရလေသည်။

မှတ်ချက်။ ။ဖော်ပြခဲ့သော ဆေးကျမ်းအပေါ် တောမုန့်လာသည် အရပ်အခေါ်
ဥင်းတပါးပျဉ်းပင်သည် မြန်မာပြည်တွင် နေရာတကာ၌ အနှံ့အပြား ပေါက်ရောက်၏၊
ပျဉ်း ပကုန်နိုင်အောင် ပေါ်များ၏၊ မသိလောသတို့သည် မျက်ပင်အလားကဲ့သို့ ဖယ်ရှား
နှုတ်ပစ်ခြင်းကို ခံကြရ၏၊ ဆေးပစ္စည်း၏ စွမ်းရည် ဂုဏ်အင်ကို သိမြင်တော်မူကြကုန်သော
လူနာအရာမြတ်တို့ကား အတက်ပါအတိုင်း ၎င်းအပင်၏ လူသားတို့အတွက် အသုံးဝင်ပုံကို
ဖော်ပြထားကြကုန်၏၊ ဆေးပစ္စည်း၏ အကျိုးပြုပုံ ဂုဏ်အင် သတ္တိကို သိမြင်နိုင်ရန်
လွယ်ကူသော အရာမဟုတ်ချေ၊ အရသာ (၆) ပါးဖြင့် လျှာပေါ်တင်ပြီးသွင် သိရှိသော
စာသိသည် ဆေးပစ္စည်း၏ ဂုဏ်အင်သတ္တိကို သိသော အသိဉာဏ် အဆင့်ဆင့်တွင် အယုတ်
လုံး ဆောင် ပြု၏၊ အနိမ့်ကျဆုံး အသိ ဖြစ်၏။

ထင်ရှားစေပုံမည် ၎င်းအပင်သည် ပူသော အရသာ ရှိ၏၊ အနံ့ အနိုး ထွက်၏၊ ယင်းသို့
ဖြစ်လျှင် ပူသော စာရသာ ထက်ပူသော သတ္တိရှိ၏ ယုံ မှတ်ချက် ချွန်ဆေးခြားလည်း
လျှာကို နှိပ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ ဒီကို နှိပ်ခြင်း၊ အဖြားကို နှိပ်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်

ပျော်၏။ ဝေပွဲတို့၌ အသုံး

ပင်ငယ်မျိုး အရွက်ကည်မြှင့် ရှိ၏။ စသည်ဖြင့် ဆစ်ကင်း ကျမ်းများ၌ ချပ် ချက်ယူထက်ဝက်မျှ သားဖော်ပြ

ချပ်အခေါ် န်ရောက်၏။ သို့ ဖယ်ရှား ဣက္ခနိသော သုံးဝင်ပုံကို မိမြင်နိုင်ရန် သိရှိသော ဝင် အယုတ်

၏။ ယင်းသို့ မြားစည်း မြင်းသရိုက်

ဆရာဂါ စသည်တို့ကို နိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ အထူးသဖြင့် မြင်းသရိုက် ရောဂါ၌ လွန်စွာ အကျိုးပြု၏။ အမြစ်မပြတ်နိုင်သော မြင်းသရိုက်ရောဂါ အမြစ်ပြတ်သည်အထိ ပျောက်ကင်းသည်ကို တွေ့ရ၏။ စာပေဗျူဟာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တွေ့ သုံးသပ် ကိုင်တွယ် စမ်းသပ်မိသောအခါ များစွာ အကျိုးရှိကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် ၎င်းအပင်၏ အသုံးဝင်ပုံ အကြောင်း အချစ်ရပ်တို့ကို ကျမ်းတကာနှင့် လျော်အောင် ကိုယ်တွေ့နှင့် ညှိနှိုင်းလျက် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ဗဟုအေးပစ္စည်းငါးမျိုး စွမ်းရည်ဂုဏ်အင်ကို စုံလင်စွာ သိချင်လျှင် သိနည်းသည် ၂ မျိုး ရှိ၏။ တမျိုးမှာ ခေတ်ဟောင်းနည်း ဖြစ်၍ တမျိုးမှာ ခေတ်သစ်နည်း ဖြစ်သည်။ ခေတ်ဟောင်းနည်းမှာ သဘောတရားရေး တွေးခေါ် ချေမှု လျက် ကိုယ်တွေ့ သိသမျှ စွမ်းအင်တို့ကို ဖော်ပြထားခဲ့သော အေးပစ္စည်း အကျိုးပြု စာပေတို့ကို ပတ်ရှု၍ စာပေညွှန်ပြသမျှ တကယ် အောင်မြင်သည် မအောင်မြင်သည်ကို ကိုယ်တွေ့ စမ်းသပ် မှတ်ယူပြီးနောက် သိသော အသိကုဏ် ဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်နည်းမှာမူ ထိုခေတ်ဟောင်းနည်းက ပြုထားသမျှ အကျိုးပြု ဂုဏ်အင်တို့ကို ခတ်ခွဲ၍ သိပ္ပံနည်းဖြင့် စွမ်းရည်တို့ကို ဖော်ထုတ် သိရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ခေတ်ဟောင်းနည်းဖြင့် သိချင်လျှင် ဖော်ပြထားသော ကျမ်းများကို နှာနှာဖတ်ရသည် လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကြည့်ရသည်။ ခေတ်သစ်နည်းနှင့် သိချင်ပါမူ အေးပစ္စည်းကို ဓာတ်ခွဲ၍ လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကြည့်ရသည်။ ဤအသိရှိမှု ၂ မျိုးသည် သာလျှင် ခိုင်မာသော အသိအကျိုး တကယ်တမ်း ပြုနိုင်သော ပညာရပ်များသာ ဖြစ်ကုန်၏။ ဤအလေ့ ကျုပ် ဖြစ်၍ နှစ်ခုစလုံး အပယ်ခံရသော အပင်သည် တိုင်မြည်၏။ စီးပွားရေးအတွက် ကြည့်မှု များစွာ အကျိုးပြုနိုင်၏။ အဘယ်ကြောင့် နည်းဟူမူ ထိုအပင်သည် အကောင်းဆုံး ဖျပ်အမျိုးအစားကို ထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထိုပျပ်အတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ မြောက်မြားစွာ နိုင်ငံခြားမှ မှာယူ တင်သွင်း သုံးကြကုသဖြင့် ထိုအပင်ကို အပယ်ခံ အမြစ်မျိုးမှ အသုံးမိ အမြစ်မျိုးသို့ တဆက် တက် ပြီး ကြိုးစားစွဲပါလျှင် လူသားတို့အား ခြောက်မြားစွာသော အကျိုးကို မည်မျှအထိ ပြုနိုင်မည်ကို သိနိုင်လောက်ပြီ ဖြစ်သည်။

ထိုအပင်သည် အာရှတိုက်တွင် မြန်မာပြည်၌ အဖြစ်ထူးဆုံး အပင် ဟု အခြားသော နိုင်ငံ နှစ်ဦးကျမ်းများတွင် မှတ်တမ်းထင် ဖော်ပြသည်အထိ ပေါများနေသည်ကို ခန္တရပ်ပါသည်။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အာယုဗေဒနည်း အလိုအားဖြင့် ၎င်းအပင်သည် စပ်ဖျင်းချင်း ရှိ၏။ ဝါး၏။ အပွားကို နိုင်၏။ ဂုဏ်။ သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း၊ သွေးအကြောများ ပျံ့ခြင်း၊ သူတပ်ပွားခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက်တတ်၏။ ၎င်းအမြစ် အချိကို ပါးစပ်တွင် ဝှဲ၍ထားမူ ခံတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော ရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အရွက်၏ သတ္တုရည်သည် ပိုးရောဂါကို နိုင်၏။ မျက်စိနာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၎င်းအရွက်သည် ဈေးထုတ်ဆေးတွင် ၎င်း၊ ဝမ်းပောဆောင်ခြင်းကုစင်၎င်း၊ သူတပ်ရှင်းဆေး အမြစ်ဖြည့်၎င်း များစွာ အသုံးဝင်လေ၏။ ၎င်းသတ္တုရည်သည် တွန့်ရှည် ဝေထက်၏။ ဆီကိုလည်း ရှည်စေတတ်၏။ သွေးဝမ်းသွား၊ သွေးမြန်းသရွက် ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးသား စပ်ကြွယ်အောင် ပြုစွမ်းနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိ ရှိပေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

သန့်ကျဆေး။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို အရွယ်ကို ကြည့်၍ ကလေးများကို ထိုက်မူ ဝမ်းတွင်းကို သန့်ကောင်းပေးရမည်။ ကျသော်လည်း (တနှစ်အရွယ်ကို ၄-ပဲသားမျှ ယိုက်ပါ။)။
သွေးမြင်၊ သရိုက်။ ။ ၎င်းသတ္တုရည်ကို သကြားခဲနှင့် ရော၍ သောက်မှု သွေးမြင်၊ သရိုက် ပျောက်ကင်း၏။

အထူးအဖွဲ့ အစုအပိမ့်ပျောက်ဆေး။ ။ ၎င်း၏ အရွက်ကိုဆေးပတ်ထုတ်၍ မီးခွေးခွေး ကင်ပြီး အနာကို ကပ်ပေးမှု အကြော ထုံးဖွဲ့ခြင်း၊ ထိခိုက်မိ၍ အပူပေါက်ခြင်း၊ အဆစ်သို့ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အနာပိုးများ ချရန်ဆေး။ ။ ကြိုးနွား ခသော တိရစ္ဆာန်များတွင် ပရိပေါက်ရာ၌ ၎င်း၊ အခြားသော ထိခိုက် ဒဏ်ရာတွင်၎င်း၊ မကျက်နိုင်ဘဲ အနာပျက်များဖြစ်ပြီး ပိုးကောင် ကောင်များ ကျနေခဲ့သော် ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို ညစ်၍ အနာတွင် ထည့်ပေးလျှင် အပတ်ကို ကိုပေးမှု ပိုးကျခြင်းမှ ကင်းဝေးပြီးလျှင် အနာသည် အကျက်မြှုပ်ပါကလိမ့်မည်။ သို့သော် ၎င်း သတ္တုရည်သို့ ပရပ် အနည်းငယ်ထည့်၍ ၎င်းအနာပျက်အပတ် သုံးနိုင်က ပို၍ ကောင်း၏။

ရုက္ခပိတ်နာ။ ။ အတ်သာရ ဝမ်းတွင်းခြင်း၊ သွေးမြင်သရိုက်ဖြစ်ခြင်း၊ မီးသပ် အဆင်းလျှင်ခြင်း ထို့ကြောင့် ခံကင်း၊ နှာခေါင်း၊ အမြီးဖြင့်ချောင်း၊ စေ့စပ်ဖိုမှ သွေးယိုစီးခြင်း ဖြစ်မှု ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို နေ့စဉ် ည နံနက် ၁၂-ပဲသား သောက်ပါက အထက်ဖော်ပြ ပါ ကြောင်းဖွယ်ကောင်းသော ရောဂါ များ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မြင်းသရိုက် မြစ်ဖြတ်ဆေးကြီး။ ။ ၎င်းအရွက် ၆-ကျပ်၊ ဝမ်းခါး ၃-ကျပ်၊ မြေခိုး (ခွေးနို့ကျောက်) ၁-ကျပ် ၈-ပဲ၊ ငြုပ်ကောင်း ၁၂-ပဲ ၎င်းဆေးကို ညက်စွာ အမှုန့်ပြု၍ ၎င်း ဆေးကို လင်းတပေါ့တွင်း သတ္တုရည်နှင့် ဝှေ့ရက်ကိုင်အောင် ကြိုက်၍ ၂-ရက် ၃-ရက်မျှ အလုံး ပြု၍ အခိုင်အခိုင် သွင်းပါ။ ထိုဆေး စားသောအခါ ပဲခနက်ပွတ်ရည်၊ ဂျုံ၊ ဂျုံနုပြုလုပ်သည့် မုန့်များနှင့် နွားနို့ သောက် စစ်စစ်ထိုက် စားပါ။ ၂၁-ရက်မျှ ထိုဆေးအပင် အထက်ပဲ ညွှန်ကြား သည့်အတိုင်း စားသောက်ပါက မြင်းသရိုက်အောင့်ပါ အမြင်မြတ် ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

မြင်းသရိုက်ရှူဆေး။ ။ ၎င်းလင်းတပေါ့တွင်း ပူငွေပါးကို စင်ကြယ်စွာ ယူ၍ အရိပ်တွင် အခြောက်လှမ်းပြီးလျှင် ဆေးချိုးစင်းသကဲ့သို့ စင်း၍ လွတ်စွာ ထားပါ။ ၎င်းဆေးပုန်လာ (လင်းတပေါ့များ) စင်းပြီးသား ၂-ဆ၊ ဆေးရွက်ကြီး ၁ ဆကို သပအောင်ရောင် ဆေးကုံး (သို့မဟုတ်) ကမာကျ သို့မဟုတ် ဆေးပင်ပါးစိပ်ကို အတွင်းဆေးစားရမည်။ ထုတ်ပယ်၍ အထက်ပါ ဆေးကို တညှိပြီးလျှင် ပါးစပ်ဖြင့်၎င်း၊ နှာခေါင်းမှ၎င်း၊ တခွေလျှင် ထုတ်ပေး၍ ၇-ရက် ကြာလျှင် ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

နှာခေါင်းရောဂါ (အထူး)။ ။ ၎င်းနှာခေါင်းရောဂါသည် နှာခေါင်း နာကျင် ကြိတ်ခဲ၍ အမြစ်စပ်ပြီးလျှင် အရိအဖွဲ့များ ကျခြင်း၊ သီးကိုက်ခြင်း၊ စေ့စပ် ပတ်ပတ်လည်၌ နာကျင် ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်တတ်၏။ အထက်ဖော်ပြပါ နှာခေါင်းရောဂါကို ဆေးပုန်လာ (လင်းတပေါ့ များ) သတ္တုရည်ကို ညစ်၍ နှာခေါင်းတွင်းသို့ ကျပ်ပေးခြင်း၊ ဂျုံခြင်း ပြုပါက ပျောက်ကင်း၏။

အသိသာရ ဝမ်းသွားဆရာဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် ၂ ပုံ၊ ပြုပ်ကောင်း ဝမ်းသွားနှင့် ကြိတ် ပြီးလျှင် ၄-ရင်း လုံး၍ ကားပါ။ နံနက် ၁၁ တရားကျ သောကံက များစွာ အကျိုးရှိ၏။

ရွေးရှူးစာဆိပ်ပြေဆေး။ ။ ၎င်းအမြင် ကြိတ်၍ တင်းလျက် ၁၂-ပဲသားမျှ လုံး၍ တားပါ။ ရွေးရှူးကိုက်သူအား ဆေးစာလုံးကို နွားနို့နှင့် ဖျော်၍ တိုက်က ၎င်းရွေးရှူးဆိပ်ကို အုပ်စပ်ပါပိတ်ပိတ်။ ရွေးရှူးဆိပ်ဖျားလည်း အန်သော အစာတည်းကွင် ပါသွား၍ ရွေးရှူးဆိပ်ပြေ ပျောက်ပါသည်။

၎င်းမျှားဆရာဂါ။ ။ ၎င်းမျှားဘက်ပညာ အချိန်တွင်၎င်း၊ မတက်ပီ၎င်း၊ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို ရှင်း၍ နား ၂-ဘက်တွင် အစက် ၃-စက်စီ ဝပ်၍ ပေးမူ တက်များ ကျများနှင့် တကွ နာတာရှည် အဖျားများ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်နှာပန်း

သတ္တဝါ နာနအိတ်
ဖိန့် Ilex Indica (တပတ်ကျွတ်)
လက်စာ Pavaeta Indica


ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ပင်၏ ချုံပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အရွက်သည် ၃-လက်မပေ ၈-လက်မပေ ရှည်၏။ ၁-၂-လက်မပေ ၂-လက်မပေပွဲ ကျယ်၏။ အစွဲပါး၏။ အညှို့၏။ ဝါရောင်သစ်၍ ပြာ၏။ ၎င်းကို ဆေးပေါင်ပျမ်းလည်း ခေါ်၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြင်သည် ခါး၏ ချင်းရောက် အန်ဆေးရည်တို့နှင့် ရော၍ ခရေပျင်းပျောက် ၍ တိုက်၎င်း၊ ကလေးများ၏ ဆီးပိတ်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့၌ အစွမ်း ပြု၍ တဖြည်းပျဲ တိုက်၏။

မြွက်ကြိမ်

ဘာမိတ် ဒဏ်ဒုအိတ် (ပန်နာဇီ)
လက်စာ Flagellaria Indica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ကျား၍ သွားတတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ သစ်ပင်များကို နှယ်၍ တက်တတ်၏။ အပင်းပွင့်၏။ အရွက်သည် သဏ္ဍာ ပုံ၏။ အရင်းပိုင်း၍ အဖျား ခွန်၏။ အပွင့် ပြု၏။



ဇရာကံလှိုင်

ARTOCARPUS LAKOOCHA.

မုန့်တင် (မုန့်-တင်)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

(၇၅၁)

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အရွက်သည် တွန့်ရှို့ စေတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းသက်
ဆရာ၊ ပိတ်ဝမ်းဆရာ၊ ဝသည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မြောက်ဂုံညှင်း

သက္ကတ မုဒိဂ္ဂုဒါ
ဗိဒ္ဓိ နရိဗာဓိမ (ကရိယာ-၁၈,၆)
လက်စင် Mucuna monosperma

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ရွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အသီးသည် အနည်းငယ် လုံး၍ အဖွေး ရှိ၏။ အစေ့
သည် ပြား၏။ ဝိုင်း၏။ ကြီး၏။ တတောင့်တောင် တစေ့သာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။စပ်၏။ ချို၏။ အပူကို ယယ်တတ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို
ယယ်ထတ်၏။ သုက်သွေးကို ပွားစေ၏။ ကြော့ကျက်ခဲ၏။ နှုတ်ပြန်စေ၏။ ချုပ်၏။ နှလုံးဆရာကို
ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သားသမီးကို မုစေတတ်၏။

ချောက်လှိုင်

သက္ကတ အက္ခ
ဗိဒ္ဓိ မနုဒရီ (၁၃-၁၈)
လက်စင် Artocartus lakoocha

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အပေါ်၌ အကိုင်းအခက်တို့ဖြင့် ပြန့်ကျယ်၏။
အခြောက်သည် ကြမ်း၍ ပြာရောင်ရှိ၏။ အရွက်သည် ၄-လက်မမှ ၁၂-လက်မထိ ရှည်၏။ ၁-လက်မ
ခွဲမှ ၆-လက်မအထိ အနံ့ရှိ၏။ ဝိုင်း၍ အဖျားချွန်၏။ အသီးမှာ ပျော့ပြောင်း၍ ဝါ့ဆောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ပဉ္စဉ်းပါးလုံးကို သုံးရ၏။ ချိုချဉ်း ချသ ရှိ၏။ ပူ၏။ အစိမ်း
သည် ကြော့ကျက်ခဲ၏။ ချုပ်၏။ ဒေါသသုံးပါးကို ပြုတတ်၏။ သွေးကို ဖောက်ပြန်စေ၏။ ဖျက်စိနှင့်
မသင့်။ သုက်နှင့် ဝမ်းမီးကို ပျက်စေ၏။ အပူညိုသည် ချုပ်၏။ မြိန်စေ၏။ သလိပ်ကို ပြုတတ်၏။
သုက်နှင့် ဝမ်းမီးကို ပွားစေ၏။ အခစ ဘည် ဝမ်းသက်စေ၏။ လေ့သည်းခြေကို နှိပ်၏။ သည်းခြေ
သလိပ်ဖျား၊ နှာဖေး၊ ကလေးဝမ်းချုပ်၊ ပိန်ကြဲသောဆရာ၊ အနာပြည့်သည်ခြင်း စသည်တို့ကို
ပျောက်ကင်းစေ၏။

မျောက်လောင်းပင်

ဘုံစား ဒေါက်ဂါ (၀၅၆၆)

လက်စင် Plectronia didymum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြဲ စိမ်းလန်းသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အကိုင်းအခက်များသည် နူးညံ့၏။ အရွက်သည် နိန့်ရွက်နိန့် ရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ အပိုးများ ကျိုးခြင်းကို၎င်း၊ အပိုးများ ထိခိုက် ဖက်သင့်သော ရောဂါများကို၎င်း အခေါက်ကို အမှုန်ပြု၍ လိမ်းပေးရ၏။ အပျား ရောဂါများတွင်လည်း ၎င်း အခေါက်ကို စေးတက်စင် အဖြစ် အသုံးပြုကြ၏။

မျောက်သခွား

အိန္ဒိယ ဒေါက်ဂါ (၀၅၆၆)

လက်စင် Zehneria Umbellata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အသီးသည် ကင်းပုံသီးကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ စားသောက် ရသော ဟင်းသီးမျိုး ဖြစ်၏။ ပဉ္စင်းပင်ကို စေးအဖြစ်နှင့် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ဝမ်းစေတတ်၏။ အဆီဓာတ်ကို ပေးတတ်၏။ ထက်မြက်ပေ ၏။ အမြစ်ကို နို့ရည် ထုကြားတို့နှင့် ယောက်ခဲသော ဓာတ်များ ကြန့်နိုင်၏။

မျောက်သခွား (အမျိုး)

အိန္ဒိယ ဒေါက်ဂါ (၇၀၅၆)


လက်စင် Zehneria Umbellata

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ မျောက်သခွားသီးသည် ထက်မြက်စေတတ်သော သတ္တိ ရှိ၏။ အမြစ်သည် မလိလားအပင်သော သက်ယိုစိမ်းခြင်း၊ ဆိပ်မက် သက်ယိုစိမ်းခြင်း ရောဂါ၊ သက်လျှင်ခြင်း စသည်တို့ကို မျောက်ကင်းစေတတ်၏။ ၎င်းသည် နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။

မြွယ် (ဆီရာလ်)

GREWIA MICROCOCS

မြွယ် (ဆီရာလ်)



မြွယ်

မြွယ်

မြွယ်

မြွယ်

မြွယ်

မေ့ကပ်ဥ

သက္ကတ ပိန္နဲ
 အိန္ဒိယ ဗုဒ္ဓဘူမိ (ဟူဝေဒီအာလ, ၃, ၆)
 လက်တင် Dioscorea alata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဤအပင်ကို မြန်မာပြည်တွင် အများအပြား စိုက်ပျိုးကြ၏။ အင်္ဂလန်
 ကဲ့သို့ ဥများ ဖြစ်၏။ ဥသည် ရှည်၏။ လုံး၏။ အတွင်းမှာ ပြု၏။ အရွက်သည် တရွက်နှင့် တရွက်
 နှိုင်း၏။ (တယ်ပြန်သာပြန်) ကျယ်၍ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အဝေများ၏။ လေးဘက် လေးထောင့်
 မွေးနှုတ်လေးများ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပိုးကို ဖျက်ဆီးတတ်၏။ ဒုနာ၊ မြင်းသမိုက်၊ မြည်တူလာသရေ
 နာ တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မြိယာ (ဆီရာလ်)

ဘူမိ ဗိရိလ (ဆီရာလ်)
 ဝေဒီ အဗာရီ (အဆာ, ၆)
 လက်တင် Grewia Microcos

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချွန်နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။

ဝေရာဂါအသုံး။ ။ အစာမကြေ၊ ယားယံ၊ ကျောက်၊ တိုက်ဖျက်အဖျား၊ ဝမ်းသက်၊
 တာလဲယားဆရာဂါကြောင့် မျက်နှာ၌ ဖြစ်သော အနာများ သေည်တို့၌ အသုံးပြုရ၏။

မြွားဆိပ်ပင်

သက္ကတ အန္တရ
 တာမိလ အန္တရ (ကျန္တ, ၆)
 လက်တင် Antiaris toxicaria

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အလွန်မြင့်သော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ အပေါင်း နက်ပြာထောင်
 ရှိ၏။ အရွက်အဖျား ချွန်၍ ဝိုင်း၏။ အပင်နှင့် အရွက်သည် ကညစ်ပင်နှင့် ဆင်ဆင် ရှိ၏။ အသီးမှာ

အလား
တူ တွေ့ရ
လားတန်မူ

ဗာသဗော

ဝမ်းဗက်

ပြောရောင်
အသီးမှာ



မှားဆိပ်ဝင်

ANTIARIS TOXICARIA.

မုန့်လ (ကျွန်းလ)

ဦးဖြူသီးမျှ ရှိ၏။ အစေ့ အစိုသည် ဖြူ၍ ခြောက်လျှင် ဖဲနက်၍ သွား၏။ အချို၊ အစေး လွှက်စက ပင် အနက်ရောင် ထွက်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဇွမ်းရည်။ ။ မြွှားဆိပ်ဝင်သည် အခြားသော အဆိပ်များကို ကုစားရာ၌ အလွန် အစွမ်း ထက်သော်လည်း နည်းလမ်းတကျ အသုံးပြုတတ်လျှင် ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသော အဆိပ်တမျိုး ဖြစ်၏။ ယခုခေတ်၌ အစေ့ကို အများနှင့် ပိတ်ငမ်းရာဂါတို့၌ အသုံးပြုကြ၏။ အတိုင်းအတာမှာ တစ်ခေ့၏ ၃-ပုံ တပုံမှ ၂-ပုံ တပုံထိ နေအခါ၌ လုံးကြိမ်တိုက်နိုင်၏။

မြွှားဆိပ်သည် ၎င်း၏ အမည်က ပင် အဆိပ်မျိုး မြစ်သည်ကို ဖော်ပြနေပြီ ဖြစ်၏။ အဆိပ်ဟူသည် သုံးတယ်သော် ရောဂါများကို လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း စေနိုင်၏။ အလွန် ကုစားရခက်သော ရောဂါကြီးမျိုး၌ ၎င်းကို အသုံးပြုသည်အခါ အဆိပ်သည် လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သောကြောင့် အမှိုက်နှင့် တူ၏။ အစာမကြေ၍ အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဓရာစပ်၍ ဖစားကောင်းသည့် အစာများကို ရောစပ်စားခြင်းကြောင့် အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ မစားသင့်သော ငါးဖူတင်းဥ၊ ဖားဥ၊ စသည်တို့ကို စားမိ၍ အဆိပ်ယူခြင်း၊ ဆေးခပ်ခြင်း၊ ဝသန့်ကြောင့် အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးအဆိပ်၊ အသားအဆိပ် စသဖြင့် ရောဂါအဆိပ် သင်္ချိုင်း၊ သက်ရှိ ဆက်မ အဆိပ်များသင့်ခြင်း စသည်ဖြင့် လူတို့တွင် အဆိပ်အမျိုးမျိုး တို့သည် ကျရောက်လာနိုင်ကြကုန်၏။ “အဆိပ်ကို အဆိပ်သည် သာ လျှင် နိုင်၏” ဟူ၍ ဗိန္ဒော ဆရာကြီးများ ဆောင်ပုဒ်ရှိသည့်အတိုင်း သင့်သော အဆိပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ရှေးဗိန္ဒောဆရာတို့သည် အဆိပ်အမျိုးမျိုး ပါသော နန်းတွင်းလျှာပွတ် (အဆိပ်ဖြေဆေး) ခေမိစပ် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ထိုအချိန်တွင် လျှာပွတ်ခေါ်သော အဆိပ်ဖြေဆေး၌ လျှိုမြွှားဆိပ်သည် ရှေ့ကန်းမှ ပါဝင်နေ၏။

မြွှားဆိပ်

သက္ကတ	वास्तुक
ဗိန္ဒူ	बधुआ (ဗိန္ဒူဆား)
ဇာတ်ဖက်	Chenopodium Album

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ဟင်းနုနွယ်များကဲ့သို့ သဲသောင်မြေများ၊ ဝါခင်းပြောင်းခင်း စသည်များတွင် ပေါက်၏။ အမြင့် ၁-ပေ ၁-ပေခွဲမျှ မြင့်၏။ အရွက်လည်း ဟင်းနုနွယ်နှင့် ဆင်တူပေ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဇွမ်းရည်။ ။ ချို၏။ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏။ အစာကို ပြကြကျက်စေ၏။ ကျပ်ကြီးကျပ်ငယ်တို့ကို ဖင်ကြယ်စေ၏။ လေ၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်ကို ဖယ်ထုတ်၏။ မျက်စိကို အလျှိုး

ပြု၏။ ဆီးဝမ်းကို ရှင်းစေ၏။ နှုတ်ကို ပြန်စေ၏။ အသံကို ကောင်းစေ၏။ ပိုးကို ပယ်တတ်၏။
ရောဂါအမျိုးမျိုးကို ငြိမ်သက်စေ၏။ သလိပ်ရောဂါကို အလှူအားဖြင့် ကောင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ ပြုရွက်သည် ရိုးရိုး နှင့် အနီမျိုး အားဖြင့် ၂ - မျိုးရှိ၏။ အနီမျိုးသည် ပို၍
ထက်မြက်၏။

မြူ ထ မျိုး

ဟိန္ဒူ ဗေဒနာ အဓိက (ဓမ္မအားဗိဇာနည်)

လက်တင် Chenopodium Ambrosioides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ၆ - ပေမှ ၇ - ပေအထိ မြင့်၏။ အရွက်သည် ၃ - လက်မမျှ
ရှည်၍ အနံ့ ခဲ-လက်မ သာသာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက် နှင့် အစေ့သည် ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးမွှားကို ဖျက်ဆီး
တတ်၏။ အကြောများ ပူလောင်ခြင်းကိုလည်း အသုံးပြုကြရ၏။ ၎င်းအရွက်နှင့် အစေ့ကို
အအေးဝေ့ရည်များပြုလုပ်၍ အထက်ပါ ရောဂါများအတွက် သောက်စားကြကုန်၏။

ခြေစာမြစ် (၃) မျိုး

အက္ခရာ ဒူဒါ

ဟိန္ဒူ ဒူဒါ (၃, ၄)

လက်တင် Cynodon dactylon

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ခါးချို နှင့် သတ္တိ ရှိ၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ စပ်၏။
သည်းခြေ သလိပ် ဝေါသကို ငြိမ်းစေ၏။ ရေထဲ၌ နတ်မပြန် အနံ့ခြင်း၊ တွေ့ဝေခြင်း၊ ကြိတ်တတ်
ဖမ်းစားခြင်း၊ မင်္ဂလာခြင်းတို့ကို ပျောက်လင်းစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ မြေဓာမြက်သည်လည်း အညို အဖြူ ခြေဓာကြီး ဟူ၍ ဆုံးပျိုးရှိ၏။
တိုအသီးသီးတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

မြေဓာညို။ ။ ရှို၏။ ခါး၏။ စမ်း၏။ အေး၏။ သည်းခြေ သလိပ်ကို ပယ်၏။
နှုတ်ကို ပြန်စေ၏။ သွေးကို ထုတ်သင်တတ်၏။ အေးအနံ့ အေးကျ ရောဂါ၊ ဝမ်းသက်

အဖျား၊ အနံ့ခြင်း၊ သွေးကြော၍ဖြစ်သော ရောဂါ၊ ရေဝတ်၊ ရေယုန်၊ အပူ၊ နီရောင် အရေပြား ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြေဇာမြူ။ ။မြေဇာမြူသည် ချို၊ ဖန်၊ ခါး အရသာ ရှိ၏။ အလွန် ဆေး၏။ သလိပ် သည်းခြေ ဖေါသကို ပယ်နိုင်၏။ အနံ့ခြင်း၊ ရေဝတ်၊ ရေယုန်၊ အစာမကြေ ဝမ်းသွားခြင်း၊ သွေးဆန်၊ သွေးကျ၊ ချောင်းဆိုးရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြေဇာကြီး

မြေဇာကြီးသည် ချို၏။ လေ သည်းခြေဖေါသ တို့ကို ပယ်နိုင်၏။ အဖျား၊ ခြာခြာလည် အောင် မူးဝေခြင်း၊ ရေဝတ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

နှုတ်ခေါင်း သွေးယိုစီးသော ရောဂါ။ ။မြေဇာမြက် အစိမ်း သတ္တုရည်ကို မကြာ ပကြာ ပျူပေးမှု နှာခေါင်းမှ သွေးယိုခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ရေယုန်ကြီးနာ။ ။မြေဇာမြက်၏ သတ္တုရည်ကို ထောပတ်နှင့် ချက်၍ စားပါ။ ၎င်း ရေယုန် အနာများကိုလည်း လိမ်းပေးမှု ရေယုန်ကြီးနာ ပျောက်ကင်း၏။

သည်းခြေဦးစီး၍ အနံ့ခြင်း။ ။သည်းခြေဖေါသ ဦးစီး၍ အနံ့သောရောဂါ၌ မြေဇာ မြက်ကို အမှုန့်နှုတ်ထောင်း၍ အနံ့ဆေးရေနှင့် ဝဲသက်မှု အကျိုးရှိ၏။ နောက်တနည်း မြေဇာ မြက် ၁-၈-ပဲသားကို အနံ့ဆေးရေနှင့် တစ်ခွက်စာပြု၍ သောက်ပါ။

ယားနာပွေးနာများ။ ။မြေဇာမြက် သတ္တုရည် ၄-ကျပ်သား၊ နှမ်းဆီ ၁-၈-ပဲသား နှင့် အနည်းငယ် ချက်၍ လိမ်းပေးမှု ယားနာ၊ ပွေးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

သွေးလွန် မိတ်ထွက်ရောဂါ။ ။အလွန်ပူဇိုက်သဖြင့် ချွေးများစွာ ထွက်ပြီးနောက် မိတ်များ တက်ယ့်လုံး အနံ့ အပြား ပေါက်၍ ယားယံခြင်း နာကျင်ခြင်း စသော ရောဂါများကို နှုတ် နှင့် မြေဇာမြက်ကို ညက်စွာကြိတ်၍ လိမ်းကျုံးမှု မိတ်ထွက်ခြင်း၊ ယားနာ၊ ပွေးနာ၊ မိုးနာ စသည်တို့ ပျောက်ကင်း၏။

သွေးယို သွေးလျှံ ရောဂါ။ ။မြေဇာရွက်၊ ညောင်ဖီရွက် တို့ကို ညက်စွာ ကြိတ်၍ ပျားရည်နှင့် သင့်သလို သောက်က သွေးဆန်၊ သွေးကျ၊ သွေးဝမ်းသွား၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံ ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မီးရုပ်မွန်ဆေး။ ။မြေဇာမြက်ကို ဖမ်းခါးချက်၍ သောက်ခြင်း၊ အမှုန့်ထောင်း၍ အမြဲတစေ လျက်ဆားကဲ့သို့ အနည်းငယ် လျက်ပေးပါမူ မီးရုပ် မွန်ကန်ထေတ၏။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြင် ဆေးအသိစာနိ

(၄၀၉)

ဆီးချုပ်ရောဂါ။ ။ မြေဇာမြက် အမြစ် ၃-ကျပ်၊ ရေဆန်သန့် ၁၂-ကျပ်၊ သက်ဝက်
ခန်းအောင်ကျိုပါ။ ၎င်းဆေးရည်ကို များရည် ၁၂-ပဲ သကြားခဲ ၁၂-ပဲ ရော၍ ဆေးကပ်မှု ဆီးများ
စွာ ချုပ်ဖောက်၏။

အားကျန်ခန်းသောရောဂါ။ ။ မြေဇာမြက် အမှန် ၄ - ကျပ် သကြား ၂ - ကျပ်နှင့်
ရော၍ ဆိတ်နို့ - နွားနို့ ရော၍ သောက်ပါ။ ၎င်းဆေးသောက်သော ရက်များတွင် ၎င်းနို့
၂ မျိုးကို အမြဲတစေသောက်မှု အားကျန်ခန်းသောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အအေးပတ်၍ မျက်ဝိကိုက်ခြင်း။ ။ မြေဇာမြက် အစို သတ္တုရည်ကို ထိမ်းပေးမှု
မျက်ဝိကိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ကျင်ချောင်းမှ သွေးယိုစီးခြင်း။ ။ ကျင်ချောင်းမှာ ဆီးနှင့်ရောလျက် သွေးပါခြင်း၊
သွေးဆက်ဆက်ပါခြင်းဖြစ်မှု မြေဇာမြက် သတ္တုရည် ၁-ကျပ်၊ ၈-ပဲ၊ သကြားခဲ ၁-ကျပ် ၈-ပဲကို
ရော၍ ထမေ့ ၃-ကြိမ် သောက်မှု သွေးယိုစီးခြင်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အပူလွန်သော အဖျား။ ။ အပူလွန်သော အဖျားများကို မြေဇာမြက် သတ္တုရည်ကို
သင့်ရုံ လိမ်းကျ ပေးမှု အပူရှိန် လျော့ပါး၍ အဖျားလည်း ကျဆင်း၏။

သွေးမြင်းသမိုက်။ ။ မြေဇာမြက် သတ္တုရည် ၂-ကျပ်၊ သကြား ၁၂-ပဲသား ရော၍
နွားနို့ သင့်ရုံဖြင့် သောက်မှု သွေးယိုစီးခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည် ဆီးလွန်ရောဂါ။ ။ မြေဇာမြက်ကို အမှန်ပြု၍ မိန့်ရည်နှင့် ရော၍
သောက်မှု ကြာမြင့်စွာစွဲကပ်နေသော ဆီးလွန်နာ၊ ဆီးအတွင်းမှ သွက်များ ယိုစီးခြင်း ရောဂါများ
ပျောက်ကင်း၏။

ဘုတ်တစ္ဆေဖမ်းခြင်း။ ။ ဘုတ်တစ္ဆေဖမ်းခြင်း၊ ဝက်ရှူးပြန်ရောဂါ၊ စိတ်မပျပ်မသက်
ကတောက်ကရက် ရှိခြင်းဖြစ်မှု မြေဇာ သတ္တုရည်ကို အနည်းငယ်မျှ အမြဲတစေ သောက်မှု ပျောက်
ကင်း၏။

ဝိတ်ဝမ်းသွားခြင်း။ ။ ချင်းခြောက်၊ စမ့်စပါး၊ အနည်းငယ် ရော၍ မြေဇာမြက်
သတ္တုရည်ကို သောက်မှု ပိတ်ဝမ်း (သလိပ်အခွဲအကျိများ သွားသောဝမ်း) ရောဂါ ပျောက်
ကင်း၏။

ဆီးရှင်ဆေးတမျိုး။ ။ မြေဇာမြက် သတ္တုရည်နှင့် ပြုပ်ကောင်းမှုနှင့် သင့်သလို ရော
စပ်၍ သောက်မှု ဆီးများစွာ သွားစေသည့်အပြင် ကိုယ်အင်္ဂါကြီးငယ် ထို၍ ပူလောင်ခြင်း၊ ဆီး
ပူလောင်ခြင်းတို့မှ ကင်းစေ၏။

မျက်ချေးထွက် အားကြီးသောရောဂါ။ ။ မျက်ချေး အသွန် ထွက်ခြင်း၊ မျက်ဝတ်
များ အခါမလေး ထွက်ခြင်းတို့ကို မြေဇာမြက်အစိမ်း သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျ ပေးမှု မျက်ချေးထွက်
မျက်ဝတ်ထွက်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါ လိမ့်မည်။

ရွန်အားတိုးဆေး။ ။ မြေဇာမြက်အစို ၁၂-ပဲ၊ ဗာဒ်အာဒေ ၁၀-ပေ၊ ပြုပ်ကောင်း
၁၀-ပေ၊ ၎င်းသုံးမျိုးကို ကျောက်ပြင်တွင် ကြိုတ်၍ ခံတံပီး ရွှေသော အချို တမျိုးမျိုးနှင့်

နေ့လည် ၃-နာရီအချိန်လောက်တွင် သောက်မှု ခွန်အားပြည့်ဖြိုး၍ လာပါလိမ့်မည်။ ၎င်းဆေးကို အမြဲမပြတ် သုံးဆောင်ပေးမှု တဖြည်းဖြည်း အားအင်တိုးတက်လာပြီးလျှင် ကျန်းမာ ဝါးစေပါလိမ့်မည်။

အနာပျက်များ၊ သွေးကျခြင်း။ ။အနာပျက်၊ အနာဟောင်းများ မကျက်နိုင်ခြင်း၊ သွေးယိုစိမ်းခြင်းဖြစ်စေ ၎င်းပဋ္ဌာငါးပါး သတ္တုရည်ကို လိမ်းပေးပါ။

မီးရုပ်ဖြူဆင်းခြင်း။ ။မြေဇာမြက် သတ္တုရည်နှင့် နံ့သာဖြူ အမှုန့်ရော၍ သကြားခဲ အနည်းငယ်မျှ ထည့်ပြီး သောက်မှု မီးရုပ်ဖြူဆင်းသောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါ။ ။မြေဇာမြက်တွင် ငြုပ်ကောင်း အနည်းငယ် စွက်၍ ကြိတ်ပြီး သောက်ပါက ဆီးများစွာ သွားပြီးလျှင် ရေဖျဉ်းလည်း ကျဆင်းပြီး ကိုယ်အင်္ဂါကြီး ငယ် မယာရောင်ခြင်းသည် ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

တက်ဖျား ကျဖျား။ ။မြေဇာပြက် သတ္တုရည်တွင် ဖိရက်မြစ် အပူနို့ အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ တနေ့တွင် ၂-ကြိမ် ၃-ကြိမ်မျှ လျက်ဝေးမှု ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် တက်ဖျား ကျဖျား ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ခံတွင်းနာများ။ ။ခံတွင်း၌ ပူလောင်၍ အဖူးထခြင်း၊ အပူအိတ်များ ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ၎င်းမြေဇာမြက်ကို ပြုတ်၍ နှုတ်ငံဆေးပြု၍ ငုံ့ထွေး ငုံ့ထွေး ပြုလုပ်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ထိုင်နိုမိတ်ရောဂါ (ရှံကာ)။ ။လယ်ပျိုနာ ဖြစ်၍ ကိုယ်အင်္ဂါကြီး ဝယ်ပိတ်၍ အဝ အပိတ်များ ပေါက်ခြင်း၊ အနာများ ဖြစ်ခြင်းတို့ကို မြေဇာမြက် များစွာကို ကျက်ကျက် ပြုတ်၍ တခွက်လျှင် ဇွန်းကြီး ၂-ဇွန်းမျှ စားနေ့ကို ၂-ကြိမ်မျှ သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

မြေဇာ

သက္ကတ	မြေဇာ
အိန္ဒိယ	မြေဇာ (၃, ၆, ၈)
ဗလ်စင်	Arachis Hypogaea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ပင်ရှား၏။

ပုဂံ နှင့် စမ်းရည်။ ။မြေပင်သည် ဝါး၏ ကလိုက် တွန့်၍ စပေ၏ လေသည်မြေကို ပွားစေ၏။ ချောင်းဆိုးရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေ၏။ အသီးအစိမ်းသည် နို့ရည်ကို ဖြစ်ပွားစေ၏။

ဇ မြဝဲ ထွေး

ဆက္ကတ စင်္ဂါ
အိန္ဒိယ စင်္ဂါ (ရှိ ၁၆၀)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ မြေပုံထွေးပင်သည် ၆ လက်မမှ ၂ ပေအထိ မြင့်သည်။ အချို့နေရာတွင် မြေပုံ ပေါက်နေတတ်သည်။ အမြင့်သည် မြေအောက် ၁ ပေမျှ နက်အောင်သွား၏။ နံရောင်သန်း၍ ဝါ၏။ အရွက်သည် ကုလားပုံရွက်နှင့် တူ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဇွမ်းရည်။ ။ ခါး၏။ ပူ၏။ ဝိပါကန် စပ်၏။ ဓာတ်ဘို့ကို ပြောင်းလဲစေတတ်၏။ ဝမ်းပိုးကို ပွားစေ၏။ ဝါးစေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ သွေးကို ထိုးပွားစေ၏။ ဘက်မြက်စေ၏။ သည်းခံခြင်းကို ယယ်တတ်၏။ ဝယ်ရင်ရောဂါ၊ သွေးအန်၊ သွေးကျွေးရောဂါ၊ ဈေးဝမ်းဆိုး၊ ပန်းနာ၊ တုသာသရောဂါ၊ ရှူနာ၊ သုက်သွေးယိုခါးခြင်း စသည်တို့၌ ကောင်း၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဆီးလွန်ရောဂါ အမျိုးမျိုး ပျောက်အေး။ ။ ရေ ၃၂ ကျပ်၊ နွားနို့ ၃၂ ကျပ်၊ နွားဖောပတ် ၂ ကျပ်၊ ပျားရည် ၁ ကျပ် ဂပ် ၎င်းတို့ကို မီးညှင်းဖြင့် ရေခန်းအောင်ကျိုပါ။ ၎င်းကို အအေးပေးပြီးလျှင် မြေပုံထွေးနှင့် ၁၂-ပဲအား တည့်၍ သံပေအောင် ပေါ့ပြီး လေလုံအောင် ထား၍ နံနက် ည ကြော့ခွန်းကြီး တစွန်းကျ ၄၉-ရက် ပြည့်အောင် မှိတ်ပါက ဆီးသန့်၊ ဆီးလွန်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွေး ထိုးပွားသော ရောဂါ။ ။ သွေးများ စောက်ပြန်ဖျက်ဆီး၍ အဖျက်ပြီး အပူငယ်များ တက်ဟိလံး ပြန်နိုင်၍ ပေါက်ပြီးလျှင် ယားခြင်း၊ ပူခြင်း စသော ဆိပ်ရံရံကွဲများနှင့် တွေ့ကြုံသောအခါ မြေပုံထွေး ၁၂-ပဲ ငြုပ်ကောင်၊ ရွေးငယ် (၆) သွေးမျက် ထွက်စသဖြင့် ည နံနက် မုန့်မုန့်သောက်ပေးပါလျှင် သွေးသားများ စင်ကြယ်စေပါလိမ့်မည်။

မီးရပ်သွေး ကျန်ခြင်း။ ။ မြေပုံထွေး ၃-ကျပ်၊ ထန်းလျက် ၆-ကျပ်၊ ရေ ၅၀-ကျပ် ဖြင့် ထက်ဝက် ခန်းအောင် ကျို၍ တရက်စာ ကြော့ခွန်းကြီး (၃) ဇွန်းမျှ နံနက် ည တံကြိပ်ကျသောက်ပါမူ မီးရပ်သွေးများ စင်ကြယ်စွာ ဆင်းပါလိမ့်မည်။

ပန်းဆေးကို ပြုံးစေပါ။
အိမ်ခြံခြင်း၊
အကြားခဲ
ပြန်တပြန် ကြီးငယ်
ညှင်းငယ်မျှ ကျများ
မြင်းမိုက်ကို စင်း၏။
ဝတ်၍ အပူ ၅ ပြတ်၍
ညှင်းခြေကို စေ၏။

မြေပျစ်ကြီး

သက္ကတ ဇါခါ
 ဟိန္ဒူ နုဗော (ကုလ်-ဂါး)
 ဝက်တင် Portulaca Oleracea

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ငင်းသည် မြေတွင် ပြန့်၍ ပေါက်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ယင်းသီး
 ကင်း၍ အမြင်လည်း အသုံးပြုသဖြင့် လူထိုများလှ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ငန်၏။ ချဉ်၏။ ခြောက်ထပ်၏။ ကြေကျက်ခဲ၏။ ဝမ်းမီးကို
 တောက်စေ၏။ ဖြည်းသရိုက်၊ ဝမ်းမီးနှင့် အဆိပ်သင့်နှာများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြေပျစ်ငယ်

သက္ကတ အဗ္ဗုဇာရိဗော
 ဟိန္ဒူ ဇာဒါ ဇာရိဗော (ချီဇာ-လီယာ)
 ဝက်တင် Portulaca Quadrifida

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ငင်းသည် မြေပျစ်ကြီးကဲ့သို့ မြေတွင် တူယိကပ်၍ ပေါက်သော
 အပင် ဖြစ်၏။ အကြီးအငယ်သာ ကွာခြား၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ငန်၏။ ခါး၏။ သည်းခံခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။ ဆီးဝမ်း ဖွင့်စေ၏။
 အဖျားတောင်းကို ယယ်စက်၏။ ချောင်းဆိုး ပန်းနှာ၊ ဂင်ကျပ်၊ လေးလုံးရောဂါ၊ ဆီးသွန်နှာ၊
 ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကင်းစားစေ၏။ ခေတ် (၅) ပါးကို ဖွမ်းပုံ ဖြစ်ပွားစေ၏။ လေးနှာရောဂါကို
 နှိပ်၏။ မျက်စင် ရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ အနာပေါက်ရောဂါများကို ကင်းစေ၏။ ငင်း
 အရွက်စိမ်းကို ကြိုတ်၍ မျက်စင် နှင့် အင်ခြေထောက်ရောဂါများကိုလည်း ပျောက်ကင်း
 စေနိုင်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ရေယုန်ရောဂါ နှင့် အခြားအရေပြား ရောဂါများ။ ။ ငင်းအရွက်စိမ်းကို ကြိုတ်၍
 ငရုယုန်ရောဂါ နှင့် အရေပြားတွင် ပေါက်သော အနာများကို လိမ်းပေးပါက ပျောက်ကင်း
 ချမ်းသာ၏။

ဆီးအောင် ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို ညှစ်၍ ရှာလပတ်ရည် ဖျော်၍ သောက်ပါက ဆီးအောင့်နာများ ပျောက်ကင်း၍ ဆီးများ အလှူများလာပါလိမ့်မည်။

ဆည်းခြေစော။ ။ မိတွင်းတစ်လုံးတွင်၎င်း၊ ဥကောင်တစ်လုံး ပွလောင်၍ ရောင်ရမ်းသောအခါ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

အဖျားကြီးခြင်း။ ။ အဖျား အပူရှိန် အားကြီး၍ နေသောအခါ ၎င်းအရွက်ကို ချေပွတ်၍ ရေခဲမီးပြီးလျှင် ၎င်းရေကို တိုက်ပေးပါက အပူရှိန် လျော့၍ အဖျား သက်သာရာ လိမ့်မည်။

ခေါင်းကိုက်နာ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ညှစ်ညှစ် ကြိတ်၍ မျက်နှာ အထက်ပိုင်းသို့ လိမ်းကျံပေးပါမူ ခေါင်းကိုက်နာ ပျောက်ကင်း၏။

ဝမ်းရင်၍ သွားခြင်း။ ။ ၎င်း၏ အစေ့ကို ညှစ်စွာ ကြိတ်၍ အနည်းငယ် ကွေးမှု ဝမ်းတွင်း၌ ရစ်၍ နာ၍ သွားတတ်သော ဝမ်းရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

မြေနိုင်ပင်

ဟိန္ဒူ (ဥလဒူကံဇစ်)
လက်စင် Abroma angusta
ဆဲလီင် Devils Cotton

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းမြေနိုင်ပင်သည် ကြောင်ပန်းကြီးပင် မျိုးကဲ့သို့ ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်သည် ပထပေါက်စ အပင်ငယ်စဉ်တွင် ပဒုမ္မာ ကြာရွက်မျှ ကြီး၏။ သို့သော် အရွက်နေ့ပို သဏ္ဍာန်မှာ ဝါရွက်၊ သီးပန်လှရွက်များနှင့် ဣ၏။ ၎င်းနောက် အပွင့်ပွင့်ချိန် အတွင်း နှင့် သီးချိန်မှာ ၎င်းအရွက်ကို တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲလာ သရက်ရွက်ကဲ့သို့ ရှည်မျောမျော ဖြစ် လျက် သရက်ရွက်နှင့်ပင် ဆင်ဆင် တူသော အဖြစ်သို့ ပြောင်းသွား၏။ အပွင့်သည် အေးသော ရာသီများတွင် နီရံသော အရောင်နှင့် ပဏပပွင့်ပြီးလျှင် နောက် မရမ်းစေ ရောင်သို့ ပြောင်းပြီး လျှင် နောက်ဆုံး သပြေရောင် အဖြစ်သို့ ပြောင်းသွား၏။ ပုသော ရာသီ ရောက်သော အခါ အောက်သို့ ကွဲလွဲကျ၍ ပွင့်သော အပွင့်တို့သည် အပေါ်ဘက်သို့ ထောင်၍ ဖွဲထီးကို မြောင်းပြန် ပွင့်ထက်သို့ ရှိပြီးလျှင် အသီး သီး၏။ ထိုအသီးတို့သည် တွင်း ငါးကန်ရှိပြီး အနက်ရောင် ပုန်လာ စေ့နှင့် တူသော အစေ့များသည် အမွှေးအမြှင်များ အုပ်စုံ၍ နေသည်ကို တွေ့ရ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ကိုယ်ဝန်ကို အထူးအားပေး၏။ မီးအပိတ် သွေးများ စင်ကြယ်အောင် ပြုတတ်သော စွမ်းရည် ရှိ၏။ မီးအားပြီးနောက် သားအိပ် ယောဒို ဝမ်းဗိုက်တို့ကို ပင်ကိုယ် မူလာအကိုင်း နေသားတကျ ပြန်၍ဖြစ်စေရန် စွမ်းရည်သတ္တိ ရှိ၏။ မျက်စိ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အနက်အကွက် အစက်လေးများ ထင်ခြင်း၊ ကျရောက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊

အဖိုးဝင်း

ABROMA ANGSTA
အလင်္ကာလ (ပင်ပင်ပင်)



အရိပ်စိုင်း

ABROMA ANGUSTA
အလင်္ကာလ (ဥလင်္ကာပွင့်)



မီးယပ်လာစဉ်၎င်း၊ မလာဝိပင်း၊ နာကျင်ကိုးကိမ်ခြင်း စသည်တို့ကို အမြစ်အခေါက်နှင့် ၎င်း၏ သတ္တုရည်ကို အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းပြင် သားသမီး အဖတ် တစ်ရန် ကိုယ်ဝန်အား၍ ခိုင်မာစေရန်ကိုလည်း ခွမ်းမောင်နိုင်၏။ အသွေးသဖြင့် မီးယပ်သွေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသုံးပြုရန်မှာ မီးယပ်မလာမီ ၃-ရက်ပျံ ကြိုတင်ပြီးလျှင် လာပြီးနောက် (၇)ရက် အထိ ဆက်လက်၍ အသုံးပြုပါ။ ၎င်း၏ အမြစ်ကိုပင်၊ အခေါက်ကိုပင်၊ ပြုတ်ကောင်း အနည်း ငယ်ထည့်၍ သုံးဆောင်ရ၏။ အလက် သို့မဟုတ် ရောဂါများ အတွက် ဆေးသုံးစွဲရန် အချိန် အတိုင်းအလာမှာ အမြစ်ခေါက် အခြောက်အမှုန့် ၁၀-ရွေးမှ ၁၅-ရွေးအထိ အစိသဖြစ် ဖြစ်မှ ၄-ပုံမှ ၈-ပုံအထိ အသုံးပြုရ၏။ အမြစ်၏ သတ္တုရည်ကို အသုံးပြုလျှင် ၃-ပုံထား၍ အသုံး ပြုရ၏။

ပုတ်ချက်။ ။ ဖော်ပြခဲ့သော ရေခဲနိုင်ပင် ဟူသော အမည်သည် ရှေးအခါက စတင်သုံးခဲ့ ခေါ်ဝေါ်ထားသည်ကို တွေ့ရသော အမည်မဟုတ်ချေ။ ယခုအခါ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ကြီးစား ထူထောင်နေသော အချိန်၌ စိုက်ပျိုးထားပြီး အမည်မှည့် ရေးသားသည်ကို တွေ့ရသည့်အတိုင်း ရေခဲနိုင်ပင်ဟု ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အခြားအခြား သော ဆရာကြီးများ အိုးအိမ် အသောက်အညီကြီးများ ရှိရာ ဝန်းခြံတို့၌ အလေးပြုပြီး စိုက်ပျိုးထား၍ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြသည်ကို ထိခိုက်ပါသည်။ အချို့ ရေခဲနိုင်ပင်ဟု ခေါ် ခေါ်ကြ၏။ အချို့ ပြေပနိုင်ပင်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။ မြေကို နိုင်သောအပင် နှင့် မြေကမနိုင်သော အပင်ကူ၍ ဤမျှသာ ကွဲခြား၏။ သဘောမှာ အတူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးအခါက ကျကျက မုတ်သားထူးသည်မှာ ထိုအပင်ကို နိမာဏကျမ်း အစောင်စောင်တို့နှင့် တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းကြည့်လျှင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း မြေနိုင်ကြောင်း၊ အပင်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရချေ။ ထိုအပင်သည် လက်တွေ့မှာမူ တိုက်သည့်အလျောက် အပင်ကို နိုင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရ၏။ ဥပမာ ခြံပျားခိုကြီးတို့၌ ရေခဲစိမ်းများ ရှိတတ်၏။ ထိုမြေစိမ်း၏ အပင်ပု ထိုအရွက်ကို အပင် ဖေးလက်လျှင် ရေခဲစိမ်းသည် မလွန် မကူးနိုင်တော့ချေ။ ယခုခေတ်ကြောက်သည် အမှုအရာ ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ခပ်ဗျားများ ထိုအပင်ကို စိုက်ထားခဲ့သော် မွေးစိမ်းများ မမတ်လာ နိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရ၏။ ထိုသို့ လက်တွေ့အကျိုးကို မြင်ရသဖြင့် ထိုအပင်ကို ရေခဲနိုင်ပင် ဟု ခေါ်ကြဟန် ရှိပါသည်။

လင်းသို့ဖြစ်လျှင် ထိုအပင်၏ အမည်နှင့် စွမ်းရည်သဘွဲ့ ထိခိုက်၍ ပြန်မှာတို့ တောင် သိန္နဲ ၍ အမည်မှည့်ထားသော အပင်ဟု ဆိုရပေမည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူ၍ နိမာဏကျမ်း တကားတို့တွင် မည်သည့်ကျမ်းမှာမူ အတိတ်နိုင်သည် မြေနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို မတွေ့ရသောကြောင့်တည်း ဟုဆို၏။ နိမာဏကျမ်းတို့တွင် အသက်ဖော်ပြခဲ့သော အကျိုး ပြု ဖုတ်အင်္ဂါတို့ကိုသာ ငတ်တို့ရှိသည်။ အမည်ကို မှည့်ခေါ်ရာ၌ အောက်ပါအတိုင်း သတ္တုအဘာသာဖြင့် မှည့်ခေါ် ကားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒုမုပ္ပာ၊ ကဏ္ဍ ယာရ၊ ဘာမုပ္ပာ၊ ဝိသာစက္ခ ဟူသည်တို့ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုသက္ကကမူ ပြန်မာပြန်ယူသော် ထိုအပင်၏ အမည် ထိုသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လာကုန်၏။



- ၁။ ဗုဒ္ဓလ(သစ်ကြာပင်)-ကြာနှင့်တူသော သစ်ပင်တမျိုး။
- ၂။ ကန္တာရ (ကြာခွက်ပင်)-အစေ့အိမ်နေပုံသည် ကြာခွက်နှင့် တူ၏ ၎င်း၏ အစေ့ အိမ်နေပုံသည် ကြာခွက်နှင့် တူသော အပင်(တစ်စုံတစ်ရာသာ ဟူသည်ကို ဆိုလိုသည်)။
- ၃။ ဘာရဒ္ဒါ (ဝါဒိုင်းပင်) - တောဝါပင်နှင့် အသွင်လက္ခဏာတူ ဟူသည်။
- ၄။ ပိသာကထပ္ပ (ခြေတုတ်ယောင်ဆောင်ပင်) - မြေတုတ်သီလူးများသည် အသွင်အပြင် အမျိုးမျိုး ဆောင်ကတ်သကဲ့သို့ ထိုအပင်သည် အပွင့်အရွက် အနေဖြင့် ဆမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ ဖြစ်တတ်သည်။

ဖော်ပြပါ အပင်တို့သည် သက္ကတဘာသာအဖွင့် နိသက္ကုကျမ်းအရ အမည်များကို ပြန်မာပြန်ဆို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအမည်အားလုံးကို၌ အစိတ်အပိုင်း ဟူသော အမည် ပေါ်ချေ၊ ထို့ကြောင့် မြို့နယ်ပင် ဟူသော အမည်သည် မြန်မာတို့ စတင်တွေ့ရှိ ရမ်းသပ်ပြီးနောက် အသိပညာရပ်က ဖေးသော အမည်ဟု သာမှတ်ယူအပ်ပေ၏။ ဤ၌ ယခု ကဲ့သို့ ခွဲလွှဲ ဖွင့်ဆိုခြင်းသည် သစ်ပင်၏ အမည်ကိုကား မြို့နယ်ပင် ဟု ခေါ်ဆိုသားပြီး လျော် ထိုအပင်၏ ဂုဏ်အပ် သတ္တိကို ဖော်ပြရာ၌ မြို့နယ်ပင်ကြောင်း၊ အစိတ်အပိုင်းကြောင်း၊ စိုးစဉ်းပွဲ မတွေ့ရသဖြင့် မှတ်သားလေ့လာသူတို့ စကား အဆက်အစပ်မရဘဲ ထိုအပင်၏ အမည်ပေါ်တွင် ယခုအသိသယ ပင်လာမည်အိုးဆောကြောင့် ဤကဲ့သို့ ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဂ္ဂိယ အရာကြီးများကား ပဉ္စမတြာပင် ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝေဖန်စဉ်က ကြားဘူးသည်။ မှန်၏။ ထိုအပင်၏ အရွက်သည် ငါးစွန်း ငါးထောင့် ရှိနေ သဖြင့် ဤကဲ့သို့ ခေါ်ဝေါ်ကြဟန် ပူးသည်။

မြက်ပန်း

သက္ကတ	အိုအာ
အိန္ဒိ	အိုအာရမ္မ (ဟိုခရာဒု)
လက်လင်	Mollugo hirta

ပုသိန္ဒရီနံ။ ။ ၎င်းသည် အပူပိုင်းဒေသ၌ ပေါက်တတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်း၏ အမြင့်သည် တကောင်လျှာမှ ၂-၃ ထောင်အထိ ဖြစ်၏။ အပွင့်သည် နင်းလီရောင် ပြောပြော အဆင်း ရှိ၏။ အပွင့်ခိုင် တခိုင်တွင် ၃-ပွင့် ၄-ပွင့် ရှိပြု၍ ပွင့်၏။ အသီးမှာ လုံးဝတ် ဖြစ်၏။ ၎င်းတွင် နက်ရောင်သန်းသော အစေ့များ ရှိ၏။ ၎င်းအပင်သည် မိုးတွင်း၌ သာ အသက်ရှင်၍ နွေရာသီတွင် ကျ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဆီးချုပ်ရောဂါ၊ ပြည်ပူလာသထောနာ ကို၌ များစွာအကျိုးပြု၏။ ၎င်းအပူနို့ကို ကိုယ်၌ လိုမ်းကျ ပေးပူ အနာပီးသျှ၊ ယားနာ၊ အနာစင်၊ အနာပျားငန်းမန်း လိုက်၍ ရောင်ခြင်းတို့ ပျောက်ကင်း၏။ ခေါင်း၌ သိမ်းကျမှု အက်နာ၊ သန်းကိုက်၍ ဖြစ်သော အနာ၊ ဗောက်ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းအရွက်ခြောက်ကို အတိသရစ ဝမ်းသွားရောဂါ၌ ၎င်း ရင်ဘတ်ထိုးအောင်ခြင်း၌ ၎င်း အသုံးပြုရ၏။ အနာပေါက်မျိုးစုံ အရေပြားရောဂါနှင့် သည်ခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများကိုလည်း များစွာအကျိုးပြု၏။ ကလေးများ မျှဝေ-ချွဲကျပ် မှ ၎င်းအပင် ဗဟိုပေါင်းကို ပြာပျဉ် ၎င်းပြာနှင့် ပျားရည်ကို ရော၍ လျက်မူ သလိပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ သွေးတိုးပွားသော သူများကို ၎င်းအပင် ပဉ္စင်းပေါင်းကို ကျွဲအောင် ကျို၍ ၎င်းဆေးရည်တွင် မုံညှပ်ဆန်စေ့ အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်ပါက သွေးစင်ကြယ်စေတတ်၏။ ၎င်းအပင်ကို ရေနှင့် တညှပ်ပိပ်၍ သောက်မှု ဆီးချုပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။ ဝမ်းသက်လိုသူ များ ၎င်းအပင်ကို အပူနို့ပြု၍ အနည်းငယ် သျှက်ပါက ဝမ်းသက်စေ၏။

မြက်ပန်းတမျိုး

- သက္ကတ (စင်ဂူကာ)
- မင်္ဂလာ (ရှုလ်ပါပဒ္ဒာ)
- မင်္ဂလာ Mollugo stricta

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ငယ်သော မြက်တမျိုး ဖြစ်၏။ အမြင့် တပို့က်မျှ ရှိ၏။ အခက်အလက် အလွန်များ၏။ အရွက်အသွား ၈ - ပါးမျှ ရှည်၏။ အနံ့ ပုံမျှ ရှိ၏။ အပွင့် ခြုံ၏။ အသီးမှာ ရှည် ပိုင်းပိုင်း ရှိ၏။ အစေ့ပြား၏။ ဗာရေရုံရောင် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအပင်သည် ဝမ်းမီးတောက်၏။ ဝမ်းအနည်းငယ် လက် တတ်၏။ ပိုးရောဂါကို ပယ်ဖျက်နိုင်၏။ ဥယျာဓွေးကို ပွန်ကန်စေ၏။ မီးရပ် ဓမ္မဓာသော အခါ ၎င်းအပင်ကို တညှပ်မိ၍ နံနက်တွင် ၎င်းအရည်ကိုသောက်ပူ မီးရပ်သွေး ပွန်ကန် အောင်ပြင်စွာ သင်းပြီး ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းပု ကင်းစေ၏။

မိန်းမများ မီးစွားရေတွင် မီးစွမ်း၌ ၎င်းအရွက်ကို တမ်းငါး ချက်၍ အပူစေ ဝမ်းပူမ်း သန့်ရှင်း၏။ နို့လည်း ထွက်၏။ ကလေးမှာလည်း သန့်ဗာပဖြိုး၏။ သွေးသားလည်း စင်ကြယ်၏။ ၎င်းမြင် ဝက်များရှိသူများလည်း ၎င်းအရွက်ကို ခြောက်ကြာ ချက်ပြုတ်၍ စားပါက တဖြည်း ဖြည်း အများပြတ်လာပါလိမ့်မည်။

သို့များကို
ဟူသော
ဘင်ပွေ့မို့
ဣန္ဒြိ၌ ယခု
သိထားပြီး
ခကြောင်း
သိအပင်၏
ပုံလိုက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့
ဘာင့် ရှိမန

မျိုး ဖြစ်၏။
ပြောပြော
ညှိ ဖြစ်၏။
သောက်ပျင်၍

မြက်ပန်း တမျိုး

မင်္ဂလာ (၈၅ ယူဂါ)

မင်္ဂလာ Mollugo cerviana

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လယ်မျိုး (ပပဇ္ဇက) မြက်ပင်နှင့် တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပွားကို အထူးသဖြင့် ခိုင်ခံ့၏။ ၎င်းပြင် မိန်းမပျား ပိုးတွင်း၌ တင်းခါးမျက်ဖြူ သောက်မှု သွေးပုတ် သွေးယောင်းများ ဝင်ကြွယ်စွာ ဝေးပြေး သွေးသားများ ပိုမို၍ ကောင်းလာစေတတ်၏။ ၎င်းပြင် မီးရောင်ဖြူနှင့် ညောင်းကျလူတို့ကို ပရဝေးနှင့် ၎င်းအမြစ်ကို အညစ်မိ၍ နံနက် သောက်မှ မီးရောင်ဖြူနှင့် ညောင်းကျရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မြက်ပန်းခါး (ဂန့်ခါး)

သဏ္ဍာန် (၈၅ ယူဂါ)

မင်္ဂလာ (၇၀,၆)

မင်္ဂလာ Mollugo Spermula

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် ပင်လယ်မျိုး မြစ်၏။ မြေတွင် ကပ်၍ ဖြစ်ပေါက်သော အပင် ဖြစ်၏။ ၎င်းသည် အမျိုးမျိုး၏ အရွက်သည် ၈-၁၅ ဝ-လက်မအထိ ရှည်၏။ သံလျက်ပုံ ရှိ၏။ အပွားဖြူ၏။ အသီးမှာ လုံး၍ ရှည်၏။ ၎င်းအပင်သည် ပင်ပင်ရောင် ရှိ၏။ ၎င်းကို မြက်ပန်းအခါး ဟု၎င်း၊ ဂန့်ခါး ဟု၎င်း ခေါ်ကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရသာ ခါး၏။ ဝမ်းမီးတောက်၏။ အောက်သို့ အစပ်သဖြင့် သက်စေ၏။ ဥတုသွေး မှန်စေ၏။ ၎င်းအရွက်ကို မီးတွင်း၌ ယင်းချွတ်သွေးမှု (သိမ်ဟုတ်) ပြုတ်၍ အရည်ကို ထိုက်မှု သွေးယောင်း သွေးပုတ် သွေးငယ်များ စင်ကြယ်မြေလျှင် ကိုယ်သားကိုယ်ပေး အဆင်း အလွန် ကောင်းမွန် ပြေပြစ် စေတတ်၏။ အရေပြားရောဂါကို ၎င်းအရွက် ဟင်းခက် ကြေး၍ ၎င်းအပင်အစိမ်း၏ သတ္တုရည်ကို ဆိမ်းပေးမှု အရေပြားရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ နားပျက်၊ နားနာရောဂါများကို ၎င်းသတ္တုရည်နှင့် ကြွက်ဆွတ်ခြင်း နားသို့ ထည့်ပေးမှု နား ကိုက် နားနာ ပျောက်ကင်း၏။ ပိုးရောဂါရှိသူများသည် ၎င်းအပတ်ပုံအစိမ်း ပင် သောက်ခြင်း၊ လိမ်းကျွမ်း ပြုပါမူ ပိုးနှင့် ပတ်သက်သောရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

မြက်ခါး

လက်စင် Pennistum comperssum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ နှစ်ရှည်ခံ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည်သည် ၉၀-မှ ၆၀-ဖက်တီတာ ကထိ ရှိ၏။ အရင်းကွပ် ဖြစ်၍ အပွင့်များ ရှိ၏။ လှံသွားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ဂသားဘိုးအေး အပြစ်ဖြင့် အသုံးပြုရ၏။

မြက်ချို

လက်စင် Echinochloa Crusgalli

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ တနှစ်ခံ အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ပင်စည် နူးညံ့၏။ အခက်အလက်များ ဆောက်သို့ကျ၏။ အရွက်သည် ချွန်ထက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အပင်ကို သွေးလွန်ခြင်း၊ သွေးသွန်ခြင်း၊ သရက်ရွက် ငြိမ်းခြင်း ထို့အသုံးပြုရ၏။

မြက်ပြို

စနစ်အားဖြင့် အိုအိ၏။ (ကျိလီဒီ)

အပင်အမျိုးအစား နေအိ၏။ (ကရလောဇွန်)

လက်စင် Melastoma malabathricum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အခက်အလက် များလှသော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ ရေခဲလှိုင် ပေါက် ကတ်၏။ အရွက်သည် ပြားသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အဝါရောင် ဖြစ်၏။ ငြိမ်း၏။ ငွေတန် နူးညံ့၏။ အပွင့်ကြီး ၏။ နှင်းဆီဆောင် ရှိ၏။ လှပ၏။ အရိုးတန်မရှိ။ ၃-ပွင့် သို့မဟုတ် ၅-ပွင့် အဆွတ်ထက် ပွင့်၏။ အသီး ငယ်၏။ လုံး၏။ ပိတ္တကို ပင်နှစ်ထက်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်ကို ဝမ်းသက်ရောဂါ၌ သုံးရ၏။ အရွက် နှင့် အပင်ကို ဖိုးရပ်ဖြူနှင့် နှာဆာရည် ဝမ်းသက်ရောဂါ၌ သုံးရ၏။ ထို့ပြင် အရွက်ပြုတ်ရည်ကို သွေးဝမ်း

သွားသောအခါ၌ တိုက်ရ၏။ အခေါက်ပြတ်ရည်ကို သွေးဝမ်း၌ တိုက်ရ၏။ အခေါက်ပြတ်ရည်ကို နှာစေး လည်ချောင်း၌ မြစ်သော အကျွပ် မည်သော ရောင်ရောင်၊ ထိခိုက် ရှုန အက်ထုရုရု၌ ဝှံ့ရ၏။ အပြင်လိမ်းဆေးအဖြစ်ဖြင့် သုံးပါက ယားယံခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ အနာပေါက်ထောင် ကို ဆေးဖာဖြစ် အသုံးပြု၏။

မြက်ဖြူ

မင်္ဂါလီ 蘇摩草
ဟိန္ဒူ 蘇 (၁။)
လက်စင် Soraim Halepnce

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြက်မျိုး ဖြစ်၏။ အပင်သည် ပြောင်းပင်နှင့် တူ၏။ သို့ရာတွင် ပြောင်း ပင်ထက် ပါးလွှာ၏။ အရွက်လည်း ပြောင်းရွက်နှင့် ဆင်၏။ အစေ့သည် ပြောင်းစေ့နှင့် တူ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အစေ့သည် ဆီးရောင်ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ သည်းခြေ ဖြစ်ထက်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။

မြက်မွှေးလိန်

ဟိန္ဒူ 蘇蘇 蘇蘇 (၂။ ၁-၁-၁)
လက်စင် Andropogon Comortus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ဝှမ်းသည် နေရာအနှံ့ အပြား ပေါက်ထတ်သော မြက်မျိုး ဖြစ်၏။ အပြင့် ၂-၅ ပေ ၃-၆ပေမျှ မြင့်၏။ ဝှမ်းအပွင့်ကန်တွင် ချွန်ထက်သောဆူး ဖြစ်သည့် အသီးကလေးများ ရှိ၏။ ဝှမ်းမြက်များ နူးစပ်အဖျိန်တွင် သိုးသတ္တဝါတို့သည် အလွန် စားကြပြီးလျှင် သီးပွင့်သော အခါ ဝှမ်းမြက်တို့ တိရစ္ဆာန်များ မစားနိုင်ကြချေ။ ဂူများ၏ အဝတ်စသည်တို့တွင် ညှိတွယ် ကပ်နေတတ်၏။ အချို့ ဝှမ်းမြက်ဟု သည်း ခေါ်ကြ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ဝှမ်း၏အမြစ်သည် ဆီးရွှင်၏။ ထက်မြက်၏။

မြက်မွေး

သတ္တဗ	ရွာရွာဖျာ အာဂ
သိန္နီ	အာဂ (၁, ၂)
လင်္ကာ	Vetiveria Zizaniodes

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြစ်ရှည်သော အပင်ပျိုး ခြစ်၏။ အမြစ် အလွန် သေးသွယ်၏။ နက်စွာ မြေထဲ ဝင်သွားတတ်၏။ အမြစ်သည် ခါးသက်သတ်ရှိ၍ မွေး၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်ကို သုံးရ၏။ ဝါး၏၊ အေး၏၊ ဝိပါကွဲစပ်၏၊ ကြေ ကျက် လွယ်၏။ အစာကို ကြေကျက် စေတတ်၏။ ထောင့်တင်းစေ၏။ သလိပ် သည်းခြေဖျား၊ ရေငတ်၊ သွေးဓေးသ၊ အဆိပ်၊ ရေယုန်၊ ဆီးအောင့်၊ အနာပေါက် ရောဂါ စသည်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဖျား။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို ပြုတ်၍ သင့်တော်သ့် သောက်ပါက ချွေးထွက်လာပြီးလျှင် အဖျား ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

သည်းခြင်းဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ ၎င်းမြစ်မွေးမြစ်ကို အမှုန်ပြု၍ အနည်းငယ် အနည်း ငယ် လျက်ပေးပါက သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

သွေးဖောက်ပြန်ခြင်း။ ။ ၎င်းအမြစ်မှုန်ကို စစ်ကြယ်ပြီးသော ကန်နှင့်ရော၍ အနည်း ငယ် သောက်ပါက သွေးထိုးပွားခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးချုပ်ခြင်း။ ။ ၎င်းအမြစ်မှုန်ကို သကြားခဲနှင့် ရော၍ သောက်ပါက ဆီးချုပ် သော ရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ရေငတ်ခြင်း။ ။ ၎င်းအမြစ်ကို သမုန်ဆီး အရည်နှင့် ရော၍ တိုက်ပါက ရေငတ် ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

အကြောဆွဲခြင်း။ ။ ၎င်းအမြစ်နှင့် ချင်းခြောက် ရော၍ တိုက်ပါမူ ပေါင်၊ လက် စသည်တို့ အကြောဆွဲခြင်း ကုန်လျှင် ပျောက်ကင်း၏။

ပုတ်ချက်။ ။ အချို့ ဓေးသ၍ မြက်မွေးကို အလွန်ဝသော ဗာသိုတုမျိုး၌ ယင်းယက်ပြီး လျှင် ၎င်းယင်း၌ ထိုမြစ်မွေးများကို ထည့်၍ ယက်စားကြသည်။ အပူနှင့် ပျက်သော လေးသည် ထိုက်စပ် ဝင်ရောက် လာသော စီးအပူလေးသည် ယင်း၌ ချုပ်ငြိမ်းပြီးလျှင် လေးအေးသာလျှင် ထိုယင်းတို့ရှိသော အနံ့ကို ယူဆောင်ပြီး တိုက်ခတ်လာ၏။ အချို့ ယပ်တောင်များ ယက်၍ အလားတူပင် အသုံးပြုကြသည်။ ယပ်လေး ခတ်ပေးရသော

ရဲရဲရဲ
ရဲရဲရဲ
ရဲရဲရဲ

ပြောင်း
ကွဲ၏။
ပညာခြေ

မြစ်၏။
လေးများ
ပွင့်သော
ညိုတွယ်

ယပ်လေအေးကို ထည်းဖြေ နေသ ဟူလျှင်နာတို့၌ ထိုမြက်တွေ့ပမ်းနှင့် ယပ်တို့လည်း လွန်စွာ အကျိုးရှိ၏။ အများကိုလည်း ယပ်၏ အပူကိုလည်း ခြိမ်းစေ၏။ အပုပ်အနိုး များလည်း ပင့်စေ၏။ ရှလုံးကိုလည်း ရှင်စေ၏။

မြက်မွှေး (၁၈)

သက္ကတ (ဗာလာ)

ယိဒ္ဓိ (ဆုဂန္ဓဗာလာ)

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝင်းသည် ရေအနီး၌ အလေးသဖြင့် ပေါက်စေ့က်တတ်သော မြက် ဝါး ဖြစ်၏။ ဝင်း၏အမြစ်ကို ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရ၏။ အပင်ဝင်း ခေါင်းတွင် ယပ်ကိုလည်း ဆေးထုတ်၍ နက်သော အမြစ်ကလေးများ များစွာ ပေါက်ရောက်တတ်၏။ ဝင်းကို လွန်စွာ မျှော်ရှင်သောကြောင့် (သုဂန္ဓဗာလာ) ဟု ခေါ်၏။ (ဗာလာ) သမ္မာသည် ယပ်ကို ဟော၏။ ဝင်းအပင်ကို မြန်မာပြည်၌ များစွာ၍ မတွေ့သေးပါ။ ဝိန္ဒီယတို့ ဘင်လုံးသော ဗလဆေးပစ္စည်း အဖြစ်နှင့် မရောက်လာသည်ကိုသာ တွေ့တော်ပါသည်။ ကိုယ်တွေ့ တွေ့၍ သားသည်မှာ ဝိန္ဒီယပြည် တောင်ပိုင်း အရှုပ်သို့ မရောက်မီ မီးရထား ဘိတ်များတွင် ဟေ့ ဒတောင်သို့ မြဲသမားလိုသည် လာရောက် ဆောင်းချည်းကို တွေ့ရသည်။ ထိုနေရာသို့ မီးရထားသည် ငှာအခါ၌ ရောက် တက်၏။ ဤအခါ၌လည်း ထိုရောင်းသူတို့သည် ခေတီဝေပု၊ ဝေတီခေပု ဟု နာမည် သာသာဖြင့် နေရာပေးပါးများစွာ၊ အပင်ပေါင်းများစွာကို ဟစ်အော် ရောင်းချသည်ကို ကိုယ်တို့ပါ တွေ့ရသည်။ အလှူကျယ်၍နိကာယ ဝိန္ဒီယ ပြည်ကြီး၌လည်း ဝင်းအပင်ကို ပြည်နယ် ထိုင်း၌ ပထမမြင် မှား ပါ။ ဝိန္ဒီယပြည် တောင်ပိုင်း အရှုပ်ပြည်၌သာ တွေ့တော်ပါသည်။ ဝင်းရင်း ဟူသော အမည် မြစ်ဝေး ဟူသော အပူပင် ခေါ်ဝေါ် နာမည်နှင့် အနက်အဓိပ္ပာယ်မှာ ကွာခြားကြကုန်၏။ ဤမြက်မွှေး အပင်သည် ထိုပင်များနှင့် မြက်မွှေး အပင်များတွင် ပါဝင်စေ့က်လည်း အသွင် သဏ္ဍာန် အနံ့အလော အနေဖြင့် ပို၍ လွန်ခြား၏။ ဘာမည် ဆေးကိုနှင့် ဝင်းရင်း မြက်မွှေး တို့ကို ထည့်သုံးကြသည်ကို တွေ့ရခြင်းလည်း အားအေးအနံ့ဖြင့်ပင် (စသရွယ်) မြစ်ခြောက်နာ ပျောက်စေးအနံ့ဖြင့်ပင်၊ အားကျစ်စေးခြင်းရောက် နှုတ်ရောင်းခြင်း အရေးကြီးသော အု အယည်း၊ အဆုတ်ရောင် စသည်ဖြင့် လွန်စွာ ကုစားရ ခက်သည့် ခရောင်မျိုးနှင့်ပင်၊ အသက် ရှည်ဆေး (ရသာ) ဟု ဝေဟံစံစောင့်ဝင်း ထိုမြက်မွှေးအနက်ကို များစွာ အသုံးပြုကြသည်ကို မွေးလှမ်းတို့၌ တွေ့ရသည်။ အထူးသတိပြုရန်မှာ ကိုအပင်၏ အပင်ကို (သုဂန္ဓဗာလာ) ဟု ခေါ်ကြကုန်သဖြင့် ဆေးအစိတ်စပ်ရာ၌ ကိုခြားစွာ ဓုတ်လူ အသုံးချရန်နှင့် မြက်မွှေးအပင် ဟု ဟောကွာ အမည်တတ်၍ ခေမိပြုအပ်ပါသည်။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ဝမ်းမြက်စွာ အမဲသတ် သာပွေကာသ၊ အလှူအားဖြင့်
 စား၏။ ခြောက်တပ်၏။ ငြိမ်ကျက်လွယ်၏။ ဝမ်းကိုးသောက်၏။ အောအန်ခြင်း၊ ချိုခြင်း၊
 နှုတ်ပျော့ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊ အစာမကြေ၊ ဝမ်းပျက်နှင့်၊ ငရုတ်ကြီး အနာတို့ကို ကောင်းစွာ
 ပယ်ရှားနိုင်၏။ နိမ္မိတ ဂုဏ်နာကရ၊ အလိုအားဖြင့် ငါးမြင်စွမ်းအမဲသတ် အေး၏။ ဝါးသတ်
 သက်နိုင်၏။ တပ်ကို သန်စွမ်းစေ၏။ ငြိမ်ကျက်လွယ်၏။ ချို၏။ ဝမ်းမိမ့်တောက်၏။ ခြောက်
 သွေး၏။ သလိပ်နာ၊ သနားရောဂါ၊ အောအန်ခြင်း၊ ဓရုတ်ခြင်း၊ နှုတ်၊ အင်္ဂါစွမ်း ဝမ်းသွား
 ခြင်း၊ အဖျားရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ နှုတ်ပျော့ခြင်း၊ အနာပေါက်ရောဂါ၊ ရေယုန်ကြီးနာ၊ နှလုံး
 ရောဂါ၊ သွေးအောက်ခြင်းခြင်း၊ ရွှေပိတ်နာ၊ ယားနာတို့နှင့် ပူယောင်ခြင်းကို ချောက်ကင်းစေ၏။
 ၎င်းအမြင်သည် မွေး၏။ ထို့ကြောင့် ဝမ်း၏ အတွင်း၌ အေးသော ဝမ်းပိတ်ကင်းစေသော
 သတ္တိသန်စွာစာ ပါရှိ၏။ ၎င်းသည် အဖျား၊ အဆင်မပြေခြင်း၊ ရွှေပိတ်နာ၊ အမိတ်ပိတ်
 များမှ သွေးယို သွေးကျခြင်းတို့ကို ရုပ်ဖယ်စေ၏။ အက်သာရ ဝမ်းပိတ်ရောဂါမှာ အယူး
 ကောင်းမျှသော စားခြင်း၏။ အဆစ်အဆက်ပျက်ခြင်းနှင့် အစာမကြေ၊ လေပြည့်ရောဂါတို့ကို
 လည်း ပျောက်ကင်းစေ၏။ ၎င်းစားခြင်းကို သုံးစွဲရန် အချိန် အတိုင်းအတာမှာ ထမုန့်ထည့်
 သုံးစွဲပါက ထပ်သားမျှ သုံးနိုင်၏။

မြက်မုန့်ညင်း

၁၂၂၈ မဒ် မုဒက
 ဟိန္ဒူ မာဇာ (မိုဇာ)
 ၁၈၈၆ Cyprus Rotendus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဝမ်းရား၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ဝက် သားငါး ဝါးစပ်၏။ အေး၏။ ဝိပင်ကွန် စပ်၏။ ခြေ
 ကျက်စေ၏။ ချုပ်၏။ ဝမ်းပိတ်ကို ပယ်ကင်းစေ၏။ ငြိမ်ပယ်တတ်၏။

ပျောက်ကင်းစေသော ရောဂါများ။ ။ သွေးဝမ်း၊ သွေးအန်၊ ပရုတ်၊ ငရုတ်၊
 အဖျား၊ အစာမကြေ၊ အောအန်၊ ဝမ်းပျက် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ရေယုန်၊ ဝက်ရွားရောဂါ စသည်
 တို့ ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝိတ်ဝမ်းသား။ ။ ချားခြောက်နှင့် မြက်မုန့်ညင်းမျှ သဘူ အမျှပြု၍ ပျားရည်နှင့်
 လိပ်တော်၍ ရောပြုလျှင် ၄ ပါးသားမျှ အခန့် ၃ ကြိမ် လျက်ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

သုတ်
 အခန်း
 မြက်
 ဂုဏ်
 စာ
 ဝါး
 ခြင်း
 ခြေ
 ကျက်
 စေ
 ။
 ဝမ်း
 ပိတ်
 ကို
 ပယ်
 ကင်း
 စေ
 ။
 ငြိမ်
 ပယ်
 တတ်
 ။
 ဝက်
 သား
 ငါး
 ဝါး
 စပ်
 ။
 အေး
 ။
 ဝိပင်
 ကွန်
 စပ်
 ။
 ခြေ
 ကျက်
 စေ
 ။
 ချုပ်
 ။
 ဝမ်း
 ပိတ်
 ကို
 ပယ်
 ကင်း
 စေ
 ။
 ငြိမ်
 ပယ်
 တတ်
 ။
 သွေး
 ဝမ်း
 သွေး
 အန်
 ပရုတ်
 ငရုတ်
 အဖျား
 အစာ
 မကြေ
 အော
 အန်
 ဝမ်း
 ပျက်
 နာ
 ကျင်
 ကိုက်
 ခဲ
 ခြင်း
 ရေ
 ယုန်
 ဝက်
 ရွား
 ရော
 ဂါ
 စသည်
 တို့
 ပျောက်
 ကင်း
 စေ
 ။
)
 မြက်
 မုန့်
 ညင်း
 မျှ
 သဘူ
 အမျှ
 ပြု၍
 ပျား
 ရည်
 နှင့်
 လိပ်
 တော်
 ၍
 ရော
 ပြု
 လျှင်
 ၄
 ပါး
 သား
 မျှ
 အခန့်
 ၃
 ကြိမ်
 လျက်
 ပေး
 ပါ
 က
 ပျောက်
 ကင်း
 ။

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု စာအုပ်စာနိ

နို့ ထွက်စား။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်း၂ အစုံကို သွေး၍ နို့ အုံတွင် လှူပေးသော် နို့ များစွာ ထွက်၏။

စီးရွှင်စား။ ။ နွားနို့ ပျစ်ယူစိတွင် မြက်မှုန့်ညှင်း အမှုန့်ချေ၍ သောက်ပါက ဆီးအားကောင်း၍ ပိုမို များပြား လာလိမ့်မည်။

မီးယပ်စင်ကြယ်စား။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်းနှင့် ယန်းလျက် ဆရာ ရှေးကြိတ်၌ ဂပံ သားယူ လုံးပြီးလျှင် နံနက်ည တလုံးကျ သောက်က မီးယပ်များ စင်ကြယ်အောင် ဆင်းပါလိမ့်မည်။

ကင်းထိပ်။ ။ ကင်းကိုက်သော နေရာသို့ ရေခေးဖြစ်စေ၊ ရေခွေးဖြစ်စေ ရရာနှင့် မြက်မှုန့်ညှင်းကို သွေး၍ လိမ်းမှု အဆိပ် ကျဆင်း၏။

ဇေယျန်နာနှင့် အနာခိုးလျှံ နှာ။ ။ ပြန်နံ့၍ ပေါက်နေသော ဇေယျန်နှင့် အနာ ခိုးလျှံကို မြက်မှုန့်ညှင်း အမှုန့်မြူး၍ မြူး၍ ပေးပါက သက်သာရာ ရ၏။

အတိသာရ ဝမ်းသွားရောဂါ။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်း၂ မြက်မူး ၎င်း ၂-ပါးကို အနည်းငယ်မျှ ထောင်းပြီးလျှင် ဖောရန်သန်တွင် တည ခိတ်ထားပြီးလျှင် နံနက်တွင် တိုက်ပါ။ အတိသာရ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

သလိပ်ဦးစီး၍ အနံ့ခြင်း။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်း၂ ၂ ကတ္တချသချေ ၂ ၎င်း ၂မျိုးကို အနည်းငယ်မျှ ထောင်းပြီးလျှင် ရေ ၅၀-ဖြင့် ထစ်ဝက်ဝန်းအောင်ကျိပ်ပါ။ ၎င်းဆေးရည်ကို နံနက်ည ကြော့ဖွန်းကြီး ၂-ဖွန်းမျှသောက်ရ သလိပ်ဦးစီး၍ အနံ့သောရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်း။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်း ၃ ၎င်း၊ ရေသန်သန့် ၉ ၎င်း၊ နွားနို့ ၁၀-သားနှင့် ရေခမ်းပြီး နွားနို့ ကျန်အောင် ကျိပ်ပါ။ ကျန်သောနွားနို့ကို စေ့ပြီးလျှင် အဖေးခံ၍သောက်ပါ။ ပိတ်ဝမ်းသွားခြင်းနှင့် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

နာတာရှည် အတိသာရဝမ်းပျက်။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်း အမှုန့် ၃ ၎င်းကို ရေ ၂၅-နှင့် ပြုတ် ပြီးလျှင် တခွက်စာ ကြော့ဖွန်းကြီး တဖွန်းသာသာ ညှန်နက် ပျားရည် အနည်းငယ်ထည့်၍ ဗာကြိပ် ကျစ်သောက်မှု နာတာရှည် အတိသာရ ဝမ်းပျက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ကာလဝမ်းရောဂါ။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်း၂ ၂ ၎င်း၊ ရေသန်သန့် ၂၅ ၎င်းနှင့် ထက်ဝက်ခမ်း ကျိတ်၍ တခွက်စာ ကြော့ဖွန်းကြီး ၃-ဖွန်းမျှ တဖွန်း ၂-ကြိမ်မှ ၃-ကြိမ်အထိ တိုက်ပါ။ ကာလ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

အနာခိမ်းပေါက်ခြင်း။ ။ မြက်မှုန့်ညှင်းကို ညက်စွာ အမှုန့်ပြု၍ နွားထောပတ်နှင့် ရောပြီးလျှင် ၎င်းအနာများကို လိမ်းမှု အသားရ မြန်စွာထက်၍ အနာခိမ်းများ ပျောက်ကင်း၏။

ဝက်ရွားနာပျောက်စေး။ ။ အပင်၏ မြောက်ဘက်သွားသည့် မြက်မှုန့်ညှင်း၂ကို ညက် စွာကြိတ်၍ အပေးရောင် တရောင်ထည့် မှီသော နွားငယ်၏ မိခင်နို့ဖြင့် ရက်အထူးကြာမှ သောက်မှု ဆေးမတွေ့နိုင်သည့် ဝက်ရွားနာ ပျောက်ကင်း၏။

သွေးဝမ်းသွားစရာဂါ။ ။ကြက်ဥမုန်ညှင်း အခြောက်ကို နုနုထောင်း၍ သကြားခဲ၊ ပျားရည်တို့နှင့် လက်ကော်ရခဲအောင် နုတ်ပြီးလျှင် တနေ့ ၄-ကြိမ်ပျံ လျက်၍ဝမ်းမူ များစွာ အကျိုးရှိ၏။

မျက်လုံးရောင်ရမ်းခြင်း။ ။မြက်မုန်ညှင်းဥကို ဆိပ်ကျင်ငယ်ဖြင့် သွေး၍ ရောင်ရမ်းသောမျက်လုံးသို့ ကွင်းပေးမှု များစွာအကျိုး ရှိ၏။

ပျက်စီးမှုန်ခြင်း။ ။မျက်စိမုန်ခြင်း၊ မျက်လုံးများ ရည်ဝေခြင်း၊ အစိုးထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်မှု မြက်မုန်ညှင်းဥကို ခရုအေးနှင့် လှော်၍ မျက်စိနိုးခပ်မှု မျက်စိမုန်ခြင်း၊ ရည်ဝေခြင်း၊ အစိုးထွက်ခြင်းများ ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိတွင် အနာများပေါက်ခြင်း။ ။မြက်မုန်ညှင်းဥကို သောပတ်နှင့် ကျော်ပြီးလျှင် သက်အောင်ကြိုက်၍ အပူပေးလျှင် မျက်စိပတ်ဝန်းကျင်၌ ပေါက်တတ်သော အနာသမိဉ် အနာများ နှင့် မျက်စိတွင် ပေါက်သောအနာများကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

နို့ထွက်ဆေး။ ။မြက်မုန်ညှင်းဥ အစိုကို ညက်စွာသွေး၍ နို့အု ကွင် မကြာမကြာ လိမ်းပေးမှု နို့မြှေး နို့ငန်း စသော မကောင်းသောနို့များ သန်ရှင်း၍ နို့များ ထွက်လာစေ၏။

ဆီးရွှင်ဆေး။ ။ဆီးချုပ်နေမှု နှားနို့ကို ပျက်ပျက်ကျ၍ မြက်မုန်ညှင်း အမှုန်ကို အနည်းငယ်ထည့်၍ သောက်မှု များစွာ ဆီးရွှင်လာလိမ့်မည်။

အနာစက် အနာမီးလျှံ။ ။တေးကိုယ်သို့ ပျံ နို့လှ အိမ်းကျနေသော အနာစက်များကို မြက်မုန်ညှင်းဥကို အမှုန်နုနုပြု၍ အနာများပေါ်သို့ ခြူးပေးပါက များစွာ အကျိုးရှိ၏။

ဝမ်းတွင်းသန်နှင့် ပိုးမွှားများ။ ။မြက်မုန်ညှင်းအမှုန်ကို ၄-ပဲပျံ သောက်က ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးနှင့် သန်များ ကျဆင်းလာ၏။

အများနိုင်ဆေး။ ။မြက်မုန်ညှင်း သင်တန်းမနွယ် ၂-ပီ၊ ၈၊ ၂၅ နှင့် ထပ်ဝက် ခန်းအောင်မြင်၍ တွက်စာ ဇွန်းညှိုး ၂-ဇွန်းမျှ သောက်က အများကျဆင်း၏။

ရမ်းအနည်း-မြက်မုန်ညှင်းဥ၊ ဂူလာနာဖာ ရမ်းတို့ကို ရေဖျော်ကွပ် ညှဉ်းကမ်း၍ နံနက် တွင်သောက်က အအေးပတ်သော ရောဂါ ကျဆင်းသွားပါလိမ့်မည်။

မြင်းကာပင်

အက္ခရာ မာမူက
စက်ခါး မိုမာ (ဗျာဒိန်)
အက်ဆစ် Cynometra mimosoides

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ချုံထသော ခိုင်ခံ့ မင်္ဂလာကမ်းအစားတို့၌ ပေါက်တတ်၏။

ရက် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အမြစ်သည် ဝမ်းကိုသက်စေ၏။ သရွက်ပြုတ်ရင်းကို ပျားရည်တို့နှင့် ရော၍ ယားနာအခြောက်တို့၌ လိမ်းပေးရ၏။ အစေ့ဆီကိုလည်း လိမ်းပေးပျောက်ကင်း၏။

မြင်းခွာ (၈၅)

သတ္တဝါ အာရ်၊
အိန္ဒိ အာရ်၊ (မြေဖူး)
လက်တင် Herpistis monniera

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။မြင်းခွာသည် ရေခိုးဝတ်ရာ နှစ်ဖက်သောနေရာများ၌ များစွာ ပေါက်ရောက်၏။ အဆင်တို၍ အမြစ် အရွက် အပင် အဆီးကိုသည့် အောက်ကမ်း အရွက်သည် တဖက်၌ ၂-၄-၅-ရွက် စသည် အစုအပြုံလိုက် တွက်၏။ ပင်ကို အောက်မြင်းခွာ ဟု ရင်း ရေမြင်းခွာဟု မြင်းခွာအငယ်ဟုရင်း ခေါ်ကြသေး၏။

ရင်းသည် ဖြစ်ကျပင်ပွား နှင့် အစေ့ ကျပင်ပွား (၂) မျိုး မျိုး၏။ ဖြစ်ကျပင်ပွားမှာ အရွက်ကြီး၏။ အရိုးအကျည်း ရွက်၏။ အစိတ်မှ တထွာမျှအထိ မြေညိုလာအထိ ခြင်း၏။ ရင်းသည် သွားတတ်၏။ အဆစ်တိုင်း၌ အမြစ်ထွက်ပြီးလျှင် မြေ၌ အင်မြေကိုခံယောအခါ လိုအားပင်လျှင် အရွက်ထွက်ပေ့ရှိ၏။ အရွက်ကား များစွာမျိုး အခြားထံမျိုးမာ ပင်ပွား ဖြစ်၏။ အရင်းတန်တို၏။ အရွက်လည်းသေး၏။ ရှယ်လျောက်၍ ပြေညိုပွားချေ။ အစုလိုက် အစုလိုက် ပေါက်တတ်၏။ တအူ ခြံ ရွက်စုံများ ပါးရွက်ပုံရှိ ပေါက်ထိပြီးတွင်၏။ ထိုရွက်ပျိုးတွင် သုတ်အဖျန် ချေ့စေ့စေ့ရန် ဟင်းချက်စားရန် အခြားမျိုးသည် (ရှယ်လျောက်) အရသာ ပိုရှိ၏။ ပင်ပွား နည်းပါး၏။ အခြားသော ပင်ပွားအငယ်မျိုးမှာ ဆေးဝတ်စပ်လျှင် များစွာပင်၏။ ပင်ပွားပင်ပွား သုံး မျိုးရှိ၏။ အခြောက်ကို ဆေးကွပ်ကပ်သုံးလိမ့်သော် အရိပ်တွင် အညွှန်ခြောက်စေ၍ ပြုလုပ်ထားသော အခြောက်ကိုသာလျှင် အသုံးပြုရ၏။ နေပူတွင် ခြောက်သွားသည့်အထိ မညိုသက်စေဘဲ နည်းကိုမှ မပြုလုပ်ရန် ဆေးကျမ်းတို့၌ အကျယ်တဝင့် ညွှန်ကြားထား၏။ လိရင်းအခြောက်ကို ပြုလုပ်သည့်ဆေးပစ္စည်းမျိုးပင်၌ ဩဇာပေးတတ်သည် ကျင့်ရန်မရှိ။ ထိုဩဇာပေးတတ် ကျင့်ရန်မရှိပေ။ သွားမည်မိုးသောကြောင့်ပင် ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် ရှေးပိန္နဲအရာမြတ်တို့သည် ဆေးဝတ်စပ်မျှ အရိပ်တွင် သွေ့စေ ဟု ဩဝါဒကား မိမိမှာထားကြကုန်၏။ ရေအလွန်များသော ပူရွတ်မြေကား ရေကုန်ခင်းအောင် အသွေ့ လှမ်းနိုင်၏။ ဩဇာပေးတတ် ခင်းခြောက်သွားသည်အထိကို မူကား မည်သည့်အခါမှ မလှမ်းသင့်ချေ။ အနည်အယ် ဘင်ရွားအစမ်း၊ ဩဇာပေးတတ်သည် သွေးကောင်း၊ မြင်ကောင်း၊ ကိုယ်တယ်၍ရင်း၊ ရှိပုံကွယ်၍ရင်း၊ ရေကောင်းသော အရားမျိုး မဟုတ်ချေ။ ရင်းသေး ဖြစ်သော်လည်း ထက်မြက် ဖူးရသော စွမ်းရည်အမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် “ဩဇာပေး တို့ သဘာဝေါ” ဟု ဆေးကျမ်းတော်မြင် အရာရှင်တို့ မိန့်ဆိုတော် ပြုကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝမ်းရည်။ ။ ငြင်းငြင်းသာသည် ခါးသက်သက် ရှိ၏။ ချို၏။ အေး၏။ အခောက်ကြောစေ၏။ အားသစ်ကို ဖြစ်စေတတ်၏။ နှုတ်ကို ငြိန်စေတတ်၏။ အသက်နှင့် နက်နဲညာ ကို တိုးပွားစေ၏။ ဝဋ္ဋသင်းစရာဂါ၊ ယောနိဂုံ ဖြစ်သော ရောဂါ၊ ကိုယ်ရောဂါရောဂါ၊ သေး ကြောခြင်းဖြစ်သော ထရာဂါ၊ အဆုတ်မြွန်ရောင်သော စရာဂါ၊ ဖျားခြင်း၊ ပူခြင်း၊ သည်းခြေပျက် နှာ၊ အဖျားကြီးရောဂါ၊ ရေငတ်စရာဂါ၊ ပန်းနှာ၊ ကျောက်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ တတ်၏။ သလိပ်ကို ပယ်တတ်၏။

ခရာဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အေးအင် နည်းပါးခြင်း။ ။ မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည် ၃-၈-ပုံ၊ သကြား ၁၂-ပုံ၊ ပျားရည် ၁၂-ပုံ ရင်းတို့ကို ရော၍ လျက်ပြီးနောက် နို့ ရည်ပူပူကို သောက်ပါ။ ဤနည်းအတိုင်း ၂၁-ရက် ထိုးပတ်၍ ၄၂-ရက်မျှ သောက်မှ ခုန်အား နှင့် သတ္တိ ဝသည့် ထိုးတက်လာ၏။

ကရားပျား ချောင်းဆိုးပျောက်သေး။ ။ ကရားပျား ချောင်းဆိုးရောဂါနှင့် အဆုပ်နှာများဖြစ်ခဲ့သော် ၎င်းမြင်းခွာရွက်မုန်ကို နွေးအောင်လုပ်၍ ရင်ဘတ်ပေါ်၌ ထိုးကျ သေးမှ ပျားစွာ အကျိုးရှိ၏။

နှုနာ နှင့် လူပျိုနှာ။ ။ နှုနာရောဂါ နှင့် လူပျိုနှာရောဂါဖြစ်သူတို့မှာ ပြင်းခွာရွက် မုန် ၅-၈ ရွက်ကို အခင်း ၃-၄ ကြိမ်မျှ သောက်ပြီးလျှင် အနားများကို မြင်းခွာရွက်နှင့် ပြုစုပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) မြင်းခွာရွက်၏ သတ္တုရည်ကို ညက်ညက်ကြိမ်၍ အပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက အပျား ကောင်းသော သေးဖြစ်၏။

အကျိတ်အဖျားများ။ ။ ရေနှင့်ဆီ ၃-၈-ပုံသား၊ မြင်းခွာ သတ္တုရည် ၃-၈-ပုံသားကို ရန်သူ့ကောင်ထည်၍ နှာနှာမေ့ပြီးလျှင် ၎င်းအေးဖြင့် နှိပ်နယ်ပေးခဲ့သော် အဆစ်အဆက်တို့၌ ဖြစ် သော အဖျားတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

အအေးမိခြင်း။ ။ ကရားပျား အအေးမိခြင်း၊ သေပြန်ချောင်းပူခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်ကို လက်ဘက်ရည်အနည်းငယ်ဖြင့် တနှုန်းတိုက်ပါ။ ပျောက်ကင်းပါလိပ် မည်။ ၎င်းပြင် ဝမ်းသက်၍ သလိပ်ပျားကျပြီးလျှင် သလိပ်ကြောင်ဖြစ်ခဲ့သော (ဥပဗ္ဗဝေါ) ဆင့်ပွားရောဂါများသည် ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

ဆီးရောဂါ။ ။ ဆီးချုပ်ခရာဂါ နှင့် ဝမ်းရောဂါများ ဖြစ်မှု မြင်းခွာရွက်ကို ယင်း တော်၍ သုံးသော်ပါက ဆီးဝမ်း ရှင်စေ၏။

အဖျားပျောက်ပြီးစ အေး နည်းခြင်း။ ။ အဖျားရောဂါ ပျောက်ပြီးသည့်နောက် အားနည်းခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၌ ထိခိုက်မိခြင်း ဖြစ်မှု မြင်းခွာရွက် ၄-၅၊ ပျားရည် ၁-ကျပ် ၈-ပုံ၊ ကောဟင် ၄-ပုံသားကို ရော၍ သောက်က များစွာအကျိုးရှိ၏။

အမောပြေစေး။ ။ ပိတ်ချင်းသီးနှင့် မြင်းခွာရွက် ထကြွကြိတ်၍ ည နံနက် ၄-ပုံသား တို့မျှ သောက်ခဲ့သော် သက်လုံကောင်း၍ အပောရောဂါ ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မည်။

အဆိပ်နာနှင့် အသံပျက်ရောဂါ။ ။ မြင်းခွာရွက် ၃-ပဲ၊ လင်းလေ ၁-ပဲ၊ ဖန်ခါးသီး ၄-ပဲ၊ မယားကြိုးရွက် ၄-ပဲ၊ ပိတ်ချင်းသီး ၃-ပဲ ၎င်းတို့ကို ညက်စွာ အမှုန့်ပြု၍ ၎င်းဆေးတို့၏ အချိန် လာတူ ပျားရည်နှင့် ရော၍ သောက်မှု ပျောက်၏။

ကမ်းဆိပ် ပျောက်ဆေး။ ။ ကင်းကိုက်ဆာသို့ မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည် လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း၏။

နီယံရောဂါရောဂါ။ ။ တကိုယ်သုံးဝါ၍ အစာမဝင်ခြင်း၊ ညောင်းကျရောဂါဖြစ် ခြင်း၊ အရေပြားပေါက်၍ အနာပေါက်ခြင်းတို့ကို မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်နှင့် နှားရို၊ စစ်စစ်ရော၍ သောက်မှု ပျောက်ကင်း၏။

မီးရပ်သွေးများ လွန်ခြင်း။ ။ မီးရပ်သွေးများသွန်ဆင်းမှု မြင်းခွာရွက် ၁-ကျပ် သကြား ၂-ကျပ်၊ ရေ ၁၅-ကျပ်ထားနှင့် တက်ဝက်ခင်းအောင် ကျို၍ ၂-ရက်စာပြုပြီး သောက် ပါက မီးရပ်သွေးအလွန်ဆင်းခြင်းသည် တဖြည်းဖြည်း ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မည်။

ဝမ်းကိုက်ရောဂါ။ ။ ကလေးများဝမ်းကိုက် ဝမ်းနာ ဖြစ်သောအခါ မြင်းခွာရွက် ၃-၄ရွက် သကြား စနစ်ဖြူထိုမြင့် ငြိတ်၍ အနည်းငယ် ခွန်ပေးရမည်။ ၎င်းအပြင် ချက်၏ အခွံကို ငြိတ်ထားသော မြင်းခွာရွက်ကို အုတ် နှစ် အဝက်ပေးထားရမည်။ ထိုသို့ပြုပါက လျှော့မြင့်စွာ ပျောက်ကင်း၏။

မြင်းခွာကြီး

အက္ခရာ မြင်းခွာကြီး
အိန္ဒိယ မြင်းခွာကြီး (မြေပွေးရောင်)
လက်ဆင့် Hydrocotyle Asiatica

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းမြင်းခွာကြီးသည် ဖော်ပြခဲ့သော မြင်းခွာကလေးကဲ့သို့ မြေတွင် တွားကပ်၍ မှီစုတ်သောနေရာများတွင် အနီးအပြား ပေါက်တတ်သော အပင်မျိုး ဖြစ်၏။ အချို့ နေရာများတွင် သယ်နှံ့ရာသီလုံး တွေ့မြင်ရ၏။ အစစ်တိုင်းတွင် အမြစ်၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီးများ ရှိ၏။ ၁-လက်မမှ ၂-လက်မထိ မြေလုံးကပ်၍ အရွက် ကြီး ဝယ် ရှိ၏။ သို့သော် ကွာခြားမှု ရှိ၏။ မြင်းခွာကလေးကဲ့သို့ တစ်ဖက်တွင် ၄-၅-ရွက် အရလိုက် အပေါက်ဘက် အစစ်တစ်ဆစ်တွင် တရွက်သာ ပေါက်၏။ ၎င်းပြင် တပင်ပေါက်မီလျှင် လက်တကွက်ခန့်အထိ တွား သွားပြီးလျှင် အခြားသော အပင်များကဲ့သို့ လမ်းအုပ်လျက် ကျယ်ပြန့်စွာ ပေါက်သော မြင်းခွာကြီး တမျိုး ရှိသေး၏။ သို့သော် အသီး နည်းပါး၏။ ဖော်ပြခဲ့သော မြင်းခွာကလေးသည် နေနှင့် ဝေး၍ ရေနှင့် နီးသော ရိပ်ခတ်သည့် အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ ပေါက်တတ်၏။ အောက်အရပ်ဒေသတို့၌ များစွာ တွေ့မြင် နိုင်ပါသည်။ ဤ၌ ဖော်ပြထားသော မြင်းခွာကြီးသည် နေနှင့် နီး၍ ရေနှင့် ရေဝေးသော မြေ

အေးပျား၌ ပျားစွာ ပေါက်ရောက်တတ်၏။ အထက်အရပ်ဒေသ၌ ပျားစွာ တွေ့မြင်နိုင်၏။ ဂုဏ်
သတ္တိများသည်း ကူးခြား၏။ ၎င်းသည် အရေပြားရောင်ကို အကူး အကျိုးပြု၏။ မြင်းခွာကလေး
သည် အကြောနှင့် ချဉ်ဆီတို့ကို အကျိုးပြု၏။ အပူးသက်ပြုရန်မှာ မြင်းခွာချင်း အမည်ဟူသော်
လည်း တမျိုးပရိက တမျိုးကို ထည့်၍ အစားမသုံးရန် နိဗ္ဗာန်ကျမ်းကြီးများတွင် မိန့်ဆိုကြ
ကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းမြင်းခွာရွက်သည် ဆီးရွှင်၏။ အရေပြားရောဂါများကို
ပျောက်ကင်းစေ၏။ မိန်းမတို့၏ နို့ရည်ကို စင်ကြယ်စေ၏။ ခွန်အားကို ထိုးတက်စေ၏။ အသက်ကို
ရှည်စေ၏။ အနာများ အသားရ တက်စေ၏။ အနားများကို စင်ကြယ်စေ၏။ တွန့်ရှုံ့စေ၏။
ဝမ်းတွင်းရှိသော သွေးကြောများကို လျှင်မြန်စွာ ဖျပ်ရှားစေ၏။ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သလိပ်နာ
ရောဂါ၊ အဖျား၊ သရက်ရွက်ကြီးရောဂါ၊ ပန်းနာရပ်ကျပ်ရောဂါ၊ စိတ်ဖောက်ပြန်သော ရောဂါ
စသည်တို့ကို ကင်းဝေးရန် စွမ်းအောင်တတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အရေပြားရောဂါ။ ။ သားနှင့် အသားအလတ်စား အရေပြားရောဂါများကို ၎င်း၏
သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံခြင်း၊ စားသောက်ခြင်းပြုခဲ့သော် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်း၏။ ရက်တပတ်
ကျော်မျှနှင့်ပင် ဆီသာထင်ရှား၏။ နှာတာရှည် အရေပြားရောဂါများမှာ စုံမြဲ၍ နေ့စဉ် စား
သောက် လိမ်းကျံ ရ၏။

ကျပ်တီးနာ။ ။ မြင်းခွာရွက် သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံခြင်း၊ စားသောက်ခြင်းပြုမှု
များစွာ အကျိုးရှိ၏။


ရောင်တင်းခြင်း။ ။ ကိုယ်တွင် ရုတ်တရက် ထိခိုက် ရှန့်၍ ဒဏ်ဖြစ်ပြီးလျှင် ရောင်ရမ်း
ခြင်း၌ ၎င်းသတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံ ပေးက ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

ဥဏှောက် အားနည်းခြင်း။ ။ ဥဏှောက်အားနည်းမှု ဓမ္မ လျော့ခြင်း၊ ဝက်ရွာရောဂါ
ဖြစ်ခြင်း၊ သေရူးရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ငိုတခါ ရိတလည် ဖြစ်ခြင်း စသည့် ရောဂါတို့ကို မြားခွာရွက်
သတ္တုရည် ဥ ပုံမျှ ဂဠုန်သောက်ခွက်၍ ၂ ပုံမျှကို နေ့၌ သောက်ရ၏။

သွေးပွားခြင်းဖြစ်မှု။ ။ မကြေကျက်သော သွေးသားများ ပွားများခြင်းဖြစ်မှု ၎င်း
မြင်းခွာရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် သကြား ထပ်တော်ရုံ ထည့်၍ သောက်ပါက သွေးပွား သန့်ရှင်း
စင်ကြယ်လာပါလိမ့်မည်။

ဆီးရောဂါ။ ။ ဥသောရာသီများတွင် သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဆီးချုပ်ခြင်း၊ နာကျင်
ထိုက်ခဲခြင်း၊ ဆီး၌ သွေးပါခြင်းဖြစ်မှု ၎င်းမြင်းခွာ ၆-ရွက်၏ သတ္တုရည်တွင် ဇီယာမှုန့် ၄-သား
ရေ ၂၇-ကျပ်သားနှင့် ရော၍ သကြား အငိုရုံ ထည့်ပြီးလျှင် ရွာလပတ် ပြုလုပ်၍ သောက်ပါမှ
ဆိုးသော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။

ခါးသီး
အချိန်
ပေးမှု
အမြဲတွင်
အချို့
သီးများ
မှု ရှိ၏။
ရွက်သာ
အသား
သေး၏။
နီးသော
တို့ပြင်
သင့် မြေ



ब्रि:श्री(०३)

VIOLA ODORATA

नाफला (०३०५७)

မှတ်ချက်။ ။၎င်းအရွက်ကို အထက်ပေးပြုပါ အချိန်အထွယ်အကိုင်း ချင်ချိန်၍စားပါ။
အလွန် များစွာ စားမိသော် သွေးများ အလွန် သွပ်ငွားလျက် ကိုယ်ထားကိုယ်ရေ ခိုခြင်း
ခြင်း၊ ဝိဒ္ဓိ၊ ခြေပန်း ကိုက်ထားသို့ ခိုးကန့် စပ်ကန့် ဖြစ်ပွားခြင်း၊ အပူငယ်ကလေးများ
ပိတ်များ ဖုတ်ထက်သို့ ဖြစ်ခြင်းကိုကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်၏။ ထိုသို့ဖြစ်မှု ဆေးချိန် ယေဘု
၍ စားခြင်း၊ နူးညံ့သော ဝမ်းနုတ်ဆေး စားခြင်းကို ပြုရ၏။

မြင်းခွာ (ပန်း)

သက္ကတ ဂိဇ္ဈပုဏ္ဏ
ဟိန္ဒီ अमरकदा (ခန-ယော)
လက်တင် Viola Odorata

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။၎င်းပန်းမြင်းခွာသည် ၄-လက်မမှ ၅-လက်မအထိ မြင့်၏။ အရွက်သည်
နုလှပုံသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အဆေးနုကလေးများ ခွံ၏။ အပင်၏ နေပုံသဏ္ဍာန်သည် မြင်းခွာကလေးနှင့်
ဆင်ဆင်မျှသော်လည်း အဖွဲ့မှာ စိမ်း၏။ ပေး၏။ မြင်းခွာကလေးကိုသို့ နှစ်စံပျောက်မသွားဘဲ
အပင်ငယ်များ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ပေါက်၍ အခြေမပင်အောင် ပင်ငယ်များ ထပ်ဆင့်ပွား၍
ပေါက်တတ်၏။ ၎င်းသည် မြင်းခွာ (၇) ဆိုက်သော်လည်း အမန်စင်စစ်ပွားမြင်းခွာမျိုးတွင် မပါ
ချေ။ အရွက်သည် မြင်းခွာနှင့် သဏ္ဍာန်ကွဲသောကြောင့်သာ မြင်းခွာဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
အပျို ပန်းအိုများ၌ အပင်အပတ်ကို မှိုက်ကြ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။၎င်းအပင်သည် ခါး၏၊ ယက်၏၊ ပု၏၊ (ဝိသပ) အပွားကို
ပယ်နိုင်၏။ ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် ခမ်းလှည်းပေါ်၊ ဂောက်ပြန်ခြင်းကို ခိုင်ခံ့၏။ ၎င်းအပွားသည်
ပေး၏။ အဆီ ရှိ၏။ သလိပ်ကို ယတ်တတ်၏။ ၎င်းကို ဘေးရွေးသားပူ စားသောက်ပါက အနံ့
ခြင်း၊ ဝမ်းပွက်ခြင်းကို ပြုတတ်၏။ ထို့ကြောင့် အချို့ ခဲသားဆေးဆရာကြီးတို့သည် ၎င်းအပင်ကို
ကုန်ဆေး၊ ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ်နှင့် အသုံးပြုကြကုန်၏။ ၎င်းကိုသို့ အနံ့သောပေးကို အသုံးပြုသော
အခါ များစွာ စားသုံးသနား တဝေဝေ ဖြစ်၏။ ၎င်းအပင်ကို အနံ့၏။ အနံ့မြီးသည်နောက် မကြာမီ
ဓာတ်အနည်းငယ်မျှ သက်၏။ မသွေးယိုစီးခြင်းကိုလည်း ရပ်တန့်စေ၏။

ဓရာဂါ အလိုက် အဆုံးပြုနည်း

သည်းခြေ ဦးစီးသောဓရာဂါ။ ။သည်းခြေဦးစီးသော ဓရာဂါ၌၎င်း အလွန်ပူသော
အသီးများ၌၎င်း အပူကို တားမြစ်ခြင်းမှာ ၎င်းပန်းခြင်းခွာ အပင်ကို သကြားနှင့် ကြိတ်လျက်
စားသုံးကြသော အစေ့အသက် ရှေးသူ့ဆေးဝါးများများ အပြစ်အစ ပြုလုပ်ကြကုန်၏။

မြင်းသရိုက်ရောင်ကြောင့် သွေးယိုစီးခြင်း။ ။ မြင်းသရိုက်သွေး အလွန် ဆင်းသက်
သောရောဂါ၌၎င်း၊ သန္ဓေကိတ်ရှိ အင်္ဂါကြီးငယ် တို့မှ သွေးယိုစီးခြင်းတို့ကို တားမြစ်စေရန်၎င်း၊
ပန်းမြင်းခွာ ပဉ္စမီးပါးပြုတ်ရည်ကို (ဗဂ္ဂာသဗ) စုမြစ်သီးဝိစ်ရည်နှင့် ရော၍ တိုက်ကျွေးပါမူ
အထက်ပါ ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏။ အဖျိုးသပိုးများအဖို့ ဥတုသွေး အလွန် ဆင်းစွာ၌လည်း
အထက်ပါ နည်းအတိုင်း အသုံးပြုရ၏။

ကင်ဆာရောဂါ။ ။ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ဖြစ်သော နာကျင်ကိတ်ခဲခြင်း၊ အဓိ
အဓွဲ သွေးစသည်တို့ ယိုစီးခြင်းတို့ကို ၎င်းပန်းမြင်းခွာ ပဉ္စမီးပါးကို ပြုတ်သော ဆေးရည်ကို
သောက်ခြင်း၊ ဖန်ဆေးပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါက သွေးများ ယိုစီးခြင်း၊ ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းတို့ကို
သက်သာစေ၏။

သလိပ်ခဲခြင်း။ ။ သလိပ်ဦးစီးသော ရောဂါ ဖြစ်စဉ်၎င်း (သို့မဟုတ်) နာတာရှည်
ဖြစ်သော်၎င်း၊ သလိပ်များ ပျစ်ခဲ၍ အားအတစ်ဖြစ်လျက်နေမှု ၎င်းပန်းမြင်းခွာပြုတ်ရည် အေး
တွင် သိန္နောသား၊ ဝိတ်ချင်းသီး၊ ပျားရည် သင့်အော်ရုံ ရော၍ လျက်ပေးပါမူ သလိပ်များ
ပျော်ကျ၍ သလိပ်ခဲရောဂါကို သက်သာစေ၏။

သွေးတိုးပွား၍ ယားယံခြင်း။ ။ သွေးတိုးပွားသောကြောင့်၎င်း၊ ပူလောင်သော
ကြောင့်၎င်း၊ ယားယံခြင်းတို့ကို ပန်းမြင်းခွာ ပြုတ်ရည်သောက်က ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဇက်ထိုးခြင်း၊ ဇက်ခြင်းဖြစ်မှု ၎င်းပန်း
မြင်းခွာရွက်နှင့် အဖူးကို ရှူခြင်း၊ ၎င်းပန်းမြင်းခွာ အရွက်ကို ကြိတ်၍ လိမ်းပေးခြင်းပြုပါက
ပျောက်ကင်း၏။

မျက်စိနာခြင်း။ ။ မီးပူ နေပူ အလွန်ခဲခြင်းကြောင့် မျက်စိနာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊
မြင်ကွဲရှုပ်ထွက်၍ မျက်လုံးအိမ် အပေါ်ခွံ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နာကျင်ကိတ်ခဲခြင်း၊ ရှုစပ်ပူလောင်
ပပ်ခြင်းတို့ကို ၎င်းအပွင့်တို့ ကြိတ်၍ လိမ်းပေးမှု ပျောက်ကင်း ရမ်းသာ၏။

လည်ချောင်းနာ။ ။ ၎င်းအပွင့်ကို ရေတွင် ဥ-နာရီးချ မိမိ၍ နယ်ပြီးလျှင် ညှစ်ယူပါ။
၎င်းအရည်ကို စစ်ယူပြီးလျှင် သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

အပူ ချောင်းဆိုး ရောဂါ။ ။ အပူကြောင့် ဖြစ်သော ချောင်းဆိုးရောဂါ အပျိုးပျိုး
ပျို့ကို၎င်း၊ အစာသစ်ခဲစို့ပူလောင်သောရောဂါတို့ကို၎င်း၊ ပန်းမြင်းခွာအပွင့်ကို ရေဖိမိ၍ ၎င်းအရည်
ကို သောက်ပါက ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းမြင်းခွာ ရွာလပတ်ရည်။ ။ ပန်းမြင်းခွာပွင့် ၂၇၇-ကျွတ်၊ ဂမံသဗ ၆၀-သား
နှင့် ၂၄-နာရီ စိမ့်၍ နယ်ပြီးလျှင် ၎င်းအရည်ကို ခဲစိ၍ ယူထားပါ။ ၎င်းအရည်တွင် ထကြွား
ဆင်းရဲ ထည့်၍ ရွာလပတ်ရည် ပျော်သောက်ပါ။

၎င်းရွာလပတ် အသုံးပြုနည်း

ဘိရွာလပတ်ရည်ကို ကလေးများအား တစ်ခွက်သာ ပေးသောအခါ တစ်ခွက်သာအထိ တိုက်ပါ။
သူငယ်များ ဥက္ကောင်းကို နေပူမိ၍ နှာခမ်းခြင်း၊ မျက်စိနာခြင်း၊ နမိုးနီးယား ရောဂါဖြစ်ခြင်း

စရန်ငှား
ကူးပေါ်
နန္ဒာသည်
ငြင်း၊ အပို
သားရည်ကို
ခြင်းတို့ကို
ဘတရည်
ရည် အေး
ပလိမ်များ
သင်သော
ငှားပန်း
ငြိမ်းပြပက
ရမ်းခြင်း၊
ပိယုလောဝ်
ညွှန်ယူပါ။
အပျိုးမျိုး
ရမ်းအရည်
၉၀-သား
သကြား

မထည့်တို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ဝူသောရာသီများတွင် ငှားရှာလပတ်ရည်သည် ကလေး လူငယ်
ပျားအတွက် ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုပါက ဆီးပွဲခြင်း၊ ဆီးနည်းခြင်း၊ ချောက်ကင်း၍
ဝမ်းလည်း အနည်းငယ် သက်လျက် ဆီးလည်း များစွာ ရှင်လာလိမ့်မည်။ ဝူသောရာသီများတွင်
ကလေးများ ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ်နှင့် သုံးစွဲမှု အထူး သင့်လျော်လှ၏။

အရူးရောဂါ နှင့် အပူလွန်ရောဂါ။ ။ အပူပျား၊ ရူးသွတ်ခြင်း၊ သက်ပတ်ခြင်း၊
မေ့လျော့ခြင်းတို့၌ ဂျူးဖွန်နှင့် ရောဖွဲ့ သောက်ရ၏။ သို့သော် အပူပျား အားကြီးလျက် ဝမ်းသက်
ဝမ်းပေါက်သတို့ကို မထိုက်ကျေးရပေ။

အဆုတ်နာရောဂါ။ ။ အသက်ရှူပြန်ချောင်းနှင့် အထုတ်၌ ပြစ်သော ရောဂါတို့ကို
လည်း ၎င်းရှာလပတ်ရည်ကို ထိုက်ကျေးက ချမ်းသာခွင့်ရ၏။ ၎င်းအပြင် လူကြီးများ၏ ချောင်း
ဆိုးရောဂါ၊ နှာစေးရောဂါ၊ ခလာရစ်ရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ စုခင်း၍ ခံကျပ်နေသော ယလိပ်
များကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဆုတ်နှင့် နှလုံးကို အထူး အားပြည့်၍ ပေးတတ်၏။ မသွားသား
လည်း စင်ကြယ်ခြင်း၊ နှလုံး ကြည်ရှင် ငြိမ်းအေးခြင်း၊ မသွားပူခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း တို့ကို
၎င်းရှာလပတ်ရည်တွင် ထိပုံရာရည် သင့်စွာ ထည့်၍ ပေးရ၏။

ပန်းမြင်းခွာဆီ။ ။ ပန်းမြင်းခွာပင်အစိကို ရေနှင့် ညက်စွာ ကြိတ်ပါ။ ၎င်းကြိတ်ပြီး
သောဆေးကို နှမ်းဆီ သင့်စွာဖြင့် ချက်ပါ။ ၎င်းသည် ပန်းမြင်းခွာဆီ ဖြစ်၏။

၎င်းဆီ၏ အကျိုးများ

ဆိပ်တွင် လိမ်းပေးမှု ဆိပ်ကျွတ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။ ဂြိုဟ်တံတွင် လိမ်းပေးမှု
ပောက်ဆခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၍ ဥပျော့၏။ ဆေး၏ ၎င်းပြင် ယူငယ်
များ လေ့ကျင့်ခြင်းကြောင့် မအိပ်နိုင်ခြင်း၊ ဝက်ရူးနာဖြစ်ခြင်း၊ ထက်ခြင်းတို့ကို ၎င်းဆီကို နား၌
ထည့်လှမ်း၊ အနည်းငယ် ဝတ်၍ ပေးပါက ပျောက်ကင်း၏။

ရှောင်ကြဉ်ရန်

၎င်းပန်းမြင်းခွာကို ကျောက်ရောဂါဖြစ်သူ ပျားရေစဉ် ဝမ်းပေ က်သောသူများကို မပေး
ရ။ ကိုယ်ဝန်ရှိသူတို့သည် သင့်ဖို့မျှသာ သုံးစွဲရ၏။ ၎င်းပန်းမြင်းခွာကို ရှူရန် ဖြစ်သော်လည်း
အသွန်ဆက် မရှူရ။ အသွန်ဆက်ရှူမှု ဥပဏာကို အကျိုး ယူစိစေတတ်၏။

မြင်းခွာ (ဆေး)

၎င်းဆေးမြင်းခွာသည် အာယုဗေဒကျမ်းများတွင် အသုံးပြုပုံများ မတွေ့ရှိရချေ။ သို့သော်
မြန်မာပြည်ရှိ သမားတော် ယနေ့အဆက်ရှိသည့် ယနေ့တိုင်အောင် ဆေးမြင်းခွာကို အမျိုးမျိုး
အသုံးပြုလျက် ရှိသောကြောင့် ဧကန်ပါအတိုင်း ၎င်းအပင်၏ သဏ္ဍာန်နှင့် တကွ ရေးသား

ဒီ တိုက်ပါ။
ဂါဖြစ်ခြင်း

ဘနည်း။ ။အရိုးကျိုး အကြောပြတ် တိုက် ဆစ်ချေးကို အကျမ်း ဖတ်၍ ဆေး
မြင်းခွာနှင့် ရောကြိတ်ပြီး လူးခြင်း၊ အပေးခြင်း၊ ကြပ်စည်းပေးခြင်းဖြင့် ၇ ရက်တိုင်တိုင် ပြုလုပ်
ပါက အရိုးများ အကြောများ ပြန်၍ အက်သည်အထိ အစွမ်းအား ရှိသည်ဟု မြင်ကြည့်ပေးစွဲကြ
ကုန်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မျက်စိရောဂါ။ ။ဆေးမြင်းခွာကို ချွန်းစိမ်းနှင့် သွေး၍ သောက်ကာ ပျောက်ကင်း
၏။

ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း။ ။ဝက်ခြံပေါက်သော် ယန်ဆေးခေနှင့် သွေး၍ တနေ့ ၃-ကြိမ်
မျှ လူးရ၏။

ပြေကိုက်ခြင်း။ ။ဆေးမြင်းခွာကို လူကွပ်ငယ်ခေနှင့် သွေး၍ မှန်းပွန်း လိမ်းပေးရ၏။
ဝမ်းကွင်းသို့ အဆိပ်ပင်သော်၊ အဆိပ်တက်သော်၊ ဆင်ချေးနှင့် သွေး၍တိုက်ကာ ပျောက်ကင်း၏။

အနာပေါက်မျိုးစုံ။ ။ဆေးမြင်းခွာကို ဆင်ချေး၊ နှုနင်းစိမ်း တို့နှင့် ကြိတ်၍
တပေးမှု နုလျင်စိန်၍ ရင်လျှင် ပြည်ပေါက်ပြီး အသားနု တက်လာပါလိမ့်မည်။

မိန်းမတို့ ရာသီမှန်ဆေး။ ။ရာသီမှန်သော်၎င်း၊ ဓမ္မစာမမှန်၍ မိန်ကပ် ပြန်လှူ
ချိန် သော်၎င်း ဆေးမြင်းခွာ ၃ ပုံ၊ ဝက်ချင်းသီး ၂ ပုံ၊ ရှမ်း ၂ ပါးကို အပူနီပြု၍ ရေခန်းနှင့်
ကရက်စာ ဇီးကင်းမျှ ညှန်နက် သောက်စို့ မိချုပ်သွေးများ မှန်မှန် အင်းလာပါလိမ့်မည်။

အဆက်ရှည်ဆေး။ ။ဆေးမြင်းခွာကို အပူနီပြုပြီးလျှင် ဖျားရည်နှင့် နေ့စဉ် ပပြက်
အသုံးပြုရ၏။ တခွက်စာ ဇီးကင်းမျှ စားပါ။

မြင်းခေါင်းနှာယောင်

သက္ကတ ဇာဝါရိဗျာဒိ
ဟိန္ဒူ मासकगिति (မာလ-ကံ ဝနီ)
လက်တင် Celastrus panisulata

ပုံ သက္ကတ။ ။သုတပ ဦးကို မှီရသော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ နွယ်များသည် နူးညံ့ ၏။ အနီ
ရောင်၊ ဗာဒီရောင် ရှိ၏။ အရွက်သည် ၂-လက်မမှ ၅-လက်မအထိ ရှည်၏။ ၁-လက်မမှ ၃-လက်မ
အထိ ကျယ်၏။ အပင်နီရောင်သန်း၍ စိမ်း၏။ ကဆန်လ နယုန်လတို့၌ ပေါက်တတ်၏။ ဝါဆို
လ၊ ဝါခေါင်လ တို့၌ အသီးများ အဆုပ်ယိုက် သိမ်း၏။ မွည့်သောတခေါ် ဝါ၏။ အစေ့ ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် ဇွမ်းရည်။ ။အများအားဖြင့် အဝေ့ကို သုံးရ၏၊ စပ်၏၊ ခါး၏၊ ခြောက်ထပ်စေ၏၊ ဝေလလပ်ကို ပယ်တတ်၏၊ ပူ၏၊ ဝမ်းမီးကို တောက်စေ၏၊ အသိဉာဏ်ကို ဖြစ်စေ၏၊ သလိပ်ခေါင်းကို ကောင်းစေ၏၊ မှတ်သိပ် ဆာလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏၊ ဝမ်းကို သက်စေ၏၊ ကာမကို အားပေး၏၊ ဒုက္ခသည် ဥတုသွေးကို မှန်စေ၏၊ ၎င်းအသီး၏ ဆီသည် သွေးကို ပွားစေ၏၊ ဝမ်းပိုက်နှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

အဆစ်ရောင်နှင့် သူကွ၍ ခါးခါး။ ။အဆစ်အဆစ် ကြီးငယ် ရောင်ခြင်း၊ နာကျင်ကြီးငယ် အချို့ ဝေလဖြတ်ခြင်း စသော ရောဂါတို့ကို ကုစားရန်မှာ မြင်းခေါင်းနွာယောင် အစေ့ကို ၁-ရက် ၁-လုံး ၂-ရက် ၂-လုံး စသည်ဖြင့် ၁၅-ရက်တိုင်အောင် စားမှု အဆစ်ကြီးငယ်ရောင်ခြင်းနှင့် ဝေလကချွမ်းဖြတ် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးရွှင်ထေး။ ။မြင်းခေါင်း နွာယောင်သီး၏ အဆီကို နွားနို့ မလိုင်ခဲနှင့် ဖောရွှါ စားပါက ဆီးရွှင်၏။

အနာပြု အနာပျက်။ ။၎င်းဆီကို အနာအို အနာပျက် များသို့ လိမ်းပေးက ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းသေရောဂါ။ ။မြင်းခေါင်း နွာယောင်သီးကို ကုမ်းရွက်နှင့် တဝက်မျှ သုတ်၍ တနေ့ ၂-ကြိမ် ၃-ကြိမ် စားပါ။ ၎င်းကိုသို့ စားသောနေ့များတွင် နွားနို့နှင့် ထောပတ်ကို များစွာ သောက်စားပေးရ၏။

ရေဖျဉ်းရောဂါ။ ။၎င်းရောဂါကို မြင်းခေါင်းနွာယောင် အစေ့ (၁၀) စေ့ မျှကို စားပါက ဆီများစွာ ရွှင်၍ ရေဖျဉ်းရောဂါ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

သလိပ်ကြပ် ချောင်းဆိုး။ ။မြင်းခေါင်း နွာယောင်စေ့ ၂-ပဲ၊ ဝာလာစေ့ ၂-ပဲ၊ အပွန်ပြု၍ စားမှု သလိပ်ကြပ် ချောင်းဆိုးပျောက်၏။

သွေးခုလားရောဂါ။ ။၎င်းအစေ့ကိုသွေး၍ စီတိုကို လိမ်းပေးမှု သွေးမြင်းသရိုက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာ၏။

ခရုသင်းရောဂါ။ ။မြင်းခေါင်းနွာယောင်စေ့ကို နွားကျင်ငယ်ရည်ဖြင့် (၂၁) ရက်စိပ်၍ အဆီထုတ်ယူပါ။ ၎င်းဆီဖြင့် ခရုသင်းနားကို လိမ်းပေးပါက သက်သာရာရ၏။

မျက်စိပွန်ခြင်း။ ။မြင်းခေါင်းနွာယောင်ဆီကို ခူးအောက် ခြေထောက်သို့ ပွတ်သတ် လိမ်းနှယ်ပေးပါက မျက်စိပွန်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ဥကျောက် အားနည်းသော ရောဂါ။ ။၎င်းဆီ ၄-ပဲသားမျှကို နွေစဉ် သောက်ပါ ဥကျောက် အားနည်းခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မြစ်ချို

အိန္ဒိယ မြေအိန္ဒိယ (မူဆလီ၊ အယာတ်)

လက်တင် Anellema Scapiflorum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အမြစ်သည် မူဆလီ အညို နှင့်တူ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အမြစ်သည် တွန့်မြူး စေတတ်၏။ ဝမ်းဗိုက်ထဲတတ်၏။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ကိုယ်ဝေဝါရောဂါ၊ ခေါင်းမှူးခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ အဆိပ်ရောဂါ၌လည်း အကျိုးပြု၏။ မြစ်ခေါက်ခွက် နေသမီး၍ အမှန်ပြုပြီးလျှင် ပန်းနာရောဂါ၌ အသုံးပြုရ၏။ ဝမ်းပိုက်အောင့်ခြင်း၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ ကလေးများ၏ (အကျွေးပက-လေဆင့်ဦးခါးရောဂါ) ပစ်လွှတ်တတ်သော ရောဂါ၌ အကျိုးပြု၏။ ဆီးနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါကို အသုံးပြုရ၏။ ကာမသတ္တိကိုလည်း အားပေး၏။

မြစ်လေးပန်း အဖြူ

သက္ကတ မာဒင်္ဂါ

အိန္ဒိယ မာဒင်္ဂါ (ကျေးလိ)

လက်တင် Jasminum grandiflorum

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အများအားဖြင့် အပွင့်ကို အသုံးပြုကြ၏။ ပန်း၏ ခါး၏ စပ်၏၊ ပု၏၊ ကြေကျက်လှပ၏။ အနံ့စေတတ်၏။ ခေါင်းသွေးပန်းကို ခြင်းစေတတ်၏။ ၎င်း၏ အရွက်သည် ခံတွင်းပုလောင်နာ၊ သွားဦးခေါင်း၊ မျက်စိတို့၌ ပြစ်သော အနာများ၊ အဆိပ်သင့်နာ၊ သွေးဖောက်ပြန်သော ရောဂါ၊ ဆနာပေါက် ရောဂါ၊ ပိုးရောဂါ စသည်တို့ကို များစွာ ခိုင်နင်း၏။ ၎င်း၏ အပွားသည် အနာပေါက်၊ အနာမီးလျှံနာ၊ မျက်စိရောဂါ၊ အနုရောဂါ များကို ပျောက်ကင်းစေ၏။

၎င်းအပွင့် အသုံးပြုရာ၌ တခွက်စာ ၁၁ - ပဲသားမျှ အသုံးပြုရသည်။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည်ကို ၁၂ - ပဲမှ ၃ - သားအထိ အသုံးပြုရသည်။ ၎င်းကို အတိုင်းအတာထက် လွန်စွာ စားမူ အပူအားကြီးသူများသည် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း ဖြစ်တတ်၏။

ခရာဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

မီးယပ်သွေးချုပ်မှု။ ။ ၎င်းမြစ်လေးဖြူ၊ ပစ္စဉ်ပါး ၅ - ရေထန်သန့် ၅၀ - နှင့် ထက်ဝက် ခမ်းအောင်ကျို၍ တခွက်စာ ပိုညှင်းလုံးမျှ သောက်မူ မီးယပ်ချုပ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

(၄၃၈)

အရှင်နာဂသိန် ပုံပြု ဆေးအဘိဓာန်

သွားနာ သွားကိုက်။ ။ သွားနာ သွားကိုက် ဖြစ်မှု ၎င်းအရွက်ကို ပြုတ်၍ နှုတ်ရုံ ဆေးအဖြစ်ဖြင့် ငှက်ခြင်းပြုမှု သွားနာ သွားကိုက် ပျောက်ကင်း၏။

ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ။ မြတ်လေးပွင့် ၃ - ပွင့်ကို နှင်းဆီရည်နှင့် ကြိတ်၍ နှာခေါင်း၊ ရှူမှု ခေါင်းကိုက်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ပန်းသေ ပန်းညှိုးရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက် သတ္တုရည် ၁ဝ၊ နှင်းဆီ ၁ဝ - နှင့် ဆီကျန် အောင် ချက်ပါ။ ၎င်းဆီကို ပန်းသေ ပန်းညှိုးတို့အား လိမ်းနယ်ပေးမှု အလွန် သန်စွမ်းခြင်း ဖြစ်လာ၏။ ၎က်အနည်းငယ်ကြာအောင် ဤနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ပေးပါ။

နောက်ဘန်ညှိုး။ ။ ၎င်းအထက်ပါ ဆီနှင့် မုန့်ညှင်းစေ့ကို ကြိတ်၍ ချက်ကို၎င်း၊ လိင်ကို၎င်း၊ လိမ်းနယ်ပေးမှု အလွန် တောင့်တင်း သန်စွမ်းခြင်းကို ရောက်၏။

လိင်နိမိတ်ရောဂါ။ ။ ၎င်းအရွက်ကို ကျက်ကျက်ကျို၍ လိင်နိမိတ် ရောဂါများကို ဖန်ဆေးအဖြစ် သုံးမှု များစွာ အကျိုးရှိ၏။

အရေပြားရောဂါ လိမ်းဆေး။ ။ မြတ်လေးရွက်၊ စာမာရွက်၊ မြူဒါရွက်၊ ကလိန်ရွက်၊ ပျားခရောင်း၊ နှယ်ချို၊ ပုနွဲ့၊ နှင်းဆီ၊ သန်နင်း၊ အောက်ပိစခေါင်း၊ ပဲသိပ်နီ၊ ပန်းနီသား၊ ခေါက်ရပ်ခေါက်၊ ဖန်ခါးသီး၊ ကြာညိုဝင်း၊ ကျောက်ချဉ်း၊ ဂုတ္တာ၊ ဥပသကာ၊ ကလိန်စေ့၊ ၎င်းဆေးစုတို့ကို အညီအမျှစု၍ ရေနှင့် ငှော့ပြီးလျှင် ပြစ်လာအောင် ကြိတ်၍ အသုံးပြုထားပါ။ ၎င်းဆေးအချိန်နှင့် ဆရာ နှင်းဆီအညီပါ။ ၎င်းဆေးနှင့် ဆီအချိန်၏ ၄ - ဆ မြတ်လေးရွက်၏ သတ္တုရည် ထည့်ပါ။ ၎င်းဆေးစုတို့ကို (ကနာပျို) ကလိုင်၊ မလိုင် သတ်ထားသော အိုးတွင် ထည့်၍ မီးညှင်းညှင်းဖြင့် ချက်ပါ။ အရွက်၏ သတ္တုရည်များ ခန်း၍ ဆီကျန်လျှင် အအေးခံပြီး ၍ ၎င်းဆေးကို ခပ်၍ယူပါ။ ၎င်းဆီသည် အရေပြားရောဂါ မျိုးစုံ၊ အဆိပ် သင့်ခြင်း၊ အနာပေါက်မျိုးစုံ၊ ယားနာ၊ ဝမ်းမီးပူသောင်း၊ ပြင်းထန်ခြင်း၊ စသော ရောဂါများ အတွက် လိမ်းနယ်ခြင်းကို ပြုရာ၏။

မြတ်လေး (အဝါ)

သက္ကတ	वासलि
အိန္ဒိ	अमलिखना (၈၄၅၅ က)
လက်ထင်	Jasminum Augustifolium

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းသည် နှယ်ချို ဖြစ်၏။ ၎င်းနှယ်သည် ဝါထောင်သန်း၏၊ ၎င်းနှယ်၏ လုံးပတ်မှာ ၄ - ၅ - လက်မမျှ ရှိ၏။ အကိုင်းအခက်များသည် ကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့ ရှိ၏။

အရွက်တို့သည် ၄ - လက်မမှ ၆ - လက်မအထိ ရှည်၏။ ရွက်ဖိုးတန် ၂ - တက်စုံတွက်လျက် ရှိ၏။
၄ - စုံမှ ၆ - စုံအထိ ထွက်၏။ အဖျားချွန်၏။ အပင်သည် အလွန်မွှေး၏။ အပင် တပတ်ခန့် ရှည်
၍ ဖြူချောင်သန်းလျက် အဝါရောင်များ ပွင့်ကြွကုန်၏။ ကရုနီလအောင် အသီး ထီးကြ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဓွမ်းရည်။ ။၎င်းသည် ဖန်၏၊ စပ်၏၊ ခမ်း၏။ သည်းခြေဒေါသကို၎င်း၊
အပူကို၎င်း ငြိမ်းစေ၏။ ဖျား၍ ငန်းရွေးဖောက်ခြင်းကို၎င်း၊ ကြုံ့လှဲခြင်းကို၎င်း ပယ်တတ်၏။
အနာပေါက်များနှင့် ဖောရောင်ခြင်းကို ပယ်တတ်၏။ နှလုံးကို အားပေး၏။ မုတ္တမိတ်နာ တို့ကို
လည်း အကျိုးပြု၏။

ဓရာဂါ အလိုက် အသုံးပြုခြင်း

အရေပြားရောဂါလိမ်းစား။ ။အရေပြားပေါ်တွင် ဖြစ်တတ်သော ပွေး၊ ဝဲ၊ နှင်းခူ
စသော အနာ၊ အနာဖီး စသော အနာများတွင် အရွက်ကို ကြိတ်၍လိမ်းမှု ပျောက်ကင်း၏။

သန်ကျဆေး။ ။၎င်းအရွက်၏ ပေါင်းတိုက်ရည်ကို သင့်သလို ချင့်ချိန်၍ သောက်မှု
ဝမ်းတွင်း၌ သင့်များ ကျဆင်းပါလိမ့်မည်။

ယားနာပျောက်ဆေး။ ။၎င်းအရွက်၏ ပေါင်းတိုက်ရည်ကို လိမ်းပေးမှု ယားနာ၊
ပွေးနာများ ပျောက်ကင်း၏။

အဆစ်အဆက်ရောဂါ ပျောက်ဆေး။ ။၎င်း ပပွင်ပါးကို ဆီနှင့် ချက်၍
၎င်းဆီဖြင့် လိမ်းကျွံ နှိပ်နယ်ပေးမှု အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဈေးဝမ်းဆိုးပျောက်ဆေး။ ။၎င်းအရွက်ကို ကျို၍သောက်မှု ဈေးဝမ်းဆိုးရောဂါ
ပျောက်ကင်း၏။


မြတ်လေး (အနီ)

အက္ခရာ	နာမအာ
အိန္ဒိ	နာမအာ (က၊ န-လတ)
ဇက်ဗင်	Ipomoea quamoclit

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။နူးညံ့သော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းအရွက်များသည် ရွှံ့မတက်
(ကုသုတ်) ရွက်ကဲ့သို့ ဆေးသွယ်သော အရွက်များ ဖြစ်၏။ အပွင့်သည် နီမြန်းသော အရောင်
ရှိ၏။ မြတ်လေးအဖြူပွင့်နှင့် သဏ္ဍာန်တူသော်လည်း ၎င်းအပွင့်မှာ သေးငယ်လှ၏။ အသီးသည်
လှီး၏။ အချိုပန်းဥများပုံများ အပိတ်များ အဝင်ဝတွင် စင်တီး၍ (ပန်းခုံး) အဖြူဖြင့် အလှ
စိုက်ကြ၏။ ၎င်းနွယ်ပင်၏ ထူးခြားချက်မှာ ၎င်းသည် အခြားသစ်ပင်ပင် အပင်သို့ တွယ်ကပ်၍

နှုတ်ငုံ
ခါးမ
ဆီကျွန်
စွမ်းခြင်း
ကို၎င်း
များကို
ကလိန်
နီသား
လိန်စေ
သားပါ
ပရိုက်၏
အိုးလည်
အေးခဲပြီး
အနာ
လိမ်း

၎င်းနွယ်
နွယ် ရှိ၏။



[မြတ်လေး(အနီ)]

ကမ္ဘာတစ် (ကမ္ဘာလတာ)

ကက်သည်ရှိသော် ထိုသစ်ပင်၏ သတ္တုရည်များကို စုတ်ယူ၍ မိမိသာလျှင် မိမ်းလန်း မိုးပြေလျက် ထိုအကွယ်တက်ခံရသော သစ်ပင်ပွာ ခြောက်သွေ့၍ သွားလေ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်သည် အေး၏။ အရွက်ကိုကြိတ်၍ သွေးမြင်းသမိုက် နာကို လိမ်းပေးရ၏။ ကိုယ်အရောင်အဆင်းကို ကြည့်လစ်ခုတက်ပေးစေ၏။ ယောပထိနှင့် ချွမ်းမြ့် မြင်းသမိုက်နာစရာကို ပိုသွားကို ကျွေးရ၏။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ကို နေအောက်တွင် ထား၍ အနာပက် စသည်များကို လိမ်းပေးရ၏။

မြတ်လေး (အနီတမျိုး)

သက္ကတ	सहजान
ဗိဒ္ဓိ	कमलता (က၊ ၆ ဝ ၁၁)
လက်တင်	Oranochit Vulgaris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ၎င်းပြတ်လေးနီ သီးသည် လိမ်ပောက်၍ သွားတတ်သောမျိုး ဖြစ်၏။ ၎င်းနှစ်သား ၁၃ - ဝေမှ ၁၅ - ဝေအထိ ရှိသည်။ အရွက်မှာ ကော ကဗုန်အရွက်ကလေး များနှင့် တူ၏။ ထိပ်ဖျားချွန်၏။ ၁ - လက်မခွဲမှ ၆ - လက်မခွဲ ရှိသည်။ အရွက် အဖွန်း ၃ - ခုရှိ၏။ အရွက် ခပ်ကျဉ်းကျဉ်း၏။ အဖွင့်မှာ မြတ်လေးမိတ်ကဲ့သို့ပင် ပွင့်၏။ ပွင့်ဖွားငုံသည် ၅ - ပဲခွံ ရှည်၏။ အနီရင့်ဆောင် ရှိ၏။ အသုံးမှာ မြတ်လေးမိတ်ကဲ့သို့ပင် အသုံးပြုရ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ၎င်းအရွက်သည် တူနီချီ စေတတ်၏။ သွေးမြင်းသမိုက်စရာကို ဖျားကွပ် အသုံးပြုရ၏။ ၎င်းအရွက်သည် ယိုခိုက်နေသော အနာများကိုလည်း အသုံးပြုသောပေးလိမ့် ၎င်း သွေးစမ်းသွား နေရာ၌ရင်း အသုံးပြုရ၏။ အသွေးလျှော့ ကိုယ်ဝန်များ မိမိပြုတည်တန် ရန်နှင့် အားအင် ပြည့်စုံရန် များစွာ ကျိုးပြုစေ၏။

မှတ်ချက်။ ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သည် အချုပ်အောက်ဖြင့် အမြူမျိုး၊ အနီမျိုး၊ အဝါမျိုး စသည့် မြင့် မျိုမြင့်စေလည်း အမြူမျိုးကိုသာ များသောအားဖြင့် ဦးစားပေးကာ ခိုက်ကြ ကုန်၏။ မြင့်၏။ ၎င်းအမြူမျိုးသည်သာလျှင် လွန်စွာအေး၏။ သွေးပူအနံ့ မှာ သွန်စွာပေး ခ်၏။ မြင်းထန်စွာ သွေးနု ရှိသည့် အသွေးမျိုးဟောင်းသော်လည်း ၎င်းသည် အနားထကာ ထိုပင် တုရင် မြစ်သည်ကဲ့ သို့ပင်ပေး၏။ "အမေးကွေ မြတ်လေး" ဟုသည်း စကားပုံ ပင် သည်။ အခန်းတရားအညွှန်းတွင် ပန်းပုပေးမျိုးကို ယိုးဘားသောအခါ၌ မျိုးစိမ်းလေး ၏ အနံ့ မပေးသည့်ဘာ အပေးနံ့ တကားထိုး၍ ကျော်လွန် ထွက်ပေါ်လာသဖြင့် အခန်းနံ့ တွင် ၎င်းသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။

မွှေ့ယမ်း

တရားဝင် နှစ်အနက် (ကုမိဂျုံ)

လက်တင် Strobilanthes auriculatus

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ချုပ်ပင်ပျိုး ဖြစ်၏။ အဝက်အထက်တို့သည် ပြန့်ထွား၏။ အသီး နူးညံ့
၏။ ၁၈၈၆-၄-၈၈ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အရွက်ကိုကြိတ်၍ ကိုယ်ခွံထိမ်းကျိ ပေးခဲ့သော် ရက်ခြားဖျား
များ ပျောက်ကင်း၏။



သက္ကတ မုဒ္ဒါဒါ
ဟိန္ဒူ အာဂါ (ချာဇာ)

လက်တင် Agatiens Campestris

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ပွား၏။ မြဲသည် နေရာတကာ၌ ပေါက်ထွက်လာ၏။ လယ်
များလောကြော့၍ ဝင်း၊ အထောင်းအသွေးနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များသောကြော့ပျိုး၊ မြဲ၏။ ပုံသဏ္ဍာန်ကို
ပေပြုရန်ပင်လျှင်တော့ချေ၊ ပျိုးသော် မြဲနှင့်ပင်လျှင် သိမှတ်မှတ်ရာတို့ကား များစွာပင် ရှိကုန်၏။
ထိုသိမှတ်မှတ်ရာတို့ကို သိရည်း သိထားသင့်ကြကုန်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟူမူ မှီတို့သည်
လူသားတို့နှင့် မကင်းကြကုန်၊ လူသားတို့ များစွာစားသောက်ကုန်သောကြော့ပျိုးတည်း။
ပျိုးကို နိုင်ငံကတော့ ကိုယ်တိုင် စားသောက် သုံးစွဲပေးကြ၏။ လူမျိုးမရွေး ဆိုင်းပြည်မရွေး
စားသောက်ကြကုန်၏။ ထိုပျိုးတို့သည် အပျိုးအစားအားဖြင့် လွန်စွာ ပျားပြားကြ ကုန်၏။
သုံးစွဲစားသောက် ကြော့ပျိုးအစားအားဖြင့် အပျိုးအစား ရှိကြောင်း အဘိဓာန်ကျမ်းကြီးတို့၌
ဖော်ပြထားပေတည်။ ထိုမြောက်မြားစွာသော မှီတို့ကွပ် ပျားသားဟိုအား အကျိုးပြုသော မှီ
ပျိုးကား နည်း၏။ အပြစ်ပြုသော မှီတို့သာလျှင် များကုန်၏။ ထိုကြော့ပျိုး မှီကို ဖြစ်လျှင်
အကျိုးပြုသော မှီ နှင့် အပြစ်ပြုသော မှီ (၂) မျိုး ကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိရာ သိမှတ်ပေးလျှင်
ထားတို့ ပျားစားလျှင်ပင်ပေသည်။ မှီတို့စားသောက် သုံးစွဲစားသော များစွာသော ပျားသားဟို
နုတ်သက်လုံးကားကြသည်ကို ပထိုသားဟို ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်လမ်း နှစ်သက်ကြ
ကုန်၏။ မြန်မာတို့သည် မှီ ပျားသော မျက်နှာသို့ ဟူ၍ပင် တစ်စားသော စကားပူကို ရှေးသူ
ဟောင်းတို့ ပြောဆိုခဲ့ကြကုန်၏။

နာဂေါင်းရောင်၊ နားရောင်၊ မျက်စိရောင်၊ ဦးခေါင်းကိုက်ခဲသောရောင်၊ ခေါင်းဦးရည် ကြိမ်းသောရောင်၊ မျက်စိအားနည်းသောရောင်၊ ရေသာ တက်ရပ်ရောင်၊ မုန်သမ္ဘူ ရှိသူတိုင်း မှိုကို မစားသင့်ချေ။ ထိုမုန်တပါး သွေးရှိလျက် မသက်ခြင်း၊ သွေးအားနည်း၍ ဆင်းသက်စေရ သွေးမရှိဘဲ ရေခဲခဲ၏ ဝလလွန်နေသော ရောင်၊ မုန်သမ္ဘူတို့သည်လည်း အထက်ပိုင်းတွင်သာ ရော့ဝေနေသကဲ့ ပြုတတ်ကြကုန်၏။ ထိုဝေဒနာရှင်များသည်လည်း မှိုကို မစားသင့်ပေ။ နို့၊ မြေ၊ နို့၊ ဝမ်း၊ ရှိသူ၏နို့ ရည်ကို ဆောက်စို့ ရသော ရေလေးသုဇယ့်များသည် ဒေါက်တမ်းကျခြင်း၊ အကြော တက်ခြင်း၊ ကော့ကဲကျေးတက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ပြစ်တတ်ကုန်၏။ ထိုဝေဒနာရှင်များသည်လည်း မှိုကို မစားသင့်ချေ။ ဟူ့ယာတ်ရောင်၊ ခေါ် ကျစ်ချုပ်သော ရောင်၊ ဆီးရှိလျက် ဆီးမသက်ဆင်း သောရောင်၊ ထိုရောင်၊ ဝေဒနာရှင်များလည်း မှိုကို မစားသင့်ပေ။ နာဂေါင်းသေးလျှင်၊ သွေးကန် သွားမူ သွေးထွက်များသော ရုက္ခတိတ်ရောင်၊ ရှိသူများလည်း မှိုကို မစားသင့်ပေ စသည်ဖြင့် မှိုနှင့် မသင့်သော ရောင်၊ ရှိသူကို သတ်ပြုလုပ်၏။ ဝိသည် လက်ကဲများ၏၊ မစားရဘဲ ဧည့်ရုံနှင့်ပင် ရွက်လန်းကြကုန်၏။ သို့သော် မှိုသည် အဆိပ်မဖြစ်သော မှိုမျိုးပင် ဖြစ်စေကာမူ လူသားတို့အား များစွာ အပြစ်ပြုကြကုန်၏။ မှိုပေါင်း အမြောက်မြားစွာရှိသော်လည်း လူသားတို့အား အကျိုးပြု သော မှိုသည် အနည်းငယ်မျှသာ ရှိ၏။ ထိုကြောင့် သွန်စင် ဝမ်းဆီးတောက်၍ မှိုကို စားသောက် နှိပ်ခြားလည်း မှိုကို ရော့သောအခါ အဆိပ်လော့၊ အမြိုက်လော့၊ အကျိုးပြုသော မှိုလော့၊ အပြစ် ပြုသော မှို လော့ ခွဲခြားဝေဘန် သိရှိရန် လိုအပ်ပေ၏။

စားကောင်းသော မှိုများ

မြက်ကြားမှ၊ ကောင်းပုံ၊ မှို၊ မှိုကို ခြေမျှင် နှစ်မျိုး၊ ဖက်သုတ်မှ၊ အချို့ အရပ်ရပ်သည့် မှို ခြေလေး ကျ ခေါ်ကြ၏။ မှိုဦးနက် (မှို၏ သိပ်အလယ်တွင် နက်သော အတွက်ရှိ၏)၊ ကြက်စာ ရှေးမှို၊ မှိုသားပိုက်၊ မှိုကြက်ဖယ်ပင် သားကဲ့မှို စသည်ဖြင့် မြေမှတစ်ဆင့်ပင် ပေါ်ပေါက်လာသော မှိုမျိုး၊ ရှင်းပြင် မြေပေါ်မှို၊ ဘောက်မှို၊ မှို၊ ဝါးမှို၊ အင်မှို၊ ဆင်ခြေသမှို၊ သရက်မှို စသည်ဖြင့် ပြစ်ရာ အပင်ကိုစွဲ၍ ဝါးအနံ့ပေါက်ရောက်ဘယ်သော မှိုမျိုး ပါ၍ စားကောင်းသောမှိုနှင့် ၂-မျိုး ရှိ၏။ ထိုမမြေမှို၊ အပင်မှို နှစ်မျိုးကိုတင် ရှိ၍မှိုသည် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဥပမာ၏ အကူအညီကို ရယူပြီးမှ ပေါက်ရောက်တက်သောကြောင့် ပို၍ အရသာ ရှိ၏။ ပို၍ တက်၏။ အပင်မှိုမှာ အပြန်အလှန်ဖြင့် နည်းပါးသော အရသာ ရှိ၏။ များစွာမတက်ပေ။ အချို့ လုံးလုံး မတက်ပေ။ ချိုသော အရသာမျှသာ ရှိ၏။

မှိုနှစ်မျိုးသာ

ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော စားကောင်းသော မှိုဖြစ်စေ၊ မစားသောက်သင့် သော မှိုဖြစ်စေ ဝေးသောင်းမိုးပါးခန့် မှိုအမျိုးအစား ရှိသော်လည်း အချုပ်အားဖြင့် သယ် ဇာက ထုဘာဝအတိုင်း အဆိပ်ပေါက်သော မှိုမျိုးနှင့် ကိတ်တိတ်ပျိုးယူသော မှိုနှစ်မျိုးသာ ရှိ၏။ ထို ၂-မျိုးတွင် အပင်အလျှောက် ပေါက်သောမှိုသည် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အထက် များ၏။ သွေးကို တက်စေ၏။ ဖုန်ကို တက်စေ၏။ ကိတ်တိတ်အစားပိုက်ပျိုးယူသော မှိုမျိုးကား ယခုခေတ်

များစွာ ဖြစ်ထွန်းကုန်၏။ မှီမျိုးစေ့ကိုယူ၍ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးယူသော် ပကြာစီပင်လျှင် မှီမျိုး ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်၍ စားသောက် သုံးဆောင်နိုင်၏။ ကောက်ပိုးမို့ စသည့်ကား စိုက်ပျိုးယူသော် လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်၏။ အပင်ပုံရှိ ဖြစ်သောမို့သည် ပင်သေမှီ ပင်ရှင်ပို့ ၂-မျိုး ခံ၏။ ပင်သေမှီ ဟူသည် သစ်ပင် သေသွားပြီးသည့်နောက် ဆေးမြေ့ရာမှ မှီမျိုး ထွက်လာ၏။ အမျိုး မှီတို့သည် အပင်ရှင်လျက် တို့အပင်တွင် တွယ်တပ်ပြီးလျှင် ပေါက်ဆောက်ကြကုန်၏။ ကြိုက်သို့ အပင်ကိုပွဲ၍ ဖြစ်သောမို့သည် ပင်သေ၊ ပင်ရှင် ဟူ၍ အမျိုးအစားကားဖြင့် ၂-မျိုး မျိုး၏။

မှီစမ်းသပ်နည်း

ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မှီတို့သည် မြောက်များစွာပင် အမျိုးအစား များကုန်၏။ ထိုမှီ ကမျိုးမျိုးတို့အနက် အစဉ်အလာအားဖြင့် စားသောက် သုံးဆောင်နေကျဖြစ်သော မှီကို မင်လျှင် သင့် ပသင့် သိရှိနားလည်ထားရန် ပလွယ်ကူအချို့ မှီကိုတွေ့လျှင် အလွန်ကျွမ်းကျင်သော သူမျိုးမှ တပါး သံသယ အပြုတမ်း မှီ၏။ စားကောင်းသလော၊ မစားကောင်းသလော ဟု ဆုံးဖြတ်ရန် ခဲဟုန်း၏။ မစားကောင်းသော မှီဖြစ်လျှင် ထိုမှီ၏ အဆိပ်သည် တစုစာချင်း ထက်လာ၍ အသက် အန္တရာယ်ကို မင်လျှင် ပြုတတ်ကုန်၏။ မှီကို စားသင့် မစားသင့် စွဲယူရန် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သား နားလည်ထားအပ်ပေ၏။

- (၁) မှီကိုတွေ့သောအခါ မှီအတွင်းကို လက်နှင့်ခြေ၍ မှီရောင်အရည်များ ထွက်လာ လျှင် ထိုမှီကို အဆိပ်ရှိသည် ဟု မှတ်ပါ။
- (၂) မှီကိုတွေ့သောအခါ အမှီ၏ ဓားနှင့်ဖြတ်ကြည့်ပါ။ ထိုဖြတ်စဉ် ညှိပြာကွားကဲ့သို့ ထိုမှီမျိုးကို မစားသင့်ပေ။
- (၃) မှီပေါ်တွင် ဆေးအနည်းငယ် ဖြူးကြည့်ပါက ညှိမဲလာလျှင် ထိုမှီကို မစား ကောင်းပေ။
- (၄) မှီကို ဆားရေကွယ် စိမ်ကြည့်ပါ။ မှီ၏ အသွေးအရောင်သည် ညှိလာခြင်း ပြာလာ ခြင်း၊ နက်လာခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ထိုမှီကို စား ဟု မှတ်ပါ။
- (၅) မှီအရိုးထဲကို လက်ခြင်ခြေကြည့်ပါ။ ခြေမှုဆွေးလျှင် ထိုမှီကို မစားကောင်းပါ။
- (၆) မှီသည် သန်ချင်းစွာဖြင့် မဟုတ်ဘဲ မှီအရင်း၌ ခြေကျင်းကဲ့သို့ ပတ်နေလျက် ပေါက်ထောက်လာသော မှီကို မစားကောင်းပါ။

အထက်ပါအတိုင်းပင်လျှင် မှီပွင့်၏အောက်၌ ကုန်ချာကဲ့သို့ဖြစ်နေလျှင် မစားကောင်းပါ။ ဤမျှလောက်ဖြင့် တွေ့မြင်ဆချသော မှီတို့ကို သင့် ပသင့် ခွဲခြမ်း ယူပင် စားသောက်နိုင်ပါပြီ။

မှီဆိပ်သင့်သော လက္ခဏာ

ပျားဖွင်း၍ အဆိပ်ရှိသော မှီများကို စားမိသဖြင့် အဆိပ်သင့်သည်ကို မြန်မာတို့သည် မှီတောက်သည် ဟု ခေါ်ကြကုန်၏။ ယင်းကဲ့သို့ မှီတောက်ခဲ့သော် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လာနိုင် ကုန်၏။

မူရင်း ကံစွေးများခြင်း၊ ဟောအမိခြင်း၊ လေးချစ်သွားခြင်း၊ ထိန်းချုပ်လေးလံခြင်း၊ သတ်လွတ်ကင်းခြင်း၊ ငွေကြေး၊ ချေးများ ထွက်လာခြင်း စသည်ဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်ကုန်၏။ ထိုသူကို မှီတောက်သည်ဟု ဆိုရာ အကူအညီ ရှိကြစေ အကဲအနှစ် အကူအညီတို့ဖြင့် ပေါက်ဖောက်တတ်သော မှီသည့် လွန်စွာ ကာကွယ်ကုန်၏။ ထိုအတက်ကို မခံနိုင်သူသည် မှီတောက်သည် အဖြစ်ကို ဆောင်ရွက်ရ၏။ ထိုကြောင့် မရှေးသူဟောင်းတို့သည် မှီကိုမျက်ချီ ကျက်ပြတ် ဖားသောက်ကြကုန်၏။ မိဖုရားနှင့်မှ နှစ်ချီး မှီ၏၊ မီးနှင့် မျက်ခြင်း၊ ရေနှင့်မျက်ခြင်း ဟုသော်လည်းကောင်း၊ မီးနှင့် မျက်ခြင်းမှာ အပူအစပ်တို့ဖြင့် မှီတွင်ရှိသော အစိုးများ တက်အောင် ဖန်တီးပေးသည့် ရေအပူစု၊ အစိုးအပူစုများ မှီ၏၊ ငင်းခြံ့ရှိသော ရေကို မီးနှင့်သက်ရပေ၍ မြစ်ဘေးကြောင့် မှီကျက်သောအခါ ငြုပ်ငမ်းများ လှေတင်၍ ရက်ကြကုန်၏။ တနည်းအားဖြင့် မှီတွင်ရှိသော ဥဘူဇအပူမီးလေကို နှိမ်ဖယ်ခြင်း ဖြစ်၏။ လေကို ရေနိုင်သောကြောင့် ရေအပူစုဝင် အစားဖြစ်သော ကမ္ဘာ့ရွက်ကို ရေရွက်၍ ချက်ပြုတ် ခေးရ၏။ ဤကဲ့သို့ မရူးလူဟောင်းကိုမူ မှီကို ကာကွယ်စားသောက်ရာ၌ အပူ အပူနှင့် မျက်ခြင်း၊ အသေးစည်နှင့် မျက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ၂-မျိုး မှီလေသည်။ မှီတောက်ခဲ့သော အပူအပူလည်း ဖြေနိုင်၏။ အတေးနှင့်လည်း ဖြေနိုင်၏။ များသောအားဖြင့် အပူအပူ ဖြေကြသည်ကား များ၏။ ဥပမာ ကမ္ဘာ့ရွက်ကို အပူအပူပေးပြီးသော် တိုက်ချရ၏။ ကမ္ဘာ့ရွက်နှင့် တန်းလျက် ပြုတ်၍လည်း ခပ်နိုင်နိုင် သောက်ကြရ၏။ ဤဖြေနိုင်သော ကား အပူအပူဖြင့် မှီတောက်ရာ၌ သင့်လျော်ကုန်၏။ မှီတောက်သော်လည်း မှီကြောင့် လှေးတက်ခြင်း၊ အကြောထက်ခြင်း ဖြစ်လာခဲ့သော် ဤဖော်ပြပါနည်းသည် သင့်လျော်၏။ ဘက်စပ်စား အဆိပ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည် အထိ ဟောက်မှုကား အဆိပ်ကို ကျွေးရ၏။ အဆိပ်တတ်သော ယူဗူးများသည် များစွာ မှီ၏။ သမင်စာသီး၊ မရိုးခေါက် ဇာမတ်သားနှင့် ဆွေးတိုက်ရ၏။ ဤအား မြစ်ကို အားနှင့် ဆွေး၍ ယျာတွင် ပွတ်ပေးလိုက်သော် တစ်စတချင်း ကန်လာ၏။ သို့ပေမယ့် အနိလည်းအနိ ဝက်လည်းသက်သော ကန်ကို ဆွေးတိုက်ရ၏။ ဇာမတ်စား အဆိပ်ကဲ့သို့ မြစ်သွားသောအခါ လှေးတိုက်လည်း မဲကုန်၏။ နည်းပဲကုန်၏။ ထိုအခါ အဆိပ်ကို ဆွေးပြီးနောက် ဆွေးသွင်းနိုင်သည့် ဆေးကျိတ်များတွင် ဆွေးသွင်းပေးရ၏။ အဆိပ်ကဲ့သို့ပင် လျှပ်ဖြင့်စွာ ကုမု၊ ပေးရ၏။ ဝမ်းတဝါး၊ ခါးဖြင့် အချိန်ဆွဲပြီးလျှင် လက်တစ်ဖက်သောဖြင့် မလုပ်သင့်။ ရေ၊ သက္ကဝါ၏ အသက်အချောင်းသည် တစ်ဘက် မဖြစ်နိုင်အောင် မှီသည်ကိုကား ဆေးပေးကုသသူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာ အသိတရား ထားသင့်ပေသည်။

မှီဥများ

ပေးပြခြင်းသည်အပိုင်း ပေါက်ပွားစာတံသော မှီအမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် မပေါက်ဘဲ မြေထဲသွားလျှင် စမ်းပြီး ဥပမာဖြင့်ဖြင့် သုံးလေးလုံးမှ စ၍ ၁၅ လုံး အလုံး ၂၀- အထိ စဉ်ကျနေသော မှီဥအမျိုး မှီသေး၏။ အချို့သူတို့သည် ၎င်းကို မြေပူ ဟု ခေါ်ကြ၏။ အသားကို လီးကြည့်သောအခါ ညက်ညော၏။ အရသာ နိုင်၏။ ချို၏။ ၎င်းပေါက်ရောက်တတ်သော နေ့ရက် အထိမ်းအမှတ်ထားလျက် အချို့ ရက်စွဲဖြင့် မှတ်ထားပြီး လိုနေရာတွင် သွားရောက် ရှာကြ၏။

ပြေပျံ့စွာ လက်ဖြင့် ပတ်စပ်ကြည့်ပသော် ထိုမျိုး၌ ဖြစ်တန်း ပေါ်ပေါက်သော နေရာ၌ ဆုံသံ ပါ၏။ လှိုင်သံပါ၏။ ထိုအခါ ထိုနေရာတွင် တူးယူကြကုန်၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။အေး၏၊ ခေါသဘုံးပုံကို ဖြစ်စေ၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ အနံ့ ခြင်း၊ ဝမ်းသက်ခြင်း၊ အဖျား၊ သလိပ်ရောဂါတို့ကို ဖြစ်ပွားစေ၏၊ မှီသည် အမျိုးမျိုး၏၊ နှုတ် ယူလိုက်သောအခါ အမြစ်ငုပ်များ ကျန်နေ၏၊ ၎င်းအပုပ်မှ နှစ်စဉ် ထပ်ပေါ်၍ ပေါက်တတ်၏၊ ၎င်းကို မျိုးယူပြီးလျှင် စိုက်ပျိုး၍လည်း စားသောက်နိုင်၏။ နံ့ယုဏ္ဍု ရတနာကမ္မ ကျမ်းများ၏ အထိအားဖြင့် မှီသည် အေး၏၊ ဝန်အားကို ပြုတတ်၏၊ ကြေကျက်ခဲ၏၊ ချို၏၊ မလတို့ကို ဖြိုခွဲ တတ်၏၊ ခေါသ ဘုံးပုံကို ဖြစ်စေတတ်၏၊ သလိပ်ကို ပြုတတ်၏၊ မှီနံ့သည် အနည်းငယ်သာ အကျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်၏။

ဒြိုနှင့် ခေတ်သစ် သိပ္ပံ အယူအဆ

ခေတ်ပြုခဲ့သော မှီ၏ ဂုဏ်အစွမ်းရည် သတ္တိပြု၍ အရပ်ရပ်တို့သည် မူလ အာယုဏ္ဍေဒ နိယန္တရ ကျမ်းများမှ ကောက်နုတ် ဖတ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်သစ်သိပ္ပံ ပညာရှင်တို့၏ အယူ အဆ အကျိုးသတ္တိ ရိပ်စိုက် (Vegetarian) ကျမ်းပ ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါ မှီ၏ မှီတွင် ပါသော ပိုတာမဗိများမှာ—

- 1 Rifodlavin (ခိုဒီအလေမင်)
- 2 Nicotinic (နိုကိုတင်နစ်)
- 3 Folicacid (ဖောလစ် အက်စစ်)

၎င်းမှီကို စားသောက်သော မန်းနာရောဂါကို သက်သာရာ ရပေမည်။

Glutamic acid (ဂလူတမစ် အက်စစ်) မာသီဥာဏ်ထိပါးသော ကလေးများကို မာသီဥာဏ် ခိုင်ထက်မြက်စေ၏။ အမတ်သညာဏ်ပျို့ မေ့ လျော့စွမ်းသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ အတွက် လည်း များစွာ အကျိုးပြု၏။

ဤခေတ်ပြုချက် အကျိုးပြုနိုင်သော စွမ်းရည်ထိုသည် မီးပိုးစားသောက် သုံးစွဲကြသော မှီများများသာ အကျိုးအာနိသင်များ ဖြစ်၏။

ဒြိုနှင့် အဆိပ်

မှီတို့သည် အမျိုးမျိုးကုန်၏။ ထိုမျိုးသမျှ မှီထိုဆနက် စားသောက်ကောင်းသော မှီတို့သည် မည်းပါ၍ အဆိပ်ကိုဖြစ်စေသော မှီတို့သာ ပျားကုန်၏။ သေးကျမ်းများတွင် မာသီဥာ ဖြစ်နေသော (၁) အဆိပ်သင့်သော ရောဂါများကို အဆိပ်နဲ့သာ ပြန်လည် ကုသပေးရ၏ ဟု ဆရာအသား ဝိပဇနာတို့၏ လျှို့ဝှက် ကုရဂက်သည့် နှစ်ရာရှည် ရောဂါ ဝိသုဒ္ဓိသိပ္ပံ၊ လေသိပ္ပံ၊ အညောင်စွဲများ အကြောတက်စား အပျက်အစား ဝိသုဒ္ဓိသိပ္ပံ အဆိပ်အမျိုးမျိုး အတွက် စားသောက် သုံးဆောင်ကောင်းသော မှီမှတစ်ပါး အဆိပ်ကို ဖြစ်စေသော မှီ အမျိုးမျိုးတို့ကို

ကြာစီ လေ့လာပါလျှင် အသုံးဝင် အပယ်ခံထားရသည့် မြောက်မြားစွာသော မှီခိုအမျိုးမျိုး တို့သည် လူသားတို့အား များစွာ အကျိုးပြုကြမည်ကား ပလ္လိပင် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ တောင်ကုန်း တို့၌ မိုးအခါတွင် ပေါက်ရောက်တတ်လော့ မှီ ကျစ်ချာ ဟု ခေါ်သော အပယ်ကို ဖြစ်စေတတ် သည့် မှီခိုအမျိုး မျိုး၏ ပေါက်ရောက်နေသည့် လွန်စွာ လှပ၏။ ဓာတ်ပိုးအများ တည်နေပုံ ကဲ့သို့ တွေ့ရ၏။ အဆင်း လွန်စွာတောက်သွယ် အနံ့ ထား စားဝါးလှ၏။ အလိုအလျောက် ပေါက် ရောက်ကြီးပွားနေရာမှ ၎င်း၏ သက်တန်းရှိသရွေ့ တပတ်ခန့် ပေါက်ရောက်နေမှီး ပျက်စီးသွား သည့်ကို တွေ့ရ၏။ ၎င်းကို နတ်ယူထားလိုက်လျှင် မကြာမီပင် အရည်ပျော်သွား၏။ ထိုမှီကို နတ် ယူပြီးလျှင် အနံ့ပျင်းစေလျက် လေလိုသော ပုလင်းတလုံးတွင် တည့်သားလိုက်သော် တရက်အတွင်း မှာပင် အရည်များ ဖြစ်သွား၏။ ၎င်းအရည်ကို စုတ်ဖြင့် လည်ပင်းကြီးရောဂါ၊ ခရုသင်းရောဂါ တို့၌ စုတ်ဖြင့် ထိုးနှံပေးက ပျောက်ကင်းနိုင်၏။ ဤကား အဆိပ်ဖြစ်သောမှီကို အကျိုးပြုပုံ လူသားတို့အား အကျိုးပြုသည့်တက်၌ အသုံးပြုပုံကို ဆီလွန်စေ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

စားသောက်မည်ရာ ပစ္စည်းမှန်သမျှ မှီခိုတက်ခဲ့သော် ထိုအစားအဝတ်သည်လည်း အရသာ ဝေပျက်သွား၏။ ဖြစ်လာသော မှီခိုသည်လည်း အဆိပ်သဏ္ဍန် ဖြစ်၏။ အခြားသော သစ်ပင် သား၊ ငါး၊ ငါး၊ စသည်ဖြင့် အာဂဝတ္ထု အမျိုးမျိုးမှ မှီခိုများကို ရနိုင်၏။ ဖြစ်ပေါ်သော မှီခို၏ ဖြစ်ရာ အရာဝတ္ထု၏ ပွားရည်သည့် မှီခိုသည် အလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော မှီခိုသည်လည်း စွမ်း ရည်သတ္တိ ကျပြားလာ၏။ ထိုကြောင့် မှီခိုကို ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုရန် သုတေသန ပြုခဲ့သော် ဆုံးနိုင်သွယ်စွာ ရရှိခဲ့ပေ။

အတယ်ကြောင့် နည်းတူပူ အလိုအလျောက် ပေါက်ရောက်နေသော မှီခိုအမျိုး အစား တို့သည်ပင်လျှင် ဆေးသောက်နှုံးပါးခန့် ရိသောရာ ဥာဟ်ရှိသလို မှီခိုကို တည်းကွပ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သော် အာဂဝတ္ထုတိုင်းတို့၌ မှီခိုကို ရနိုင်သောကြောင့် ထိုမှီ မျိုးတို့ကို၎င်း၊ ထိုမှီ တို့၏ စွမ်းရည် သတ္တိ ကို၎င်း၊ သုတေသနပြု၍ ဆုံးနိုင်မည် ယူတတ်ပေ။ ရှေးအာဂါက ထံချရာတွင် ကိုင်းပင်မှ ရသော မှီခိုကို အသုံးပြုကြရ၏။ ငါးမှီကိုလည်း အသုံးပြုကြရ၏။ စောသလ တောင်အားဆိုသည် ယိုကိုး မှီခိုကို ရသသာအခါ ဤငယ်ဖြင့် ထိလျက် ကျပ်ခိုးစင်ကွင် ဆဲသွားကြကုန်၏။ အင်စမေးစေ ချန် အနီးလျက် ထိုမဟုတ် ပျားရည်နှင့် တွေ့ ကလေးများကို တွေ့ကြရ၏။ ဤကဲ့သို့ ရှေးသူ ဟောင်းတို့၏ အသုံးကို တောက်အလျှင် ရှေးအတော်ကျကျကပင် အဆိပ်ဖြစ်စေသော မှီခိုများကို လူသားတို့အတွက် အသုံးချရန် အသိဉာဏ်ဖြင့်ပြုပြု ဆိုရပေမည်။ အခြားသော မီးယပ်စွေး ကက် အဆိပ်တက်ရောဂါတို့၌ ဆင်ခြေယည်းခူ စသည်တို့ကို နှာဆေးအဖြစ်ဖြင့် ရေစပ် အသုံး ပြုကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရပေသည်။ သွေးဆိုးရောဂါ၊ သွေးဝန်းရောဂါတို့၌ မိတောက် မိသည့် လွန်စွာ အဆုံးဝင်ကြောင်း ဝေးဟောင်းပညာရှိတို့၏ အသုံးပြုပုံကို ထောက်အခြင်း မှားပြီ ထိနိုင်ပေသည်။ အချို့ပြုတို့သည် လူတို့၏ စိတ်ကို တောဝင်သီးခြင်းစေရမက ပိပိအလိုသို့ ပါအောင် ပင်လျှင် ဖြည့်စွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဓာတ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပေမည်။ ဤမျှ ဖော်ပြသော်ငြင်းဖြင့် များစွာ သာဓက ဘန ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း သိနိုင်လောက်ပေပြီ။ အချို့ မိသို့ သည် အသက်ဝင်နေသကဲ့သို့ပင် တွေ့ရ၏။ ကင်းစိုးဟု ခေါ်သော ကင်းတမျိုး မှီခို၏။ အလင်း ဖရောင်၌ ၎င်း၏ တောက်ပြောင်မှုကို မတွေ့ရပေ။ မှောင်သော အခါ၌သာ အရောင် အလင်းကို

တွင်
တွေ
ထိုမှ
ဆေး
မျှား
ပွင်လ
ဆေး
ကုန်
ထိုသို့
ကြာ
မိရပ
ရ၏။
လျက်
သန့်
ဖော်
လွှား
ပဖြင့်
ရည်
အထွ
ခိုင်

တွေ့ရ၏။ ၎င်းကို မှီစား ဟု ခေါ်ကြသည်။ ထို၏ အသုံးအနှုံး အကျိုးပြုပုံကိုလည်း ဖော်ပြစွာဖြင့် တွေ့ရပေသည်။

မိုးတို့သည် ပြေနှင့် ပင်ရှင်၊ ပင်လေ အမျိုးမျိုးထံ၌ ပေါက်ထောင်ထက်သည့် အတိုင်း ကိရိမိအမျိုးမျိုးမှ ဖမ်းကျောက်မိ ဟူ၍လည်း မှီစား၏။ မြန်မာနိုင်ငံ အရာတို့သည် ၎င်းကို ဆေးဘက်တွင် အများဆုံး အသုံးပြုကြ၏။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပင်လယ် ကမ်းစပ်တို့၌ များစွာ ဖြစ်ပေါ်၏။ ရေထက်ရှိ ဟု ဆိုရပေမည်။ ပင်လယ်စပ်၌ မှီနှင်မှုခြား အားကားစွမ်းစွမ်း ဝှင်လျက် ကပြည်းပြည်း ပေါ်လာပေ၏။ ၎င်းကို မြန်မာမိနွှာ ဆရာတို့သည် လိပ်ခေါင်းလိမ်း ဆေး၊ ဆီးဆေး၊ အပူဒေသာကို ငြိမ်းစေလော အပူငြိမ်းဆေးတို့၌ များစွာ အသုံးပြုကြ ကုန်၏။

မှီနှင်သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတို့ကို ဖော်ပြရာ၌ အတန်ငယ် ကျယ်ပြန့်သွားပေ၏။ ထိုသို့ဖော်ပြလိုက်ရခြင်းမှာ မှီကို လူသားတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြ၏။ တိုင်းပြည်တိုင်း စားသောက် ကြ၏။ အကျိုးပြုသည်လည်း ရှိ၏။ အပြစ်ပြုသည်လည်း ရှိ၏။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆီသလိပ်ပင် (ဝါ) မှီပေါ်သော အချိန်တိုင်းပင် မှီကြောင့် အန္တရာယ် ရောက်ကြောင်းကိုလည်း ကြာသိ တွေ့မြင် ရ၏။ ယင်းကဲ့သို့ အပြစ်မပြုဘဲ အကျိုးကိုသာ ရရှိကြစေရန် ရည်သန်ရင်း စိတ်စမောင်းသွင်း လျက် ဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းပြင် အဆိပ်ဖြစ်သော စားသောက်ခြင်းမှာ မကိုက် သည့် မှီမျိုးတို့သည်လည်း များစွာပင် ရှိကြကုန်၏။ ၎င်းတို့ကား "မလိသူ ကျွတ်သွား ဆီသူ ဖော်စား" ဟု သော ဝိနော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ၎င်းတို့၏ အကျိုးပြုနိုင်ပုံ ကို မသိကြလျှင် ကျော် လှားခြင်းကို ခံကြရ၏။ အလယ်ခံ အပြစ်ပြုသော တည်ရှိနေကြကုန်၏။ ၎င်းတို့ကိုလည်း အကျိုးမဲ့ မပြုသွားစေဘဲ လူသားတို့အား အကျိုးပြုသည့် အဖြစ်ဖြင့် ဆေးဘက်တွင် အသုံးပြုနိုင်ကြရန် ရည်သန်၍လည်း ဤပျူလောက် ဖော်ထုတ်ရေးသားရခြင်း ဖြစ်လေသည်။

မှီ န တို

မန္တလေး မာဂါ
မိန့် မာဂါ (ကျ်ဝေဒါ)
မန္တလေး Oxalis Corniculata

ပုံသဏ္ဍာန်။ မြေထွင် တွားသွားတတ်သော အလှူနယ်သော နွယ်မျိုး ဖြစ်၏။ အရှက်သည် တွဲနေ၏။ အရိုးတန် တစ်တွဲ အရွက် ၃-၄ မှီ၏။ အပင် ဝါ၏။ အသီးသည် တလက်ပ ခွံထိ ရှည်၏။ အစေ့ ရှည်လုံးလုံး ဖြစ်၏။ ဗာဒိုဆောင် ရှိ၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ဆေး၏။ ဝမ်းမိုးကို တောက်စေ၏။ နွတ်မြှိုန်စေ၏။ နှလုံးကို အားပေး၏။ သွေးကို ချုပ်စေ၏။ သည်းခြေကို ငြိမ်းစေ၏။ အပူကို ဖယ်တတ်၏။ သတ္တုရည်သည်

အကြောများကို တွန့်ရှုံ့စေတတ်၏။ ထို့ကြောင့် သွေးယိုစီးခြင်း၊ ငမ်းသက်ရောဂါ၊ ပိတ်ဝမ်း
ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ တို့ပြင် အရေပြားရောဂါ၊ စသည့်က နံများတို့ကို ပျောက်
ကင်းစေတတ်၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း

ဝေခိုကျခြင်း ရောဂါ။ ။ မှိုနက် အချဉ် သတ္တုရည်ကို စထာပတ်နှင့် ချက်၍ ဗဒံ
အတွင်း တွဲကြွလာသော အူသို့ လိမ်းပေးမှု စသလိုကျခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

ပဒိုင်းသီးခါး စား၍ မျှခြင်း။ ။ ၎င်းမှိုနက်တို့ချဉ်ရွက်၏ သတ္တုရည်ကို တိုက်က ပန်း
ကဲဆိပ် ပျောက်ကင်း၏။

ရောင်ရမ်းခြင်း။ ။ ဧဏ်သင့်၍ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ငမ်းဒမ်းထိုက်၍ ရောင်ရမ်းခြင်း
တို့ကို ၎င်းအရွက်ကို ပြခဲခွဲအောင် ကြိတ်၍ ရောင်ရမ်းစသော နေရာ၊ နာကျင် ကိုက်ခဲသော
နေရာတို့ အုပ်ပေးပါ။ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ကင်း၍ အရောင်လည်း ကျပါလိမ့်မည်။

အဝေးကြေရောဂါ။ ။ ၎င်းအဝါးရွက်ကို လက်သုတ်လုပ်၍ စားပါက အဝေးကြေ၍
စားလို သောက်လိုစသော စိတ်များ ဖြစ်ပွားလာလိမ့်မည်။

မျက်စိ ပူလောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းအရွက်၏ သတ္တုရည်ထို မျက်စိပုံးဝပ်ပေးပါ။ မျက်စိ
လောင်ခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

သွားဖူး ရောင်ခြင်း။ ။ ၎င်းသတ္တုရည်ကို နှုတ်ငုံ ဆေးပြု၍ ငုံ့ပေးပါက သွားဖူးရောင်
ခြင်း၊ နာခြင်း ပျောက်ကင်းစေ၏။

ရင်ဘတ်နာခြင်း။ ။ ၎င်းမှိုနက်တို့ကို ကျကျပြတ်၍ ၎င်းအရည်တွင် သတ်ပြီးသော
ရိုးစီးမို့ အနည်းငယ်မျှ ထည့်၍ ဆောက်ကာ ပျောက်ကင်း၏။

သွားနာခြင်း၊ နဲ့ ခြင်း။ ။ ၎င်းအပင်ကို အနည်းငယ် ပွတ်ချေ၍ ရေတွင် စိပ်ထားပြီး
လျှင် ၎င်းရေတွင် သကြားခဲ သင့်၍ ထည့်၍ သောက်ကာ ပျောက်ကင်း၏။ ၎င်းသည် အချဉ်
မှိုနက်တွင် အချဉ်ကိုသာ ဆေးတွင် အသုံးပြု များကုန်၏။ အထူးသဖြင့် မျက်စိဆေး၍ ၎င်းသည်
လွန်စွာ အသုံးဝင်သည်။ မှိုနက်ချဉ်၊ ငမ်းတောက်ညှပ် နှင့် နန္ဒင်းစိမ်း၊ ပုလဲခါး၊ ကိန်း၊ ဆေးခြောက်
၎င်းခြောက်ပျိုးကို ရောကြိတ်ပြီးလျှင် မျက်စိပုံးတောင့် ပြုလုပ်၍ မျက်စိက ဝိနော့ဆရာ အထက်
ဆက်တို့ ယနေ့တိုင် အသုံးပြုကြကုန်၏။ လွန်စွာ အကျိုးပြုသဖြင့် သုံးလည်း သုံးထိုက်၏။ မျက်စိ
မှိုခြင်း မျက်သား ထက်ခြင်း၊ မျက်ရည် ယိုခြင်း၊ အောင်ခြင်း၊ သားခြင်း၊ ဂိုနီးပေါ်ခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း
ထိုခြင်းတို့၌ တကြိမ် နှစ်ကြိမ် ကင်းပေး၍နှင့် အကျိုးပြုပါ၏။ မျက်စိကို လွန်စွာ အသုံးချခဲ့သော
ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် အနာဂတ်တွင် မျက်စေ့မှိုခြင်း စသည်ဖြင့် ထိုစိတ်မအေးကရာ မျက်စိ
အတွက် အနာဂတ် အရေးအတွက် ကြိုတင် ကာကွယ်ခဲ့သော ထိုမျက်စိရောဂါ မျက်စိပွန်မှု
အတွက် များစွာ ကာကွယ်နိုင်သော ဆေးတွင် ဤမှိုနက် ချဉ်သည် တမျိုး အပူအဝင် ဖြစ်၏။

ဝေးလောင်လှပုံရာ၌ အချို့သော ပစ္စည်းတို့ကို ရောကြိတ်၍ သိန်းကိုမူ မရနွေးနှင့် မပျဉ်းပြားလျှင် ရောစပ်၍ ကြိတ်ရ၏။

မိုးနတ်ချို

အက္ခရာ ဇာတိဒေသ
 ခုနစ် ချီဟိအာ (ဥတ်ပုဂံ)
 လက်ခံ Biepharis Edulis

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ထင်ရှား၏။

ဂုဏ်နှင့် စွမ်းရည်။ ။ ပဉ္စငါးပါးကို သုံးရ၏။ အရွက် ချိုပန်၏။ အေး၏။ ဝိပါက၌ ချို၏။ ပြိုင်စေ၏။ ခြောက်သပ်၏။ ဝမ်းဗီးကို ထောက်စေ၏။ မလ တို့ကို ဖားမြစ်ထပ်၏။ ၎င်း မြင် အဖျား၊ ပန်းနာ၊ တုလာသရောနာ၊ နှုနာ၊ ချာချာလည်အောင် မူးခြင်းတို့၌ သုံးရ၏။

ရောဂါ အလိုက် အသုံးပြုနည်း။

ဆီးအောင့်နာ။ ။ ၎င်း၏အစေ့ကို ကြိတ်၍ ထင်ရှေ့ သောက်ရ ဆီးအောင့် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏။

ဆီးချုပ်နာ။ ။ ၎င်းအစေ့ ၀-ပဲသား၊ သကြားခဲ ၁-ပဲသား ရော၍ သောက်ရ ဆီးချုပ်ခြင်း ပျောက်ကင်း၍ ဆီး များစွာ ရှင်စေ၏။

မှင်သက်ပင်

အက္ခရာ ဇွတ်အေး
 ဟိန္ဒူ ဇွတ်အေး (ဥတ်ပုဂံ)
 လက်ခံ Euphorbia Hypericifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ ဇွတ်အေး၌ ပေါက်တတ်၏။ ကမိုက်ခန့် ပြု၏။ အရွက်သည် ညက်ဆိပ် ပြစ်၏။ ဥသဏ္ဍာန် ရှိ၏။ အပင် အလွန်ငယ်၏။ ဖြူ၏။ နှင်းဆီအောင် ရှိ၏။ အသီး ဝယ်၏။ ရေခဲ ရောင် သန်း၍ စိမ်း၏။ အပင်ကို ချိုးက အဝေးထွက်၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။ချုပ်၏၊ ပူးယစ်စေတတ်၏၊ စပြုံးစေတတ်၏၊ ပေပျော့ခြင်း ပျောက်၏၊ များများစားက အဆိပ်ကို ဖြစ်စေတတ်၏၊ ကလေးများ ဝမ်းပိုက်နာရာ၌ အရွက် ရင်းကို ခို နှင့် ဆေး၍ တိုက်ရ၏၊ အရွက်ခြောက်တိုက် ရေစိမ် တိုက်ပါက ဝမ်းသက်၊ ဥတုသွေး လွန်ခြင်း၊ မီးယပ်ဖြူ၊ သလိပ်နှင့် ရော၍ သွေးပါခြင်း ပျောက်ကင်း၏။

မှိုင်းပင်

အိန္ဒိယ အာရှား (အလိယာ, ရှိ)
လက်စာင် Dodonaea Viscosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ချုပ်သောသို့သော အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏၊ အကိုင်းအခက်များ စေတက် ဟက်မှသာ ထွက်၏၊ အရွက် ငယ်၏၊ တောက်ပ၍ အောက်သို့ ညှစ်ကင်း၏၊ အပွင့် အနည်းငယ် စိမ်းရောင် မှို၏၊ အစေ့ ပဲ၏။

ဂုဏ် နှင့် ဝှမ်းရည်။ ။အရွက် ဖန်၍ အနည်းငယ် မီး၏၊ အနာ၌ အသားနှုတ် က၏၊ အမှန်ကို အပူပျောက်စေရန် အသုံးပြုရ၏၊ အရွက်ရည်ကို မြွေကိုက်ရာ၌ တိုက်ရ၏။

မှန်ကူပင်

အိန္ဒိယ အာရှား (အရှ-၇, လိ)
မာလိ ဣဗာ
လက်စာင် Elaeagnus Latifolia

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။အလွန် အခက်များသော ချုပ်မျိုး ဖြစ်၏၊ များသောအားဖြင့် အပင် ပျားသို့ နွယ်တက်တတ်၏၊ အခေါက် အရွက် နူးညံ့၏၊ အရွက်၌ သေးငယ်၍ ဖြူသော အပွေး ကလေးများ ရှိ၏၊ အသွပ်လိုက် ပွင့်၏၊ အသီးမှာ နှမ်းဆီရောင် မှို၏၊ အရေးအခံကြောင်း ၇ - ခု ရှိ၏၊ (မှန်ကူပန်းသည် ထိုခဲပြားသော မှန်ကူးသီး ဝါးသော အခပ်ကြီးမျိုးမဟုတ်၊ နွယ်ပင်မျိုးမှ ပြုစီစဉာ ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရသည့် အပင်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ)။

မှန်ဖြူ

သက္ကတ	विष्णीवक
ဘိန္တု	भरणी (၈, ၅၆)
လက်တင်	Randia Uliginosa

ပုံသဏ္ဍာန်။ ။ အပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်၏။ ၆-မီတာခန့် မြင့်၏။ အခေါက် နီရောင်သန်း၍
 ညို၏။ အကိုင်းအခက် များ၏။ ထူထဲ ပိတ်ဆို့၏။ တေးသို့ ပြန့်ကျယ်၏။ အရွက် ချွန်၏။ အသီး
 သည် ၅-မှ ၆.၃-စင်တီမီတာ ရှည်၏။ ထိပ်ဖျား ချော၏။ နူးညံ့၏။ ဝါရောင်သန်း၍ ပြာ၏။
 အသီးတွင် အခန်း ၂-ခု ရှိ၏။ အစေ့ ၂-ဖျားစွာ ရှိ၏။

ဂုဏ် နှင့် စွမ်းရည်။ ။ အာယုဗေဒကျမ်းများ အလိုအားဖြင့် အမြစ်သည် ချို၏။
 အေး၏။ ဆီးရောင်ထို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏။ ယူနာန် ဆရာတို့၏ အလိုအားဖြင့် အမြစ်သည်
 ဗေဒနာ ကင်း၏။ ချွန်အားကို ဖြစ်စေ၏။ ကာမကို အားပေး၏။ ဆီးကို ရွှင်စေ၏။ ဓမ္မင်္ဂခြင်း၊
 နှလုံးရောဂါ၊ ကလေးများ၌ ဖြစ်တတ်သော သွေးစုနာ၊ သည်းခြေပျက်ခြင်း၊ ဆီးအောင့်ရောဂါ၊
 ဆီးချုပ်ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတတ်၏။

ဥယျာဓိ-ဖြီးဖြီး။
