



မြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်

၁၉၆၄-ခုနှစ်

မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ

၁၉၆၄-ခုနှစ်

မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

နှင့်

၁၉၈၉-ခုနှစ်

မော်တော်ယာဉ်နည်းဥပဒေများ



မောင်တော်ယာဉ်ဥပဒေ

မာတိကာ

အမှတ်

စဉ်

စာမျက်နှာ

၁။ ၁၉၆၄-ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ ... ၃

၂။ ၁၉၆၄-ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကို
ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၁၅

၃။ ၁၉၈၉-ခုနှစ် မော်တော်ယာဉ်
နည်းဥပဒေများ ၁၉

ဘဏ္ဍာ ခန်း၊ မောက်ယာဉ်ဥပဒေ။

(ဘဏ္ဍာ ခန်း၊ ပြည်ထောင်စုပြိုမာရိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်ရီ ဥပဒေအမှတ် ၁၇၂)

ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်ရီ ဥပဇ္ဈာန်၊ အောက်ပါ ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း ၁

ဝကားချီး

၁။ ၁(၁) ဣဦဥပဒေကို၊ ဘဏ္ဍာ ခန်း၊ မောက်ယာဉ်ဥပဒေ၏ ၁၅၁ စောမည်။

(၂) ဣဦဥပဒေသည်၊ အခန်း ၃ မှတပါးအနီးရက အမည်ဖို့နှင့်ဝင်ဆာ အာ အမိန့်ကြော်ပြာစာဖြင့် သတ်မှတ်သည့် နေ့ရက်တွင် ဝင် ကာတည်ပြု။ အာကာတည်ရမည်။

(၃) အခန်း ၃ သည်၊ အနီးရကအမိန့်ကြော်ပြာစာဖြင့် သီးခြားသတ်မှတ်သည့် နေ့ရက်တွင် ဝင်အာကာတည်ရမည်။

၂။ ဣဦဥပဒေတွင် အခြားအခိုပ်ပို့ယောက်ယူရန်မလိုလျှင်—

အပိုဒ်အော်မြှုပ်နှံကို
(က) ‘မောက်ယာဉ်’ ဆိုသည်တွင် စက်အား
ကိုဖြစ်စေလျှင်စိတ်အားကိုဖြစ်စေ အားလုံး
သော်လှင်း၊ အချို့အဝက်မှုသော်လှင်း၊ အသုံးပြုချို့လမ်းပေါ်တွင်
မောင်းနှင့်သွားလာသည့်၊ သို့မဟုတ် မောင်းနှင့်သွားလာနိုင်သည့်
ယာဉ်များပါဝင်သည်။

(ခ) “နောက်တွဲ” ဆိုသည်မှာ၊ မောက်ယာဉ်ဖြင့်ဆွဲသည့်၊ သို့မဟုတ်
ဆွဲရသည့် ယာဉ်တစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။

(ဂ) “ယာဉ်မောင်းသိုင်စ်” ဆိုသည်မှာ၊ အခန်း ၄ အရာအဆွင့်ရအာကာ
နိုင်ကာ သီးခြားပေါ်ပြထားသည့်သွားမောက်ယာဉ်ကိုဖြစ်စေ
သီးခြားပေါ်ပြထားသည့် အတန်းအဓိုက်၊ သို့မဟုတ် အမျိုးအစား
တစ်ခုတွင်ပါဝင်သော မောက်ယာဉ်ကိုဖြစ်စေ မောင်းနှင့်ခြုံကာ ထုတ်ပေးသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားကိုဆိုလိုသည်။

(ဃ) “လုပ်စင်ထုတ်ပေးသည့်အာကာနိုင်” ဆိုသည်မှာ၊ ဣဦဥပဒေအရ ပြ
သည့်နည်းဥပဒေများဖြင့်၊ အနီးရကခန့်ထား၍၊ လုပ်စင်များထုတ်
ပေးရန်အာကာနှင့်နှင့်ထားသောအာကာနိုင်ကိုဆိုလိုသည်။

(င) “မှတ်ပုံးတ်သက်သေခံလက်မှတ်” ဆိုသည်မှာ၊ မောက်ယာဉ်ကို၊
အခန်း ၂ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ/နည်းလမ်းတက္ကမှတ်ပုံးတ်ပြီး
ကြောင်းမြှင့်၊ အဆွင့်ရ အာကာနိုင်က ထုတ်ပေးသည့် သက်သေခံ
လက်မှတ်ကိုဆိုလိုသည်။

- (၁) “မှတ်ပုံတင်အာဏာရိုင်” ဆိုသည်မှာ၊ အခန်း၂ အရ၊ မောင်တော် ယဉ်များ မှတ်ပုံတင်ရန် အာဏာအင်နှင့် ခြင်မှုရာသည် အာဏာ ရိုင်ကိုဆိုလိုသည်။
- (၂) ‘‘သတ်မှတ်သည်’’ ဆိုသည်မှာ၊ ဤဥပဒေအရပူသည် နည်းဥပဒေ များဖြင့် သတ်မှတ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။
- (၃) ‘‘ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာ’’ ဆိုသည်မှာ၊ ဥပဟိုသွားထာရန် စုစုး ဘုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ပြည်သူတို့ဝင်တွက်သွား လာရိုင်ခွင့်နှိုးသောလမ်း၊ လမ်းခွဲယ်၊ လမ်းခြောင်း၊ ဆိုမဟုတ် အခြားနေရာတရာ့ကိုဆိုလိုသည်။
- (၄) ‘‘လမ်းအသွားအလာအထိန်းအမှတ်များ’’ ဆိုသည် စကားမျိုးရှင်တွင်၊ မောင်တော်ယာဉ် မောင်းသူများအားငါး၊ လမ်းအသွားပြီသော အခြားသူများအားငါး လမ်းခွဲနှင့်၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆိုမဟုတ် ပြီးကြော်ခြင်းပြုနိုင် တိတွင်ထားသော အချက်ပြု၊ အထိန်းအမှတ်၊ အမှတ်အသား၊ ဆိုမဟုတ်အခြားကိုနှိုးသာအားလုံး ပါဝင်သည်။
- (၅) ‘‘ရိုင်ရှင်’’ ဆိုသည်စကားရှင်တွင်၊ မောင်တော်ယာဉ် လက်ရှိဖြစ်သူ သည်၊ အရွယ်မရောက်သေးသူဖြစ်လျှင်၊ အဆိပ်အဇွယ်မရောက် သေးသူ၏အပိုင်ထိန်းသူ၊ ထို့ပြင်ငါးဝယ်သောတူ စာချုပ်အရ လက်ရှိထားသည့်မောင်တော်ယာဉ်နှင့်ငိုးချဉ်း၍၊ ထိုသောတူစာ ချုပ်အရ၊ မောင်တော်ယာဉ်လက်ရှိဖြစ်သူလည်းပါဝင်သည်။

အခန်း၂

မောင်တော်ယာဉ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း

၃။ ။မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ်မဆို၊ ဤအခန်းနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်မထားသော မောင်တော်ယာဉ်ဖြစ်လျှင်ငါး၊ မှတ်ပုံတင်ထားပြီးနောက်၊ နှုတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလုပ်မှတ် အော်ရုပ်စားထားသော မှတ်ပုံတင်မှတ်သော သားသော၊ ဆိုမဟုတ် မှတ်တင်းကုန်ဆုံးပြီးသော၊ ထို့ပြင် မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်ကို၊ သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းအတိုင်းပြသမထားသော မောင်တော်ယာဉ်ဖြစ်လျှင်ငါး၊ ထိုမောင်တော်ယာဉ်ကို ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာတရာ့တွင် မည်သူမျှမမောင်းနှင့်ရှုရှု၊ ထို့ပြင် မောင်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် တိုးပြီးကေလည်း၊ မမောင်း ပြုရေး၊ ဆိုမဟုတ် မောင်းနှင့်မပြုရာ၊

၄။ ။(၁) မောင်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည်၊ မောင်တော်ယာဉ်ကိုသတ်မှတ်သည် နည်းလမ်းအတိုင်းယာယို့တ်ပုံတင်ပေးရန်ငါး၊ သတ်မှတ် ယာယို့တ်ပုံတင်ခြင်း၊ နည်းနည်းလမ်းအတိုင်း၊ ယာယို့မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ လက်မှတ်နှင့်ယာယို့မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသားထုတ်ပေးရန်ငါး၊ မှတ်ပုံတင်အာဏာရိုင် တိုးပြီးထံ လျောက်ထားနိုင်သည်။

(၂) ဤပိုမ်စအရဖြူလုပ်သည့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှာ၊ သုံးလထက်မပိုဒေသာကာလ အပိုင်းအခြားအတွက်သာအတည်ပြုနေရမည်။ ထိုသို့ကြတ်ပုံတင်ခြင်းကို အသုက္ပန် မြှုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိစေရ။

၅။ မောင်တော်ယာဉ်ဟူသရွှေ့ကို၊ အခါဝါဝါသီး မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ ထဲမောက်ခွာ ထိန်းနိုင်စေအင် တည်ဆောက်၍ ပြပြုစား ပြပြု ထဲအောက်မှန့်ရှင်းရှင်း ရှင်းနိုင်စေအောက်၍ ပြပြုမထားလျှင်မည်သူ၊ ပြပြု ထားရှိရှင်းရှင်း ရှင်းနိုင်စေအောက်၍ သို့မဟုတ် ဖည်သူတို့၏ တာဝန်ဖြေရှင်းမည်ကို သတ်မှတ် ပြုသော်လည်း မြှုပူနှင့်မပြု။

၆။ မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ်မဆို၊ စက်ချွတ်ယွှေးနေလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပုံမှ ၅ မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြုခြင်း၊ ပါ လိုအပ်ချက်များနှင့်သော်ရှင်းရှင်း ပြသည့် နည်းချေပေးများပါ လိုအပ်ချက်များနှင့်သော်ရှင်းရှင်း၊ မည်း လွှာတ်လျှောင်ဖြစ်စေ၊ လျောက်ထားသွာက၊ ထိုမောင်တော်ယာဉ်နှင့်စပ်ဆို၍၊ ယခင်က မှတ်ပုံတင်ခွင့်ဘူးသည့်အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြန်ပျက်ကွက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်သည်၊ ထိုမောင်တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြု။

၇။ မြှိုအန်းအရ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မောင်တော်ယာဉ် တရာ့ခုနှင့် စပ်လည်း၍၊ ပိုင်ရှင်ပြောင်းလသည့်ကိစ္စဘူးသည့် စိတ်မှတ်သည့် စိနှောင်ပြောင်းလမြော် အာရုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၈။ မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်မျှ၊ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းမှတ်ပါး၊ မောင်တော်ယာဉ်တွင် သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်နှင့်ပြုချက်ပရှို့၊ ပြောင်းလပြုပေးဆိုမြော် ပြောင်းလပြုပေးဆိုမြော်ကိုမပြု။

၉။ မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်း၊ သို့မဟုတ် အနိုးသတ်မှတ်ထားသည့်အာဏာ ပိုင်သည်၊ မောင်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သော်လောက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကို ကို သတ်မှတ်သည့် ကြောင်းခြင်းဘူးများအရ၊ သတ်မှတ် သည့် နည်းလည်းအတိုင်းအော်ရှင်းနိုင်သည်။

၁၀။ မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်သည်—

- (က) မောင်တော်ယာဉ်မှာ၊ ထာဝစ် သုံးမရနိုင်အောင် ပြုနေလျှင်၊ သို့မဟုတ်
- မောင်တော်ယာဉ်မှာ ပိုင်သည့်အခါ အက်သီးရမြော်၊
- (ခ) မောင်တော်ယာဉ်ကိုပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ပြု၏ ထာဝစ် ထုတ်ယူသွားလျှင် မောင်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို၊ သတ်မှတ်သည့် နည်းလည်းအတိုင်း မျက်သီးရမြော်။

၁၁။ မောက်တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်မပြည့်သော်လည်း၊ ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ခပ်ပြုသော်လည်း၊ ပုံစံ ဖူးအယူခံဝင်မြင်း၊ အရှင်းဆိုသည့်အမိန့်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပုံမှု ပုံမဟုတ် ပုံမ ၁၀ အရာအော်ရုပ်ပါသည်၊ သီးမဟုတ် မျက်သိမ်းသည့်အမိန့်ကြောင့်ဖြစ်စေနေရနာ သည် မောက်တော်ယာဉ်ပိုင်နှင့်တော်ယာဉ်ပိုင်းတိုးသည်၊ အဆိုပါ အမိန့်ချေမှတ်သည် အခကြောင်း ကြေားစာရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း၊ ထို့အမိန့်ကို သတ်မှတ်ထားသည် အာကားပို့ပို့ အယူခံဝင်နှင့်သည်။

အခန်း ၃

သုတေသနပါးထိန်းမှု အန္တရာယ်အတွက် မောက်တော်ယာဉ်များ အာမခံစားမြှင့်း

၁၂။ အနီးသည်မှုအပ စည်သူမှု ဤအခန်းပါ လိုအပ်ချက်များ အတိုင်း ထားသော အာမခံပေါ်လာခါ တည်ဆောက်နိုင်သူ ဖည့်သည် အာမခံမထားဘဲ ၈၅% မောက်တော်ယာဉ်မှု ပြည့်သုတေသနပိုင်ရာနေရာတွင် အသုံး မပြုရ၊ သီးမဟုတ် အသုံးမြှုခွင့်မပေးရ၊ မြှင့်း

၁၃။ ၁(၁) ဤအခန်းပါ ထိုအပ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်ဝေရန် အလို့၍၊ အာမခံပေါ်လာခါမှ—

ပေါ်လာခါများ အားကုန် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည့်ဆောင်ရ အာမခံစံနှင့်အနဲ့ အိုအိုချက်များနှင့် တာ အက်ဥပဒေရရှိခည်းထားသောပြည့်ထောင်ရ ဝန်ကြုံသုတေသနချက်များ၊ အကျိုးပြုခြင်း၊ အာမခံစံနှင့်အနဲ့က ထုတ်ဆေးသည် ပေါ်လာခါ ပြိုင်ဝေရမည်။ ထို့ပြင်

(၁) မောက်တော်ယာဉ် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် တော်ယာဉ်သောသူ သေဆုံးမှု၊ သီးမဟုတ်ကိုယ်ခွဲခဲ့ရမှုနှင့် စိတ်သုတေသနအတွက် ရုံးတို့ ကို အာမခံသည် ပေါ်လာခါမြှင့်ဝေရမည်။

(၂) တည်ဆောက်မှု တရားချေခွေ တရားချေခွေ တရားချေခွေ မည်သို့ပေါ် ပါ၍ အာမခံစံနှင့်အာမခံစံနှင့်များ၊ ထိုပေါ်လာခါတွင် အကျိုးဝေးဝင်သည် သောသာသက်ရောက်သော တာဝန်တရားချေခွေအတွက် ငွေပေါ်လောက်ရန် တာဝန်ရှိဝေရမည်။

၁၄။ တည်ဆောက်သော် အတည်ပြုမှုနှင့်လည်း အမွှေထိန်းမှုနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်တည်ဆောက်အမြှေးတရားချေခွေအတွက် မည်သို့ပေါ် ထရားချေခွေခို့ရှိခွင့် ပေါ်၍ အာမခံထားသူသည်၊ ဤအခန်းပါ ပြုခွင့်း တရားချေခွေအချက်များအချား၊ ရထိုက်ခွင့် တောင်းဆိုမှု ပြင်ပေါ်လေသည် ရောက်ခြင်း၊ အဖြစ်မေပါနတရားချေခွေတရားချေခွေ သေဆုံးလျှင်၊ ထို့ကြောင်း သေဆုံးခြင်းများ၊ ထို့သူပိုင်ပစ္စည်းအပေါ်တွင်သော်လည်း၊ ပြည့်ဆောင်ရအာမခံစံနှင့်အနဲ့ ပေါ်တွင်သော်လည်း၊ အဆိုပါအဖြစ်အချက်မှု ဖြင့်ပေါ်လာသော တရားချေခွေခို့ရှိခွင့် ဆက်လက် တည်ရှိနေသည်၏ တားမြှုပ်နှံတို့ပိုင်း၊ မန္တာရေရှိ၊

အခန်း ၄

မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူများအားလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

၁၅။ ၁(၁) မည်သူများ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ပီဖိုးအားထုတ်ပေးထားသည့် ဒိုင်လုံးသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လက်ရှိယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ဖို့ မထားလျှင်၊ မောင်တော်ယာဉ်ကို၊ ပြည်သို့ဆိုင်ရာနေရာအပြုံး။ တရာ့ခုတွင် မမောင်းနှင့်ရှာ ထို့ပြင် မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ်နှင့်သို့မဟုတ် ထိန်းသို့မျှ၊ ထို့မြောင်တော်ယာဉ်ကို၊ ထို့သို့ လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသည့်သူတိုးပြီးအား၊ မမောင်းနှင့်စေရာ၊ သို့မဟုတ် မောင်းနှင့်ရှုနှင့်မြှုပ်ရှုနှင့်မြှုပ်ရှု။

(၂) အရိုးရသည်၊ မောင်တော်ယာဉ်အမောင်းသုင်သုံးအား၊ ပုံးပါး (၁)နှင့် မသက်ဆိုင်စေရန် ဝည်းကျိုးချက်များသို့မဟုတ်နိုင်သည်။

၁၆။ ၁(၃) လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာရှင်သည်၊ ကြိုးတဲ့ယာက်သောသူနှင့်ပတ်သက်၍—

- (၁) ရောက်၊ သို့မဟုတ် မသန်မွေးမှု တရာ့ခုတွေ့ကြာင့်၊ မောင်တော်ယာဉ် မောင်းနှင့်ရှုနှင့် မသင့်ဘော်သူဟု၍ ယုံကြည်ကြော်လျှင်သော်လည်း။
- (၂) မောင်တော်ယာဉ် မောင်းနှင့်ရေးနှင့် စပ်လျှင်း၍ ပြုပြု မကြားအကာကွယ်လွန်တတ်သူ၊ သို့မဟုတ် သေချည် သေရက် အထွန်အကြေး အမြဲတော်သောက်စား မျှေးယောက်တတ်သူဟု၍ ယုံကြည် ကြော်လျှင်သော်လည်း။
- (၃) ရုအရေးယူပိုင်သော ပြုစွဲဘုရားခုတွင်ရာတွင်၊ မောင်တော်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုလျက်ရှိသူ၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခဲ့သူဟု၍ ယုံကြည်ကြော်လျှင်သော်လည်း။

(၁) ထို့သို့ယောက်မှတ်တမ်းအရ ပေါ်ဘော်ယာဉ် မောင်းနှင့်ခြင်းမှာ ပြည်သူတိုးအား အေးအွှေးရာယ်ဖြော်စေတန်ရာသည်ဟု၍ ယုံကြည်ကြော်လျှင်သော်လည်း။

(၁) ဤဥပဒေအရ ပြုသောပြုစွဲမှာတွက်၊ သို့မဟုတ် မောင်တော်ယာဉ် မောင်းနှင့်ခြင်းနှင့် စပ်လျှင်း၍ ကျူးလွန်သောပြုစွဲအတွက်၊ ပြုစွဲထင်ရှား ရီရင်၍၊ ထို့သို့ ပြုစွဲထင်ရှားရီရင်သည် တရားချုံကယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးရန်၊ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းရန်၊ သို့မဟုတ် ရုပ်ဆိုင်းရန်အဆိုပြုခြင်းခံရသူ၌ပြုလျှင်သော်လည်း။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို စထုတ်ပေးလိုပြုးဆိုလိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းရီရင်သည်၊ သို့မဟုတ်ထို့သူအား၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လက်ရှိထားရန်သော်လည်း၊ ရရှိရန်သော်လည်း၊ လောင်တော်ယာဉ်တရားသို့မျှေးမျှေး မောင်းနှင့်ခြင်းလိုင်စင်လက်ရှိ ထားရန်သော်လည်း၊ သီးခြား ဇော်ပြုထားသည့် ကာလာအပိုင်းအခြားအတွက် အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းကြော်းပြုခွာန်းရီရင်သည်။ ထို့သို့ခြားဆိုရခြင်း၊ သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြုခွာန်းခြင်းအကြော်းများတို့၊ ဝာဖြင့်ရေးမှတ်သားရမည်။

(J) ။ ဤပုဒ်မအရ လိုင်စင်ထုတ်ပေးသောအာကာပိုင်ချမှတ်သည့်အမိန့်တရာ့၊
ကြောင့် နှစ်နာသူတိုးပြီးသည်၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းသမ်းအတိုင်း အယူခံ
ဝင်နိုင်သည်။

အခန်း ၅

ယာဉ်အသွားအလားကြိုးကြုံခြင်း

၁၇။ ။မည်သူမျှ၊ ပြည်သူတိုးဆိုင်ရာ နေရာတရာ့ခုတွင် မော်တော်ယာဉ်ကို
သတ်မှတ် ထားသည့် အများဆုံး အမြန်နှင့်ထက် ဂိုဏ်
အမြန်နှင့်ကုန်သတ်ချက် မမောင်းနှင့်ရာ၊ သို့မဟုတ် မောင်းနှင့်စောင်း၊ သို့မဟုတ်
မောင်းနှင့်ခြုံမပြုရ။

၁၈။ ။မော်တော်ယာဉ်ကြောင့် မတော်တဆ ထိနိုက်မှုဖြစ်ပါး၍၊ တို့
တယောက်သောသူ ပဏ်ရာရသည်အခါး၊ ထိုမော်တော်
မတော်ဘဆထိနိုက်မှုဖြစ်ပါး၍ တို့ တော်ယာဉ်ကြိုးကြုံ
သောသူ ပဏ်ရာ ရရှိနိုင်သောသူ၊ သို့မဟုတ် ထိုမော်တော်ယာဉ်ကြိုးကြုံ
ဆောင်ရွက်ရမည်၊ ထာဝန်ဝံတရားမှာ သတ်မှတ်ထား
သည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်။

၁၉။ ။မော်တော်ယာဉ်ကြောင့် မတော်တဆ ထိနိုက်မှုတရာ့၊ မြို့စွဲးသည်
အခါး၊ ဌားကိုရွှေအလှိုင်း အပိုးရကအာကာ အပ်နှင့်ထား
သောသူတိုးဆီးသည်၊ ခီးအား၊ အာကာအပ်နှင့်သည်
ဗျားရွှေ ဗွဲ့ ပါဝ် ထွေး
မော်တော်ယာဉ်ကို ကြည့်
ပွဲးရမည်၊ ပါဝ် ထွေးနှင့်သည်ပြင် ထိုကိုရွှေအလှိုင်း၊ ထိုယာဉ်ကို
ကြည့်ရွှေခေါ်နှင့်သည်ပြင် ထိုကိုရွှေအလှိုင်း၊ ထိုယာဉ်ကို
ရှာ ဥပစာတရာ့ခုသို့လည်း၊ သင့်လျှော်သည်အခို့ဟူသော
တွင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုယာဉ်ကိုလည်းစောင်းရန် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။

၁၁။ ။သို့ရှာ့ကွင်း ထိုသို့ယာဉ်ရွှေ့ပြောင်းသည်နေရာကို၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင်းခေါးအကြောင်း
ကြားရမည်ပြင်၊ ယာဉ်ကိုလည်း၊ အကြောင်းမဲ့နောင့်နောင့်
ပြန်ပေးရမည်။

အခန်း ၆

ပိုင်မှုများ၊ ပြန်ပေါ်မှုများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် စဉ်းကော်း နည်း လမ်းမှား

J ၁၁။ မည်သူမဆို—

(က) အခွင့်အခိုင်ရုပိုင်စင်ပြေား၊ လက်မှတ်ရောင်းသူ၊
သို့မဟုတ် စုယ်ရာအဖြစ် ဆောင်ရွက်လွှဲ
ပြန်မှုများ

(ခ) ဂိတ်ဖြစ်ခေါ် ကိုယ်ဖြစ်ခေါ် မော်တော်ယာဉ်ကို မောင်းနှင့်ရန်၊ သင့်
တော်ခြိုးမရှိသည်အခါး၊ မောင်းနှင့်လွှဲသည်အင်း။

- (၁) ဒုပ္ပန်းသည် အလေးဆိုန်ထက်ပိုသော မောင်တော်ယာဉ်ကိုမောင်းနှင့်လျှင်သော်ငြင်း၊
- (၂) ခြေလျှင်လမ်းကျေးနေရာနှင့် သက်ဆိုင်သည် နည်းဥပဇ္ဇာန်းချက်တရာ့ခုကို ဆန့်ကျင်လျှင်သော်ငြင်း၊
- (၃) ဥပဇ္ဇာန်းအသီ အခွင့်အာဏာမရှိဘဲ၊ သီးမဟုတ် လုံလောက်သော အကြောင်းပြုချက်မရှိဘဲ မောင်တော်ယာဉ် စက်ကိန်းယာ တစိတ် တအေသကို အနေအထားပုံကိုအအောင် ပြုလုပ်လျှင်သော်ငြင်း၊

ဤဥပဇ္ဇာကိုဖြစ်စေ၊ ဤဥပဇ္ဇာအရပြုသည့် နည်းဥပဇ္ဇာများကိုဖြစ်စေ၊ ဆန့်ကျင်သည့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်သည်ဖြစ်၍၊ ကျိုးတရားထိ ငွောက် စီရင်ဖြင့်းခံရမည်၊ ယခင်ပြုပါမှု ကျူးလွန်ပြုနောက် သုံးနှင့်အတွင်း ဤပုံမှုမပေါ်ပြုမှုတရာ့ခုနောက်ထပ် ကျူးလွန်လျှင်၊ ထိသီးနှံနောက်ထပ် ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုအတွက်၊ ကျိုးလွန်အထောက် မနည်း၊ ကျိုးနှင့်ရာထက်မပိုသော ငွောက်စီရင်ဖြင့်းခံရမည်။

၂၁။ ၂မည်သူမဆို၊ ပုံမှုမ ၃၊ ၁၂၊ ၁၅၊ သီးမဟုတ် ပုံမှု ၁၇ ပါပြုချွာန်း
ပြစ်စက်များ၊ ချက်များကိုဆန့်ကျင်လျှင်သော်ငြင်း၊ ယာဉ်ကို အရောင်းမျှ၊
သီးမဟုတ် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စောင် မောင်းနှင့်လျှင်
သော်ငြင်း၊ သေားလျှော်သောက်၊ သီးဟော် မူးယင်စေတတ်သော ဆေးဝါးသောက်
စား၍ မောင်တော်ယာဉ်ကို ကောင်းစွာမထိန်း နိုင်လောက်အအောင် မူးယင်နေစဉ်
မောင်းနှင့်လျှင်သော်ငြင်း၊ ပင်းအကြိုးအဆိုပါပြုမှုကျူးလွန်သည်အတွက်၊ သုံးထ
ထိထောင်စက်ဖြစ်စေ၊ ကျိုးနှင့်ရာသီငွောက်ဖြင့်စေ၊ ခက်နှင့်ရုပ်လုံးဖြင့်စေ၊ စီရင်ဖြင့်း
ခံရမည်။ ထို့ဖြင့်ယခင်ပြုပါမှုကျူးလွန်ပြုးနောက် သုံးနှင့်အတွင်း ဤပုံမှုမပေါ်ပြုမှုတရာ့
နောက်ထပ်ကျူးလွန်လျှင် ထိသီးနှံနောက်ထပ် ကျူးလွန်သည်ပြုပါပြုမှုအတွက် ခြောက်လ
ထိထောင်စက်ဖြစ်စေ၊ ကျွဲ့နှင့်ရာအအောက်မနည်း၊ ကျိုးတထောင်ထက်မပိုသောငွေ
စက်ဖြစ်စေ၊ ခက်နှင့်ရုပ်လုံးဖြင့်စေ၊ စီရင်ဖြင့်းခံရမည်။

၂၂။ ၂မည်သူမဆို၊ ဤဥပဇ္ဇာပေါ်ပြုချွာန်းချက်၊ သီးမဟုတ်ဤဥပဇ္ဇာအရပြုသည့်
ပြစ်မှုများ အတွက် ပြု နည်းဥပဇ္ဇာများပါ ပြုချွာန်းချက်တရာ့ခုကို ဆန့်ကျင်လျှင်၊
ခက်နှင့်ဝိုင်းလျှော့ဗျား အာတွ ထိုပြုပါပြုမှုအာတွက် အခြားပြစ်စက် ပြုချွာန်း မထားသော
ထွေပြုချွာန်းချက်များ၊ ကျိုးနှင့်ရာသီ ငွောက်စီရင်ဖြင့်းခံရမည်။

၂၃။ ၁(၁) မောင်တော်ယာဉ်တရာ့ခုကို ဝင်လျှော့ဗျားပြုပါပြုမှု ထင်ရှားစီရင်ဖြင့်းခံရမည်၊ ထိသီးနှံပြုလုပ်
မှုနှင့် အာတွက် ပြုပါပြုမှုများ ကျက်မှုတရာ့ခုကြောင့်၊ တိုးတထောက်သော သူသည်
ရာသီတ်ကြံးပုံမှုမ ၂၇၉၊ ၃၃၇၊ ၃၃၈၊ ၃၃၉၊ သီးမဟုတ်
ပုံမှုမ ၃၀၄-က အရာ၊ ပြုပါပြုထိုက်သောပြုပါပြုမှု ထင်ရှားစီရင်ဖြင့်းခံရမည်၊ ထိသီးနှံပြုလုပ်
သည်၊ သီးမဟုတ်ပုက်ကွက်သည်ကိုခြောက်ခြောင့် ပွဲည်းတရာ့ခုပုက်စီးလျှင်၊ ထိသူသည်၊
အဆိုပါပြုပါပြုမှုအတွက် စီရင်ဖြင့်းခံရသည် ပြုပါပြုသူမှာအပြုံး၊ အဆုံးပါပြုသူမှာအပြုံး၊ သူမှာသည်
လျှော့ဗျား အတွက် လျှော့ဗျားကိုလည်း ဤပုံမှုမတွင်ပြုချွာန်းထားသည် နည်းလမ်းအတိုင်း
ပေါ်ရမည်။

(၂) အစိုးရပိုင်းသီးမဟုတ် အစိုးရလက်အအောက်ခံဘုတ်အဖွဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း၊
ကောင်စီး၊ ကောင်စီတီး၊ ဘဏ်၊ သီးမဟုတ် အစိုးရအခြားအဖွဲ့အစည်းပိုင် ပွဲည်းတရာ့

(ခ) “ဒါနိက်တာ” ဆိုသည့်မှာ၊ အစိစင်လုပ်ငန်းနှင့် ဝိဇ္ဇားနှင့်၊ ထိအစိစင်လုပ်ငန်းတွင် အစိစင်ပါဝင်သူ၊ သီးမဟုတ် အစုရှင်ကို ဆိုလိုသည်။

၂၆။ ၁(ခ) ရေဝတ်စံဝတ်ဆင်ထားသော ရဲအရာရှိသည်၊ အရမ်းမှ မောင်းဝါရ်းမပါဘာများနှင့် နှင့်သူ၊ သီးမဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေအင်မောင်းနှင့်သူ သည့်အာကာာသာ၊ တော်းဦးကိုသော်လုပ်း၊ သေရည်သောရှုံး၊ သီးမဟုတ် မူးယဉ် စေတတ်သော ဆေးဝါးသောက်စား၏ မောင်းနှင့်သူတော်းကိုသော်လုပ်း၊ မထိန်းနှင့်လောက်အောင် မူးယဉ်နေစဉ် မောင်းနှင့်သူတော်းဦးကိုသော်လုပ်း၊ ဝါရမ်းမပါဘာ ၇၆.၉၃းနှင့်သည်။

သီးရာတွင် သေရည်သောရှုံး၊ သီးမဟုတ် မူးယဉ်စေတတ်သောဆေးဝါးသောက် စား၏ မူးယဉ်နေစဉ်၊ မောင်းတော်ယာဉ်မောင်းနှင့်မြင်းနှင့်ဝါယဉ်း၏ ထိသီး မေးခါးခံရသည့်သူတော်းဦးကို၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း စင်ဆေးပြီးနောက်၊ အချုပ်မှ လွှတ်ရပ်။

(ဂ) ရေဝတ်စံဝတ်ဆင်ထားသည့် ရဲအရာရှိသည်၊ အောက်ပါသူ တော်းဦးကို ဝါရမ်းမပါဘာ မေးခါးနှင့်သည်—

(က) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ၊ သီးမဟုတ်ဤဥပဒေအရပိုသည် နည်းဥပဒေများအရ၊ အမည်နှင့် နေရပ် စော်ပြုစေလိုပါလျက်နှင့် မဖော်ပြုလို ပြင်းဆိုးသာသူ၊ သီးမဟုတ် ထိခဲ့အရာရှိက ဖမှန်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှိသော အမည်နှင့် နေရပ်စော်ပြသောသူ တော်းဦး၊ သီးမဟုတ်

(ခ) ဤဥပဒေအရဖြစ်သောပြိုမှု၊ သီးမဟုတ် ဤဥပဒေအရပိုသည် နည်း ဥပဒေများအရဖြစ်သော ပြိုမှု တရာ့ခုတွင် ပါဝင် သက်ဆိုင်၍၊ သီးမဟုတ်ပါဝင်သက်ဆိုင်သည်ဟုသာက်းမက်းဘွယ်ရာအကြောင်း ရှိ၍ ထွက်ပြုးတိုးရှေ့သွေ့မည်ဟု၊ သီးမဟုတ်သမ္မာန်စာ ချုပ်မြင်း မခံရအောင် အမြို့အနည်းရှေ့သွေ့နှုန်းနေမည်ဟု ရဲအရာရှိက ယုံကြည်ရန် အကြောင်းရှိသောသူတော်းဦး။

(ဂ) ရဲအရာရှိသည်၊ မောင်းတော်ယာဉ်မောင်းသူး၊ ဝါရမ်းမပါဘာ ၇၆.၉၃း သီးသွေ့၊ ထိခဲ့သော ယာယိတိန်းသိမ်းတော်းကို လုပ်ခြော ယာယိတိန်းသိမ်းတော်းရှုံး၊ အကြောင်းအား သော်ခွဲ့ခွဲ့အောင်ပါက၊ ဒီပိဿာလျှော်သည်ဟု ထင်းကြုံယူဆသည့်အတိုင်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ သီးမဟုတ် အရေးယူဆောင်ရွက်စေနိုင်သည်။

၂၇။ ၁(ခ) အစိုးချက်ဤဗိုဇာလိုင်းအားလုံးအတိုင်းထားသည် ရဲအရာရှိ၊ သီးမဟုတ် အစိုး က ဤဗိုဇာလိုင်း အားလုံး အကြောင်းအားလုံး အားလုံး ထားသည် အခြားသူတော်းဦးသိမ်း၊ မောင်းတော်ယာဉ်တွင် ကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ မောင်းတော်ယာဉ်တွင် သိမ်းဆည်းသိမ်းသိမ်း၊ သီးမဟုတ် မောင်းတော်ယာဉ်မောင်းသူကြုံဖြစ်စေ၊ မောင်းတော်ယာဉ်တွင် သိမ်းဆည်းသိမ်း၊ မှတ်ပုံတင်သက်သောခံလက်မှတ်၊ အာမခံ သက်သောခံလက်မှတ်၊ သီးမဟုတ် အခြားစာတိုးအမှတ်အသားတရာ့ခုနှင့် ဝိဇ္ဇား၏

ရာဇသတ်ကြီးပိုမ်မ င ဒု အခါပါယ်အချ မဟုတ်မနှင့်သော စာဘုံအချတ်အသား
၌ ပိုမျှတ်ဆူတော်လျှို့လျှင်၊ ထိုအချတ်အသား၊ သို့မဟုတ် စာတန်း
အမှတ်အသားကို သိန်းယူနိုင်သည့်ပြင်၊ ထိုမောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ၊ သို့မဟုတ်
မောင်တော်ယာဉ်နိုင်ရှင်အားလည်း၊ မည်သည့်အားကို ထိုစာတန်းအမှတ်အသား
လက်နှုန်းပြန်သည်၊ သို့မဟုတ် ထိုယာဉ်ဘွင် မည်သည့်အားကို ထိုအမှတ်အသား
ဝါဒသည်ကို အကြောင်းပြရန် ဆင့်ဆိုနိုင်သည်။

(၂) ဤကိုစွဲအလိုင်း အာဏာအပ်နှင်းထားသည့် ရဲအရာရှိတိုးပြီးသည်၊
ဤဥပဒေအမြှောင်းသော ပြိုမျှ၊ သို့မဟုတ် ဤဥပဒေအား ပြိုသည့် နည်းဥပဒေများအရ
ဖြစ်သောပြိုမျှကျူးလွန်သည့် ယာဉ်မောင်းသူလက်နှုန်းသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
တရာ့ကိုသိန်းယူနိုင်သည့်ပြင်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပေးအပ်သူအားလည်း၊ ထိုလိုင်
စင်သိန်းယူကြောင်း အသိအမှတ်ပြုယာယိုလက်မှတ်ပေးရမည်။ အဆိုပါ အသိအမှတ်
ပြုယာယိုလက်မှတ်အရ၊ ထိုလက်မှတ် လက်နှုန်းသူများ၊ မီဒီအားယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
ပြန်မပေးမြှုံး၊ သို့မဟုတ် တရားရုံးက အမြားနည်းအမိန့်မချမှတ်ဖော်သွင်း ယာဉ်မောင်း
နှင့်နှုန်းစေရမည်။

၂၈။ ၁(၁) ရဲအရာရုံးအောက်မနိုင့်သော ရဲအရာရှိ၊ သို့မဟုတ် အနိုးရကြိုးကိုစွဲ
မှတ်ပုံတင် သက်သေခံ အသုံးပြု
သည်၊ ပုံမှန်မ ၃ ပါ ပြို့ချောန်းချက်များကို ဆင့်ကျင်၍ ပေါ်
တော်ယာဉ်အသုံးပြုခဲ့သည်၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုလျက်ရှိ
သည်ဟု ယုံကြည်ရန်အကြောင်းရှုံ့လျှင်၊ ထိုယာဉ်ကိုသိန်းယူ
တားဆီးရိုးစွဲသည်။ ထို့ပြင် ဤကိုစွဲအလိုင်း၊ ထို ယာဉ်ကို
လုံခြုံခဲ့သူ ယာယိုလိန်းသိန်းရှုံ့အားကွဲပေါ် မီဒီသုတေသနသည်ဟု ထင်မြောက် ယူဆသည်
အတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အေးချေးယူဆောင်ရွက်ခေနိုင်သည်။

၂၉။ ၁(၁) အနိုးရတဲ့ ဤကိုစွဲအလိုင်း အာဏာ အထူးအပ်နှင်းထားသော
ပြို့ချောန်းနိုင်သည် အာဏာ
ရဲဝန်ထောက်ရာထူးအောက် မနိုင့်သည့် ရဲအရာရှိတိုးပြီး
သည်၊ ဤဥပဒေကိုဖြင့်စေ၊ ဤဥပဒေအမြှောင်းသည်နည်းဥပဒေ
တရာ့ကိုဖြင့်စေ၊ ကျူးလွန်သော ပြိုမျှတရာ့ကို၊ အဆိုပါ့ရဲအရာရှိ ပြို့ချောန်းနိုင်သည်
ပြိုမျှအဖြင့် သလ်မှတ်ထားသည်အတိုင်း၊ ပြို့ချောန်းနိုင်သည်။

(၂) အနိုးရသည်၊ ပြို့ချောန်းနိုင်သည်ပြိုမျှများကိုရှင်း၊ ထိုပြိုမျှများကိုရှင်း
အမှုများကိုအကျိုး နည်း၊ ထိုက်သောပြိုမျှမှုပ္ပါယ်လျှင်၊ ထိုပြိုမျှနှင့်စင်လျှို့၍ အရေး
ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ယူပိုင်ခွင့်ရှိသောတရားရုံးသည် တရားခံအပ်ချေသည်
သမွားနာထွေ့—

(၂) တရားခံများ၊ ခွဲချက်အတိုင်းအပြိုရှုံးသည်ဟုသော ဖြေကြားစာရွှေ့
ခွဲချက်ကြားနာစစ်ဆေးခြင်းမပြုပေါ်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုပြိုမျှများသည်မြန်မြတ်
အရောက်၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း၊ လွှေ့လွှေ့တွေ့၍သော်

တိုင်း၊ ပေးနှီးခြင်သည့်ပြင်၊ ကျွန်ုင်းအယ်ယက်မပိုစေဘဲ၊ ထားရုံးက
သီးခြားအော်ပြုသည့်အောက်လည်း၊ တရားရုံးသီးသီးတည်းပေးနှီးခြင်
သည်ဟူ၍သော်လည်း။

(၉) တရားခံကိုယ်ဘိုင်မလာရောက်ဘဲ ရွှေနေကိုလာရောက်စေနိုင်သည်
ဟူ၍သော်လည်း။

၁၀၌မူလည်း

(၂) တရားခံက အပြောနိုင်သည်ဟုဖော်ပြုသော် ဒေဝါ
ပေးဆိုသည့်အပေါ်၊ ထိုပြောမှုနှင့်စပ်လည်းချို့၍၊ ငါးအပေါ် နောက်ထပ် အရေးမယူရ။

၃၁။ ၂၅၁၀၀၈။ ရာ၁၀၀၈။ တရားသူကြီးအောက်နိုင်သော မည်သည့်တရား
တရားရုံးခုံးအော်မီရှင်ဗိုင်ဗုံး
အာဏာ။ ရုံးကမျှ၊ ၆၆၁ပေအရ ပြုပေတ်ထိုက်သော၊ သီးမဟုတ်
၆၆၁ပေအရရှိသည့် နည်းညပေဘဲခုံးချို့သော ပြုပေတ်ထိုက်
သော ပြုပေမှုဘုရားရုံး၊ စံဆေးစိုင်မြို့ဗြို့မြို့ဗြို့။

အခန်း ၇။

အကြွောက်

၃၂။ အခိုးရသည်၊ အခိုးကြော်ပြုပြုရသည်၊ မည်သည် မောင်တော်ယာဉ်၊
ကင်းလွှတ်ခွင့် ပြုနိုင်သည် သီးမဟုတ် မောင်တော်ယာဉ်အားးအစားကိုမဆို၊ ၆၆၁ပေ
အာဏာ၊ ပါ ပြုသာန်အောက်အားလုံး၊ သီးမဟုတ် တရာ့ခုံးအကျိုးသက်
ရောက်စေခြင်းမှ စည်းကော်မျက်ထား၍ ပြုပေတ်ထိုက်သော်လည်းကောင်း၊ စည်းကော်
ခုံးကော်မထားဘဲပြုပြုခြင်း၊ တရားလွှတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၃၃။ ၁(၁) အခိုးရသည်၊ ၆၆၁ပေပေပါပြုသာန်အောက်များကို အထူးဖြောက်
ဆောင် ဆောင်ရှုက်ရန်အလိုင့်၊ အခိုးကြော်ပြုပြုစာနှင့်
နည်းညပေများပြုနိုင်သည်။

(၂) အထက်ပါပြုသာန်အောက်၏ ယော့ယုံသော်ကိုမထိခိုက်စေဘဲ၊ အောက်
ပါကိုချုပ်တရာ့ခုံးနှင့်စပ်လည်း၍ ပြုပြုခြင်း၊ အားလုံးနှင့်စပ်လည်း၍ အားလုံး
ပြုနိုင်သည်—

(က) မှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်နှင့် အခြားသတ်မှတ်ထားသည့်အာဏာပိုင်
များ၊ ငါးထားချေးကို၍။

(ခ) လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အာဏာပိုင်နှင့် အခြားသတ်မှတ်သည် အာ
ဏာပိုင်များ၊ ခုံးထားများကို၍။

(ဂ) မောင်တော်ယာဉ်များနှင့် မောင်တုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်ကို၍။

(ဃ) ယာဉ်မောင်းလိုင်ဗိုလ်ပေးခြင်းနှင့်လည်း၊ အပျိုးအစားခြောင်းခြင်း
နှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည့် စည်းကော်ခုံးချောက်များ။

(င) မောင်တော်ယာဉ်များနှင့် နောက်တွဲများ၊ တွဲများကို၊ ကိုယ်ယာ
တန်ဆာပလာဗာဗိုလ်အောင်များနှင့် ပြုပြုထားရှိခြင်း။

(စ) မောင်တော်ယာဉ်အားးသူး အတတ်သင်ကျောင်းများ၊ သီးမဟုတ်
ဗြာနားများ၊ ပြီးကြုံဆုပ်ချောက်များ၊ ကိုယ်ယာ

- (၂) လက်မှတ်ရောင်းသူများနှင့် ဝပယယာများအား လိုင်စင်ထဲတဲ့ပေးရေးကိုရှုံး။
- (၃) အချက်ပြုအထိန်းအမှတ်များနှင့် အချက်ပြုကိုပါယာများ။
- (၄) ယာဉ်အသွားအလာအချက်ပြု ဆတိုးအမှတ်များပြုလုပ်ထားရှိနေ့
အာဏာနှင့် ငြင်းတိုက် လိုက်နာရမည့် ကာဝန်ဝတ်တာ့။
- (၅) မောက်တော်ယာဉ်အသေးနှင့်နှင့် တ်ဆောင်သည့်ဝန် ကြီးကြုံပေး။
- (၆) မြေသွင်လပ်ကုံးနေရာများ၊ ယာဉ်ခိုက်ရာနေရာများ၊ ယာဉ်ရပ်နှင့်
နေရာများ၊ ပျေသွားလမ်းနှားနှင့် လမ်းသေးဝကြီးနှား။
- (၇) ဘေးအန္တရာယ်၊ ထိခိုက်ခက်ရာရမှု၊ အနောက်အယုံကြုံမဟုတ်
ရိတ်ဆိုးတားဆီးရေး။
- (၈) အာမခံပေါ်လပါများအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် တာဝန်ကြုံသတဲ့
ချက်များ။
- (၉) အာမခံပေါ်လပါ တရာ့ရာများ၊ သို့မဟုတ် ရပ်ငြိမ်းကို မှတ်ပုံ
တင် အာဏာပိုင်ထဲ အကြောင်းကြားရန် ပြည်သော်စု အာမခံ
စံနှစ်အဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ်တရား။
- (၁၀) ဌားပေေအရ ထဲတ်ပေးရသည့် အာမခံပေါ်လပါများနှင့်ဝင်လျဉ်း၍
ထားနိုင်ရမည့် ဓာတ်တမ်းများ။
- (၁၁) ဌားပေေအရ ပေးဆောင်ရာရမည့်အကြေးငွေများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ကိုရှုံး။
- (၁၂) ဌားပေေအရ ပေးဆောင်ရာရမည့်အကြေးငွေများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်
ပေးရေးကိုရှုံး။
- (၁၃) ဌားပေေပါပြီဌာန်းချက်တရာ့ရာမှု ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရေးကိုရှုံး။
- (၁၄) ဌားပေေအရ တင်သွင်းနိုင်သည့်အယုံကြုံများနှင့်သက်ဆိုင်သော
ပြီဌာန်းချက်များ။
- (၁၅) ဌားပေေပါပြီဌာန်းချက်များကို ပြည်ထောင်ရုံးမာနိုင်ငံမှ ယာယို
တွက်ခွဲသွားသော၊ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်ရုံးမာနိုင်ငံအားလုံး
ယာယိုခရာက်ရှိလာသော မောက်တော်ယာဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
ကိုရှုံး။
- (၁၆) ဌားပေေပါ ပြီဌာန်းချက်များကို ပြည်ထောင်ရုံးမာနိုင်ငံအတွင်း
ခေါ်မှုသာ နေထိုင်သူတို့ယူဆောင်လာသည့် မောက်တော်ယာဉ်များ
နှင့် သင့်တင့်ဆီလျှောင် ပြုလုပ်ရေးကိုရှုံး။
- (၁၇) ယေဘုယျအားဖြင့် ပြည်သူတို့ရှင်ရာနေရာတွင် မောက်တော်ယာဉ်ကို
ငြိုးရမဲ့မြင်း၊ အခန့်မောင်းနှင့်သွားလာရှုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်
ရမည့် ညည်းကောင်းချက်များနှင့် ပေးဆောင်ရာရမည့် အခွန်အေများ
ထဲတ်မှတ်ရန်ကိုရှုံး။
- (၁၈) သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည့် အခြားကိုရှုံးများ

၃၄။ မြန်မာနိုင်ငံ မောက်တော်ယာဉ်အားလုံးပေေ (The Burma Motor
Vehicles Act) ကို ဌားပေေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည့်။

၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မောင်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို
ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପତ୍ର
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକାରୀ

နိုင်ငံတော်ဒြိမ်ဝပ်ပါပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့
 ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
 (နိုင်ငံတော်ဒြိမ်ဝပ်ပါပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၂၂/၈၉)
 ဘဏ္ဍာ ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်နိုင်းလပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်
 ၁၉၀၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်

နိုင်ငံတော်ဒြိမ်ဝပ်ပါပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် ဆောက်ပါ
 ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်—
 ၁။ ဤဥပဒေကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်
 ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေတွင်—

(က) ပုံစံမ ၂၀ တွင်ပါရှိသော “ကျပ်တစ်ရာထိ ငွောက်” ဆိုသည့်
 စကားရပ်ကို “ငွောက် အနည်းဆုံးကျပ်တစ်ရာမှ အများဆုံး
 ကျပ်တစ်ထောင်ထိ” ဆိုသည့်စကားရပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊
 “သုံးနှစ်အတွင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “တစ်နှစ်အတွင်း”
 ဆိုသည့် စကားရပ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ “ကျပ်ငါးဆယ်
 အောက် မနည်း၊ ကျပ်နှစ်ရာထက် မ ပို သော ငွောက်”
 ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ငွောက် အနည်းဆုံးကျပ်နှစ်ရာမှ
 အများဆုံး ကျပ်တစ်ထောင့်ငါးရာထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်
 ဖြင့်လည်းကောင်း အစားထိုးရမည်။

- (ခ) ပု၏မ ၂၁ တွင် ပါရှိသော “သုံးလအထိ ထောင်ဒက်
ဖြစ်ရေးကျပ်နှစ်ရာထိ ငွေ့ခေါက်ဖြစ်ရေး ဒက်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်ရေး”
ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ခြောက်လအထိ ထောင်ဒက်ဖြစ်ရေး
ကျပ်ငါးရာထိ ငွေ့ခေါက်ဖြစ်ရေး ဒက် နှစ် ရပ် လုံး ဖြစ် ရေး”
ဆိုသည့် စကားရပ်ပြင့် လည်းကောင်း၊ “သုံးနှစ်အတွင်း”
ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “တစ်နှစ်အတွင်း” ဆိုသည့် စကားရပ်
ပြင့် လည်းကောင်း၊ “ခြောက်လအထိ ထောင်ဒက်ဖြစ်ရေး
ကျပ်နှစ်ရာအောက်မနည်း ကျပ်တစ်ထောင်ထက် မပို့သော
ငွေ့ခေါက်ဖြစ်ရေး ဒက်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်ရေး” ဆိုသည့်စကားရပ်ကို
“တစ်နှစ်အထိ ထောင်ဒက်ဖြစ်ရေး ငွေ့ခေါက် အနည်းဆုံး
ကျပ်ငါးရာမှ အမျှားဆုံး ကျပ်တစ်ထောင့်ငါးရာထိ ဖြစ်ရေး
ဒက် နှစ် ရပ် လုံး ဖြစ် ရေး” ဆို သည့် စကား ရပ် ပြင့်
လည်းကောင်း အစားထိုးရမည်။
- (ဂ) ပု၏မ ၂၂ တွင် ပါရှိသော “ကျပ်နှစ်ရာထိ ငွေ့ခေါက်”
ဆိုသည့် စကားရပ်ကို “ငွေ့ခေါက် အနည်းဆုံး ကျပ်နှစ်ရာမှ
အမျှားဆုံး ကျပ်တစ်ထောင့်ငါးရာထိ” ဆိုသည့် စကားရပ်
ပြင့် အစားထိုးရမည်။

(ပု) စောမောင်

မြိုင်ချော်ပြီး၊

ဥက္ကဋ္ဌ၊

နိုင်ငံတော်ဗိုလ်ဝိုပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့။

၁၉၀၉ ခုနှစ်

မောင်တော်ယာဉ် နည်းလပ်ဆောင်ရွက်များ

Digitized by
Digitized by Google

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ^၁
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
အမိန့်ကြော်ပြာစာအမှတ် ၁/၀၉
ပော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေများ

ဝါရာ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း ၂ ရက်
၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၅ ရက်

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာနသည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၃ အပ်
အပ်နှင့်ထားသောလုပ်ပိုင်ခုင့်များကိုကျင့်သုံးလျက် အောက်ပါနည်းဥပဒေ
များကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေများဟု
ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိခသာစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါ
အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်—

(က) ဥပဒေ ဆိုသည်များ ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကို
ဆိုသည်။

- (၁) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပြိုမ ၂ (၁) အရ
လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာကာပိုင်နှင့် ဥပဒေပြိုမ ၂ (၁)
အရ မတ်ပုံတင်အာကာပိုင်ဝါ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခုင်
များကို ဆောင်ရွက်သည့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဌာနလက်အောက်ရှိ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု
ဦးစီးဌာနကိုဆိုသည်။
- (၂) မတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုမှတ်ပုံဘပ်က ကြိုးဥပဒေအရ
မြိမ်၏ လုပ်ပိုင်ခုင်များအား အပ်နှင့်ထားသည့် အဖွဲ့ကို
ဆိုသည်။
- (၃) ယာဉ်ထိန်းရဲ ဆိုသည့်ဝကားရပ်ဘွဲ့ ရဲဝတ်စံဝတ်ဆင်၍
လမ်းပေါ်၍ ယာဉ်အသားအလာကို ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်း
ပေးသည့် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဆိုသည်။
- (၄) ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့များတွင် ယာဉ်ကို
ဖော်တော်ယာဉ် ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်
ထားသူကိုဆိုသည်။ ောဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မှုပျ
ပိုင်ဆိုင်သည် မမှတ်ယူပါ။
- (၅) ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ကိုအသုံးပြု
လျက်ရှိနေသူ သို့မဟုတ် ယာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ယာဉ်
မောင်းသူ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်းသူ သို့မဟုတ်
စပ်မှာတို့ ပါဝင်သည်။
- (၆) အုပ်ထိန်းသူ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေပြိုမ ၂ (၅) အရ
အရွယ်မရောက်သေးသော ယာဉ်ပိုင်ရှင်အား အုပ်ထိန်းသူ
ပြု၍လျှင် ဆွဲမျိုးရှင်းချောထဲမှ ပုဂ္ဂိုလ်တင်းဦးဦးပြု၍မလည်
ကိုဆိုလို့သည်။
- (၇) ဖော်တော်ယာဉ် အပောင်းသင်သူ အတတ်သင်ကြားပေး
သည်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ နည်းပြုတစ်ဦးတည်းက အခင့်
လယ်၍ပြုပေး အော်ရှိသူးလူး တစ်ခုဗုံကိုရယူ၍ ပြု၍စေ

တင်ကြိမ်တည်းတွင် သင်တန်းသား လေးခြီးထက်မရှား
သည့် ယာဉ်မောင်း အတတ်သင်ကြားပေးသောလုပ်ငန်းကို
ဆိုသည်။

- (၈) ပော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း
ဆိုသည်မှာ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြား
ပေးသည့် လုပ်ငန်းမှာအပ အကငွေ့ရယူခြုံပြစ်စေ၊ အကျိုး
ကျေးဇူးတစ်ခုခုကို ရယူခြုံပြစ်စေ ပာဌာ်မောင်းအတတ်
သင်ကြားပေးသော ကျောင်းလုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။
- (၉) ပော်တော်ယာဉ်အလုပ်ရုံး ဆိုသည်မှာ မော်တော်ယာဉ်
တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုင်ရေး
ပြုလုပ်ခြင်း စသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့် ဘလုပ်ရုံး
ကုလ္ပါသည်။
- (၁၀) ပော်တော်ဆိုင်ကယ် ဆိုသည်မှာ ဘေးဘွဲ့ပါများပြစ်စေ၊
မပါသည်ပြစ်စေ အနည်းဆုံး ဘီးနှစ်ဘီးဖြင့် မောင်းနှင့်
သားလာသော မော်တော်ယာဉ်ကိုဆိုသည်။ ပော်တော်
ဆိုင်ကယ်အမည်တင် “မိုးပက်” နှင့် “ဝက်ဘပ်ခြေနင်း
ကော်ဘီး”တို့ စိုးဝါဝင်သည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင်ဘေးတဲ့
ပါလျှင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပြစ် အသိအမှတ်ပြုရမည်။
ပော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် နောက်တွဲပါလျှင် ၃ ဘီးယာဉ်
အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမည်။
- (၁၁) အငြားယာဉ် ဆိုသည်မှာ ငြားရမ်းခာ၊ သို့မဟုတ် အကျိုး
ကျေးဇူးတစ်ခုခုကိုရယူခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို
လုပ်ကိုင်သောမော်တော်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။
- (၁၂) တက္ကစိယာဉ် ဆိုသည်မှာ အငြားယာဉ်အပြစ် မှတ်ပုံးပုံ
ထားသော ယာဉ်မောင်းသူမှာအပ စီးနင်းသူ ၅ ဦးထက်
ပို၍ မတင်ရသည့် လူစီးမော်တော်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။

- (၁) ဝန်ပေါ်မောင်တော်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ ယာဉ်တွင် ကုန်ပစ္စည်း အလေးချိန်စုံပေါင်း ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၃ တန်) အထိ တင်ဆောင်နိုင်သည့် မောင်တော်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။
- (၂) ဝန်လေးမောင်တော်ယာဉ် ဆိုသည်မှာ ယာဉ်တွင်ကုန်ပစ္စည်း အလေးချိန် စုံပေါင်း ၃၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၃ တန်) ထက်ပို၍ တင်ဆောင်နိုင်သည့် မောင်တော်ယာဉ်ကို ဆိုသည်။
- (၃) ချိတ် ဆွဲ ယာဉ် ဆိုသည်မှာ ဝန် ဆွဲ မောင် တော် ယာဉ်ဖြင့် နောက် တွဲကို ချိတ်၍ ပေါင်းပေါင်း ပေါင်းပေါင်း သော ယာဉ်ကို ဆိုသည်။ ထရက်တာ/ထရေလာ ပေါင်းပေါင်း သော ယာဉ်ဟူလည်း ပေါ်ထွေနိုင်သည်။
- (၄) ထရက်တာ ဆိုချုပ်တွဲ ထန်ဆုံးအတွက် ခေါ်က်လပ် ထားသည့် မောင်တော်ယာဉ်မျိုးကို ဆိုသည်။ လယ်ထွန်လန်မှ အပ အခြား ကိစ္စများ အတွက်ပါ အသုံးပြု သော လယ်ထွန်စက်ပါ အနေဖြင့်ဆောင်သည်။
- (၅) အနေးယာဉ် ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သို့မဟုတ် လိုင်စင်ဆောင်ထားသော မောင်တော် ယာဉ်၊ လမ်းပေါ်တွင် သွားလာခွင့်ရှိသည့် တိရစ္စာန်ဆွဲလှည်း၊ လက်တွန်းလှည်း၊ လက်ဆွဲလှည်း၊ ဘေးတွဲ သို့မဟုတ် နောက်တွဲဆိုက်ကား၊ ထိလက်မှတ်၊ ဆောဝါးစသည့် ပစ္စည်းများနောင်းခြင်း၊ ကြော်ပြွာ်ခြင်း အတွက် အသုံးပြုသည့် စက်ဘီးအစွဲသည်တို့ကို ဆိုသည်။
- (၆) ဝန်ပပါအလေးချိန် ဆိုသည်မှာ ယာဉ်မောင်းသူ၊ လက်မှတ်မောင်း/ပယ်ယာ၊ စီးနင်းလိုက်ပါသူများ သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ မပါရှိသည့် ယာဉ်၏အလေးချိန်ကိုသာ ဆိုသည်။ ထိုအလေးချိန်တွင် တိုင်ကိုတွင် ဘုံးသေး လောင်စာဆီ အရန်ဘီးနှင့် ကိုရိယာတန်ဆာပလာများ၏ အလေးချိန်ပါဝင်သည်။

- (၁) ဝန်ပါအလေးချိန် ဆိုသည်မှာ ယာဉ်မောင်းသူ၊ လက်မှတ်
ရောင်း/သယ်ယာ၊ စီးနင်းလိုက်ပါသူများ၊ ဆိုမဟုတ်
ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အလေးချိန်နှင့် ယာဉ်၏ ဝန်မပါ
အလေးချိန်နှစ်ရပ်ပေါင်းကိုဆိုသည်။
- (၂) လမ်းညွှန်း ဆိုသည်မှာ လမ်းပေါ်နှင့် လမ်းကားများ
တွင် ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် လမ်းအသုံးပြုသူများ လိုက်နာရန်
ဖော်ပြထားသည့် ပုံစံများနှင့် သက်တများကိုဆိုသည်။
- (၃) အချက်ပြ ဆိုသည့် စကားရပ်တွင် လမ်းအသုံးပြုသော
ယာဉ်မောင်းသူများ၊ အနေးယာဉ်မောင်းသူ၊ စီးသူ၊
တွေးသူ၊ ဆွဲသူများ၊ စက်ဘီးခိုးသူများ လမ်းပေါ်တွင်
သွားလာနေစဉ် လက်ပြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်
တွင် တပ်ဆင်ထားသော မီးပြင်းသော် လည်းကောင်း
ပြသသည့် အချက်ပြများ၊ လမ်းပေါ်တွင် ကြီးကြပ်
ထိန်းသိမ်းပေးသည့် ယာဉ်ထိန်းခဲ့ ဆိုမဟုတ် တာဝန်
ပေးအပ်ခြင်းခဲ့ရသူက လက်ဖြင့်ပြစ်စေ၊ ဂိုဏ်သုတေသန့်လက်တွဲ
၍ ပြစ်စေ၊ အချက်ပြ ကိစိယာဖြင့်ပြစ်စေ၊ အခြား
သင့်ငလျှော်သော နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ညွှန်ပြသသည့် အချက်ပြ
များနှင့် လမ်းနယ်တွင် စိုက်ထူးသော ယာဉ်ထိန်း
အချက်ပြီးများဖြင့် ပြသသည့် အချက်ပြအားလုံး ပါဝင်
သည်။
- (၄) လမ်းနယ် ဆိုသည့်စကားရပ်တွင် မော်တော်ယာဉ်များ၊
ခြေကျွဲ့လျှောက်သူများနှင့် လမ်းအသုံးပြုသော အခြား
သူများ အသုံးပြုနိုင်သည့် လမ်းပြေတစ်ပြိုး အောက်
ပါတို့ ပါဝင်သည်—
- (၁) မော်တော်ယာဉ်သွားလာရေးအတွက် ဆောက်လုပ်
ထားသောလမ်းများ။

- (j) မောင်တော်ယာဉ် လှစ်များပေါ်ရှိ ကျွန်းများနှင့် ကျွန်းအမှတ်အသားများ၊
- (k) မောင်တော်ယာဉ်လမ်းတော်ရှိလူသွားခြောက် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လူသွားလမ်းနှင့် စက်ဘီးလမ်းများ၊
- (l) လမ်းပခုံးသားများ၊
- (m) မောင်တော်ယာဉ် လမ်းနံဘေးတွင် တည်ဆောက်ထားသော သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ရပ် နားရန် နေရာများနှင့် ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် နေရာများ၊
- (n) မောင်တော်ယာဉ်၏ လမ်းနံဘေးရှိ လမ်းညွှန်း ဆိုင်းဘုတ်များ၊ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမ်းတိုင်များ၊ ဓာတ်မီးတိုင်များ၊ ဓာတ်အားပြောင်းဝက်များ၊ စာတိုက်ပုံးများ၊ တယ်လီဖုန်းတိုင်များနှင့် တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်ပုံးများ၊ စသည်တူရှုသည့်နေရာများ၊
- (o) နှစ်လမ်းပောင်းလမ်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်များ မျက်နှာချင်းဆိုင် သွားလာနိုင်သော လမ်းကို ဆိုသည်၊
- (p) တစ်လမ်းပောင်းလမ်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်များမျက်နှာချင်းဆိုင် လုံးဝသွားလာခွင့်မရှိဘဲ သတ်မှတ်ထားသည့်ဘက်ဆိုသာဦးတည် မောင်းနှင့်သွားရန် သတ်မှတ်လမ်းကို ဆိုသည်၊
- (q) ယာဉ်ကြော ဆိုသည်မှာ လမ်းတစ်လျှောက် ယာဉ်ဘဝ်စီးချင်း ရွှေနောက်ဦးတည် မောင်းနှင့်သွားရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းကြောင်းကို ဆိုသည်၊

- (၅) အမြန်နှင့် ဆိုသည်မှာ ယာဉ်သည်တစ်နာရီလျှင် ကိုလို
မိတာပေါင်း (မိုင်ပေါင်း) မည်ဖြစ်မည်ပျူြှင်း ခွဲလျားနေ
သည်ကိုဆိုသည်။
- (၆) ရပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်သွားလာမှ စည်းကမ်းအရ
ရပ်ရမည့်နေရာများတွင် ယာဉ်မောင်းသူက ယာဉ်ကို
ထိန်းသီးလျက် ယာဉ်အတ္ထပ်ခြင်းကိုဆိုသည်။
- (၇) ရပ်ဆိုင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း
တင်ရန်၊ ချေရန်အတွက်သာ ယာဉ်မောင်းသူက ယာဉ်ကို
ထိန်းသီးလျက် ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းခြင်းကိုဆိုသည်။
- (၈) ရပ်နားခြင်း ဆိုသည်မှာ ယာဉ်ရပ်နားရန်သတ်မှတ်သည့်
ငါးရာတွင် စက်သပ်ရှု ယာဉ်ရပ်နားထားခြင်းကိုဆိုသည်။
- (၉) ဂ ကျွဲ ဆိုသည်မှာ နှစ်လမ်းမောင်းတွင် ဦးတည် မောင်း
နှင့်နေသည့်ဘကဲမှ မျက်နှာချုပ်းဆိုင် မောင်းနှင့်သည့်
အခြားတစ်ဘက်သို့ “ဂ” ပုံသဏ္ဌာန်ခြင်း ကျွဲဝင်ခြင်းကို
ဆိုသည်။

ဘာခန်း (၂)

မောင်တော်ယာဉ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း

၃။ ပပိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မောင်တော်ယာဉ်များမှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းကို
တာဝန်ယူရမည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို မှတ်ပုံတင်သွေ့သွေ့
လွှာအပ်ရှင်သည်။

၄။ နည်းညပစေ ဒါ တွင် ဖော်ပြထားသော မော်တော်ယာဉ်များမှ
တစ်ပါးအခြားမော်တော်ယာဉ်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်
ရမည်။

၅။ (က) ဤ အ ခန်းအ ရ မှတ်ပုံတင် ထားသော မော်တော်ယာဉ်
အတွက် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကထုတ်ပေးသော ယာဉ်မှတ်ပုံ
တင်စာအုပ်နှင့် မှတ်တမ်းများတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်
ပုဂ္ဂိုလ်သည် မှတ်ပုံတင်ထားသောပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။

(ခ) တစ်ဦးထက်ပိုသော ဖက်စပ်ပိုင်ရှင်များ သို့မဟုတ် ဘာသာ
ရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များမှလည်း
ပိုင်ရှင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ထိုမော်တော်ယာဉ်နှင့်
ဝပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများအတွက် ဖက်စပ်ပိုင်ရှင်
များ သို့မဟုတ် ဘာသာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး
အသင်းအဖွဲ့များထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်အား တာဝန်
ပေးနိုင်သည်။

(ဂ) အရွယ်မရောက်သေးသဖြစ်လျှင် ငါးအတွက် တာဝန်ယူ
မည့် အုပ်ထိန်းသုတစ်ဦးရှိရမည်။ အုပ်ထိန်းသူ၏အမည်နှင့်
နေရပ်လိပ်စာကိုပိုင်ရှုင်နှင့်တွေ့၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့်
မှတ်တမ်းများတွင် ရေးသွင်းထားရမည်။

(ဃ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏အ သိအ မှတ် ပြုင့် ဆောင် ရွက် သော
မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲခြင်းသာ အတည်ဖြစ်
သည်။

၆။ မတ်ပုံတင်ရန်မလိုသော မော်တော်ယာဉ်များမှာ အောက်ပါတို့
ဖြစ်သည်—

(က) တပ်မ တော် (ကြည်း/ရေ/လေ)တွင် အ သုံးပြု သော
မော်တော်ယာဉ်များ၊

- (၁) မြေတူးစက်၊ မြေထိုးစက်၊ မြေညီစက်၊ မြေသယ်စက်၊ လမ်းကြိတ်စက် စသည့်စက်ယန္တရားကြီးများ၊
- (၂) လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက်သာလျှင် သီးသန့်အသုံးပြုသော ထရက်တာ (လယ်ထွန်စက်)များ၊
- (၃) ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ နေရာများတွင်အသုံးမပြုခဲ့သော မောင်တော်ယာဉ်များ၊ သို့မဟုတ် စက်ယန္တရားများ၊
- ၃။ (က) မောင်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကာလသည် ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။ သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးရက်သည် ကုန်ဆုံးသည့်လအောက်ဆုံးရက် ဖြစ်စေရမည်။
- (ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းကာလမကုန်ဆုံးမီ သာမန်အားဖြင့် မှတ်ပုံတင်ကုန်ဆုံးသည့် လအတွင်းတွင် ပိုင်ရှင်က သက်ဆိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့များ မိမိယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရမည်။ သို့နှစ်တွင် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ငါ်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်ရေးကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
- (ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)အရ သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းကာလကုန်ဆုံးပြီးမှ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ခြင်း ပြုလုပ်လျှင် ပိုင်ရှင်သည် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်အခေါင်အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က စည်းကြပ်သည့် အချိန်လွန် ကြေးကိုပါ ပေးဆောင်ရမည်။
- (ဃ) မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရန်ပျက်ကွက်နေသည့်ကာလသည် တစ်ဆက်တည်းငါးနှစ်ဖြစ်လျှင် အဆိုပါ မောင်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင် အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်စေရမည်။

- (၁) မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်မာရှုပ်တွင် ဖော်ပြထားသော ပိုင်ရှင်၏နေရပ်လိပ်စာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ရမည်။
- (၂) မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ခြင်းမပြု မိုင်ရှင်သည် မိမိဖော်တော်ယာဉ် အတွက် သတ်ပါး ထိခိုက်မှုအာဖံ ပရီမိယံပေးအောင်ပြီးဖြစ်ရမည်။
- (၃) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်ကို စော်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှုသာ မှတ်ပုံဘင်အသစ် လဲလှယ်ပေးရမည်။
- (၄) ပိုင်ရှင်သည် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က အသစ်လဲလှယ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ရွှေမှတ်ငှားစွာမြင်စေရန် မိမိယာဉ်၌ တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (၅) ဤနည်းဥပဒေအရမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အသစ်လဲလှယ်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အသစ်လဲလှယ်ပေးသော မော်တော်ယာဉ်အကြောင်းအရာများကို ဖော်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း အခိုရင်ခံရမည်။
၁၁. (၁) ဥပဒေပုံစံမှ နှင့်အညီ မော်တော်ယာဉ်ကို အခါဝပ်သိမ်း ပြုပြင်ထားရှိရန် တာဝန်ချိသူသည် ပိုင်ရှင်သာဖြစ်သည်။
- (၂) ဤနည်းဥပဒေပျောက်အဆင့် (၃) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ကတိုင်း တာဝန်ရှိသူက မိမိမော်တော်ယာဉ်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝေးရမည်။
၁၂. မော်တော်ယာဉ်စော်ခြင်း—
- (၁) မော်တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင် မပေးမိန့်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်မပေးမိန့်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပုံစံမှ ဤပါ လိုအပ်ချက်များအရာလုပ်းကောင်း မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က မော်တော်ယာဉ်ကိုစစ်ဆေးရမည်။

- (၉) နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အ စည်း များ တွင်
မော်တော် ယာဉ်ကို အ ရည် အ ချင်း ပြည့် မီ သော
အင်ဂျင်နီယာများ ဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေလျှင် ငြင်းအဖွဲ့
အစည်းများ၏ မော်တော်ယာဉ်များကို ငြင်းအင်ဂျင်နီယာ
များ ဖြင့် မှတ်ပုံ တင် အ ဖွဲ့ ကိုယ် စား စစ်ဆေးရန် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တို့ဖြင့် ခွင့်ပြု
နိုင်သည်।
- (၁၀) မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေး
အတွက် ကြိုနည်းသုပဒေများ၏ အခန်း (၃) တွင် ပြဋ္ဌာန်း
ထားသည့် မော်တော်ယာဉ် များ တည် ဆောက် ခြင်း၊
ကိုရိယာဘန်သာပလာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
ခြင်းတို့နှင့်အညီ ရှိ မရှိကို စစ်ဆေးရမည်।
- (။) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကိုယ်စား မော်တော်ယာဉ်
စစ်ဆေးရေးအတွက် နည်းလမ်းများကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့
က သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၁၀။ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်မှ အငြားမော်တော်ယာဉ်သို့ မှတ်ပုံတင်
ပြုပေးလဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်—

- (၁) ကိုယ်ပိုင် မော်တော်ယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံ တင်ထား သော
ပိုင်ရှင်သည် ငှားရမ်းခ သို့မဟုတ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခု
အတွက် မိမိယာဉ်ဖြင့်ခရီးသည် သို့မဟုတ် ကုန်အည်သယ်ယူ
ပို့ ဆောင် ရေး လုပ် ငန်း ကို လုပ် ကိုင် လို ပါက အငြား
မော်တော်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြုပေးလဲရန် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း လျောက်ထားရ
မည်။
- (၂) အငြားမော်တော်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြုပေးလဲလို
သော ပိုင်ရှင်သည်ပြည်ထောင်စုမြို့မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ်
ညွှန်ငြင်သား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။

- (က) အငှားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလိုသော မော်တော် ယာဉ်
အတွက် သူတစ်ပါးထံခိုက်များမှာ ပရီပီယံ ခြားနားငွေကို
ပိုင်ရှင်ကပေးဆောင်ရမည်।
- (ခ) အငှားမော်တော်ယာဉ်ကို ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်နှင့်
ချွေားသိရှင်ရန် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ရမည်।
- (ဂ) အငှား မော်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်ကုန်ဆုံးရက် သည်
ယခင်ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်ကုန်ဆုံးရက်
အတိုင်း ဖြစ်စေရမည်।
- (ဃ) အငှားမော်တော်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲခွဲ့
ရရှိသောပိုင်ရှင်သည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့်ပြည်တွင်း
ရရွှေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဥပဒေအား
သက်ဆိုင်ရွာမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုရယူရမည်।
- (ဃ) အငှားမော်တော်ယာဉ်များ လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ
သည် ကြိုနည်းဥပဒေများ၏ အဆိုး (၆) တွင် ပြဋ္ဌာန်း
ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်।
- (၅) မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အဖြစ်သာ အသုံးပြု
ခွင့်ပြုသဖြင့် အငှားယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲ
ခွင့်မပြု။

၁၁။ အငှားမော်တော်ယာဉ်မှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်သို့ မှတ်ပုံတင်
ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်—

- (က) နည်းဥပဒေ (၁၀)၊ နည်းဥပဒေခွဲ့ (၈) အာရ လုပ်ငန်း
လိုင်စင်ရရှိထားသော အငှားယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်း
လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့သို့ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပြန်လည်
အပ်နှုံပြီးကြောင်း အထောက်ဖာထား တင်ပြနိုင်လျှင်
အဆိုပါအငှားယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်
အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ပေးရမည်။

(ခ) အငှားမှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်သို့ မှတ်ပုံတင်ပြောင်းလဲ
ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့သည် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းသို့
အကြောင်းကြားရမည်။

၁၂။ ပိုင်ရှင်နေရပ်လိပ်စာပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ
အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်—

(က) ပိုင်ရှင်သည် နေရပ်လိပ်စာ ပြောင်းလဲ လိုလျှင် လက်ရှိ
မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြား၍ လိပ်စာ သစ်ကို
ရေးမှတ်ရန် မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ကို တင်ပြရမည်။ နေရပ်
လိပ်စာသစ်သို့ ရောက်ရှိသောအခါ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သစ်သို့
အကြောင်းကြားရမည်။ မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့ ဟောင်းသို့
အကြောင်းမကြားဘဲ ပြောင်းချွေသွားသော မော်တော်
ယာဉ်ကို မှတ်ပုံဘင်းအဖွဲ့သစ်က ဆက်လက်မှတ်ပုံတင်ပေး
ရန် ပြင်းဆိုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပိုင်ရှင်နေရပ်လိပ်စာ ပြောင်းလဲ
ခြင်းကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သစ်နှင့် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့
လက်ရှိမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က အကြောင်းကြားရမည်။

(ဂ) အငှားမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏ နေရပ်လိပ်စာပြောင်းလဲ
ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၆) ပါ
ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၃။ ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း
ဆောင်ရွက်ရမည်—

(က) မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်ကို ပိုင်ရှင်
ရုံးခိုင်းလဲလိုလျှင် လွှဲပြောင်းပေးသူနှင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံ
သူတို့ နှစ်ညီးစလုံးသည် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ကတ်ပြား

များနှင့် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်ကို ယူဆောင်ရှု မှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့သို့ ကိုယ်တိုင် သွား ရောက် ပြီး ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲရေး
အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (၁) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ဆောင်ရွက်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှ
တစ်ဦးဦးသည် အကြောင်းတင်စုံတင်စာကြောင့် မှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့သို့ ကိုယ်တိုင် မလာ ရောက်နိုင်ပါက မော်တော်
ယာဉ်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လက်ခံခြောင်းကိုချုပ်အတွက် တရားဝင်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဝာချုပ်စာတမ်းကို လည်းကောင်း၊
တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာကို
လည်းကောင်းတင်ပြလျှင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ခွင့်ပြနိုင်
သည်။ အခြားထူးခြားသော ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း မြစ်ရမည်။
- (၂) အ ငှား မော်တော် ယာဉ် ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲ ခြင်း နှင့်
ပတ်သက်၍ ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၆) ပါပြဋ္ဌာန်း
ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (၃) လက်ရှိမော်တော် ယာဉ် ပိုင်ရှင် မှ မော်တော် ယာဉ် ကို
ကောင်း ချုပြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ်
ပြောင်းနှောခြင်းပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်းကို တစ်ဦးဦးက
တားမြစ်လိုပါက အနိမ့်ဆုံး မြို့နယ်အဆင့်ရှိတရားရုံးမှ
တားမြစ်ပေးရန် အကြောင်းကြားစာကို ယာဉ်ပိုင်ရှင်
အမည်မပြောင်းလဲမှ သို့မဟုတ် ယာဉ်မပြောင်းချေမှ
သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့အရောက် ကြိုတင်၍ ပေးပို့
ထားမှသာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က တားမြစ်ပေးနိုင်မည်။

- ၁၄။ (က) မော်တော်ယာဉ်တွင် ပြောင်းလဲမှုများ ပြု ထိုလျှင်
ပိုင်ရှင်သည်—
- (ခ) သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ကြိုတင်လျောက်
ထားရမည်။ လျောက်ထွားတွင် ပြောင်းလဲလိုသည့်
အချက်များနှင့် ကြာမြင့်မည့် ကာလကို စော်ပြ
ရမည်။
- (ဂ) ငင်းလျောက်ထားချက်ကို မှတ်ပုံတင် ထူးချွဲ
စာဖြင့် ခွင့်ပြုမှသာ ပြုလုပ်ရမည်။
- (ဃ) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပိုင်ရှင်၏
လျောက်ထားချက်ကို သဘောတူလျှင် တူကြောင်း၊
သဘောမတူလျှင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် မတူ
ကြောင်း ပြန်ကြားရမည်။
- (ခ) ခွင့်ပြုချက်အရ မော်တော်ယာဉ်တွင် ပြောင်းလဲပြီးလျှင်
ပြီးချင်း စစ်ဆေးခံရန် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်
စာအုပ်နှင့် အတူ လာဖောက်ရမည်။
- (ဃ) မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အထိုင်း
မလိုက်နာလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်း
သည် အထိ အရေး ယူနိုင်သည်။ ဤ နည်း ဥပဒေ ခွဲနှင့်
ပိုလျှင်း၍ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးရမည်။
- (င) “နိမ္မာန်” ယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော မော်တော်
ယာဉ်သည် ယာဉ်သက်တမ်း တစ်လျောက် နိမ္မာန်ယာဉ်
အဖြစ်သာ တည်နှုန်းစေရမည်။

- (က) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မိမိနယ်မြေအတွင်းရှိ မော်တော်
ယာဉ်တော်စီးမီးနှင့် ဝပ်လျှော်း၍ ဆောက်ပါအချက် တစ်
လုပ်ရပ်အရ မှတ်ပုံတင်အေတ္တရပ်စီမံနိုင်သည်—
- (ခ) ပြည်သူတိသိုင်နာနေရာတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့်
ဆောက်အနေရှိခြင်း၊
- (ဂ) ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း(၃) ပါ လိုအပ်
ချက်များနှင့် ညီညာတ်မှုပရှိခြင်း၊
- (ဃ) ဤနည်းဥပဒေခွဲ၏ အပိုဒ်(၁) နှင့် (၂) တွင်
ပြဋ္ဌာန်းချက် များမှုတစ်ပါး နည်းဥပဒေများပါ
မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ လိုက်နာရမည့် အခြား
လိုအပ်ချက်များ မလိုက်နာခြင်း၊
- (၄) မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်
ရွက်ရန် ပိုင်ရှင်အား မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ဆင့်ခေါ်
ရာတွင် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် တစ်စုံတစ်ရုံ
မရှိဘဲ လာရောက်ရန်ပျက်ကွွက်ခြင်း၊
- (၅) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် နည်းဥပဒေခွဲ(က)၊ အရ မှတ်ပုံတင်ကို
အေတ္တရပ်စီမံလျှင် ထိုသို့ အေတ္တရပ်စီမံကြောင်းကို ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင် နှင့် ပြည်သူ့ ရဲတပ် ပုံသို့
ချက်ချင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်၊
- (၆) ဤနည်းဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရသော ပိုင်ရှင်သည်
မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပြန်အပ်ရမည်၊
- (၇) နည်းဥပဒေခွဲ(က) အရ မှတ်ပုံတင် အေတ္တရပ်စီမံခြင်း
ခံရသော မော်တော်ယာဉ်တွင် လိုအပ်ခွှက်များ ပြုပြင်
ပြီးလျှင် မှတ်ပုံတင် အေတ္တရပ်စီမံထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်၍
ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်တို့ကို
ပြန်ပေးရမည်၊

၁၆။ (က) ဗဟိုဓာတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အောက်ပါ အကြောင်းအဆုံး
ပြုမှုစာမျက်နှာတို့ရပ်ကြောင့် မောက်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို
ဖျက်ဆိုလိုက်ပါ။

(၁) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မောက်တော်ယာဉ်ကိုပြည်သူတို့
ဆိုင်ရာနေရာတွင် အသုံးပြုက အန္တရာယ်ပြုစေ
နိုင်လျှင် အင်ဂျင်နီယာပြင် ထိုမောက်တော်ယာဉ်ကို
စစ်ဆေးစေရန် စန္ဒရှယ်ကင်းစွာ ပောင်နှုန်းရန်
ပြန်လည်ပြင် ဆင် မရနိုင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြု
ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊

(၂) ပိုင်ရှင်သည် ဖိမ့်ချေ မောက်တော်ယာဉ်ကို မှတ်ပုံတင်
ထားခြင်းမှ ဖျက်ဆိုမှုများရန် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံ
တင်အဖွဲ့သို့ပြုစေ၊ ဗဟိုဓာတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ဖြစ်စေ
စာဖြင့်အကြောင်းကြားခြင်း၊

(၃) ယာဉ်တိုက် နိုက် တိမ်း မောက် မူ ကြောင့် လည်း
ကောင်း၊ မီး လောင် မူ ကြောင့် လည်း ကောင်း
အခြား တစ်စုံတစ်စုံကြောင့် ယာဉ်ဖျက်စီးလျှင်
လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကာင်ဂျင်နီယာပြင်
စစ်ဆေး၍ ယာဉ် သည် ထာ ၁ စဉ် သုံး မ ၄ နိုင်
ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခြင်းကို အတည်ပြုခြင်း၊

(၄) နိုင်ငံတော်ဆရာတိရရှိ ခွဲငြုပြုချက်ပြင် မောက်
ယာဉ်ကိုပြည်ခေါ်ပေးခိုင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြင်ပသို့
ထာဝစ်ထုတ်ယူသွားခြင်း၊

(၅) မောက်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်သက်ထဲ့ ကုန်ဆုံး၍
အသာစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွွဲက်နေသောကာလမှာ
တစ်သက်ဘည်း ငါးနှစ်ပြည့်မြှောက်ခြင်း၊

- (၆) မောက်တော်ယာဉ်ထွင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်
မရဘဲ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ယာဉ်အမျိုးအမည်၊
သီးမဟုတ် ခုနှစ်ပုံစံ၊ သီးမဟုတ် တင်အားပြောင်း
နေခြင်း။
- (၇) မောက်တော်ယာဉ်သည် ပြီးဆောင် ဆက် သွယ် ရေး
ထိုကြီးငှာနမှု အခါအားလော်စွာ သတ်မှတ်သည့်
မောက်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကျော်လွန်
ခြင်း။
- (၈) နည်းဥပဒေခွဲ (က) ထွင် ဖော်ပြထားသော မှတ်ပုံတင်
ဖျက်သိမ်းရန် အကြောင်းအရာများကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
ဗဟို မှတ် ပုံ တင် အ ဖွဲ့ သီး တင် ပြ လျင် မောက်တော်ယာဉ်
မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းခြင်းအမိန့်ကို ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
ထုတ်ပြန်ရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က တိုက်ရိုက် အငေး
ယူပြီးသောကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိတ်စာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့
အကြောင်းကြားရမည်။ ထိုအမိန့်စာကို ပိုင်ရှင်သို့ မိတ္တာ
ပေးရမည်။
- (၉) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်းခံရသော
မောက်တော်ယာဉ်၏ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်နှင့် မှတ် ပုံ တင်
လက်မှတ်ကို ပိုင်ရောင်ထဲမှ မှတ် ပုံ တင် အ ဖွဲ့ က တောင်းယူ
ရမည်။
- (၁၀) မှတ် ပုံ တင် ဖျက် သိမ်း ခံ ရ သော မောက်တော်ယာဉ်များ
စုပေါင်းစာချင်းကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က အမိန့်ကြောင်းကြား
စာပြုရှင် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လျင်တစ်ကြိမ် ကြညာရမည်။

၁၇။ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ သီးမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္ထ။ထုတ်ပေး
ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းအောင် ဒုက္ခန်းရမည်—

(က) မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ သီးမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျောက်
ဆုံးလျှင် ပိုင်ရှင်သည် ပြည်သူ့ ရဲစခန်းသီး တိုင်ကြားရမည်။
ထိုသိတိုင်ကြားပြီးကြောင်း အထောက်အထားကိုရယူပြီး
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ထဲ စာ အုပ်
မိတ္ထ။ သီးမဟုတ် လက်မှတ် မိတ္ထ။အတွက် လျောက်ထား
လျှင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က စာအုပ် မိတ္ထ။
သီးမဟုတ် လက်မှတ် မိတ္ထ။ ထုတ်ပေးရမည်။ စာအုပ် မိတ္ထ။
သီးမဟုတ် လက်မှတ် မိတ္ထ။ကို ရယူပြီးနောက် ပျောက်ဆုံး
ပေးသာ စာအုပ် သီးမဟုတ် လက်မှတ်ကို ပြန်လည်ရရှိလျှင်
သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သီး ပြန်အပ်ရမည်။

မှတ်ပုံတင်စာအုပ် သီးမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျက်စီး
နေလျှင် ပိုင်ရှင်သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်
နှင့်အညီ မိတ္ထ။အတွက်လျောက်ထားရှိခဲ့ ပျက်စီးနေသော
စာအုပ် သီးမဟုတ် လက်မှတ်ကိုပါ ပူးတွဲပေးရ မည်။
လျောက်လွှာနှင့် အတူ ပျက်စီးနေသောစာအုပ် သီးမဟုတ်
လက်မှတ်ကို ရရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
မိတ္ထ။ ထုတ်ပေးရမည်။

(ခ) မှတ်ပုံတင်စာအုပ်မိတ္ထ။ သီးမဟုတ် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
မိတ္ထ။ကိုထုတ်ပေးရတွင် “မိတ္ထ။” ပြစ်ကြောင်း ပေါ်လွှင်
စေရန်နှင့် တစ်ပြီးညီပြစ်စေရန် ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၁၈။ ပြည်ပမှ ဆောင်ရွက်လာသော မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍
အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်—

(က) အ ပြည် ပြည် ဆိုင် ရာ မော်တော် ယာဉ် သွား လာ မှ
ကွန် ဗင်း ရှင်း စာ ချုပ်အ ရ ပြည်ပမှ ဆောင် ရွက်

လာသော မော်တော်ယာဉ်ကို နည်းဥပဒေခွဲ (၁) နှင့်
ညီညှတ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အချိန်၊ နေရာ ကန်သတ်
ချက်ဖြင့် မောင်းဆင်သားလာဉ်ရေးအတွက် နည်းဥပဒေ
ပုံစံမ (၄) အရ ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ယာယီမှုတ်ပုံတင်ခွင့်
ပြုနိုင်သည်—

(၁) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပြည်ပမှ အော်အောက် လိုသော
 မော်တော်ယာဉ်သည် အောက်ပါအ ချက် များ နှင့်
ညီညှတ်ရမည်—

(၁) နိုင်ငံ တော် အ စိုး ရ ၏ ခွင့်ပြု ချက် ရ ရှိ သော
 မော်တော်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်မောင်းသူဖြစ်ရမည်။
(၂) ထိုးယာဉ်မောင်းသူထံတွင်သက်တမ်းရှိ အပြည်ပြည်
 ဆင်စု ယာဉ်မောင်းနှင့်လက်မှတ်ရှိရမည်။

(၂) ဂင်းမော်တော်ယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါလာမည် ခရီး
 သည်များ သိမ္မဘာတ် တင်ဆောင်လာမည်။ ကျွန်း
 ပစ္စည်းများအတွက်ပါ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြု
 ချက် ရရှိရမည်။

(၃) ဂင်း မော်တော်ယာဉ်၏ အတိုင်း အဘား များနှင့်
 အလေးချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခွင့်ပြုထည့်
 သတ်မှတ်ချက်များထက်ပုံဖြစ်စေ။

(၄) ဂင်းမော်တော်ယာဉ်၏တည်ဆောက်နှင့် ပြုပြင်
 ထုတ္တိမျှ အကြောင်းနေသည် ဤနည်းဥပဒေများ၏
 အခန်း(၃)ပါပြုထာန်းချုပ်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။

(၅) နည်းဥပဒေခွဲ (၁) နှင့် ညီညှတ်သော မော်တော်ယာဉ်ကို
 ယာယီမှုတ်ပုံတင်ပေးရန် ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်—

(၁) ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည်။ ထို့ခွင့်ပြုလက်မှတ်
 မှတ်ထုတ်ပေးရမည်။ ထို့ခွင့်ပြုလက်မှတ်
 ထုတ်ပေးရမည်။ မှတ်ထုတ်ပေးရမည်။

- (J) ရင်းမော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင် ရန် အ ထွက်
ယာယိမှတ်ပုံတင်အမှတ်ထုတ်ပေးရမည်।
- (K) ယာ ယီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအ ထွက် သတ် မှတ် သည့်
အခင့် ကောက်ခံရမည်।
- ၁၉။ (က) နိုင်ငံတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လေလံတင်နောင်းချေသော
အသုံးပြုပြီး မော်တော်ယာဉ်များကို ဤအနေအထူး
မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက် ဤနည်းဥပဒေ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်
အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်।
- (ခ) လေလံတင်နောင်းချေရန် မော်တော်ယာဉ်များစာရင်းကို
လေလံတင်နောင်းချေရက်မတိုင်မီ အနည်းဆုံး ရက်ပေါင်း
၃၀ ကြိုတင်၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သူက
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပေးပို့ရ မည်။ ထိုစာရင်းသည်
မော်တော်ယာဉ်များ လေလံတင် နောင်းချေပြီးမှ ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ နောက်ရှိပါက ထိုစာရင်းပါ မော်တော်
ယာဉ်များကို မှတ်ပုံတင်ပေးရေးအတွက် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့က ပြုးဆုံးရှင်သည်။
- (ဂ) ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်သူက လေလံတင်
နောင်းချေမည် မော်တော်ယာဉ်များစာရင်းကို ပေးပို့
စုတွင် လေလံတင် နောင်းချေခွင့်ပြုသည့် နိုင်ငံတော်အဖွဲ့
အစည်း၏ စစ်ဆေးထောက်ခံချက်လည်း ပါဝင်ရမည်။
စစ်ဆေးထောက်ခံချက်တွင် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သင့် မသင့်
ကို ဖော်ပြရမည်။
- (ဃ) နည်းဥပဒေ ၁၆၊ နည်းဥပဒေခွဲ့ (က)၊ နည်းဥပဒေခွဲ့ကျယ်
(ဂ)၊ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေခွဲ့ကျယ် (င) နှင့် ပြို့နှုန်းနေ
သော မော်တော်ယာဉ်သည် လေလံတင် နောင်းချေသော
မော်တော်ယာဉ်များတွင် ပါဝင်လျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်

အဖွဲ့သည် ရှင်းမော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ပြု၏ကိစ္စုင့်မပြု၏၊
ထိုမော်တော်ယာဉ်တိုကို ယာဉ်အပို ပစ္စည်းများအပြုသာ
လေဟံတ်ဖောင်းချေမှုမည်။

- (c) ဤအခန်းအရ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ကာကွယ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာနပိုင် အသုံးပြုပြီး မော်တော်ယာဉ်များကို
လေလံတင်ဖောင်းချေလျှင် နိုင်ငံတော်အဖိုးရမှ ညွှန်ကြား
သည့်အတိုင်း ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပေးရ^{၁၆}
မည်။ ငါးမော်တော်ယာဉ်များအတွက် မှတ်ပုံတင်အမှတ်
များကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးရမည်။
- (d) လေလံတင်ဖောင်းချေသော မော်တော်ယာဉ်ကို ဝယ်ယူသူ
က ပြန်လည်ပြပြင် အသုံးပြုရန်အတွက် ငါးယာဉ်ကို
ပြပြင်နေချိန်တွင် စမ်းသပ်မောင်နှင့်ရန် စတိအမှတ်ကို
တပ်ဆင်အသုံးပြုရမည်။
- (e) လေလံတင် ဖောင်းချေသည့်ရက်တွင် နည်းဥပဒေ ၁၆၁၊
နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ နည်းဥပဒေခွဲထိ (၅) အရ ငါးနှင့်
ပြည့်ပြောက် သေး သော မော်တော်ယာဉ်ကို သာ
ဆက်လက်မှတ်ပုံတင်ခွဲ့ပြုရမည်။
- (f) လေလံတင်ဖောင်းချေသော မော်တော်ယာဉ်ကို ဝယ်ယူသူ
က လေလံခွဲဝယ်ယူသည့်ရက်မှ နှစ်နှစ်မတိုင်း မှတ်ပုံတင်
ရမည်။ မှတ်ပုံတင်လျှင် နှစ်နှစ်ပြည့်ပြောက်သည့်ရက်မှ
၀၅၅ မှတ်ပုံတင်ခွဲ့ပြုမရှိစေရ။
- (g) လေလံတင်ဖောင်းချေသော မော်တော်ယာဉ်ကို ဝယ်ယူသူ
၏ အမည်ဖြင့်သာ မှတ်ပုံတင်ခွဲ့ပြုရမည်။
- (h) အငှားမော်တော်ယာဉ်တိုင်းကို ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်အပြုသာ
လေလံတင်ဖောင်းချေရမည်။
- (i) ဤနည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လေလံတင်
ဖောင်းချေသောအဖွဲ့နှင့် လေလံခွဲဝယ်ယူများသိရှိစေရန်
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ရမည်။

- (က) နိုင်ငံ တော်က ဥပဒေ အရ သီးသနား သော
မော်တော်ယာဉ်ကို လေလံတင်နောင်းချေလျှင် သို့မဟုတ်
အခြားအဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုးသိုးသို့ လွှဲပြောင်းပေး
လျှင် ထို့မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သီးသနား
ထားသောအဖွဲ့မှ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အပွဲ့သို့ စာဖြင့် အကြောင်းကြားမှုသာလျှင်
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရမည်—
- (၁) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ရှိလျှင်)।
 (၂) မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအမည်၊
 (၃) မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား၊
 (၄) အောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်အမှတ်၊
 (၅) ဓက်အမှတ်၊
 (၆) လေလံဆွဲထုတ်ယူသူ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းလက်ခံသူ၏
အမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် နေဂျာ
လိပ်ခား၊
 (၇) လေလံတင် နောင်းချေသည့်ရက်စွဲ၊ သို့မဟုတ် လွှဲ
ပြောင်းပေးသည့်ရက်၊
 (၈) မော်တော်ယာဉ်ကို မည်သူ့ထံမှ မည်သူ့ ရရှိခဲ့
ကြောင်း၊
 (၉) နည်းသပဒေခွဲ (က) အရ၊ လေလံတင်နောင်းချေသော
သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းပေးသော မော်တော်ယာဉ်သည်
တရားပတ်သောနည်းပြုင့် နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ နေက်ချို့
နေလျှင် သို့မဟုတ် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိလျှင်
ထိုယာဉ်ကို ထုတ်ယူသူ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းလက်ခံသူသည်
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အခကို ပေးနေသင်ပြီး
မှသာ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရမည်။

၂၁။ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်မဆို မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ သို့မဟုတ်
မှတ်ပုံတင်အသစ်လျှယ်သည့်အခါတိုင်း ဥပဒေအန်း (၃) အရ၊ ထားရှုရ
မည့် သုတစ်ပါးထိခိုက်မှု အာမခံထားခြင်းအတွက် အာမခံပရီမိယံကို
သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့
ပေးဆောင်ရမည်။

၂၂။ ပေးရမည့်အခင့်များ

- (က) ဤအခန်းအရ ပေးရမည့်အခင့်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်းပြုလုပ်မည်။
- (ခ) နိုင်ငံတော်၏ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများပိုင် မော်တော်
ယာဉ်များအတွက် မှတ်ပုံတင်ခကို ချက်လက်မှတ်ဖြင့်လည်း
ပေးချေခိုင်သည်။ ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးချေသောင့်
သည် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ဘဏ်စာရင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်
မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်ကိုနောက်ဆုံးထားရှု
စာရင်းဝင်ပြီးပြုလုပ်ရန်မည်။
- (ဂ) အောက်ပါမော်တော်ယာဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်မဆို အခင့်ပေးရန်မလို—
- (၁) ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ
နိုင်ငံခြားသံရုံးပိုင် မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (၂) မီးသတ်စက်နှင့်မီးသတ်မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (၃) သူနာတင်မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (၄) ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်မော်တော်ယာဉ်များ၊
- (၅) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အဖို့
ကြော်ပြာစာထုတ်ပြန်ရှု လွှာတ်ပြီး ရွှေ့ပြု သည့်
မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး
ညွှန်ကြားမှုမီးစီးဌာနပိုင် မော်တော်ယာဉ်များ၊

၂၁။ မာမူစံပြင်းလိုက်သွယ်ခဲ့မှုများကိုဖော်ဆောင် (၈)

(က) ဤအခန်းအရ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ချုပ်တ်သည့် အမိန့်ဆုံးပြတ်ချက်တစ်ခုခုကို အ-ယဉ်ခံစ်လိုလျှင် ပိုင်ရှင်သည် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အယုခံနိုင်သည်။

(ခ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကချုပ်တ်သော ဆုံးပြတ်ချက်ကို ဥပဒေပုံမှ ၁၁ အရာ၊ အယူခံစ်လိုလျှင် အဆိုပါအမိန့် ချုပ်တ်သည့် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံစ်နိုင်သည်။

(ဂ) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ချုပ်တ်သော ဆုံးပြတ်ချက်သည် အဖြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။

ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ချုပ်တ်သော ဆုံးပြတ်ချက်သည် အဖြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။ (၈)
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ချုပ်တ်သော ဆုံးပြတ်ချက်သည် အဖြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။
အခန်း (၃)

မောင်တော်ယာဉ်ပျားတည်ဆောက်ပြင်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာတပ်ဆင်ပြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသီပ်ပြင်း

၂၄။ ဤအခန်းအရ ပြုဌာန်းထား သော နည်းဥပဒေများနှင့်သော လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေများအရ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော ညန်ကြားချက်ချားနှင့်သော လည်းကောင်း မညီညားပြန်သော မောင်တော်ယာဉ်ကို ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာများတွင် ပည်သူများသုံးမပြုရ သို့မဟုတ် အသုံးမပြုစေရ။

- (က) သာမန်အားပြင့်မော်တော်ယာဉ်တွင် ခြေနှင်းဘရိတ်
 (ယာဉ်မောင်နှင့်သွားလာနေစဉ်သုံးဘရိတ်) နှင့် လက်ဆွဲ
 ဘရိတ် (ယာဉ်ရုပ်ထားဝိုင်သုံးဘရိတ် သို့မဟုတ် အငေး
 ပေါ်သုံးဘရိတ်) စနစ်နှင့်မျိုးကို သီးခြားတ်ဆင်ထားရှိ
 ရမည်။ မော်တော်ယာဉ်ဘရိတ်များသည် ယာဉ်မောင်း
 နှင့်နေသွားလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည့် အနေအထား
 တွင် ရှိရမည်။
- (ခ) မော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည် ခြေနှင်းဘရိတ်
 ကို ယာဉ်ပေါ်တွင် ဝန်တင်ထားသည်ပြုစေ၊ ဝန်တင်မ
 ထားသည်ပြုစေ မြေညီလမ်းပေါ်၌အသုံးပြုလျှင် စတင်
 အသုံးပြုသည့်နေရာမှ ယာဉ်ရုပ်တန်ရှိရမည့် မော်တော်ယာဉ်
 အရှိန်သတ်အကာအဝေးသည် သတ်မှတ်ချက်အတွင်း ဖြစ်
 စေရမည်။ မော်တော်ယာဉ်အရှိန်သတ်အကာအဝေးသည်
 ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပြစ်ရမည်။
- (ဂ) မော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့် လက်ဆွဲဘရိတ်
 ကို ယာဉ်ပေါ်တွင် ဝန်တင်ထားသည်ပြုစေ၊ ဝန်တင်မ
 ထားသည်ပြုစေ ဆင်ခြေလျှော အတက်အဆင်းလမ်း
 ပေါ်၌ အသုံးပြုလျှင် ယာဉ်သည် လုံးဝရုပ်တန်မန်ရမည်။
- (ဃ) မော်တော်ယာဉ်တွင် ချိတ်ဆွဲမည့်နောက်တွေ့ ဘရိတ်
 တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ငြင်းဘရိတ်ကို အသုံးပြုပုံမှာ
 ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ၏ လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ပြစ်ရမည်။
- (င) မော်တော်ဆိုင်ကယ် တိုင်းတွင် နောက်သီးကို ဖမ်းသော
 ဘရိတ်နှင့် ရွှေဘီကိုပ်းသော ဘရိတ်နှင့်မျိုးတပ်ဆင်
 ထားရှိရမည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံအရ
 ရွှေဘီးကိုပ်းသော ဘရိတ်မပါလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့
 ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူပြီးမှ အသုံးပြုရမည်။

(၁) လေအား သိမဟုတ် လေဟာနယ်အား အမျိုးအစား ဘရိတ်စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်တွင် ကေ သိမဟုတ် လေဟာနယ်ကို သိလျှောင်ထားသည့် လေအီးများရှိရမည်၊ ထို့နှင့်တွင် လေယိုဝိယူ မရှိစေရ။

(၂) နေဝါဒ၏ နှစ်ကြိုင်း ပျော်ကြော်လည်းကောင်း၊ ရာသို့တုကြောင့် အလင်းနောင်နှင့်နှေသည့် နှေအချို့ တွင်လည်းကောင်း အလင်းနောင်ရှိစေရန် မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တိုင်းတွင် ရွှေမီး၊ နှာက်မီးများအပြင် အခြားသတ်မှတ်ထားသည့် မီးများစုံလင်စွာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။

(၃) မော်တော်ယာဉ်၏ ချွဲလက်ဝံ လက်ယာအစွန်း တော်ဘက် တစ်ချက်တွင် ရွှေမီးကြီးများတစ်လုံးစီ သိမဟုတ် နှစ်လုံးစီ (ဘေးတိုက်ယူဉ်၍ သိမဟုတ် အပေါ်အောက်) မီးလုံးအရေအတွက်နှင့် အကာအဝေးညီမျှစွာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ မီးလုံးများ၏ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရွယ်အစားနှင့် မီးအနောင်တို့ တူညီရမည်။ ပြုပြင်မီးလုံးများ၏ အမြှင့်အနေအထား တူညီရမည်။ ရွှေမီးကြီးများ၏ မီးအနောင်သည် အပြုံဖြစ်ရမည်။ ဥတုရာသီကြည်လင်သောညားအချို့ တွင် လမ်းပေါ်၏ ယာဉ်၏ ရွှေသို့အနည်းဆုံး မီတာ ၁၀၀ (၃၂၅ ပေ)အထိ အလင်းနောင်ပေးနိုင်ရမည်။ မော်တော်ယာဉ်၏ ရွှေမီးကြီးများကို မျက်နှာသျင်းခါးဝါးသူများ မျက်စီမစွာစေရန် မီးအလင်းနောင်တန်းကို နှိမ့်ပေးနိုင်ရမည်။ နှိမ့်ပေးသော မီးအလင်းနောင်တန်းသည် ယာဉ်၏ရွှေ ၂.၆၁ မီတာ (၂၂ ပေ) အကွာအဝေးတွင် ရပ်နေသူ၏ မျက်စီကိုမစွာစေရ။ နှစ်လုံးပုံးတပ်ဆင်ထားသော ရွှေမီးကြီးများ၏ အလင်းနောင်တန်းကို နှိမ့်ပေးသောအခါ လက်ဝဲလက်ယာအစွန်းရှိ မီးလုံးများ သိမဟုတ် အပေါ်

မီးလုံးများ၏ မီးအလင်းနောက်တန်းများ အောက်စိတ်
သွားပြီး ကျွန်းမီးလုံးများ ပိတ်သွားရမည် သို့မဟုတ်
မီးလုံးများအားလုံး၏ မီးအလင်းနောက်တန်းများ တစ်ပြီး
တည်း အောက်စိတ်သွားစေရမည်

(a) မော်တော်ယာဉ်၏ ရွှေနှင့်နောက် လက်ဝဲလက်ယာ အစွမ်း
တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် ဘေးမီးငယ်တင်လုံးပါကို တပ်ဆင်
ရှိရေးထဲ ရွှေသားရှိရမည်။ ရွှေဘေးမီးငယ်များ မီးအရောင်သည်အပြုံ
ငယ်ဆင်မာ နှင့်သို့မဟုတ် အဝါးပြုစွဲရမည်။ နောက်ဘေးမီးငယ်များ၏
ပီးပို့အရောင်သည် အနိုင်ခြားမှုမည်။ မီးသီးအားသည် (2) ဝပ်
လွှားကြောင်း ပေါ်လောင်းရှိရမည်။ မောင်မိုက်သည် ညာအချိန်တွင် ယာဉ်တုပ်
ယားကြောင်း သိရှိစေရန် ဘေးမီးလောင်းများကို ဖွင့်ယား
နိုင်ရမည်။ ဘေးမီးငယ်များကို ဖွင့်ယားချိန်တွင် ရွှေမီး
ကြီးများပိတ်နှင့်သော မီးသလုတ္တရှိရမည်။ ပုံးပေါ်သောင်း
မော်တော်ယာဉ်များတွင် နောက်ဘေးမီးငယ်များ မအို
ပါက မပါ့ရှိခြင်းကို ခွဲပြုသည်။

(b) ပော်တော်ယာဉ်၏ နောက်၏ လက်ဝဲလက်ယာ အစွမ်း
သွားပြီး မီးအလင်းတစ်ဘက်တစ်ချက်ဆိတ်၏ အရောင်ပြုပြား အနိုင်ဆုံးကို
ရော်အသားပိုးတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ထို့အရောင်ပြုပြားသည် မြေပြုင်မှ
နိုင်ဆောင်ရေးဘဏ်မှုအမြှင့် တွေ့သွားရမည်။ ဥတု စုံသို့ကြည်လင်သော
စောင် ငောပါးရှိသောအချိန်တွင် နောက်တွင်ရှိသော ယာဉ်၏ ရွှေမီးကြီး
ကိုယောင်မာ ရှိရေးအလင်းနောင်ပြု၍ အရောင်ပြုပြားအနိုက် ဘျေဝ မိတာ
ပို့ဆေး အေားမှု (၅၀ ပေ)မှ မြှင့်နိုင်ရမည်။ နောင်ပြုပြား အနိုက်
ရှိရေးမှုအားပေါ်တင်မီးတွင် တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။

(c) မော်တော်ယာဉ်တိုင်း၏ နောက်နှင့်ပါတ်ပြုးပေါ်ရှိ ယာဉ်
မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို ဥတုစုံသို့ကြည်လင်သော ညာအချိန်
ပို့ဆေး ငော်တွင် ဘျေဝ မိတာ (၅၁ ပေ)မှ မြှင့်နိုင်နှင့် မီးတပ်ဆင်
ပို့ဆောင်သော ထားရှု မည်။ ငါးမီးအ ရောင် သည် အ ၂၄ ဖြစ် ၅ မည်။

ယာဉ်၏ ဝန္တပါးကြီးများကို သော်လည်းကောင်း၊ အေးမီး
ထိုများကို သော်လည်းကောင်း ဖွင့် သည့် အ ခါ တိုင်း
နောက်နံပါတ်ပြား၊ ပီးလင်းနှစ်မည်။

(၁) မော်တတ်ယာဉ်၏နောက်သက်၌ အရောင်ပြန်ပြားအနိုင်း
ကေးချင်းယူဉ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ အထက်အောက်
သော်လည်းကောင်း လက် ပဲ နှင့် လက် ယာ ဘက် တွင်
အနိုင်းရှိတို့များ တစ်လုံးစံ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။
(မှတ်ချက်-ပုံစံဟောင်း မော်တတ်ယာဉ်များတွင် ဘရိတ်
ပီးတစ်လုံး သာ တပ်ဆင်ထား သည် ကို ခွင့်ပြု သည်)
ငှုံးမီးသည် ခြေနှင့် ဘရိတ်ကို အသုံးပြုသည့်အား မှုသာ
လင်းရမည်။ ငှုံးမီးကို နှေ့အချိန်တွင် သော်လည်းကောင်း၊
ညာ အ ချိန် တွင် သော် လည်းကောင်း သာမန်အားဖြင့်
ဒြာ-ဤ မီးတာ (၃၀၀ ပေ) ပုံ မြှင့်နိုင်ရမည်။

(၂) မော်တတ်ယာဉ်၏ ဇွဲနှင့် နောက် လက်ပဲ လက်ယာသက်
များတွင် ယာဉ်သွားလာရာတက်သို့ အချက်ပြနိုင်ရှိ
ပီးများ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ငှုံးမီး အရောင်များသည်
ဇွဲတွင် အမြဲ သို့မဟုတ် အဝါ၊ နောက်တွင် အဝါ
သို့မဟုတ် အနိုင်းမြှင့်ရမည်။ ငှုံးမီးသည် အလိုအလျောက်
လင်းသောပိတ်သောမီးမြှင့်သည်။ ပီးရောင်လျှပ်နှံနှင့်သည်
တစ်မိန့်လျှင် အနည်းဆုံး အကြော်ပေါင်း ၆၀ မှ ၇၅ အများ
ဆုံး ၁၂၀ အထိ ရှိရမည်။ ပုံစံဟောင်း မော်တတ်ယာဉ်
များတွင် ယာဉ်မောင်းသွေ့အနေး၏ အပြင်၌ လက်ပဲ၊
လက်ယာ ဘက် များ တွင် အ ရှုက် ပြ လက် တံ့မီး များ
(Trafficator Lights) တပ်ဆင်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြု
သည်။

(၃) စီးနှင့် ပီးများကို စီးနှင့်ပုံးလှုပ်သည် နယ်ပြုများ
တွင်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကြိုနိုင်ငံ၌ ပီးသည်ဟန်စွာ
ရွှေသွေးသည့်အချိန်နှင့် မြှိုနှင့်ကျသည့် အချိန်များ

တွင်သာ ငှုံးများကိုအသုံးပြုခိုင်သော်လည်း သာမန်
အားဖြင့် ငှုံးအဝါကြော်ဖီးများကို မောင်တော်ယာဉ်၏
ရွှေဖီးကြီးများအစား အသုံးမပြု၏

(၁) နောက်သုတေသနီးကို မောင်တော်ယာဉ်နောက်တင် တပ်ဆင်
ထားရှိရမည်။ ငှုံးပီး၏အကြောင်သည် ၈၂၆၁ သို့မဟုတ်
အားပြုခိုင်ရမည်။ ယာဉ်၏နောက်ဂိုယားကို အသုံးပြုမှ
သာလျှင် ဒုန်းချုပ်ဆုံးလင်းရမည်။ ငှုံးပီးသီးအားသည်
(၃) ပို့ဆက် မပို့စေရ၏

(၁) သိနာတင်ယာဦး မီးသတ် ယာဉ်၊ ဆယ်တင် ၆၄ ယာဉ်၊
ပြည်သူ့ခုတပ်ဖွဲ့ယာဉ်နှင့် အာမြေးအရော်ကြီး ယာဉ်အချို့ကို
အမိုးပေါ်ထွင် ပိုးစား လေး မီးတပ် ဆင် ထား ရှိ သည်။
ငှုံးမီးသည် ဆုံးလည်မီး သို့မဟုတ် အလုပ်အလျောက်
လင်းသော ပို့ဆက် မီးပြုခိုင်ရမည်။ ငှုံးမီးရောင်သည်
အနီး သို့မဟုတ် အဝါ သို့မဟုတ် ဗဟို မှတ်ပုံကြော်အဖွဲ့မှ
ခွင့်ပြုသည့် အရောင်များပြုခိုင်ရမည်။

(၂) မောင်တော်ယာဉ်ကိုမိထည်၏ အာမြော်နှင့် အနုံကို ညွှန်ချို့၍
တွင် ဖော်ပြသည့် မီးထော်များသည် ယာဉ်၏အမိုးပေါ်၏
ငွေလာက်ပဲ လက်ယာအစွမ်းတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် တင်လုံး
ပို့ဆက်ခုန်းလက်ယာအစွမ်းတစ်ဘက်ဘစ်ခုကြောင်း
ကောင်လုံးစိကို အ ချို့ ယာဉ် ကြိုးများတွင် တပ်ဆင်တားပြု
ရောင်းရန် အညွှန် အာမန်အားပြု၏ ရွှေမီးအရောင်သည် အဝါနှင့်
နောက်မီးအရောင်သည် အနီးဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် ဗဟို
မှတ်ပုံကြော်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုသည့်အရောင်ဖြစ်ရမည်။

မောင်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၏ အလျှေားသည် ၂၃၃
ပို့ဆက် (၂၄ ပေ) ထက် ရွှေည်လျှင် ယာဉ်၏ လက်ပဲဘက်
ကိုမိထည်ရွှေပို့ဗို့နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် လည်းကောင်း၊
ဘက်ယာ့ဘက် ကိုယ် ထည် ရွှေပို့ဗို့နှင့် ဒုန်းပိုင်းတွင်

လည်းကောင်း၊ ညာအချိန် ယာဉ်၏ အလျှေားကိုသိရှိရန်
မီးငယ်များ တစ်လုံးစီ တပ်ဆင်ထားရမည်။ သာမန်
အားဖြင့် ရွှေမီးအနောင်သည် အဝါယ့် နောက်မီးအနောင်
သည် အနိုင်များမည်၊ သို့မဟုတ် ဖဟိုမှတ်ပုံတင်အားပူး
ခွင့်ပြုသည့်အနောင်ဖြစ်ရမည်။

- (၅) ဘတ်စံကားပြေးဆွဲသော ခရီးစဉ် သို့မဟုတ် လိုင်းမောက်
အသားကို ယာဉ်၏ ရွှေအမီးထိပ်တွင် တပ်ဆင်ထားလေ့
ရှိသည်။ ညာအချိန်တွင် ငှင့်အမှတ်အသားကို မြင်နိုင်
စေရန် အဖြူနောင်မီးငယ် တပ်ဆင် ထားရ မည်။ ထို့ပြင်
ဘတ်စံကားအတွင်း၌ ခရီးသည်များအတွက် အဖြူနောင်
မီးငယ်များ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ထိုမီးငယ်သည် ယာဉ်
မောင်းသူ၏ မျက်စီအာရုံကို အနောင့်အယူက် မပြုစေရ၊
- (၆) တက္ကစိယာဉ်၏ ရွှေ ဆ မိုး ထိပ် တွင် တပ်ဆင် ထား သော
မီးအိမ် ပေါ်တွင် ထေးနဲ့ ဖြင့် ရေးသား ထား သည့်
“တက္ကစိ” သို့မဟုတ် “TAXI” စာကို မြင်နိုင်စေရန်
အဖြူနောင်မီးငယ် တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (၇) မောက်တော်ယာဉ်တွင်တင်ဆောင်သော ပစ္စည်းများသည်
ကိုယ်ထည်နောက်ဘက်သို့ ၁.၂၂ မီတာ (၄ ပေ) ထက်ပို၍
အစွန်းထက်နေလျှင် ညာအချိန် အစွန်းထွက်မှုကိုသိရှိရန်
ပစ္စည်း၏အဖျားတွင် အနိုင်မီးတစ်လုံး တပ်ဆင်ထား
ရမည်။ ငှင့်မီးကို ယာဉ်နောက် ၁၅၀ မီတာ (၅၀ ပေ)
ခန့်အကွားအဝေးမှ မြင်နိုင်ရမည်။
- (၈) ညာအချိန် မောက်တော်ကို လမ်းပေါ်တွင်ရုပ်ထား
ပါက ဘေးမီးငယ်များကို ဖွံ့ဖြိုးထားရမည်၊ သို့မဟုတ်
သီးခြားတပ်ဆင်ထားသည့် ရပ်တန်မီးရှုပါက ဖွံ့ဖြိုးထား
ရမည်။ သို့ရာတွင် လမ်းပေါ်တွင်ရုပ်ထားသောမော်ဓတ်
ယာဉ်ကို ၃၀၀ မီတာ (၁၀၀၀ ပေ) ခန့်အကွားအဝေးမှ
မြင်နိုင်ပါက ရပ်တန်မီးများကို ဖွံ့ဖြိုးထားရန်မလို့

(က) မော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် စပါလိုက်ကို
အသုံးပြုသောအခါ ဂုဏ်ပီး၏ အလင်းနောင်တန်းသည့်
သားလာနေသော မော်တော်ယာဉ်တို့၏ ရွှေလေကာ
မှန်နှင့် လမ်းအသုံးပြုနေသူတို့၏ မျက်နှာကိုမထိုးပို့စေရန်
သတိပြုရမည်။

(က) သုံးဘီးယာဉ်တွင် အောက်ပါမီးများ တပ်ဆင်ထားရှိ
ရမည်—

(၁) ယာဉ်၏အနံသည် ၁.၂၇ မီတာ(၃ ပေ ၆ လက်မ)
ထက်မပိုလျှင် ယာဉ်၏ ရွှေဗဟိုတွင် မီးကြီး
တစ်လုံး တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ယာဉ်၏အနံသည်
၁.၂၇ မီတာ (၃ ပေ ၆ လက်မ) ထက်ကျော်လျှင်
ရွှေဗီးကြီးနှစ်လုံး သို့မဟုတ် ယာဉ်၏ ရွှေဗီး
တွင် မီး သီး တစ် လုံး တစ် ဆင် ထား ရ မည်။
ဂုဏ်ပီးများ အဖြူနောင်ဖြစ်ပြီး အလင်းနောင်ကို
၄.၉ မီတာ (၁၆၀ ပေ) အထိ ပေးနိုင်ရမည်။
ဂုဏ်ပြင် ဘေးမီးကယ်များပါ တပ်ဆင်ထားရမည်။

(၂) သုံးဘီးယာဉ်၏နောက်တွင် အနောင်ပြန်ပြား အနို
နှင့်ခု၊ နောက်နံပါတ်ပြားမီး အဖြူတစ်လုံးနှင့်
ဘရိတ်မီး အနိုနှစ်လုံး တပ်ဆင်ထားရမည်။

(၃) သုံးဘီးယာဉ်၏ ရွှေနှင့် နောက်တို့တွင် အဝါနောင်
အချက်ပြီးများ တပ်ဆင်ထားရမည်။

(၄) မော်တော်ခိုင်ကယ်တွင် အောက်ပါမီးများ တပ်ဆင်
ထားရှိရမည်—

(၁) မော်တော် ဆိုင်ကယ်၏ ရွှေဗဟိုတွင် မီးကြီး
တစ်လုံးသာ တပ်ဆင်ထားရမည်။ ဂုဏ်ပီးများ အဖြူ
နောင်ဖြစ်ပြီး မော်တော်ခိုင်ကယ်၏ ခာလင်း၏

ကုစ္စ ၁၀၀ စီစိတ်က ရွှေသိအနည်းဆုံး
၁၂၂၂ မီတာ (၄၀ ပေ) အထိ လည်းကောင်း၊
ဆလင်ဒါကုစ္စ ၁၀၀ စီစိကျော်ရှု ၂၀၀ စီစိ
ထက် မလို့ကြ အနည်းဆုံး ၂၄၄ မီတာ
(၇၀ ပေ) အထိ လည်းကောင်း၊ ဆလင်ဒါကုစ္စ
၂၀၀ စီစိထက် ပိုပါက အနည်းဆုံး ၄၉၉ မီတာ
(၁၆၀ ပေ) အထိ လည်းကောင်း၊ ဆလင်းနောင်
ပေးနိုင်ရမည်။

- (၂) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ နောက်ဗဟိုတွင် အလျှင်
ပြန်ပြား၊ အနိုတ်ခုနှင့် ဘရိတ်မီးအနို တစ်လုံး
တပ်ဆင်ထားရှိရမည့်အပြင် နောက် နှဲ့ပါတ် ပြား
မီးအဖြူတစ်လုံး ပါရမည်။ “မို့ပက်” မော်တော်
ဆိုင်ကယ်ထုတ်လုပ်သူ၏ ပုံစံအရ ဘရိတ်မီးမပါ
ခြင်းကို ခွဲင့်ပြုသည်။
- (၃) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ ရွှေနှင့်နောက်တွင် အဝါ
နောင် အချက်ပြမီးများ၊ တပ်ဆင်ထားရမည်။
“မို့ပက်” မော်တော်ဆိုင်ကယ် ထုတ်လုပ်သူ၏
ပုံစံအရ အချက်ပြမီး မပါခြင်းကို ခွဲင့်ပြုသည်။
- (၄) မော်တော် ဆိုင် ကယ် ဘေး တွဲ၏ ရွှေ အစွဲး
တပ်ဘက်တွင် အပြုံနောင် သို့မဟုတ် အားဖြင့်
ဘေး မီးငယ် တစ်လုံး၊ တပ် ဆင် ထားရ မည်။
ဘေးတွဲ၏ နောက်မြှုံးအစွဲးတွင်လည်း အနောင်
ပြန်ပြား၊ အနိုတ်လုံး တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (၅) နောက်တွဲ၏ နောက်မြှုံး၌ လက်ခဲ လက်ယာ တစ်ဘက်
တစ်ချက်တွင် အနောင်ပြန်ပြားအနိုတ်ခုခီ တပ်ဆင်
ထားရှိရမည်။ နောက်တွဲအလျောားသည် ၂၃၃ မီတာ
(၂၄ ပေ) ထက်ပိုလျှင်၊ ယာဉ်၏အလျောားကို သိရှိစေရန်

လက်ပဲဘက် ကိုယ် ထည့် ရွှေပိုင်း နှင့် နောက် ပိုင်း တွင်
လည်း ကောင်း၊ လက်ယာ ဘက် ကိုယ် ထည့် ရွှေပိုင်း နှင့်
နောက်ပိုင်း တွင် လည်း ကောင်း မီးငယ်များ တစ်လုံး
တပ်ဆင်ထားရမည်။ သာမန်အား ဖြင့် ငွေမီး ဖောင်သည်
အောင် နောက်မီးအကောင်သည် အနှစ်ဖြစ် ရ မည်။
သို့မဟုတ် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုသည့်အနောင် ပြု
ရမည်။

(၁) ထရက်တာယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည် မီးများသည်
သာမန်မော်တော်ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားရှိသကဲ့သို့
ရွှေမီး၊ နောက်မီး၊ နံပါတ်ပြားမီးနှင့် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ
ခွင့်ပြုသည့် အခြားမီးများ ပြုရမည်။

(၂) ဤနည်းဥပဒေများ၏ အဆိုး (၂) အရ မှတ်ပုံတင်ထား
သော ထူးခြားမော်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထား
ရှိသည့် မီးများသည် ဤနည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်
များနှင့် ကုံးခြားနေပါက ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု
ချက်ကို ရယူရမည်။

(၃) ဤနည်းဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော မီးများထက်ပိုင်
အခြားမီးများကို ယာဉ်တွင် တပ်ဆင်လိုပါက ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို
ရပျော်ရမည်။

(၄) သာမန်အား ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တွင် အနည်းဆုံး
တပ်ဆင်ထားရမည် မီးများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်—

(၁) ရွှေပီးကြီးဗီး

(၂) ဘေးမီးငယ်၊ (၃)

(၃) နောက်အရောင်ပြန်ပြုသေနီ

(၄) ဘာခိုတ်မီး၊

(၅) အချက်ပြီး၊ (၆)

၂၃။ မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲယာဉ်တို့၏ အလျှေားကိုတိုင်းတာရာတွင် ယာဉ်၏အရွှေဖျားမှ ယာဉ်၏ နောက်မြို့ဘာစ္စုးအထိဖြစ်သည်။

၂၄။ မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲယာဉ်တို့၏အနံကို ယာဉ်၏ဦးပို့လည်တော်လျောက် အကျယ်၏ နေရာတွင်တိုင်းတာရမည်။ တိုင်းတာရာတွင် ကိုယ်ထည်အပြင်တွင် တည်ဆောက်သူးသည့်နောက်ကြည့်ရှုန်းအရွှေ့များနှင့် အချက်ပြလက်သုံးမပါဝင်ရ။

၂၅။ မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲယာဉ်တို့၏အမြင်ကူး တိုင်းတာရာတွင် ပြုသို့လမ်းမှ ယာဉ်၏အမိုးထိုးများကိုယ်တွင်ဆောင်တေားသော ကုန်ပစ္စည်းထိပ်အထိဖြစ်သည်။

(က) မောင်ကော်ယာဉ်နောက်ဘက်သို့ ကိုယ်ထည်အစွန်းထွက်မှ သည် ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ (Manufacturer)၏မူလ တည်ဆောက်မှ တိုင်းတာချက်အတွင်း ရှိစေရမည်။

(ခ) သာ မန် အား မြင့် ယာဉ်ကိုယ်ထည် အစွန်းထွက်မှသည် ယာဉ်၏ နောက်ဘီးတာယာအစွန်းမှ ယာဉ် ကိုယ်ထည် အစွန်းအထိ တိုင်းတာချက်သည် ယာဉ်၏ရွှေဘီးဗဟိုမှ နောက်ဘီးဗဟိုအထိ တိုင်းတာချက်၏သုံးပုံတစ်ပုံထက် မပုံ စေရ။

(ဂ) မောင်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် ယာဉ်၏နောက်ဘက်သို့ အစွန်းထွက်နေသော ထိုင်ခွံဗျိုပါက ယာဉ်၏နောက်ဘီးတာယာ အစွန်းမှ ၃၁ စင်တီမီတာ (၁ပေ) ထက် ပိုမထွက်စေရ။ မောင်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် ဘေးတွဲ၏ရွှေအဖျားသည် မောင်တော်ဆိုင်ကယ်၏ရွှေဘီးတာယာအဖျားမှ ရွှေသုံး ၃၁ စင်တီမီတာ (၁ပေ) ထက် ပို၍ လည်း ကောင်း၊ ဘေးတွဲ၏ နောက် အစွန်း သည်

မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ နောက် ဘီး တာ ယာ အ စွဲနံး မှု
နောက်ထို့ ၆၁ စင် တိမီ တာ (၂၆) ထက် ပို ၉၆
လည်းကောင်း အစွဲနံးထွေကြံခြင်းဖြစ်ရော့။

- ၃၁။ (က) မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်တွဲ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲ
ယာဉ်သို့၏ ဝန် မ ပါ၏ အ လေး ချိန် နှင့် ဝန်ပါအလေး ချိန်
စုစုပေါင်းသည် ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်သည့်
အတိုင်းဖြစ်ရမည်။ ဝန်ပါအလေး ချိန်စုစုပေါင်း (Gross
Vehicle Weight) သည် ၁၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ် (၁၈
တန်) တက် မပို့ရော့။ ငါးအလေး ချိန်ထက်ပိုလျှင် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရော် ၄၉။၇၅
ပြီး နယ်ပြောေသာ၊ အမြှန်နှင့်၊ အချိန်စုသည့် ကန့်သတ်
ချက်တို့ဖြင့် ခွင့်ပြုခိုင်သည်။
- (ခ) ဝန်လေးမော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်ဘွဲ့ကြီးတွင်
အောက်ဖော်ပြုပါ အလေး ချိန်များ ကို ၃-စင်တိမီတာ
(၁ တန်မ) အရွယ်ထက်မင်ယောစာစာနှင့် ဂကန်းများ
ဖြင့် ယာဉ်၏လက်ယာဘေး မြင်သာနိုင်သည့် နေထုတွင်
ဆိုစေးဖြင့်ရေးသားထားရမည်—
- (၁) ယာဉ်၏ဝန်ပါအလေး ချိန် ယာဉ် () တန်၊
အဘွဲ့က်
- (၂) ယာဉ် တွင် ဆောင် နှင့် ဝန် () တန်၊
သော ဝန်ချိန်အတွက်
- (၃) ယာဉ် နှင့် ဝန် ၃ ၃ ပေါင်း ပေါင်း () တန်။
အလေး ချိန်အတွက်

၃၂။ (က) မောက်တော်သို့ သို့မဟုတ် နောက်တဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆဲ
ယာဉ်တို့တွင် တပ်ဆင်ထားရှိသည့် ထိုးခွေတို့၏ အရွယ်
အစားသည် ယာဉ်ထုတ်လုပ်စဉ်ကအတိုင်းရှိရမည်။ ဘုံးခွဲ
များသည် လိမ်ကောက်ခြင်း၊ အက်ကျိုးခြင်း မရှိစေလဲ။
(ခ) တာယာများသည် လေသင်းတာယာများဖြစ်ရမည်။ စို့စွဲတ်
သော လမ်းပေါ်ခွဲပင် ပြီးပြီးအသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေ
အနေတွင်ရှိရမည်။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် တာယာများကို
အသုံးမပြုရ။

၃၃။ မောက်တော်သို့တိုင်းတွင် ခိုက်ချိုင်ခဲ့သော စတိယာရင်စနစ်
တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ထိုစတိယာရင်စနစ်သည် ယာဉ်ကိုလိုရာဘက်သို့
သွားနိုင်ရန် လျဉ်သောအား လျဉ်ကျေခြင်း၊ လျဉ်မြန်ခြင်းနှင့် တိကျိုးခြင်းရှိရ^{၁၁}
မည်။ ဝန်ထားလျှောက် အသက်အသွယ်တို့တွင် အသုံးပြုထားသော
မူလေခါင်းတိုက်ထိန်းချုပ်ထားသည့်အစီအစဉ်ရှိရမည်။ စတိယာရင်အနေ
အထားကို မပြောင်းလဲရ။ ခွဲ့ပြုနိုင်သည့်စတိယာရင်ဘီး၏ အလွတ်
ကဓားမှုပေးအသေးစိုက် မဟိုမှတ်ပုံးဘဏ္ဍာက သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပြင်ရ^{၁၂}
မည်။

၃၄။ (က) မောက်တော်တွင် အောက်ခံထည့်သည် အခါက အခိုက်
အပိုင်းတင်ပိုင်းဖြစ်၍ ထင်ရှားသည့်အမှတ် ပါရှိရမည်။
ထိုအမှတ်ကို မောက်တော်သို့ မှတ်ပုံးတင်မှတ်တော်တွင်
မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။ အမှတ်မရှိပါဘေး အဟိုမှတ်ပုံးတင်
အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ပေးသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ရှိက်နှုပ်
ပေးရမည်။ မဟိုမှတ်ပုံးတင်အပူ့မှုဘဝါး မည်သူမျှ အမှတ်
များကို ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ အသစ်ပြန်ရှိက်ခြင်း မပြု
လုပ်ရ။

- (က) မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွင် ဖရိမ် ထပ် ဆင် ထား ရှိ သဖြင့်
အောက်ခံထည်အတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် နည်းဥပဒေခဲ့
(က) ပါအတိုင်း အကျိုးငင်သည်।
- (ဂ) မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် မော် တော် ဆိုင် ကယ်ရှိ
အောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်အသစ်ကို ပြောင်းလဲ
တပ်ဆင်လိုပါက ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထား
သည့် လျောက်လွှာပုံဖြင့် လျောက်ထားရမည်။ ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကို စာဖြင့်လက်ခံရရှိမှုသာ
အောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပြောင်းလဲလိုသောအောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်သည်
မူရင်းအတိုင်းမဖြစ်လျှင် မူရင်းအတိုင်းအတာ အတိုင်းနှင့်
မူရင်းစွမ်းဆောင်မှထက် မခလျှော့သော အောက်ခံထည်
သို့မဟုတ် ဖရိမ်မရှိုးဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် ရွှေးရှုပြီး အောက်ခံထည်
သို့မဟုတ် ဖရိမ်အခြေအနေ အမြဲကောင်းများနှင့်ရရှိ
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
- (င) ဤနည်းဥပဒေများကို စတင်ပြဋ္ဌာန်းသည့် နှေ့ရက်မတိုင်မီ
က တည်ရှိနေသောအောက်ခံထည် သို့မဟုတ် ဖရိမ်ကို
ခွင့်ပြုသည်။
- (က) လမ်းဆောင်ခြင်းခက်မှ ကာကာယ်ရန် မော်တော်ယာဉ်
နောက်တဲ့နှင့် ချိတ်ဆဲယာဉ်တိုင်းတွင် ဝင်ရှိုးများ နှင့်
အောက်ခံထည်အကြေား၌ ဆပ်(စံ)ပင်းရှင်းအပြုံ လေး
ပြားများ၊ လေးခွေများ သို့မဟုတ် အခြားခက်ခံယွေ့နှုံး
များကို ခိုင်ခဲ့စွာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ထို့အကြော်ပစ္စည်း
တူသည့် ဟာ၍နှစ်ဝန် စုစုပေါင်း၏ အလေးချိန်ခက်ကို
ခံနိုင်ရမည်။

(၁) လေးတို့တွင် သက်စောက်သည့် ထူးချွန်များ လျော့ဂုဏ်း
စေရန် မော်တော်ယာဉ်တို့တွင် ဝင်ရှိများနှင့်အောက်ခံ
ထည့်သွက်သူး၏ ရွှေ့အိပ်ဇော်သာများ တပ်ဆင်ထား
ရှိရမည်။ ငါးရွှေ့ရွှေ့အိပ် ဇော်ဘားများ သည် အမြဲ
ကောင်မျှန်စွံရမည်။

၃၆။ (၂) မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်တိုင်တွင် အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူက
ရိုက်နိုင်ပေးသည့် ကိုယ်မှတ်ပါရှိရမည်။ ထိုအမှတ်ကို
မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်မှတ်တမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်
ထားရမည်။ အမှတ်မရှိသော သွီးမဟုတ် အမှတ်မထင်
ရှားသော သွီးမဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်အရာ
အင်ဂျင်တွင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ပေးသည့်
အစီအစဉ်အတိုင်း ရိုက်နိုင်ရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ
ကုန်ပါး မည်သူမျှ အမှတ်များကို ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊
အသစ်ပြန်ရှုက်ခြင်း မပြုလုပ်ချာ။ အင်ဂျင်ကောင်းမွန်
စေရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

(၃) မော်တော်ယာဉ်တွင် အင်ဂျင်ကို ပြောင်းလဲတပ်ဆင်လို
ပါက စ ဟို မှတ်ပုံတင် အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ် ထားသည့်
လျောက်လာပုံစံဖြင့် လျောက်ထားရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့၏ ခုံပြချက်ကို စာပြင်လာက်ခံရရှိမှသာ အင်ဂျင်
ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲလို့သော အင်ဂျင်သည်
မူလအမျိုးအမည်နှင့် ပုံစံအတိုင်းပပြုရလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပြစ်ရမည်။

(၄) မော်တော်ယာဉ် လောင်စာစနစ်ကို ပြောင်းလဲလိုပါက
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပြစ်ရမည်။

၃၇။ (၅) မော်တော်ယာဉ် အားပြောင်းစနစ်သည် မော်တော်
ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူက တပ်ဆင်ပေးထားသည်အတိုင်း

ပြစ်ရမည်။ သို့နှင့် အင်ဂျင်နှင့် ထိက်လျော့သီတွေ
သည် အားပြောင်းအစိတ်အပိုင်းများ ပြောင်းလဲမှုများကို
ဖော်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ခွင့်ပြန့်စဉ်သည်။

(ခ) အားပြောင်းစနစ်တင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ
အားလုံးကောင်းမှုနှင့်စေရန် ပြပြင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။

(ဂ) ကလာပ်(ချိ) ပါရှိသော မော်တော်ယာဉ်တွင် ခွင့်ပြန်
သည့် ကလာပ်(ချိ) ခြေနှင့်၏ အလုပ်ကစားမျပမာဏ
သည့် ဖော်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း
ပြစ်ရမည်။

၃၁။ (က) မော်တော်ယာဉ်ကိုယာအုံပြောင်းလဲမှုသည် နည်းဥပဒေ

၃၂ (က) ပါအတိုင်း ပြစ်ရမည်။

(ခ) မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် ယာဉ်နောက်သို့ဆုံးတွင် ကိုယာ
အစိအစဉ်ပါရှိရမည်။ ထိုအလီအစဉ်မျိုးကို မော်တော်
ဆိုင်ကယ်တွင် ပါရှိရန်မလို့။

၃၄။ (က) မော်တော်ယာဉ် ဦးခေါင်းပိုင်းတွင် ပါဝင်သောအစိတ်
အပိုင်းများမှာ ယာဉ်ရွှေအပ်း၊ ချွေကာများ၊ ရေတိုင်ကို
အကာာ၊ ရွှေမီးများနှင့် ယာဉ်မောင်းသူ အခန်းတို့ဖြစ်
သည်။ ယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်းသည် ယာဉ်၏ အမျိုးအမည်
နှင့် ပုံစံတို့ကို ဖော်ညွှန်းသည်။ ယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်းတွင်
ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို ပြောင်းလဲလိုပါက
ဖော်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပြစ်ရမည်။

ပြောင်းလဲမှုသည် သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မဖြစ်လျှင် ယာဉ်
မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ပြင်းဆိုနိုင်သည်
သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။

(ခ) ဤ နည်း ဥပဒေ များကို စတင်ပြဋ္ဌာန်းသည့် နောက်
မတိုင်မှုက ခွင့်ပြုထားသော ယာဉ်ဦးခေါင်းပိုင်းသည်
နှင့် ဥပဒေ (က) နှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

- ၄၀။ (က) ပော်တော်ယာဉ်တွင် မည်သည့်ကိုယ်ထည်အ မျိုး အ စား
တည်ဆောက်ထားစေကာမူ ငါးကိုယ်ထည်သည် ယာဉ်၏
အောက်ခံထည်နှင့် မြဲမြဲစွာ တပ်ဆင်ထားရှိ မ မည်။
ကိုယ်ထည် ကြမ်းဂံးတေားအကာနှင့် အမိုးသည် ယာဉ်တွင်
ပါးနှင့်သူနှင့် တင်ဆောင်သောကုန်ပစ္စ်းများ တော်ကင်း
လုပ်မျိုးမျိုးမျိုးမျိုးမျိုး ကိုယ်ထည်တွင် တော်ပြင်းသို့ အစွမ်း
ထွက်နေသည့် အရာဝတ္ထုများ လုံးဝမရှိစေရ။
- (ခ) မော်တော်ယာဉ်၏ ကိုယ်ထည်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုပါက
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသည့် လျောက်လာ့
ပုံစံပြင် လျောက်ထားရမည်။ ကိုယ်ထည်ပြောင်းခွင့် ပြု မပြု
ကို ပိုင်ရှင်ထံသို့ စာပြင့်အကြောင်းပြန်ရမည်။ ပိုင်ရှင်သည်
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အကြောင်းပြန်စာအရသာ ဆောင်
ရှုက်ရမည်။
- (ဂ) တံခါးများ ကပ်ဆင်ထားရှိသော ကိုယ်ထည်တွင် တံခါး
များ ခိုင်ခံခွာ ရှိရမည့်အပြင် လုပ်စွာပိတ်နိုင်ရမည်။
- (ဃ) ယာဉ်မောင်းသူ၏ ထိုင်ခံသည် ယာဉ်မောင်းသူအတွက်
သက်သောင့်သက်သာရှိရမည့်အပြင် နိုင်နှင့်စွာမောင်းနှင့်
ဦးင်သည့် အနေအထားပြုရမည်။
- (င) မော်တော်ယာဉ်တွင် လျောကားများ တပ်ဆင်ထားရှိလျှင်
ခိုင်ခံစွာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ခြေနှင်းပြားသည် အတက်
အဆင့်ပြုသူများအတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေရ။ လျောကား
အကျယ်သည် ငှါးစင်ပိုမိုတာ (၁၈ လက်မ) ထက်လျော့၍၍
လည်းကောင်း၊ ခြေနှင်းပြားသည် ၂၃ စင် တိ ပီ တာ
(၉ လက်မ) ထက်လျော့၍၍လည်းကောင်း မရှိစေရ။ ဝန်တင်
ပထားသော ယာဉ်တွင် အောက်လုံးခြေနှင်းသည် ပြုပြု၍
၅၇ စင်တိပိုမိုတာ (၁၀ လက်မ) ထက်နှိမ့်ရှိလည်းကောင်း၊
၄၀ စင်တိပိုမိုတာ (၁၆ လက်မ) ထက်မြှုတ်ရှိလည်းကောင်း
မရှိစေရ။

- ၄၃။ (က) မောင်တော်ယာဉ်၏ အာရုံချောင်သည် ယာဉ်ပုံတ်ပုံတင် မှတ်တမ်းတွင် မှတ်ထမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ရှိနေ ရမည်။
- (ခ) မောင်တော်ယာဉ် အာရုံချောင်ကို ပြောင်းလဲလိုပါက စဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားသည့် လျောက်လျာပုံစံ ဖြင့် လျောက်ထားရမည်။ စဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြု ချက်ကို စာပြင်လက်ခံရရှိမှုသာ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- (ဂ) ဖူးလိုက်ပိုင် သူ့မဟုတ် သမဝါယာမပိုင် အာဏားမောင်တော် ယာဉ်များ၏ အာရုံချောင်ကို အဖွဲ့လိုက်၊ အသင်းအလိုက် တူညီစွာ သတ်မှတ်လိုပါက စဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သူ သတ်မှတ် ပေးသည့်အတိုင်း ပြစ်ရမည်။
- (ဃ) ကြိုးည်းသပဒေများ၏ အခန်း၊ (၂) အရ မှတ်ပုံတင်ထား သော မောင်တော်ယာဉ်များ၏ အာရုံချောင်သည် ထပ်မတော် (ကြည်း/ရေ/လေ)ပိုင် မောင်တော်ယာဉ်များဝှက် အသုံးပြု သည့် စ်အစီမ်းနောင်နှင့် မတူစွေး။
- ၄၄။ (က) မောင်တော်ယာဉ် လေကာာမှန် သည် ဘေးကင်း မှန် (Safety Glass) အမျိုးအစား ဖြစ်ရမည့်အပြင် ယာဉ် မောင်းသူမှတ်ကြည်လင်သောမြင်ကွဲ့ကျယ် ရှိရမည်။ ဘေးကင်း မှန် ဆို သည် မှာ မှန်ကဲခဲ့သော် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ယာဉ်မောင်းသူ၏ဘေးတွင် စီးနှင်းလိုက်ပါသူများ ဘေးကင်းစေသည့် မှန် ဆု မျိုး အစား ကို ဆို လို သည်။ လေကာာမှန်သည် ယာဉ်မောင်းသူ၏ မျက်စီးအာ ရုံ ကို အနောင့်အယုက်ဖြစ်စေမည့် မှန်မျိုးမဖြစ်စေရ။
- (ခ) မောင်တော်ယာဉ်၏ ဘေးမှန်၊ နောက် မှန် များ သည် ဘေးကင်းမှန်အပိုးအစား ဖြစ်ရမည်။

(က) နောက်မှ လိုက်နေသော ယာဉ်နှင့် ကျော်တစ်ရှုန်ယာဉ်များကို ယာဉ်မောင်သူက နောက်သို့ မလျှည့်ဘဲ ဓမ္မနဲ့ပုံငြင်ရန် ယာဉ်ဘွဲ့ နောက်ကြည့်ချွဲ သို့မဟုတ် နောက်ကြည့်ချွဲများကို သို့လျှော်သည့်နေ့စွဲတွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ နောက်ကြည့်မျှန်သည် ယာဉ်တုန်ခါ့ကြောင့် မငြှေ့လျှေားစေရ။

ငါ့၊ လေကာမှုန်တွင် ရေသုတ်ကိုရိယာ တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ငါ့ကိုရိယာသည် လေကာမှုန်ပေါ်ရှိ ဖိုးရေနှင့် စိတ်ဦးမှုများကို ယာဉ်မောင်းသူ အမြင်ကြည့်လင်စေရန် သုတ်ပေးနိုင်ရမည်။ ရေသုတ်ကိုရိယာကို ယာဉ်မောင်းသူမှ အလွယ်တကူ အားလုံးပြနိုင်ရမည်။

ငါ့၊ မော်တော်ယာဉ်တိုင်းတွင် သတိပေးရန် ဟွန်းတပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ ငါ့ဟွန်းသံကို အနည်းဆုံး ၆၁ မီတာ (၂၀၀ ပေ) အကွားအဝေးမှ ကြားနိုင်ရမည်။ ဟွန်းသံသည် တစ်သံတည်း (One tone) ပြစ်ရမည်။ ဟွန်းသံသည် လွန်ကဲစွာ ကျယ်လောင်စုးရှုခြင်းမပြစ်စေသူမည့်အပြင် လေချွှန်သံ၊ ဥပ္ပါယံ၊ ခေါင်းလောင်းသံ စသည့်အသံမျိုးကို မပြစ်စေရ။

ငါ့၊ (က) သူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ပြည်သူ့ရဲ့ဘပ်ဖူယာဉ်နှင့် အခြားအရေးကြီးယာဉ်များတွင် ယာဉ်သွားလာမှု ဦးစားရင်းအတွက် အချက်ပေးသံများ ဖြစ်သည့် ဥပ္ပါယံ၊ ခေါင်းလောင်းသံ၊ လေချွှန်သံ စသည့်အသံမျိုးကို အသုံးပြနိုင်သည်။

(ခ) မော်တော်ယာဉ်တွင် ယာဉ်နောက်ဆုတ်ခြင်းကို သိရှိရန် အတွက် အသံပြို့ချက်ပေးသော အစီအစဉ်ရှိသွေ့ပြုသွေ့အချက်ပေးသံသည် တစ်သံတည်းဖြစ်စေရမည်။

(ဂ) တော်သံကိုသွေ့သောအချက်ပေးသံမျိုးကို မော်တော်ယာဉ်တွင် လုံးဝတပ်ဆင်ခွင့်မပြု။

င့်။ (က) မောက်ယာဉ်၏ စက်နှင့် ကိုယ်ထည်ကြောင့် ဖြစ်ပေ။
လာသောမြှည်သံမူးသည် ပဟ်ဝန်းကျင်ကို အနောင့်
အယုက် မဖြစ်စေရ။

(ခ) အတွင်းလောင်ကျွမ်းမှုအင်ဂျင်တိုင်းတွင် စက်သံသိန်းသော
အိပ် ဇော ဆိုင် လင် ဆာ ပါ ရှိ ရ ပည်။ ငါး အိပ် ဇော
သိုင်လင်ဆာသည် စက်သံကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
မရှိလျှင် မတ်ပုံဘင်အပဲသည် မောက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်
ခြင်းကို ပြင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ခေတ္တရပ်စီးနိုင်သည်။

၄၃။ ပဟ်ဝန်းကျင် လေထုကို ည်းစေသည့် မီးခါးအလွန်အကျိုး
ထွက်သောမောက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ပြင်းဆို
နိုင်သည် သို့မဟုတ် ခေတ္တရပ်စီးနိုင်သည်။

၄၄။ ပတ်ဝန်းကျင် ပြောစုံလမ်းများ ညုစွဲတော်ဝေသည့် စက်သံးဆီများ
ပို့စိမ့်ပါ့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်း မရှိလျှင် မှတ်ပုံတင် အ ဖွဲ့ သည်
မောက်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ခေတ္တရပ်
နိုင်သည်။

၄၅။ တစ်နာရီလျှင် ၁၉ ကီလိုမီတာ (၁၂ မီး) ထက်ကျော်၍ မောင်းနှင့်
သွားလာနိုင်သောမောက်ယာဉ်တိုင်းတွင် အမြန်နှိမ်းပြကိုရှိယာ တပ်ဆင်
ထားရှိရမည်။ ဓမ္မသည့်ကချိန်တွင်မဆို ငါးကိုယာသည် ယာဉ်မောင်း
သွားသွား မောက်ယာဉ် သွားလာအနေသည့် အမြန်နှိမ်းကို သိစေနိုင်ရမည်။

၄၆။ (က) မောက်ယာဉ်တင်ရေ့ပါယို/ဆက်သွေးရေး စက်တပ်ဆင်
ထားရှိလျှင် ယာဉ်ပိုင်ရွှေ့သည် ရေ့ပါယို/ဆက်သွေးရေး စက်
အတွက် လိုင်စင်ကို ရယူထားရှိရမည်။ ငါးလိုင်စင်ကို ရယူ
ထားခြင်းမရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ယာဉ် မှတ်ပုံတင်
ခြင်းကို ပြင်းဆိုနိုင်သည် သို့မဟုတ် ခေတ္တရပ်စီးနိုင်သည်။

(ခ) နှင့်တော်ပိုင် မောက်ယာဉ်ဘွဲ့ တာဝန် အလိုင်း
တပ်ဆင် ထား သော ဆက်သွေးရေး စက် များ သည်
နှည်းသာအော့ (က) နှင့် ပသက္ကဆိုင်စေရ။

၁၁။ မောင်တော်ယာဉ်တွင်ရှိထောလျှပ်စ်ကြီးများနှင့် အဆက်အသွယ် များတစ်လျှောက် လျှပ်စ်ကာဖြင့်ပုံးအုပ်ထားရမည်။ လျှပ်စ်ကြီးသွယ်မှု များကို ကျေစ်လျှောစွာခုတည်းထားရမည်။

၁၂။ မောင်တော်ယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်ထားရှိရမည့် ရွှေမီးကြီးနှင့် အရောင်ပြန်ပြားဘန်တို့၏ အနေအထားနှင့် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အကွာအဝေး တိုကိုလည်းကောင်း၊ မောင်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် နောက်ဘွဲ့ သို့မဟုတ် ချိတ်ဆွဲယာဉ်တို့၏ အလျေား၊ အနံ၊ အမြင့် တိုကိုလည်းကောင်း ဗဟို မှတ်ပုံးတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရမည်။

၁၃။ ဘတ်စ်ကားကြီး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ၀၈/ထွက် ပေါက်၊ ကိုယ်ထည်အတွင်း၏အမြင့်၊ လျှေကား၊ အတက်အဆင်းလက်ကိုင်၊ ခရီးသည်များအတွက်ထိုင်ခဲ့၊ မတ်ဘတ်စီးခရီးသည်များအတွက် လက်ကိုင်၊ လေဝင်လေထွက်၊ အမိုးပေ၏၍ပွဲပစ္စည်းအတွက် အကာအခို့၊ အရန်ဘီး၊ မီးသတ်ဘူး၊ ဆေးသေတ္တာတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းချက်တိုကို ဗဟိုမှတ်ပုံးတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရမည်။

၁၄။ ဘတ်စ်ကားထံ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ၀၈/ထွက် ပေါက်၊ ကိုယ်ထည်အတွင်း၏အမြင့်၊ လျှေကား၊ ခရီးသည်များအတွက် ထိုင်ခဲ့များ၏ အတိုင်းအတာများ၊ ဘေးအကာများ၊ အမိုးပေ၏၍ပွဲပစ္စည်းအတွက်အကာအခို့၊ အရန်ဘီးတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းချက်တိုကို ဗဟိုမှတ်ပုံးတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ရမည်။

၁၅။ ယာဉ်အမျိုးအစားများသည် ယာဉ်ကိုအသုံးပြုမည့် စည်ရှယ်ချက် ပေါ်မူတည်၍ ဗဟိုမှတ်ပုံးတင်အဖွဲ့က ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

မြန်မာစာတေသန အခါးအများ အခန်း (၄) မြန်မာစာတေသန အခန်း
ဖော်တေသနယာဉ်မောင်းသူများ၊ အခြား ဝက်တပ်ယာဉ်မောင်းသူများနှင့်
လက်မှတ်ရွှေင်း/ပေယ်ယာများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

- (က) ပြည်သူတိသိုင်ရာ နေရာတစ်ခုခဲ့တ် မည်သည့်မော်တေသန
ယာဉ်များကိုပါဆို မောင်းနှင့်လိုပါက ထိုယာဉ်မောင်း
သူထံတွင် တရားဝင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိရမည်။ ငါး
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် သက်ဆိုင်သည့် မော်တေသန
ယာဉ်ကို မောင်းနှင့်ရန်အတွက်သာ ဖြစ်ရမည်။
- (ခ) မည်သူမျှ ကြုံအာန်းအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်တစ်ခုထက်ပို၍ ရုပ္ပါယားခြင်း မရှိရ။

၃၅။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အပူ သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် မော်တေသန
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အခြား ဝက်တပ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် လက်မှတ်
ထူး/ပေယ်ယာလိုင်စင်များ ထုတ်ပေးဆိုင်သည်။

၃၆။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အပျိုးအဝေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း
ပြု၏။

- (က) “က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် မော်တေသန ဆိုင်ကယ်
မောင်းနှင့်ခွင့်လိုင်စင် ဖြစ်သည်။
- (ခ) “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သည် ကိုယ်ပိုင်ဝန်ပေါ်
မော်တေသနယာဉ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘတ်စိုက်ကား ငယ် တို့ကို
မောင်းနှင့်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ပြုသည်။
- (ဂ) “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် ကြုံနည်းချပော်များ
အခန်း (၂) အရ မှတ်ပုံတင်ယားသော အခြားဝက်တပ်
ယာဉ်များကို မောင်းနှင့်ပြုသည့် လိုင်စင်ပြုသည်။

- (b) “ဗ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် ကိုယ်ပိုင်ဝန်လေ့
မော်တော်ယာဉ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘတ်စိုက်ကားကြီးတိုအပြုံ
တက္ကခိုယာဉ် မောင်းနှင့်ခွဲသည့် လိုင်စင်ဖြစ်သည်၊
နိုဗုံ့နှင့်ယာဉ်မောင်းနှင့်ဝန်အတွက်ပါ အကျိုးဝင်သည်။
- (c) “င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် မည်သည့် အငှား
မော်တော်ယာဉ်မျိုးကိုမဆို မောင်းနှင့်ခွဲသည့် လိုင်စင်
ဖြစ်သည်။
- (d) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် မော်တော်ယာဉ်
အမောင်းသင်ရန်အတွက် ထုတ်ပေးသည့် လိုင်စင်ဖြစ်
သည်။
- (e) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် အောက်ပါလိုအပ်
ချက်များနှင့် ညီညာစုစုပေါ်—
- (f) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည်
အသက် ဘဂ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ငှုံးအား
ယာဉ်မောင်းသင်ကြားပေးနိုင်သူ ရှိရမည်။
- (g) “က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် “ခ”
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် “သ”
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရရှိထားပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
- (h) “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည်
အသက် ဘဂ နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည့်အပြုံ
မောင်းနှင့် ခွဲလိုသော စက်တပ်ယာဉ်ကို
မောင်းနှင့်နှင့်သူ ဖြစ်ရမည်။
- (i) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် ရှိ
ထားသော “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တော်း
သုံးနှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ငှုံးလိုင်စင်ဖြင့်

အင်သားယာဉ်မောင်းသူသည် ပြည်ထောင်စုပြန်မှ
နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား
ပြုခွင့်ရသူ ပြစ်ရမည်

(၅) “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် ရှိ
ထားသော “ထ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း
နှစ်နှစ်ပြည်ပြီးသူ ပြစ်ရမည့်အပြင် ပြည်ထောင်စု
မြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ပြစ်ရမည်။

(၆) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် ရရှိထား
သူမှုအပ် အခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ထုတ်ပေးထားသော
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရှိထားသူသည် ပြည်ထောင်စုပြန်မှ
နိုင်ငံဝေါဒအတွင်း မောင်းနှင့်ရန် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
ရယူလိုပါက လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုကို ခံယူနိုင်သူဖြစ်
ရမည်။ ရင်အား “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေး
ရမည်။

(၇) ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုသူသည် ကျော်မာရေးအကြောင်း
အနေနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ညီညွတ်သူ
ပြစ်ရမည်။

(၈) နည်းဥပဒေ (၅၈) အရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင် အ မျိုးအ စားများအ နက် “သ” ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်မှုအပ် ကျော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်ခုခုကို ရယူ
လိုသူသည် စစ်ဆေးမှုများကို ခံယူရမည်။

၆၀။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိသည်
ယာဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်—

(၉) “က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူသည် မောင်တော်
ဆိုင်ကယ်ကိုသာ မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိသည်။

- (ခ) “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင် စင်ရရှိထားသူသည် “က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်သောယာဉ်များကိုပါ မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိသည်।
- (ဂ) “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင် စင်ရရှိထားသူသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပါ မောင်းနှင့်လိုပါက၊ လိုအပ်သောစစ်ဆေးမှုများကို အောင်မြင်ရမည်။
မှတ်ချက်။ “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုပါ မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဖော်ပြရမည်။
- (ဃ) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူသည် “က”၊ “ခ”၊ နှင့် “ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်သောယာဉ်များကိုပါ မောင်းနှင့်နှင့်ခွင့်ရှိသည်။
- (င) “င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူသည် ဤနည်းဥပဒေများ၏အခန်း(၂)အရ၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောမည်သည့် မော်တော်ယာဉ်မျိုးကိုမဆို မောင်းနှင့်နှင့်ရှိသည်။

၆၁။ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူ လိုက်နာရမည့်အချက်များ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်—

- (က) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူသည် မော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် မော်တော်ဆိုင်ကယ် မောင်းနှင့်သည့်အခါတိုင်း အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်—
- (ခ) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသင်နေသူ၏ နံဘေးတိုင်အနည်းဆုံး သက်ဘမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးသော “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူတစ်ဦး ပါရှိရမည်။ ထို့သူသည် ယာဉ်မောင်းသင်နေသူအား

ကွဲပ်ကြပ်မတ်ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အမောင်း
သင် ယာဉ်ပေါ်တွင် လူပိုများမတင်ဆောင်ရာ

(၂) မော် တော် ဆိုင် ကယ် မောင်း သင် နေ သူ သည်
အနည်းဆုံး သက်တမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီး သော “က”
ယာဉ် မောင်း လိုင် စင် ရရှိ ထား သူ တစ် ဦး ၏
မျက်မျှာက်ဘွင်သပ်ကြားမှုကိုခံယူ၍ မောင်းနှင့်
ရမည်။

(၃) ဗဟိုမှတ်ပုံဘင်အဖွဲ့က သတ် မှတ် ထား သည့် က တိုင်း
မော် တော် ယာဉ် သို့မဟုတ် မော် တော် ဆိုင် ကယ် တွင်
အမောင်းသင်နေကြောင်းသိရှိစေရန် “သင်” ဟုရေးသား
ထားသော ဆိုင်းဘုတ်ကို ယာဉ်၏ရွှေနှင့် နောက်တို့တွင်
တပ်ဆင်ထားရမည်။ ရုံးဆိုင်းဘုတ်သည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်
အမှတ်ကို ဖုံးကွွယ်မနေစေရာ၊

(၄) ယာဉ်မောင်းသူများသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
ဌာနက အမိန့် ကြော်ပြာစာဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထား သော
ပြည့်နယ်/တိုင်းအဆင့်ရှိ အဖွဲ့က သင်မှတ်ပေးထားသည်
နေရာနှင့် အချိန်တွင်သာ အမောင်းသင်ရမည်။

၆။ (က) တပ်မတော်(ကြည်း/ရေး/လေ) ၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို
အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရရှိထားပြီးသူသည် ဤအခန်းအရ
သင်လျော်သော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခုကို လျောက်
ယူနိုင်သည်။ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရယူရန်မလို့
တပ်မတော်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၏ သက် တမ်း နှင့် အ ညီ
အောက်ပါ ယာဉ် မောင်း လိုင် စင် အ မျိုး အ စား ကို
လျောက်ယူနိုင်သည်—

(၁) တပ် မ တော် ယာဉ် မောင်း လိုင် စင် သက် တမ်း
အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရရှိသူသည် “ခ” ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်ကို လျောက်ယူနိုင်သည်၊

- (၂) တပ်မတော် ယာဉ် မောင်းလိုင်စင် သက် တမ်း
အနည်းဆုံး သုံးနှစ်ရှိသူသည် တက္ကာ စီယာဉ်
မောင်းနှင့်ရန်မှာပ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို
လျောက်ယူနိုင်သည်။
- (၃) တပ်မတော် ယာဉ် မောင်းလိုင် စင် သက် တမ်း
အနည်းဆုံး ငါးနှစ်ရှိ၍ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ နှုတ်ထွက်
ပြီးသူသည် “c” ယာဉ် မောင်းလိုင် စင် ကို
လျောက်ယူနိုင်သည်။
- (၄) တပ်မတော် ယာဉ် မောင်းလိုင်စင် သက် တမ်း တစ်နှစ်မပြည့်
သူသည်၊ ဤအခန်းအရ ယာဉ် မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုလျှင်
“သ” ယာဉ် မောင်းလိုင်စင်ကို ရယူရမည်။
- (၅) ဤ အ ခန်း အ ရ ယာဉ် မောင်းလိုင် စင် ရယူ လို သော
တပ်မတော် ယာဉ် မောင်းလိုင် စင် ရရှိ ထားပြီး သူ သည်
သတ်မှတ် ထားသော ကျော်းမာရေး အဆင့် အ တန်း နှင့်
ညီညာတ်ရမည့်အပြင် ယာဉ် မောင်းစ် ဆေး မူ များ ကို
အောင်မြင်ရမည်။

၆၃။ လက်မှတ်ဖောင်း သို့မဟုတ် စပယ်ယာလိုင်စင် ရယူလိုသူသည်
အသက် ဘဂ နှစ် ပြည့်ပြီးသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ်
ညျှော်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ် ထား
သော ကျော်းမာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် ညီညာတ်ရမည့်အပြင် ဖလိုမှတ်
ပုံတင်အပွဲက သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးမှုများကိုပါ အောင်မြင်ရမည်။

၆၄။ ခရီးသည်တင် အငှားဘတ်စ်ကားနှင့် လိုက်ပါလာသော လက်မှတ်
ဖောင်းသည်လည်းကောင်း၊ အငှားကုန်တင်ယာဉ်နှင့် လိုက်ပါလာသော

ပပယ်ယာသည်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်တွင် ငှုံး၏
အရည်အချင်းကို ပျက်ယှဉ်းစေသော အောက်ပါအချက်များကို ရွှေ့
ကြော်ရမည်—

- (က) သေ ရည် သေ ရက် သောက် စား ခြင်း၊ မူး ယစ် ထုံး ထိုင်း
စေသည့် ဆေးဝါးများသုံးခွဲခြင်း၊
- (ခ) ရိုင်းပျော်ဆက်ဆံခြင်း၊ ဆဲရေးတိုင်းထွားခြင်း၊ စော်ကား
ခြင်း၊
- (ဂ) အခြားအငှား ဘတ်စ်ကားတွင် ခရီးသည်တင်ခြင်း
သို့မဟုတ် အခြား အငှားကုန်တင်ယာဉ်တွင် ကုန်စည်
တင်ခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် တားမြစ်ရန်ကြိုးစား
ခြင်း၊
- (ဃ) ဘတ်စ်ကားစီးခရီးသည်များ သို့မဟုတ် အခြား ခရီး
သည်များ အန္ောင့်အယုက်ဖြစ်စေရန်၊ စိတ်ပြုပြင်စေရန်
ပြုမှုခြင်း၊
- (င) သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်စီးခ သို့မဟုတ် ကုန်တင်ခထက်
ငွေပိုမိုတောင်းခံခြင်း၊ ယာဉ်စီးခအတွက် လက်မှတ်ပေးရန်
ပျက်ဘွှဲ်ခြင်း၊
- (စ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ယာဉ်ကေးတွင် သော်လည်း
ကောင်း၊ နောက်တွင်သော်လည်းကောင်း ခရီးသည်များ
တွဲလောင်းခိုစီးမှုကို မတားမြစ်ခြင်း၊
- (ဆ) ယာဉ်ပေါ် မှ ပစ္စည်းများ အောက် သို့ မ ကျ စေရန်
လည်းကောင်း၊ ယာဉ်ပေါ်ရှိ အရာဝတ္ထုများ အပြင်သို့
စွန်းထွက်ခြင်း မရှိစေရန်လည်းကောင်း ကြိုတင် ဆောင်
ရွက်မှုမရှိခြင်း၊
- (ဇ) မိမိလိုက်ပါသည့် ယာဉ်တွင် ခရီးသည်များ ကျွန်းခဲ့သော
ပစ္စည်းများ ကို တွေ့ရှု လျှင် ပြည်သူ့ရဲစာန်း သို့မဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာသူ လွှဲအပ်ရန်ပျက်ကွဲက်ခြင်း၊

- (၅) ကူးစက်တတ်သော နေဂါသည်မှအပ ဖျားနာနေသူ
သို့မဟုတ် ထိခိုက် ဒဏ် ဖာရရှိ နေ သူ အား မော် တော်
ယာဉ်တွင် ခရီးသည်အဖြစ်လက်ခံရန်ပြင်းဆိုခြင်း၊
(၆) ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမပြည့်ခြင်း၊ မသန့်ရှင်းခြင်း၊ မသေ
သပ်ခြင်း။

၆၅။ “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိုကားသူသည် လိုအပ်လျှင် လက်မှတ်
ရောင်း သို့မဟုတ် စပယ်ယာတာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။

၆၆။ လိုင်စင်အတည်ပြစ်သည့်ကာလ

- (က) ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆ အရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်း
ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရသည်မှအပ လိုင်စင်
သစ် ထုတ် ပေး ခြင်း နှင့် အ သစ် လဲ လှယ် ပေး ခြင်းတို့၏
သက်တမ်းသည် ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်
အတိုင်း ပြစ်ရမည်။ မည်သည့်လိုင်စင်မဆို အနည်းဆုံး
သက် တမ်း ကာ လ သည် တစ် နှစ် အောက် မ ရှိ စေ ရ။
အများ ဆုံး သက်တမ်းကာလသည် ဗဟို မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က
သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ပြစ်ရမည်။
- (ခ) “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရယူထားသူသည် ရှင်းလိုင်စင်
အတည်ပြစ်သည့် ကာလအတွင်း ဗဟို ပုံးပုံးတင်အဖွဲ့က
သတ် မှတ် သည့် ကာ လ အ တိုင်း မ ရှိ စေ ရ။ မ ရှိ စေ ရေး
ခြင်းကို ခံယူနိုင်သည်။

၆၇။ နည်းဥပဒေ ၅၃ ဘို့မဟုတ် နည်းဥပဒေ ၆၂ သို့မဟုတ်
နည်းဥပဒေ ၆၃ တို့တွင် သတ်မှတ်ထားသော ၁၁၁ အပ်ချက်ဖျားနှင့်
ညီညွတ်သူသည် မိမိနေရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့
သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် လိုအပ်သောလိုင်စင်ကိုလျောက်ထားနိုင်ကာသုံး။

၆၀။ သက်ဆိုင်ရာ လိုင်စင်ရရှိရန် လိုအပ်ချက်များ နှင့်ညီညွတ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် အခေါ်များပေးသွင်းသူအား လျောက်ထားသည့် လိုင်စင်ကို နည့်ဥပဒေ ၅၂ ပါ ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ထုတ်ပေးရမည်။

၆၁။ ဤအခန်းအရ လိုင်င်ရရှိထားသူသည် မိမိလိုင်စင်ကို အခြား သူအား အသုံးပြုရန် လွှဲပြောင်းမပေးရ။

၆၂။ ယာဉ်မောင်းသူ၊ လက်မှတ်ဖောင်းနှင့် ပေယာတို့သည် မြတ် လိုင်စင်ကို အမြတ်းဆောင်ထားရမည်။ ရုတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားသော တာဝန်ကျ ပြည်သူ့ရုတ်ပွဲဝင်ကသော်လည်းကောင်း၊ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း ခံရသည့် အခြားအဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း လိုင်စင်စစ်ဆေးရန် တောင်းဆုံးလျှင်ပြရမည်။

၆၃။ (က) သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ဤအခန်းအရ လိုင်စင် ရရှိထားသူအား ဤနည်းဥပဒေများ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်ညီညွတ်လျှင် ငြင်း၏လိုင်စင်ကို ဆက်လက်ကိုင် ဆောင်စေရန် အသစ်လဲလှယ်ပေးရမည်။

(ခ) ဤအခန်းအရ လိုင်စင်ရရှိထားသူသည် လိုင်စင်သက်တဗ်း မကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း အသစ်လဲလှယ်ရ မည်။ လိုင်စင်သက်တဗ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် အသစ်မလဲ လှယ်မီ ယာဉ်မောင်းနှင့်မရှိစေရ သို့မဟုတ် လက်မှတ် ဖောင်း/ပေယာတာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိစေရ။

(ဂ) လိုင်စင်သက်တဗ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် နှစ်နှစ်အတွင်း အသစ် လဲလှယ်လျှင် လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ရန် ပျက်ကွွက်သည့် ကာလဏေတွေက် လိုင်စင်ခအပြည့်အဝ ပေးဆောင်ရမည့် အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ စည်းကြပ်သည့် အချိန်လျှောက် ပေးဆောင်ရမည်။ လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ရန်

ပျက်ကွက် သည် ကာလ သည် နှစ် နှစ် ကျော် လွန်လျှင်
နည်းဥပဇ္ဈ ဥုံ၊ နည်းဥပဇ္ဈခဲ့ (၁) အရ အရေးယူခြင်း
ခံရမည်။

(ယ) လိုင်စင်ဆာသစ် လဲလှယ်ပေးသော မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည်
ထိသို့ အသစ်လဲလှယ်ပေးရသည့် လိုင်စင်မှာ အခြား
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တစ်ခုခဲ့မှ ထုတ်ပေးထားသောလိုင်စင်ပြုစ်
လျှင် အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တို့သို့
အသစ်လဲလှယ်ပေးကြောင်းကို အကြောင်းကြားရမည်။

၂၂။ (က) လိုင်စင်ပျောက်ဆုံးလျှင်မိမိလိုင်စင်ပျောက်ဆုံးကြောင်းကို
ပြည်သူရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားရမည်။ ထိသို့တိုင်ကြား
ပြီးကြောင်း အထောက်အထားကိုရယူပြီး ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင် မိတ္တာ။ အတွက်
လျှောက်ထားလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က လိုင်စင်
မိတ္တာ၍ ထုတ်ပေးရမည်။ လိုင်စင်မိတ္တာ၍ ရယူပြီးနောက်
ပျောက်ဆုံးသောလိုင်စင်ကို ပြန်လည်ရရှိလျှင် ငှါးလိုင်စင်
ကို သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ ပြန်အပ်ရမည်။

(ခ) မိမိလိုင်စင် ပျက်စီးနေလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင် အဖွဲ့၏
သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပျက်စီးနေ သော လိုင် စင် ကို
လျှောက်လွှာနှင့်ပူးတွေ့ မိတ္တာ။ လျှောက်ထား ရမည်။
လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပျက်စီးနေသောလိုင်စင်ကိုရရှိမှုသာ
သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က မိတ္တာ။ ထုတ်ပေးရမည်။

.(ဂ) လိုင်စင်မိတ္တာ။ ထုတ်ပေးရတွင် “မိတ္တာ” ပြုစောင်း
ပေါ်လွှင်စေရန်နှင့် တစ်ပြီးညီပြုစေရန် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၂၃။ (က) ဥပဇ္ဈမ ၂၂ (၂) အရ ပြစ်မှုကျိုးလွန်သည့် ယာဉ်
မောင်သူ၏ လိုင်စင်ကို အာဏာ အပ်နှင့်ထားသည့်

ပြည်သူ့ရအနာဂတ်စဉ်းဦးက သိမ်းယူလျင် ထိုလိုင်စင်
သိမ်းယူကြောင်း အသိအမှတ်ပြု ယာယီလက်မှတ်ကို
ထုတ်ပေးရမည်။ ထိုယာယီလက်မှတ် ရရှိထားသူသည်
လိုင်စင်ပြန်မာဖို့ သိမဟုတ် ကရားရုံးကဗာမိန့်မချမှုသော
နည်းဥပဒေခဲ့ (ယ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အချိန်
ကားလအတွင်းသာ ယာဉ်မောင်းနှင့်ခွင့်ရှိစေရမည်။

- (a) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ပုံ လိုင်စင်အစား ယာယီခွင့်ပြုလက်နှုတ်
ထုတ်ပေးရန် လိုအပ်သလို စပိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ညွှန်ကြေး
နိုင်သည်။
- (b) နည်းဥပဒေခဲ့ (က) နှင့် (ခ) တွင် ဖော်ပြထားသော
ယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံကို ပုံဖော်မှတ်ပုံတင် အပွဲ့က
သတ်မှတ်ပေးရမည်။ ငါးယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေး
ခြင်းအတွက် အခင့်မေဓည်းကြပ်ရ။
- (c) ဘဆိုပါယာယီခွင့်ပြုလက်မှတ်အား အတည်ပြုစေရမည့်
ကားလကို ထိုလက်မှတ် ထုတ်ပေးဘင်ရှိသူက လိုအပ်သလို
သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုကားလသည် တစ်ဆက်တည်း
ပြုစေ၊ သာက်ဘမ်းတိုးပေးသည့် ကားလများအပါးဝေးဝင်
ပြုစေ ရက်ပေါင်း ၃၀ ထက်မပိုစေရ။ သို့သော်
ဘိမ်းဆည်းထားသည့်လိုင်စင်၏ မူလသက်တမ်း ကားလ
အတွင်းသာ ပြုစေရမည်။
- (d) ၂၇၁ (က) ကြိုအခန်းအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူ သိမဟုတ်
လက်မှတ်ဖော်ပါ/စပ်ယာ လိုင် စင် ရ ရှိ ထား သူ သည်
အောက်ပါအကုသွယ်အချင်း ပျက်ယွင်းမှုတစ်ခုခုနှင့် ပြိုစွား

နေသည်ဟု ယုံကြည်လျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်စွဲသည့်
ဂုဏ်လိုင်စင်ကို လေးနှစ်ဘာလ အပိုင်းအခြားအထိ
ရုပ်သီမ်းနိုင်သည်—

- (၁) ရွှေဂါ သို့မဟုတ် မသန်မစွဲမူတစ်ခုခုကြောင့်
မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်စေရန် မသင့်လျော်သူ၊
- (၂) နည်းဥပဒေ ၂၃ ပါမှတ်တမ်းအခါ ပြစ်မူ မကြာ
ခဲ့ ကျူးလွန်တတ်သူ၊
- (၃) သေ ငျားသေ ရက် အလွန် အကြေးအမြတ် စေ
သောက်စားမူးယစ်တတ်သူ သို့မဟုတ် မူးယစ်
ဆေးဝါးများ အမြတ်းစွဲတတ်သူ၊
- (၄) ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အပေးယူပိုင်သောပြစ်မူ တစ်ခုခု
ကျူးလွန်ရာတွင် ပါဝင်သည့်မော်တော်ကို
အသုံးပြုလျက်ရှိသူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခဲ့သူ၊
- (၅) မော်တော်ယာဉ်ကို အရမ်းကာရွောမောင်းနှင်သူ
သို့မဟုတ် ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်အောင်မောင်းနှင်သူ၊
- (၆) ဥပဇ္ဈိုံမ နှုန်း ဥပဇ္ဈိုံမ ၁၂၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်
များကို ဆန့်ကျင်သူ၊
- (၇) ဥပဇ္ဈိုံမ ပြစ်မူအတွက် တရားရုံးက
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရုပ်သီမ်းရန် စီရင်ခြင်းခံရသူ၊
- (၈) ပြည်သူ့တစ်ဦးတစ်ယောက် က ငှားရမ်းလျှင်
လုံလောက်သော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရုံမရှိဘဲ
ယာဉ်ငှားရမ်းရန် ပြင်းဆိုသော အငှားယာဉ်
မောင်းသူ၊
- (၉) နည်းဥပဒေ ၆၄ ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များတစ်ခုခုကို
ဆန့်ကျင်ပြုသော လက်မှတ်ရောင်း သို့မဟုတ်
စပယ်ယာ။

- (၉) နည်းဥပဒေခဲ့(က) အရ ရပ်သိမ်းခြင်းခံရသောလိုင်စင်ကို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သိမ်းယူထားရမည်။ ငှါးလိုင်စင်အစား
ယာယီခွဲ့ပြုလက်မှတ် ထုတ်မပေးရ၊
- (၁၀) ရပ်သိမ်းခံရသည့်လိုင်စင်အတွက် ရပ်သိမ်းခံရသည့်ကာလ
ပြည့်မြောက်လျှင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငှါးလိုင်စင်နှင့်
သူ့အား သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးခြင်း
အောင်မြင်မှသာ လိုင်စင်ပြန်ပေးရမည်။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်စစ်ဆေးခေါ် ပေးဆောင်ရမည်။
- ၃၅။ (က) မော်တော်ယာဉ်ကို မဆင်မခြင်းမောင်းနှင့်၍ လူသေ
စေသည် အထိ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှု ကျူးလွှန်သူ ပြစ်လျှင်
သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်ကြောင့်ပြစ်စေ၊ ကိုယ်ကြောင့်
ပြစ် စေ မော်တော် ယာဉ်ကို မောင်းနှင့် ရန် လုံး၊ ဝ
မ သင့် လျော် သူ ဟု ယုံကြည့် ကျေ နပ် လျှင် သော်
လည်းကောင်း၊ အခြား အ ကြောင်း ကြောင်း ကြောင်း
မော်တော်ယာဉ်ကို ဆက် လက် ခမာင်းနှင့် ခိုင့်ပြု ရန်
မသင်လျော်သူဟု ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်လျှင်
သော်လည်းကောင်း ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အဆိုပါ
ယာဉ်မောင်းသူ၏လိုင်စင်ကို အချိန်ကာလအကုန်အသတ်
မရှိ ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
- (၁၁) ဥပဒေပို့မ ၂၂ (၁) အရ မဟုတ်မမှန်သော လိုင်စင်ကို
စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငှါးလိုင်စင်ကို
သိမ်းယူပြီး ဖျက်ဆီးရမည်။
- (၁၂) လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး အသစ်လဲလှယ်ရန် နှစ်နှစ်
အထိ ပျက်ကွဲက်သည့်လိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်းရမည်။
- ၃၆။ (က) မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ဤနည်း
ဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မလိုက်နာသူ၏လိုင်စင်
ပေါ်တွင် မလိုက်နာသည့် အကြောင်း မြင်းစု များကို
မှတ်ချက်ပြုရမည်။

- (၁) ပြစ်မှအတ္က် တရားရုံး၏ စီရင်ချက်ကို ကျူးလွန်သူ၏
လိုင်စင်တွင် မှတ်ချက်ပြုရမည်။
- (၂) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် လိုင်စင်တွင် မှတ်ချက်ပြုနိုင်ရန်
ကော်လုံသတ်မှတ်ပေးရမည်။

၂၇။ ဗဟိုမှတ်ပုံထင်အဖွဲ့တွင် ပြစ်မှုများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း

၌အခန်းအရ လိုင်စင် ရရှိထားသူ၏ ပြစ်မှုကြောင့် ငင်းအား
ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ တရားရုံးက ပြစ်ခက်
စီရင်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေပုံမ ၂၉ အရ ပြစ်မှအတ္က်
ပြောငြိမ်းခဲ့လျှင် သော်လည်းကောင်း ထိုသို့ အရေးယူခြင်း၊ စီရင်ခြင်း၊
ပြောငြိမ်းခြင်းပြစ်ရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပုံင်ခွင့်ရှိသူတို့က သက်ဆိုင်သည့်
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားရမည်။ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ဆက်လက်၍
ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားရမည်။

၂၈။ (က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့် လက်မှတ်ရယူလိုသူ
သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ လျောက်ထားရမည်။

(၁) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်တော်
ယာဉ်သွားလာမှ သဘောတူ စာချုပ်အရ အပြည်ပြည်
ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရမည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့် လက်မှတ်ပုံစံသည်
စာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

၂၉။ (က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့် လက်မှတ်ရရှိထား
သူသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရယူလိုလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်
အဖွဲ့သို့ လျောက်ထားနိုင်သည်။

(၁) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်း
ခွင့်လက်မှတ် ရရှိထားသူအား “ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
ကို ထုတ်ပေးရမည်။

(၉) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ်သွားလာမှုသဘောတူ စာချုပ်အရ နိုင်ငံတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်ပေးသော အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ယာဉ်မောင်းခွင့်လက်မှတ် ရရှိထားသူကို မြန်မာ နိုင်ငံတော်အတွင်း၌ ငှါးလက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံး သည်အထိ ဤနည်းဥပဒေများအရ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိထားသူကဲသို့ အသံအမှတ်ပြုရမည်။

ဂၤ။ မည်သည့်ယာဉ်မောင်း သို့မဟုတ် လက်မှတ်နောင်း/စပယ်ယာမဆို လိုင်စင်ရယူသည့် အခါးဖြစ်အစ၊ အသစ်လဲလှယ်သည့်အခါးဖြစ်စေ ဥပဒေ အခန်း၊ ၃ အရ သူတော်ပါးထိခိုက်မှ အာမခံကို ထားရှိရမည်။

ဂၤ။ (က) ဤအခန်းအရ ပေးရမည့် အခင့်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင် အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်၊
 (ခ) အခင့်ပေးသောင်ခြင်းမှ လွှတ်ပြုမှု ခွင့်ရနိုင်သူများသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

ဂၤ။ အယူခံဝင်ခြင်း

(က) ဤအခန်းအရ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ချမှတ်သည့်အပိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက် တင်ခုံကို အယူခံဝင်လိုလျှင် လိုင်စင်ရရှိ ထားသူသည် အကြောင်းကြား စာ ရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ အယူခံနိုင်သည်။

(ခ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ကချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဥပဒေ ပုံစံမ ၁၆ (j) အရ အယူခံဝင်လိုလျှင် အဆိုပါအမိန့် ချမှတ်သည့် အကြောင်းကြား စာ ရရှိသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ပေါ့ ဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံဝင်ရှင်သည်။

(၉) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြီးဖြစ်ဖြစ်သည်။

စာခန်း (၂)

မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်
ခြင်း၊ သီးမဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ခြင်း

ကျေ။ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သီးမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းပဆို ကြိုအခန်းအရ ဗုံး
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုချက်မရရှိလျှင် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း သီးမဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကျောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းပြုရ။

ကျေ။ (က) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြား ပေးသည့်
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လို့သူ သီးမဟုတ် မော်တော်ယာဉ်
မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လို့သူ
သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သီး သတ်မှတ်သည့်အခါး ငွေ နှင့်
အတူ သတ်မှတ်သည့် ပုံစံဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကို
လျောက်ထားရမည်။

(ခ) လျောက်ထားသူသည် ပြည်ထောင်စုမြန် မာ နိုင် ငံ သား
သီးမဟုတ် ဧည့်ခိုင်ငံသား သီးမဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ
ပြု၍ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေး
သည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် သီးမဟုတ် မော်တော်ယာဉ်
မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်
သတ်မှတ်သည့်အရည်အချင်း ပြည့်စုံကြောင်း စစ်ဆေး
တွေ့ရှုလျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် လက်မှတ်ကို သတ်မှတ်သည့်ပုံစံဖြင့်
ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

ကျေ။ (က) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေး သည့်
လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် သီးမဟုတ် မော်တော်ယာဉ်

မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်း လုပ် ကိုင် ခွင့်
လက်မတ်၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁
ရက် ဖြစ်ရမည်။

- (၁) လုပ်ငန်း ဆက် လက် လုပ် ကိုင် လို သူ သည် လုပ်ကိုင်ခွင့်
လက်မတ်လက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရှုက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း
အသစ်ပြန်လည် လျောက်ထားရမည်။ ထို့သို့လျောက်ထား
ခြင်းမပြုလျှင် ငှင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် အလိုအလျောက်ပျက်ပြု
စေရမည်။

ဂ၆။ စ ဟို မှတ် ပုံ တင် အ ဖွဲ့ သည် မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကျောင်းလုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်သည့်အရည်အချင်းများဖြင့် ပြည့်စုံခြင်း
ရှိ မရှိကို စင်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဂ၇။ မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အဟတ်သင်ကြားပေးသည် လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်လိုသူ၏ အရည်အချင်းပျေားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်—

- (က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား၊ သို့မဟုတ် ငြိုနိုင်ငံသား၊
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။
- (ခ) အဟိုမှတ်ပုံတင်အပွဲက မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကြားပေးနိုင်သူဟု အသိအမှတ်ပြုထားသူ သို့မဟုတ်
အနည်းဆုံး ငါးနှစ်အဆောက်မပြတ် “c” ပာဌ္ဍာမောင်း
လိုင်စင် ရရှိထားသူဖြစ်ရမည့်အပြင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အပွဲက
သတ်မှတ်သည့် နည်းပြုအရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။

ဂ၈။ မောင်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်
လိုသူ၏ အရည်အချင်းသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်—

- (က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ငြိုနိုင်ငံသား၊
သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ ဖြစ်ရမည်။

- (ခ) သင်ကြားပိုချေမှုအတွက် လုံ လောက်စွာ ကျယ်ဝန်း ထည့်
သင်တန်းခန်းနှင့် ပရီဘောဂများပြည့်စုံစွာရမည်။
- (ဂ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ချက်
များအတိုင်း အမောင်းသင်ရန် အသုံးပြုသည့် မော်တော်
ယာဉ်နှင့် သင်ကြားမှု အထောက်အကူးပြုကိစိယာများ
ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ထားရှိနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) မော်တော်ယာဉ်မောင်း အဘတ်သင်ကြားပေးသည့်သော
အရည်အချင်းပြည့်နည်းပြများလုံလောက်စွာထားရှိနိုင်သူ
ဖြစ်ရမည်။ နည်းပြများ၏အရည်အချင်းမှာ နည်းဥပဒေ
ကူး နည်းဥပဒေခဲ့ခဲ့ (ခ) ပါ အတိုင်းဖြစ်ရမည်။

ဂဇ္ဈ။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့်လုပ်ငန်း
လုပ်ကိုင်သူ၏တာဝန်မှာ ဖော်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်—

- (က) သင်ရှိးညွှန်းတမ်းများကို ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရ^၁
မည်။ ထိုအဖွဲ့၏သတည်ပြုချက်အတိုင်းသာလျှင် သင်ကြား
ရမည်။
- (ခ) သက်တမ်းရှိ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မရရှိသူအား
ယာဉ်မောင်းသင်ကြားပေးခြင်း မပြု၏၊
- (ဂ) မော်တော် ယာဉ် မောင်းသင် သူ များ ကို လက်တွေ့
ယာဉ်မောင်းသင်ကြားနေစဉ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစောင့်
လိုအပ်သည့်အစိအစဉ်သည် ဗ ဟို မှတ် ပုံ တင် အ ဖွဲ့ က
သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပေးပို့ရမည်။

၉၀။ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သူ၏တာဝန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရမည်—

- (က) သင်ကြားပိုချမှုအတွက် လုံးလောက် စွာ ကျယ် ဝန်း သည် သင်တန်းခန်းနှင့် ပရီဘာဘကများ ပြည့်စုံစားရှိရမည်၊
 - (ခ) ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့၏ အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်ချက် များအတိုင်း အမောင်းသင်ရန်အသုံးပြုသည့် မော်တော်ယာဉ်နှင့် သင်ကြားမှုအထောက်အကွပ် ကိရိယာများ ပြည့်စုံလုံးလောက်စွာ ထားရှိရမည်၊
 - (ဂ) မော်တော်ယာဉ်မောင်း အတတ်သင်ကြားပေးနိုင်သော အရည်အချင်းပြည့်နည်းပြများ လုံးလောက် စွာ ထားရှိရ မည်၊
 - (ဃ) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများထို ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့သို့ တင်ပြရ မည်။ ထိုအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်အတိုင်းသာလျှင် သင်ကြားရမည်၊
 - (င) သက်တမ်းရှိ “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် လက်ဝယ်မရရှိသူ အား ယာဉ်မောင်းသင်ပေးခြင်း မပြုရ၊
 - (စ) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူများကို လက်တွေ့ယာဉ်မောင်း သင်ကြားနေစဉ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် လိုအပ်သည့် အစိအစဉ်သည်။ ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ဖြစ်ရမည်၊
 - (ဆ) ဗဟိုမှုတ်ပုံတင်အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်း အောင်ရှုက်ချက်များကို ပေးပြုရမည်။
- ၉၁။ (က) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သိမဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူသည် မော်တော်ယာဉ်မောင်း အတတ်သင်ယူသူအား အန္တရာယ်ကင်းစွာ

မေးင်းနှင့်သည့် အလေ့အကျင့်ရှိမှုသာလျှင် မော်တော်
ယာဉ်ကို မောင်းနှင့်တတ် ကြောင်း တာ ဝန် ယူ သည့်
သင်ဆေခံပါက မှတ် ပေးမျှ။ ပို့ဆုံး မော်တော်
ယာဉ်ကို အန္တရာယ်ကောင်းစွာ မောင်းနှင့်တတ်၏ အား အား
ယာဉ်မောင်းသုတိုင်းလိုက်နှုန်း ဤနည်းဥပဒေများပါ
သတ်မှတ်ချက်များကို ကောင်းစွာနားမလည်သော် ဖြစ်၍
သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းအသုံးပြုသူများအချင်းချင်း
ထားရှိရမည့်စာနားစိတ် ဖော်တတ်သေးလျှင် သော်
လည်းကောင်း ယာဉ်ကို မှတ်နှင့်တတ်ကြောင်း ကာဝန်
ယူသည့် သက်လေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရ။

(၁) နည်းဥပဒေခဲ့ (က) အရ ထုတ်ပေးထားသော ယာဉ်ကို
မောင်းနှင့်တတ်ကြောင်း တာဝန်ယူသည့် သက်သေခံ
လက်မှတ်သည့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် မဖြစ်စေရ။ ယာဉ်
မောင်းလိုင်စင် ရရှိရေးဘဏ္ဍာက် ဤနည်းဥပဒေများ၏
အခန်း (၄) အရ ယာဉ်မောင်းစစ်ဆေးမှုများကို ခံယူ
ရမည်။

၉၂။ ဗဟိုမှတ်ပုံဘဏ်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကြားခကို သာ့မှတ်ခေါ်ပေးရမည်။

၉၃။ ဤအဆိုန်းအရ ပေးရမည့်အခင့်များသည် ဗဟိုမှတ်ပုံဘဏ်အဖွဲ့က
သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

၉၄။ ဗဟိုမှတ်ပုံဘဏ်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်
သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်း သုံးမယူတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ
အတတ် သင်ကျောင်း လုပ် ငန်း လုပ် ကိုင် ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၏ အား
အားလျဉ်စွာ လိုအပ်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ ချမှတ်ပေးနိုင်သည်။
ထိုသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်သူတို့က လိုက်နာရမည်။

ဗျာ။ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ဤအခန်းအရ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် များသူတ်သော ဖော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူအတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လျောက်ထားခြင်းကို စွဲပြရန်ပြင်းပယ်နှင့် သည်။ ထိုသို့ပြင်းပယ်ခဲ့လျှင် နည်းဥပဒေ ရရှိ၊ နည်းဥပဒေခွဲ (က) အာ ပေးသွင်းထားသည့် အခင့်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးရမည်။

ဤ။ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွဲင့်ကို ၁၉ ဧ ရို့ ၄၂ ဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း

(က) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ် မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ငန်းသူသည် ဤနည်းဥပဒေများပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ငါးရှိအား ထုတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ငွေ့ငွေ့ကို အေတ္တာ ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ အေတ္တာရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း အတွက် အခင့်ကို ပြန်အမ်းခြင်းမပြုရ၊

(ခ) မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ် မောင်း အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ၏ လုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွဲငွေ့ကို အေတ္တာရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်လျှင် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့သည် ဖော်သည်အတွက်ကြောင့်ထိုသို့ဆုံးဖြတ်သည်ကို မှတ်တမ်းတင်ရှု သက်ဆိုင်သူအား စာပြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

၉၃။ အယူခံဝင်ခြင်း

- (က) ဤအခန်းအရ ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့က ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ် ချက်ကို မင်္ဂလာနပ်သူသည် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့် ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ အယူခံဝင်ခိုင်သည်။
- (ခ) ပို့ဆောင် ဆက် သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်သော ဆုံးပြုတ်ချက်သည် အပြီးသတ် ဖြစ်သည်။

၉၄။ နိုင်ငံတော်အစိုးအစွဲဖြင့် ပြုလုပ်သော မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဤအခန်းပါ နည်းဥပဒေများမှ ခြင်းချက်ရရှိသရေးသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ် ချက်အတိုင်း ဖြစ်သည်။

၉၅။ ဤအခန်းအရ မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကြားပေးသည့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းသူ ထောက်သင်ကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတို့ ကျူးလွှန်သည့်ပြစ်မှအတွက် ဥပဒေ၏ အချို့ ၆ ပါ သက်ဆိုင်သည် ပြစ်၍ကုမ္ပဏီအဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုပါ ဖျက်သိမ်းသည့်အထိ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

အခန်း (၆)

အငှားမော်တော်ယာဉ်စည်းကမ်းများ

၁၀၀။ မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်ကိုမဆို နည်းဥပဒေ ၁၀ နှင့် အညီ အငှားယာဉ်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် လုပ်ငန်းလုပ်ငင် ရယူထားခြင်းမရှိလျှင် အငှားယာဉ်အဖြစ် အသုံးမပြုရ။

၁၀၁။ အငှားယာဉ် မှတ်ပုံတင်အသစ် လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းဥပဒေ ၂ တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၀၂။ (က) အင့်းယာဉ်ဘုရားတင်ဆောင်နိုင်သော ခရီးသည် အပရ အတွက် သို့မဟုတ် ကုန်ချိန်သည် ဗဟို မှာ်ပုံတင်ဆောင် ဖော်တော်ယာဉ်မှတ်တမ်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

(ခ) ယာဉ်တွင်တင်ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည် ခရီးသည် အရေအတွက် သို့မဟုတ် ကုန်ချိန်ထက်ပို၍ဘင်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်၍၊ သို့ကူးတွင် မြို့နယ် နယ်နိမိတ်အတွင်း ခရီးဝါယံပြင် မောင်းနှင့်သားလာမနေသော ဘက်စ်ကားများသည် ခရီးသည် များပြားချိန်တွင် ပို့ဆောင် ဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနက အမော်ကြော်ပြောစာ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား သော ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသင်ရှိ အဖွဲ့ကွန်ပြုသည် ခရီးသည် အရေအတွက်ကို ဘတ်စ်ကားအတွင်း ပိုမို တင်ဆောင် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ကုန်။

(ဂ) အသာ၏ ၁၂၂ နှင့် ၃၂၂ အထက်ရှိသူ သို့မဟုတ် အသက် ၁၂၂ အောက် နှင့် ၃၂၂ နှစ်အထက်ရှိသော ကလေးနှစ်ဦးကို ခရီးသည် တစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ရမည်။

၁၀၃။ ဤ နည်းပညာများ၏ အခန်း (၃) တွင် ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ပည့်လာသောဝန်ရှိသူများ မိမိယင်္ခားယာဉ်ကို အများပြည်သူ့အား အေး အနှစ်မပြုခေါ်နေနှင့် ခရီးသည်များ မဇန်ဘင့်နှေးစေရန် အခါ ဆုံးသိမ်းပြုပြင်ထိန်းသံမ်းထားရှိရမည်။

၁၀၄။ (က) အင့်းယာဉ်ပြင့် လုပ်နှုန်း လုပ်ကိုင် သူ သည် လုပ်ငန်းလိုင် စင်တွင် စာ ကို မှတ်ထား သော လုပ်နှုန်းကို သာ လုပ်ဆောင်ရေးရုံး ဖြစ်၍၊

(ခ) ပြည်သူ့ပို့ဆောင် အင့်းယာဉ်များအတွက် လုပ်ငန်းများသည် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သည့် အတိုင်းပြစ်ရမည်။

၁၀၅။ (က) အငှားယာဉ်များ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စွဲ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင် တွင်ပါရှိသော သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းသာ လုပ်ကိုင် ရမည်။

(ခ) ဘတ်စ်ကားများ၊ ခရီးသည် တက်ဆင်းနေရာများနှင့် ရပ်နားရန်နေရာများ၊ ကုန်တင်ယာဉ်များ၊ ကုန်တင်ကုန်ချ ရန်နေရာများ ရပ်နားရန်နေရာများ၊ တက္ကားများနှင့် အခြား စင်းလုံးငှားယာဉ်များ၊ အငှားလိုက်ရန် စောင့်ဆိုင်း သည့် နေရာများ နှင့် ရပ်နားရန် နေရာတို့ သည် ပို့ဆောင်သက်သူယ်ငေး ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ပြာ စာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည့်နယ်/တိုင်း အဆင့်ရှိ အပွဲ့သို့မဟုတ် မြို့နယ်အဆင့်ရှိအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထား သည့် အတိုင်း ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) ခရီးစဉ်ဖြင့် မောင်းနှင့်သွားသော ဘတ်စ်ကားများသည် ခရီးစဉ်အမှတ်အသားကို ဘတ်စ်ကား၏ရွှေတွင် ခရီးသည် များသို့မြင်းစိုင်စေရန် တပ်ဆင်ထားရမည်။

၁၀၆။ (က) ဘတ်စ်ကားများသည် သတ်မှတ်ထားသည့်မှတ်တိုင်တွင် ခရီးသည်အတက်အဆင်းအတွက် လမ်းနံဘေးသို့ ကပ်ရှု ရပ်ဆိုင်းရမည်။ အခြားယာဉ်များသွားလာမှုကို မပိုတ်ဆုံး စေရ။

(ခ) မှတ်တိုင်တွင်ရပ်နေသော ဘတ်စ်ကား ရှုပါက နောက်မှ လာသောဘတ်စ်ကားသည် ရွှေဘတ်စ်ကား ၅။၅ နောက် ၁၂၂၂ မီတာ (၄ ပေ) တက်မနည်း ခွာ၍ရပ်ဆိုင်းရမည်။

(ဂ) မှတ်တိုင်တွင်ရပ်နေသော ဘတ်စ်ကားနှင့် ယျော်၍ဘေးချင်း တိုက် လုံးဝမရပ်ရ။

၁၀၂။ ဝင်းလုံးငှားယာဉ်စခန်းများကို သတ်မှတ်ထားရှိလျှင် ထိုစခန်း၏
အငှားလိုက်ရန်စောင့်ဆိုင်းသော အငှားယာဉ်များလိုက်နာရန် စည်းကမ်း
မှာ အောက်ပါအတိုင်းပြုစာတွေ—

- (က) စခန်းသို့ ဦးစွာ စောက်ရှိ သော ယာဉ်သည် ဦးစွာအငှား
လိုက်ရန်နေရာတွင် နေရာယူရမည်၊
- (ခ) စခန်းသို့နောက်စောက်လာသော ယာဉ်များသည် ဒုတိယ၊
တတိယစသည် နေရာစဉ်အတိုင်း နေရာယူရမည်၊
- (ဂ) စခန်းမှယာဉ်တစ်စီးထွက်ခွာသွားသည်နှင့် ကျေနယာဉ်များ
နေရာစဉ်အတိုင်း ပြန်လည်နေရာယူရမည်၊
- (ဃ) အလျော့ကျအငှားလိုက်ရမည့်ယာဉ်သည် အသင့်မပြုစိုက်
နောက်ယာဉ်က နေရာစဉ်ကျော်ရှု အငှားလိုက်နိုင်သည်၊
- (င) စခန်းတွင် ကြိုးကြပ်သူထားရှိလျှင် ရုတ်များကြေားချက်
အတိုင်း လိုက်နာရမည်၊

၁၀၃။ အငှားယာဉ်များ၏ ယာဉ်ငားခန်း၊ လူစီးခန်း၊ ကုန်တင်ခ
နှုန်းများကို—

- (က) ပြည်နယ် နှင့် တိုင်း အ တွင်း ပုံ ဆောင်ခ နှုန်း များ ကို
သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်း
ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ရမည်၊
- (ခ) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဟစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်ခနှုန်းများကို
မူ ကုန်း လမ်း နှင့် ပြည် တွင်း ရေကြောင်း သယ်ယူ
ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့က ညီးညွှိုင်းသတ်မှတ်ရမည်၊
- (ဂ) ပြည်သူပိုင် အငှားယာဉ်များ၏ ပို့ဆောင်ခနှုန်းများကို
ကုန်လမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
အဖွဲ် အတည်ပြုချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အ စည်းက
သတ်မှတ်ရမည်။

၁၀၉။ (က) နည်းဥပဒေ ၁၀၈ အရ သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ငှားခဲ့ခြင်း၊ လူစီးခန္ဓိနှင့် ကုန်တင်ခန္ဓိနှင့်တို့ကို သက်ဆိုင် သည့် အတိုင်း အငှားယာဉ်တိုင်းတွင် ခရီးသည် သို့မဟုတ် ယာဉ်ငှားရမ်းသူ မြင်သာစေရန် ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြ ထားရမည်။

(ခ) “တက္ကာခိုမိတာ” တပ်ဆင်ထားသော တက္ကာခိုယာဉ်တွင် လူစီးခန္ဓိနှင့်ကို ဖော်ပြရန်မလိုအသောက်လည်း “တက္ကာခိုမိတာ” တပ်ဆင်ခြင်းပါ ကင်းခွင့်ရရှိသော တက္ကာခိုယာဉ်များတွင်မူ လုစီးခန္ဓိနှင့်ကို ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြထားရမည်။

၁၁၀။ မည်သည့် အငှားယာဉ်ပိုင်ရှင်ကဖြစ်စေ၊ ယာဉ်မောင်းသူက ဖြစ်စေ၊ လက်မှတ်ရောင်း/ပေယ်ယာကဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ငှားခဲ့ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လူစီးခဲ့ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကုန်တင်ခန္ဓိနှင့်တို့ကို သက်ဆိုင် ပို့မိုးရှိနိုင်သောင်းများ၊ တောင်သည်ဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသော အခန္ဓိအတိုင်း ကျသင့်သည့်ငွေ့ကိုယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်း/ပေယ်ယာအား ပေးရမည်။

၁၁၁။ (က) မည်သူမဆို အငှားယာဉ်ကို စင်းလုံးငှားသည်ဖြစ်စေ၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်အဖြစ် လိုက်ပါမီးနင်း သည်ဖြစ်စေ၊ ကုန်တင်ယာဉ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ တင် ဆောင်သည်ဖြစ်စေ၊ သတ်မှတ်ထားသော အခန္ဓိအတိုင်း ကျသင့်သည့်ငွေ့ကိုယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်း/ပေယ်ယာအား ပေးရမည်။

(ခ) ခရီးသည်တစ်ဦးအတွက် အသက် ၃ နှစ်နှင့်အောက်ရှိ ကလေးတစ်ဦးသာ ငါး၏ ပေါင်ပေါ်တွင် အခါးမူး တင်ဆောင်ခွင့် ရှိစေခဲမည်။

(ဂ) အသက် ၃ နှစ်အထက်နှင့် ၁၂ နှစ်အောက်ရှိသော ကလေးတစ်ဦးသည် ခရီးသည်တစ်ဦး၏ ယာဉ်စီးခန္ဓိ တစ်ဦးကိုပေးရမည်။ အသက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူ သည် ယာဉ်စီးခန္ဓိအပြည့်ပေးရမည်။

- (b) ဘတ်စိကားစီးခပေးသော ခရီးသည်တိုင်းအား လက်မှတ်ရောင်းသူက သက်ဆိုင်သည့် ယာဉ်စီးခလက်မှတ်ပေးရမည်။
- (c) ဘတ်စိကား စီးခွင့်လက်မှတ်ကို ကာလအပိုင်းအခြား တစ်ရပ်အတွက် ၅၇%တင်ဝယ်ယူထားပါက ဘတ်စိကား စီးသည့်အခါတိုင်း ခရီးသည်ထံတွင် ထိုလက်မှတ်ပါရှိရမည်။ ထိုလက်မှတ်မပါရှိလျှင် ဘတ်စိကားစီးခပေးရမည်။
- (d) ဘတ်စိကားပေါ်တွင် လက်မှတ်စစ်ဆေးသူက လက်မှတ်စစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုလျှင် ခရီးသည်က လက်မှတ်ပြုရမည်။

၁၁၂။ မည်သည့်အငှားယာဉ်မဆို တစ်ဦးတစ်ယောက်က ငှားရပ်းလုပ်လုပ်လောက်သော အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ အငှားလိုက်ရန် ဖြင့်ဆန်ခွင့် မရှိစေရ။

၁၁၃။ ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၄)၊ နည်းဥပဒေ ၅၈ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း မည်သူမဆို “သ” ယာဉ်မောင်းလိုင် စင်သို့မဟုတ် “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို အဆိုပါ နည်းဥပဒေ များနှင့် အညီ ရရှိထားခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်သည့်အငှားယာဉ်ကို မောင်းနှင့်ခွင့် မရှိစေရ။

- (က) ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၄)၊ နည်းဥပဒေ ၆၃ အရ မည်သူမဆို လက်မှတ်ရောင်း သို့မဟုတ် ပေယ်ယာလိုင်စင်ရရှိထားခြင်း မရှိပါက အငှား ယာဉ်တွင် လက်မှတ်ရောင်းသူ သို့မဟုတ် ပေယ်ယာအဖြစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိစေရ။
- (ခ) အငှားယာဉ်တွင် “c” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသည့် ယာဉ်မောင်းသူနှစ်ဦး လိုက်ပါလျှင် တစ်ဦးကလက်မှတ်ရောင်း သို့မဟုတ် ပေယ်ယာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။

၁၁၅။ အင့်းယာဉ်တွင် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် လက်မှတ်စောင်း/စပယ်ယာ
တို့၏အမည်များနှင့် လိုင်စင်အမှတ်များကို ခရီးသည်များမြင်သာစေရန်
ထင်ရှားစွာဖော်ပြထားရမည်။

၁၁၆။ အချိန် ၈ နာရီထက်ကျော်လိုနှစ် မောင်းနှင့်ရသည့်ခရီးတွင်
ခရီးသည်တင်ယာဉ်၌ အရှင်ယာဉ်မောင်းသူပါ့ဖို့ရမည်။

၁၁၇။ တက္ကစိယာဉ်ငွားရမ်းသူရီးသည်သွားလိုအာသီး ယာဉ်မောင်းသူက
အနီးဆုံးလမ်းခရီးပြင့်ပို့ဆောင်ဆပေးရမည်။ အကယ်၍ ခရီးသည်က ငါး
သွားလုံသည့်လမ်းခရီးကိုညန်ကြေားလျှင် ညန်ကြေားသည့်အတိုင်း ပို့ဆောင်
ဆပေးရမည်။ သွားလာသည့်လမ်းခရီးတွင် သွားလာရန်အခက်အခဲ့ခို့ပါက
လမ်းခရီးပြောင်း၍ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။

၁၁၈။ ယင့်းယာဉ်ကို စက်နှီး၍ ရပ်ထားစဉ် ယာဉ်မောင်းသူသည်
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံတွင်ရှိနေရမည်။ ယာဉ်မောင်းသူသည် ယာဉ်မှထွက်ခွာ
သွားလုပ်ပါက စက်ရပ်ပြီး ဘရိတ်ဆွဲထားခဲ့ရမည်။

၁၁၉။ (က) အင့်းယာဉ်ဘွှင် ယာဉ်မောင်းသူ၏ နံဘေး၌ သုံးသည်
တစ်ဦးသာ စီးနှင်းခွင့်ပြုသည်။

(ခ) ယာဉ်မောင်းသူ၏ထွက်ရေးကို ဘက်တွင် မည်သူမျှ
မစီးနှင်းရ။

၁၂၀။ (က) အင့်းယာဉ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ယာဉ်အတွင်း၌
တင်ဆောင်ရမည်။ ယာဉ်အမိုးပေါ်၌ပစ္စည်းဟင်ရန် ဘကာ
အရုံးပြုလုပ်ထားပါက အမိုးပေါ်တွင်လည်း ပစ္စည်းတင်
ဆောင်နိုင်သည်။ ယာဉ်၏ပြင်ပ ရွှေ၊ နောက်နှင့် တေး
နှစ်ဘက်တွင် ပစ္စည်းများတင်ဆောင်ချိတ်ဆွဲပြောင်းကို ထုံးဝွှေ့မပြု။

(ခ) ခရီးသည်တင်ယာဉ်၌ ခရီးသည်ကိုယို့ယို့သယ်ယူနိုင်သည့်
လက်ခွဲပစ္စည်းကို အဆဲ့တင်ဆောင်ခွဲပြုရမည်။

- ၁၂။ (က) တဗ္ဗာနိယာဉ်တွင် ခရီးသည်ကျွန်ခဲ့သောပစ္စည်းတိုကို
ယာဉ်မောင်းသူကတွေ့ရှိလျှင် ထိုဟန်ည်းကိုပုံင်ရှင်ထဲ
အမြန်ဆုံးပြန်ပေးရမည်။ ပစ္စည်းပို့စွဲလှုပို့မသိပါက
ထိုပစ္စည်းအား အနီးဆုံးပြည်သူ့ရုစာနှုံးသို့ ပေးအပ်ပြီး
လက်ခံရရှိကြောင်းပြောကို ရမှုထားရမည်။ တက္ကစိ
ယာဉ်သည် အဖွဲ့အသင်းပိုင်ယာဉ်ဖြစ်ပါက ယာဉ်မောင်း
သူသည် တွေ့ရှိသောပစ္စည်းကို အဖွဲ့အသင်းရုံးသို့ အပ်နိုင်
ရမည်။
- (ခ) ဘတ်စ်ကားခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်တိုင်း ရုံက်မှတ်ရောင်း၊
လက်မှတ်ရောင်းမရှိလျှင် ယာဉ်မောင်းအုံသည်။ ဘတ်စ်
ကားအတွင်း၌ ခရီးသည်များကျွန်ခဲ့သူ့ရုံးပစ္စည်းတိုကို
ရှာဖွေရမည်။ ပစ္စည်းတွေ့ရှိလျှင် အနီးဆုံးပြည်သူ့ရုစာနှုံး
သို့ ပေးအပ်ပြီး လက်ခံရရှိကြောင်း ပြောစာကိုရယူ၍
ယာဉ်ပိုင်ရှင်သို့လည်း အကြောင်းကြားရ မည်။
အဖွဲ့အသင်းပိုင် ဘတ်စ်ကားဖြစ်ပါက အဖွဲ့အသင်းရုံးသို့
အပ်နိုင်ရမည်။
- (ဂ) အငြားယာဉ်တွင် ချို့သည်ကျွန်ခဲ့သောဖွေည်းတိုကို အခြား
ချို့သည်ထံတွေ့ရှိ၍ ယာဉ်မောင်းသူ၊ သို့မဟုတ် လက်မှတ်
ရောင်း/ပဲယ်ယာသို့ ပေးအပ်လျှင် ပေးအပ်သူချို့သည်၏
အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာကို ရယူထားပြီး နည်းဥပဒေခွဲ
(က)နှင့် (ခ)ပါအတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၃။ အောက်ပါတို့ကို ဘတ်စ်ကားတွင် တင်ဆောင်ခြင်း မပြုရ—

- (က) ကုံးစက်တတ်သောရောဂါရိသူ၊
- (ခ) သေချည်သောရက်၊ သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့် မူးယစ်
နေသူ၊
- (ဂ) လုံခြုံစွာဘတ်ဆင်ထားခြင်းမသို့သူ၊

- (ယ) စိတ်ပေါ့သွာပ်သူ၊
- (င) တိရစ္စဘန်၊
- (စ) ညှစ်ထေးနံဖော်သောပစ္စည်း၊
- (ဆ) မြို့လောင်ပေါက်ကျော်စွဲတော်သောပစ္စည်း။

၁၂၃။ ဘတ်စိုက်းပေါ်တွင် မည်သွေ့ဖော်လိပ်မသောက်ရ။

- ၁၂၄။ (က) အငှားယာဉ်တွင် စီးနှင့်ဆိုက်ပါသော ခရီးသည်များ၏
သက်သောင်သက်သာ နှိမ်စရေးနှင့် ဘေးကင်းစေရေး
အတွက် ယာဉ်မောင်းသူ၊ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရောင်း/
စပယ်ယာ၏ ညွှန်ကြားချက်တို့ကို ခရီးသည် တိုင်းက
လိုက်နာရမည်။
- (ခ) တက္ကာစီယာဉ်မှာ အငှားယာဉ်တွင် ယာဉ်သွားလာနေစဉ်
ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ခရီးသည်၊ လက်မှတ်ရောင်း/စပယ်ယာ
တို့ အလွယ်တကူ အချက်ပေးဆက်သွယ်နိုင်သည့်ကိရိယာ
တပ်ဆင်ထားရှိချမှတ်။

၁၂၅။ ဖျေားနာသွေ့နှင့် အက်ရာရသူတို့ကို ခရီးသည်အားဖြစ် အငှားယာဉ်တွင်
တင်ဆောင်ရန် မဖြင့်းဆန်ရ။

၁၂၆။ အငှားယာဉ်တိုင်းတွင် အသင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် အရန်ဘီးတစ်ဘီး
ပါရှိရမည်။

၁၂၇။ အငှားယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် အငှားယာဉ် လုပ်သားတို့ သည်
ပြည်သွေ့နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ပြေပြုရမည်။

၁၂၈။ အငှားယာဉ်ပိုင်ရှင် နေရပ်လိပ်စာ ပြောင်းလဲလိုပါက ပိုင်ရှင်
သည် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုင် စင်ကို
ထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့တို့တွင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၂၉။ အာရားယာဉ်ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲလို ပါက လက်ရှိပိုင်ရှင် သည်
သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးသည့်
အဖွဲ့တို့တွင် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၃၀။ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရှိထားသော အာရားယာဉ်ပိုင်ရှင်သည် လုပ်ငန်း
လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်အဖွဲ့သူ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပြန်လည်အပ်နိုးကြောင်း
အာထာက်အထားများ တင်ပြလျှင် သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်အ ဖွဲ့ သည်
နည်းဥပဒေ ၁၁ အရ အာရားယာဉ်မှ ဂုဏ်ပိုင်ယာဉ်အဖြစ်သို့ မှတ်ပုံတင်
ပြောင်းလဲပေးရမည်။

၁၃၁။ (က) ဘတ်စ်ကားသူးလာရေးအားတွက် ယာဉ်ကြောကိုသိုးသည့်
သတ်မက်ပေးလိုပါက၊ တစ်လမ်းမောင်း လမ်းတွင်သာ
လမ်း၏ လက်ယာဘက်အစွမ်းယာဉ်ကြောကို သတ်မှတ်
နိုင်သည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ပါက ဘတ်စ် ကားသည် ငင်း
ယာဉ်ကြောတွင်း၌ သွားလာရမည်။ သတ်မှတ်ခြင်းကို
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ပေး ဝန်ကြီးဌာနက အခိန်ကြော်ပြာ
စာပြင် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့်ရှိ အဖွဲ့
သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊ လမ်းဆောက်လုပ်ထိန်းသမ်းရန်
တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့တို့၏ ညီးမှုးဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) သာမန်သားဖြင့် ဘတ်စ်ကား၏ ယာဉ်ကြောကို အခြား
ယာဉ်များ အသုံးမပြုရသို့ သော် လမ်းဆုံး ခွဲ တွင်
လက်ယာဘက်ကြောလို သည့် ယာဉ်များ သည်၊ လမ်းဆုံး
လမ်းခွဲရောက်မီ၊ ငင်းယာဉ်ကြောအတွင်းသို့ဝင်နိုင်သည်။
ဘတ်စ်ကားယာဉ်ကြော၏ လက်ယာဘက်ရှိ လမ်းသွယ်မူ
ထဲသို့ အခြားယာဉ်များ ကျွေဝင် ရန် နှင့် လမ်းသွယ်မူ
ကျွေထွက်ရန်အတွက် ဘတ်စ်ကားကို အနောင့်အယှက်
မဖြစ်စေဘဲ ငင်းယာဉ်ကြောကို ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။

(ဂ) ဘတ်စ်ကား ယာဉ်ကြောပါရှိသည့် လမ်းတစ်လျှောက်တွင်
အနေးယာဉ်များ သွားလာခွင့်မရှိစေရ။

အမှန် (၃)

ပော်တော်ယာဉ်သူ့လာမူ စည်းကမ်းများ

၁၃၂။ မော်တော်ယာဉ်ကြောင့် လမ်းပေါ်တွင် အများဆုံးဖြစ်ပါသော လျက်ရှိသော ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်များ လျော့နည်းစေရန်နှင့် ယာဉ်သူ့လာမူ ချောမွှေစေရန်အလိုင်း၊ ကြိုအန်းပါ စည်းကမ်းများကို ယာဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သူများ လိုက်နာကြရန် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

၁၃၃။ (က) ကြိုအန်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရန် နှင့် လိုက်နာရန် ပျက်ကွဲက်သူများအား အဓိုဒီယူရန်အလိုင်း၊ သက်ဆိုင် စု ဝန်ကြီးဌားန သည် ပြည်သူ့ ခဲ့တ်ပွဲ (ယာဉ်ထိန်းခဲ့) အား တာဝန်ပေးထားသည်။ လိုအပ်လျှင် အခြားတစ်ဖွဲ့ကို သော်လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို သော်လည်းကောင်းတာဝန်များအားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ အချို့ကိုဖြစ်စေ ပေးအပ်နိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူသည် ယာဉ်အသွားအလာများကို လက်ဖြင့်အချက်ပြု၍ဖြစ်စေ၊ ဝိစိသံနှင့် လက်အချက်ပြုတဲ့၍ဖြစ်စေ၊ အချက်ပြက်ရိုးယာ ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသင့် လျော့သော နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်း ညွှန်ပြနိုင်သည်။

(ဂ) ယာဉ်အသွားအလာများကို ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန် ရှိသူ၏ ညွှန်ပြုချက်ကို လမ်းအသံးပြုနေသူတို့က လိုက်နာရမည်။

၁၃၄။ (က) သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်းများနှင့် လမ်းအမှတ်အသားများတို့ကို လမ်းအသံးပြုသူများက လိုက်နာရမည်။

(ခ) မြို့တွင်းသွာ်ဖြစ်စေ၊ မြို့ပြင်၌ ဖြစ်စေ လမ်းညွှန်း များ နှင့် လမ်းအမှတ်အသားများ ကို ပုံးဖောင် ဆက်သွယ်ရေး

ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထား
သော ပြည်နယ်/တိုင်း အဆင့်ရှိသည့်အဖွဲ့သည် ဗဟို
မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့နှင့် ညီးနှင့် လမ်းဆောက်လပ်ထိန်းသိမ်း
ရန် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့၏ အကုအညီဖြင့် သတ်မှတ်ဆောင်
ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုလုပ်
ရမည်။

(က) နည်းဥပဒေခဲ့ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူမျှ တစ်ပါး
မည်သူမျှ ပြည်သူတို့သိမ်းရာနေရာတွင် လမ်းညွှန်းများနှင့်
လမ်းအမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် ငြင်းနှင့်ဆင်တူယိုးများ
ဖြစ်သည့် အမှတ်အသားများကို မပြုလုပ်ရ။ တရားဝင်
သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်းများနှင့် လမ်းအမှတ်
အသားများကိုလည်း ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊
ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုလုပ်ရ။

ဘု၍ (က) ယာဉ်သွားလာမှုကိုထိန်းသိမ်းပေးရန် ယာဉ်ထိန်းအချက်
ပြမ်းများကို တပ်ဆင်လိပ်ကြ ပိုဆောင်ဆက်သွယ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော
ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့်ရှိအဖွဲ့သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့၊
လမ်းဆောက်လပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည့်အဖွဲ့နှင့်
ညီးနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမ်းများ တပ်ဆင်ထားရှိလျှင် လမ်း
အသုံးပြုသူများသည် ငြင်းကည်းပြသည့်အတိုင်း လိုက်နာ
ရမည်။

ဘု၍ (က) ယာဉ်များရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ရပ်နားရန် နေရာများအပြင်
စင်းလုံးငှားယာဉ်စခန်းနေရာတို့ကိုပိုဆောင်ဆက်သွယ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ငြာစာ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော
ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့်ရှိ အဖွဲ့သည် ဗဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့

လမ်းဆောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည့် အဖွဲ့တို့၏
ညီးသတ်မှတ်ရမည်။

(၁) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ သတ်မှတ်သည့် ယာဉ်ရပ်ဆိုင်း
ရန်၊ ရပ်နားရန်နေရာများနှင့် စင်းလုံးငှားယာဉ်စနေးတို့
အတွက် စည်းကမ်းချက်များကိုပါ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည့်
အပြင် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာနှင့် စင်းလုံးငှားယာဉ်စနေး
တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ
ယာဉ်ရပ်နားခာ စခန်းခကို သတ်မှတ်ရှုကောက်စိန်းသည်။

၁၃၂။ ယာဉ်တွင်တပ်ဆင်ထားသော မှတ်ပုံတင်အမှတ်သည် ထင်ရှား
ပေါ်လွင်ခြင်းမရှိလျှင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်အမှတ်ပြား ပုံသဏ္ဌာန်ယူက်နေ
လျှင် ထိုပာ်ခြင်းကို မမောင်းနှင့်ရ သို့မဟုတ် မမောင်းနှင့်စေရ။

၁၃၃။ (က) မည်သည့်ပော်တော်ယာဉ်မဆို မှတ်ပုံတင်အရ ခွင့်ပြုထား
သော တင်ဆောင်နိုင်သည့် လူအရေအတွက် သို့မဟုတ်
ကုန်ချိန်ထက်ပို၍ တင်ဆောင်ခြင်းမပြုရ၊ သို့စုတွင်
ကြိုနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၆)၊ နည်းဥပဒေ ၁၀၂၊
နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ခရီးသည်များ ပိုမိုတင်ဆောင်ခွင့်
ရသည့် ဘတ်စကား များ ကိုထာ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်မှ
ခြင်းချက်ပြုသည်။

(ခ) မှတ်ပုံတင်အရ ခွင့်ပြုထား သော ကုန်ချိန်ထက်ပို၍
တင်ဆောင်သော ကုန်တင်ယာဉ်ကို နည်းဥပဒေ ၁၃၃ ပါ
ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ့
စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ကုန်ချိန်အပိုကို ယာဉ်ပိုင်ရှင်
သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူက မြိမ်အစီအစဉ်ဖြင့်
ယာဉ်ပေါ်မှချုပ် စောင့်ရွှောက်ရမည်။ ကြိုးကြပ်
ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေး
ရလျှင် ကုန်ကျေစရိတ်များကို ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ်
ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူက ကျခံရမည်။

၁၄၉။ မည်သည့် ပေါ်တော်ယာဉ်မောင်းသူဗုံး ယာဉ်မောင်းနေစဉ်
ယာဉ်မောင်းနှင်မှုကို အနောင့်အယ်ကြပြစ်စေနိုင်သည့် ခရီးသည်များနှင့်
ကုန်ပစ္စည်းများအား ဖိမိနှင့် ကပ်၍ တင်ဆောင်ခြင်းမပြု၍။

၁၅၀။ မည်သည့်ယာဉ်မောင်းသူဗုံး လမ်းညွှန်းများ၊ လမ်းအအမှတ်
အသားများနှင့် အချက်ပြများအတိုင်း မောင်းနှင်ရမည်။ နည်းချေဖော်
၁၃၃ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အပါ ယာဉ်အသွားအလာကို ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်း
နေသည့်အခါ ကြိုးကြပ်ထိန်းသိမ်းနေသူက ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း လိုက်နာ
ရမည်။

၁၅၁။ မည်သည့်ယာဉ်မုံး သာမန်အားဖြင့် လမ်း၏လက်ယာသက်သံ
ကပ်၍ မောင်းနှင်ရမည်။ သို့ရာတွင် တစ်လမ်းမောင်း လမ်းတွင်မူ သွားလဲ
သည့်သက်နှင့် သက်ဆိုင်သောယာဉ်ကြောတွင် မောင်းနှင်ရမည်။

၁၅၂။ (က) အခြားယာဉ်များသားလာမှုကို တားဆီးပိတ်ဆို စေမည့်
နှေးကျွေးစွာမောင်းနှင်ခြင်းမ ပြုလုပ်၍၊ နှေးကျွေးစွာ
မောင်းနှင်လိုလျှင် အနေးယာဉ်ကြောကသာ မောင်းနှင်
ရမည်။

(ခ) နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင် တစ်ဘက်တစ်ချက်၌ ယာဉ်ကြော
နှစ်ခုရိုနှင့် အထက်ရှိပါက လက်ဝါစွှုံး ယာဉ်ကြောကို
တတိနိုင်သမျှ ဖွင့်၍မောင်းရမည်။

၁၅၃။ (က) လမ်းအော်အနေကောင်းလျှင် သာမန်အားဖြင့် မြို့၏
နယ်နိမိတ်အေား၌ မေါ်တော်ယာဉ်မောင်းနှင်မူ အမြန်
နှုန်းကို တစ်နာရီလျှင် ဂါ ကိုလိုမိတာ (၃၀ မိုင်) ထက်
ပို၍လည်းကောင်း၊ မြို့၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပွဲ မြို့၏ယ်တစ်ခုနှင့်
တစ်ခုကိုသက်သွယ်ထား သည့် လမ်းမ ကြိုးပေါ်တွင်
တစ်နာရီလျှင် ဂါ ကိုလိုမိတာ (၇၀ မိုင်) ထက် ပို၍
လည်းကောင်း မမောင်း၍။

- (၉) နှောက်တွဲပါသောယာ၌ သိမ္မဟုတ် ပါးလောင်စပါကြံ့
တတ်သောပစ္စည်းများ တင်ဆောင်သော ယာဉ်အတွက်
အမြန်နှုန်းကို မြှုပ်နယ်နိမ့်တ်အတွင်း၌ တစ်နာရီလျှင်
၃၂ ကိုလိုပါတာ (၂၀ မိုင်) ထက် ပို၍လည်းကောင်း၊ မြှုပ်
နယ်နိမ့်ပြင်ပွဲ မြှုပ်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထား
သည့် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တစ်နာရီလျှင် ၅၆ ကိုလိုပါတာ
(၃၅ မိုင်) ထက်ပို၍ လည်းကောင်း မမောင်းရာ
- (၁၀) ပိုဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အပိုန့်ကြော်ငြား
ဝါယာမြှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အဖွဲ့
သည် လမ်းအခြေအနေအရ အမြန်နှုန်းများကို နည်း
ဥပဒေခွဲ (၁၂) နှင့် (၁၃) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတွင်း
လိုအပ်သလို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
- (၁၁) မြှုပ်နယ်နိမ့်အတွင်း၌ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ တစ်ဘက်
တစ်ချက်တွင် ယာဉ်ကြောသုံးခုစီရိပါက လက်ဝဲစန်း
ယာဉ်ကြောတွင် တစ်နာရီလျှင် ၆၄ ကိုလိုပါတာ (၄၀ မိုင်)
အထိ မောင်းနှင့်ခွဲပြုသည်။
- (၁၂) ယာဉ်မောင်းသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်းထက်
ပို၍ မြိမ်းမြိမ်းယာဉ်ကို မမောင်းနှင့်ရာ။

၁၄၄။ ဤနည်းဥပဒေများ၏ အခန်း (၃)၊ နည်းဥပဒေ ၂၆၊ နည်း
ဥပဒေခွဲ (၁၃) နှင့် နည်းဥပဒေ ၄၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (၁၃) အရ ယာဉ်
သွားလာမှု ဦးစားရေးအတွက် အချက်ပေးသံများနှင့် ဦးစားပေးပိုးများ
ရှိသောယာဉ်များ၊ ယာဉ်ထိန်းရုံးမြို့မြို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ အရေးကြီး
ယာဉ်များသည် အမြန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၁၄၅။ ဧရာယာ၌ ရုတ်တရက် အမြန်နှုန်းလျော့လျှင် သိမ္မဟုတ် ရပ်လျှင်
နှောက်မှုလိုက်နေသောယာဉ်သည် ထိခိုက်မှုမပြုစေရန် သင့်လျော်သော
ဓက္ခာအင်းမှုခွား၌ မောင်းနှင့်ရာမည်။

၁၄၆။ ကျော်တက်ခြင်း

(က) ယာဉ်မောင်းသူသည် မိမိရွှေကယာဉ်ကိုကျော်တက်လိုလျှင် အောက်ပါ အ ချက် များ ကို ဂရုပြုပြီးမှ ကျော်တက်ရမည်—

(ခ) နောက်မှ လိုက်နေသောယာဉ်သည် မိမိယာဉ်ကို ကျော်တက်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်း မရှိသည့်အခါ

(ဂ) မိမိ ကျော် တက် လို သော ယာဉ် သည် ငါး၏ ရွှေယာဉ်ကို ကျော်တက်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းမရှိသည့်အခါ

(ဃ) ကျော်တက်ရန်အတွက် မိမိအသုံးပြုမည့် ယာဉ် ကြော့ရွှေးနေသည့်အခါ။

(ခ) မည်သည့်ယာဉ်မဆို မိမိရွှေကယာဉ်ကို ကျော်တက်နာတွင် သာမန်အားပြုင့် ထိယာဉ်၏လက်ဝဲဘက်မှုသာ လိုအပ်သလို အ ချက် ပေးပြီး သင့် လျှော် သော အ ကွာအ ဝေး မှ လွှာတ်ကင်းစွာ ကျော်တက်ရမည်။

(ဃ) ပိမ့်ရွှေကသားနေသော ဝန်လေးမော်တော်ယာဉ်ကြီးကို ကျော်တက်လိုလျှင် ထိယာဉ်ကြီး၏နောက်မှ ကပ်မလိုက်ဘဲ ငှုံး၏ရွှေတွင်ရှိသည့် လမ်းအခြေအနေကို ကောင်းမွန်စွာ လျမ်းရှုပြင်ဆိုင်သည့် အကွာအဝေးမှလိုက်ပြီး လမ်းရှုံးမှ ကျော်တက်ရမည်။

(ဃ) ကျော်တက်ပြီးရှု မျှလယာဉ်ကြောသီပြန်ဝင်လျှင် နောက်မှ ယာဉ်ကို အနောင့်အယှဉ်မပြစ်စေဘဲ လွှာတ်ကင်းစွာဝင်ရ မည်။

(င) မိမိယာဉ်ကို အခြားယာဉ်က ကျော်တက်နေလျှင် ထိယာဉ် ကျော်တက်ပြီးသည်အထိ မိမိယာဉ်၏အမြန်နှစ်ကို မတိုးဘဲမ်းပေးရှု ကျော်တက်စွဲင့်ပြုရမည်။

- (၁) မိမိရွှေမှယာဉ်၏ လက်ယာဘက်မှ ကျော်တက်နိုင်သည့်
အခြေအနေများမှာ အောက်ပါတို့အရသာ ဖြစ်သည်—
- (၂) ရွှေမှယာဉ်သည် လက်ပဲကျွဲရန် အချက်ပြန်သည့်
အခါး။
- (၃) လမ်းတွင် ယာဉ်များပိတ်ဆို့နေသဖြင့် လက်ယာ
ဘက်တွင် လမ်းပွဲနေသောအခါး။
- (၄) ယာဉ်ကြာလမ်း ပြောင်းသည့်အနေဖြင့် လက်ပဲ
ဘက်ယာဉ်ကြာတွင် မောင်းနှင်နေသည့် ယာဉ်၏
ရွှေသို့ လက်ယာဘက် ယာဉ်ကြာမှ လွှတ်ကင်းစွာ
လမ်းပြောင်းဝင်သည့်အခါး။
- (၅) တစ်လမ်းမောင်းလမ်းတွင် မောင်းနှင်သွားသော
အခါး။

မှတ်ချက်။ လမ်းတွင် မျဉ်းကြာင်းများဖြင့် ယာဉ်
ကြာများကို သတ်မှတ်ထားလျှင် ထိ
ယာဉ်ကြာအသီးသီးတွင် မောင်းနှင်သွား
ထာနေသော ယာဉ်များသည် ပိုမိုယာဉ်
ကြာအသီးသီးတွင် အခြားယာဉ်ကြာမှ
ယာဉ်များကို ကျော်လွှန်မောင်းနှင်သွား
လာခြင်းသည် ကြိုနည်းဥပဒေပါ ကျော်
တက်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၁၄၃။ အောက်ပါနေရာများနှင့် အခါးချိန် အခါးများတွင် မိမိရွှေက
ယာဉ်ကို လုံးဝကျော်တက်ခြင်းမပြုရ—

- (က) ခြေကျင်လျောက်သူများဖြတ်ကူးရန် ခွဲ့ပြုထား သော
နေရာ၊
- (ခ) လမ်းဆုံးနှင့်လမ်းခွာ၊
- (ဂ) လမ်းထောင့်နှင့်လမ်းကျွဲ၊

- (က) ကုန်းအတက်နှင့် ကုန်းထိပ်
 (ခ) တံတားအဝင်ဝနှင့်တံတားပေါ်၊
 (စ) လမ်းကျဉ်းအတွင်း၊
 (ဆ) ဥမ်းအလယ်တွင် မျှော်းဖြူနှစ်ကြောင်းရှိသော လမ်းတစ်လျှောက်၊
 (၅) တစ်ဆက်တည်း မျှော်းကြောင်းဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ယာဉ်ကြောအတွင်း၊
 (၆) ဟံခါးရှိနှင့် တံခါးမဲ့ ရထားလမ်းနေရာ၊
 (၇) မြင်ကွဲးမကောင်း၍ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကျော်တက်ရန် စိတ်မချုပ်သော အချိန်အခါး၊
 (၈) ကျော်တက်လျှင် ရွှေ သို့မဟုတ် မျက် နှာ ချင်းဆိုင်မှ မောင်းနှင့်နေသည့်ယာဉ်များက ရှောင်တိမ်းပေးရခြင်း၊ အမြန်နှစ်းလျှော့ပေးရခြင်းဖြင့် အနောင့်အယျက် ဖြစ်စေ နိုင်သည့်အခါး။

ပုံစံချက်။ ဤနည်းပြုပေးသည် ပောင်တော်ဆိုင်ကယ်ကို ကျော်တက် ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

- ၁၄၈။** (က) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြီးနှင့် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန် ရှိသူ မရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် လက်ယာဘက်သို့ကြွေလို လျှင်၊ လမ်းဆုံးလမ်းခွဲသို့မရောက်မဲ့ အချက်ပြုလျက် လမ်း လက်ယာဘက်ဘေးသို့ကပ်မောင်း၍ အမြန်နှစ်းလျှော့ပြီး ချဉ်းကပ်သွားရမည်။ လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် ခေတ္တရပုံ၍ ငွေ့ဝည့်လမ်း၏ တစ်ဘက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီး အန္တရာယ် ကင်းမှ ထိုလမ်း၏ လက်ယာဘက်သို့ကပ်၍ ကွွဲရမည်။ ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြီး သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်

တာဝန်ရှိသူရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် အချက်ပြီး
သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူမှ ညွှန်ပြသည့်
အတိုင်း လက်ယာဘက်သို့ကျွေရမည်။

- (၁) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြီးနင့် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်
ရှိသူ မရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် လက်ဝဲဘက်သို့ ကျွေလို
လျင် လမ်းဆုံးလမ်းခွဲသို့မဖောက်မီ အချက်ပြလျက် လက်ဝဲ
အစွဲန်းယာဉ်ကြော သို့မဟုတ် လမ်း၏အလယ်သို့ ကပ်
မောင်း၍ အမြန်နှင့်လျှော့ပြီး ချဉ်းကပ် သွားရ မည်။
လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် ခေတ္တရပ်၍ ကျွေဝင်မည့်လမ်း၏ တစ်
ဘက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းမ ဝင်လိုသည့်
လမ်း၏ယာဉ်ကြောအတွင်းသို့ ကျွေဝင်ရမည်။ ယာဉ်ထိန်း
အချက်ပြမီး သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူ
ရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် အချက်ပြမီး သို့မဟုတ်
ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူမှ ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း
လက်ဝဲဘက်သို့ ကျွေသွားရမည်။
- (၂) လမ်းမ၏လက်ယာဘက်ရှိ လမ်းသွယ်ထဲသို့ ကျွေဝင်လိုလျင်
လမ်းသယ်သို့မဖောက်မီ အချက်ပြလျက် လမ်းလက်ယာ
ဘက်သို့ ကပ်မောင်း၍ အမြန်နှင့်လျှော့ပြီး အန္တရာယ်
ကင်းမှ ကျွေဝင်ရမည်။ လမ်းမ၏လက်ဝဲဘက်ရှိ လမ်းသယ်
ထဲသို့ ကျွေဝင်လိုလျင် လမ်းသွယ်သို့မဖောက်မီ အချက်ပြ
လျက် လမ်း၏အလယ်ဘက်သို့ကပ်မောင်း၍ အမြန်နှင့်
လျှော့ပြီး ခေတ္တရပ်ရမည်။ တစ်ဘက်မှုလာသောယာဉ်
အန္တရာယ်ကင်းမှ ကျွေဝင်ရမည်။
- (၃) နှစ်လမ်းမမောင်းလမ်းမှ တစ်လမ်းမမောင်းလမ်းသို့ ကျွေဝင်
လိုလျင် လက်ယာဘက်သို့ကျွေဝင်ရပါက နှစ်လမ်းမမောင်း
လမ်း၏ လက်ယာဘက်သို့ ကပ်၍ တစ်လမ်းမမောင်း၏
လက်ယာဘက်ခြမ်းရှိ ယာဉ်ကြောတစ်ခုခုအတွင်းသို့ ကျွေ
ဝင်ရမည်။ လက်ဝဲဘက်သို့ကျွေဝင်ရပါက နှစ်လမ်းမမောင်း

လမ်း၏ လမ်းအလယ်သိုကပ်၍ တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏
လက်ဝဲဘက်ခြေးရှိ ယာဉ်ကြောတစ်ခုခုအတွင်းသို့ ကျွောင်
ရမည်။

- (c) တစ်လမ်းမောင်းလမ်းမှ နှစ်လမ်းမောင်းလမ်းသို့ ကျွောင်
လိုပျော် လက်ယာဘက်သို့ကျွောလိုပါက တစ်လမ်းမောင်း
လမ်း၏ လက်ယာဘက်သိုကပ်ပြီးမှ ကျွောင်ရမည်။ လက်ဝဲ
ဘက်သို့ကျွောလိုပါက တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၏ လက်ဝဲ
ဘက်သို့ကပ်ပြီးမှ ကျွောင်ရမည်။
- (d) ယာဉ်ကျွောမည်ဖြစ်ကြောင်း အချက်ပြခြင်းကို ကျွောမည်
နေရာသို့မရောက်မီ အနည်းဆုံး ၃၀·၅ မီတာ (ပေ ၁၀၀)မှ
ကြိုတင်၍ပြရမည်။
- (e) လက်ယာဘက်သို့ကျွောရန် လက်ဝဲဘက် ယာဉ်ကြောမှ
လက်ယာဘက် ယာဉ်ကြောကိုဖြတ်၍ ကျွောမောင်းခြင်း
သို့မဟုတ် လက်ဝဲဘက်သို့ကျွောရန် လက်ယာဘက်ယာဉ်
ကြောမှ လက်ဝဲဘက်ယာဉ်ကြောကိုဖြတ်၍ လမ်းအလယ်
တွင် နေရာယူခြင်းကို လုံးဝမပြုရ။

- ၁၄၉။ (က) ယာဉ်ထိန်း အချက်ပြမိုးနှင့် ကြီးကြပ်ထိန်း သိမ်းရန်
တာဝန်ရှိသူ မရှိသော လမ်းဆုံးတွင် လမ်းတစ်ဘက်စီမှာ
လာနေသော ယာဉ်နှစ်စီးအနက် လမ်း ဆုံးသို့ ဦးစွာ
ရောက်ရှိ သော ယာဉ်သည် ဦးစွာ ဖြတ်ကျော်ရမည်။
လမ်းဆုံးသို့ တစ်ချိန်တည်းရောက်ရှိလျှင် သာမန်အားဖြင့်
လက်ယာဘက်မှုလာသောယာဉ်ကို ဦးစား ပေး ရ မည်။
ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုး သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်
တာဝန်ရှိသူ ရှိသောလမ်းဆုံးတွင် အချက်ပြမိုး သို့မဟုတ်
ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသူမှ ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း
လိုက်နာရမည်။

- (၁) လမ်းမနှင့် လမ်းသွယ်ဆုံးသည့် လမ်းဆုံးတွင် လမ်းသွယ်မှ မောင်းနှင်လာသောယာဉ်သည် လမ်းမပေါ်၍ မောင်းနှင်လာသောယာဉ်ကို ဦးစားပေးရမည်။
- (၂) အချက်ပေးသံဖြင့်လာအနသော လူနာတင်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်နှင့် အခြား အရေးကြီးယာဉ်များ၊ လာနေသည်ကိုကြားသံလျှင် ယင်းယာဉ်များကို ဦးစားပေး၍ ပြတ်ကျော်စေရမည် သို့မဟုတ်ကျော်တက်စေရမည်။
- (၃) လမ်းဆုံးတွင် အဝိုင်းပတ်ရှိလျှင် အဝိုင်းပတ်ထဲသို့ ဦးစွာ ငါးရှုံးသောယာဉ်ကို ဦးစားပေးရမည်။ အဝိုင်းပတ်တွင် လက်ယာပတ်မောင်းရမည်။

၁၅၀။ “ဂ” ကြွေး ကြွေးပြင်း

(က) အောက်ပါနေရာများတွင် “ဂ” ကြွေးမကြွေ့ရ—

- (၁) လမ်းအလယ်တွင် အလျားလိုက် တစ်ဆက်တည်းရေးဆွဲထားသော မျှော်းဖြူ/မျှော်းဝါတစ်ကြောင်းသို့မဟုတ် နှစ်ကြောင်းရှိသောလမ်း၊
- (၂) လမ်းဆုံး၊ လမ်းခွာ၊
- (၃) လမ်းထောင်း၊ လမ်းကြွေး၊
- (၄) ကုန်းထိပ်နှင့်ငြင်းမှ ဘဝ မီတာ(၃၂၀ ပေ) အတွင်း၊
- (၅) တံတားအဝင်ဝနှင့် တံတားပေါ်၊
- (၆) တစ်လမ်းမောင်းလမ်း၊
- (၇) “ဂ” ကြွေးမကြွေ့ရဟု တားမြစ်ထားသောနေရာ။
- (ခ) “ဂ” ကြွေးကြွေးနှင့်သောနေရာတွင် ကြွေးလိုလျှင် ဖိမိရှုံးနောက်ယာဉ် အသွားအလာရှင်းမှ ကြွေ့ရမည်။ လမ်းကျဉ်း၍ ရွှေတိုးနောက်ဆုံးကြွေ့ခါက အခြားယာဉ်များ အသွားအလာကို တားဆီးပိတ်ဆိုပြင်း မဖြစ်စေရ။

- ၁၅၁။ (က) ယာဉ်ကိုနောက်ဆုတ်လိုလျှင် ယာဉ်၏ဘေးနှစ်ဘက်နှင့်
နောက်သို့ကြည့်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းမှ အချက် ပြု၍
ဖြည့်သွင်းစွာဆုတ်ရမည်။ အခြားယာဉ်များ အသွား
အလာကို တားဆီးပါတ်ဆိုခြင်း မဖြစ်စေရ၊
- (ခ) လမ်းသွယ်မှ လမ်းမပေါ်သို့ ယာဉ်နောက်ဆုတ်မထွက်ရ၊
- (ဂ) တစ်လမ်းမောင်း လမ်းပေါ်တွင် နောက်ဆုတ်မမောင်းရ၊
- (ဃ) ဥပစာတစ်ခုခုအတွင်းမှုလမ်းပေါ်သို့နောက်ဆုတ်မထွက်ရ၊
- (င) လမ်းအသုံးပြုသောအခြားသူများအား အနောက်ဆုတ်အယျက်
ဖြစ်စေည့် ကြောရှည်စွာနောက်ဆုတ်ခြင်းမပြုရ။
- ၁၅၂။ (က) နည်းဥပဒေ ၁၃၃ အရ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်းကျင်
သူက ယာဉ်ကိုရပ်ရန်နှင့်ပြလျှင် ယာဉ်ကိုရပ်ရမည်။
- (ခ) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြီးနှင့် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်း ရန်
တာဝန်းရှိသူမရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် ယာဉ်ကို
ဖြတ်မမောင်းမဲ့ ယာဉ်မကြော်မဲ့ ယာဉ်ကို ခေတ္တရပ်၍
အန္တရာယ်ကင်းမှ ဆက်မောင်းရမည်။
- (ဂ) လမ်းသွယ်မှ လမ်းမပေါ်သို့ မထွက်မိလည်းကောင်း၊
ဥပစာတစ်ခုခုအတွင်းမှ လမ်းပေါ်သို့ မထွက်မိလည်း
ကောင်း လမ်းဆုံးသို့မဟုတ် ငင်းဝတ္ထ် ယာဉ်ကိုခေတ္တ
ရပ်၍ အန္တရာယ်ကင်းမှ မောင်းထွက်ရမည်။
- (ဃ) လူကူးများကျားနေရ၊ လမ်းညွှန်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည့်
လူကူးရန်နေရ၊ ကျောင်းရွှေ့ချုံ လူကူးရန်နေရတို့တွင်
ဖြတ်ကူးသူများရှုပါက ငြင်းနေရများ မရောက်မဲ့
အနည်းဆုံး ၅ မီတာ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ) အကွား
အဝေးတွင် ယာဉ်ကို ခေတ္တရပ်ရမည်။ လမ်းဖြတ်ကူးနေသူ
များရှင်းမှ ဆက်မောင်းရမည်။

- (c) အချက်ပေးသံဖြင့်လာနေစသာ လုန်ဘတ်ယာဉ်၊ ပါးသတ်ယာဉ်၊ ပြည်သူရတပ်ဖွဲယာဉ်နှင့် အခြားအရေးကြီးယာဉ်များ လာ သည် ကို ကြား သိ လျှင် ထို ယာဉ်ကို ဦးစားပေးလျက် မိမိယာဉ်ကို လမ်းနံဘားသို့ကပ်၍ ရပ်ထားရမည်။ ထိုယာဉ်များ ဖြတ်ကျော်သွားမှသာ ဆက်လက်မောင်းနှင့်ရမည် သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူရှိလျှင် ငှါးက ညွှန်ပြ သည့် အ တိုင်းလိုက်နာရမည်။
- (d) ယာဉ်ကြာင့် တိရစ္ဆာန်ထိတ်လန့်မည့်စီးပိုင်၍ တိရစ္ဆာန်ကို ထိန်းကျောင်းသူက ရပ်ရန်မေတ္တာရပ်ခံလျှင် ယာဉ်ကို ရပ်ပေးရမည်၊ ထိန်းကျောင်းသူမရှုံးသာ တိရစ္ဆာန်များကို လမ်းပေါ်တွင်တွေ့လျှင် သတိဖြင့်မောင်းရမည်၊ ယာဉ်ကို ရပ်သင့်လျှင် ရပ်ပေးရမည်။
- (e) နည်းဥပဒေ ၁၅၅ အရ တံခါးရှိ သို့မဟုတ် တံခါးမှု ရထားလမ်းကိုဖြတ်မကူးပါ ယာဉ်ကိုခေတ္တရပ်ရမည်။
- (f) ယာဉ်များအလိုက်တက္ကာဖြတ်သန်းသွားလာရန် အဆက်အခဲ ရှိသည့်လမ်းပေါ်တွင် စနစ်တကျစွဲဖွဲ့မောင်းနှင့်လာသာ ယာဉ်တန်း နှင့် တွေ့ဆုံးလျှင် လိုအပ်သလိုလမ်းပေး၍ ယာဉ်တန်းဖြတ်ကျော်သွားသည်အထိ မိမိယာဉ်ကို ရပ်ထားရမည်။
- (g) နည်းဥပဒေ ၁၅၅ အရ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် မိမိယာဉ်ပါဝါင်လျှင် ယာဉ်ကို ချက်ချင်း ရပ်ထားရမည်။
- (h) တောင်ပေါ်လမ်းတွင် အဆင်းနှင့်အတက်ယာဉ်များဆုံးရွောင်တို့ရန်အဆက်အခဲရှိပါက အတက်ယာဉ်ကို ဦးစားပေးပြီး အဆင်းယာဉ်က လက်ယာဘက်သို့ တတ်နိုင်သမျှ ကုပ်၍ ရပ်ပေးရမည်။

- (၄) ယာဉ်ကြောင့် ပြည်သူတိအား အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည့်
အခြေအနေမရှိ: ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် ယာဉ်ကိုရပ်ထားရမည်।
- (၅) ယာဉ်ကို ရပ်လိုလျှင် ရပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အချက်ပြရှု
ဖြည့်းညွှေးစွာ ရပ်ရမည်။
- ၁၅၃။ (က) ယာဉ်ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းပြုလျှင် လမ်း
လက်ယာဘက်ဘေးသို့ကပ်ရှု လက်ယာဘက်ဘီးများသည်
လမ်းနံဘေးမှ ရာ စင်တိမိတာ (၁ ပေ) အတွင်းရှုံးရမည်။
တစ်လမ်းမောင်း လမ်းမှုတူ လမ်း လက်ဝဲဘက် ဘေးသို့
ကပ်ရှု လက်ဝဲဘက်ဘီးများသည် လမ်းနံဘေးမှ ရာ စင်တိ
မိတာ (၁ ပေ) အတွင်းရှုံးရမည်။
- (၆) နည့်းဥပဒေ ၁၅၂ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ယာဉ်ရပ်ရမည့်နေရာ
များတွင် ရပ်ရမည်။
- (၇) ယာဉ်ရပ်ဆိုင်းရန် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာများတွင်
ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည့်အပြင် ဤနည့်းဥပဒေအရ တားမြစ်
ထားခြင်းမရှိသော အခြားနေရာများတွင်လည်း ရပ်ဆိုင်း
နိုင်သည်။
- (၈) ယာဉ်ကိုရပ်နားလိုလျှင် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် နေရာ
များတွင်သာ ရပ်နားရမည်။ ရပ်နားရန် နေရာ အတွက်
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်အရ လမ်းနံဘေးနှင့်
ယဉ်လျက်သော်လည်းကောင်း၊ လမ်းနံဘေးနှင့်တစောင်း
အနေအထားသော်လည်းကောင်း ရပ်နားရမည်။ အခြား
ယာဉ်များသွားလာမှုကို မပိတ်ဆိုစေရ။
- (၉) ယာဉ်ကြောကို ဆန့်ကျင်ရှု ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
ရပ်နားခြင်းမပြုရ။
- (၁၀) ကုန်းအတက် အဆင်းတွင် ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နား
ခြင်းပြုရပါက ဘီးများ မလိမ့်စေရန် သင့်လော်သလို
ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၁) မည်သည့်ယာဉ်မဆို အောက်ပါနေရာများတွင် မရှုံး—

- (၁) လမ်းဆုံး လမ်းခွဲအတွင်း၊
- (၂) လမ်းထောင့်၊ လမ်းကြော်အတွင်း၊
- (၃) အဝိုင်းပတ်အတွင်း၊
- (၄) ရထားလမ်းပေါ်၊
- (၅) လမ်းနံဘေးနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော ယာဉ်ကြောမှ
အပ ကျွန်ုယာဉ်ကြောများအတွင်း၊
- (၆) ကျောင်း၊ ဆေးရုံအဝင်ဝါ၊
- (၇) တံတား၊ လမ်းကျော်အဝင်ဝနှင့် အတွင်း၊
- (၈) ဘတ်စကားမှတ်တိုင်အနီး၊
- (၉) တောင်ကြံး၊
- (၁၀) ရပ်ဆိုင်း သို့မဟုတ် ရပ်နားထားသော ယာဉ်နှင့်
ကေးချင်းယှဉ်သည့်နေရာ
- (၁၁) မျှော်းပြန်စကြောင်းရှိသော လမ်းနံဘေး၊
- (၁၂) တစ်လမ်းမောင်း လမ်းသွယ်တွင် လမ်း လက်ဝါ
ဘက်။

(၁၃) ယာဉ်မဆိုင်းရာ၊ မနားရာ၊ လမ်းညွှန်းဆိုင်းဘုတ်ရှိသည့်နေရာ
တွင် မည်သည့်ယာဉ်များ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမပြုရာ၊

(၁၄) မည်သည့်ယာဉ်မဆို ယာဉ်ထိန်းအသျက်ပြမိုးတိုင်လမ်းညွှန်း
ဆိုင်းဘုတ်၊ ခြေကျင်လျောက်သူများ ပြတ်ကူးရန် ခွင့်ပြု
ထားသောနေရာအနီးနှင့် အနီးအပြုကျား အမှတ်အသား
ပါရှိသော ကပ်တုံးနှင့် တိုင်နေရာတို့တွင် ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊
ရပ်နားခြင်း မပြုရာ၊ အဝါအနက်ကျား အမှတ်အသား
ပါရှိသော ကပ်တုံးနှင့် တိုင်နေရာတို့တွင်လည်း ရပ်နား
ခြင်း မပြုရာ၊

- (ည) ဘတ်စကားသည် သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တိုင်နေရာတွင်သာ ရပ်ဆိုင်းရမည်။ ဘတ်စကား မှတ်တိုင်များတွင် အခြား ယာဉ်များမရပ်ရ။
- (၅) မီးသတ်ယာဉ်မှုအပ အခြားမည်သည့်ယာဉ်များ မီးသတ် ယာဉ်စခန်း၊ မီးသတ်ရေပိုက်ခေါ်င်း၊ မီးသတ်ရေလျှင် ကုန်နှင့် ဦးမီတာ (၂၃ ပေ) အကွာအဝေးအတွင်း ရပ်ဆိုင်း ခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမပြုရ။
- (၆) မည်သည့်ယာဉ်ပဆို လမ်းအသုံးပြုသော အခြားသူများ အား လမ်းပိတ်ဆိုခြင်း၊ မြင်ကွင်းကျဉ်းစေခြင်း၊ အန္တနာယ ရှိနိုင်စေခြင်းတိုကို ဖြစ်စေသည့် ယာဉ်ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်း ခြင်း၊ ရပ်နားခြင်းမပြုရ။
- (၇) လူသွားစကြိုး သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော လူသွား လမ်းပေါ်ခြုံ မည်သည့်ယာဉ်များရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နားခြင်း မပြုရ။
- (၈) ညာအချိန်၌ လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်ရပ်လျှင်၊ ရပ်ဆိုင်းလျှင်၊ ရပ်နားလျှင် ဘေးမီးကယ်များကို ဖွဲ့စွဲထားရမည်။ ရပ်တန်း မီးတပ်ဆင်ထားပါက ရပ်နား ယာဉ် သည် ထို့မီးကို ဖွဲ့စွဲထားရမည်။ လမ်းမီးများမရှိသော လမ်းပကြီးပေါ် တွင် ရပ်နားသော ယာဉ်မီးများ မလင်းပါက ယာဉ်ရပ် နားထားခြင်းကို ၃၀၀ မီတာ (၁၀၀၀ ပေ) အကွာ အဝေးမှ မြင်နိုင်စေသည့် အနီးစောင်မီးအိမ်ကို ယာဉ်၏ နောက်လက်ဝစွန်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။

၁၅၄။ နည်းဥပဒေ ၁၅၃ နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၆၂ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့် ဆန့်ကျင်၍ ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာတွင်ရပ်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်နား ခြင်း ပြုထားသော ယာဉ်ကို နည်းဥပဒေ ၁၃၃ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသူကယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက်

တာဝန်ရှိသူအား အမြန်ဖယ်ရှားစေရမည်။ ယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူက
အမြန်ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိပါက ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန် ရှိ သူ၏
အခိုအဝ်ဖြင့် သင့်လျော်သော နေရာသို့ ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ထိုသို့ ဖယ်ရှား
ရခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို ယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက်
တာဝန်ရှိသူက ကျခံရမည်။

- (က) တံခါးရှိ ရထားလမ်းသို့ ချဉ်းကပ်လာစဉ် ရထားလာနေ
ကြောင်းကို အချက်ပြုကိရိယာဖြင့် အသံပေးနေလျှင်နှင့်
အချက်ပေး ပါးပြီနေလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ တံခါးကို
စောင့်ကြပ်နေသူက အလံဖြင့် အ ချက် ပြ နေ လျှင် သော်
လည်းကောင်း ရထားလမ်းသို့ မရောက်မဲ့ အနည်းဆုံး
၅ မီတာ (၁၆ ပေ ၆ လက်မ) အဘွားအဝေးတွင် လမ်း၏
လက်ယာဘက်သို့ ကျို၍ယာဉ်ကို ရပ်ထားရမည်။ ရထား
ဖြတ်သွားပြီး၍ တံခါးပြန်ဖွှဲ့မှ သို့မဟုတ် စောင့်ကြပ်သူက
ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုမှ ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကူးရမည်။
- (ခ) စောင့်ကြပ်သူမရှိသော တံခါးမဲ့ ရထားလမ်းသို့ ချဉ်းကပ်
လာစဉ် ရထားလမ်းသို့ မရောက်မဲ့ အနည်းဆုံး ၅ မီတာ
(၁၆ ပေ၏ လက်မ) အဘွားအဝေးတွင် လမ်း၏ လက်ယာ
ဘက်သို့ကြပ်၍ ယာဉ်ကို ရပ်ထားပြီး ရထားလာနေခြင်းရှိ
မရှိကိုရထားလမ်း၏ တစ်ဘက်တစ်ချက်သို့ ကြည့်ရှုနားခွင့်
ရမည်။ ရထားမလာလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ရထားဖြတ်
သွားပြီးမှ သော်လည်းကောင်း ဖြတ်ကူးရမည်။
- (ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)နှင့် (ခ) အရာ ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကူး
သောအခါ ယာဉ်စထွက်သည့် ဂိုယာနိမ့်ဖြင့် ဖြတ်ကူးရ
မည်။ ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကူးနေစဉ် ဂိုယာမပြောင်းရာ။
ရထားလမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်လုံးဝမရပ်ရ။

- ၁၅၆။ (က) မျက်နှာချင်းဆိုင် မောင်နှင့် သားလာနေသာ ယာဉ်
များသည် တစ်စီးနှင့်တစ်စီး ပြတ်သန်းရာတွင် ဘေးတိုက်
ကြားအကွားအဝေးသည် ဆန်းဆုံး ၁၅ မီတာ (၅ ပေ)
ရှိရမည်။ ထိုအကွားအဝေးမရှိနိုင်သည့် လမ်းကျဉ်းတွင်
ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တစ်စီးမဆုံး အမြန်နှုန်းကို လျော့လျော့၍
ပြတ်သန်းရမည်။
- (ခ) လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်တစ်စီးသာ ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်သည့်
တံတားကျဉ်းနေရာ၏ တံတားသို့ ဦးစွာရောက်ရှိသည့်
ယာဉ်က ဦးစွာဖြတ်ကျော်ရမည်။ တစ် ဘက် တစ် ချက် မှ
လာသော ယာဉ်နှစ်စီးသည် တံတားသို့ တစ်ချိန်တည်း
ရောက်ရှိမည့်ဖြစ်လျှင် ဝန်လေးယာဉ်ကို ဦးစားပေးခြင်း
ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်၏ ရွှေမီးကြီးများကို ဦးစွာဖွံ့ဖြိုး
သို့မဟုတ် ဟန်းသံဖြင့် ဦးစွာအချက်ပေးသော ယာဉ်ကို
သော်လည်းကောင်း ဦးစွာဖြတ်ကျော်ခွင့်ပေးရမည်။

၁၅၇။ မည်သည့်ယာဉ်များ လူသွားစကြိုး သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသော
လူသွားလမ်းပေါ်တွင် မမောင်းရ။

၁၅၈။ သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်အဖွဲ့ဝင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရလျှင် လမ်းပေါ်တွင်
ချထားသော အကားအကွယ်မရှိသည့် မီးသတ်ပိုက်လုံးကို မည်သည့်ယာဉ်များ
ဖြတ်ကျော်မောင်းနှင့်ခြင်း မပြုရ။

- ၁၅၉။ (က) နောက်တွဲကို ချိတ်တွဲမောင်းနှင့်လိုလျှင် အဆိုပါနောက်တွဲ
သည် မှတ် ပုံတင် ထား သော နောက်တွဲ ဖြစ် ရ မည်။
မော်တော်ယာဉ်၏ နောက်တွင် ခိုင်မြှုစာ ချိတ်ဆွဲထား
ရမည်။
- (ခ) ယာဉ်တစ်စီးတွင် နောက်တွဲတစ်စီးသာ ဆွဲရမည်။ နောက်တွဲ
ပါသောယာဉ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အမြန်နှုန်း
အတိုင်းသာ မောင်းရမည်။

၁၆၀။ အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်သည့်ကိစ္စမှုလွှဲ၍ ဟန်းကို အခြား
ကိစ္စများတွင် မသုံးရ၊ အသုံးပြုပါကလည်း အများပြည့်သူအား အနှောင့်
အယုက်ဖြစ်လောက်အောင် မသုံးရ။

၁၆၁။ (က) မည်သည့်ယာဉ်မဆို နေထွက်ချိန်စပ်ကြားတွင်
လည်းကောင်း၊ ရာသီဥတုကြောင့် အလင်းစောင်နည်းနေ
သည့် နှောချိန်တွင် လည်းကောင်း အလင်းစောင်ရရှိ
စေရန်အတွက် ဤနည်းညပဒေသျား၏ အခန်း (၃) နည်း
ဥပဒေ ၂၂ အရ မီးဖွံ့ဖြိုး၍ မောင်းနှင်ရမည်။

(ခ) ယာဉ်ရွှေမီးကြီးများကို မျက် နှာ ချင်း ဆိုင် လာ သူ များ
မျက်စိမဓုံးစေရန် အောက်စိုက်ရှိ အ သုံး ပြု ရ မည်။
အကယ်ရှုံး မျက်နှာချင်းဆိုင်ယာဉ်မီးကြောင့် မျက်စိစုံ
ပါက မီးမယာဉ်၏ အမြန်နှင့်နီးကို လျော့မောင်းရမည်
သို့မဟုတ် အော့အား အော့အား အော့အား အော့အား အော့အား အော့အား
လိုက်ရှိ မောင်းနှင်နေပါက မီးမယာဉ်၏ ရွှေမီးကြီးများကို
အောက်စိုက်ရှိ မောင်းနှင်ရမည်။

၁၆၂။ ယာဉ်များ သွားလာနေသည့်ဘက်မှ တံ့ခါးများကို ဖွင့်လိုလျှင်
အန္တရာယ်က်းမှ ဖွင့်ရမည်။ လူတက်၊ ဆင်း ပြီးလျှင်ပြီးချင်း ပြန်ပိတ်ရမည်။
လူသွားစကြေး ဆုံးမဟုတ် လူသွားလမ်းဘက်မှတံ့ခါးများကို ဖွင့်လိုလျှင်လည်း
ခြေကျင်လျောက်သူများအား အနှောင့်အားယုက်မဖြစ်စေရန် ဂရုပြု၍ ဖွင့်
ရမည်။ တံ့ခါးများကို ဖွင့်ရှုံးပထားရ။

၁၆၃။ ကောင်ပေါ်လမ်းတွင် မောင်းနှင်သောအခါ ယာဉ်မောင်းသူ
သည် အောက်ပါအတိုင်း လုံက်နာရမည်—

(က) အဆင်းနှင့် အတက် ယာဉ်များဆုံးရှုံး ရှောင်တိမ်းရန်
အကောင်အခဲ့ပါက အဆင်းယာဉ်သည် လမ်းလက်ယာဘက်
ကေးသို့ တတ်နိုင်သမျှ ကပ်ရှုံးရပ်ပေးပြီး အတက်ယာဉ်ကို
ဦးစားပေးရမည်။

- (၉) အကယ်၍ အဆင်းယာဉ်နှင့် အတက်ယာဉ်များ ဆုံးမည့်
နေရာမရောက်မဲ အတက်ယာဉ်၏လမ်းကြောင်း လက်ယာ
ဘက်၌သာ ရွှောင်တိမ်ပေးနိုင်သော နေရာလပ်စီပါက
အတက်ယာဉ်မှ အဆင်းယာဉ်ကို ရွှောင်တိမ်ပေးရမည်။
- (၁၀) အကဗုံ၍ အဆင်းနှင့် အတက်ယာဉ်များ ဆုံးသည့်နေရာ၌
ရွှောင်တိမ်းရန် မလွှာယ်ကူးခဲ့သော နောက်ဆုတ်ပေးရန်
အက်အခဲမရှိသောယာဉ်ကာ နောက်ဆုတ်ပေးရမည်။
- (၁၁) အကြွှော်တိုင်းတွင် ဟန်းတီးပြီး အမြန်နှုန်းလျှော့မောင်း
ရမည်။
- (၁၂) အဆင်းယာဉ်သည် ဂိုယာကို ကြားအနေအထား၌သော်
လည်းကောင်း၊ ကလာပ်(ချို့)ကို နှင့်ထား၍ သော်
လည်းကောင်း မောင်းနှင့်ပြင်း မပြုရ။
- (၁၃) ဝန်လေးယာဉ်သည် အတက်အဆင်း၌ စက်ရပ်သွားလျှင်
သော်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်ကို ရပ်ထားလျှင် သော်လည်း
ကောင်း လိမ့်ဆင်းမသွားစေရန် ဘရိတ်များကို အသုံးပြု
ရမည့်အပြင် နောက်ဘီးများကိုပါ ဂျမ်းတုံးများဖြင့်
ခုထားရမည်။

၁၆၄။ ခရီးသည်များယာဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသူ့တို့သည် အောက်ပါ
အချက်များကို လိုက်နာရမည်—

- (၁၄) ခရီးသည်တင်သည့် ယာဉ်တိုင်းတွင် ခရီးသည်များသည်
ယာဉ်အတွင်း၌သာ စီးရမည်။ အမိုး၊ ယာဉ်ရွှေအပိုး၊
၌ကာ၊ ယာဉ်နောက်ပိတ်၊ ခြေနှင့် စသည်တို့ပေါ်တွင်
မစီးရ၊ သို့မဟုတ် မစီးစေရ။ ယာဉ်၏အဘေးနှင့် နောက်တွင်
လည်း တွဲလောင်းခို မစီးရ၊ သို့မဟုတ် မစီးစေရ။

- (၁၀) ဧရိုးသည်တင်သည့် ယာဉ်ပေါ်သို့ တိုးစွဲတက်ခြင်း၊
ယာဉ်ပေါ်မှ တိုးစွဲဆင်းခြင်းမပြုရ၊ သို့မဟုတ် မပြုစေရ၊
စထွက်နှုန်းသည့် ယာဉ်နောက်သို့ အပြေး လိုက်ပတ်ရ၊
သို့မဟုတ် မတက်စေရ၊ ယာဉ်မရပ်မီ ယာဉ်ပေါ်မျှမဆင်းရ၊
သို့မဟုတ် မဆင်းစေရ၊
- (၁၁) ယာဉ်စီးနေစဉ် ဧရိုးသည်များသည် ပြေတော်ပေါက်တွင်
လက် တင် ခြင်း၊ လက်ထုတ်ခြင်း၊ ခေါင်းပြုထွက်ခြင်း၊
တံတွေးထွေးခြင်း၊ အမိုက်စွဲခြင်း မပြုရ၊ သို့မဟုတ် မပြု
စေရ၊
- (၁၂) ခွင့်မပြုသည့်နောက်များတွင် ယာဉ် ပေါ် သို့ တက် ခြင်း၊
ယာဉ်ပေါ်မှုဆင်းခြင်းမပြုရ၊ သို့မဟုတ် မပြုစေရ၊

၁၆၅။ ကုန်ပစ္စည်းများတင် ဆောင် ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ
အချက်အလက်များကို လိုက်နာရမည်—

- (က) ကုန်တင်သည့်ယာဉ်တိုင်းတွင် တင်ဆောင်သောကုန်ပစ္စည်း
များကို လမ်းနှင့် လမ်းအသုံးပြုသူများ အန္တရာယ်ပြော
စေရန်၊ ယာဉ်မောင်းသူနှင့် လမ်းအသုံးပြုသော အခြား
သူများ အနောက်အယူက်မပြောစေရန် နေစ်တကျနှင့် နိုင်မြှုံး
စွာတင်ဆောင်ရမည်။ တင်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုစေသော
အခုအခံများ၊ ကြိုးများ၊ အကာအကွယ်၊ ထုပ်ပို့ဆစ်း
စသည်များသည် ကောင်းမွန်ခိုင်းရမည်၊
- (ခ) အမိုးပေါ်တွင် ပစ္စည်းတင်ရန် အကာအရိုက်စောယာယာဉ်ဖွဲ့
ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အမိုးပေါ်တွင်တင်ဆောင်ပါက မြှုပ်နည်း
လမ်းမှ ကုန်ပစ္စည်းထိပ်အထိ အမြှင့်သည် ဝန်လျော်သာ၍
အတောက် ၃.၆၆ မီတာ (၁၁၈) တက် သော်
လည်းကောင်း၊ ဝန်ပေါ်ယာဉ်အတောက် ၃.၀၅ မီတာ
(၁၁၉) ထက်သော်လည်းကောင်း ပို့စေရ၊

- (၁) ယာဉ်တွင်တင်ဆောင်သော ကုန်ပစ္ည်းများသည် ယာဉ်၏
ရွှေနှင့် နောက်ဘက်သို့ အစွန်းထွက်မှုကို အောက်ပါ
အတိုင်း သတ်မှတ်သည်—
- (၃) ယာဉ်၏ရွှေမီးကြီးမှ ၁ မီတာ (၃ ပေ ၃ လက်မ)
ထက် ပို၍၏ထွက်ရော့
- (၂) သ တိ ပေး ပစ္ည်း မ ပါဘဲ ယာဉ်၏နောက်မြီးမှ
၁ မီတာ (၃ ပေ ၃ လက်မ) ထက်ပို၍ မထွက်
ရော့
- (၃) ယာဉ်နောက်မြီးမှ ၁ မီတာ (၃ ပေ ၃ လက်မ)
ထက်ပို၍ ထွက်သောပစ္ည်းများ၏ အဖျားတွင်
သတိပေးပစ္ည်းတပ်ဆင်ရမည်။ ငါး သ တိ ပေး
ပစ္ည်းသည် နှေ့အချိန်၌ အချင်း ၃၁ စင်တီမီဘာ
(၁၂ လက်မ) ထက်မနှည်း အဗြိုနှင့် အနိဇ္ဇာ်
ထက်ဝက်စီသုတေသနားသည့် သံပြားဝိုင်းတင်ခုကို
ထင်ရှား မြင်သာအောင် ဇေါ်လိုက် တပ်ဆင်
ထားရမည် သို့မဟုတ် အလျားအနဲ့ ၃၁ စင်တီ
မီတာ (၁၂ လက်မ) စီ ထက် မ နည်း ရှိ သော
စတုရန်းပုံ အနိဇ္ဇာ်အလုပ်တစ်ခုကို တပ်ဆင်ထား
ရမည်။ ညအချိန်၌ ၁၅၀ မီတာ (၅၀၀ ပေ) ခန့်
အကွာအဝေးမှ မြင်နိုင်သော အနိဇ္ဇာ်မီး
တစ်လုံးကို တပ်ဆင်ထားရမည်။ ယာဉ်၏ နောက်
မြီးမှ ပစ္ည်း၏အစွန်းထွက်မှုသည် ၂ မီတာ
(၆ ပေ ၆ လက်မ) ထက် မပို့စေရ။ ယာဉ်မှတ်ပုံ
တင်အမှတ်၊ အကျင်ပြန်ပြားအနီး၊ နောက်ဘေး
မီးကယ်နှင့် ဘရိတ်မီးများကို အစွန်းထွက်သော
ပစ္ည်းများသည် ဖုံးကွဲယ်ခြင်းမရှိစေရ။

- (d) ယာဉ်အမိုးပေါ်တွင် တင်ဆောင် သော ဟစ္စည်
များသည် အမိုး၏ ရွှေနှင့်နောက်သို့ အစွမ်းထွက်
ပါက ၁ မိတာ (၃ ပေ ၃ လက်မ) စိတ်က် ပို၍
မထွက်စေရ။ ထူး။။။
- (e) ယာဉ်ပြင်ပဘေးနှစ်ဘက်တွင် မည်သည်ကုန်ပစ္စည်းကိုမျှ
တင်ဆောင်ချိတ်ဆဲခြင်းကို လုံးဝရှိရသည့်အပြင် ယာဉ်
အတွင်းမှ သို့မဟုတ် အမိုးပေါ်မှ ကုန်ပစ္စည်းသည်ယာဉ်၏
ပြင်ပဘေးနှစ်ဘက်သို့ လုံးဝအစွမ်းမထွက်စေရ။ ထူး။။။
- (f) အငှါးကုန်တင်ယာဉ်တွင် ခရီးသည်ကိုပါ တင်ဆောင်ရန်
လုပ်ငန်း လိုင်စင် တွင် ခွင့်ပြု ထား ပါက ခရီးသည်များ
သက်သောင်သက်သာ စီးဆိုင်ရန် အစိတ်အပေါ်ရမည်။ ခရီး
သည်များကို တင်ဆောင်သောအခါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေ
နိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များကိုပါ
တင်ဆောင်ခွင့်မရှိစေရ။ ထူး။။။
- (g) သာမန်အားဖြင့် ကုန်တင်ယာဉ်သည် နောက်ပိတ်ကိုပိတ်၍
မောင်းနှင်ရမည်။ သို့ရာတွင် တင်ဆောင်သောကုန်ပစ္စည်း
သည် ယာဉ်ကိုယ်ထည်အလျားထက် ပိုမိုရည်လျားပါက
နောက်ပိတ်ကိုဖွင့်၍ တင်ဆောင်နိုင်သည်။ နောက်ပိတ်
သည် ယာဉ်မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ အကောင်ပြန်ပြား အနီး
နောက် ဘေးမီးကယ်နှင့် ဘရိတ်မီးများကို ပုံးကွဲယ်ခြင်း
မရှိစေရ။ ထူး။။။
- (h) အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ် သော ကုန် ဟစ္စည်း များ ကို
တင်ဆောင်မောင်းနှင်လျှင် ထိုကုန် ဟစ္စည်း များ အတက်
လုံလောက်သော ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုဆောင်ရွက်၍
အထူးသတ္တုပြု မောင်းနှင်ရမည်။ ထူး။။။

(c) ကုန်ပစ္စည်းများအတင်အချကို သတ်မှတ်ထားသည့်
သိမဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာတွင် ပြုလုပ်ရမည်။
လမ်းပိတ်ဆိုမှု မဖြစ်စေရသည့်အပြင် လမ်းအသံးပြုသော
အခြားသူများကိုလည်း အနောင့်အယူက် မဖြစ်စေ။

(d) နိုင်ငံတော်အစီးရမှုတားမြှင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို
တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်မရဘာ မတင်ဆောင်ရွက်—

၁၆၆။ ယာဉ်ကို ကြိုး သိမဟုတ် ဆွဲတံ့ဖြင်ဆွဲသွားလျှင် အောက်ပါ
အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်—

(a) ဆွဲသည့်ယာဉ်နောက်မီးနှင့် အဆွဲခံယာဉ်ရွှေအဖျားကြား
အကွာအဝေးသည် ၃.၆၆ မီတာ (၁၂ ပေ) ထက် မပို
စေရ။

(b) ဆွဲသည့်ယာဉ်နှင့် အဆွဲခံယာဉ်တို့အကြား ကြိုး သိမဟုတ်
ဆွဲတံ့ရှုကြောင်းကို သိစေရန် ကြိုး သိမဟုတ် ဆွဲတံ့၏
အလယ်တွင် အချင်း ၃၁ စင်တီမီတာ (၁၂ လက်မ) ထက်
မနည်းရှိသော အပြုနှင့် အနိုင်ရောင် ထက်ဝက်စီ ဆေးသွှေ့
ထားသည့် သံပြားစိုင်း သိမဟုတ် အလျား အနဲ့ ၃၁ စင်တီ
မီတာ (၁၂ လက်မ) စိတက်မနည်းရှိသော စတုရန်းပုံ
အနိုင်အလုံကို တပ်ဆင်ထားရမည်။

(c) အဆွဲခံယာဉ်ကိုကြိုးဖြင့်ဆွဲပါက ဂုဏ်းယာဉ်ကိုယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်ရရှိသားသော ယာဉ်မောင်းသွော်သာ လိုက်ပါ
ထိန်းသိမ်းရမည်။

(d) ဆွဲမည့်ယာဉ်သည် အပြန်နှုန်းကိုလျော့ပြုမည်။

(e) ယာဉ်ဆွဲသည့်အောက် ယာဉ်တစ်စီးကိုသာ ဆွဲရမည်။

၁၆၅။ လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်ပျက်စီချေထုတ်ယွင်းပါက ယာဉ်မောင်းသူ
သို့မဟုတ် ယာဉ်အတွက် တာဝန်ဖို့သူသည် ယာဉ်ကို အမြဲးယာဉ်များ
အ ထွား အ လာ ကင်း လွှတ် သည့် လမ်း ဘေး သို့ အမြန်ဆုံး အမြန်။
ထို့နောက် လမ်းဘေးမှ အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားရမည်။

- ၁၆၆။ (က) မည်သည့်မောင်တော်ယာဉ်မဆိုလောင် စာ ဆို ထည့်နေစဉ်
တွင် မီးပိတ်၍ ကောက်သတ်ထားရမည်၊
(ခ) လောင်စာဆိုထည့်နေစဉ် မည်သူများအေးလိပ်မသောက်ရ။

၁၆၇။ တံတားပေါ်သို့ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပြုသည့် အလေးချိန်ကို သတ်မှတ်
ထားလျှင် ယာဉ်မောင်းသူတိုင်း ထို့သတ်မှတ်ချက်ကို လိုက်နာရမည်။

- ၁၆၈။ (က) ယာဉ်မောင်းသူတိုင်းသည် ခြေကျင်လျောက်သူ မည်သူ့ကို
မဆို မည်သည့်နေရာတွင်မှ မိမိယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်ခြင်းမဖြစ်
စေရန် အမြှေရှုပြုရမည်။ အထူးသဖြင့် လမ်းပေါ်၌
ကလေးများ၊ အိုမင်းမစွမ်းသူများ၊ မသန်မစွမ်းသူ
များနှင့် နမောနမူးလမ်းလျောက်နေသူများအား သတ်
ထား၍ ဂရပြုမောင်းနှင်ရမည်။ လိုအပ်လျှင် ဟန်းတီး၍
သတိပေးရမည်။
(ခ) ခြေကျင်လျောက်သူများ လမ်းဖြတ်ကူးရန် သတ်မှတ်
ထား သည့် နေရာ တွင် ဖြတ်ကူး နေ သည့် ကို တွေ့လျှင်
နည်းဥပဒေ ၁၅၂၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ယ) အရ ဂရပြု မောင်း
နှင့်ရမည်။ ထို့နေရာ၌ မိမိရွှေတွင် ယာဉ်၌နေလျှင်
နည်းဥပဒေ ၁၄၃ အရ၊ ငှါးယာဉ်ကို လုံးဝကျော်မတက်ရ၊
(ဂ) ဖြို့ပြင်လမ်းများတွင် အမြန်နှစ်းပို့၍ မောင်းနှင့်ခို့ပြုထား
သဖြင့်လည်းကောင်း၊ ခြေကျင်လျောက်သူများအတွက်
လမ်းဖြတ်ကူးရန် နေရာသတ်မှတ်ခြင်း မရှိ၍လည်းကောင်း
ရှုတ်တရက်လမ်းဖြတ်ကူးမည့် ခြေကျင်လျောက်သူများနှင့်
တိရစ္ဆာန်များကို ဂရပြုမောင်းနှင်ရမည်။

ဘုံ။ ယာဉ်များကို စနစ်တကျ စွဲပြု၍ ယာဉ်တန်းဖြင့် မောင်းနှင့် သွားလာလျှင် အောက်ပါအတိုင်းလိုက်နာရမည်—

- (က) ယာဉ်တန်းတန်းလျှင် ယာဉ်အရေအတွက် စွဲပေါင်းဆယ်စီးထက် မပိုစေရ။ ယာဉ် ဆယ် စီး ထက် ပို့ပါက နောက်ထပ်ယာဉ်တန်းများဖွဲ့၍ အချိန်ခြားပြီးသွားရမည်။
- (ခ) ယာဉ်တန်းတိုင်းတွင်ပါဝင်သော ရွှေဆုံးယာဉ်၏ အနိဇ္ဇာင် အလုပ်လည်းကောင်း၊ နောက်ဆုံးယာဉ်၏ အပြုံဇ္ဇာင် အလုပ်လည်းကောင်း ယာဉ်မောင်းခန်း လက်ခဲာက် ပြင်ပတွင် မြင်သာအောင် ထောင်ထားရမည်။ အလုပ်များ သည် အလျားအနဲ့ ၅၁ စင်တီမီတာ (၁ ပေ ၈ လက်မ) စိတ်ကိုလည်းရှိသော စတုရန်းပုံစံဖြင့်ရမည်။
- (ဂ) ယာဉ်တန်းတို့တွင် ကြီးကြပ်ကဲသူ တစ်ဦးစီရှုရမည်။ ငှါးသည် ယာဉ်တန်းကို စနစ်ဟန်၌ စည်းကမ်းရှိစွာ သွားလာရေးအတွက် တာဝန်ယူရမည်။
- (ဃ) ယာဉ်တန်းတွင်ပါဝင်သော ယာဉ် မောင်း သူ တိုင်း သည် ကြိုအခန်းပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအာတိုင်း လိုက်နာရမည်။
- (င) လူမှုရေးကိစ္စအတွက် ယာဉ်တန်းဖြင့် သွားလာခြင်းသည် ကြိုနည်းဥပဒေနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ။

၁၃၂။ မည်သူမဆို ယာဉ်ကို အရမ်းကာရွေ သို့မဟုတ် အနှစ်ရှယ် ဖြစ်လောက်အောင် သို့မဟုတ် မထိန်းသိမ်းနိုင်လောက်အောင် မမောင်းရ။ ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တစ်စီး ပြိုင်မမောင်းရ။

ဘုံ။ ဖော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးသွားသည် အောက်ပါအချက် များ ကို လိုက်နာရမည်—

- (က) ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ လက်ကိုင်ကို လက်နှစ်ဘက် ပြင့် ကိုင်၍ စီးရမည်။ လက်ပြုခြင့်အချက်ပြုသည့် အခါမှသာ လက်တစ်ဘက်ပြင့်ကိုင်၍ စီးနိုင်သည်။

- (၁) မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးသူ၏နောက်တွင် လူစီးထိုင်ခုံများ
လျှင် လူပိုမ်တင်ရ။ လူစီးထိုင်ခုံပါရှိလျှင် တစ်ဦးထက်
ပိုမ်တင်ရ။ နောက်ထိုင်ခုံတွင် လိုက်ပါသူသည် ယာဉ်ကို
ခွဲစီး၍ ရွှေသူမျက်နှာမှလျက် ခြေထောက်ကို ယာဉ်၏
တစ်ဘက်တစ်ချက်ရှိ ခြေနင်းခုံပေါ်တွင် တင်၍စီးရမည်။
ခြေနင်းပေါ်တွင် ခြေတင် မစီး နိုင် သူကို မတင်ရ။
- (၂) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏နောက်တွင် ဟစ္စားများတင် ပါက
ငှုံးပစ္စည်းသည် နောက်ထိုင်ခုံ၏ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်မှ
၁၅ စင်တီမီတာ (၆ လက်မ) ထက် ပို၍ လည်းကောင်း၊
ယာဉ်၏ နောက်ဘီးတာယာအစွန်းမှ ၃၁ စင်တီမီတာ
(၁၂ လက်မ) ထက်ပို၍ လည်းကောင်း အစွန်းထွက်ခြင်း
မရှိစေရ။ ငှုံးပစ္စည်း၏ အမြင့်သည် ယာဉ်စီးသူ၏ ပခုံး
ထက်မမြင့်စေရ။ တင်ဆောင်သော ပစ္စားအလေးချိန်
သည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူက ယာဉ်ကိုမထိန်းသိမ်း
နိုင်လောက်အောင် မလေးစေရ။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်
သည့် ပစ္စားများကို မတင်ရ။
- (၃) လမ်းပေါ်တွင်ဖြောင့်တန်းစွာစီးရမည်။ အခြားမော်တော်
ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ယာဉ်တိန္ဒုင့် ပြိုင်မစီးရ။ အခြား
ယာဉ်မောင်းသူများ အန္နာင့်အယှက် ဖြစ်စေလောက်
အောင် မစီးရ။
- (၄) မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးသူတိုင်းသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဦးထုပ်ကို မေးသိုင်းကြိုးသေချာစွာတပ်၍ ဆောင်းထားရ
မည်။
- (၅) မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးသူ၏ အ ဝတ် အ စား များ သည်
အန္တရာယ်ဖြစ်စေ နိုင် လောက် အောင် ပျော်လွှဲ့နေ ခြင်း
မရှိစေရ။
- (၆) မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ စက်သံကို ဆူညံအောင် မြှင့်၍
မစီးရ။

- (က) အနေးယာဉ်များသည် မောင်တော် ယာဉ် များ နည်း တူ
သတ်မှတ်ထားသည့် လမ်းစဉ်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာ
ရမည်।
- (ခ) ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြောစာ
ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်း အ ဆင့် ရှိ အ ဖွဲ့
သွေ့မဟုတ် ဖြို့နယ်အဆင့်ရှိ အဖွဲ့က အနေး ယာဉ် များ
သွားလာရေးအတွက် ကန်သတ်ထားသော လမ်းများနှင့်
နယ်နိမိတ်များရှိလျှင် အနေးယာဉ်များသည် ထိုကန်သတ်
ချက်အတိုင်း လိုက်နာရမည်।
- (ဂ) အနေးယာဉ်တိုင်းသည် လမ်း၏လက်ယာဘက်ဘေးမှ ကပ်
၍သွားရမည်။ ရင်ပေါင်တန်းမသွားရ၊
- (ဃ) အ နေး ယာဉ် သည် စ ထွေ့က် လို လျှင် လည်း ကောင်း၊
အချင်းချင်းကျော်တက်လိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ကျွဲလိုလျှင်
လည်းကောင်း၊ လမ်းပြတ်လိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ရပ်လို
လျှင်လည်းကောင်း အန္တရာယ် ကင်း မ ကင်း ကြည့် ပြီး
အချိန်လုံလောက်စွာဖြင့် ကြိုတင်အချက်ပြရမည်။
- (င) ကုန်းဆင်းများတွင် မည်သည့်အနေးယာဉ်များ
နှင့်လောက်အောင် အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် မဆင်းရ၊
- (စ) အနေးယာဉ်ဘွဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ် စေ နိုင် လောက် အောင်
ခရီးသည် သွေ့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်း သွေ့မဟုတ် ခရီးသည်
နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုတ်ဆောင်ခြင်းမပြုရ၊
- (၁) ခရီးသည် သွေ့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းများကို အတင်အချို့လို
လျှင် လမ်းဘေးသွေ့ ကပ်၍ ရပ်ပြီးမှ ပြုလုပ်ရမည်။
- (၅) ညအချိန်တွင် သွားလာ သည့် အ ခါ မြင်း လှည်း နှင့်
ဆိုက်ကားတွဲရွှေ့ခိုးများနှင့် နောက်၌ အရောင်ပြန်ပြား
အနိပါရှိရမည်။ အခြားအနေးယာဉ်များတွင်မူ မီးအိမ်
တင်လုံးပါရှိရမည်။

- (၅) လူသွားစကြံ သိမဟုတ် လူသွားလမ်းပေါ်တွင် အနေး
ယာဉ်များ မသွားလာရ၊
- (၆) သံခွေတပ်ဘီးပါသော လူည်းများကို ဖော်တော်ယာဉ်
လမ်းပေါ်တွင် သွားလာခဲ့မရှိစေရ။

- ၁၃။ (က) ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လျှင်ဖြစ်ချင်း ယာဉ်ကို ချက် ချင်း
ရပ်ထားရမည်။ တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့်
အနီးအနားရှိ အခြားသူတို့သည် အနီးဆုံးယာဉ်ထိန်းရဲ့
သိမဟုတ် ပြည်သူ့ရဲစခန်းသို့ အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြား
ရမည်။ထို့ပြင် အခြားယာဉ်အသွားအလားများကိုပိတ်ဆို
နေလျှင် ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုကို ပုံမ်းစစ် ဆေး ရှိ တွင်
အ ထောက် အ ကူး ဖြစ် စေ မည့် သက် သေ ခံ အ မှတ်
အ သား များ မ ပျောက် ပျက် စေ သဲ ထိုယာဉ်များကို
လွှတ်ကင်းစွာရွှေထားရမည်။ ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုတွင် အက်ရာ
ရသူများရှိပါက ယင်းတို့အား ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်
ရှင်ရှုံး လိုအပ်သောအကုအညီများ ပေးရမည်။
- (ခ) တိုက်ခိုက်သည့်ယာဉ်ပောင်းသွားသည် သေဆုံးခြင်း၊ အပြင်း
အထုံး ငြက်ရာရှိခြင်း မရှိပါက ငြင်း၏အမည်၊ နေရပ်
လိပ်စာ၊ ယာဉ်မောင်းလှုပ်စင်အမှတ်၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်
အမှတ်တို့ကို ယာဉ်တိုက်ခံရသူအားပေးရမည်။ ယာဉ်တိုက်
ခံရသူကလည်း ပို့အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာကို ပြန်ပေး
ရမည်။
- (ဂ) ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည့်နေရာသို့ ယာဉ်ထိန်းရဲ့ သိမဟုတ်
ပြည်သူ့ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦး ငောက်ရှိလာလျှင်
တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် လမ်းအသုံးပြု
သော အခြားသူတို့သည် ငြင်း၏ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း
လိုက်နာရမည်။

(၈) ယာဉ်တိက်ခိုက်မှူးဖြစ်ပွားလျှင် နည်းဥပဒေခဲ့ (၁) ၏
လိုအပ်ချက်အရ ယာဉ်အမာင်းသူက မြိမ်ယာဉ်ကို ချက်ချင်း
မ ရပ် ပေး ဘဲ လို အပ် သော အ ကူ အ ညံ့ မ ပေး လျှင်
သော်လည်းကောင်း၊ ယာဉ်အတွက်တာဝန်ရှိသူက အနီးဆုံး
ယာဉ်ထိန်းရ သို့မဟုတ် ပြည်သူ့ရုစာန်းသို့ အမြန်ဆုံး
အကြောင်းကြားခြင်း မရှိလျှင့်သော်လည်းကောင်း ထိသို့
ပျက်ကွာက်သူများအား ရုဏ်သတ်ကြီးပုံစမြင် အရေးယူ
နိုင်သည်။

(၁၀) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအလိုက်ဖြစ်ပွားသော ယာဉ်တိက်ခိုက်မှူး
များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယာဉ်တိက်ခိုက်မှူးဖြစ်ပွားပုံ၊ သေဆုံးသူ
နှင့် ဒက်ရာရသူများ အရေအတွက်၊ ပစ္စည်းများပျက်စီး
ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး၊ အပြစ်ရှိသူများအား အရေးယူမှု စသည်
စာ ရင်း အင်း များ ကို ဖ ပြည် အ စု ကောက် ခ ခြင်း၊
စုစည်းခြင်း၊ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ပြုစုခြင်း၊ ထိန်းသံမ်း
ခြင်းလိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်မေးအတွက် စဟိုမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့
သည် ပြည်သူ့ရုစာပို့၊ အခြားသက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း
များနှင့် ညီညွင်းဆောင်ရွက်ခုမည်။

အခန်း (၈)

ခြေကျင်ဓလျှောက်သူများ ထိုက်နာရန်စည်းကမ်း

၁၃၆။ လမ်းနယ်ပေါ်၌ လမ်းလျောက်သွားလာ နေသူများ၊ ကလေး
တိုးလှည်းဖြင့် သွားလာနေသူများ၊ မသန်မစွမ်းသုံး ဘီးတပ်ကုလားသို့
ဖြင့်သွားလာနေသူများ၊ မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုသည့်တွေးလှည်းဖြင့် သွားလာ
နေသူများ၊ ခေါင်းရှက် ဗျပ်ထိုး ဈေးသည်များ၊ အထိုးသမားများ
စသည် မြေကျင်လျောက်သူသည် ရင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လမ်းညွှေးများကို

လိုက်နာရမည်။ သို့ဖြစ်ပေါ်သူတော် ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
ခံရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက သွားလာမှုကို ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်း နေသည့်
အခါ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းသည့်အတိုင်း လိုက်နာရမည်။

- ၁၇၃။ (က) ခြေကျင်လျောက် သူ သည် လူသွား စကြိုးသို့မဟုတ်
သတ်မှတ်ထားသော လူသွားလမ်းရှိလျှင် ထိနေရာများ
ပေါ်မှ သွားရမည်၊
- (ခ) ခြေကျင်လျောက်သူသည် သာမန်အားဖြင့် ယာဉ်သွား
လမ်းပေါ်သို့မဆင်းရဲ။ ဆင်းလိုပါက ယာဉ်သွားလာမှုရှင်း
မရှင်းကိုကြည့်ပြီး မရှင်းပါက မဆင်းရဲ၊
- (ဂ) ခြေကျင်လျောက် သူ သည် လူ သွား စကြိုး သို့မဟုတ်
လူသွားလမ်းမရှိလျှင် တတ်နိုင်သမျှ လမ်း၏လက်ပဲဘက်မှ
ယာဉ်ကြောက်မျက်နှာမှုချို့လမ်းနံဘေးကပ်လျောက်ရမည်၊
- (ဃ) ခြေကျင်လျောက်သူများသည် လမ်းမပိတ်ဆိုရဲ။ ရင်ပေါင်
တန်း မလျောက်ရဲ။

၁၇၄။ ခြေကျင်လျောက်သူသည် လမ်းဖြတ်ကူးလိုလျှင် သတ်မှတ်ထား
သည့် မြေအောက်လမ်း၊ လမ်းကျော်တံတား၊ မျှေားကျား သို့မဟုတ်
ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာ စသည်တို့မှာသာ ဖြတ်ကူးရမည်။ လမ်းပေါ်တွင်
ကျွန်းရှိလျှင် ငှုံးကျွန်းပေါ်တွင်တစ်ထောက်နားပြီး ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းမှ
ဆက်လက် ဖြတ်ကူးရမည်။

- ၁၇၅။ (က) လမ်းဖြတ်ကူးရန်သတ်မှတ်ထားသောမျဉ်းကျား သို့မဟုတ်
ခွင့်ပြုသည့်နေရာ မရှိလျှင် ခြေကျင်လျောက် သူသည်
လမ်းဖြတ် မကူးမီ လက်ပဲဘက်၊ လက်ယာဘက်နှင့်
လက်ပဲဘက်ပြန်ကြည့်ပြီး ယာဉ်သွားလာမှုရှင်းမှ အမြန်ဆုံး
တည့်တည့်ဖြတ်ကူးရ မည်။ ဖြတ်ကူးနေစဉ် တွင်လည်း
ယာဉ်အသွားအလာကို ကြည့်ရမည်။

- (၉) လမ်းညွှန်းမရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲများတွင် ဖြတ်ကူးလို့
လျင် ခြေကျင်လျောက်သူသည် အော်ပြုပြီး ယာဉ်သွား
လာမှ ရှင်းမရှင်းကိုကြည့်ရှု၍ ရှင်းမှ တစ်လျမ်းချင်း အမြန်
ဆုံး ကူးမှုပါ။ ထောင့်ပြတ်မကူးရ။ ကျေဝင်သောယာဉ်
များကို အထူးသတိထား၍ ဖြတ်ကူးရမည်။
- (၁၀) ယာဉ်ထိန်းအချက်ပြမိုးရှိသော လမ်းဆုံးလမ်းခွဲတွင် ဖြတ်
ကူးလျင် ခြေကျင်လျောက်သူသည် ယာဉ်အတောက် မီးစိုး
ပြနေ၍ ယာဉ်များသွားလာခိုးပြုသည့် လမ်းကို ဖြတ်
မကူးရ။ ယာဉ်များရပ်ရန် မီးနှီးပြနေသည့်လမ်းကို ဖြတ်
ကူးခိုင်သည်။ သို့သော် ကျွေဝင်လာသည့် ယာဉ်များကို
သတိထား၍ ဖြတ်ကူးရမည်။ ခြေကျင်လျောက်သူများ
အတွက် သီးခြားအချက်ပြမိုးကိုပါ ထားရှိလျှင် ထိအချက်
ပြမိုးက ခွင့်ပြု ညွှန်ပြမှုသာ ဖြတ်ကူးရမည်။

- ၁၀၀။ (က) ခြေကျင်လျောက်သူသည် မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြု
ထားသည့်နေရာမှုလမ်းဖြတ်ကူးသည့်အခါတိုင်း အန္တရာယ်
မရှိဘူး မယူဆရ။ ဘရိတ်ချွှတ်ယွင်းသောယာဉ်၊ ကျော်
တက်လာသောယာဉ် စသည်တို့၏ အန္တရာယ်များကို သတိ
ပြု၍ ဖြတ်ကူးရမည်။
- (ခ) ခြေကျင်လျောက်သူသည် မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြု
ထားသည့်နေရာမှ ဖြတ်ကူးသည့်အခါတိုင်း မျှော်းကျား
သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသည့်နေရာ၏ လက်ယာဘက်ခြော့မှ
ဖြတ်ကူးရမည်။
- (ဂ) ခြေကျင်လျောက်သူသည် မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြု
ထားသည့်နေရာမှ ဖြတ်ကူးသူများကို အန္နာင့်အယူကြ
ဖြစ်စေရန် စကြိုးတွင် ရပ်မနေရ။

(ယ) မျှော်းကျား သို့မဟုတ် ခွင့်ပြထားသည့်နေရာတွင် ယာဉ်
ထိန်းရဲ သို့ပေါ်တဲ့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူ တစ်ဦးဦးက
သွားလာမှုကို ထိန်းသိမ်းနေလျှင် ငင်း၏ ညွှန်ကြားမှ
အတိုင်း ခြေကျင်လျောက်သွား လိုက်နာရမည်။

၁၀၁။ မည်သူမဆို လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်သွားလာမှုကို အဓိကနှင့်အယျက်
ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော အောက်ပါအြုပြုများ
ကို မပြုလုပ်ရ —

- (က) ခိုင်လုံသော အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ လမ်းပေါ်
တွင် လမ်းလျောက်ခြင်း၊ ပုပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊
ကစားခြင်း စသည်များ။
- (ခ) ယာဉ်စီးရန်၊ ပစ္စည်းပေးရန်၊ အလျော့ခံရန် စသည့် ကိစ္စရပ်
များအတွက် လမ်းပေါ်သို့ထွေက်၍ ယာဉ်ကိုတားခြင်း၊
- (ဂ) လမ်းနံဘားတွင် ရပ်နားအနေသောယာဉ် သို့မဟုတ် ရပ်နား
ရန် ဝင်နေသောယာဉ်ကို လမ်းပေါ် သို့ ထွက်၍
စောင့်ရှု့ဗုံးကိုပြုမတဲ့ခြင်း၊
- (ဃ) ရပ်ထားသောယာဉ်များအကြား သို့မဟုတ် မြင်ကွင်း
ကျယ်နေသောနေရာမှ လမ်းပေါ်သို့ ရုတ်တရာက် ထွက်ပော
ခြင်း၊ လမ်းဖြတ်ကူးခြင်း။

၁၀၂။ ခြေကျင်လျောက်သွားသည် တရားဝင်ခွင့်ပြချက်အရ အစု
အဝေးဖြင့် လမ်းပေါ်၌လျောက်လိုလျှင် လမ်း၏လက်ပေါ်ဘက်မှယာဉ်ကြား
ကို မျက်နှာမှပြီး လမ်းနံဘားသို့ကပ်၍ လျောက်ရမည်။ ထိုပြင် အစု
အဝေး၏ရွှေ့နှင့်နောက် သင့်တင်သောအကားအဝေးတွင် စောင့်ကြပ်သွားများ
ထားရမည်။ အလင်းရှာင်နည်းသောအချိန်တွင် စောင့်ကြပ်ဘုံးသည်
မီးအိမ်များ ကိုင်ဆောင်ထားချေမည်။

၁၀၃။ ကျောင်းရွှေတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ လမ်းဖြတ်ကူး
ခြင်းကို ယာဉ်ထိန်းရဲ့ သို့မဟုတ် ကျောင်းမှ တာဝန်ချထားသူများပြင့်
ကြပ်မတ်ထိန်းသိမ်းရမည်။

၁၀၄။ အုပ်ထိန်းသူမပါသော အသက် ၆ နှစ်နှင့် ဇောက်ရှိ ကလေးများ
အား လမ်းနယ်ပေါ်၌ သွားလာခြင်းမရှိစေရ။

၁၀၅။ ခြေကျင်လျော်က်သူသည် ဘတ်စ်ကားစီးလိုလျှင် သတ်မှတ်နေရာမှ
စောင့်ဆိုင်းရှိ စီးရမည်။ ဆင်းလိုလျှင်လည်း သတ်မှတ်နေရာတွင် ဆင်းရုံ
မည်။ ဘတ်စ်ကားရပ်မှုသာ့ သတ္တိထားရှိ အတက်အဆင်း ပြုရမည်။

၁၀၆။ လူသွား စြော်နှင့် လမ်းပေါ်တွင် အရုံးတားများ တပ်ဆင်
ထားရှိလျှင် ခြေကျင်လျော်က်သူသည် ထိုအရုံးတားများ၏ အေးက်မှ
သော်လည်းကောင်း၊ အပေါ်မှုသော်လည်းကောင်း ဖြတ်သန်းခြင်းမပြုရ။

၁၀၇။ ခြေကျင်လျော်က်သူများ လမ်းဖြတ်ကူးခြင်းကို ယာဉ်ထိန်းခဲ့က
ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းပေးနေလျှင် ငှုံးကုန်နှင့်ပြုသည့်အတိုင်း လမ်းဖြတ်ကူး
ရမည်။

၁၀၈။ ခြေကျင်လျော်က်သူသည် လမ်းဖြတ်ကူးနှင့် စဉ် သို့မဟုတ်
လမ်းပေါ်တွင် လမ်းလျော်က်နေစဉ် သူနာတင်ယာဉ်၊ မြဲးသဘယာဉ်၊
ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာဉ်နှင့် အခြားအငေးကြီးယာဉ်များ အချက်ပေးသံပြင့်
လာနေသည်ကိုကြားသိလျှင် ထိုယာဉ်များကို ဦးစားပေးလျက် လမ်းပေါ်ပုံ
အမြန် ဖယ်ပေးရမည်။

၁၀၉။ ခြေကျင်လျော်က်သူသည် စထွက်တော့မည့်ယာဉ်၏ နောက်တွင်
မရပ်ရ။

၁၁၀။ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့က ဖြတ်သန်းမသွားရန် သို့မဟုတ်
လမ်းမလျော်က်ရန် တားမြှစ်ကြောင်း ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ဖော်ပြုသည့်နေရာ
တွင် ခြေကျင်လျော်က်သူသည် ဖော်ပြုချက်အလိုင်းလိုက်နာရမည်။

၁၁၁။ ဤအခန်းအရ ခြေကျင်လျော်က်သူများ ကျူးလွှန်သည် ပြစ်မှု
အတွက် ဥပဒေ၏ ပုံစံမ ၂၀ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြစ်စောင်းခြင်းခံရမည်။

(၅)

ဝက်ဘီးစီးသူများ လိုက်နာရန်ဝည်းကမ်း

၁၉၂။ မောက်တော်ဟာ၍လမ်းပေါ်တွင် စက်ဘီးစီးလျှင် မောက်တော်ယာဉ်များနည်းတဲ့ လမ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။ စက်ဘီးကို မစီးဘဲ တုန်ချုပ်သွားလာပါက ခြေကျင်လျှောက်သူများ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာရ၍ သွားလာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ခြေကျင်လျှောက်သူများအား အနှောင့်အယူက်မဖြစ်စေရ။

၁၉၃။ စက်ဘီးစီးလိုလျှင် စက်ဘီးတွင် ပါဝင်သော အထိတ်အပိုင်းများ အခြေအနေ အထူးသဖြင့် ဘရိတ်များနှင့် ခြေနှင့်များကောင်းမွန်ရမည်။ တာယာများ ကောင်းမွန်ပြီး လေလုံလောက်စာရှိရမည်။ စက်ဘီးတွင် သင့်လျော်သော အက္ခာ အ ဝေး မှ ကြား နှင့် သော အ ချက် ပေး ပေါင်းလောင်း တပ်ဆင်ယားရှိရမည်။ စက်ဘီးအာ ခြေ အ ငန် ကောင်းမောင်းကို စက်ဘီးစီးသူက စစ်ဆေးပြီး ကောင်းမွန်မှုသာ စီးရမည်။

၁၉၄။ စက်ဘီးစီးသူသည် ထိုင်ခုံပေါ်တွင်ခွဲပြီး ခြေထောက်နှစ်ဘက် သည် သက်ဆိုင်သည့် ခြေနှင့်များပေါ်တွင် နေသားဘကျတင်ရှု နှင့်နိုင်ရ မည်။ ခြေနှင့်မမီးသော စက်ဘီးကို မစီးရ။

၁၉၅။ စက်ဘီးစီးသူသည် သာမန်အားဖြင့် စက်ဘီးလက်ကိုင်တန်းကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်ကိုင်ရှု စီးရမည်။ လက်နှစ်ဘက်စလုံးလွှာတို့ မငီးရ။

၁၉၆။ စက်ဘီးစီးသူသည် လမ်း၏ လက်ယာဘက်သို့ တတ်နိုင်သမျှကပ်ရှု စီးရမည်။ ရင်ပေါင်တန်း မစီးရ။

၁၉၇။ စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီးအရှိန်လျှော့ရန်၊ ကျွော်ရန်၊ ကျော်စက်ရန်၊ တည့်တည့်သွားရန်၊ ရပ်ရန်စသည်တို့အတွက် လက်ဖြင့်အချက်ပြ တတ်ရမည်။ အချက်ပြရာတွင် ကြိုတင်ပြရမည်။

၁၉၈။ စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီး၏နာက်တွင် ပစ္စည်းသင်စင်ပါရှိ
မှသာထိုစင်ပေါ်၍လူပို့တစ်စီးသာတင်ဆောင်နိုင်သည်။ ဂုဏ်ပစ္စည်းတင်စင်
မှလွှဲ၍ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မှ လူပို့သပ်မံမတင်ရ။

၁၉၉။ စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီး၏နာက်တွင် ပစ္စည်းတင်စင်ပါရှိ
လျှင် ထိုစင်ပေါ်၍တင်ဆောင်နိုင်သည် ပစ္စည်းအားလုံး၏ အတိုင်းအတာ
သည် အလျား ၆၁ စင်တိမီတာ (၂ ပေ)၊ အနံ (၂ ပေ) နှင့် အငြွင်း (၂ ပေ)
ထက် မပို့စေရ။ စက်ဘီး၏လက်ကိုင်တန်းရွှေတွင် ခြင်းယောက်လုံးကို
တပ်ဆင်ထားပါက ထိုခြင်းယောက်အတွင်းသွေ့သာ ပစ္စည်းချားရှိစေရမည်။
ထိုခြင်းယောက်အတွင်းသွေ့သာ လက်ကိုင်တန်းနှင့် ရွှေမီးတို့အား ကောင်းပွဲနွား အသုံးပြု
နိုင်ခြင်းကို မထိခိုက်စေရ။ တင်ဆောင်သောပစ္စည်းများ၏အလေးရှိနိုင်သည်
စက်ဘီးကို မထိန်းသိမ်းနိုင်လောက်အောင် မများစေရ။ အန္တနုယ်ဖြင်စေ
နိုင်သည် ပစ္စည်းများကို မတင်ရ။

၂၀၀။ စက်ဘီးစီးသူသည် မောင်းနှင့်သွားလာနေသော ဒေါ်တော်
ယာဉ်၏ နာက်မှုသော်လည်းကောင်း၊ အေးမှုသော်လည်းကောင်း ကပ်၍
မစီးရ။ အခြားယာဉ်ကို ကိုင်တွေ့ယှဉ် ခို့မလိုက်ရ။

၂၀၁။ စက်ဘီးစီးသူသည် ကုန်းတက်တွင် ဖြောင့်တန်းစွာမခါးနိုင်လျှင်
အခြားယာဉ်များ အနောင့်အယုက်မဖြစ်စေရန် စက်ဘီးပေါ်မှ ဆင်းရှု
တွေ့န်းသွားရမည်။ ကုန်းဆင်းတွင် စက်ဘီးကိုဘရိတ်များဖြင့်တန်း၍ ဆင်းရ
မည်။ အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့် စီးမဆင်းရ။

၂၀၂။ စက်ဘီးစီးသူသည် သွားလာနေသည် ယာဉ်တစ်စီးနှင့် တစ်စီး
အကြား၊ ယာဉ်ကြောတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား အခြားယာဉ်များကိုအားအနှာင့်
အယုက်ဖြစ်စေလောက်အောင် ဝင်လိုက်ထွေက်လိုက်မစီးခဲ့။

၂၀၃။ စက်ဘီးစီးသူသည် လမ်းပေါ်၍ ပိုမိုစက်ဘီးကို ဉာဏ်းပါ
သမားရှိုးကျေနှင့်သာ စီးရမည်။ ထိုနည်းအတိုင်းပဟုတ်ဘဲ အဆန်းထွင်
မစီးရ။ ယာဉ်ကြောတို့ မျက်နှာချင်းဆုံး မစီးရ။

၂၀၄။ လူသွားစကြံး၊ လမ်းအလယ်ရှိ အလျားလိုက် မျဉ်းပြုအမှတ် အသားများ၊ လမ်းပေါ်ကျွန်းနှင့် ကျွန်းအမှတ်အသားများထို ပေါ်၌ စက်ဘီးမစီးရ။

၂၀၅။ ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာနေရာတွင် စက်ဘီးများရပ်နားရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာ၏သား စက်ဘီးကိုရပ်နားထားရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာမရှိပါက လမ်းဘေးကပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ခြေကျင်လျောက်သူများအား အန္တာင့်အယ်က်ပြုစ်စော် လူသွားစကြံးပေါ်၌သော်လည်းကောင်း ရပ်နားထားနိုင်သည်။

၂၀၆။ စက်ဘီး၏ရွှေတွင် မီးအဖြူဇာနောင်တစ်လုံး၊ စက်ဘီး၏နောက်တွင် အဇာနောင်ပြန်ပြားအနိုတစ်ခုနှင့် ခြေနှင့်များတွင် အဇာနောင်ပြန်ပြားများကို တပ်ဆင်ထားရှိရမည်။ နောက်အဇာနောင်ပြန်ပြားအနီအပြင် မီးအနီဇာနောင်ကို တပ်ဆင်လိုလျှင် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ညအချိန်၌ မီးထွန်း၍စီးရမည်။

၂၀၇။ သောရည်သောရက် သောက်စား၍သော်လည်းကောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ၍သော်လည်းကောင်း မူးယစ်နေစဉ် စက်ဘီးပစီးရ။

၂၀၈။ မိုးရွာနေစဉ်စက်ဘီးစီးသူသည် စက်ဘီးကိုပို၍သတိထားစီးရမည်။ မိုးကာအကျိုကို ထပ်ဆင်ထားလျှင် အေးတစ်ဘက်တစ်ခုက်သို့ လွှင့်ပျော်ရှု စေရန် ထပ်ဆင်ရမည်။

၂၀၉။ မြို့နယ်နိုင်တော်အတွင်း စက်ဘီးဖြင့်သွားလာသူများအတွက် စက်ဘီးလမ်းများကို သီးခြားသတ်မှတ်ပေးပါက ထိုလမ်းကိုအသုံးပြုရန် စက်ဘီးစီးသူများအတွက် စည်းကမ်းချက်များကို ပို့ဆောင်ဆက်သယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမိန့်ကြော်ပြာစာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့်ရှိအဖွဲ့သည် ဖော်မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ လမ်းဆောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းရန် တာဝန်ရှိသည် အဖွဲ့တို့နှင့် ညီညွှင်းဆောင်ရွက်ပြီး ချမှတ်ရမည်။

၂၁၀။ စက်ဘီးတွင် စက်တပ်ပြီး စီးလိုပါက မော်တော်ယာဉ် မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးမှ စီးရမည်။

အခန်း (၁၀)

လမ်းညွှန်ပြုသား၊ လမ်းအမှတ်အသားများနှင့် အချက်ပြုသား

၂၁။ လမ်းညွှန်ပြုသားကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်—

- (က) အန္တရာယ်သတိပေးခြင်း၊
- (ခ) တားမြစ်ခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်း၊
- (ဂ) အပိန့်ပေးခြင်း၊
- (ဃ) ညွှန်ပြခြင်း။

၂၂။ လမ်းအမှတ် ဆု သား များကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်—

- (က) ဓားရေးအမှတ်အသားများ၊
- (ခ) လမ်းဓားကပ် တုံးအမှတ်အသားများ၊
- (ဂ) အဗြား/အနိကျား လမ်းဓားတိုင်များ။

၂၃။ အချက်ပြုသားကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်—

- (က) လမ်းအသုံးပြုသူများ လမ်းပေါ် တွင် သွားလာ နေ စဉ် အချက်ပြုသား၊
- (ခ) ယာဉ်အသွားအလာ ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းသူ၏ အချက်ပြုများ၊
- (ဂ) အချက်ပြမိုးများ။

အခန်း (၁၁)

အထွေထွေ

၂၄၆။ နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက် များ ကို ဆောင် ရွက် ရန်
အလှိုင်ာ—

- (က) သက်ဆိုင်စာဝန်ကြီးဌာနသည် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို
ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
- (ခ) သက်ဆိုင်စာဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်ပေးအပ်သော ဦးစီး
ဌာနသည် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းများကို
ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၂၄၇။ The Burma Motor Vehicles Rules, 1915, The
Burma Hired Motor Vehicles Rules, 1935 နှင့် The Motor
Vehicles International Circulation Rules, 1933 တို့ကို
ဤနည်းဥပဒေများဖြင့် ရပ်သိမ်းလုပ်သည်။

အပိုဒ်ကဏ္ဍ

(ပု) မိုတ်ချုပ် တစ်ထွန်း

ဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အမိုး၊
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

စာအမှတ်၊ ၃၇၇-ပဆ/ခွဲ (၂) ၈၉
ရက်စွဲ၊ ၁၉၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်

ပြန်ဝေမြင်း

ခိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
ခိုင်ငံတော်ဖြစ်ပိုပြားမူတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရုံး
ခိုင်ငံတော်ဖြစ်ပိုပြားမူတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ရုံး
အခိုးရအဖွဲ့ရုံး
တရားရုံးချုပ်
ရွှေဇ်ချုပ်ရုံး
စာရင်းစစ်ဆေးချုပ်ရုံး
ဝန်ကြီးဌာနအားလုံး
ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာနအကြီးအကဲ့အားလုံး
ဇန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုပိုးစီးဌာန
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
ပုံးနှံနှုန်းကြောင်းကြောင်းကြောစာကို မြန်မာနိုင်ငံပြန်တပ်း
ပုံးနှုန်းနှင့် စာအုပ်ထုတ်
ဝန်ကြီးအိုင်း (၁) တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်
ဝေဆျေရုံးလုပ်ငန်း
မေတ္တာရပ်ခံလျက် ပေးပို့ပါသည်။

အမိန့်အရ

(ခင်ရီမြင်း)

ရုံးအဖွဲ့မှူး