

# အသုံးများ ဆေးဝါးအညွှန်း ဒေါက်တာအောင်သန်း

ဆေးတိုက် အသုံးသာမက  
အပြစ်တို့ကိုပါ ပူးတွဲပေးညွှန်းမှု  
ဆေးအမျိုးအမည် ၃၀၀ ကျော်၏အညွှန်း  
ဝေဒနာအလိုက် အခန်းခွဲ၍ သီးသန့်စုစည်းမှု  
ဆေးအမည် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ နှစ်ဘာသာ  
အက္ခရာစဉ်အညွှန်း

ဆေးအမည်  
အင်္ဂလိပ်မြန်မာ  
နှစ်ဘာသာ



ဆေးတို့၏ အသုံးသမက  
အပြစ်တို့ကိုပါ ပူးတွဲဖော်ညွှန်းမှု  
ဆေးအမျိုးအမည်၃၀၀ကျော်၏အညွှန်း  
ဝေဒနာအလိုက် အခန်းခွဲ၍ သီးသန့်စုစည်းမှု  
ဆေးအမည် အင်္ဂလိပ်ပြန်မှာ နှစ်ဘာသာ  
အက္ခရာစဉ်အညွှန်း



cover-Zaw Mong



ဒေါက်တာအောင်သန်း  
အသုံးများဆေးဝါးအညွှန်း

ကမ္ဘာစိမ်းမြ  
အမှတ် ၁၉၄၊ ၃၃လမ်း  
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့  
ဖုန်း - ၃၈၈၁၆၉

ဒေါက်တာအောင်သန်း  
အသုံးများ ဆေးဝါးအညွှန်း

ကမ္ဘာစိမ်းပြ

အမှတ် ၁၉၄၊ ၃၃ လမ်း၊

ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့။

[ ပုန်း - ၃၈၈၁၆၉ ]

စာမူ ခွင့်ပြုအမှတ်  
[ ၄၀၀၂၈၆၀၆၀၃ ]  
မျက်နှာပုံး ခွင့်ပြုအမှတ်  
[ ၄၀၀၃၅၄၀၆၀၁ ]

- 
- မျက်နှာပုံး - စော်မောင်
- ပုံနှိပ်ခြင်း - ပထမအကြိမ် (၅၀၀)
- ထုတ်ဝေခြင်း - စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၆
- စာအုပ်ချုပ် - ဖူးပွင့်မွှေး

တန်ဖိုး - [                      ] [ တစ်အုပ် ၁၂၀၀ ကျပ် ]

ဦးမျိုးညွန့် (၇၁၄) စာပေလော့  
အမှတ် ၁၇၃၊ ၃၃ လမ်း၊ ကျောက်တံတား၊ မန္တလေး  
ရန်ကုန်မြို့က ထုတ်ဝေ၍  
ဒေါ်ခင်လှ (၀၁၅၇၈)၊ စာပေလောက ပုံနှိပ်တိုက်  
အမှတ် ၁၇၃၊ ၃၃ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်  
မျက်နှာပုံးနှင့် အတွင်းစာသားများ ပုံနှိပ်သည်။



မာတိကာ

## မာတိကာ

### ငှက်ဖျားရောဂါကုဆေးများ Anti-Malaria Drugs

၁။ မာလာဖီးလ်	Malafil	၁
၂။ မာလာဒါ	Maladar	၁
၃။ မယ်လီဒါ	Malidar	၁
၄။ ကိုအာတမ်	Coartem	၂
၅။ အာတီမီသာ	Artemether	၃
၆။ အာတမ်	Artem	၃
၇။ လာရီသာ	Larither	၃
၈။ မိဖာကွင်း	Mephaquin	၄
၉။ မက်ကွင်း	Mequin	၄
၁၀။ လာရီမက်စ်	Larimef	၄
၁၁။ အာတီဆူနိုတ်	Artesunate	၅
၁၂။ အေရီနိုတ်	Arinate	၅
၁၃။ အာတီဆူနိုတ်-ဂူလင်	Artesunate-Guilin	၅

### ပန်းနာ ရင်ကျပ် ရောဂါ ကုသဆေးများ Drugs for Bronchial Astama

၁။ ဝီရီတိုက်	Seretide	၆
၂။ ဘီတာဒေး	Betaday	၆

၃။ ဒါရီဖိုင်လင်း	Deriphyllin	၇
၄။ သီလာလာ	Thela-la	၇
၅။ ဒူရာလင်း - စီအာ	Duralyn - CR	၇
၆။ အက်ဇ်မဆော	Azmasol	၈
၇။ ဘင်ထရော	Bentrol	၈

### အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ

#### Analgesics

၁။ ပါရာစီတမော	Paracetamol	၉
၂။ ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်	Biogesic	၉
၃။ ပါရာဖီးလ်	Prarafil	၉
၄။ ကာပေါလ်	Calpol	၉
၅။ ပါမောလ်	Pamol	၁၀
၆။ တိုင်လီနောလ်	Tylenol	၁၀
၇။ လန်စန်	Lansen	၁၀
၈။ အက်ဇ် ပါရာစီတမော ၂၅၀	Axcel Paracetamol 250	၁၀
၉။ အက်ဇ် ပါရာစီတမော ၁၂၀	Axcel Paracetamol 120 Syrup	၁၀
၁၀။ မတ်စ်ကောလ်	Muscol	၁၁
၁၁။ အိုနာဆင်း	Onacine	၁၁
၁၂။ နူဘာရောလ်	Nuberol	၁၁
၁၃။ ဗိုလ်ထရမ်	Voltaren	၁၂
၁၄။ ဒိုင်ကလိုဒင့်	Diclo-Denk	၁၂
၁၅။ ယူမီရမ်	Umeran	၁၂
၁၆။ အာလ်ထရာဖင်	Ultrafen	၁၂
၁၇။ ရယ်မီသန်	Remethan	၁၃



၁၈။ လက်စ်ဖလမ်	Lesflam	၁၃
၁၉။ ဒိုင်ကလိုတောလ်	Diclotal	၁၃
၂၀။ ဒိုင်ဖီလင်း	Difelene	၁၃
၂၁။ ဒိုင်ကလိုနက်စ်	Diclonax	၁၃
၂၂။ ဒိုင်ဗိုလ်တာ	Divoltar	၁၃
၂၃။ ဗိုလ်နက်	Volnac	၁၃
၂၄။ အယ်လ်မိုင်ရယ်	Almiral	၁၄
၂၅။ ဒိုင်ကလိုမောလ်	Diclomol	၁၄
၂၆။ ဒိုင်ကလိုနက်	Diclonac	၁၄
၂၇။ ဒိုင်ကလိုတော ဒီတီ	Diclotal DT	၁၄
၂၈။ ဒေါလ်မက်စ် အက်စ်အာ	Dolmax SR	၁၄
၂၉။ ဂရိုဖင်းနက်	Grofenac	၁၄
၃၀။ ယူနီရမ်	Uniren	၁၄
၃၁။ အယ်လက်ဇန်	Alaxan	၁၅
၃၂။ အိုင်ဗျူကုန်းမ်	Ibucomb	၁၅
၃၃။ ဘရူဆက်	Brucet	၁၅
၃၄။ အက်စ်ဂျူဖင်	Esrufen	၁၆
၃၅။ ဖလာမင်ဂို အိုင်ဗျူပရိုဖင်	Flamingo Ibuprofen	၁၆
၃၆။ ပွန်စတင်	Ponstan	၁၇
၃၇။ ပွန်ဆစ်	Ponsic	၁၇
၃၈။ မီဖင်နက်	Mefenac	၁၈
၃၉။ ဒေါလ်ဖီနယ်	Dolfenal	၁၈
၄၀။ ဘီရာဖမ်	Beafemic	၁၈
၄၁။ အက်ဇဲ ပီဖင်နမ်အက်ဆစ်	Axcel Mefenamic Acid	၁၈
၄၂။ ဖီနာတွန်	Fenaton	၁၈
၄၃။ မီဖင်နမ်	Mefenmic	၁၈

၄၄။ ကာလ်ထရိုဖင်	Kaltrofen	၁၉
၄၅။ ဖလက်ဇန်	Flexen	၁၉
၄၆။ နီမီဂျက်ဆစ်	Nimegesic	၂၀
၄၇။ နင်မ်ဖတ်စ်	Nimfast	၂၀
၄၈။ နီမိုတပ်စ်-စီဒီ	Nimotas-CD	၂၀
၄၉။ နိုစ်	Nise	၂၁
၅၀။ ဇူလိုက်	Zulide	၂၁
၅၁။ နီမို ၁၀၀	Nimo 100	၂၁
၅၂။ နီပင်တာ	Nipenta	၂၁
၅၃။ နီမီးလ်	Nemil	၂၁
၅၄။ နီမီကာ	Nimica	၂၁
၅၅။ နီဗိုလစ်	Nivolid	၂၁
၅၆။ ဇီကမ်	Zicam	၂၂
၅၇။ အင်ဒိုဆစ်	Indocid	၂၃
၅၈။ အင်ဒိုဖလမ်	Indoflam	၂၃
၅၉။ အေလို ပျူရီနောလ်	Allopurinol	၂၄
၆၀။ ဇိုင်လိုးရစ်	Zyloric	၂၄
၆၁။ ကိုဆီတက်စ်	Colcitex	၂၄
၆၂။ အနာဂျက်ဆင်	Analgesin	၂၅
၆၃။ ဗြူတာဇိုလီဒင်း	Butazolidine	၂၅
၆၄။ ကီးမိုစ်	Kimose	၂၆
၆၅။ တာမစ်	Tamik	၂၆
၆၆။ အက်ဇဲပါပိန်း	Axcel Papain	၂၇
၆၇။ လောက်စ်ဖင်န်	Loxfen	၂၈
၆၈။ ရိုဖီဒေါလ်	Rofedol	၂၉
၆၉။ မက်စ်ရိုဖီး	McRofy	၂၉

၇၀။	စီပီအယ်လ် ရိုပီဒေါလ် ၂၅	CPL Rofedol 25	၂၉
၇၁။	ရိုပီကာ	Rofica	၂၉
၇၂။	ဇူးရောက်စ်	Zoref	၂၉
၇၃။	တစ်ဖလမ်	Tiflam	၃၀
၇၄။	အကူဂျက်ဆစ်	Acugesic	၃၀
၇၅။	နီအိုပိုင်ရာဇန်း	Neo-Pyrazon	၃၁
၇၆။	ဒိုလိုထရမ်	Dolotram	၃၁
၇၇။	ဒိုမက်ဒေါလ်	Domadol	၃၁
၇၈။	စီပီအယ်လ် ရိုပီဒေါလ် ၂၅	CPL Rofedol 25	၃၁
၇၉။	ကောက်စစ်	Coxib	၃၂
၈၀။	ဇိုင်ဆဲလ်	Zycle	၃၂
၈၁။	ပိုင်ရာထရေးလ် အက်စ်	Viatri - S	၃၃
၈၂။	တိုလ်ချိုစင်း	Tolchicine	၃၃

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ ဗိုက်နာခြင်း

လေထိုးလေအောင့် ကုသဆေးများ

Antacid, Antispasmodic

၁။	ဒိုင်ဆိုဂျဲလ်	Disogel	၃၄
၂။	ဂျဲလမက်	Gelmag	၃၅
၃။	ဒိုင်ဂျင်း	Digene	၃၅
၄။	ရယ်နီတင်	Ranitin	၃၆
၅။	ရယ်နီတီဒင်း	Ranitidine	၃၆
၆။	ရယ်နီဒင်း	Ranidin	၃၇
၇။	ရင်တစ်	Rantid	၃၇

၈။ အေဆိုင်းနာ	Asinar	၃၇
၉။ ရီဂျူးဝစ်	Reducid	၃၇
၁၀။ ရီနီတက်ပ်	Renitab	၃၇
၁၁။ ယူမီတက်	Umetac	၃၇
၁၂။ ဟစ်တက်	Histac	၃၇
၁၃။ ဖိုရပ်	Zoran	၃၈
၁၄။ အာ-လောက် ၁၅၀	R-Loc 150	၃၈
၁၅။ ရယ်နီစန်	Ranison	၃၈
၁၆။ အာဆီလောက်	Aciloc	၃၈
၁၇။ ဖိုလန်	Zolan	၃၈
၁၈။ မိုတီဒင်း	Motidine	၃၉
၁၉။ ဖမ်မိုဆစ်ဒ်	Famocic	၃၉
၂၀။ ဖမ်မိုဒင်း	Fumodine	၄၀
၂၁။ အက်ဇဲ ဖမ်မိုတီဒင်း ၂၀	Axcel Famotidine 20	၄၀
၂၂။ အာလ်ဆီရပ်	Ulceran	၄၀
၂၃။ ဖက်ဆစ်	Febicd	၄၀
၂၄။ ဘလိုကာဇစ်	Blocacid	၄၀
၂၅။ အိုးဆစ်ဒ်	Ocid	၄၁
၂၆။ အိုမီပရန်	Omepren	၄၂
၂၇။ အိုးမက်ဒ်	Omez	၄၂
၂၈။ အိုမီဖိုးလ်	Omezol	၄၂
၂၉။ စီကလို	Seclo	၄၂
၃၀။ အိုမီဖိုးလ်-၂၀	Omezole-20	၄၂
၃၁။ နီအိုတက်ပ်	Neotack	၄၂
၃၂။ လိုဝစ်	Locid	၄၂

၃၃။ လိုပစ်ဒ်	Lopid	၄၃
၃၄။ ရိုမီဆက်	Romesec	၄၃
၃၅။ ဇိုးဆက်	Zosec	၄၃
၃၆။ ဇီရိုဆစ်ဒ်	Zerocid	၄၃
၃၇။ လိုးစစ် ၂၀	Locid 20	၄၃
၃၈။ အွန်နီကက်ပ်	Omnicap	၄၃
၃၉။ အင်တာဆစ်ဒ် ပလပ်စ်	Entracyd Plus	၄၄
၄၀။ ဟိုက်ဒရိုဆေးလ်	Hydrosil	၄၅
၄၁။ အာလ်ဆီဂျားလ်	Ulcegel	၄၅
၄၂။ ဂျယ်လူဒရောက်စ်	Geludrox	၄၅
၄၃။ အီဗီလင်း	Evilline	၄၅
၄၄။ အဲယား အိတ်စ်	Air-X	၄၆
၄၅။ ဂက်စ် အိတ်စ်	Gas-X	၄၆
၄၆။ ဆီမီကွန်	Semecon Drop	၄၆
၄၇။ ဗာရိုဂျဲလ်	Verogel Suspension	၄၆
၄၈။ အဲရော့	Airrox	၄၆
၄၉။ စထရိုကိန်း	Strocain	၄၇
၅၀။ ဟိုင်းယိုစပါဆစ်	Hyospasm	၄၈
၅၁။ အီးမက်ထရောလ်	Emetrol	၄၉
၅၂။ ဒွန်ပီရွန်	Domperon	၄၉
၅၃။ အွန်ပယ်	Ompel	၄၉
၅၄။ ဒွန်ပယ်ရီ-ဒီတီ	Domperi-DT	၄၉
၅၅။ ကရီမေးလ် အက်စ်	Kremil S	၅၀
၅၆။ ဆိုင်းမီတီဒင်း	Cimetidine	၅၁
၅၇။ ဆီမာဂလန်	Simaglen	၅၁

၅၀။ အယ်ဆီမက်	Ulcemet	၅၁
၅၉။ အဝါမက်	Iwamet	၅၁
၆၀။ ကက်စ်တစ်ဒ်	Gestid	၅၂
၆၁။ အယ်လ်ဆီဂျားလ်	Ulcegel	၅၂
၆၂။ ကိုနီးမက်	Konimag	၅၃
၆၃။ ဟက်ပတိုပက်	Heptopet	၅၄
၆၄။ ဟက်ပါဒိုင်ရယ်လ်	Hepadial	၅၅
၆၅။ ပင်ဖို	Panzo	၅၆
၆၆။ ပင်ဆက်-၂၀	Pansec-20	၅၆
၆၇။ ဖိုဗင်တာ-၄၀	Zovanta-40	၅၆
၆၈။ ပင်တိုဆစ်	Pantocid	၅၆
၆၉။ ဖိုလ်ပင်	Zolpan	၅၆
၇၀။ ပါရီယက်တ်	Pariet	၅၇
၇၁။ ပရိုပါးလ်ဆစ်ဒ်	Prepalsid	၅၇
၇၂။ ဆိုင်တိုတက်	Cytotec	၅၈
၇၃။ လန် ၁၅/ လန် ၃၀	Lan 15/ Lan 30	၅၉
၇၄။ လန်ပရို	Lanpro	၅၉
၇၅။ လန်ဇက်	Lanzet	၆၀
၃၆။ လာဆိုပရောလ်	Lasoprol	၆၀
၃၇။ လက်စ်	Laz	၆၀
၃၈။ ပရီဗေးဆစ်ဒ်	Prevacid	၆၀
၃၉။ ဇာပါစစ်	Zapacid	၆၀
၄၀။ လန်ဇက်ပ်	Lanzap	၆၀
၄၁။ ဟယ်လီဂို	Heligo	၆၀

၁၆။ အက်စ်ဖိုတော	Azotor	၈၀
၁၇။ အက်စ်တိုကော	Aztocoy	၈၀
၁၈။ လစ်ပီဒမ်	Lipidan	၈၀
၁၉။ လစ်ပီဆန်	Lipison	၈၀
၂၀။ မိုဒါလင်မ်	Modalim	၈၁
၂၁။ လိုမာ	Lomar	၈၁
၂၂။ ကိုလီစတက်	Cholestat	၉၂
၂၃။ ဖီနိုဟက်ဇောလ်	Fenohezal	၉၂

ဓာတ်မတည့်ခြင်း ကုဆေးများ  
**Anti-histamine**

၁။ ဘာမီတန်	Burmeton	၈၃
၂။ အလာဒေး	Alerday	၈၄
၃။ ဖက်စ်ဆိုဖတ်စ်	Fexofast	၈၄
၄။ ဆေ့ဖ်တင်	Safetin	၈၅
၅။ အီးဇက်	Ezede	၈၅
၆။ ဇီးအေ့စ်	Zeos	၈၅
၇။ ပရီတင်	Pretin	၈၆
၈။ လိုရက်	Lorat	၈၆
၉။ လိုရီဒင်း	Loridin	၈၆
၁၀။ လိုရီနော - ၁၀	Lorinol - 10	၈၆
၁၁။ ဆက်ထရီဇင်း	Cetizine	၈၇
၁၂။ အော်လာဆက်တ် ပက်တက်ဘ်စ်	Allercet Pedtabs	၈၇
၁၃။ စီးထရစ်	Cetirix	၈၇
၁၄။ ဆက်ထရီဇက်	Cetrizet	၈၇

၁၅။ ဆက်ထရင်	Cetrine	၈၇
၁၆။ ဆက်ဖိ	Cetzy	၈၇
၁၇။ အီကွန်	E Kon DT	၈၈
၁၈။ ဇင်ဆက်	Zyncet	၈၈
၁၉။ နိုင်တက်	Zytec	၈၈
၂၀။ တယ်ရီဇင်း	Terizin	၈၈
၂၁။ အယ်လာဆက်	Allercet	၈၈
၂၂။ လာဂျီတက်	Lergitee	၈၈
၂၃။ ဆက်တီဟစ်	Cetihis	၈၈
၂၄။ ဇီးမက်	Zimat	၈၈
၂၅။ ဟစ်ဖီတာလောင်း	Histalong	၈၉
၂၆။ ဒါဇစ်	Dazit	၈၉
၂၇။ ရိုင်နီးလ်	Rhinil	၈၉
၂၈။ အယ်လီဂျစ်	Allegix	၉၀
၂၉။ အတီဗာ	Altiva	၉၀
၃၀။ ဒက်စ်လော	Deslor	၉၁
၃၁။ အီးဘတ်စ်	Ebast	၉၁

အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ

Anti-Tussive, Anti-Catarrhal

၁။ တီယူအက်စ်ကျူအိပ်စ်ဆေးရည်	TUSQ-X Syrup	၉၂
၂။ ဖိ(တ်) သလိပ်ထွက်ဆေးရည်	Zeet Expectorant	၉၂
၃။ တီယူအက်စ်ကျူ	TUSQ	၉၃
၄။ ကိုနိုဒင်း	Konidin	၉၄



၅။ ဘင်နာဒရိုင်းလ်	Benadryl	၉၅
၆။ ဟိုက်ဒရလင်ဆေးရည်	Hydryllin Syrup	၉၆
၇။ ဟိုက်ဒရလင် ဒီအမ်	Hydryllin DM	၉၇
၈။ မာဟွန်	Marhon	၉၇
၉။ ဘောဘီဆေးရည်	Baby Cough Syrup	၉၈
၁၀။ ပူဆီရန်	Pusiran	၉၈
၁၁။ ဒိုင်ဖင်ဒရိုင်းလ်	Diphendryl	၉၈
၁၂။ အက်ဖဲဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း	Axcel Diphenhydramine	၉၉
၁၃။ ကာလီဘက်စ်	Kalibex	၁၀၀
၁၄။ ဇီးဒက်စ်	Zedex	၁၀၁
၁၅။ ဖလင်မ်နင်းလ်	Flemnil	၁၀၂
၁၆။ ဗိုင်ဆောလ်ဗွန်	Bisolvon	၁၀၃
၁၇။ ဆောလ်ဗွန်	Solvon	၁၀၄
၁၈။ အက်စ်ဆိုဗွန်	Asovon	၁၀၄
၁၉။ အက်ဖဲ ဘရွန်ဟက်ဖင်း	Axcel Bromhexine	၁၀၄
၂၀။ ဘရွန်ဖင်း	Bromxine	၁၀၄
၂၁။ ဘရိုမိုဆန်	Bromoson	၁၀၄
၂၂။ ဆောလ်ပျူစ်	Solmux	၁၀၅
၂၃။ ဖလီးမက်စ်	Flemex	၁၀၅
၂၄။ ဗင်တိုလင်	Ventolin	၁၀၆
၂၅။ ဗီဖက်စ် ဆေးရည်	Vifex Syrup	၁၀၇
၂၆။ ဘရွန်ဟိုဟက်ဆောလ်	Bronchohexal	၁၀၈
၂၇။ ယူလစ် ပီ	Ulix-P	၁၀၈
၂၈။ ဘရို-ဇီးဒက်စ်	Bro-zedex	၁၀၉
၂၉။ ဘရိုဇီးဒ်	Brozeet	၁၀၉

ဗီတာမင် နှင့် သတ္တုဓာတ်အားဆေးများ

Vitamin and Mineral

၁။ ဖာနိုပရို	Ferropro	၁၁၀
၂။ ဗီဒါဖောလ်	Siderfol	၁၁၁
၃။ ဖာနိုလာ့ဗ်	Feroluv	၁၁၁
၄။ ဘိုင်အိုဖာ	Biofer	၁၁၁
၅။ ဇီဖီဖို့ဒ်	Zefe Forte	၁၁၂
၆။ အော့စီဖမ်	Ossifix	၁၁၂
၇။ ကယ်လ်ဆီဗွန်	Calsibon	၁၁၂
၈။ ကယ်လ်ဆီယမ် ၆၂၅	Calcium 625	၁၁၂
၉။ ကယ်လ်ဆီနော အက်စ်	Calcinol F	၁၁၃
၁၀။ ကယ်လ်ဆီနော အာဘီ	Calcinol RB	၁၁၃
၁၁။ ကယ်လ်ဆီယမ်ဂျေ	Calcium J	၁၁၃
၁၂။ ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ် ၅၀၀	Calcium Carbonate 500	၁၁၃
၁၃။ မယ်ဒီထရောလ်	Meditrol	၁၁၃
၁၄။ ဗိုက်တာကယ်လ် ၆၀၀	Vitacal 600	၁၁၃
၁၅။ ကယ်လ်ဆီဗိုက်တာဖို့ဒ်	Calcivita Forte	၁၁၄
၁၆။ ဆန်းလိုက်စ်ကယ်လ်ဆီယမ်	Sunlife Calcium	၁၁၄
၁၇။ ကယ်လ်ဖမ်စ်	Calfiz	၁၁၄
၁၈။ ဘားပလက်စ်	Burplex	၁၁၅
၁၉။ အက်ဇဲဘီကွန်ပလက်စ်	Axcel B Complex	၁၁၅
၂၀။ ဘီအေအက်စ် ၂	B.A.F. 2	၁၁၅
၂၁။ ဘီတက်စ်	Betex	၁၁၅
၂၂။ ဘီဟက်စာဗစ်	Behexavit	၁၁၆
၂၃။ ဘီဗစ်	Bevit	၁၁၆

၂၄။ ယူနီဗစ် အီး	Univit E	၁၁၇
၂၅။ အက်တိုဗစ်	Etovit	၁၁၇
၂၆။ ဝိုက်တာဗီတာမင် အီး ဖို့ဒ်	Vita Vitamin E Forte	၁၁၇
၂၇။ အီး ကက်ပ် ၄၀၀	E-CAP-400	၁၁၇
၂၈။ အင်နာဗွန် ဝီ	Enervon C	၁၁၈
၂၉။ ဝီဗစ်	Cevit	၁၁၈
၃၀။ ဝိုက်တာမီဒင် ဝီ	Vitamedine C	၁၁၉
၃၁။ ဝီလင်း	Ceelin	၁၁၉
၃၂။ ဝိုက်တာစီ	Vitacee	၁၁၉
၃၃။ ဆန်းလိုက်ဖ် မာလ်တီ ဗီတာမင်	Sunlife Multi Vitamin	၁၂၀
၃၄။ လစ်ဗိုလင်	Livolin	၁၂၀
၃၅။ လစ်ဗိုပလပ်စ်	Livoplus	၁၂၀
၃၆။ ဝိုက်တာကက်ပ်	Vitacap	၁၂၁
၃၇။ ဝိုက်ထရွန်	Vitiron	၁၂၁
၃၈။ ဝိုက်တန်	Viton	၁၂၁
၃၉။ သာရာဒိုင်း အမ်	Theradyl M	၁၂၁
၄၀။ အိုဘီမင်	Obimin	၁၂၂
၄၁။ ပလူဗီမင်	Pluvimin	၁၂၂
၄၂။ ဆူပရာဒင်	Supradyn	၁၂၂
၄၃။ အဲဗားဗင်နရယ်	Evervinal	၁၂၂
၄၄။ ပလပ်စ်	Plus	၁၂၂
၄၅။ အိုရစ်ချ် ပလပ်စ်	Orich Plus	၁၂၂
၄၆။ ယူရိုဗစ်	Eurovit	၁၂၂
၄၇။ အက်စင်ဂျဲလ် ဘဲလင့်စ်	Essential Balance	၁၂၃
၄၈။ နျူထရိုဗိုက်တာ	Nutrivita	၁၂၃

၄၉။ ပလီနိုင်းလ်	Plenyl	၁၂၃
၅၀။ ပရိုတက်	Protec	၁၂၃
၅၁။ မာလ်တီဗင် ပလပ်စ်	Multivit Plus	၁၂၃
၅၂။ ဧက်ဘီစီ	Z.B.C	၁၂၃
၅၃။ ပေါ်လီဗိုက်တာအမ်	Polyvita M	၁၂၃
၅၄။ ဗိုက်ထရမ်	Vitrum	၁၂၄
၅၅။ လောင်ဂျီဗိုက်	Longevit	၁၂၄
၅၆။ ဗိုက်တာနင်	Vitamin	၁၂၄
၅၇။ ဗိုက်မီနိုဗာ	Viminova	၁၂၄
၅၈။ ဗိုက်-ကက်ပ်	VI-CAPS	၁၂၄
၅၉။ ပီကဲ	P-Cal	၁၂၄
၆၀။ အင်နာမင်နာ	Enamina	၁၂၄
၆၁။ ဒိုင်ယာဘီတုံး	Diabetone	၁၂၅
၆၂။ ဂရိုဗင်	Grovit	၁၂၅
၆၃။ ဟိုဗိုက်	Hovite	၁၂၅
၆၄။ ပလာဆင် အမ်	Placen M	၁၂၅
၆၅။ ပါဝါ ပလပ်စ်	Power Plus	၁၂၅
၆၆။ ရီနူး ဖို့ဒ်	Renue Forte	၁၂၅
၆၇။ ဗိုက်တာပလက်စ် အက်စ်	Vitaplex-S	၁၂၆
၆၈။ နယူးတုံး	Newtone	၁၂၆
၆၉။ အိုပီယိုပလပ်စ်	Oxioplus	၁၂၆
၇၀။ ဘီကိုဇင့်	Becozinc	၁၂၆
၇၁။ ပိုလီဗိုက်ဆော	Poly-Vi-Sol	၁၂၆
၇၂။ ဒေးလီးဗစ် အမ်	Dailyvit-M	၁၂၆
၇၃။ ဖိုလာမေးလ်	Folamil	၁၂၆

၇၄။ အက်စ်တီမင်ဖိုသ်	Astymin Forte	၁၂၇
၇၅။ ဆူပရာဗစ်	Supravit	၁၂၇
၇၆။ ရီကိုနီးယား	Riconia	၁၂၇
၇၇။ အက်ပီတန် ကလေးအစက်ချဆေးရည်	Appeton Paediatric Drop	၁၂၇
၇၈။ အက်ပီတန် တင်းဂရိုး	Appeton Teengrow	၁၂၇
၇၉။ ညှူရိုဘီယွန်	Neurobion	၁၂၈
၈၀။ ဗိုက်ဘီဒင်	Vit-B Denk	၁၂၈
၈၁။ ဇစ်စ်	Zif	၁၂၈
၈၂။ ဆိုင်ပရိုကောလ် အရည်	Cyprocol	၁၂၉
၈၃။ ပရိုနစ်	Pronit	၁၂၉
၈၄။ လိုင်တာဒက်စ်	Lytadex	၁၂၉
၈၅။ အက်ပီတန် အမ်ဗွီ	Appeton MV	၁၃၀
၈၆။ အက်ပီတန် လိုင်စင်းဆေးရည်	Appeton Lysine Syrup	၁၃၀
၈၇။ အက်ပီတန် လိုင်စင်းဆေးပြား	Appeton Lysine Tablet	၁၃၁
၈၈။ အက်ပီတန် နေတယ် ကဲ	Appeton Natal Care	၁၃၁
၈၉။ အက်ပီတန် တော်ရင်းဆေးပြား	Appeton Taurine Tablet	၁၃၂
၉၀။ ဗိုင်းဘရမ်	Vibran	၁၃၂
၉၁။ ဗိုက်တာမီဒင်း ဘီ	Vitamedine B	၁၃၃
၉၂။ ဂျင်ဆိုမင်	Ginsomin	၁၃၃
၉၃။ ဂျင်စင်ဗိုက်	Ginsenvite	၁၃၄
၉၄။ တော့ပ်ရိုးလ်	Top-Role	၁၃၄
၉၅။ ဟွန်တာမင် ဂျင်ဆင်း	Hontamin Ginseng	၁၃၅
၉၆။ ဟွန်တာမင် အိပ်ချို ၅၀၀၀	Hontamin H 5000	၁၃၅
၉၇။ ဟက်ဆာဗိုက်	Hexavite	၁၃၆

၉၈။ ညူရာမင်း ဖို့တ်	Neuramine Forte	၁၃၆
၉၉။ ညူရိုဗစ်	Neurovit	၁၃၆
၁၀၀။ ညူရို ဖို့တ်	Neuro Forte	၁၃၇
၁၀၁။ ဘိုင်အိုဗစ် ဖို့တ်	Biovid Forte	၁၃၇
၁၀၂။ ဖာလင်	Ferlin	၁၃၇
၁၀၃။ ညူထရိုပလက်စ်	Neutroplex	၁၃၈
၁၀၄။ ချဉ်	Champs	၁၃၈
၁၀၅။ ပရီနေတယ်လ်	Prenatal	၁၃၈
၁၀၆။ ပရက်နေတယ်	Pregnatal	၁၃၉
၁၀၇။ ပရက်နာကဲ	Pregnacare	၁၃၉
၁၀၈။ ပရိုဗီမင်	Provimin	၁၃၉
၁၀၉။ ရီဗိုက်တယ်လ်	Revital	၁၃၉
၁၁၀။ ရွိုင်ရယ် ဂျယ်လီ	Royal Jelly	၁၄၀
၁၁၁။ ဆာကာဗစ်	Sakavit	၁၄၀
၁၁၂။ အက်ဇဲ ဖောလစ် အက်ဆစ်	Axcel Folic Acid	၁၄၁
၁၁၃။ ဗိုက်တာဂျင်	Vitagen	၁၄၁

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါကို ဆေးများ

Anti-Hypertensive and Drugs for Cardiac Diseases

၁။ ဒက်ပ်လက်	Deplatt	၁၄၂
၂။ ကလိုပစ်	Clopid	၁၄၂
၃။ ကလိုပီလက်	Clopilet	၁၄၂
၄။ အေကီလန်	Akilen	၁၄၃
၅။ အမီယိုဒါ	Amiodar	၁၄၃
၆။ ကာဗွီဒွန် ၂၀	Carvidon 20	၁၄၄

၇။ ဗက်စ်တာရယ်လ် ၂၀	Vastarel 20	၁၄၄
၈။ ဒိုင်နင်းမစ်	Dinemic	၁၄၄
၉။ အန်ဂျီမက်	Angimet	၁၄၄
၁၀။ နိုင်ထရောလ်	Nitrol	၁၄၅
၁၁။ အိုင်အက်စ်အမ်-၂၀	ISM-20	၁၄၅
၁၂။ အင်နစ်	Imnit	၁၄၅
၁၃။ မိုနိုထရိုတ်	Monotrate	၁၄၆
၁၄။ အိုင်ဆိုရမ်	Isoram	၁၄၆
၁၅။ မိုးနပ်စ်	Monus	၁၄၇
၁၆။ ဗေဆိုထရိုတ်	Vasotrate	၁၄၇
၁၇။ ဆိုလိုထရိုတ်	Solotrate	၁၄၇
၁၈။ ဒက်စ်ဖလွန်	Deflon	၁၄၇
၁၉။ ကက်ပ်တိုဟက်ဇောလ်	Captohexal	၁၄၈
၂၀။ ရိုပရင်းလ်	Ropril	၁၄၈
၂၁။ မိုနိုပရင်းလ်	Monopril	၁၄၈
၂၂။ အမ်လောင်း	Amlong	၁၄၉
၂၃။ အမ်လိုဒက်	Amlodac	၁၄၉
၂၄။ အမ်လိုဆန်း	Amlosun	၁၄၉
၂၅။ အမ်တက်	Amtac	၁၄၉
၂၆။ နီဗာစ်	Nivas	၁၅၀
၂၇။ ကာဗာဒင်းလ်	Carvadir	၁၅၀
၂၈။ နောဗတ်စ်	Novasc	၁၅၀
၂၉။ စတမ်လို	Stamlo	၁၅၀
၃၀။ လိုဒီပင်း ၅	Lodipine 5	၁၅၀
၃၁။ အမ်လိုကော	Amlocal	၁၅၀

၃၂။ အက်စ်ဆမ်	Esam	၁၅၀
၃၃။ ကယ်လ်ချက်	Calchek	၁၅၁
၃၄။ လိုဒီပင်း	Lodipin	၁၅၁
၃၅။ အမ်လိုဇာ	Amlozaar	၁၅၁
၃၆။ ဟိုက်ဒရောလ်	Hydrol	၁၅၁
၃၇။ ဘီကျူအယ်လ်	BQL	၁၅၁
၃၈။ အင်ဗိုရင်းလ်	Invoril	၁၅၁
၃၉။ အက်စီနိုပရင်းလ်	Acenopril	၁၅၁
၄၀။ ရီနေတန်	Renaton	၁၅၁
၄၁။ အင်ဗာ့စ်	Envas	၁၅၁
၄၂။ အီနာပရင်းလ်	Enapril	၁၅၁
၄၃။ အယ်လ်လာပရင်းလ်	Elapril	၁၅၁
၄၄။ ကွန်ဗာတင်	Converten	၁၅၁
၄၅။ အမ်တက်	Amtac	၁၅၁
၄၆။ အမ်လိုဒက်	Amlodac	၁၅၁
၄၇။ မိနိုပရင်းလ်	Minipril	၁၅၁
၄၈။ ကော်ပရင်းလ်	Corpril	၁၅၂
၄၉။ ကာဒီယိုပရင်းလ်	Cardiopril	၁၅၂
၅၀။ ဟိုပေ့စ်	Hopace	၁၅၂
၅၁။ နီလော	Nilol	၁၅၃
၅၂။ အက်တီ နောလ်	Atenol	၁၅၃
၅၃။ အက်ကာ ဒီးလ်	Atcardil	၁၅၄
၅၄။ အက်တီနော ဒင့်ခ်	Atenol Denk	၁၅၄
၅၅။ ဘီတာနော	Betanol	၁၅၄
၅၆။ ဆီလိုကစ်	Selocard	၁၅၄



၅၇။ ထရီဒေါလ်	Tredol	၁၅၄
၅၈။ နော်မာတန်	Normaten	၁၅၄
၅၉။ ဘီတာနက်စ်	Betanex	၁၅၅
၆၀။ အက်တီနောလ် ဒင့်ခ် ၅၀	Atenol Denk 5	၁၅၅
၆၁။ ဟိုက်ပါနောလ်	Hypernol	၁၅၅
၆၂။ အက်တီနက်စ်	Atenex	၁၅၅
၆၃။ မက်ဒီပလော့	Mediplot	၁၅၅
၆၄။ နီဖီဒီပင်း	Nifedipine	၁၅၆
၆၅။ ကယ်လ်ဆီကတ်	Calcicard	၁၅၆
၆၆။ နီဖီကက်စ်	Nifecap	၁၅၆
၆၇။ နီကာဒီးယား	Nicardia	၁၅၆
၆၈။ ဒီပင်း အီး	Depin E	၁၅၇
၆၉။ ကာဒီတပ်စ်	Carditas	၁၅၇
၇၀။ နီဒီပင်း ၂၀	Nidipine 20	၁၅၇
၇၁။ နီဖီလောင်း	Nifelong	၁၅၇
၇၂။ အက်ဒါလက်	Adalat	၁၅၇
၇၃။ အမ်လောင်း အေ	Amlong A	၁၅၈
၇၄။ ပရာဗိုပရက်စ်	Prazopress	၁၅၈
၇၅။ ပရိုပရက်စ်	Prezopress	၁၅၈
၇၆။ ပါလွန်	Palon	၁၅၉
၇၇။ ကာကာ	Carca	၁၅၉
၇၈။ ကာဗီပရက်စ်	Carvipress	၁၆၀
၇၉။ ကာဒီဗတ်စ်	Cardivas	၁၆၀
၈၀။ ဒိုင်လာထရန်း	Dilatrend	၁၆၀
၈၁။ ကာဗစ်	Carvid	၁၆၀

၈၂။ ပယ်ရီဇာ	Perifer	၁၆၀
၈၃။ ရီနေတန်	Renaton	၁၆၀
၈၄။ တာနာပရင်းလ်	Tanapril	၁၆၁
၈၅။ အင်ဂျိုက်ဇာ	Angizaar	၁၆၁
၈၆။ အင်ဂျိုက်ဇာ အိပ်ချ်	Angizaar-H	၁၆၂
၈၇။ ရီပေ့စ်	Repace	၁၆၂
၈၈။ ရီပေ့စ် အိပ်ချ်	Repace-H	၁၆၂
၈၉။ ရယ်စီလို	Resilo	၁၆၂
၉၀။ လိုဆာကာ	Losacar	၁၆၂
၉၁။ လိုဆားတပ်စ်	Losartas	၁၆၂
၉၂။ လိုဆာ	Losar	၁၆၂
၉၃။ ဂျူရာကဒ်	Duracard	၁၆၃
၉၄။ ကာဗာဆိုင်	Coversyl	၁၆၃
၉၅။ ကာဗာဆိုင် ပလပ်စ်	Coversyl Plus	၁၆၄
၉၆။ ဟိုင်ပရင်းလ်-အေ	Hipril-A	၁၆၄
၉၇။ ဘလိုပရက်စ်	Blopress	၁၆၅
၉၈။ ကင်ဒီလောင်း	Candelong	၁၆၅
၉၉။ ကင်တာ	Cantar	၁၆၅
၁၀၀။ အယ်လ်ဒက်တုန်း	Aldactone	၁၆၆
၁၀၁။ နိုပါတင်	Noperten	၁၆၆
၁၀၂။ ရီပေ့စ်-အိပ်ချ်	Repace-H	၁၆၇
၁၀၃။ ဗာဇာ	Valzaar-160	၁၆၇
၁၀၄။ နထရီလစ်	Natrilix	၁၆၈
၁၀၅။ ရီနာလစ်	Renalix	၁၆၈
၁၀၆။ နက်ထရီလစ်-အက်စ်အာ	Natrilix-SR	၁၆၈

ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုးရောဂါ ကုသဆေးများ

Drugs for Impotency

၁။ ဗိုင်ရာဂရာ	Viagra	၁၆၉
၂။ ကျူးပစ်	Cupid	၁၆၉
၃။ အက်ဒီဂရာ	Edegra	၁၇၀
၄။ ဗီတပ်	Veetab	၁၇၀
၅။ အားရစ်စ်	Erix	၁၇၀
၆။ အယ်ဒီဂရာ	Edegra	၁၇၀
၇။ အန်ဒရီအောလ်	Andriol	၁၇၀

ဝမ်းနုတ်ဆေးများ

Laxatives

၁။ ဘီဆာကော့ဒ်	Besacod	၁၇၁
၂။ ဖောလက်စ်	Forlax	၁၇၁

ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ကုသဆေးများ

Anti-Diarrhoeal Drugs

၁။ ဟိုက်ဒရိုက်	Hydrite	၁၇၂
၂။ ဘိုင်အိုဖလော်	Bioflor	၁၇၃

ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးများ

Antibiotics

၁။ အမ်ပီစလင်	Ampicillin	၁၇၄
၂။ အမောက်ဆေးလ်	Amoxil	၁၇၅
၃။ ယူမောက်စင်း	Umoxil	၁၇၅

၄။ ဒိုင်နာမောက်စ်-၂၅၀	Dynamox - 250	၁၄၅
၅။ ဒါဇိုလစ်	Dazolic	၁၄၆
၆။ ဒိုင်ကိုတေးလ်	Dicotil	၁၄၇
၇။ အယ်လ်ဒိုပါ	Eldoper	၁၄၇
၈။ အိုင်မိုဒီယမ်	Imodium	၁၄၇
၉။ တက်ဂီရာ ဖွဲဒ်	Tagera Forte	၁၄၈
၁၀။ မက်ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းလ်	Metronidazole	၁၄၈
၁၁။ မက်ထရိုဇင်း	Metrozine	၁၄၉
၁၂။ အမ်မိုဒစ်	Amodis	၁၄၉
၁၃။ ဖလာဂျိုင်းလ်	Flagyl	၁၄၉
၁၄။ ကိုထရိုင်းမောက်စာဇိုင်းလ်	Cotrimoxazole	၁၅၀
၁၅။ ကိုထရော့	Cotrox	၁၅၁
၁၆။ ကိုထရော့-ဒီအက်စ်	Cotrox-DS	၁၅၁
၁၇။ ဆက်ပ်ထရင်	Spetrin	၁၅၁
၁၈။ ဒိုင်ထရမ်	Ditrim	၁၅၁
၁၉။ ဆာလ်တာမီဒင်း	Sultamedine	၁၅၁
၂၀။ ထရိုင်းမက်ဆာဇိုင်းလ်	Trimaxazole	၁၅၁
၂၁။ ကိုမောက်စ်	Comox	၁၅၁
၂၂။ ဘက်တာ	Bacta	၁၅၂
၂၃။ ဒီပရင်မ်	Deprim	၁၅၂
၂၄။ အိုရီပရင်မ် - ဒီအက်စ်	Oriprim-DS	၁၅၂
၂၅။ အိုရီပရင်မ်	Oriprim	၁၅၂
၂၆။ ဖလူမောက်စ်	Flumox	၁၅၃
၂၇။ ယူနီကလောက်စ်	Uniclox	၁၅၃
၂၈။ အေဇက်	AZ-250	၁၅၄
၂၉။ အဇီလိုက်	Azilide	၁၅၄
၃၀။ အေဇီမက်	Azimax	၁၅၄

၃၁။ ဖိုင်းမက်စ်	Zimax	၁၈၅
၃၂။ ဖိုင်းသရိုမက်စ်	Zithromax	၁၈၅
၃၃။ အေဇီဝင်း	Aziwin	၁၈၅
၃၄။ အေဇီဝင်းသရိုစင်	Azithrocin	၁၈၅
၃၅။ အေဇီဖတ်စ်	Azifast	၁၈၅
၃၆။ နော်ပက်တင်	Norbactin	၁၈၆
၃၇။ နီဂါဖလောက်စ်	Negaflox	၁၈၆
၃၈။ နောစပင်	Norspan	၁၈၇
၃၉။ နိုရိုလက်	Norilet	၁၈၇
၄၀။ နိုဖောက်စ် - ၄၀၀	Norfox - 400	၁၈၇
၄၁။ နော် - ၄၀၀	Nor - 400	၁၈၇
၄၂။ ယူရိုဖလောက်စ်	Uriflox	၁၈၇
၄၃။ လောက်ဖုန်း - တီ	Loxone-T	၁၈၈
၄၄။ တက်ကွင်း	Tequin	၁၈၉
၄၅။ ဖိုင်းကွင်း	Zyquin	၁၈၉
၄၆။ ဂက်တီလောက်စ်	Gatilox	၁၈၉
၄၇။ မိုက်ကရိုဂက်	Microget	၁၈၉
၄၈။ ဂိတ်တီ	Gaity	၁၈၉
၄၉။ ပက်စ်ဘစ်	Pefbit	၁၉၀
၅၀။ ပီလောက် - ၄၀၀	Pelox - 400	၁၉၀
၅၁။ ပါတီ	Perti	၁၉၀
၅၂။ စီဖရမ်	Cifran	၁၉၁
၅၃။ စူပရာဖလောက်	Supraflox	၁၉၁
၅၄။ ရိုဆာစင်	Rexacin	၁၉၁
၅၅။ စီပရိုစင်	Ciprocin	၁၉၂
၅၆။ ယူရောက်စင်	Uroxin	၁၉၂
၅၇။ စီပရိုဝင်း	Ciprowin	၁၉၂

၅၈။ မိုက်ခရိုဖလောက်စ်	Microflox	၁၉၂
၅၉။ စီပရိုဖလောက်စ်	Ciproflox	၁၉၂
၆၀။ စီပရိုဗစ်	Ciprobid	၁၉၂
၆၁။ စီဖရိုတင်းလ်	Cifrotil	၁၉၂
၆၂။ စီဘရွန်	Cibron	၁၉၂
၆၃။ စီပရိုဘိုင်အိုတစ်	Ciprobiotic	၁၉၃
၆၄။ စီပရိုလက်	Ciprolet	၁၉၃
၆၅။ စီပရိုဆန်	Ciprosun	၁၉၃
၆၆။ စီပရန်း	Ciprown	၁၉၃
၆၇။ ယူရောက်စင်	Uroxin	၁၉၃
၆၈။ ဆိုင်ရိုစင်	Cyrocine	၁၉၃
၆၉။ ဖလိုဆာဘစ်	Floxabid	၁၉၃
၇၀။ စီဖိုတက်	Cefotax	၁၉၄
၇၁။ အိုရီတက်ဆင်းမ်	Oritaxim	၁၉၄
၇၂။ ဇီတာဇင်းမ်	Zetaxim	၁၉၄
၇၃။ တက်ဆင်းမ် - အို	Taxim-O	၁၉၅
၇၄။ စီဇင်းမ်	Cexime	၁၉၅
၇၅။ စီးဖစ်	Cefix	၁၉၅
၇၆။ စတားဆက်မ်	Starcef	၁၉၅
၇၇။ ဆီဖက်စ်	Cifex	၁၉၅
၇၈။ စီပိုရက်စ်	Ceporex	၁၉၆
၇၉။ အင်ဇာ	Anxer	၁၉၆
၈၀။ အိုရီဖက်စ်	Orifex	၁၉၆
၈၁။ စီဗာလင်	Ceralin	၁၉၆
၈၂။ ဖီလီကို စီဗာ	Philico Cefa	၁၉၆
၈၃။ ယူအိုနင်	Uonin	၁၉၇
၈၄။ ရောက်ဖီ	Roxy	၁၉၇

၈၅။ ရောက်စိဘက်စ်	Roxibest	၁၉၇
၈၆။ ရောက်ဆစ်	RoxidC	၁၉၇
၈၇။ ရှုဆီတက်စ်	Ruxitex	၁၉၇
၈၈။ ဆက်စ်ထရွန်	Ceftron	၁၉၈
၈၉။ ဘီဆက်စ်	Becef	၁၉၉
၉၀။ ဆက်စ်ထရီးလ်	Ceftrile	၁၉၉
၉၁။ ဇီဖုန်း	Zefone	၁၉၉
၉၂။ ပါဝါဆက်စ်	Powercef	၁၉၉
၉၃။ ရိုဆီဖင်း	Rocephin	၁၉၉
၉၄။ ဖျူရက်စ်	Furex	၂၀၀
၉၅။ ဘိုရိုဆက်စ်	Brocef	၂၀၀
၉၆။ အန်နီကက်စ်	Anikef	၂၀၀
၉၇။ ဆီရောက်ဆင်မ်	Ceroxim	၂၀၁
၉၈။ ဇီနာဆက်စ်	Zinacef	၂၀၁
၉၉။ ဇက်စ်တမ် - ၂၅၀	Ziftum - 250	၂၀၁
၁၀၀။ ဇင်းနက်	Zinnat	၂၀၁
၁၀၁။ ကက်စ်စတာ	Kefstar	၂၀၁
၁၀၂။ ဆီပိုဒမ်	Cepodem	၂၀၂
၁၀၃။ စီဗာကလိုအက်စ်	Cefacloraxcel	၂၀၂
၁၀၄။ ယူလစ်စ် - ပီ	Ulix - P	၂၀၃
၁၀၅။ အီဗာဖလောက်စ်	Evaflox	၂၀၃
၁၀၆။ အော်လောက်စင်	Oloxin	၂၀၄
၁၀၇။ အော်ဖလာ	Ofla	၂၀၄
၁၀၈။ အော်ဖလင်	Oflin	၂၀၄
၁၀၉။ အော်ဖလောက်စ်	Oflox	၂၀၄
၁၁၀။ ဇင်နီဗစ်	Zanovid	၂၀၄
၁၁၁။ ဗိုင်အိုတီရုန်း	Viotisone	၂၀၄

၁၁၂။ ဖလော့စ်ပါ	Flospar	၂၀၅
၁၁၃။ အမ်နီဆက်စ်	Omnicef	၂၀၅
၁၁၄။ ဆက်ဖရင်	Sefrin	၂၀၆
၁၁၅။ ဆက်ဖရက်ဒ်	Sefred	၂၀၆
၁၁၆။ ဘိုင်ဆက်	Bicef	၂၀၇
၁၁၇။ ကီးဖလောက်ဆင်	Kefloxin	၂၀၇
၁၁၈။ ဘလူဒရောက်စ်-ပီ	Bludrox-P	၂၀၇
၁၁၉။ ဖိုင်ဒရို	Zidro	၂၀၇
၁၂၀။ စပါတာ	Sparta	၂၀၈
၁၂၁။ စပါလောက်စ်	Sparlox	၂၀၈
၁၂၂။ စပါဖလို	Sparflo	၂၀၈
၁၂၃။ စပါဗက်	Sparbact	၂၀၈
၁၂၄။ စပါဒက်	Spardac	၂၀၈
၁၂၅။ အွန်နီဖလောက်စ်	Omniflox	၂၀၈
၁၂၆။ လိုမီတက်စ်	Lomitas	၂၀၉
၁၂၇။ လောမ်ဖလောက်စ်	Lomflox	၂၀၉
၁၂၈။ လိုမီဖလောက်စ်	Lomeflox	၂၀၉
၁၂၉။ လီဗိုဖလောက်စ်	Levolfox	၂၀၉
၁၃၀။ ဗီစင်	Vicin	၂၁၀
၁၃၁။ ဒါလာဆင် - ဗီ	Dalacin - C	၂၁၀

လည်ချောင်းနာ ကုသဆေး  
**Drugs for Sore Throat**

၁။ ဒက်ဆွန်	Dexxon	၂၁၁
၂။ ဒီလင်	Delin	၂၁၁
၃။ စထရက်ပ်စင်းလ်	Strepsil	၂၁၁
၄။ ဒက်ကွာဒင်	Dequadin	၂၁၁
၅။ အိုင်ဝါဇင်	Iwazin	၂၁၂



## ဆီးချို သွေးချို ရောဂါကုသဆေးများ

## Drugs for Diabetes Mellitus

၁။ မိဖော်မင်	Miformin	၂၁၃
၂။ ဒိုင်ရာမက်	Diamet	၂၁၃
၃။ ဂလူတိုမက်	Glutomet	၂၁၄
၄။ ဂလူမင်	Glumin	၂၁၄
၅။ မက်ဖေချို	Metphage	၂၁၄
၆။ မက်ဖော်မင် ဒင့်ဒ် ၅၀၀	Metformin Denk 500	၂၁၄
၇။ ဗစ်ဆမ်-အိပ်စ်အာ	Bigsens-XR	၂၁၄
၈။ ဒိုင်ရာဘက်မင် ရီတာ့ဒ်	Diabetmin Retard	၂၁၄
၉။ ဂလိုင်းကိုမက်	Glycomet	၂၁၄
၁၀။ ဖော်မီနော	Forminal	၂၁၅
၁၁။ မက်ဖော် ၅၀၀	Metfor-500	၂၁၅
၁၂။ အော်မင်	Ormin	၂၁၅
၁၃။ အေဒိုက်	Azide	၂၁၅
၁၄။ ကလီဗိုက်	Clibite	၂၁၆
၁၅။ ဂလူကိုဇစ်	Glucozid	၂၁၆
၁၆။ ရီကလိုက်	Reclide	၂၁၆
၁၇။ ဂလူကိုဒက်	Glucodex	၂၁၆
၁၈။ ဒိုင်ရာမိုက်ခရွန်	Diamicron	၂၁၆
၁၉။ ကွန်ပရစ်	Comprid	၂၁၆
၂၀။ ဒိုင်ရာပင်	Diabend	၂၁၆
၂၁။ ဂလိုင်းဗိုက်	Glizide	၂၁၇
၂၂။ ဒိုင်ခရွန်	Dicron	၂၁၇
၂၃။ အိုကလာစစ်	Oclacid	၂၁၇

၂၄။ ဒိုင်ရာဗိုစ်	Diabose	၂၁၇
၂၅။ နိုဗိုနော့မ်	Novonorm	၂၁၈
၂၆။ ရက်ပီလင်	Rapillin	၂၁၈
၂၇။ ဂလူတရော	Glutrol	၂၁၈
၂၈။ မိနီဒိုင်ယက်	Minidiab	၂၁၉
၂၉။ ဂလိုင်နွေ့စ်	Glynase	၂၁၉
၃၀။ လင်မ်ပက်	Limpet	၂၁၉
၃၁။ ဒိုင်ရာပရိုက်	Diapride	၂၁၉
၃၂။ ယူဂလင်းမ်	Euglim	၂၁၉
၃၃။ ဂလူမာရင်းလ်	Glumaril	၂၂၀
၃၄။ ရိုဂလစ်	Reglit	၂၂၀

သန်ချဆေး

Anti - Helminths

၁။ အယ်လ်ဘင်ဒေါလ် - ၄၀၀	Albendol - 400	၂၂၀
၂။ အယ်လ်ဇန်တယ်လ်	Alzental	၂၂၀
၃။ ဇန်းထရက်စ်	zentrax	၂၂၂
၄။ အဲလ်ဘာ	Alba	၂၂၂
၅။ အန်မက်	Enmed	၂၂၂
၆။ စင်တယ်လ်	Sintel	၂၂၂
၇။ ဝူမီဗင်	Womiban	၂၂၂
၈။ ဖူးဘင် ၅၀၀	Fuben 500	၂၂၃



ဆေးအမည်အက္ခရာစဉ်အညွှန်း  
( မြန်မာ )

### အက္ခရာစဉ်အညွှန်း

#### က

ကရိုမေးလ် - အက်စ်	၅၀	ကာဗာဆိုးလ်	၁၆၃
ကလီပိုက်	၂၁၆	ကာဗာဒင်းလ်	၁၅၀
ကလီပိုကွီနော	၇၃	ကာဗိုဆစ်စ်တင်း	၁၀၅
ကလိုထရီဒင့်ခရင်မ်	၆၃	ကာဗစ်	၁၆၀
ကလိုထရီဒင့် ၁၀၀ ဗဂျိုင်နယ်	၆၄	ကာဗွီဒိုင်လာ	၁၅၉
ကလိုထရီမာနိုးလ်	၆၃၊ ၆၄၊ ၇၅	ကာဗွီဒွန် - ၂၀	၁၄၄
ကလိုထရိုင်မနိုး	၇၄	ကာဗွီပရက်စ်	၁၆၀
ကလိုပီဒိုဂရယ်လ်	၁၄၂	ကာလီဘက်စ်	၁၀၀
ကလိုပီလက်	၁၄၁	ကီဇောလ်	၆၂
ကလိုပစ်	၁၄၂	ကီတိုကိုနာနိုးလ်	၆၅၊ ၇၃
ကလိုဖင်နီရာမင်းမားလီးရိတ်	၈၃၊ ၉၃၊ ၉၄၊ ၁၀၀	ကီထိုလိုနာနိုး	၆၂
ကလိုဘီတာဆော	၇၃	ကီဖလောက်ဆင်	၂၀၇
ကာကာ	၁၅၉	ကီးမိုစ်	၂၆
ကာဒီတပ်စ်	၁၅၇	ကော်ပရင်းလ်	၁၅၂
ကာဒီပက်စ်	၁၆၀	ကိုချီစင်း	၂၄
ကာဒီယိုပရင်းလ်	၁၅၂	ကိုဆီတက်စ်	၂၄
ကာပေါလ်	၉	ကိုထရော	၁၈၀
ကာဗာဆိုင် ပလ်စ်	၁၆၄	ကိုထရော-ဒီအက်စ်	၁၈၁
		ကိုထရိုင်မောက်စာနိုးလ်	၁၈၀

ကိုနီဒင်း	၉၄	ကယ်လ်ဆီယမ် စစ်ထရိုတ်	၁၁၂
ကိုနီမက်	၅၃	ကယ်လ်ဆီယမ်ဂျေ	၁၁၃
ကိုမောက်စ်	၁၈၁	ကယ်လ်ဆီယမ် ဖော့စ်ဖိတ်	၁၁၀
ကိုလီစတက်	၈၂	ကယ်လ်လာဒရိုင်း	၆၉
ကိုအာတမ်	၂	ကယ်လ်လာမင်း	၆၉
ကက်ဖာလက်ဆင်	၁၉၆	ကာလ်ထရိုဖင်	၁၉
ကက်ဖျူရိုဆင်းမ်	၂၀၀	ကိုလ်ချိုစင်း	၃၃
ကောက်စစ်	၃၂	ကျူးပစ်	၁၆၉
ကက်ပ်တိုပရင်းလ်	၁၄၈	ကွန်ပရစ်	၂၁၆
ကက်ပ်တိုဟက်စောလ်	၁၄၈		
ကက်မ်စတာ	၂၀၁	ခ	
ကက်မ်ပိုဒေါက်ဆင်းမ်	၂၀၂	ခရစ်တင်	၇၅
ကင်တာ	၁၆၅	ချမ့်စ်	၁၃၈
ကင်ဒီလောင်း	၁၆၅		
ကင်ဒက်စ်ဆာတင်	၁၆၅	ဂ	
ကယ်လာပရို	၆၉		
ကယ်လ်ခရင်မ်	၇၄	ဂရိုဗစ်	၁၂၅
ကယ်လ်ချက်	၁၅၁	ဂရိုဖင်းနက်	၁၄
ကယ်လ်ဆီကတ်	၁၅၆	ဂလီပီနိုက်	၂၁၈
ကယ်လ်ဆီနော-အာဘီ	၁၁၃	ဂလူကိုစမင်း	၃၃
ကယ်လ်ဆီနော-အက်မ်	၁၁၃	ဂလူကိုစစ်	၂၁၆
ကယ်လ်ဆီမိုက်တာဖိုဒ်	၁၁၄	ဂလူကိုဒက်	၂၁၆
ကယ်လ်ဆီဗွန်	၁၁၂	ဂလူတရော	၂၁၈
ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိုတ် ၅၀၀		ဂလူမင်	၂၁၄
	၁၁၃	ဂလူမာရင်းလ်	၂၂၀
ကယ်လ်ဆီယမ် ၆၂၅	၁၁၂	ဂလင်မီပိုင်းရိုဒ်	၂၁၉

ဂလိုင်ကလာနိုက်	၂၁၅	စထရက်ပစ်စင်းလ်	၂၁၁
ဂလိုင်ကိုမက်	၂၁၄	စပါတာ	၂၀၈
ဂလိုင်နိုက်	၂၁၇	စပါဒက်	၂၀၈
ဂလိုင်နေ့စ်	၂၁၉	စပါဖလို	၂၀၈
ဂလစ်စရိုင်း:ဥာအက်ကိုးလိတ်	၉၄	စပါဖလောက်စာဆင်	၂၀၅
ဂူအာဂမ်း:	၇၉	စပါဗက်	၂၀၈
ဂက်တီဖလောက်စ်စာဆင်	၁၈၉	စပါလောက်စ်	၂၀၈
ဂက်တီလောက်စ်	၁၈၉	စပိုင်ရိုနိုလက်တုန်း:	၁၆၆
ဂက်စ်တစ်ဒ်	၅၂	စီကလို	၄၂
ဂက်စ်အိပ်စ်	၄၆	စီစင်းမ်	၁၉၅
ဂိတ်တီ	၁၈၉	စီပရိုစင်	၁၉၂
ဂျာဖီနိုဆင်	၁၀၉	စီပရိုဖလောက်စ်	၁၉၂
ဂျူရာကဒ်	၁၆၃	စီပရိုဗစ်	၁၉၂
ဂျဲလမက်	၃၅	စီပရိုပိုင်အိုတစ်	၁၉၃
ဂျင်စင်ဗိုက်	၁၃၄	စီပရိုလက်	၁၉၃
ဂျင်ဆိုမင်	၁၃၃	စီပရုန်း:	၁၉၃
ဂျင်ဟက်ဇောလ်	၇၆	စီပရိုဝင်း:	၁၉၂
ဂျမ်ပိုင်ဘရိုစင်းလ်	၇၆	စီပီအယ်လ်ရိုဖီဒေါလ်	၂၅ ၂၉၊ ၃၁
ဂျယ်လူဒရောက်စ်	၄၅	စီပိုရက်စ်	၁၉၆
ဥာအစ်မ် ဖီနိုဆင်	၉၃၊ ၁၀၇	စီပရိုတင်းလ်	၁၉၂
		စီပရမ်	၁၉၁
		စီဖာကလို	၂၀၂
စကင်နီရယ်လ်	၇၃	စီဖာကလို အက်စ်	၂၀၂
စတာ:ဆက်မ်	၁၉၅	စီဖာလင်	၁၉၆
စတမ်လို	၁၅၀	စီဖိုတက်	၁၉၄
စထရိုကိန်း:	၄၇	စီဗစ်	၁၁၈

စိဘရွန်	၁၉၂	ဆော်မိတာရော	၆
စိရိတိုက်	၆	ဆော်ဗျူတမော	၈
စိလီမာရင်း	၁၄၁	ဆိုဒီယမ် ကလိုရိုဒ်	၁၇၂
စိလင်း	၁၁၉	ဆိုဒီယမ် ဆစ်ထရိတ် ၉၅၊ ၉၈၊ ၁၀၈	
စီးထရစ်	၈၇	ဆိုဒီယမ် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်	၁၇၂
စီးဖစ်	၁၉၅	ဆိုဒီယမ် ရာဆီပရာဇိုလ်	၅၇
စူပရာဖလောက်	၁၉၁	ဆိုလိုထရိတ်	၁၄၇
စင်တယ်လ်	၂၂၂	ဆက်ခရိုမိုင်းဆီးစ်ဘိုလာဒီးလ်	၁၇၃
		ဆက်ဇီ	၈၇
		ဆက်တိဟစ်	၈၈
ဆ		ဆက်ထရီဇက်	၈၇
ဆာကာဗစ်	၁၄၀	ဆက်ထရီဇင်း	၈၇
ဆာလဖာဒေါက်စင်း	၁	ဆက်ထရင်	၈၇
ဆာလဖာမီတောက်ဇာဇိုလ်	၁၈၀	ဆက်နီ ဒါဇိုလ်	၁၇၈
ဆီဗာပရိုက်	၅၇	ဆက်ဖရာဒိုင်း	၂၀၆
ဆီဒါဖောလ်	၁၁၁	ဆက်ဖရက်ဒ်	၂၀၆
ဆီပိုဒမ်	၂၀၂	ဆက်ဖရင်	၂၀၆
ဆီဖက်စ်	၁၉၅	ဆက်ဖာဒရောက်ဆေးလ်	၂၀၇
ဆီမာဂလန်	၅၁	ဆက်ဖီဇင်းမ် ထရိုင်ဟိုင်ဒရိတ်	၁၉၅
ဆီမီကွန် အစက်ချဆေးရည်	၄၆	ဆက်ဖ်ထရီယာဇုန်	၁၉၈
ဆီရောက်ဆင်မ်	၂၀၁	ဆက်ဖ်ထရင်	၁၈၁
ဆီလီကောက်စစ်ပံ	၃၂	ဆက်ဖ်ထရိုလ်	၁၉၉
ဆီလိုတဒ်	၁၅၄	ဆက်ဖ်ထရွန်	၁၉၈
ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါကုသ		ဆက်ဖ် ဒီနိုရှာ	၂၀၅
ဆေးများ	၂၁၃	ဆိုင်ကိုတက်	၅၈
ဆူပရာဒင်	၁၂၂	ဆိုင်ပရိုကောလ် အရည်	၁၂၉
ဆူပရာဗစ်	၁၂၇		

ဆိုင်ပရိုဇင်း ဗရိတ်	၈၁	စီရိုဆစ်ဒ်	၄၃
ဆိုင်ပရိုဖလောက်စာစင်	၁၉၁	စီးဒက်စ်	၁၀၁
ဆိုင်ပရိုဟက်ပ်တာဒင်း	၅၄၊ ၁၂၉	စီးမက်	၈၈
ဆိုင်မိတ်ဒင်း	၅၁	စီးအော့စ်	၈၅
ဆိုင်မိသီကုန်း	၃၄၊ ၄၄၊ ၄၆၊ ၅၂	စူလိုက်	၂၁
ဆိုင်မိသီဇုန်း	၃၅	စူးရောက်မ်	၂၉
ဆိုင်ရိုစင်	၁၉၃	စိုဗင်တာ-၄၀	၅၆
ဆင်းလစား ဆာလဟာဒိုင်ယာဇင်း	၆၆	စိုရမ်	၃၈
ဆင်မ်ဗက်စ်တာတင်	၈၂	စိုလန်	၃၉
ဆန်းလိုက်မ် ကယ်လ်ဆီယမ်	၁၁၄	စိုးဆက်	၄၃
ဆန်းလိုက်မ် မာလ်တီ ဗီတာမင်	၁၂၀	ဇက်ဘီစီ	၁၂၃
ဆွေမ်တင်	၈၅	ဇက်မ်တမ်-၂၅၀	၂၀၁
ဆာလ်တာမီဒင်း	၁၈၁	ဇင်ဆက်	၈၈
ဆီလ်ဒီနာပင်း	၁၆၉	ဇင်နိုဗစ်	၂၀၄
ဆီလ်ဗီရင်	၆၆	ဇင်းနက်	၂၀၁
ဆော်လ်ဗျူတမော	၁၀၆၊ ၁၀၇	ဇိုင်ကွင်း	၁၈၉
ဆော်လ်ဗျူစ်	၁၀၅	ဇိုင်ဆဲလ်	၃၂
ဆော်လ်ဗွန်	၁၀၄	ဇိုင်တက်	၈၈
		ဇိုင်ဒရို	၂၀၇
ဇာပါစစ်	၆၀	ဇိုင်လိုးရစ်	၂၄
ဇာရင်း	၆၄	ဇိုင်သရိုမက်စ်	၁၈၅
ဇီကမ်	၂၂	ဇိုင်းမက်စ်	၁၈၅
ဇီတာဇင်းမ်	၁၉၄	ဇစ်မ်	၁၂၈
ဇီနာဆက်မ်	၂၀၁	ဇိ(တ်) သလိပ်ထွက်ဆေးရည်	၉၂
ဇီပုန်း	၁၉၉	ဇန်းထရက်စ်	၂၂၂



စောလံစတင်	၆၁	ထ	
နိလံပင်	၅၆	ထရီဒေါလ်	၁၅၄
		ထရီဖာလာ	၇၉
ည		ထရိုင်မိတာဒီဒင်း	၁၄၄
ညုရာမင်းဖို့ဘ်	၁၃၆	ထရိုင်မိသော်ပရင်	၁၈၀
ညုရိုဘီယွန်	၁၂၈	ထရိုင်မက်ဆာနိုးလ်	၁၈၁
ညုရိုဗစ်	၁၃၆	ထရစ်ပံဆင်	၂၆
		ထိုင်ရိုသရီဇင်	၂၁၂
တ			
တာနာပရင်းလ်	၁၆၁		
တာမစ်စ်	၂၆		၃
တာဗျူတလင်း	၉၂၊ ၁၀၉	ဒါနိုလစ်	၁၇၆
တီယူအက်စ်ကျူ	၉၃	ဒါဇစ်	၈၉
တီယူအက်စ်ကျူ အိပ်စ်		ဒါဇစ် အန်	၇၅
ဆေးရည်	၉၂	ဒါရီဖိုင်လင်း	၇
တက်ကွင်း	၁၈၉	ဒါလာဆင်-စီ	၂၁၀
တက်ဂီရာ ဖို့ဒ်	၁၇၈	ဒီကွာလီမိယမ်	၂၁၁
တက်စတိုစတီရုန်း	၁၇၀	ဒီပရင်မ်	၁၈၂
တက်ဆင်းမ်း-အို	၁၉၅	ဒီပင်း-အီး	၁၅၇
တင်နီဒါနိုးလ်	၁၈၈	ဒီလင်	၂၁၁
တင်နီဆီကမ်	၃၀	ဒူရှာလင်း-စီအာ	၇
တိုင်လီနောလ်	၁၀	ဒေးလီးဗစ်အမ်	၁၂၆
တစ်ဖလမ်	၃၀	ဒိုလိုထရမ်	၃၁
တော့ပ်ရိုးလ်	၁၃၄	ဒိုမက်ဒေါလ်	၃၁
တယ်ရီဇင်း	၈၈	ဒက်ကွာဒင်	၂၁၁
တိုလ်ချီစင်း	၃၃	ဒက်စတိုမင်သော်ဖန်	၁၀၈

ဒက်စတိုမိသော်ဖန်	၉၇	ဒိုင်ဖီလင်း	၁၃
ဒက်စထရိုမက်သော်ဖင်	၉၇	ဒိုင်ဖင်ဒရိုင်းလ်	၉၈
ဒက်ဆွန်	၂၁၁	ဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း	၉၅၊ ၉၆၊
ဒေါက်ဆာဗိုဆင်	၁၆၃		၉၇၊ ၁၀၈
ဒိုက်ဖင်ဒိုက်ဒရာမင်း	၉၉	ဒိုင်ဗိုလ်တာ	၁၃
ဒက်စထရိုဗီတော်ဖင်	၁၀၀	ဒိုင်မိသိုင်းပေါ်လီ ဆိုင်လောက်စင်း	
ဒက်စထရို.စ်	၁၇၂		၅၃
ဒက်စလော	၉၁	ဒိုင်ယာဇွန် လိမ်းဆေး	၆၂
ဒက်စလိုရာတာတင်း	၉၁	ဒိုင်ယာဘီတုံး	၁၂၅
ဒက်စလိုရာတာဒင်း	၈၉	ဒိုင်ရာပရိုက်	၂၁၉
ဒက်ပ်လက်	၁၄၂	ဒိုင်ရာဗင်	၂၁၆
ဒိုင်ကလိုတောဒီတီ	၁၄	ဒိုင်ရာဗိုစ်	၂၁၇
ဒိုင်ကလိုတောလ်	၁၃	ဒိုင်ရာဘက်မင် ရီတာ့ဒ်	၂၁၄
ဒိုင်ကလိုဒင့်	၁၂	ဒိုင်ရာမက်	၂၁၃
ဒိုင်ကလိုနက်	၁၄	ဒိုင်ရာ မိုက်ခရုန်	၂၁၆
ဒိုင်ကလိုနက်စ်	၁၃	ဒိုင်လာထရန်း	၁၆၀
ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ် ဆိုဒီယမ်	၁၂	ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုအာပိုတမင်း	
ဒိုင်ကလိုမောလ်	၁၄	မိဆိုင်လိတ်	၂၆
ဒိုင်ကိုတေးလ်	၁၇၇	ဒိုင်အော့ဖမ်	၁၄၇
ဒိုင်ခရုန်	၂၁၇	ဒတ်စ် ထရို မက်သော်ဖင်	၉၄
ဒိုင်ဂျင်း	၃၅	ဒေါလ်ဖီနယ်	၁၈
ဒိုင်ဆိုဂျဲလ်	၃၄	ဒေါလ်မက်စ် အက်စ်အာ	၁၄
ဒိုင်ထရမ်	၁၈၁	ဒွန်ပီဂျန်	၄၉
ဒိုင်နာမောက်စ်-၂၅၀	၁၇၅	ဒွန်ပယ်ရီ-ဒီတီ	၄၉
ဒိုင်နင်းမစ်	၁၄၄	ဒွန်ပယ်ရီဒုန်း	၄၉
ဒိုင်ပိုင်ရန်း	၂၅		

	၀	နီအိုမိုက်ဆင်	၇၅
တတ်မတည့်ခြင်း ကုသဆေးများ	၈၃	နောစပင်	၁၈၇
		နောဗတ်စ်	၁၅၀
	န	နော်-၄၀၀	၁၈၇
နထရီလစ်	၁၆၈	နော်ပလောက်ဆာစင်	၁၈၆၊ ၁၈၈
နယူးတုန်း	၁၂၆	နော်ဗက်တင်	၁၈၆
နာလီဒစ်ဆင် အက်ဆစ်	၂၀၃	နော်မာတန်	၁၅၄
နီကာဒီးယား	၁၅၆	နိုပါတင်	၁၆၆
နီဂါပလောက်စ်	၁၈၆	နိုဖောက်စ်-၄၀၀	၁၈၇
နီဒီပင်း	၁၅၇	နိုပိုနောမ်	၂၁၈
နီဒီပင်း-၂၀	၁၅၇	နိုဂျီလက်	၁၈၇
နီနာဇိုလ်	၆၅	နီအိုမိုက်ဆင် ဆာလဖိတ်	၇၃
နီပင်တာ	၂၁	နိုင်ဇိုရောလ်လိမ်းဆေး	၆၅
နီဖီကက်ပ်	၁၅၆	နိုင်ထရောလ်	၁၄၅
နီပီဒီပင်း	၁၅၃၊ ၁၅၆	နင်မ်ပက်စ်	၂၀
နီဖီလောင်း	၁၅၇	နက်ထရီလစ် အက်စ်အာ	၁၆၈
နီဗိုလစ်	၂၁	နိစ်	၂၁
နီဗာစ်	၁၅၀	နျူထရီ ဗိုက်တာ	၁၂၃
နီမီကာ	၂၁	နျူထရီပလက်စ်	၁၃၈
နီမီဂျက်ဆစ်စ်	၂၀	နျူဘာရောလ်	၁၁
နီမို ၁၀၀	၂၁		
နီမိုတပ်စ်-စီဒီ	၂၀	ပ	
နီမီးလ်	၂၁	ပဋိဇီဝ ပိုးသတ်ဆေးများ	၁၇၄
နီလော	၁၅၃	ပရာဇိုဆင်း	၁၅၈
နီအိုတက်စ်	၄၂	ပရာဇိုပရက်စ်	၁၅၈
နီအိုပိုင်ရာဇုန်း	၃၁	ပရီဇိုပရက်စ်	၁၅၈

ပရိတင်	၈၆	ပိဖလောက်ဆာစင်	၁၉၀
ပရိနေတယ်လ်	၁၃၈	ပိလောက်-၄၀၀	၁၉၀
ပရိပါးလ်ဆစ်ဒ်	၅၇	ပူဆီရန်	၉၈
ပရိဗေးဆစ်ဒ်	၆၀	ပေါ်လီဗိုက်ဆော	၁၂၆
ပရိတက်	၁၂၃	ပေါ်လီဗိုက်တာ-အမ်	၁၂၃
ပရိနစ်	၁၂၉	ပေါ်လီမီဂျဲလ်	၄၇
ပရိပရင်နိုလော	၁၅၉	ပိုတက်ဆီယမ် ကလိုရိုဒ်	၁၇၂
ပရိဗီမင်	၁၃၉	ပိုဗီဒုန်း အိုင်အိုဒင်း	၆၇
ပရက်နာက	၁၃၉	ပက်ပ်တုန်း	၅၄
ပရက်နေတယ်	၁၃၉	ပက်မ်ဘစ်	၁၉၀
ပလာဆင် အမ်	၁၂၅	ပင်ဆက်-၂၀	၅၆
ပလီနိုင်းလ်	၁၂၃	ပင်နီ	၅၆
ပလူတိုမက်	၂၁၄	ပင်တိုဆစ်	၅၆
ပလူဗီမင်	၁၂၂	ပင်တိုပရာနိုးလ်	၅၆
ပလပ်စ်	၁၂၂	ပင်တိုသီနိုတ်	၁၄၁
ပါတီ	၁၉၀	ပိုင်ရိုမက်သာမင်း	၁
ပါပိန်း	၂၇	ပစ်ပါလီ	၅၉
ပါမောလ်	၁၀	ပန်းသေး၊ ပန်းညှိုး ရောဂါကုသ	
ပါရာစီတမော	၉၊ ၁၁၊ ၁၅၊ ၉၃	ဆေးများ	၁၆၉
ပါရာဒိုပရင်းလ်	၁၆၃၊ ၁၆၄	ပယ်ရီဗာ	၁၆၀
ပါရာဖီးလ်	၉	ပွန်စတင်	၁၇
ပါရီယက်တ်	၅၇	ပွန်ဆစ်	၁၇
ပါလွန်	၁၅၉		
ပါဝါဆက်မ်	၁၉၉		
ပါဝါပလပ်စ်	၁၂၅	ဖရိုဆာဘစ်	၁၉၃
ပိကဲ	၁၂၄	ဖလာဂျိုင်းလ်	၁၇၉

ပလာမင်ဂို အိုင်ဗျူပရိုပင်	၁၆	ပိုလာမေးလ်	၁၂၆
ပလိးမက်စ်	၁၀၅	ပက်ဆစ်	၄၀
ပလူကလောက်စာဆီလင်	၁၈၃	ပက်စ်ဆိုဖီနာဒင်း	၈၄၊ ၉၀
ပလူကိုနာဇီးလ်	၆၁	ပက်စ်ဆိုပက်စ်	၈၄
ပလူတီကာဆုန်း ပရိုပီယွန်နိုတ်	၆	ပိုင်တိုရောလ်	၆၅
ပလူမောက်စ်	၁၈၃	ဖော့စ်ဖာတီဒိုင်ကိုလင်း	၁၂၀
ပလူးဂါးလ်	၆၁	ဖန်ဂီဒမ်	၆၅
ပလက်ဇန်	၁၉	ဖမ်မိုဆစ်ဒ်	၃၉
ပလင်မ်နင်းလ်	၁၀၂	ဖမ်မိုဒင်း	၄၀
ပလော့စ်ပါ	၂၀၅	ဖယ်မိုတီဒင်း	၃၉
ဗာရိုပရို	၁၁၀	ဗျူရက်စ်	၂၀၀
ဗာရိုလာ့စ်	၁၁၁		
ဗာလင်	၁၃၇	ဗ	
ဗီဂါရင်	၇၉	ဗာဆာတန်	၁၆၇
ဗီနာတွန်	၁၈	ဗာဇာ	၁၆၇
ဗီနိုမိုက်ဘရိတ်	၈၂	ဗာရိုဂျဲလ်ဆေးရည်	၄၆
ဗီနိုဟက်ဇောလ်	၈၂	ဗိတာမက်သာဇုန်းဗယ်လီရိတ်	၆၈
ဗီနိုင်း ပရိုပင်လာမင်း	၉၃၊ ၁၀၂	ဗိတာမင် စီ	၁၁၈၊ ၁၁၉
ဗီနိုင်းဗျူတာဇုန်း	၂၅	ဗိတာမင် နှင့် သတ္တုဓာတ်	
ဗီနိုင်း အက်ဖ်ဖရင်း	၁၀၂၊ ၁၀၈	အားဆေးများ	၁၁၀
ပူးဘင် ၅၀၀	၂၂၃	ဗိတာမင် ဘီ ၁	၁၄၁
ဖဲရပ်စ် ဗျူမာရိတ်	၁၁၀	ဗိတာမင် ဘီ ၂	၁၄၁
ဖောလက်စ်	၁၇၁	ဗိတာမင် ဘီ ၃	၁၄၁
ဖောလစ် အက်ဆစ်	၁၁၁၊ ၁၄၁	ဗိတာမင် ဘီစစ်	၁၁၆၊ ၁၄၁
ဖော်ဆီနိုပရင်းလ်	၁၄၈	ဗိတာမင် ဘီတွဲ	၁၄၁
ဖော်မီနော	၂၁၅	ဗိတာမင် ဘီဝမ်း	၁၁၆

ဗိတာမင် အီး	၁၁၇	ဗိုလ်ထရမ်	၁၂
ဗိတပ်	၁၇၀	ဗိုလ်နက်	၁၃
ဗေဆိုထရိတ်	၁၄၇	ဗြူတာဗိုလီဒင်း	၂၅
ဗိုက်-ကက်ပ်	၁၂၄	ဗွီမက်စ်ဆေးရည်	၁၀၇
ဗိုက်တာကက်ပ်	၁၂၁	ဗွီရာပါမေးလ်	၁၄၃
ဗိုက်တာ ကယ်လ် ၆၀၀	၁၁၃		
ဗိုက်တာဂျင်	၁၄၁	ဘ	
ဗိုက်တာစီ	၁၁၉	ဘရူဆက်	၁၅
ဗိုက်တာနင်	၁၂၄	ဘရို-ဖီးဒက်စ် ဆေးရည်	၁၀၉
ဗိုက်တာပလက်စ် အက်စ်	၁၂၆	ဘရိုမိုဆန်	၁၀၄
ဗိုက်တာ ဗိတာမင် အီး ပို့ဒ်	၁၁၇	ဘရိုဗီးဒ်	၁၀၉
ဗိုက်တာမိဒင်း စီ	၁၁၉	ဘရန်ဟက်ဇင်း	၁၀၉
ဗိုက်တာမိဒင်း-ဘီ	၁၃၃	ဘရန်ကိုဟက်ဆောလ် ဆေးရည်	
ဗိုက်တန်	၁၂၁		၁၀၈
ဗိုက်ထရမ်	၁၂၄	ဘရန်ဇင်း	၁၀၄
ဗိုက်ထရူန်	၁၂၁	ဘရန်မီလင်း	၂၆
ဗိုက်ဘီဒင့်စ်	၁၂၈	ဘရန်ဟက်ဇင်း	၉၂၊ ၉၃၊ ၁၀၁
ဗိုက်မီနိုဗာ	၁၂၄		၁၀၂၊ ၁၀၃၊ ၁၀၇
ဗင်တိုလင်	၁၀၆	ဘလူဒရောက်စ်-ပီ	၂၀၇
ဗိုင်ဆောလ်ဗွန်	၁၀၃	ဘလိုကာဇစ်	၄၀
ဗိုင်ဘရမ်	၁၃၂	ဘလိုပရက်စ်	၁၆၅
ဗိုင်ရာဂရာ	၁၆၉	ဘာမိတန်	၈၃
ဗိုင်ရာထရေးလ်-အက်စ်	၃၃	ဘားပလက်စ်	၁၁၅
ဗိုင်အိုတီဇန်	၂၀၄	ဘီကိုဇင့်	၁၂၆
ဗစ်ဆမ်-အိပ်စ်အာ	၂၁၄	ဘီဆာကော့ဒ်	၁၇၁
ဗစ်တာရယ် ၂၀	၁၄၄	ဘီဆာကိုဒိုင်း	၁၇၁

ဘိဆက်ဖ်	၁၉၈	ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်	၉
ဘိတာဒေး	၆	ဘိုင်အိုစီအယ်လ် အေ	၇၇
ဘိတာဒိုင်း ခရင်မ်	၆၇	ဘိုင်အိုဖလော်	၁၇၃
ဘိတာဒိုင်း ဆေးရည်	၆၇	ဘိုင်အိုဗစ်ဖိုဒ်	၁၃၇
ဘိတာဒိုင်း အမှုန့် စပရေ	၆၇	ဘင်မ်ဇီသိုရီယမ်	၂၁၂
ဘိတာနော	၁၅၄	ဘမ်ဗျူတရောလ်	၆
ဘိတာနက်စ်	၁၅၅		
ဘိတာမက်သာဇုန်း	၆၈၊ ၇၅		မ
ဘိတာမက်သာဇုန်း ဗယ်လီရိတ်	၇၃	မာလာဒါ	၁
ဘိတက်စ်	၁၁၅	မာလာဖီးလ်	၁
ဘိဗစ်	၁၁၆	မာဟွန်	၉၇
ဘိရာဖဲမစ်	၁၈	မာကိုနာဇိုးလ် နိုက်ထရိတ်	၇၁၊ ၇၂
ဘိဟက်စာဗစ်	၁၁၆	မိဆိုပရိုစတောလ်	၅၈
ဘိအေ အက်ဖ် -၂	၁၁၅	မိနိုဒိုင်ယက်	၂၁၉
ဘောဘိ ချောင်းဆိုးပျောက်		မိဗာကွင်း	၄
ဆေးရည်	၉၈	မိဖော်မင်	၂၁၃
ဘက်တာ	၁၈၂	မိပင်နဲမင်	၁၈
ဘက်နိုဗိတ်	၆၈	မိပင်နဲမစ် အက်ဆစ်	၁၇
ဘက်နိုဗိတ်-စီ	၇၃	မိပင်နက်	၁၈
ဘက်နိုဗိတ်-အန်	၆၈	မိပင်ဒါဇိုးလ်	၂၂၃
ဘင်ထရော	၈	မိုတီဒင်း	၃၉
ဘင်နာဒရိုင်းလ် ချောင်းဆိုးပျောက်		မိုဒါလင်မ်	၈၁
ဆေးရည်	၉၅	မိုနိုထရိတ်	၁၄၆
ဘိုင်ဆိုရမ်	၁၄၆	မိုနိုပရင်းလ်	၁၄၈
ဘိုင်ဆက်	၂၀၇	မိုးနစ်စ်	၁၄၇
ဘိုင်ရိုဆက်ဖ်	၂၀၀		

မက်ကွင်း	၄	ယ	
မက်ခရိုဂေါလ်	၁၇၁	ယူဂလင်းမ်	၂၁၉
မက်ထရိုဇင်း	၁၇၉	ယူစီကလောက်စ်	၁၈၃
မက်ထရိုနိုင်ဒါဇိုလ်	၁၇၉	ယူနီဗစ် အီး	၁၁၇
မက်ဒီပလော့	၁၅၅	ယူမီတက်	၃၇
မက်ပလိုကွင်း	၄	ယူမီရမ်	၁၂
မက်ဖော် ၅၀၀	၂၁၅	ယူမောက်စင်း	၁၇၅
မက်ဖော်မင်	၂၁၃	ယူရိုဖလောက်စ်	၁၈၇
မက်ဖော်မင် ဒင့်စ် ၅၀၀	၂၁၄	ယူနီရမ်	၁၄
မက်ပေချ်	၂၁၄	ယူရီးယား	၇၂
မိုက်ကရိုဂက်	၁၈၉	ယူရိုဗစ်	၁၂၂
မိုက်ခရိုဖလောက်စ်	၁၉၂	ယူရောက်စင်	၁၉၂၊ ၁၉၃
မက်စ်	၁၀၈	ယူလစ်စ်-ပီ	၂၀၃
မက်စ်ရိုမီး	၂၉	ယူအိုနင်	၁၉၇
မဂ္ဂနီဆီယမ်ကာဗွန်နိုက်	၃၅		
မဂ္ဂနီဆီယမ် ထရိုင်စီလီကိတ်	၃၅၊	၇	
	၅၂၊ ၅၃	ရာမီပရင်းလ်	၁၅၂
မဂ္ဂနီဆီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်	၃၄၊	ရိုကလိုက်	၂၁၆
	၃၅၊ ၄၄၊ ၅၂၊ ၅၃	ရိုကိုနီးယား	၁၂၇
မင်နိုဒီပင်း	၁၅၅	ရိုဂလစ်	၂၂၀
မင်သော် ၉၅၊ ၉၆၊ ၁၀၁၊ ၁၀၉		ရိုဂျူးစစ်	၃၇
မတ်စ် ကောလ်	၁၁	ရိုဆာစင်	၁၉၁
မယ်ဇင်ကယ်	၆၉	ရိုနာလစ်	၁၆၈
မယ်ဒီထရော	၁၁၃	ရိုနိုတက်ပ်	၃၇
မယ်လီဒါ	၁	ရိုနေတန်	၁၆၀
မာလ်တီဗစ် ပလပ်စ်	၁၂၃	ရိုကျူး ဖိုသ်	၁၅၅



ရိုပါဂလင်နိုက်	၂၁၈	ရယ်မိသန်	၁၃
ရိုပေစ်	၁၆၂	ရွှင်ရယ် ဂျယ်လီ	၁၄၀
ရိုပေစ် အိပ်ချ်	၁၆၂၊ ၁၆၇		
ရိုဗိုက်တယ်လ်	၁၃၉	လ	
ရွဆီဟက်စ်	၁၉၇	လာဂျီတက်	၈၈
ရိုဆီဂလိုက်တာဇုန် မာလီးရိတ်	၂၂၀	လာဆိုပရော့လ်	၆၀
ရိုဆီပင်း	၁၉၉	လာရီမက်စ်	၄
ရိုပရင်းလ်	၁၄၈	လာရီသာ	၃
ရိုပီကာ	၂၉	လာပီကာ	၇၉
ရိုပီကိုဆစ်ပံ	၃၁	လီမိုပလောက်စ်	၂၀၉
ရိုပီကောက်စစ်	၂၉	လူမီပင်ထရင်း	၂
ရိုမီဆက်	၄၃	လိုခေါလ်	၇၈
ရိုပီဒေါလ်	၂၉	လိုစစ်	၄၂
ရက်ပီလင်	၂၁၈	လိုဆာ	၁၆၂
ရောက်စီဆက်စ်	၁၉၇	လိုဆာကာ	၁၆၂
ရောက်ဆီသရိုမိုင်ဆင်	၁၉၇	လိုဆာတင် ပိုတက်စီယမ်	၁၅၁၊
ရောက်ဆစ်	၁၉၇		၁၆၁၊ ၁၆၇
ရောက်စီ	၁၉၇	လိုဆားတပ်စ်	၁၆၂
ရင်တစ်	၃၇	လိုဒီပင်း	၁၅၁
ရိုင်နီးလ်	၈၉	လိုဒီပင်း ၅	၁၅၀
ရိုင်ဘိုပလေဗင်	၁၁၀	လိုပါရာမိုက်	၁၇၇
ရယ်စီလို	၁၆၂	လိုပစ်ဒ်	၄၃
ရယ်နီစန်	၃၈	လိုဗာတင်	၇၈
ရယ်နီတီဒင်း	၃၆	လိုဗာဗက်	၇၈
ရယ်နီတင်	၃၆	လိုဗက်စ်တက်တင်	၇၈
ရယ်နီဒင်း	၃၇	လိုမာ	၈၁

လိုမိတက်စ်	၂၀၉	လစ်ပီဒမ်	၈၀
လိုမိဖလောက်စ်	၂၀၉	လစ်ဗိုပလပ်စ်	၁၂၀
လိုမိဖလောက်စာစင်	၂၀၉	လစ်ဗိုလင်	၁၂၀
လိုရာတာဒင်း(ဆေးရည်)	၈၅	လည်ချောင်းနာ ကုသဆေး	၂၁၁
လိုရာတာဒင်း(ဆေးပြား)	၈၅	လန် ၁၅/လန် ၃၀	၅၉
လိုရီဒင်	၈၆	လန်စန်	၁၀
လိုရီနော-၁၀	၈၆	လန်ဆိုပရာဗိုလ်	၅၉
လိုရက်	၈၆	လန်ဇက်	၆၀
လိုးစစ်-၂၀	၄၃	လန်ဇက်ပ်	၆၀
လိုးပစ်	၇၇	လန်ပရို	၅၉
လောက်ဗိုပရိုပင်န်	၂၈		၀
လောက်ဇုန်း-တီ	၁၈၈	ဝူမိဗင်	၂၂၂
လက်စ်ဖလမ်	၁၃	ဝမ်းနုတ်ဆေးများ	၁၇၁
လောက်စ်ပင်န်	၂၈	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော့ကုသ	
လက်စ်	၆၀	ဆေးများ	၁၇၂
လောက်မ်ဖလောက်စ်	၂၀၉		
လင်နိုလီးအစ် အက်ဆစ်	၇၇	သ	
လောင်ဂျီဗိုက်	၁၂၄	သာရာဒိုင်းအမ်	၁၂၁
လိုင်စင်း	၁၂၉၊ ၁၃၈	သီလာလာ	၇
လိုင်ဆီနိုပရင်းလ်	၁၆၄၊ ၁၆၆	သီအိုဖိုင်လင်း	၇
လိုင်တာဒက်စ်	၁၂၉	သန်ချဆေး	၂၂၁
လင်မ်ပက်	၂၁၉	သံဇာတ်	၁၁၁
လစ်ကာရိုက်စ်	၃၄	သိုင်ရာမင်း	၁၁၀
လစ်ပီကက်	၈၀	သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါကု	
လစ်ပီစန်	၈၀	ဆေးများ	၁၄၂
လစ်ပီဆန်	၇၇	သွေးထဲရှိ အဆီချဆေး	၇၆

ဟ

အ

ဟိုပေစ်	၁၅၂	အလှူဂျက်ဆစ်	၃၀
ဟိုဗိုက်	၁၂၅	အဇီလိုက်	၁၈၄
ဟက်ဆာဗိုက်	၁၃၆	အတီဗာ	၉၀
ဟက်ပတိုပက်	၅၄	အနာဂျက်ဆင်	၂၅
ဟိုက်ဒရာလင် ဒီအမ်	၉၇	အမလိုဒီပင်း	၁၆၁
ဟိုက်ဒရောလင်ဆေးရည်	၉၆	အမီယိုဒါ	၁၄၃
ဟိုက်ဒရိုကလိုသိုင်ရာဇိုဒ်	၁၆၇	အမီယိုဒါရုန်း	၁၄၃
ဟိုက်ဒရိုက်	၁၇၂	အမိုနီယမ် ကလိုရိုက်	၉၅၊ ၉၆၊ ၉၈၊ ၉၉၊ ၁၀၀၊ ၁၀၁၊ ၁၀၈
ဟိုက်ဒြိုကော်တီဇုန်း	၇၁	အမောက်ဆိုင်ဆီလင်	၁၈၃
ဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုန်း	၇၀	အမောက်ဆေးလ်	၁၇၅
ဟိုက်ဒရိုဆေးလ်	၄၅	အမိုင်နိုပိုင်လင်း	၉၆
ဟိုက်ပါနောလ်	၁၅၅	အလာဒေး	၈၄
ဟက်စ်ပယ်ရီဒင်	၁၄၇	အလူမီနီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုက်	၃၄၊ ၃၅၊ ၄၄၊ ၅၂
ဟက်ပ်ပါဒိုင်ရယ်လ်	၅၅	အဝါမက်	၅၁
ဟိုင်ဒီးလ်	၇၆	အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်	
ဟိုင်ပရင်းလ်-အေ	၁၆၄	ဆေးများ	၉၂
ဟိုင်ယိုစပါဆမ်	၄၈	အာဆီလောက်	၃၈
ဟိုင်ယော့စ်စင်း	၄၈	အာတီဆူနိုတ်	၅
ဟစ်တက်	၃၇	အာတီဆူနိုတ်-ဂူလင်	၅
ဟစ်စ်တာလောင်း	၈၉	အာတီမီသာ	၂၊ ၃
ဟယ်လီဂို	၆၀	အာတမ်	၃
ဟွန်တာမင် အိပ်ချ် - ၅၀၀၀	၁၃၅	အာလောက်-၁၅၀	၃၈
ဟွန်တာမင်း ဂျင်ဆင်း	၁၃၅	အားရစ်စ်	၁၇၀
		အိက္ကန်	၈၈

အိဗာဖလောက်စ်	၂၀၃	အော်ဖီနာဒရင်း ဆစ်ထရိုတ်	၁၁
အိဗိုလင်း	၄၅	အော်မင်	၂၁၅
အိဘတ်စ်တိုင်း	၉၁	အော်လာဆက်က် ပက်တက်ဘ်စ်	၈၇
အိးကက်ပ် ၄၀၀	၁၁၇	အော်လောက်စင်	၂၀၄
အိးဇက်	၈၅	အိုကလာစစ်	၂၁၇
အိးဘတ်စ်	၉၁	အိုစီယိုပလပ်စ်	၁၂၆
အိးမက်ထရောလ်	၄၉	အိုနာဆင်း	၁၁
အေကီလန်	၁၄၃	အိုဘီမင်	၁၂၂
အေဆိုင်နာ	၃၇	အိုမီနိုးလ်	၄၂
အေဇီပတ်စ်	၁၈၅	အိုမီနိုးလ်-၂၀	၄၂
အေဇီမက်	၁၈၄	အိုဗီပရာနိုးလ်	၄၁
အေဇီဝင်း	၁၈၅	အိုမီပရန်	၄၂
အေဇက်	၁၈၄	အိုရီတက်ဆင်းမ်	၁၉၄
အေဇိုက်	၂၁၅	အိုရီပရင်မ်	၁၈၂
အေဇိုင်သရီမိုင်စင်	၁၈၄၊ ၁၈၅	အိုရီပရင်မ် ဒီအက်စ်	၁၈၂
အေရီနိုတ်	၅	အိုရီဖက်	၁၉၆
အေလိုပျူရီနောလ်	၂၄	အိုရစ်ချ် ပလပ်စ်	၁၂၂
အဲဗားဗင်နရယ်	၁၂၂	အိုဝါဇင်	၂၁၂
အဲယားအိစ်	၄၆	အိုးဆစ်ဒ်	၄၁
အဲရော	၄၆	အိုးမက်စ်	၄၂
အော့စီပစ်	၁၁၂	အက်ကာဒီးလ်	၁၅၄
အော်နီဒါနိုးလ်	၁၇၆	အက်ကာဗိုစ်	၂၁၇
အော်ဖလာ	၂၀၄	အက်စင်းရှဲလ် ဆဲလင်စ်	၁၂၃
အော်ဖလောက်စာဆင်	၂၀၃	အက်ဇဲကလိုထရီမာနိုး ခရင်မ်	၆၃
အော်ဖလောက်စ်	၂၀၄	အက်ဇဲ ဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း	၉၉
အော်ဖလင်	၂၀၅	အက်ဇဲ ပါပိန်း	၂၇
		အက်ဇဲ ပါရာစီတမော	၁၂၀ ၁၀

အက်ခဲ ပါရာစီတမော	၂၅၀	၁၀	အက်ပီတန် အမ်ဗွီ	၁၃၀
အက်ခဲ ဖောလစ်အက်ဆစ်	၁၄၁		အက်ဗိုဇွန်	၁၀၄
အက်ခဲ ဖန်ဂီကော့ခရင်မ်	၇၁		အောက်ဆီကာကိန်း	၄၇
အက်ခဲ ဖယ်မိုတီဒင်း	၂၀	၄၀	အက်စ်ဆမ်	၁၅၀
အက်ခဲ ဘရန်ဟက်ဇင်း	၁၀၄		အက်စ်တီမိနိုး	၈၉
အက်ခဲ ဘီကွန်ပလက်	၁၁၅		အက်စ်တီမင်ပိုသ်	၁၂၇
အက်ခဲ မိကိုနာဗိုးလ် ခရင်မ်	၇၂		အက်စ်ဂူပင်	၁၆
အက်ခဲ မီဇင်နဲဖစ်အက်ဆစ်	၁၈		အက်စ်နိုတော	၈၀
အက်ခဲ ယူရီးယား ခရင်မ်	၇၂		အက်စ်တော	၈၀
အက်ခဲ ဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုန်း	၇၀		အက်စ်တာတင်	၇၈
အက်တာဗက်စ်တာတင်	၇၉		အက်ဖ်ဖလွန်	၁၄၇
အက်တီနိုလော	၁၅၃၊	၁၅၈	အက်စ်မဆော	၈
အက်တီနက်စ်	၁၅၅		အင်ဂျိုက်ဇာ	၁၆၁
အက်တီနော ဒင့်ခဲ	၁၅၄		အင်ဂျိုက်ဇာ အိပ်ချ်	၁၆၂
အက်တီနော်လ်	၁၅၃		အင်ဇာ	၁၉၆
အက်တီနော်လ် ဒင့်ခဲ	၅၀	၁၅၅	အင်တာဆစ်ဒ် ပလပ်စ်	၄၄
အက်တိုကော	၈၀		အင်ဒါပါမိုက်	၁၆၄၊ ၁၆၈
အက်တိုဗစ်	၁၁၇		အင်ဒိုဆစ်	၂၃
အက်ဒါလက်	၁၅၇		အင်ဒိုဖလမ်	၂၃
အက်ဒီဂရာ	၁၇၀		အင်နာမင်နာ	၁၂၄
အက်ပီတန် ကလေး အစက်ချဆေးရည်		၁၂၇	အင်နစ်	၁၄၅
အက်ပီတန် တော်ရင်း ဆေးပြား	၁၃၂		အင်မီဒါပရင်းလ်	၁၆၁
အက်ပီတန် နေတယ် ကဲ	၁၃၁		အိုင်ဆိုဆော်မိုက် မိုနိုနိုက်ထရိုတ်	၁၄၅၊ ၁၄၆
အက်ပီတန် လိုင်စင်း ဆေးပြား	၁၃၁		အိုင်ဆိုရမ်	၁၄၆
အက်ပီတန် လိုင်စင်း ဆေးရည်	၁၃၀		အိုင်ပိုလိုင်ပစ်	၇၆
အက်ပီတန် ဟင်းဂရိုး	၁၂၇			

အိုင်ဗျူကုန်းမိ	၁၅	အမ်လောင်း-အေ	၁၅၈
အိုင်ဗျူပရိပင်	၁၅၊ ၁၆	အယ်ဆီမက်	၅၁
အိုင်မိုဒီယမ်	၁၇၇	အယ်ဒီဂရာ	၁၇၀
အိုင်အက်စ်အမ်-၂၀	၁၄၅	အယ်လာဆက်	၈၈
အန်ဂျီမက်	၁၄၄	အယ်လီဂျစ်	၉၀
အန်ဒရီအောင်	၁၇၀	အယ်လက်ဇန်	၁၅
အန်နာဗွန် စီ	၁၁၈	အယ်လ်ဆီဂျားလ်	၅၂
အန်နီကက်ပ်	၂၀၀	အယ်လ်ဇန်တယ်လ်	၂၂၁
အန်မက်	၂၂၂	အယ်လ်ဒိုပါ	၁၇၇
အမ်တက်	၁၄၉	အယ်လ်ဒက်တုန်း	၁၆၆
အမ်နီဆက်ပ်	၂၀၅	အယ်လ်ဘင်ဒါဇိုးလ်	၂၂၁
အမ်ပီစလင်	၁၇၄	အယ်လ်ဘင်ဒေါလ်-၄၀၀	၂၂၁
အမ်ဘရောက်ဆော်	၁၀၈	အယ်လ်မိုင်ရယ်	၁၄
အမ်မိုဒစ်	၁၇၉	အယ်လ်လိုင်စင်း	၅၄၊ ၁၃၀
အမ်မောက်ဆိုင်စီလင်	၁၇၅	အာရ်ဆီရမ်	၄၀
အမ်လိုကော	၁၅၀	အာလ်စီဂျားလ်	၄၅
အမ်လိုဆန်း	၁၄၉	အာလ်ထရာပင်	၁၂
အမ်လိုဇာ	၁၅၁	အဲလ်ဘာ	၂၂၂
အမ်လိုဒီပင်း	၁၅၁၊ ၁၅၈၊ ၁၆၄	အွန်နီကက်ပ်	၄၃
အမ်လိုဒီပင်း-ဘီဆိုင်လိတ်	၁၄၉	အွန်နီပလောက်စ်	၂၀၈
အမ်လိုဒက်	၁၄၉	အွန်ပယ်	၄၉
အမ်လောင်း	၁၄၉		

## INDEX

## A

Acarbose	217	Aluminium Hydroxide	34, 44, 52
Aclicoc	38	Alzental	221
Acugesic	30	Amoxycillin	175
Adalet	157	Ambroxol	108
AHMC Type F-MA	50	Aminophylline	96
Airroxi	46	Amiodaone	143
Air-X	46	Amiodar	143
Akilen	143	Amlocal	150
Alaxan	15	Amiodac	149
Alba	222	Amlodipine	151, 158, 161, 164
Albendazole	221	Amlodipine Besylate	149
Albendol-400	221	Amlong	149
Aldactone	166	Amlong-A	158
Alerday	84	Amlosun	149
Allegix	90	Amlozaar	151
Allercet	88	Ammonium Chloride	95, 96, 98,
Allercet Pectabs	87		99, 100, 101, 108
Allopurinol	24	Amodis	179
Almiral	14	Amoxicillin	183
Altiva	90	Amoxil	175

Ampicillin	174	Asovon	104
Amtac	149	Astemizole	89
Analgesin	25	Astymmin Forte	127
Andriol	170	Atavastain	79
Angizaar	161	Atcardil	154
Angizaar H	162	Atenex	155
Anikef	200	Atenol	153
Antibiotics	174	Atenol-Denk	154
Anti-Helminths	221	Atenol-Denk 50	155
Antihistamine	83	Atenolol	153
Anti-Hypertensive and Drugs		Atenolot	158
for Cardiac Diseases	142	Axcel B - Complex	115
Anti-Tussive Anti-Catarrhal	92	Axcel Bromhexine	106
Anxer	196	Axcel Clotrimazole Cream	63
Appeton Lysine Syrup	130	Axcel Diphenhydramine	99
Appeton Lysine Tablet	131	Axcel Famotidine 20	40
Appeton MV	130	Axcel Folic Acid	141
Appeton Natal Care	131	Axcel Fungicort Cream	71
Appeton Paediatric Drop	127	Axcel Hydrocortizone	70
Appeton Teengrow	127	Axcel Mefenamic Acid	18
Appeton Taurine Tablet	132	Axcel Miconazole Cream	72
Arinate	5	Axcel Papain	27
Artem	3	Axcel Paracetamol 120 Syrup	10
Artemether	2, 3	Axcel Paracetamol 250	
Artesunate	5	Suspension	10
Aresunate-Gullin	5	Axcel Urea Cream	72
Asinar	37	Axtor	80



AZ - 250	184	Besacodyl	171
Azide	215	Betaday	6
Azifast	185	Betadine Cream	67
Azimax	184	Betadine Dry Powder Spray	67
Azilide	184	Betadine Solution	67
Azithrocin	185	Betamethasone	68
Azithromycin	184	Betamethasone Valerate	68, 73
Aziwin	185	Betamethazone	75
Azmasol	8	Betanex	155
Azotor	80	Betanol	154
Aztatin	78	Betex	115
Azocor	80	Betnovate - C	73
		Betnovate - N	68
		Bevit	116
<b>B</b>			
B. A. F. 2	115	Biabetone	125
Baby Cough Syrup	98	Bicef	207
Bacta	182	Bigsens - XR	214
Bambuterol	6	Bio - C-L-A-1000	77
Becef	198	Bioflor	173
Becozine	126	Biogesic	9
Behexavit	116	Biovidforte	137
Beinovate	68	Bisolvon	103
Benadryl Cough Syrup	95	Blocacid	40
Benfemic	18	Blopress	165
Bentrol	8	Bludrox - P	207
Benzoic acid 0.15%	64	Brocef	200
Besacod	171	Bromelin	26

Bromeson	104	Caledryl	69
Bromhexine HCL	92, 93, 101, 102, 103, 107	Calmine	69
Bromxine	104	Calpol	9
Bronchohexal	108	Candelong	165
Bronhexinell HCL	109	Candesartan	165
Brozect	109	Cantar	165
Bro-Zedex	109	Captobexal	148
Brucet	15	Captopril	148
Burmeton	83	Carbocysteine	105
Burplex	115	Carca	159
Butazolidine	25	Cardiopril	152
		Carditas	157
		Cardivas	160
		Carvadil	150
		Carvedilol	159
		Carvid	160
		Cardidon-20	144
		Carvipress	160
		Celecoxib	32
		Ceelin	119
		Cefaclor	202
		Cefacloraxcel	202
		Cefadroxil	207
		Cefdinir	205
		Cefix	195
		Cefixime trihydrate	195
		Cefotax	194

## C

Cefpodosime	202	Cifran	191
Ceftron	198	Cifrotil	192
Ceftriazone	198	Cimetidine	51
Ceftile	199	Ciprobid	192
Cefuroxime	200	Ciprobiotic	193
Cephalexin	196	Ciprocin	192
Cephradine	206	Ciprofibrate	81
Cepodem	202	Ciproflox	192
Ceporex	196	Ciprofloxazin	191
Ceralin	196	Ciprolet	193
Ceroxim	201	Ciprowin	192
Cethis	88	Ciprown	193
Cetirix	87	Cisapride	57
Cetrine	87	Clibite	216
Cettrizet	87	Clindamycin	250
Cetrizine	87	Clioquinol	73
Cetzy	87	Clobetasol	73
Cevit	118	Clopid	142
Cexib	32	Clopidogrel	142
Cexime	195	Clopilet	142
Champs	138	Clotri-Denk 1% Cream	63
Chlorpheniramine Maleate	83, 93,	Clotri-Denk 100 Veginol	64
	94, 100	Clotrimazole	63, 64, 74, 75
Cholesterol Lowering Drugs	76	Coartem	2
Cholestet	82	Colchicine	24, 33
Cibron	---	Colcitex	24
Cifex	195	Comox	181

Comprid	216	Dequadin	211
Corpril	152	Dequalinium	211
Cotrimaxazole	180	Deriphyllin	7
Cotrox	180	- Derzid-N	75
Cotrox-DS	181	Deslor	91
Coversyl	163	Deslovatadine	91
Coverayl Plus	164	Destoratadine	89
CPI. Rofedol 25	29	Dextromethorphan	97
CPL Rofedol 25	31	Dextromethorphan	94, 100, 108
Cristam	75	Dextromethorphan H Br.	97
Cupid	169	Dextrose	172
Cyprocol Syrup	129	Dexxon	211
Cyproheptadine	54, 129	Diabend	216
Cyrocin	193	Diabetmin Retard	214
Cytotec	58	Diabose	217
		Diamet	213
		Diamicron	216
		Diapride	219
Daflon	147	Diazon Topical	62
Dailyvit M	126	Diclo-Denk	12
Dalacin-C	210	Diclomol	14
Dazit	89	Diclonax	13
Dazolic	176	Diclonac	14
Delin	211	Dicotil	177
Demze Thonium	212	Dicron	217
Depin - E	157	Dicyclomine HCL	50
Deplatt	142	Diclotal	13
Deprim	182		

Diclotal DT	14	Duracard	163
Diclofenac Sodium	12	Duralyn - CR	7
Difelene	13	Dynamox - 250	175
Digene	35		
Dimethylpolysiloxane	50, 53		
		<b>E</b>	
Dinemic	144	E-CAP-400	117
Diosmin	147	E Kon DT	88
Diphendryl	98	Earufen	16
Diphenhydramine	96, 97	Ebastine	91
Diphenhydramine HCL	95, 99,	Ebest	91
	108	Edegra	170
Dipyrrone	25	Eldoper	177
Disogel	34	Emetrol	49
Ditatrend	160	Enamina	124
Ditrim	181	Enervon C	118
Divoltar	13	Enmed	222
Dolfenal	18	Entacyd Plus	44
Dolmax SR	14	Erix	170
Dolotram	31	Esam	150
Domadol	31	Essential Balance	123
Domperidone	49	Etovit	117
Domperi - DT	49	Euglim	219
Domperon	49	Eurovit	122
Doxazosin	163	Evaflox	203
Drugs for Impotency	169	Evervinal	122
Drugs for Sore Throat	211	Evilline	45
Dhydroergotamine Mesylate	26	Ezede	85

<b>F</b>			
		Flumox	183
		Fluticasone propionate	6
Famocid	39	Folamil	126
Famodine	40	Folic Acid	111, 141
Famotidine	39	Forlax	171
Febcid	40	Forminal	215
Febnofibrate	82	Fosinopril	148
Fenaton	18	Fuben 500	223
Fenohexal	82	Fungiderm	65
Ferlin	137	Furex	200
Feroluv	111		
Ferropro	110		
Ferrous Flumarate	110	<b>G</b>	
Fexofast	84	Gaity	189
Fexofenadine	84	Gas X	46
Fexofenadine HCL	90	Gatifloxacin	189
Figurin	79	Gatilox	189
Flagyl	179	Gelmag	35
Flamingo Ibuprofen	16	Geludrox	45
Flemex	105	Femfibrozil	76
Flemnill	102	Gemhexal	76
Flexen	19	Gestid	52
Flospar	205	Ginsenvite	134
Floxabid	193	Ginsomin	133
Flucloxacillin	183	Gliclazide	215
Fluconazole	61	Glimepiride	219
Flugel	61	Glipizide	218

Glizide	217	Histalong	89
Glocodex	216	Holite	125
Glucosamine	33	Hontamin Ginseng	135
Glucozid	216	Hontamin H-5000	135
Glumaril	220	Hopace	152
Glumin	214	Hydrite	172
Glutomet	214	Hydrocortizone	70
Glutrol	218	Hydrocortisone	71
Glycomet	214	Hydrosil	45
Glyerylguaiacolate	94	Hydryllin DM	97
Glynase	219	Hydryllin Syrup	96
Grofenac	14	Hyoscine	48
Grovit	125	Hyospasam	48
Guaifenesin	93, 107	Hypernal	155
Guaifensin	109		
Guargun	79		
		<b>I</b>	
		Ibucemb	15
		Ibuprofen	15, 16
		Imidapril HCL	161
		Imnit	145
		Imodium	177
		Indapamide	164, 168
		Indocid	23
		Indoflam-TR	23
		Ipolipid	56
		Iron	111
		ISM-20	145
<b>H</b>			
Heligo	60		
Hepadiel	55		
Heptopet Syrup	54		
Hesperidin	147		
Hexavite	136		
Hidil	76		
Hipril-A	164		
Histac	37		

Isoram	146	Larimef	4
Isorem	146	Larither	3
Isosorbide Dinitrate	145	Lasoprol	60
Isosorbide Mononitrate	145, 146	Lax	60
Iwamet	51	Laxatives	171
Iwazin	212	Laxfen	28
		Leaflam	13
		Lergitec	88
<b>K</b>		Levofloxacin	209
Kalibex	100	Levolfox	209
Kaltrofen	19	Limpet	219
Kefloxin	207	Linoleic Acid	77
Kefstar	201	Lipicard	80
Ketoconazole	62, 65, 73	Lipicor	79
Kezole	62	Lipidam	80
Kimose	26	Lipison	77, 80
Konimag	53	Liquorice	34
Konidin	94	Lisinopril	164, 166
Kremil-S	50	Livolin	120
		Livoplus	120
<b>L</b>		L-Lysine	54, 130
Lan 15/ Lan 30	59	Lochol	78
Lanpro	59	Locid	42
Lansen	10	Locid 20	43
Lansoprazole	59	Lodipin	151
Lanzap	60	Lodipine 5	150
Lanzet	60		



Lomar	81	<b>M</b>	
Lomeflox	209	Macrogol	171
Lomefloxacin	209	Magenesium Hydroxide	44, 52, 53
Lomflox	209	Magnesium Hydroxide	34
Lomitas	209	Magnesium Trisilicate	52, 53
Longevit	124	Maladar	1
Loparamide	177	Malafil	1
Lopid	43, 77	Malidar	1
Lorat	86	Manidipine HCL	155
Loratadine	85	Marhon	97
Loridin	86	Mc Rofy	29
Lorinol-10	86	Mebendazole	223
Losacar	162	Mediplot	155
Losar	162	Meditrol	113
Losarten Potassium	151, 161	Mefenac	18
Losartes	162	Mefenamic	18
Losartin Potassion	167	Mefenamic Acid	17
Lumefantrine	2	Mefloquine	4
Lovameg	58	Menthol	95, 96, 101, 109
Lovastain	78	Mephaquin	4
Lovatin	78	Mequin	4
Loxone - T	188	Mesoprostol	58
Loxoprofen	28	Metfor 500	215
Lytadex	129	Metformin	213
Lysine	129, 138	Metformin Denk 500	214
		Metphage	214

Metronidazole	179	Neotack	42
Metrozine	179	Netrilix	168
Mexincel	69	Neuramine Forte	136
Miconazole Nitrate	71, 72	Neurobion	128
Miconazole Nitrate BP 2%	64	Neuroforte	137
Microflox	192	Neurovit	136
Microget	189	Newtone	126
Miformin	213	Nicardia	156
Minidiab	219	Nidipine	157
Modolim	81	Nidipine-20	157
Monopril	148	Nifecap	156
Monotrate	146	Nifedipine	153, 156
Monus	147	Nifelong	157
Motidine	39	Nilol	153
Multivit Plus	123	Nimegesic	20
Muscol	11	Nimetes - CD	20
		Nimfast	20
		Nimica	21
		Nimo 100	21
		Ninazol	65
		Nipenta	21
		Nise	21
		Nitrol	145
		Nivas	150
		Nivolid	21
		Nizorol Cream	65

**N**



Paracetamo	93	Poly-Vi-Sol	126
Paracetamol	9, 11, 15	Polyvita-M	123
Panafil	9	Ponsic	17
Parindopril	163	Ponstan	17
P-Cal	124	Potassium Chloride	172
Pefbit	190	Povidone Cream	67
Pefloxacin	190	Powercef	199
Pelox-400	190	Power Plus	125
Penzo	56	Prazopress	158
Peptone	54	Pregnacare	139
Periet	57	Pregnatal	139
Perifer	160	Prenatal	138
Petindopril	164	Prepulsid	57
Phenylbutazone	25	Pretim	86
Phenyl Ephrine	108	Prevacid	60
Phenylephrine HCL	102	Prezopress	158
Phenylpropanolamine	102	Pronit	129
Phenylpropanolamine HCL	93	Propranolol HCL	159
Phosphatidyl Choline	120	Protoc	123
Phytoral	65	Provimin	139
Pippali	79	Prozocin HCL	158
Placen M	125	Pusiran	98
Plenyl	123	Pyrimethamine	1
Plus	122		
Pluvimin	122		
Polymigel	47		

<b>R</b>			
Ramipril	152	Rocephin	199
Ranidin	37	Rofecoxib	29, 31
Ranison	38	Rofica	29
Ranitidine	36	Romesc	43
Ranitin	36	Ropril	148
Rechide	216	Rosiglitazone Maleate	220
Reducid	37	Roxibest	197
Refedol	29	Roxide	197
Reglit	220	Roxithromycin	197
Remethan	13	Roxy	197
Renalix	168	Royal Jelly	140
Renaton	160	Ruxitex	197
Renitab	37		
Renue Forte	125	<b>S</b>	
Repace	162	Sacchromyces boulardil	173
Repace H	162, 167	Safetin	85
Repaglinide	218	Sakavit	140
Repillin	218	Salbutamol	106, 107
Resilo	162	Salmeterol	6
Revital	139	Seclo	42
Rexacin	191	Secnidazole	178
Rhinil	89	Sefred	206
Riboflavin	110	Sefrin	206
Riconia	127	Selocard	154
Rintid	37	Semecon Drops	46
R-Loc 150	38	Septtrin	181
		Seretide	6

Siderfol	111	Strocain	47
Sildenafil Citrate	169	Sulphadoxine	1
Silver Sulfadizine	66	Sulphamethoxazole	180
Silvirin	66	Sultamedine	181
Silymarin	141	Sunlife Calcium	114
Simagjen	51	Sunlife Multi Vitamin	120
Simethicone	34, 44, 46	Supradyn	122
Simvastain	82	Supraflox	191
Sintel	222	Supravit	127
Skineal	73		
Sodium Bicarbonate	172	<b>T</b>	
Sodium Chloride	172	Tagera Forte	178
Sodium Citrate	95, 98, 108	Tanapril	161
Sodium Rabeprazole	57	Taxim-O	195
Solbutamol	8	Temik	26
Solmux	105	Tenoxicam	30
Solotrate	147	Tequin	189
Solvon	104	Terbutaline	109
Sparbact	208	Terbutaline Sulfate	92
Sparlac	208	Testosterone	170
Sparflo	208	Thela - La	7
Sparfloxacin	205	Theophylline	7
Spariox	208	Theradyl - M	121
Sparta	208	Thiamine Mononitrate	110
Spirolactone	166	Tiflam	30
Stamlo	150	Tiridazole	188
Starcef	195	Tolchicine	33
Strepsil	211		

Top-Role	134		<b>V</b>	
Tramadol Hydrochloride	30	Valsartan		167
Tredol	154	Valzaar - 160		167
Trimaxazole	181	Veetab		170
Trimetazidine HCL	144	Ventolin		106
Triphala	79	Verapamil		143
Trypsin	26	Verogel Suspension		46
TUSQ	93	Vesotrate		147
TUSQ - X Syrup	92	Vibran		132
Tylenol	10	VI-CAPS		124
Tyrothricin	212	Vicin		210
		Vifex Syrup		107
		Viminova		124
		Viotisone		204
<b>U</b>		Vistarel 20		144
Ulcegel	45, 52	Vitacal 600		113
Ulcemet	51	Vitacap		121
Ulcerna	40	Vitagen		141
Ulix - P	108, 203	Vitamedine B		133
Ultrafen	12	Vitamedine C		119
Umeran	12	Vitamin B1		141
Umetac	37	Vitamin B2		141
Umoxil	175	Vitamin B3		141
Uniclox	183	Vitamin B6		116, 141
Uniren	14	Vitamin B12		141
Univit - E	117	Vitamin C		118, 119
Uonin	197	Vitaplex - S		126
Urea	72			
Uriflox	187			
Uroxin	192, 193			

Vitamin	124	Zicam	22
Vit B Denk	128	Zidro	207
Vita Vitamin E Forte	117	Zif	128
Vitiron	121	Ziftum - 250	201
Viton	121	Zimat	88
Vitrum	124	Zimax	185
Viagra	169	Zincef	201
Vlatriil - S	33	Zinnat	201
Volnac	13	Zithromax	185
Voltaren	12	Zolan	39
Vuitaecc	119	Zolpan	56
		Zolstan	61
		Zoran	38
		Zosec	43
		Zovanta - 40	56
		Zulide	21
		Zurof	29
		Zycle	32
		Zyloric	24
		Zyncet	88
		Zyquin	189
		Zyrtec	88
		Zenovid	204
		Zentrax	222
		Zeos	85
		Zerocid	43
		Zetaxim	194



## ငှက်ဖျား ရောဂါ ကုသဆေးများ

မာလာဖီးလ်

**Malafil**

ပါရှိမှု

ဆာလဖာဒေါက်စင်း (Sulphadoxine) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

ပိုင်ရီမက်သာမင်း (Pyrimethamine) ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ငှက်ဖျား ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြားမှ ၃ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား အနီကွက် ထွက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း။

မာလာဒါ

**Maladar**

မာလာဖီးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မယ်လီဒါ

**Malidar**

မာလာဖီးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ကိုအာတမ်  
Coartem

ပါရှိမှု

အာတီမီသာ (Artemether) ၂၀ မီလီဂရမ်

လူမီဖင်ထရင်း (Lumefantrine) ၁၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ငှက်ဖျား ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

ပထမအကြိမ် ၄ ပြား၊ ၈ နာရီ ကြာပြီးနောက် ၄ ပြား၊

၂၄ နာရီ ကြာပြီးနောက် ၄ ပြား၊

၄၈ နာရီ ကြာပြီးနောက် ၄ ပြား။

စုစုပေါင်း ၁၆ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း။



အာတီမီသာ

Artemether

ပါရီမီ

အာတီမီသာ (Artemether) ၄၀/၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ငှက်ဖျားရောဂါ

ဆေးညွှန်း

ပထမနေ့ ၄ ပြား၊

နောက် ၄ ရက် တစ်နေ့ ၂ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း။

အာတမ်

Artem

အာတီမီသာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လာရီသာ

Larither

အာတီမီသာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိဖာကွင်း  
Mephaquin

ဝါရီမူ

မက်ဖလိုကွင်း (Mefloquine) ၂၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ငှက်ဖျား ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ်တည်း ၄ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊  
ဗိုက်နာခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ နုန်းခွေခြင်း။

မက်ကွင်း

Mequin

မိဖာကွင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လာရီမက်မ်

Larimef

မိဖာကွင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အာတီဆူနိုတ်

Artesunate

ဝါဂ္ဂိဗ္ဗ

အာတီဆူနိုတ် (Artesunate) ၅၀ မိလီဂရမ်

အသုံးများ

ငှက်ဖျား ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

ဆေးပြား ၂ ပြား စသောက်ရန်

ဆက်လက်၍ တစ်နေ့ ၁၂ နာရီခြား ၁ ပြား ၅ ရက်။

အေရီနိုတ်

Arinate

အာတီဆူနိုတ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အာတီဆူနိုတ်-ဂူလင်

Artesunate - Guilin

အာတီဆူနိုတ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပန်းနာ ရင်ကျပ် ရောဂါ ကုသဆေး

စီရီတိုက်

Seretide

ပါရှိမှု

ဆော်မီတာရော (Salmeterol) နှင့်

ဖလူတီကာဆုန်း ပရိုပီယွန်နိတ် (Fluticasone propionate)

အသုံးများ

ပန်းနာ ရင်ကျပ် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ်တစ်ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ရင်တုန်ခြင်း။

ဘီတာဒေး

Betaday

ပါရှိမှု

ဘမ်ဗူတရောလ် (Bambuterol) ၁၀/၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ပန်းနာရင်ကျပ်၊ နာတာရှည် အဆုတ်ပြွန်ရောင် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁၀ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ လက်တုန်ခြင်း ရင်တုန်ခြင်း

ဒါရီဖိုင်လင်း

Deriphyllin

ပါရှိမူ

သီအိုဖိုင်လင်း (Theophylline) ၁၀၀/၁၅၀/၃၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ရင်တုန်ခြင်း၊ အမြင် ဝါးခြင်း

သီလာလာ


Thela-La

ဒါရီဖိုင်လင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒူရာလင်း-စီအာ

Duralyn-CR

ဒါရီဖိုင်လင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အက်ဇ်မဆော

Azmasol

ပါရှိမှု

ဆော်ဗျူတမော (Solbutamol) ၁၀၀ မိုက်ခရိုဂရမ်

အသုံးများ

ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

အာခေါင်တွင်းသို့ တစ်ကြိမ်ဖျန်း ၂ ခါ၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်  
ဖျန်းရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ကြွက်တက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျခြင်း။

ဘင်ထရော

Bentrol

အက်ဇ်မဆောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးများ

ပါရာစီတမော

Paracetamol

ပါရိုမို

ပါရာစီတမော (Paracetamol) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ်၊ ကြွက်သား နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊  
သွားနာခြင်း၊ ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဖျားခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အသောက်များလျှင် သွေးနီဥ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။

ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်

Biogesic

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပါရာဖီးလ်

Parafil

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကာပေါလ်

Calpol

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပါမောလ်

**Pamol**

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

တိုင်လီနောလ်

**Tylenol**

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လန်စန်

**Lansen**

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်လဲ ပါရာစီတမော ၂၅၀


**Axcel Paracetamol 250 Suspension**

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူ ဆေးရည် ဖြစ်သည်။

အက်လဲ ပါရာစီတမော ၁၂၀

**Axcel Paracetamol 120 Syrup**

ပါရာစီတမောနှင့် အလားတူ ဆေးရည် ဖြစ်သည်။



မတ်စ်ကောလ်

Muscol

ပါရီဗို

ပါရာစီတမော (Paracetamol)	၅၀၀ မီလီဂရမ်
အော်ဖီနာဒရင်း ဆစ်ထရိတ် (Orphenadrine Citrate)	၃၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရိုးနှင့် ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်နှင့် အာရုံကြော နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အာခေါင် ခြောက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အမြင် ဝါးခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နှမ်းနယ်ခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း။

အိုနာဆင်း

Onacine

မတ်စ်ကောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နူဘာရောလ်

Nuberol

မတ်စ်ကောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုလ်ထရမ်

Voltaren

ဝါရှီမူ

ဒိုင်ကလိုဖင်းနစ် ဆိုဒီယမ်

(Diclofenac Sodium)

၂၅/၅၀/၁၀၀ ပီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်း၍ နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အစာအိမ်မှ သွေးယိုခြင်း။

ဒိုင်ကလိုဒင်

Diclo-Denk

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စအိုထဲ ထည့်ရသည့် ဆေးတောင့်လည်း ရှိသည်။

ယူမီရမ်

Umeran

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အာလ်ထရာဖင်

Ultrafen

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရယ်မီသန်

Remethan

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လက်စ်ဖလမ်

Lesflam

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ကလိုတောလ်

Diclotal

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ဖီလင်း

Difelene

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ကလိုနက်စ်

Diclonax

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ဗိုလ်တာ

Divoltar

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုလ်နက်

Volnac

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အယ်လ်ပိုင်ရယ်

**Almiral**

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ကလိုမောလ်

**Diclomol**

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ကလိုနက်

**Diclonacl**

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ကလိုတော ဒီတီ

**Diclotal DT**

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒေါလ်မက်စ် အက်စ်အာ

**Dolmax SR**

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂရိုဖင်းနက်

**Grofenac**

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ယူနီရမ်

**Uniren**

ဗိုလ်ထရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အယ်လက်ဇန်

Alaxan

ပါရိုမို

အိုင်ဗူပရိုဖင် (Ibuprofen) ၂၀၀ မီလီဂရမ်

ပါရာစီတမော (Paracetamol) ၃၇၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရိုးအဆစ် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကြွက်သား နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြားအကွက် ထွက်ခြင်း။

အိုင်ဗူကုန်းမ်

Ibucomb

အယ်လက်ဇန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘရူဆက်

Brucet

အယ်လက်ဇန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်စ်ဗူပင်

**Esrufen**

ပါရီဗူ

အိုင်ဗူပရိုဖင် (Ibuprofen) ၄၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ရူမာတို့က် အဆစ်ရောင် ရောဂါ၊ အရွတ် ရောင်ခြင်း၊  
အရိုး ကျိုးပေါင်းတက်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အစာမကြေခြင်း၊ အကွက်ထွက်ခြင်း။

ဖလာမင်ဂို အိုင်ဗူပရိုဖင်

**Flamingo Ibuprofen**

အက်စ်ဗူပင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ပွန်စတင်  
Ponstan

ပါရိုမို

မိဖင်နဲမစ် အက်ဆစ် (Mefenamic Acid) ၂၅၀/၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ်၊ ကြွက်သား နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊  
သွားကိုက်ခြင်း၊ ဓမ္မတာ လာစဉ် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်


ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထွက်ခြင်း။

ပွန်ဆစ်

Ponsic

ပွန်စတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



မိဖင်နက်

Mefenac

ပွန်စတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒေါလ်ဖီနယ်

Dolfenal

ပွန်စတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘီရာဖဲမစ်

Beafemic

ပွန်စတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်လဲမိဖင်နဲဖစ်အက်ဆစ်

Axcel Mefenamic Acid

ပွန်စတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖီနာတွန်

Fenaton

ပွန်စတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိဖင်နဲမစ်

Mefenamic

ပွန်စတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကာလ်ထရိုဖင်

**Kaltrofen**

ပါရိုမို

ကီတိုပရိုဖင် (Ketoprofen) ၁၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ရူမာတို့က် အဆစ်ရောင် ရောဂါ၊ ဂေါက်ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁၅၀ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း။

ဖလက်ဇန်

**Flexen**

ကာလ်ထရိုဖင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



## နီမီဂျက်ဆစ်ခ်

Nimegesic

ပါရီမု

နီမီဆူလိုက် (Nimesulide) ၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ဓမ္မတာ လာစဉ်  
နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊  
ယားယံခြင်း၊ အရေပြား အကွက်ထွက်ခြင်း။

နင်မ်ဖတ်စ်

Nimfast

နီမီဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နီမီတတ်စ်-စီဒီ

Nimotas-CD

နီမီဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိပ်

Nise

နိမိဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇူလိုက်

Zulide

နိမိဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိမို ၁၀၀

Nimo 100

နိမိဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိပင်တာ

Nipenta

နိမိဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိမီးလ်

Nemil

နိမိဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိမိကာ

Nimica

နိမိဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိဗိုလစ်

Nivolid

နိမိဂျက်ဆစ်ခ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇီကမ်

Zicam

ပါရှိမှု

မီလောက်ဇီကမ် (Meloxicam) ၇.၅/၁၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရိုးအဆစ် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း၊ ရူမာတိုက် အဆစ်ရောင်  
ရောဂါ၊ အရိုးပွ ရောဂါ။

ဆေးညှန်း

တစ်နေ့ ၁၅ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း။



အင်ဒိုဆစ်

Indocid

ပါရှိစေ

အင်ဒိုမက်သာဇင် (Indomethacin)

၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရိုးအဆစ် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင်၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း။

အင်ဒိုဖလမ်

Indoflam - TR

အင်ဒိုဆစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အေလိုပျူရီနောလ်  
Allopurinol

ပါရှိမှု

အေလိုပျူရီနောလ် (Allopurinol) ၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဂေါက်ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား နီရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း။

ဇိုင်လိုရစ်

Zyloric

အေလိုပျူရီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကိုဆီတက်စ်  
Colcitex

ပါရှိမှု

ကိုချီစင်း (Colchicine) ၁.၆ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဂေါက်ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်ပါ။

ဆိုးကျိုး

အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။



အနာကျက်ဆင်  
Analgesin

ဝါဂြိုဟ်

ဒိုင်ပိုင်ရုန်း (Dipyrone) ၀.၅ ဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ် အမြစ် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊  
ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုး

သွေးနီဥပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း။

ဗြူတာဇိုလီဒင်း  
Butazolidine

ဝါဂြိုဟ်

ဖိနိုင်းဗျူတာဇုန်း (Phenylbutazone) ၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ


အရိုးအဆစ် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုး

ပျို့အန်ခြင်း။



ကီးမိုစ်

Kimose

ပါရှိမှု

ထရစ်ပင်ဆင် (Trypsin) ၁ မီလီဂရမ်

ဘရူနမ်မီလင်း (Bromelin) ၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ရောင်ရမ်းခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ်တစ်ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊

ခံတွင်းပျက်ခြင်း။

တာမစ်စ်

Tamik

ပါရှိမှု

ဒိုင်ဟိုက်ဒရိုအာဂိုတမင်း မီဆိုင်းလိတ်

(Dihydroergotamine mesylate) ၃ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ခြင်း၊

ခြေထောက် သွေးပြန်ကြောရောဂါများ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်။

အက်ဇဲ ပါပိန်း

Axcel Papain

ပါပီမူ

ပါပိန်း (Papain) Proteolytic enzymes

from Caricu Papaya

10,000 Units

အသုံးများ

ရောင်ရမ်း နာကျင်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထွက်ခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ အသည်းရောဂါနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ

ရှိသူများ သတိပြု သုံးသင့်သည်။



လော့က်စ်ဖင်န်

Loxfen

ပါရှိမူ

လော့က်ဇိုပရိုဖင်န် (Loxoprofen) ၆၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ်ရောင်၍ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ သွားနာခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ယိုအန်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

အစာ စားပြီးမှ ဆေးကို သောက်ရန် ဖြစ်သည်။



ရိုဖီဒေါလ်

Rofedol

ပါရိုမို

ရိုဖီကော့ကစ်စ် (Rofecoxib) ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။

မက်ခ်ရိုဖီ

McRofy

ရိုဖီဒေါ့နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပီအယ်လ်ရိုဖီဒေါလ် ၂၅

CPL Rofedol 25

ရိုဖီဒေါ့နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရိုဖီတာ

Rofica

ရိုဖီဒေါ့နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇူးရော့က်မ်

Zurof

ရိုဖီဒေါ့နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

တစ်ဖလမ်

Tiflam

ပါရိုမို

တင်နိုဆီကမ် (Tenoxicam) ၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ကြွက်သားနှင့် အရိုးအဆစ် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ လုံး

အကူဂျက်ဆစ်

Acugesic

ပါရိုမို

Tramadol Hydrochloride ၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရိုး၊ အဆစ်၊ ကြွက်သား ရုတ်တရက် ပြင်းထန်စွာ နာကျင်  
ကိုက်ခဲခြင်း၊ နာတာရှည် နာကျင် ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ လုံး၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ် သောက်ရန် ဖြစ်သည်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊  
နံ့ခွေခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်တို့တွင် သတိပြု သောက်  
သင့်သည်။ ဆေးသောက်ပြီး စက်ကိရိယာနှင့် မော်တော်ယာဉ်ကို  
မမောင်းသင့်ပါ။

နီအိုပိုင်ရာဇုန်း

Neo-Pyrazon

အကူဂျက်ဆစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုလိုထရမ်

Dolotram

အကူဂျက်ဆစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုမက်ဒေါလ်

Domadol

အကူဂျက်ဆစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပီအယ်လ် ခိုပီဒေါလ် ၂၅

CPL Rofedol 25

ဝါရိုမု

ရိုဖီကိုဆစ်ပ် (Rofecoxib) ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရိုး အဆစ် ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်ရန် ဖြစ်သည်။

ဆိုးကျိုးများ

အစာအိမ်ကို ထိခိုက်မှု မရှိပါ။

ကောက်စစ်

Coxib

ပါရှိမှု

ဆီလီကောက်စစ်စ်(Celecoxib)၁၀၀ / ၂၀၀ မီလီဂရမ် ပါရှိသည်။

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း၊ အရိုးကျိုးပေါင်း တက်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခြေထောက်  
ရောင်ခြင်း

ဇိုင်ဆဲလ်

Zycle

ကောက်စစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဗိုင်ရာထရေလ်-အက်စ်

**Viatriil - S**

ပါရိုမူ

ဂလူကိုစမင်း (Glucosamine) ၃၁၄ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရိုးပွ ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ တောင့် ၄ ပတ်မှ ၁၂ ပတ် အထိ သောက်ရန်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း။

တိုလ်ချီစင်း

**Tolchicine**

ပါရိုမူ

ကိုလ်ချီစင်း (Colchicine) ၀.၆ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဂေါက်ရောဂါကြောင့် အဆစ်အမြစ် ရောင်ရမ်း ကိုက်ခဲခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ ၂ နာရီခြား တစ်ကြိမ်

နာကျင်ခြင်း သက်သာသည်အထိ သောက်ရန်။

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ ဗိုက်နာခြင်း၊  
လေထိုး လေအောင်ခြင်း ကုသဆေးများ

ဒိုင်ဆိုဂျဲလ် ဆေးရည်

Disogel

ဝါရှိမှု

လစ်ကာရိုက်စ် (Liquorice)	၄၀၀ မီလီဂရမ်
အလူမီနီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက် (Aluminium Hydroxide)	၂၅၀ မီလီဂရမ်
မဂ္ဂနီဆီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက် (Magnesium Hydroxide)	၂၅၀ မီလီဂရမ်
ဆိုင်မီသီကုန်း (Simethicone)	၄၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁-၂ ဇွန်း၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။



ဂျဲလမက်

Gelmag

ပါရီမူ

မဂ္ဂနီဆီယမ် ထရိုင်စီလီကိတ်၊ ၄၈၆ မီလီဂရမ်  
အလူမီနီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက်+  
မဂ္ဂနီဆီယမ် ကာဗွန်နိတ် ၂၅၂ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဒိုင်ဂျင်း

Digene

ပါရီမူ

မဂ္ဂနီဆီယမ် အလူမီနီယမ် စီလီကိတ်ဟိုက်ဒရိတ် ၅၀ မီလီဂရမ်  
အလူမီနီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက် ၃၀၀ မီလီဂရမ်  
မဂ္ဂနီဆီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက် ၂၅ မီလီဂရမ်  
ဆိုင်မီသီရုန်း ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

# ရယ်နီတင်

## Ranitid

ပါရှိမှု

ရယ်နီတီဒင်း (Ranitidine) ၁၅၀/၃၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား (၁၅၀ မီလီဂရမ်)၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ အရေပြား အကွက်ထွက်ခြင်း။


သတိပြုရန်အချက်

ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူများတွင် သတိပြု သောက်ရန်။

ရယ်နီတီဒင်း

Ranitidine

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အေဆိုင်နာ

Asinar

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရယ်နီဒင်း

Ranidin

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရင်တစ်

Rintid

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီဂျူစစ်

Reducid

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီနီတက်ပ်

Renitab

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ယူမီတက်

Umetac

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဟစ်တက်

Histac

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိုရမ်

Zoran

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အာ-လောက် ၁၅၀

R-Loc 150

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရယ်နီစန်

Ranison

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အာဆီလောက်


Aciloc

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိုလန်

Zolan

ရယ်နီတင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



မိုတီဒင်း

Motidine

ပါရိုမို

ဖယ်မိုတီဒင်း (Famotidine) ၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာမျိုပြွန်ရောင် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်၊ ညမအိပ်မီ သောက်ရန်၊

၄ ပတ်မှ ၈ ပတ် အထိ သောက်ရန်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်မူးခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ အာခေါင် ခြောက်

ခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ပြင်းထန်သော ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိလျှင် သတိပြု သောက်ရန်

ဖြစ်သည်။

ဖမ်မိုဆစ်စ်

Famocid

မိုတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖမ်မိုဒင်း

**Famodine**

မိုတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဇဲ ဖယ်မိုတီဒင်း ၂၀

**Axcel Famotidine 20**

မိုတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အာလ်ဆီရမ်

**Ulceran**

မိုတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖက်ဆစ်

**Febcid**

မိုတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘလိုကာဇစ်

**Blocacid**

မိုတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။





အိုးဆစ်ဒ်

Ocid

ပါရှိမှု

အိုမီပရာဇိုလ် (Omeprazole) ၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာမျိုပြွန်ရောင် ရောဂါ၊

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

နံနက် အစာမစားမီ သောက်ရန်၊ အစာအိမ်နာ အတွက် ၄ ပတ်မှ

၈ ပတ် အထိ သောက်ရန်၊ အူသိမ်နာ အတွက် ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ်

အထိ သောက်ရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အရေပြား အကွက်ထွက်ခြင်း။



အိုမီပရန်

Omepren

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုးမက်ဇ်

Omez

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုမီဇိုလ်

Omezol

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီကလို

Seclo

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုမီဇိုလ်-၂၀

Omezole-20

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နီအိုတက်ခ်

Neotack

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုစစ်

Locid

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုဝ်ခ်

Lopid

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရိုမီဆက်

Romesec

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိုဆက်

Zosec

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇီရိုဆစ်ဒ်

Zerocid

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လို့စ် ၂၀

Locid 20

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အွန်နိုတက်ပ်

Omnicap

အိုးဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အင်တာဆစ်(ဒ်)ပလပ်(စ်)

Entacyd Plus

ပါရှိပူ


အလူမီနီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက်		
(Aluminium Hydroxide)	၄၂၅.၅၃	မီလီဂရမ်
ဆိုင်မီသီကုန်း (Simethicone)	၃၀	မီလီဂရမ်
မဂ္ဂနီဆီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက်		
(Magnesium Hydroxide)	၄၀၀	မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ် ရောင်ခြင်း၊ အစာအိမ် အနာ၊ အစာမျိုဖြွန် ရောင်ခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ဆေးပြား ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်၊ အစာ စားပြီး သောက်ရန်။



တိုက်ဒရိုဆေးလ်

Hydrosil

အင်တာဆစ်စ် ပလပ်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အာလ်စီဂျားလ်

Ulcegel

အင်တာဆစ်စ် ပလပ်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂျယ်လူဒရောက်စ်

Geludrox

အင်တာဆစ်စ် ပလပ်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အီဗီလင်း

Evilline

အင်တာဆစ်စ် ပလပ်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အဲလားအိတ်စ်

Air-X

ဝါရှီမူ

ဆေးပြား-ဆိုင်မီသီကုန်း (Simethicone) ၄၀ မီလီဂရမ်  
အစက်ချ ဆေးရည်-ဆိုင်မီသီကုန်း ၄၀ မီလီဂရမ်/၀.၆ ml

အသုံးများ

လေထိုးခြင်း၊ လေပွခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ် အစာ စားပြီး  
သောက်ရန်။

အစက်ချ ဆေးရည် - တစ်ကြိမ် ၀.၆ ml မှ ၁.၂ ml

ဂက်စ်အိတ်စ်

Gas X

Air-X နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆီမီကွန် အစက်ချဆေးရည်

Semecon Drops

Air-X နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗာရှီဂျဲလ်ဆေးရည်

Verogel Suspension

အင်တာဆစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အဲရော့

AirroX

Air-X နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စထရိုကိန်း

Strocain

ပါရှိမှု

အောက်ဆီတာကိန်း (Oxytaccine) ၅ မီလီဂရမ်

ပေါ်လီမီဂျဲလ် (Polymigel) ၂၄၄ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာအိမ်ရောင် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်၊

၃ ပတ်မှ ၈ ပတ် အထိ သောက်ရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ရင်ပူခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊

ဝမ်းချုပ်ခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ကာလ ကြာရှည်စွာ စွဲသောက်ခြင်း မပြုရပါ။



ဟိုင်ယိုစပါဆမ်

Hyospasam

ပါရှိမှု

ဟိုင်ယော့စ်စင်း (Hyoscine) ၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်၊ အူလမ်းကြောင်း၊ သည်းခြေပြွန်၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊  
နာကျင်ခြင်း၊ ဓမ္မတာ လာစဉ် နာကျင်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ရေတိမ်၊ ဆီးကျိတ်ရောင် ရောဂါရှိသူ၊ ဆီး မသွားနိုင်သူ  
မသောက်သင့်ပါ။





အိမ်ဆေးဆေး

Emetrol

ပါရီမီဒ

ဒွန်ပယ်ရီဒုန်း (Domperidone)

အသုံးများ

လေပွခြင်း၊ လေထိုး လေအောင့်ခြင်း၊ ရင်ပြည့် ရင်ကယ် ဖြစ်ခြင်း၊  
ရင်ပူခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်၊  
အစာ မစားမီ ၁၅ မိနစ် အလိုတွင် သောက်ရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်အောင့်ခြင်း။

ဒွန်ပီရွန်

Domperon

အိမ်ဆေးဆေးနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အွန်ပယ်

Ompel

အိမ်ဆေးဆေးနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒွန်ပယ်ရီ-ဒီတီ

Domperi-DT

အိမ်ဆေးဆေးနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

# ကရီမေးလ် အက်စ်

## Kremil-S

### ပါရှိမှု

Dimetrolpolysiloxane	10 ml
Dicyclomine HCL	2.5 ml
AHMC Type F-MA	325 ml

### အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာအိမ်ရောင် ရောဂါ

### ဆေးညွှန်း

ဆေးပြား ၂ ပြား၊ ၄ နာရီခြား တစ်ကြိမ်။

### ဆိုးကျိုးများ

အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊  
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နှမ်းနယ်ခြင်း။

### သတိပြုရန်အချက်

နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ဆီးကျိတ်ရောင် ရောဂါတို့တွင်  
သတိပြု သောက်ရန် ဖြစ်သည်။



ဆိုင်မီတီဒင်း

Cimetidine

ဝါရှီမူ

ဆိုင်မီတီဒင်း (Cimetidine) ၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အရေပြား အကွက်ထွက်ခြင်း။

ဆီမာဂလန်

Simaglen

ဆိုင်မီတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အယ်ဆီမက်

Ulcemet

ဆိုင်မီတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အဝါမက်

Iwamet

ဆိုင်မီတီဒင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂက်စ်တစ်ဒ်

Gestid

ပါရိုမို

အလူမီနီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက် (Aluminium Hydroxide)	၃၀၀ မီလီဂရမ်
မဂ္ဂနီဆီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက် (Magnesium Hydroxide)	၅၀ မီလီဂရမ်
မဂ္ဂနီဆီယမ် ထရိုင်ဆီလီကိတ် (Magnesium Trisilicate)	၂၅ မီလီဂရမ်
ဆိုင်မီသီကုန်း (Simethicone)	၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာအိမ်ရောင် ရောဂါ၊  
အစာမျိုပြွန်ရောင် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

ဆေးပြား တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်၊ အစာ စားပြီး တစ်နာရီ  
အကြာတွင် သောက်ရန်။

ဆေးရည် တစ်ကြိမ် ၁၀ စီစီ၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ခဲတွင်းပျက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း။

အယ်လ်ဆီဂျားလ်

Ulcegel

ဂက်စ်တစ်ဒ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကိုနီးမက်  
Konimag

ပါရှိမှု

အလူမီနီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုက် (Aluminium Hydroxide)  
မဂ္ဂနီစီယမ် ထရိုင်စီလီကိတ် (Magnesium Trisilicate)  
ဒိုင်မီသိုင်းပေါလီဆိုင်လောက်ဇင်း (Dimethylpolysiloxane)

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာအိမ်ရောင် ရောဂါ၊  
အစာမျိုပြွန်ရောင် ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း။



ဟက်ပတိုပက်  
Heptopet Syrup

ပါရှိမှု

ဆိုင်ပရိုဟက်ပတာဒင်: (Cyproheptadine) ၂ မီလီဂရမ်  
 အယ်လ် လိုင်စင်: (L-Lysine) ၁၅၀ မီလီဂရမ်  
 ပက်ပတုန်း: (Peptone) ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစားအသောက်ပျက်ခြင်း

ဆေးညွှန်း


လူကြီး တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်  
 ကလေး ၂ နှစ် မှ ၆ နှစ် အထိ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း၊  
 တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ဆေးသောက်ပြီး ကား မမောင်းရပါ။



ဟက်ပ်ပါဒိုင်ရယ်လ်

**Hepadial**

ပါရှိမှု

ဒိုင်မီခရိုတစ် အက်ဆစ် (Dimecrotic Acid) ၂၅ ဂရမ်

အသုံးများ

အစာမကြေခြင်း၊ ဗိုက်တင်းခြင်း၊ လေထိုး လေအောင့်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

သည်းခြေပြွန် ပိတ်သည့် အခြေအနေတွင် မသောက်ရပါ။



ပင်ဇို

Panzo

ပါနီဗူ

ပင်တိုပရာဇိုလ် (Pantoprazole) ၄၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာမျိုပြွန်ရောင် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား၊ ၈ ပတ် သောက်ရန်

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ အရေပြား အကွက်ထွက်ခြင်း။

ပင်ဆက် - ၂၀

Pansec - 20

ပင်ဇိုနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိုဗင်တာ - ၄၀

Zovanta - 40

ပင်ဇိုနှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ပင်တိုဆစ်

Pantocid

ပင်ဇိုနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိုလ်ပင်

Zolpan

ပင်ဇိုနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



## ပါရီယက်တ်

### Pariet

ပါရီယက်တ်

ဆိုဒီယမ် ရာဘီပရာဇိုလ် (Sodium Rabeprazole) ၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာမျိုပြွန်ရောင်ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း။

## ပရီပါးလ်ဆစ်ဒ်

### Prepulsid

ပါရီယက်တ်

ဆီစာပရိုက် (Cisapride) ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

လေပွခြင်း၊ ဗိုက်တင်းခြင်း၊ ရင်ပူခြင်း၊ ရင်ပြည့် ရင်ကယ် ဖြစ်ခြင်း၊

ဗိုက် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။

## ဆိုင်ကိုတက်

Cytotec

ပါရှိမှု

မိဆိုပရိုစတော့ (Mesoprostol) ၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ် နာ၊ အူသိမ် နာ။

ဆေးညွှန်း

အူသိမ်နာ - တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

အစာအိမ် နာ - တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်


ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ရှိသူများတွင် သွေးဖိအား ကျတတ်သည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များ မသောက်သင့်ပါ။



လန်-၁၅/လန် ၃၀  
Lan-15/ Lan-30

ပါရိုမို

လန်ဆိုပရာဇိုလ် (Lansoprazole) ၁၅/၃၀ မိလီဂရမ်

အသုံးများ

အစာအိမ်နာ၊ အူသိမ်နာ၊ အစာမျိုပြွန်ရောင် ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

နေ့စဉ် ၁ ပြား (၃၀ မိလီဂရမ်) သောက်ရန်၊ နံနက်ပိုင်း အစာမစားမီ  
သောက်ရန်၊ ၄ ပတ်မှ ၆ ပတ် အထိ သောက်ရန် ဖြစ်သည်။

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊  
နုန်းခွေခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ လိုအပ်မှသာ သောက်သင့်သည်။ ဆေးကို  
ကာလ ကြာရှည်စွာ မသောက်သင့်ချေ။

လန်ပရို

Lanpro

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လန်ဇက်

Lanzet

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လာဆိုပရောလ်

Lasoprol

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လက်ဇ်

Laz

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပရီဗေးဆစ်ဒ်

Prevacid

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇာပါစစ်

Zapacid

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လန်ဇက်ပ်

Lanzap

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဟယ်လီဂို

Heligo

လန်-၁၅ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

## အရေပြား ရောဂါကုသဆေးများ

ဖလူးဂါးလ်

Flugal

ပါရှိမှု

ဖလူးကိုနာဇိုင်းလ် (Fluconazole) ၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ခံတွင်း မှိုစွဲ ရောဂါ၊ မိန်းမကိုယ် မှိုစွဲ ရောဂါ (Candidiasis)

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်မှ ၃ တောင့်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ လေပွခြင်း

ဇောလ်စတင်

Zolstan

ဖလူးဂါးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဒိုင်ယာဇွန် လိမ်းဆေး

Diazon Topical

ပါရှိမှု

ကီတိုကိုနာဇို (Ketoconazole) ၂ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရေပြား၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်း၊ ဦးရေပြား မှိုစွဲ ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၂ ပတ်မှ ၆ ပတ် အထိ လိမ်းရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ယားယံခြင်း၊ ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်ခြင်း။

ကီဇောလ်

Kezole

ဒိုင်ယာဇွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ကလိုထရီဒင် ခရင်မ်  
Clotri-Denk 1% Cream

ပါရှိမှု

ကလိုထရီမာဇိုလ် (Clotrimazole) လိမ်းဆေး ခရင်မ်

အသုံးများ

အရေပြားတွင် မှိုစွဲ ရောဂါ၊ ပွေး

ဆေးညှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရန်


ဆိုးကျိုးများ

ယားယံခြင်း

အက်ဇဲကလိုထရီမာဇိုလ် ခရင်မ်

Axcel Clotrimazole Cream

ကလိုထရီဒင် ခရင်မ်နှင့် အလားတူလိမ်းဆေး ဖြစ်သည်။



ကလိုထရီဒင် ၁၀၀ ဗဂျိုင်နယ်

Clotri-Denk 100 Vaginal

ပါရှိမှု

ကလိုထရီမာဇိုလ် (Clotrimazole)

အသုံးများ

မို့စွဲကပ်၍ အဖြူဆင်းသည့် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

ညအိပ်ရာဝင်ချိန် ၁ တောင့်ကို မိန်းမကိုယ်တွင်း ထည့်ရန်၊  
၆ ည ဆက်ထည့်ရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ယားယံခြင်း

ဇာရင်း

Zarin

ပါရှိမှု

Miconazole Nitrate BP 2%

Benzoic acid 0.15%

အသုံးများ

အရေပြား မှို အမျိုးမျိုး၊ ပွေး၊ ညှင်း၊ လက်သည်းမှို၊ ခြေသည်းမှို။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ကြိမ် သို့မဟုတ် ၂ ကြိမ် စိမ့်ဝင်သွားအောင် လိမ်းပေးရန်

ဆိုးကျိုးများ

ဆေးမတည့်ပါက ယားယံခြင်း၊ အဖုအပိန့်ထခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ပါက  
ဆက်လက် သုံးစွဲရန် မသင့်ပါ။



နိုင်ငိုရောလ် လိမ်းဆေး

Nizoral Cream

ပါရီဗူ

လိမ်းဆေး-ကီတိုကိုနာဇိုလ် (Ketoconazole) ၅ ဂရမ်၊ ၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အရေပြား၊ ဆံပင်၊ လက်သည်းတို့တွင် ဖြစ်သည့် မှိုရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

သောက်ဆေး တစ်နေ့ ၁ ပြား

လိမ်းဆေး တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်မှ ၂ ကြိမ်

နိုနာဇိုလ်

Ninazol

နိုင်ငိုရောလ်နှင့် အလားတူ လိမ်းဆေး ဖြစ်သည်။

ဖိုင်တိုရောလ်

Phytoral

နိုင်ငိုရောလ်နှင့် အလားတူ လိမ်းဆေး ဖြစ်သည်။

ဖန်ဂီဒမ်

Fungiderm

နိုင်ငိုရောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆီလ်ဗီရင်

Silvirin

ပါရှိမှု

ဆင်းလဗား ဆာလဖာဒိုင်ယာဇင်း

(Silver Sulfadiazine) ခရင်မ် ၂၀၀ ဂရမ်

အသုံးများ


ထိခိုက်ရှနာ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရန်

ဆိုးကျိုးများ

ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း



ဘီတာဒိုင် ခရင်မ်

Betadine Cream

ပါရှိမှု

ပိုဗီဒုန်း အိုင်အိုဒင်း (Povidone Iodine) ၄၀ ဂရမ်

အသုံးများ

အရေပြား မှိုဝင်ရောဂါများ၊ ထိခိုက်ရှုနာ၊ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ၊ မီးလောင်နာ၊  
အိပ်ရာနာ၊ အရေပြား ပြည်တည်နာ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်

ဘီတာဒိုင် ဆေးရည်

Betadine Solution

ဘီတာဒိုင်နှင့် အလားတူ ဆေးရည် ဖြစ်သည်။

ဘီတာဒိုင် အမှုန့် စပရေ

Betadine Dry Powder Spray

ဘီတာဒိုင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



## ဘက်နိုဗိတ်

### Betnovate

ပါရှိမှု

ဗီတာမက်သာဇုန်း ဗယ်လီရိတ် (Betamethasone Valerate) ခရင်မ်

အသုံးများ

အရေပြား ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နှင်းခူ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် မတည့်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရန်

ဆိုးကျိုးများ

ဝက်ခြံ၊ ရေယုန်၊ ရေကျောက် ရောဂါ ရှိသူများ မသုံးရပါ။

## ဘက်နိုဗိတ်-အန်

### Betnovate-N

ပါရှိမှု

ဘီတာမက်သာဇုန်း (Betamethasone) နှင့်

နီအိုမိုက်ဆင် (Neomycin) တို့ ပါရှိသည်။

အသုံးများ


ဘက်နိုဗိတ် အတိုင်း ဖြစ်သည်။

ဆေးညွှန်း

ဘက်နိုဗိတ် အတိုင်း ဖြစ်သည်။

ဆိုးကျိုးများ

ဘက်နိုဗိတ် အတိုင်း ဖြစ်သည်။



ကယ်လ်လာဒရိုင်း

Caladryl

ပါရှိမှု

ကယ်လ်လာမင်း (Calmine)

ဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း (Diphenhydramine)

အရည် 60 ml

ခရင်မ် ၂၀ ဂရမ်

အသုံးများ

ပိုးမွှားကိုက်ခြင်း၊ မိတ်ထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်

သတိပြုရန်အချက်

အရေပြား ပေါက်ပြဲသည့် နေရာပေါ် မလိမ်းရပါ။

လိမ်းပြီး ပူပါက ဆက်မလိမ်းရပါ။

ကယ်လာပရို

Calapro

ကယ်လ်လာဒရိုင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မယ်ဇင်ကယ်

Mezincal

ကယ်လ်လာဒရိုင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဇဲ ဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုန်း

Axcel Hydrocortizone

ပါရှိမှု

ဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုန်း (Hydrocortisone)

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့် ဖြစ်သော အရေပြား ရောဂါများ၊ နှင်းခူ။


ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရေပြားတွင် အစင်းကြောင်းများ ထင်ခြင်း

သတိပြုရန်အချက်

အရေပြား မှိုစွဲ ရောဂါ၊ ရေယုန် ရောဂါတို့တွင် မလိမ်းရပါ။

ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်၊ နို့တိုက်မိခင်နှင့် ကလေးငယ်တို့တွင် ကြာရှည် မလိမ်းရပါ။ အရေပြား မှိုစွဲရောဂါ၊ တီဘီ၊ ရေကျောက်၊ ရေယုန်ရောဂါ ရှိလျှင် မလိမ်းရပါ။



အက်ဇဲ ဗန်ဂီကော့ ခရင်မ်

**Axcel Fungicort Cream**

ပါရှိမှု

မီကိုနာဇိုလ် နိုက်ထရိတ် (Miconazole Nitrate)

ဟိုက်ဒြိုကော်တီဇုန်း (Hydrocortisone)

အသုံးများ

အရေပြား မှိုစွဲ ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ယားယံခြင်း၊ အရေပြား အရောင် ဖျော့ခြင်း

သတိပြုရန်အချက်

မျက်နှာပေါ်တွင် မလိမ်းရန်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်နှင့် ကလေးများ

တွင် ကြာရှည် မလိမ်းရန်၊ ကွဲရ ဒဏ်ရာများကို မလိမ်းရန်။



အက်ဇဲ မိကိုနာဇိုလ် ခရင်မ်

Axcel Miconazole Cream

ပါရှိမှု

မိကိုနာဇိုလ် နိုက်ထရိတ် (Miconazole Nitrate)

အသုံးများ

အရေပြား မှိုစွဲ ရောဂါများ၊ ပွေး၊ မှုကွရ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂ ပတ်မှ ၅ ပတ် လိမ်းပြီး ပျောက်ကင်းသည့်အခါ  
နောက်ထပ် ၁၀ ရက် လိမ်းရန်

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား ယားယံခြင်း

သတိပြုရန်အချက်

ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက် မရှိဘဲ အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးများ  
အသုံးမပြုသင့်ချေ။

အက်ဇဲ ယူရီးယား ခရင်မ်

Axcel Urea Cream

ပါရှိမှု

ယူရီးယား (Urea)

အသုံးများ

အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အသားပပ်ခြင်း၊ နှင်းခူ  
ဓာတု ပစ္စည်းများကြောင့် ယားယံခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရန်

ဆိုးကျိုးများ

ပူခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်ခြင်း



ဘက်နိုဗိတ် စီ

Betnovate-C

ပါရှိမှု

ဘီတာမက်သာဇုန်း ဗယ်လီရိတ် (Betamethasone Valerate)  
ကလီရိုကွိုနော (Clioquinol)

အသုံးများ

ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နှင်းခူ၊ အရေပြားနှင့် ဓာတ်ပစ္စည်း ဓာတ်မတည့်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရန်

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ ပါးခြင်း၊ အစင်းပေါ်ခြင်း

စကင်နီရယ်လ်

Skineal

ပါရှိမှု

ကီတိုကိုနာဇိုင်း (Ketoconazole) ၃၀ မီလီဂရမ်  
ကလိုဘီတာဆော (Clobetasol) ၁.၂၅ မီလီဂရမ်  
နီအိုမိုက်ဆင် ဆာလဖိတ်  
(Neomycin Sulfate) ၅၀၀၀ ယူနစ်

အသုံးများ

အရေပြား ပို့စွဲ ရောဂါ၊ အရေပြား ရောင်ရမ်းခြင်း၊ နှင်းခူ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ် အထိ လိမ်းရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်ခြင်း။

ကယ်လ်ခရင်မ်

Calcream

ပါရှိမှု

ကလိုထရိုင်းမဇို (Clotrimazole) လိမ်းဆေး။

အသုံးများ

အရေပြား မှိုစွဲ ရောဂါ


ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အရေပြား

ကွာခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖု ထွက်ခြင်း။



ခရစ်တင်

Cristam

ပါရှိမှု

ကလိုထရီမာဇိုလ် (Clotrimazole)

၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

မို့ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် အဖြူဆင်းခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ည ၁ တောင့် မိန်းမကိုယ်အတွင်း ထည့်ရန်

၆ ည ထည့်ရန်။

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား ယားယံခြင်း

ဒါဇစ်-အန်

Derzid-N

ပါရှိမှု

ဘီတာမက်ဆာဇိုင်း (Betamethazome)

၀. ၀၁ ဂရမ်

နီအိုမိုက်ဆင် (Neomycin)

၀. ၃ ဂရမ်

အသုံးများ

အရေပြား ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် လိမ်းရန်

ဆိုးကျိုးများ

ယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနီကွက် ထွက်ခြင်း။

သွေးထဲရှိ အဆီချဆေး  
Cholesterol Lowering Drugs  
ဒီလိုင်ပစ်

ပါရှိမှု

ဂျမ်ဖိုင်ဘရိုဇင်းလ် (Gemfibrozil) ၃၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးထဲရှိ အဆီလျော့ချခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊  
အကွက် ထွက်ခြင်း

ဂျင်ဟက်ဇောလ်

Gemhexal

ဒီလိုင်ပစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဟိုဇ်ဒီးလ်

Hidil

ဒီလိုင်ပစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုင်ပိုလိုင်းပစ်

Ipolipid

ဒီလိုင်ပစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘိုင်အို စီအယ်လ်အေ

**Bio C-L-A-1000**

ပါရှိမှု

လင်နိုလိးအစ် အက်ဆစ် (Linoleic Acid) ၆၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆီချခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ တောင့်မှ ၄ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ကိုယ်လက် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း။

လစ်ပီဆန်

**Lipison**

ဒီလိုင်ပစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုးပစ်

**Lopid**

ဒီလိုင်ပစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုခေါလ်

Lochol

ပါရီမု

လိုဗက်စ်တက်တင် (Lovastatin) ၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးထဲရှိ အဆီချရန်

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၄ ပတ် အထိ သောက်ရန်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အစာမကြေခြင်း၊  
ရင်ပူခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း

လိုဗာမက်

Lovameg

လိုခေါလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဇ်တာတင်

Aztatin

လိုခေါလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုဗာတင်

Lovatin

လိုခေါလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

၇၉

### ဖီဂါရင်

### Figurin

ပါရှိမှု

ဂူအာဂမ်း (Guargum)	၃၀ မီလီဂရမ်
ပစ်ပါလီ (Pippali)	၂၀ မီလီဂရမ်
ထရီဖာလာ (Triphala)	၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အဝလွန် ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

အဝလွန်သူများ တစ်ကြိမ် ၁ လုံး၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်၊ အနည်းငယ်  
ဝသူများ တစ်ကြိမ် ၁ လုံး။

### လစ်ပီကော

### Lipicor

ပါရှိမှု

အက်တာဗက်စ်တာတင် (Atavastatin) ၁၀ မီလီဂရမ်/၂၀  
မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးထဲရှိ ကိုလက်စထရောကို လျှော့ချရန် သုံးသည်။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား၊ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း  
သောက်ရန် ဖြစ်သည်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။



အက်ဇ်တော

Aztor

လစ်ပီကောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လစ်ပီကတ်

Lipicard

လစ်ပီကောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်စ်ဇိုတော

Azotor

လစ်ပီကောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်တိုကော

Aztocor

လစ်ပီကောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လစ်ပီဒမ်


Lipidan

လစ်ပီကောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လစ်ပီစန်

Lipison

လစ်ပီကောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။





မိုဒါလင်မ်

**Modolim**

ပါရှိမှု

ဆိုင်ပရိုဖိုင်းဘရိတ် (Ciprofibrate) ၁၀၀ မီလီဂရမ်။

အသုံးများ

သွေးထဲရှိ အဆီချရန်။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အကွက်ထွက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။

လိုမာ

**Lomar**

လိုခေါလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ကိုလီစတက်  
Cholestat

ပါရှိမှု

ဆင်မ်ဗက်စ်တာတင် (Simvastatin) ၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးထဲရှိ အဆီလျော့ချရန်။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ လုံး

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း။

ဖီနိုဟက်ဇောလ်  
Fenohepal

ပါရှိမှု


ဖီနိုဖိုက်ဘရိတ် (Febnofibrate) ၃၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးထဲရှိ အဆီလျော့ချရန်

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ တောင့်



ဓာတ်မတည့်ခြင်း ကုသဆေးများ  
Antihistamine

ဘာမီတန်

Burmeton

ပါရှိမှု

ကလိုဖင်နီရာမင်း မားလီးရိတ်

(Chlorpheniramine maleate) ၄ မီလီဂရမ်

အသုံးများ


ဓာတ်မတည့်၍ ယားယံခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ငိုက်မျဉ်းခြင်း။



အလားအဒေး

Alerday

ပါရှိမှု

ဖက်ဖ်ဆိုဖီနာဒင်း (Fexofenadine) ၆၀/၁၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်၍ နှာစေးခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ဆေးပြား တစ်ဝက်၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ငိုက်မျှဉ်းခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း။

ဖက်ဖ်ဆိုဖတ်စ်

Fexofast

အလားအဒေးနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဆွေဖ်တင်

Safetin

ပါရှိမှု

ဆေးပြား လိုရာတာဒင်း (Loratadine) ၁၀ မီလီဂရမ်

ဆေးရည် လိုရာတာဒင်း (Loratadine) 5 mg/5 ml, 60 ml

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်၍ နှာစေးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ယားယံခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

အီးဇက်

Ezede

ဆွေဖ်တင်နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဇီးအော့စ်

Zeos

ဆွေဖ်တင်နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။



ပရိတင်

Pretin

ဆွေဖ်တင်နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

လိုရက်

Lorat

ဆွေဖ်တင်နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

လိုရီဒင်း


Loridin

ဆွေဖ်တင်နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

လိုရီနော-၁၀

Lorinol-10

ဆွေဖ်တင်နှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။



ဆက်ထရီဇင်း

Cetrizine

ဝါဂြိုဟ်

ဆက်ထရီဇင်း (Cetrizine) ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်၍ ယားယံခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

အော်လာဆက်တ် ပက်တက်ဘ်စ်

Allercet Pedtabs

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

စီးထရစ်

Cetirix

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဆက်ထရီဇက်

Cetrizet

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဆက်ထရင်

Cetrine

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဆက်ဇီ

Cetzy

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဇင်ဆက်

Zyncet

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဇိုင်တက်

Zytec

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

တယ်ရီဇင်း

Terizin

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

အယ်လာဆက်

Allercet

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

လာဂျီတက်

Lergitec

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဆက်တီဟစ်

Cetihis

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

အီကွန်

E Kon DT

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။

ဇီးမက်

Zimat

ဆက်ထရီဇင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်သည်။



ဟစ်တီတာလောင်း

**Histalong**

ဝါဂ်ဗီ

အက်စ်တီမီဇို (Astemizole) ၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ဝခြင်း၊ ခံတွင်းမြိန်ခြင်း။

ဒါဇစ်

**Dazit**

ဝါဂ်ဗီ

ဒက်စ်လိုရာတာဒင်း (Desloratadine) ၅ မီလီဂရမ်။

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်၍ နာတာရှည် ယားယံခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ညောင်းညာခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း။

ရိုင်နီးလ်

**Rhinil**

အလီဂျစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အယ်လီဂျစ်  
Allegix

ပါရိုမို

ဖက်စ်ဆိုဖီနာဒင်း (Fexofenadine HCL) ၁၂၀ မီလီဂရမ်၊  
၁၈၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်၍ ယားယံခြင်း။

ဆေးညှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း။

အတိဗာ

Altiva

အယ်လီဂျစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဒက်စ်လော

Deslor

ပါရီမု

ဒက်စ်လိုရာတာတင်း (Desloratadine) ၅ မီလီဂရမ်၊

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်၍ ယားယံခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ညောင်းညာခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း။

အီးဘတ်စ်

E bast

ပါရီမု

အီးဘတ်စ်တိုင်း (E bastine) ၁၀ မီလီဂရမ်၊

အသုံးများ

ဓာတ်မတည့်၍ ယားယံခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ညောင်းညာခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း။

အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ

Anti- Tussive Anti- Catarrhal

တီယူအက်စ်ကျူ အိပ်စ် ဆေးရည်

TUSQ-X Syrup

ပါရှိမှု

တာဗျူတလင်း (Terbutaline Sulfate) ၁. ၂၅ မီလီဂရမ်

ဘရူန့်ဟက်ဇင်း (Bromhexine HCL) ၄ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သလိပ်ထွက်၍ ချောင်းဆိုးခြင်း

ဆေးညွှန်း

လူကြီး-တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန် ၁ ဇွန်းမှ ၂ ဇွန်း၊

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ကလေး-တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်မှ ၁ ဇွန်း

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

လက်တုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း။

ဇိ(တ်) သလိပ်ထွက် ဆေးရည်

Zeet Expectorant

TUSQ-X အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

တီယူအက်စ်ကျူ  
TUSQ

ပါရှိမှု

ဘရူန်ဟက်ဇင်း (Bromhexine HCL) ၈ မီလီဂရမ်  
ဂွာအစ်ဖင်နီဆင် (Guaifenesin) ၁၀၀ မီလီဂရမ်  
ဖိနိုင်းပရိုပင်လာမင်း

(Phenylpropanolamine HCL) ၂၅ မီလီဂရမ်  
ကလိုဖင်နီရာမင်း မားလီရိုတ်

(Chlorpheniramine maleate) ၂ မီလီဂရမ်

ပါရာစီတမော (Paracetamo) ၄၅၀ မီလီဂရမ်။

အသုံးများ

အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ တုပ်ကွေး။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ် သောက်ရန်

ဆိုးကျိုးများ

အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်း၊ ဆီးကျန်ခြင်း။

ကိုနိုဒင်

Konidin

ပါရှိမှု

ကလိုဖင်နီရာမင်း မားလီးရိတ် (Chlorpheniramine maleate)	၂ မီလီဂရမ်
ဒက်စ်ထရိုမက်သော်ဖင် (Dextromethorphan)	၅ မီလီဂရမ်
ဂလစ်စရိုင်းဂွာအက်ကိုးလိတ် (Glycerylguaiacolate)	၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ တုပ်ကွေး။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း။

ဘင်နာဒရိုင်းလ် ချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးရည်

Benadryl Cough Syrup

ဝါဒိဗူ

ဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း

(Diphenhydramine HCL) ၁၂.၅ မီလီဂရမ်

အမိုနီယမ် ကလိုရိုက်

(Ammonium Chloride) ၁၂၅ မီလီဂရမ်

ဆိုဒီယမ် ဆစ်ထရိတ်

(Sodium Citrate) ၅၀ မီလီဂရမ်

မင်သော (Menthol) ၂ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အအေးမိ၊ နှာစေး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ တုပ်ကွေး။

ဆေးညွှန်း

ဆေးရည်- တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၁ ဖွန်း

တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း

သတိပြုရန်အချက်

ဆေးသောက်ထားစဉ် ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း ကိုင်တွယ်ခြင်း

ပြုရာ၌ သတိထားရန် ဖြစ်သည်။

## ဟိုက်ဒရာလင်ဆေးရည် Hydryllin Syrup

### ပါရှိမှု

ဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း (Diphenhydramine)	၈	မီလီဂရမ်
အမိုင်နိုဖိုင်လင်း (Aminophylline)	၃၂	မီလီဂရမ်
အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် (Ammonium Chloride)	၃၀	မီလီဂရမ်
မင်သော (Menthol)	၀.၉၈	မီလီဂရမ်

### အသုံးများ


အဆုတ်ပွ၍ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ပန်းနာ ရင်ကျပ်ရောဂါ။

### ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁-၂ ဇွန်း၊ ၄-၆ နာရီခြား တစ်ကြိမ်။

### ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း။





ဟိုက်ဒရာလင် ဒီအမ်

Hydryllin DM

ပါရီမီ

ဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း

(Dhphenhydramine HCL) ၅ မီလီဂရမ်

ဒက်စတိုမီသော်ဖန်

(Dextromethorphan) ၆. ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

လည်ချောင်း ယား၍ ချောင်းဆိုးခြင်း

သလိပ် မထွက်ဘဲ ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ဇွန်း၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း

မာဟွန်

Marhon

ပါရီမီ

ဒက်စတိုမီမက်သော်ဖင် (Dextromethorphan H Br)

အသုံးများ

ချောင်းဆိုးခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ဇွန်း၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း

ဘေဘီ ချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးရည်  
Baby Cough Syrup

ပါရှိမှု

အမိုနီယမ် ကလိုရိုက် (Ammonium Chloride)

ဆိုဒီယမ် ဆစ်ထရိတ် (Sodium Citrate)

အသုံးများ

ချောင်းဆိုးခြင်း

ဆေးညှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်။

ပူဆီရန်

Pusiran

မာဟွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ဖင်ဒရိုင်းလ်

Diphendryl

တင်နာဒရိုင်းလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဇဲ ဒိုင်ဖင်ပိုက်ဒရာမင်း  
Axcel Diphenhydramine

ဝါရီမှု

ဆေးရည် ၅ စီစီတွင်

ဒိုင်ဖင်ပိုက်ဒရာမင်း (Diphenhydramine HCL) ၁၂.၅ မီလီဂရမ်

အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် (Ammonium Chloride) ၁၃၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းမှ ၂ ဇွန်း

၄ နာရီခြား တစ်ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း။



ကာလီဘက်စ်

Kalibex

ပါရှိမှု

ဒက်စ်ထရိုမီတော်ဖင် (Dextromethorphan)	၁၅ မီလီဂရမ်
အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် (Ammonium Chloride)	၁၀၀ မီလီဂရမ်
ကလိုဖင်နီရာမင်း မားလီးရိတ် (Chlorpheniramine maleate)	၁ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ချောင်းဆိုးခြင်း


ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၁ ဖွန်း

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း။



ဦးဒက်စ်

Zedex

ဝါရှိမှု

ဆေးရည် 10 ml တွင်

ဘရွတ်ဟက်ဇင်း

(Bromhexine HCL)

၈ မီလီဂရမ်

အမိုနီယမ်ဘလိုရိုက်

(Ammonium Chloride)

၁၀၀ မီလီဂရမ်

မင်သော် (Menthol)

၅ မီလီဂရမ်။


အသုံးများ

ချောင်းဆိုးခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်။



ဖလင်မ်နင်းလ်

Flemnil

ပါရှိမှု

ဘရွန်ဟက်ဇင်း

(Bromhexine HCL)

၈ မီလီဂရမ်

ဖီနိုင်းအက်ဖ်ဖရင်း

(Phenylephrine HCL)

၂.၅ မီလီဂရမ်

ဖီနိုင်းပရိုပင်လာမင်း

(Phenylpropanolamine)

၁၂.၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း

ဆေးညွှန်း

သောက်ဆေး

- တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်

ဆေးရည်

- ကလေး ၂ နှစ်မှ ၄ နှစ်-တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း တစ်ဝက်


- ကလေး ၄ နှစ်မှ ၆ နှစ်-တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း တစ်ဖွန်း

- ကလေး ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်-တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၁ ဖွန်းခွဲ

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ငိုက်ဖျဉ်းခြင်း



ဗိုင်းဆောလ်ဗွန်

Bisolvon

ပါရီမို

ဘရူန်ဟက်ဇင်း (Bromhexine HCL) ၈ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

လေပြန်ရောင် ရောဂါ၊ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊  
တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်တို့တွင် ချွဲသလိပ်ပျော်ရန် သုံးသည်။

ဆေးညွှန်း

သောက်ဆေး တစ်ကြိမ် ၁ ပြား တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်  
ဆေးရည် တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၁ ဖွန်း တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊  
ခေါင်းမူးခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း။

ဆောလ်ဗွန်

Solvon

ဗိုင်ဆောလ်ဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဗိုဇွန်

Asovon

ဗိုင်ဆောလ်ဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဇဲ ဘရွန်ဟက်ဇင်း

Axel Bromhexine

ဗိုင်ဆောလ်ဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘရွန်ဇင်း


Bromxine

ဗိုင်ဆောလ်ဗွန်နှင့် အလားတူ ဆေးပြားနှင့် ဆေးရည် ဖြစ်သည်။

ဘရိုမိုဆန်

Bromoson

ဗိုင်ဆောလ်ဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။





## ဆောလ်မျူစ်

Solmux

### ဝါဒိုဗူ

ကာဗိုဆစ်ဇ်တင်း

(Carbocysteine) ၂၀၀ မီလီဂရမ်/၅၀၀ မီလီဂရမ်

### အသုံးများ

လေဖြန်ရောင် ရောဂါ၊ အဆုတ်ဖြန်ရောင် ရောဂါတို့တွင် ချွဲသလိပ် ပျော်ရန် သုံးသည်။

### ဆေးညွှန်း

ဆေးတောင့်- တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆေးရည်- တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းခွဲ၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်။


### ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း။

### ဖလီးမတ်စ်

Flemex

ဆောလ်မျူစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



## ပင်တိုလင်

Ventolin

### ပါရှိမှု

သောက်ဆေး-ဆောလ်ဗူတမော (Salbutamol) ၄ မီလီဂရမ်

ရှူဆေး-ဆောလ်ဗူတမော (Salbutamol) ၁၀၀ မီလီဂရမ်

### အသုံးများ

ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အဆုတ်နှင့် လေဖြွန် ကျယ်စေရန် သုံးသည်။

### ဆေးညွှန်း

သောက်ဆေး- တစ်ကြိမ် ၃ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်။

ရှူဆေး- တစ်ကြိမ် ၃ ခါ သို့မဟုတ် ၂ ခါ ရှူရန်။

### ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခြေလက်တုန်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊

အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း။



# ဗီဖက်စ် ဆေးရည်

## Vifex Syrup

### ဝါရီမူ

ဆေးရည် ၅ စီစီတွင်-

ဆောလ်ဗူတမော (Salbutamol)

၁ မီလီဂရမ်

ဘရူန်ဟက်ဇင်း (Bromhexine HCL)

၂ မီလီဂရမ်

ဂွာအစ်ဖီနီဆင် (Guaifenesin)

၅၀ မီလီဂရမ်

### အသုံးများ

ချောင်းဆိုးခြင်း

### ဆေးညွှန်း

လူကြီး- တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၂ ဖွန်း၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ကလေး ၆ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်- တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၂ ဖွန်း


တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

အသက် ၆ နှစ်အောက် တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၁ ဖွန်း

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

### ဆိုးကျိုးများ

လက်တုန်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း။



ဘရွန်ကိုဟက်ဆောလ် ဆေးရည်

Bronchohexal

ပါရှိမှု

ဒိုင်ဖင်ဟိုက်ဒရာမင်း (Diphenhydramine HCL)

ဒက်စတိုမက်သော်ဖန် (Dextromethorphan)

ဖီနိုင်း အက်ဖရင်း (Phenyl ephrine)

အမိုနီယမ်ကလိုရိုက် (Ammonium Chloride)

ဆိုဒီယမ်စစ်ထရိတ် (Sodium စစ်ထရိတ်)

အသုံးများ

အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၁ ဖွန်းမှ ၂ ဖွန်း၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အာခေါင်ခြောက်ခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊

ဝမ်းပျက်ခြင်း။

ယူလစ်ပီ

Ulix-P

ပါရှိမှု

အမ်ဘရောက်ဆော် (Ambroxol)

၃၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်၍ သလိပ်ထွက်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်။

## ဘရို-ဇီးဒက်စ်ဆေးရည်

Bro-Zedex

### ပါရှိမှု

တာဗျူတလင်း (Terbutaline)	၂.၅	မီလီဂရမ်
ဘရန်ဟက်ဇင်း (BronhexineHCL)	၈	မီလီဂရမ်
ဂျာဖီနီဆင် (Guaifensin)	၁၀၀	မီလီဂရမ်
မင်သော (Menthhol)	၅	မီလီဂရမ်

### အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ အဆုတ်ပြွန်ရောင် ရောဂါတို့တွင် ချွဲသလိပ် ထွက်စေရန်။

### ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းမှ ၂ ဇွန်း၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်


### ဆိုးကျိုးများ

နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချို သွေးချို ရောဂါရှိသူများ သတိပြု သောက်ရန်။

### ဘရိုဇီးဒ်

Brozeet

ဘရိုဇီးဒ်အက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် အားဆေးများ

Vitamin and Mineral

ဟရိုပရို

Ferropro

ပါရှိမှု

ဖဲရပ်စ် ဗျူမာရိတ်

(Ferrous Fumarate)

၂၀၀ မီလီဂရမ်

သိုင်ရာမင်း

(Thiamine mononitrate)

၂ မီလီဂရမ်

ရိုင်ဘိုဖလေဗင် (Riboflavin)

၂ မီလီဂရမ်

ကယ်ဆီယမ် ဖော့စ်ဖိတ်

(Calcium phosphate)


၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးအားနည်းခြင်းနှင့် ဗီတာမင်ဓာတ် ချို့တဲ့ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ လုံး



ဆီဒါဖောလ်

Siderfol

ပါရှိမှု

သံဓာတ်၊ ကော့ပါး၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဖောလစ် အက်ဆစ်၊  
ဗီတာမင် ဘီ စစ်၊ ဗီတာမင် ဘီ တွဲ

အသုံးများ

ဗီတာမင်ဓာတ် ချို့တဲ့ရောဂါများ၊ သွေးအားနည်းခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ တောင့်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။

ဖာရိုလာ့ဗ်

Feroluv

ပါရှိမှု

သံဓာတ် (Iron) ၁၀၀ မီလီဂရမ်  
ဖောလစ် အက်ဆစ် (Folic Acid) ၁ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးအားနည်းခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ပြား ၊ တစ်နေ့ ၁ကြိမ်

အော့စီဖစ်

Ossifix

ပါရှိမှု

ဗီတာမင်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဇင့်၊ လိုင်စင်။

အသုံးများ

ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန်၊ အရိုးများ သန်မာရန်။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် (၁) ပြား၊ တစ်နေ့ (၂) ကြိမ်

ကယ်လ်ဆီဗွန်

Calcibon

ပါရှိမှု

ကယ်လ်ဆီယမ် စစ်ထရိတ်

(Calcium Citrate)

၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ကယ်လ်ဆီယမ် ချို့တဲ့ရောဂါများ၊ ကလေးငယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၊ နို့တိုက်မိခင်၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတို့တွင် ကယ်လ်ဆီယမ် ဖြည့်စွက်ရန်။

ဆေးညွှန်း

လူကြီး- တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်မှ ၂ တောင့်၊

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်

ကလေး- တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ကယ်လ်ဆီယမ် ၆၂၅

Calcium 625

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ကယ်လ်ဆီနော-အက်ဖ်

**Calcinol-F**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။ ဆေးရည်ဖြစ်သည်။

ကယ်လ်ဆီနော-အာဘီ

**Calcinol-RB**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကယ်လ်ဆီယမ်ဂျေ

**Calcium J**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိုတ် ၅၀၀

**Calcium Carbonate 500**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မယ်ဒီထရော

**Meditrol**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုက်တာ ကယ်လ် ၆၀၀

**Vitacal 600**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကယ်လ်ဆီဗိုက်တာ ဖို့ဒ်

**Calcivita Forte**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆန်းလိုက်မ် ကယ်လ်ဆီယမ်

**Sunlife Calcium**


ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကယ်လ်ဖစ်ဒ်

**Calfiz**

ကယ်လ်ဆီဗွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရေဆူဆေးပြား ဖြစ်သည်။



ဘားပလက်စ်

**Burplex**

ပါရီမု

ဗိတာမင် ဘီ ၅ မျိုး

အသုံးများ

ဗိတာမင်ဘီ ချို့တဲ့သည့် ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

အက်ဇဲ ဘီ ကွန်ပလက်

**Axcel B-Complex**

ဘားပလက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘီအေအက်စ်-၂

**B.A.F-2**

ဘားပလက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘီတက်စ်

**Betex**

ဘားပလက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘီဟက်စဗစ်

Behexavit

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ဘီ စစ် (Vitamin B6) ၄၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဘီဗစ်

Bevit

ပါရှိမှု


ဗီတာမင် ဘီဝမ်း (Vitamin B1) ၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဗီတာမင် ဘီဝမ်း ချို့တဲ့ ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်



ယူနီဗစ် အီး

Univit-E

ဝါဒီဗုဒ္ဓ

ဗီတာမင် အီး (Natural Vitamin E) 400 LU

အသုံးများ

နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ၊  
ကင်ဆာရောဂါ ကာကွယ်လိုသူများ၊ ရင်သား အကျိတ်ဖြစ်ခြင်းမှ  
ကာကွယ်ခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊  
အသားအရေ နူးညံ့ခြင်း၊ စိုပြေစေခြင်း၊ ခြေသလုံး ကိုက်ခဲခြင်း၊  
ခြေသလုံး ကြွက်တက်ခြင်းမှ သက်သာ ပျောက်ကင်းခြင်း၊  
သွေးအားနည်းခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင်

အက်တိုဗစ်

Etovit

ယူနီဗစ် အီးနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုက်တာ ဗီတာမင် အီး ဖို့ဒ်

Vita Vitamin E Forte

ယူနီဗစ် အီးနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အီး ကက်ပ် ၄၀၀

E-CAP-400

ယူနီဗစ် အီးနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

# အန်နာဗွန် စီ

## Enervon-C

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ဘီ၊ ဗီတာမင် စီ

အသုံးများ

အအေးမိ နှာစေး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကောင်းရန်၊

သွားဖုံးများ ကောင်းမွန်ရန်၊ အနာများ လျင်မြန်စွာ ကျက်ရန်။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

# စီဗစ်

## Cevit

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် စီ (Vitamin C) ၁၀၀ မီလီဂရမ်


အသုံးများ

အအေးမိ နှာစေး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကောင်းရန်၊

သွားဖုံးများ ကောင်းမွန်ရန်၊ အနာများ လျင်မြန်စွာ ကျက်ရန်။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်



ဗိုက်တာမီဒင်း စီ

Vitamedine C

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် စီ (Vitamin C) ၂၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အအေးမိ နှာစေး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကောင်းရန်၊  
သွားဖုံးများ ကောင်းမွန်ရန်၊ အနာများ လျင်မြန်စွာ ကျက်ရန်

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

စီလင်း

Ceelin

ပါရှိမှု

အရည်- ဗီတာမင် စီ (Vitamin C) ၁၀၀ မီလီဂရမ်/၅ စီစီ

အစက်ချအရည်- ဗီတာမင်စီ(Vitamin C) ၁၀၀ မီလီဂရမ်/၅ စီစီ

အသုံးများ

အအေးမိ နှာစေး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် ခုခံအား ကောင်းရန်၊  
သွားဖုံးများ ကောင်းမွန်ရန်၊ အနာများ လျင်မြန်စွာ ကျက်ရန်

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း

တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဗိုက်တာ စီ

Vita C

စီပစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆန်းလိုက်ပ် မာလ်တီ ဗီတာမင်

Sunlife Multi Vitamin

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ၁၀ မျိုးပါ ရေဆူဆေးပြား။

အသုံးများ

ဗီတာမင် ချို့တဲ့ ရောဂါများ၊ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြားကို ရေဖန်ခွက် တစ်ခွက် (200 ml) တွင် ဖျော်သောက်ရန်။

လစ်ဗိုလင်

Livolin

ပါရှိမှု

ဖော့စ်ဖာတီဒိုင်ကိုလင်း (Phosphatidylcholine)

ဘီတာမင် ဘီ ၆ မျိုး၊ ဗီတာမင် ဘီတို့ ပါရှိသည်။

အသုံးများ

အသည်းရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်

လစ်ဗိုပလပ်စ်

Livoplus

လစ်ဗိုလင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဗိုက်တာကက်ပ်

Vitacap

ပါရီဇူ

ဗီတာမင် ၁၁ ခု၊ သတ္တုဓာတ် ၇ ခု ပါရှိသည်။

အသုံးများ

သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ပဋိဇီဝဆေး သောက်နေသူများ၊ ပင်ပန်း  
နွမ်းနယ်၍ အားအင် ကုန်ခမ်းသူများ၊ နို့တိုက်မိခင်များ၊ ရောဂါ  
သက်သာ ပျောက်ကင်းစ လူနာများ သောက်ရန် ဖြစ်သည်။

ဆေးညွှန်း

နေ့စဉ် ၁ တောင့် သောက်ရန် ဖြစ်သည်။

ဗိုက်ထရွန်

Vitiron

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုက်တန်

Viton

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

သာရာဒိုင်း အမ်

Theradyl - M

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုဘီမင်

Obimin

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပလူဗီမင်

Pluvimin

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆူပရာဒင်

Supradyn

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အဲဗားဗင်နရယ်

Evervinal

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပလပ်စ်

Plus

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုရစ်ချ်ပလပ်စ်

Orich Plus

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ယူရိုဗစ်

Eurovit

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်စင်းရွဲလ် ဘဲလင့်စ်

Essential Balance

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နူထရီဗိုက်တာ

Nutrivita

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပလီနိုင်းလ်

Plenyl

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။ (ရေဆူ ဆေးပြား)

ပရိုတက်

Protec

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့်အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

မာလ်တီဗစ် ပလပ်စ်

Multivit Plus

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇက်ဘီစီ

Z.B.C

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပေါ်လီဗိုက်တာ-အမ်

Polyvita-M

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုက်ထရပ်

**Vitrum**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လောင်ကျိုဗိုက်

**Longevit**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုက်တာနင်

**Vitarnin**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုက်မိနိုဗာ

**Viminova**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုက်-တက်ပ်

**VI-CAPS**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပီတဲ

**P-Cal**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။  
ကလေးများ အတွက် ဖြစ်သည်။

အင်နာမင်နာ

**Enamina**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆေးရည်- တစ်ကြိမ် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း၊  
တစ်နေ့ ၄ ကြိမ် အထိ သောက်နိုင်သည်။

ဒိုင်ယာဘီတုံး

Diabetone

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။ ဆီချိုသွေးချို  
လူနာများအတွက် သင့်လျော်သည်။

ဂရိုဗစ်

Grovit

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဟိုဘိုက်

Hobite

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။ ဆေးရည်ဖြစ်သည်။

ပလာဆင် အမ်

Placen M

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ပါဝါပလပ်စ်

Power Plus

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ရီနူး ဖို့သ်

Renue Forte

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဗိုက်တာပလက်စ်အက်စ်

**Vitapiex-S**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

နယူးတုန်း

**Newtone**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

အိုစီယိုပလပ်စ်

**Oxioplus**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဘီကိုဇင့်

**Becozinc**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ပေါ်ဘီဗိုက်ဆော

**Poly-Vi-Sol**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဒေးလီးဗစ်အမ်

**Dailyvit M**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဖိုလာမေးလ်

**Folamil**

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

အက်စ်တီမင်ဖို့သ်

Astymin Forte

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဆူပရာဗစ်

Supravit

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ရီကိုနီးယား

Riconia

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

အက်ပီတန် ကလေး အစက်ချဆေးရည်


Appeton Paediatric Drop

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

အက်ပီတန် တင်းဂရိုး

Appeton Teengrow

ဗိုက်တာကက်ပ်နှင့် အလားတူဆေးဖြစ်သည်။



ညါရီဘီယွန်  
Neurobion

ပါရီမူ

ဗီတာမင် ဘီ ၁၊ ဗီတာမင် ဘီ ၆၊ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂

အသုံးများ

အာရုံကြော ရောင်ခြင်း၊ အာရုံကြော အားနည်းခြင်း၊ ထုံနာကျဉ်နာ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ လုံး၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်။

ဗိုက်ဘီဒင့်စ်

Vit B Denk

ညါရီဘီယွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိပ်

Zif

ပါရီမူ

သံဓာတ်၊ ဖောလစ် အက်ဆစ်နှင့် ဇင့်ပါ အားဆေးတောင့် ဖြစ်သည်။

အသုံးများ

သံဓာတ်၊ ဖောလစ် အက်ဆစ် ချို့တဲ့၍ ဖြစ်သည့် သွေးအားနည်း  
ရောဂါမှ ကာကွယ်ရန်။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ တောင့်



ဆိုင်ပရိုကောလ် အရည်  
Cyprocol Syrup

ပါရှိမှု

ဆိုင်ပရိုဟက်ပ်တာဒင်း (Cyproheptadine)၊ ဝိတာမင် ဘီ၊  
ဝိတာမင် ဒီ။

အသုံးများ

အစားအသောက် ပျက်ခြင်း၊ ဝိတာမင် ချို့တဲ့ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁၀ စီစီ (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း)၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ပရိုနစ်

Pronit

ပါရှိမှု

လိုင်စင်း (Lysine)၊ ဝိတာမင် ဘီ တွဲ၊ ဖောလစ် အက်ဆစ်၊  
သတ္တုဓာတ်များ ပါရှိသည့် အားဆေးရည်။

အသုံးများ

ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန် ပရိုတင်း လိုအပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်  
မိခင်များ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

လိုင်တာဒက်စ်

Lytadex

ပရိုနစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ပီတာန် အမ်ပီ

Appeton MV

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် (၉) မျိုး ပါရှိသည်။

အသုံးများ

ကလေးများအတွက် ဗီတာမင် ဖြည့်စွက်ပေးရန် သုံးသည်။

ဆေးညွှန်း

အသက် ၂ နှစ် အထက် တစ်နေ့ (၁) လုံးမှ (၃) လုံး။

အက်ပီတာန် လိုင်စင်း ဆေးရည်

Appeton Lysine Syrup

ပါရှိမှု

အယ်လ်-လိုင်စင်း (L-Lysine) ၁၀၀ မီလီဂရမ်၊

ဗီတာမင် အေ၊ ဒီ၊ ဘီ-၁၊ ဘီ-၂၊ ဘီ-၆၊ စီအီး၊ နီကိုတင်နမိုက်၊

ဒီပင်သီနောလ်။

အသုံးများ

ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန်၊ အစာ စားလိုစိတ် ဖြစ်ရန်။

ဆေးညွှန်း

အသက် ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ် တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ဖွန်း ၁ ဖွန်း၊

တစ်နေ့ (၁) ကြိမ်မှ (၂) ကြိမ်



အက်ပီတန် တော်ရင်း ဆေးပြား  
**Appeton Taurine Tablet**

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ၁၀ မျိုးနှင့် တော်ရင်း Taurine

အသုံးများ

ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန်

ဆေးညွှန်း

အသက် ၂ နှစ် အထက် တစ်နေ့ ၁ လုံးမှ ၃ လုံး

ဗိုင်ဘရမ်

**Vibran**

ပါရှိမှု

သဘာဝ ဗီတာမင် အီး

၁၀၀ ယူနစ်

ဂျင်ဆင်း

၂၀၀ ယူနစ်

ရွိုင်ရယ် ဂျယ်လီ

၅၀ မီလီဂရမ်

ပျားနို့

၂၀၀ မီလီဂရမ်

Bee Polen

အသုံးများ

အသက်ကြီးသူများ၊ အဆီကျ၍ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါမှ  
 ကာကွယ်ရန်၊ ကင်ဆာရောဂါမှ ကာကွယ်ရန်၊ နုပျိုစေရန်၊ အမျိုး  
 သမီးများ ဓမ္မတာလာစဉ်နှင့် သွေးဆုံးချိန် ဝေဒနာများမှ ကာကွယ်ရန်။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား။

ဗိုက်တာမီဒင်း-ဘီ

Vitamedine B

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ဘီ-၁၊ ဘီ-၂၊ ဘီစစ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ နီကိုတင်းနမိုက်၊

အသုံးများ

ဗီတာမင် ချို့တဲ့သည့် ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား။

ဂျင်ဆိုမင်

Ginsomin

ပါရှိမှု

ဂျင်ဆင်၊ ဘီတာ ကယ်ရိုတင်၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဗီတာမင် အီး၊ ဇင့်၊  
ဆယ်လီနီယမ်။

အသုံးများ

စိတ်ဖိစီးမှု၊ အားအင် ကုန်ခမ်းခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ (၁) တောင့်။



ဂျင်စင်ဗိုက်  
Ginsenvite

ပါရှိမှု

ဂျင်ဆင်၊ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ၉ မျိုး

အသုံးများ

အားအင် ကုန်ခမ်းခြင်း၊ အသည်း အဆီဖုံးခြင်းနှင့် အဆိပ်သင့်ခြင်း  
မှ ကာကွယ်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ (၁) တောင့်။

တော့ပ်ရိုးလ်  
Top-Role

ပါရှိမှု


ဂျင်ဆင်၊ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပါရှိသော အားဆေး  
ဖြစ်သည်။

အသုံးများ

အားအင် ကုန်ခမ်းခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြားမှ ၃ ပြား အထိ။



ဟွန်တာမင် ဂျင်ဆင်း  
Hontamin Ginseng

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ၉ မျိုး၊ သတ္တုဓာတ် ၆ မျိုး၊ ဂျင်ဆင်း။

အသုံးများ

အားနည်းခြင်း၊ မောပန်းလွယ်ခြင်း၊ ရောဂါ သက်သာ ပျောက်ကင်းစ  
လူနာများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ လုံး၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

ဟွန်တာမင် အိပ်ချ်-၅၀၀၀  
Hontamin H - 5000

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ဘီ-၁၊ ဘီ-၂၊ ဘီစစ်။

အသုံးများ

ဗီတာမင် ချို့တဲ့သည့် ရောဂါများ၊ ထုံနာကျင်နာ၊  
သွေးအားနည်း ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် (၁) ပြား၊ တစ်နေ့ (၂) ကြိမ်။



ဟက်ဆာဗိုက်

Hexavite

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ

အသုံးများ

ဗီတာမင် ချို့တဲ့သူများ၊ ပဋိဇီဝဆေး သောက်ထားသူများ၊  
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ

ဆေးညွှန်း

ဆေးပြား တစ်နေ့ (၁) ပြား

ဆေးရည် လူကြီး ၅ စီစီ၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ကလေး ၅ စီစီ၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

ညှာရာမင်းဖိုတ်

Neuramine Forte

ပါရှိမှု

ဗီတာမင် ဘီ

အသုံးများ

ဗီတာမင် ဘီ ချို့တဲ့ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ (၁)ပြား။

ညှာရိုဗစ်

Neurovit

ညှာရာမင်းဖိုတ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ညူရီဖို့တ်

Neuroforte

ညူရာမင်းဖို့တ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘိုင်အိုဗစ်ဖို့တ်

Biovidforte

ညူရာမင်းဖို့တ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖာလင်

Ferlin

ပါရိုမို


သံဓာတ်နှင့် ဗီတာမင် ဘီ-၁၊ ဘီ-၂၊ ဘီ-တွဲ ပါ ဆေးရည်

အသုံးများ

ကလေးများတွင် သံဓာတ် ချို့တဲ့၍ ဖြစ်သည့် သွေးအားနည်း ရောဂါ ကုသရာတွင် သုံးသည်။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် လက်ဖက်ရည်ငွန်း တစ်ဝက်မှ ၁ ငွန်း၊  
တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်



## ညူထရိုပလက်စ်

### Nutroplex

#### ပါရှိမှု

လိုင်းစင်း (Lysine)၊ ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ ပါသည့်  
ဆေးရည် (6 ml/120 ml)

#### အသုံးများ

ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန်၊ သွေးအားနည်း ရောဂါ။

#### ဆေးညွှန်း

လူကြီး 10 ml တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

ကလေး 5 ml တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

#### ချမ်း

### Champs

နူထရိုပလက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

## ပရီနေတယ်လ်

### Prenatal

#### ပါရှိမှု

ဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များ၊ သံဓာတ်၊ ဖောလစ် အက်ဆစ်

#### အသုံးများ

ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ အတွက်

#### ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား။

ပရက်နေတယ်

**Pregnatal**

ပရိုနေတယ်လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပရက်နာတဲ

**Pregnacare**

ပရိုနေတယ်လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပရိုဗီမင်

**Provimin**

ပါရှိမှု

ပရိုတင်၊ ဗီတာမင်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ စပီရူလိုင်းနား  
(စိမ်းပြာရေညှိပင်) မှ ထုတ်ယူ ပြုလုပ်သော အားဆေး

အသုံးများ

နာလန်ထူစ လူနာများ၊ နာတာရှည် ရောဂါ ဝေဒနာရှင်များ၊  
သက်သတ်လွတ် စားသူများ၊ အဝလွန်သူများ၊ အဆီချချင်သူများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ လုံး၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ရီဗိုက်တယ်လ်

**Revital**

ပါရှိမှု


ဂျင်ဆင်၊ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ၂၁ မျိုး။

အသုံးများ

နာလန်ထူစ လူနာများ၊ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်သူများ၊  
စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားရသူများ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ တောင့်။



ရွှင်ရယ် ဂျယ်လီ

Royal Jelly

ပါရှိမှု

ပျားနို့ ၇၅ မီလီဂရမ်၊ ပရိုတင်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ဝိတာမင်  
အသုံးများ

အိုမင်းရင့်ရော်မှုမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊  
အဆစ်အမြစ်ရောင် ရောဂါ၊ နာတာရှည် ရောဂါ၊ ဓမ္မတာ လာစဉ်  
စိတ်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ ပန်းသေပန်းညှိုး ရောဂါ၊ မီးယပ်သွေးဆုံး  
ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂ တောင့်၊ အစာ မစားမီ သောက်ရန် ဖြစ်သည်။

ဆာကာဗစ်

Sakavit

ပါရှိမှု

ဝိတာမင် ၈ မျိုးပါ ဆေးရည် ၆၀ စီစီ

အသုံးများ

ကလေးများ ဖွံ့ဖြိုးရန်၊ နာလန်ထစ လူနာများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်  
နို့တိုက်မိခင်များ။

ဆေးညွှန်း

လူကြီး - လက်ဖက်ရည်ငွန်း ၁ ငွန်း၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်  
ကလေး - လက်ဖက်ရည်ငွန်း ၁ ငွန်း၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်

အက်ဇဲ ဖောလစ် အက်ဆစ်

Axcel Folic Acid

ပါရှိမှု

ဖောလစ် အက်ဆစ် (Folic Acid) ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဖောလစ် အက်ဆစ် ချို့တဲ့၍ ဖြစ်သော သွေးအားနည်း ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

Megaloblastic Anaemia သွေးအားနည်းရောဂါတွင် ၁၀ မီလီဂရမ်  
မှ ၂၀ မီလီဂရမ်ကို ၁၄ ရက်သောက်၍ ၂. ၅ မီလီဂရမ်မှ ၁၀မီလီ  
ဂရမ် ဆက်သောက်ရန်။

ဗိုက်တာဂျင်

Vitagen

ပါရှိမှု

စီလီမာရင်း (Silymarin) ၇၀ မီလီဂရမ်

ဗီတာမင် ဘီ ၁ (Vitamin B 1) ၄ မီလီဂရမ်

ဗီတာမင် ဘီ ၂ (Vitamin B 2) ၄ မီလီဂရမ်

ဗီတာမင် ဘီ ၆ (Vitamin B 6) ၄ မီလီဂရမ်

ဗီတာမင် ဘီ ၃ (Vitamin B 3) ၁၂ မီလီဂရမ်

ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ (Vitamin B 12) ၁၂ မီလီဂရမ်

ပင်တိုသီနိတ် (Pantotnenate) ၈ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသည်းအားဆေး

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် (၁) တောင့်၊ တစ်နေ့ (၂) ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်။

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါကု ဆေးများ  
Anti-Hypertensive and Drugs for Cardiac Diseases

ဒက်ပ်လက်

Deplatt

ပါရှိမှု

ကလိုပီဒိုဂရယ် (Clopidogrel) ၇၅ မီလီဂရမ်။

အသုံးများ

နှလုံးသွေးကြောပိတ် ရောဂါ၊ ဦးနှောက်အတွင်း သွေးကြောပိတ်၍  
လေဖြတ်ခြင်း၊ ခြေလက် သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း  
ရောဂါ၊ လေဖြတ်ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား။

ဆိုးကျိုးများ

ယားယံခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အနီကွက်ထွက်ခြင်း။

ကလိုပစ်

Clopid

ဒက်ပ်လက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကလိုပီလက်

Clopilet

ဒက်ပ်လက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အေကီလန်

Akilen

ပါရီမီ

ဗီရာပါမေးလ် (Verapamil) ၄၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နှလုံးခုန် မြန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း၊  
နှလုံးရောဂါကြောင့် ရင်ပတ်အောင့်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၃ ပြား  
တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊  
မျက်နှာနီရဲခြင်း။

အမီယိုဒါ

Amiodar

ပါရီမီ

အမီယိုဒါရုန်း (Amiodaone) ၁၀၀/၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နှလုံးခုန် မြန်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၈၀၀ မီလီဂရမ်မှ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်။

ဆိုးကျိုးများ

မောပန်းခြင်း၊ ခြေလက်တုန်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊  
အစားအသောက်ပျက်ခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် သောက်ရန်။

ကာဗီဒိုနန် ၂၀

Carvidon - 20

ပါရိုမို

ထရိုင်းမီတာဇီဒင်း (Trimetazidine HCL) ၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ လုံး၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ရင်ပြည့်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

အစားပြားမှ သောက်ရန်၊ ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းရောဂါ ရှိသူများ မသောက်သင့်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ မသောက်သင့်ပါ။

ဗက်စ်တာရယ် ၂၀

Vastarel 20

ကာဗီဒိုနန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်နင်းမစ်

Dinemic

ကာဗီဒိုနန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အန်ဂျီမက်

Angimet

ကာဗီဒိုနန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



နိုင်ထရောလ်

Nitrol

ပါရိုမု

အိုင်ဆိုဆော်ဗိုက် ဒိုင်နိုက်ထရိတ်

(Isosorbide dinitrate) ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ မှ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ မျက်နှာနီရဲခြင်း၊ သွေးဖိအားကျခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း။

အိုင်အက်စ်အမ် - ၂၀

ISM - 20

ပါရိုမု

အိုင်ဆိုဆော်ဗိုက် မိုနိုနိုက်ထရိတ်

(Isosorbide mononitrate) ၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ လုံး၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း။

အင်နစ်

Imnit

အိုင်အက်စ်အမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိုနိုထရိတ်

Mon0trate

အိုင်အက်စ်အမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုင်ဆိုရမ်

Isoram

အိုင်အက်စ်အမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိုနိုထရိတ်

Monotrate

ပါရိုမ

အိုင်ဆိုဆော်ဗိုက် မိုနိုနိုက်ထရိတ်

(Isosorbide mononitrate)

၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း

သတိပြုရန်အချက်

သွေးပေါင်ချိန် အလွန်ကျဆင်းနေသူများ မသောက်ရပါ။

အိုင်ဆိုရမ်

Isorem

မိုနိုထရိတ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိုးနပ်စ်

Monus

မိုနိုထရိုတ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗေဆိုထရိုတ်

Vasotrate

မိုနိုထရိုတ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆိုလိုထရိုတ်

Solotrate

မိုနိုထရိုတ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒက်ပ်ဖလွန်

Deflon

ပါရိုမို

ဒိုင်အော့စ်မင် (Diosmin) ၄၅၀ မီလီဂရမ်


ဟက်စ်ပယ်ရီဒင် (Hesperidin) ၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ခြေထောက်သွေးပြန်ကြော ရောဂါများ၊ လိပ်ခေါင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ဖြား



ကက်ပ်တိုဟက်ဇောလ်

**Captopril**

ပါရှိမှု

ကက်ပ်တိုပရင်းလ် (Captopril) ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်မှ ၃ ကြိမ်

ရိုပရင်းလ်

**Ropril**


ကက်ပ်တိုဟက်ဇောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိုနိုပရင်းလ်

**Monopril**

ပါရှိမှု

ဖော်ဆီနိုပရင်းလ် (Fosinopril)



အမ်လောင်း

Amlong

ပါရီဗူ

အမ်လိုဒီပင်း ဘီဆိုင်းလိတ်

(Amlodipine besylate)

၅ မီလီဂရမ်/၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ခြေလက်ရောင်ခြင်း၊

မျက်နှာနီရဲခြင်း။

အမ်လိုဒက်

Amlodac

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အမ်လိုဆန်း

Amlosun

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အမ်တက်

Amtac

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နီဗာစ်

Nivas

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကာဗာဒင်းလ်

Carvadil

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နောဗတ်စ်

Novasc

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စတမ်လို

Stamlo

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုဒီပင်း ၅

Lodipine 5

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အမ်လိုကာ

Amlocal

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်စ်ဆမ်

Esam

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကယ်လ်ချက်

Calchek

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုဒီပင်း

Lodipin

အမ်လောင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အမ်လိုဇာ

Amlozaar

ပါရိုမို

အမ်လိုဒီပင်း (Amlodipine) ၅ မီလီဂရမ်

လိုဆာတင် ပိုတက်စီယမ်


(Losarten Potassium) ၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုး၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား



ကော်ပရင်းလ်

Corpril

ပါရှိမူ

ရာမိပရင်းလ် (Ramipril)

၁. ၂၅/၂. ၅/၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၂. ၅ မီလီဂရမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊

အကွက် ထွက်ခြင်း။

ကာဒီယိုပရင်းလ်

Cardiopril

ကော်ပရင်းလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဟိုပေ့စ်

Hopace

ကော်ပရင်းလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



နီလော

Nilol

ပါရှိမှု

နီဖီဒီပင်း (Nifedipine) ၂၀ မီလီဂရမ်

အက်တီနိုလော (Atenolol) ၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်နှာနီရဲခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊

ဖောရောင်ခြင်း။

အက်တီနော်လ်

Atenol

ပါရှိမှု

အက်တီနိုလော (Atenolol) ၁၅/၅၀/၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးခုန် မမှန်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား။

ဆိုးကျိုးများ

ခြေဖျားလက်ဖျား အေးခြင်း၊ ညောင်းညာခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။

အက်တာဒီးလ်

Atcardil

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်တီနော ဒင့်ခ်

Atenol Denk

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘီတာနော

Betanol

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆီလိုကဒ်

Selocard

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ထရီဒေါလ်


Tredol

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နော်မာတန်

Normaten

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဘီတာနက်စ်

Betanex

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်တီနောလ် ဒင့်ခ် ၅၀

Atenol Denk 50

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဟိုက်ပါနောလ်

Hypernal

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်တီနက်စ်

Atenex

အက်တီနောလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မက်ဒီပလော့့

Mediplot

ပါရိုမို

မင်နီဒီပင်း (Manidipine HCL) ၁၀/၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညှန်း

တစ်နေ့ ၁၀ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၂ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊

အာခေါင်ခြောက်ခြင်း။

နိုဖီဒီပင်း  
Nifedipine

ပါရီဗူ

နိုဖီဒီပင်း (Nifedipine) ၅ မီလီဂရမ်/၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ဆီး မကြာခဏ သွားခြင်း၊  
မျက်စိအောင့်ခြင်း။

ကယ်လ်ဆီကတ်

Calcicard

နိုဖီဒီပင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိုဖီကက်ပ်

Nifecap

နိုဖီဒီပင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိုကာဒီးယား

Nicardia

နိုဖီဒီပင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒီပင်း-အိ:

Depin-E

နီဖီဒီပင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကာဒီတပ်စ်

Carditas

နီဖီဒီပင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နီဒီပင်း-၂၀

Nidipine

ဝါရှီမူ

နီဒီပင်း (Nidipine)

၂၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နုံးခွေခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊

ဆီး မကြာခဏသွားခြင်း၊ မျက်စိအောင့်ခြင်း

နီဖီလောင်း

Nifelong

နီဒီပင်း ၂၀နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဒါလတ်

Adalat

နီဒီပင်း ၂၀နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အမ်လောင်း-အေ

Amlong-A

ပါရှိမှု

အမ်လိုဒီပင်း (Amlodipine) ၅ မီလီဂရမ်

အက်တီနိုလော (Atenolol) ၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဖောခြင်း။

ပရာဇိုပရက်စ်

Prazopress

ပါရှိမှု

ပရာဇိုဆင်း (Prozocin HCL) ၁ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ (၂) ကြိမ် မှ (၄) ကြိမ်။


ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း။

ပရီဇိုပရက်စ်

Prezopress

ပရာဇိုပရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ပါလွန်

Palon

ပါရှိမူ

ပရိုပရင်နိုလော (Propranolol HCL) ၄၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁၀ မီလီဂရမ်မှ ၄၀ မီလီဂရမ်

တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်၊ အစာ မစားမီ သောက်ရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း။

ကာကာ

Carca

ပါရှိမူ

ကာဗီဒီလီလော (Carvedilol) ၃. ၁၂၅/၆. ၂၅ မီလီဂရမ်

၁၂. ၅/၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

ပထမ ၂ ရက်- တစ်နေ့ ၁၂. ၅ မီလီဂရမ်

နောက်ရက်များ- တစ်နေ့ ၂၅ မီလီဂရမ်

ဆိုးကျိုးများ

ချွေးထွက်များခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း အန်ခြင်း။

ကာဗီပရက်စ်

Carvipress

ကာကာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကာဒီဗတ်စ်

Cardivas

ကာကာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်လာထရန်ဒ်

Dilatrend

ကာကာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကာဗစ်

Carvid

ကာကာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပယ်ရီဖာ

Perifer

နက်ထရီလစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီနေတန်

Renaton

အက်ဆိုနိုပရင်းလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



တာနာပရင်းလ်

Tanapril

ပါရှိမှု

အင်မီဒါပရင်းလ် (Imidapril HCL)

၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြားမှ ၂ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း။

အင်ဂျိုက်တ

Angizaar

ပါရှိမှု

လိုဆာတင် ပိုတက်ဆီယမ်

(Losartan Potassium)

၅၀ မီလီဂရမ်

အမလိုဒီပင်း (Amlodipine)

၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထွက်ခြင်း၊

ခေါင်းကိုက်ခြင်း

အင်ဂျိုက်ဇာ အိပ်ချ်

Angizaar H

အင်ဂျိုက်ဇာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီပေစ်

Repace

အင်ဂျိုက်ဇာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီပေစ် အိပ်ချ်

Repace H

အင်ဂျိုက်ဇာနှင့်အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ရယ်စီလို

Resilo

အင်ဂျိုက်ဇာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုဆာကာ

Losacar

အင်ဂျိုက်ဇာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုဆားတပ်စ်

Losartas

အင်ဂျိုက်ဇာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုဆာ

Losar

အင်ဂျိုက်ဇာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂျူရာကဒ်  
Duracard

ပါရှိမူ

ဒေါက်ဆာဇိုဆင် (Doxazosin) ၁/၂/၄ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

သွေးဖိအားကျခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နှမ်းနယ်ခြင်း၊  
ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း။

ကာလာဆိုင်  
Coversyl

ပါရှိမူ

ပါရာဒိုပရင်းလ် (Perindopril) ၂ မီလီဂရမ်/၄ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား (၂ မီလီဂရမ်)

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား (၄ မီလီဂရမ်)

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ကြွက်သားများ  
ကိုက်ခဲခြင်း။

ကာဗာဆိုင် ပလပ်စ်

Coversyl Plus

ပါရှိမှု

ပါရင်ဒိုပရင်းလ် (Perindopril) ၄ မီလီဂရမ်

အင်ဒါပါမိုက် (Indapamide) ၁.၂ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ယားယံခြင်း။

ဟိုင်ပရင်းလ်-အေ

Hipril - A

ပါရှိမှု

အမ်လိုဒီပင်း (Amlodipine) ၅ မီလီဂရမ်

လိုင်ဆီနိုပရင်းလ် (Lisinopril) ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နုံးခွေခြင်း။

ဘလိုပရက်စ်

Blopress

ပါရှိမှု

ကင်ဒက်စ်ဆာတင် (Candesartan)

၈/၁၆ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၈ မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် ၁၆ မီလီဂရမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ကျောနာခြင်း။

ကင်ဒီလောင်း


Candelong

ဘလိုပရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကင်တာ

Cantar

ဘလိုပရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အပင်လ်ဒက်တုန်း

Aldactone

ပါရှိမှု

စပိုင်ရိုနိုလက်တုန်း (Spironolactone) ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ၊ အသည်းခြောက်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောင်ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း။

နိုပိတင်

Noperten

ပါရှိမှု

လိုင်စီနိုပရင်းလ် (Lisinopril) ၁၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခြေလက်  
မုတ်နှာ ဖောရောင်ခြင်း။

ရီပေစ်-အိပ်ချ်

Repace-H

ပါရှိမှု

လိုဆာတင်ပိုတက်ဆီယမ် (Losartin Potassion) ၅၀ မီလီဂရမ်  
ဟိုက်ဒရိုတလိုသိုင်ရာဇိုင်း (Losartin Potassion) ၁၂. ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ခေါင်းတစ်ချမ်းကိုက်ခြင်း။

ဗာဇာ

Valzaar -160

ပါရှိမှု

ဗာဆာတန် (Valsartan) ၄၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်မာခြင်း၊ နှမ်းနယ်ခြင်း။

နထရီလစ်

Natrilix

ပါရှိမှု

အင်ဒါပါမိုက် (Indapamide) ၁.၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သွေးတိုးရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း

ရီနာလစ်

Renalix

နထရီလစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နက်ထရီလစ် အက်စ်အာ

Natrilix SR

နထရီလစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။





ပန်းသေ၊ ပန်းညှိုးရောဂါ ကုသဆေးများ  
Drugs for Impotency

ဗိုင်ရာဂရာ  
Viagra

ပါရှိမှု

ဆီလ်ဒီနာဖင်း (Sildenafil Citrate) ၂၅ မီလီဂရမ်/၅၀  
မီလီဂရမ်/၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ပန်းသေပန်းညှိုး ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂၅ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၂ ပြား (သို့မဟုတ်)  
၅၀ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၁ ပြား (လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုမီ တစ်နာရီ  
ကြိုတင် သောက်ပါ)။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မျက်နှာနီရဲခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊  
ဝမ်းပျက်ခြင်း။

တူပစ်

Cupid

ဗိုင်ရာဂရာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အက်ဒီဂရာ

**Edegra**

ဗိုင်ရာဂရာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗီတပ်

**Veetab**

ဗိုင်ရာဂရာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အားရစ်စ်

**Erix**

ဗိုင်ရာဂရာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အယ်ဒီဂရာ

**Edegra**

ဗိုင်ရာဂရာနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အန်ဒရီအေဘလ်

**Andriol**

ပါရိုမို

တက်စတိုစတီရန်း (Testosterone) ၄၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ပန်းသေပန်းညှိုး ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁၂၀ မီလီဂရမ်မှ ၁၆၀ မီလီဂရမ် (၃ ပြားမှ ၄ ပြား)။

၂ ပတ်မှ ၃ ပတ် အထိ သောက်ရန်။ ဆက်လက်၍ တစ်နေ့

၄၀ မီလီဂရမ်မှ ၁၂၀ မီလီဂရမ် အထိ သောက်ရန်။

ဝမ်းနှုတ်ဆေးများ

Laxatives

ဘီဆာကော့ဒ်

Besacod

ပါရှိမှု

ဘီဆာကိုဒိုင်း (Besacodyl) ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဝမ်းချုပ်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြားမှ ၄ ပြား၊ ညတွင် သောက်ရန်။

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း။

ဖောလက်စ်

Forlax

ပါရှိမှု

မက်ခရိုဂေါလ် (Macrogol)

အသုံးများ

ဝမ်းချုပ်ခြင်း

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ထုပ်မှ ၂ ထုပ်

ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ကုသဆေးများ

ဟိုက်ဒရိုက်  
HYDRITE

ဝါရှိမ

ဆိုဒီယမ် ကလိုရိုက် (Sodium Chloride)	၀. ၃၅ ဂရမ်
ဆိုဒီယမ် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ် (Sodium Bicarbonate)	၀. ၂၅ ဂရမ်
ပိုတက်ဆီယမ် ကလိုရိုက် (Potassium Chloride)	၀. ၁၅ ဂရမ်
ဒက်စ်ထရိုစ် (Dextrose)	၂ ဂရမ်

အသုံးများ

ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ အန်ခြင်း၊ အားကစားကြောင့်  
ခန္ဓာကိုယ်မှ ဆုံးရှုံးသွားသည့် ရေနှင့် ဓာတ်ဆားတို့ကို  
ပြန်လည် ဖြည့်တင်းရန်။

ဆေးညွှန်း

ရေ ၁၀၀ ml တွင် ဆေးပြား ၁ ပြားကို ဖျော်သောက်ရန်။

အမောက်ဆေးလ်

Amoxil

ဝါဒီဗူ

အမ်မောက်ဆိုင်စီလင် (Amoxycillin) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

လေပြွန်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သည်းခြေအိတ်လမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊  
နှလုံးရောင်ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်း၊ တိုက်ဖျိုက်ရောဂါ၊ ဂနိုကျခြင်း၊  
ဦးနှောက် အမြှေးရောင်ခြင်း၊ အဆုတ်ရောင်ခြင်း၊ သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၊  
ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား ယားယံခြင်း၊ အသားဝါခြင်း။

ယူမောက်စင်း

Umoxil

အမောက်ဆေးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်နာမောက်စ်- ၂၅၀

Dynamox - 250

အမောက်ဆေးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒါဇိုလစ်

Dazolic

ပါရှိမှု

အော်နီဒါဇိုလ် (Ornidazole) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ


အမီးဘား ကပ်ပါးပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊  
ထရိုင်ကိုမိုးနပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ဆီးလမ်းကြောင်းနှင့်  
မိန်းမကိုယ် ရောင်ရမ်းသောရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊  
အရေပြား အနီကွက်ထွက်ခြင်း။



ဒိုင်ကိုတေးလ်

Dicotil

ပါရီမို

လိုပါရာမိုက် (Loparamide) ၂ ဖီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်း၊

မောပန်းလွယ်ခြင်း။

အယ်လ်ဒိုပါ

Eldoper

ဒိုင်ကိုတေးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုင်မိုဒီယမ်

Imodium

ဒိုင်ကိုတေးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

တက်ဂီရာ ဗိုဒ်

Tagera Forte

ပါရှိမှု

ဆက်နီဒါဇိုလ် (Secnidazole) ၁ ဂရမ်

အသုံးများ


အမီးဘား ကပ်ပါးပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါနှင့်  
အသည်း ပြည်တည်နာ၊ ထရိုင်ကိုမိုးနပ်စ်ပိုးစွဲ ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ လျှာရောင်ခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထွက်ခြင်း။





မက်ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းလ်

Metronidazole

ပါရိုမို

မက်ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းလ် (Metronidazole) ၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အမီးဘား ကပ်ပါးပိုးကြောင့် ဖြစ်သည့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊  
ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းနပ်စ် ကပ်ပါးပိုးစွဲ ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

ဝမ်းကိုက်ရောဂါ - တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်။  
ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းနပ်စ်ရောဂါ - တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အရေပြား အကွက်ထွက်ခြင်း။

မက်ထရိုဇိုင်း

Metrozine

မက်ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အမ်မိုဒစ်

Amodis

မက်ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖလာဂျိုင်းလ်

Flagyl

မက်ထရိုနိုင်းဒါဇိုင်းလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကိုထရိုင်းမောက်စာဇိုးလ်

Cotrimoxazole

ဝါဂြိုဟ်

ဆာလဖာမီထောက်ဇာဇိုးလ်

(Sulphamethoxazole)

၄၀၀ မီလီဂရမ်နှင့်

ထရိုင်းမီသော်ပရင်

(Trimethoprim)

မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊

နာတာရှည် အဆုတ်ပြွန်ရောင် ရောဂါ၊ ဝမ်းကိုက် ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ


ပျို့ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊

ဗိုက်အောင့်ခြင်း။

ကိုထရော့

Cotrox

ကိုထရိုင်းမောက်စာဇိုးလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ကိုထရော့ -ဒီအက်စ်

Cotrox-DS

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆက်ပ်ထရင်

Septtrin

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ထရမ်

Ditrim

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆာလ်တာမီဒင်း

Sultamedine

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ထရိုင်မက်ဆာဇိုလ်

Trimaxazole

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကိုမောက်စ်

Comox

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဘက်တာ

**Bacta**

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒီပရင်မ်

**Deprim**

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုရီပရင်မ် ဒီအက်စ်


**Oriprim-DS**

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုရီပရင်မ်

**Oriprim**

ကိုထရိုင်မောက်စာဇိုလ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဖလူမောက်စ်

Flumox

ပါရှိမှု

အမောက်ဆိုင်ဆီလင် (Amoxicillin) ၂၅၀ မီလီရမ်

ဖလူကလောက်စာဆီလင် (Flucloxacillin) ၂၅၀ မီလီရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အရိုး၊ အဆစ်၊ အရေပြားပိုးဝင်ရောဂါများ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ယူစီကလောက်စ်

Uniclox

ဖလူမောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



အေဇက်

AZ - 250

ပါရှိမှု

အေဇစ်သရိုမိုင်စင် (Azithromycin) ၂၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အရေပြား၊ လိင်အင်္ဂါ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊

လည်ချောင်းတွင် ပိုးဝင်သောရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ရက်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း။

အဇီလိုက်


Azilide

အေဇက် ၂၅၀ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အေဇီမက်

Azimax

အေဇက် ၂၅၀ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဇိုင်းမက်စ်

Zimax

အေဇက် ၂၅၀ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိုင်းသရိုမက်စ်

Zithromax

အေဇက် ၂၅၀ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အေဇိုင်း

Aziwin

အေဇက် ၂၅၀ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အေဇိုင်းသရိုစင်


Azithrocin

အေဇက် ၂၅၀ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အေဇီဖတ်စ်

Azifast

အေဇက် ၂၅၀ နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



နော်ဗက်တင်  
Norbactin

ပါရှိမှု

နော်ဖလောက်ဆာစင် (Norfloxacin)

၄၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အစာလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊

အရေပြား ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင် ရောဂါများ

ဆေးညှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။

နီဂါဖလောက်စ်

Negaflox

နော်ဗက်တင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။





နောစပင်

Norspan

နော်ဗက်တင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိုရီလက်

Norilet

နော်ဗက်တင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နိုဖောက်စ် - ၄၀၀

Norfox - 400

နော်ဗက်တင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

နော်-၄၀၀

Nor - 400

နော်ဗက်တင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ယူရီဖလောက်စ်

Uriflox

နော်ဗက်တင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



လောကဇုန်း - တီ

Loxone - T

ပါရှိမှု

နော်ဖလောက်စာဆင် (Norfloxacin)	၆၀၀ မီလီဂရမ်
တင်နီဒါဇိုလ် (Tinidazole)	၄၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အစာလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊  
အရေပြား ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင် ရောဂါများ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်



တက်ကွင်း

Tequin

ပါရီမို

ဂက်တီဖလောက်စ်စာဆင် (Gatifloxacin) ၂၀၀/၄၀၀ မီလီဂရမ်  
အသုံးများ

နာတာရှည် အဆုတ်ပြွန်ရောင် ရောဂါ၊ ထိပ်ကပ်နာ၊ အဆုတ်ရောင်  
ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောင် ရောဂါ၊ ဂနိုးရီးယား ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၄၀၀ မီလီဂရမ်၊ ၇ ရက်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း။

ဇိုင်တွင်း

Zyquin

တက်ကွင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂက်တီလောက်စ်

Gatilox

တက်ကွင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိုက်ကရိုဂက်

Microget

တက်ကွင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂိတ်တီ

Gaity

တက်ကွင်းနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပက်ဖ်ဘစ်

Pefbit

ပါရှိမှု

ပီဖလောက်ဆာစင် (Pefloxacin) ၄၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အရိုးအဆစ်ပိုးဝင်ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း။

ပီလောက် - ၄၀၀

Pelox - 400

ပက်ဖ်ဘစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပါတီ

Perti

ပက်ဖ်ဘစ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



စီပရမ်

Cifran

ပါရှိမှု

ဆိုင်ပရိုဖလောက်စာစင် (Ciprofloxacin) ၂၅၀/၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အစာလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊

အရေပြား ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင် ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။

စူပရာဖလောက်


Supraflox

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီဆာစင်

Rexacin

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



စီပရိုစင်

Ciprocin

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ယူရောက်စင်

Uroxin

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပရိုဝင်း

Ciprowin

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မိုက်ခရိုဖလောက်စ်

Microflox

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပရိုဖလောက်စ်

Ciproflox

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပရိုဗစ်

Ciprobid

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီဖရိုတင်းလ်

Cifrotil

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီဘရွန်

Cibron

စီဖရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပရိုဘီယိုတစ်

Ciprobiotic

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပရိုလက်

Ciprolet

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပရိုဆန်

Ciprosun

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီပရန်း

Ciprown

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ယူရောက်စင်

Uroxin

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆိုင်ရိုစင်

Cyrocin

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖလိုဆာဘစ်

Floxabid

စီပရမ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



စီဖိုတက်

Cefotax

ပါရှိမှု

ကက်ဖိုတက်ဇင်းမ် (Cefotaxime Sodium) ၁ ဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အစာလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊  
မျိုးပွားအင်္ဂါ၊ အရိုးအဆစ်၊ အရေပြားတွင် ပိုးဝင် ရောဂါများ၊  
ဦးနှောက် အမြှေးရောင် ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ဓာတ်မတည့်ခြင်း။

အိုရီတက်ဆင်းမ်


Oritaxim

စီဖိုတက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇီတာဇင်းမ်

Zetaxim

စီဖိုတက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။





တက်ဆင်းမ်-အို

Taxim - O

ပါရှိမှု

ဆက်ဖီလင်းမ် ထရိုင်ဟိုင်းဒရိတ် (Cefixime trihydrate) ၂၀၀ ဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ နား၊ နှာခေါင်း၊

လည်ချောင်း ပိုးဝင်ရောဂါများ၊ ဂနိုးရီးယားရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ယျိုအန်ခြင်း။

စီလင်းမ်

Cexime

တက်ဆင်းမ်-အိုနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီးဖစ်

Cefix

တက်ဆင်းမ်-အိုနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စတားဆက်ဖ်


Starcef

တက်ဆင်းမ်-အိုနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆီဖက်စ်

Cifex

တက်ဆင်းမ်-အိုနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



စီပိုရက်စ်  
Ceporex

ပါရှိမှု

ကက်ဖာလက်ဆင် (Cephalexin) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အရေပြား ပိုးဝင်  
ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း။

အင်ဇာ

Anxer

စီပိုရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အိုရီဖတ်

Orifex

စီပိုရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စီဖာလင်


Ceralin

စီပိုရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖီလီကိုစီဖာ

Philico Cefa

စီပိုရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ယူအိုနင်  
Uonin

ပါရိုမို

ရောက်ဆီသရိုမိုင်ဆင် (Roxithromycin) ၁၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ပင်း အရေပြားတွင်  
ပိုးဝင် ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

အသည်း၏ လုပ်ငန်းများ ပျက်စီးနိုင်သည်။ အသည်း မကောင်းသူ၊  
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များတွင် သတိထား၍ သုံးသင့်သည်။

ရောက်ဇီ

Roxy

ယူအိုနင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရောက်စီဘက်စ်

Roxibest

ယူအိုနင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရောက်ဆစ်

RoxidC

ယူအိုနင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရူဆီတက်စ်

Ruxitex

ယူအိုနင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

## ဆက်ဖ်ထရွန်

Ceftron

### ပါရှိမှု

ဆက်ဖ်ထရီယာဇုန်း

(Ceftriaxone) ၂၅၀ မီလီဂရမ်/၅၀၀ မီလီဂရမ်/၁ ဂရမ်ပါ  
အသား/အကြော ထိုးဆေး

### အသုံးများ

ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အောက်ပိုင်း၊ အရေပြား၊  
အရိုးအဆစ်၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းတို့တွင် ရောဂါပိုး  
စွဲကပ်ခြင်း၊ ဂနိုးရီးယား ရောဂါ၊ ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ရောဂါ၊  
တိုက်ဖျိုက်ရောဂါ။

### ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ဂရမ်

### ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ လျှာရောင်ခြင်း၊ အရေပြား အကွက်  
ထွက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း။

### ဘီဆက်ဖ်

Becef

ဆက်ဖ်ထရွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆက်ဖ်ထရိုလ်

Ceftrile

ဆက်ဖ်ထရွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇီဖုန်း

Zefone

ဆက်ဖ်ထရွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ပါဝါဆက်ဖ်

Powercef

ဆက်ဖ်ထရွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရိုဆီဖင်း

Rocephin

ဆက်ဖ်ထရွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



## ဖျူရက်စ်

Furex

### ပါရိုမ္မ

ကက်ဖျူရိုဆင်းမ် (Cefuroxime) ၂၅၀ မီလီဂရမ်

### အသုံးများ

ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ နား နှာခေါင်း  
လည်ချောင်း၊ အစာလမ်းကြောင်း၊ အရေပြားတွင် ပိုးဝင်၍ ဖြစ်သည့်  
ရောဂါများ။

### ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ လုံး၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်

### ဆိုးကျိုးများ

ကိုယ်လက် မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း။

### ဘိုဗိုဆက်စ်

Brocef

ဖျူရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

### အန်နီကတ်စ်

Anikef

ဖျူရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဆီရောက်ဆင်မ်

Ceroxim

ဖျူရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇီနာဆက်ဖ်

Zinacef

ဖျူရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇက်ဖ်တမ် - ၂၅၀

Ziftum - 250

ဖျူရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇင်းနက်

Zinnat

ဖျူရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ကက်ဖ်စတာ:

Kefstar

ဖျူရက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဆီပိုဒမ်

Cepodem

ပါရှိမှု

ကက်ပ်ပိုဒေါက်ဆင်းမ် (Cefpodosime) ၁၀၀/၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အရေပြား၊ ဂနိုရီးယား  
ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁၀၀ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၁ ပြား

စီဖာကလိုအက်ဇဲ

Cefacloraxcel

ပါရှိမှု

စီဖာကလို (Cefaclor) ၂၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အရေပြား ပိုးဝင်  
ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ယျိုအန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။





အော်လောက်စင်

Oloxin

အီဗာဖလောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အော်ဖလာ

Ofla

အီဗာဖလောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အော်ဖလင်

Oflin

အီဗာဖလောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အော်ဖလောက်စ်

Oflox

အီဗာဖလောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇင်နိုဗစ်

Zanovid

အီဗာဖလောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗိုင်အိုတီဇန်း

Viotisone

အီဗာဖလောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖလော့ခ်ပါ

Flospar

ပါရှိမှု

စပါဖလောက်စာဆင် (Sparfloxacin) ၁၀၀/၂၀၀

/၄၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အရေပြား ပိုးဝင်  
ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၄၀၀ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား ၁ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း။

အမ်နီဆက်ပ်

Omnicef

ပါရှိမှု

ဆက်ဖီဒီနီရာ (Cefdinir)

၁၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ အစာလမ်းကြောင်း၊

ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင် ရောဂါများ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက်

ဆိုးကျိုးများ

သွေးလန့်ခြင်း၊ ဆေးနှင့် မတည့်ခြင်း၊ အသည်း၊ ဆီး၊ ကျောက်ကပ်  
နှင့် သွေးအဖြေ ပုံမှန် မဖြစ်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ဗိုက် မအီမသာ  
ဖြစ်ခြင်း။

ဆက်ဖရင်

Sefrin

ပါရှိမှု

ဆက်ဖရာဒိုင်း (Cephradine) ၂၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

နား၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ အစာလမ်းကြောင်း၊ နား၊ နှာခေါင်း၊  
လည်ပင်း အရေပြား ပိုးဝင် ရောဂါများ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁-၂ ဂရမ်၊ ၂ ကြိမ် ခွဲ၍ သောက်ရန်။  
တစ်နေ့လျှင် ၄ ဂရမ်ထိ သောက်နိုင်။

ဆိုးကျိုးများ

အရေပြား ယားယံခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်း။

ဆက်ဖရက်ဒ်

Sefred

ဆက်ဖရင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘိုင်ဆက်

Bicef

ပါရီဗူ

ဆက်ဖာဒရောက်ဆေးလ် (Cefadroxil) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြား ပိုးဝင်ခြင်း၊

အာသီးရောင်ခြင်း။

ဆေးညှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြားမှ ၂ ပြား၊ တစ်နေ့ ၁ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ အရေပြားအကွက်ထွက်ခြင်း။

ကီးဖလောက်ဆင်

Kefloxin

ဘိုင်ဆက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဘလူဒရောက်စ်-ပီ

Bludrox-P

ဘိုင်ဆက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဇိုင်ဒရို

Zidro

ဘိုင်ဆက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



စပါတာ

Sparta

အွမ်နီဖလောက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စပါလောက်စ်

Sparlox

ဖလော့စ်ပါနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စပါဖလို

Sparflo

ဖလော့စ်ပါနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စပါဗက်

Sparbact

ဖလော့စ်ပါနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စပါဒက်

Spardac

ဖလော့စ်ပါနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အွမ်နီဖလောက်စ်

Omniflox

ဖလော့စ်ပါနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုမီတက်စ်

Lomitas

ပါရှိမှု

လိုမီဖလောက်စာစင် (Lomefloxacin) ၄၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါများ၊

အရေပြား ပိုးဝင် ရောဂါများ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား။

လောမ်ဖလောက်စ်

Lomflox

လိုမီတက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လိုမီဖလောက်စ်

Lomeflox

လိုမီတက်စ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လီဗိုဖလောက်စ်

Levolfox

ပါရှိမှု

လီဗိုဖလောက်စ် (Levofloxacin) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါများ၊

အရေပြား ပိုးဝင် ရောဂါများ။

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ တောင့်

ဆိုးကျိုးများ

ဝမ်းလျော့ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊  
အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း။

ဗီစင်

Vicin

ပါရိုမို

Clindamycin

အသုံးများ

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်း ရောင်ခြင်း၊  
အူလမ်းကြောင်း ရောင်ခြင်း၊ မျိုးပွားလမ်းကြောင်း ရောင်ခြင်း၊  
အရိုးအဆစ် ရောင်ခြင်း။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ တောင့်မှ ၂ တောင့်၊ ၆ နာရီခြား။

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း၊ အသားဝါခြင်းနှင့်  
မျက်လုံးဝါခြင်း။

ဒါလာဆင် - စီ

Dalacin - C

ဗီစင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



လည်ချောင်းနာ ကုသဆေး  
Drugs for Sore Throat

ဒက်ဆွန်

Dexxon

ပါရီမီ

ဒီကွာလီမီယမ် (Dequalinium Chloride) ၀. ၂၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ခံတွင်းနာနှင့် လည်ချောင်းနာရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ ၂ နာရီခြား တစ်ကြိမ် ငုံ့ရန်။

ဒီလင်

Delin

ဒက်ဆွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စထရက်ပ်စင်းလ်

Strepsil

ဒက်ဆွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒက်ကွာဒင်

Dequadin

ဒက်ဆွန်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

## အိုင်ဝါဇင်

Iwazin

ပါရှိမှု


ထိုင်ရိုသရီဇင် (Tyrothricin) ၊ မိလီဂရမ်  
ဘင်မီဇိုသိုရီယမ် (Bemze Thonium) ၊ မိလီဂရမ်

အသုံးများ

ခံတွင်းနာနှင့် လည်ချောင်းနာရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၊ ပြား၊ နှစ်နာရီ တစ်ကြိမ်ငုံရန်



## ဆီးချို သွေးချို ရောဂါကုသဆေးများ

မီဖော်မင်

Miformin

ပါရှိမှု

မက်ဖော်မင် (Metformin) ၅၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ။

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ် အထိ

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း။

သတိပြုရန်အချက်

နှလုံးရောဂါရှိသူများ၊ ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းလုပ်ငန်း မကောင်းသူများ မသောက်သင့်ပါ။

ဒိုင်ရာမက်

Diamet

မီဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလူတိုမက်

Glutomet

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလူမင်

Glumin

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မက်ဖေ့ချ်

Metphage

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မက်ဖော်မင် ဒင့်ခ် ၅၀၀

Metformin Denk 500

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဗစ်ဆမ်-အိပ်စ်အာ

Bigsens-XR

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ရာဘက်မင် ရီတာ့ဒ်

Diabetmin Retard

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလိုင်းကိုမက်

Glycomet

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဖော်မိနော

**Forminal**

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

မက်ဖော် ၅၀၀

**Metfor 500**

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အော်မင်

**Ormin**

မိဖော်မင်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အေဒိုက်

**Azide**

ပါဂျိုမူ

ဂလိုင်ကလာဇိုက် (Gliclazide) ၈၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၁ ပြား၊ တစ်ကြိမ်တည်းသောက်ရန်

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ ယားယံခြင်း။



ကလီဗိုက်

Clibite

အေဇိုက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလူကိုဇစ်

Glucosid

အေဇိုက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီကလိုက်

Reclide

အေဇိုက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလူကိုဒက်

Glucodex

အေဇိုက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ရာမိုက်ခရွန်

Diamicron

အေဇိုက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

တွန်ပရစ်

Comprid

အေဇိုက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဒိုင်ရာဗင်

Diabend

အေဇိုက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလိုင်ဇိုက်

Glizide

အော့ဇိုက်နှင့်အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဒိုင်ခရွန်

Dicron

အော့ဇိုက်နှင့်အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

အိုကလာစစ်

Oclacid

အော့ဇိုက်နှင့်အလားတူဆေးဖြစ်သည်။

ဒိုင်ရာဇိုစ်

Diabose

ပါဂိုဗူ

အက်ကာဗိုစ် (Acarbose)

၅၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

၂၅ မီလီဂရမ်ပါ ဆေးပြား တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၃ ကြိမ်

ဆိုးကျိုးများ

ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ လေထိုးခြင်း။



နိုဗိုနော်မ်

Novonorm

ပါရှိမှု

ရီပါဂလင်နိုက် (Repaglinide) ၀. ၅၊ ၁/၂ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ၀. ၅ မီလီဂရမ် ဆေးပြား ၂ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း။

ရက်ပီလင်

Rapillin

နိုဗိုနော်မ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလူတရော

Glutrol

ပါရှိမှု

ဂလီပီဇိုက် (Glipizide) ၅ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်နေ့ ဆေးပြား တစ်ခြမ်းမှ ၄ ပြား အထိ

ဆိုးကျိုးများ

ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်တင်းခြင်း၊ သွေးထဲရှိ သကြား ပမာဏ အလွန်ကျခြင်း။



မိနိုဒိုင်ယက်

Minidiab

ဂလူတရောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလိုင်းနော့စ်

Glynase

ဂလူတရောနှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

လင်မ်ပက်

Limpet

ပါရိုမို

ဂလင်မီပိုင်းရိုက် (Glimepiride) ၂ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်း

ဒိုင်ရာပရိုက်

Diapride

လင်မ်ပက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ယူဂလင်းမ်

Euglim

လင်မ်ပက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဂလူမာရင်းလ်

Glumaril

လင်မ်ပက်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ရီဂလစ်

Reglit

ဝါရီဗူ

ရိုဆီဂလိတ်တာဇုန် မာလီးရိတ် (Rosiglitazone maleate)

၂/၄/၈ မီလီဂရမ်

အသုံးများ


ဆီးချို သွေးချို ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

တစ်ကြိမ် ၁ ပြား၊ တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်။

ဆိုးကျိုးများ

ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခြေထောက်ရောင်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း။



သံချဆေး  
Anti- Helminths

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ် - ၄၀၀  
Albendol - 400

ပါရှိမှု

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ် (Albendazole) ၄၀၀ မီလီဂရမ်

အသုံးများ

သန်လုံး၊ ချိတ်သန်ကောင်၊ ကြာပွတ်သန်ကောင်၊  
ဆဲမျှင်သန်ကောင်စွဲ ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

အသက် ၂ နှစ်အောက် ဆေးပြား တစ်ဝက်  
အသက် ၂ နှစ်အထက် ဆေးပြား ၁ ပြား  
၁ ကြိမ်သာ သောက်ရန်။

အယ်လ်ဇန်တယ်လ်

Alzental

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဇနီးထရက်စ်

Zentrax

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အဲလ်ဘာ

Alba

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

အန်မက်

Enmed

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

စင်တယ်လ်


Sintel

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။

ဝူမီဗင်

Womiban

အယ်လ်ဘင်ဒေါ့လ်နှင့် အလားတူဆေး ဖြစ်သည်။



ဖူးဘင် ၅၀၀

Fuben 500

ဝါဂ်ဗီ

မိပင်ဒါဇိုလ် (Mebendazole) ၅၀၀ မီလီဂရမ်


အသုံးများ

သန်လုံး၊ ချိတ်သန်ကောင်၊ ကြာပွတ်သန်ကောင်၊

ဆဲမျှင်သန်ကောင်စွဲ ရောဂါ

ဆေးညွှန်း

၁ ပြားသာ သောက်ရန်။



ဆေးတို့၏ အသုံးသမက  
 အပြစ်တို့ကိုပါ ပူးတွဲပေါ်ညွှန်းမှု  
 ဆေးအမျိုးအမည်၃၀၀ကျော်၏အညွှန်း  
 ဝေဒနာအလိုက် အခန်းခွဲ၍ သီးသန့်စုစည်းမှု  
 ဆေးအမည် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ နှစ်ဘာသာ  
 အက္ခရာစဉ်အညွှန်း



cover-Zaw Mong